

Statistique Canada

**Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)
Cycles 1 à 9 (1994-1995 à 2010-2011)**

Dictionnaire de données

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète
(Arrondi)**

Septembre 2012



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

NOTE AUX UTILISATEURS

Cycles/années et la structure pour nommer une variable

L'année et le cycle d'une variable correspondent au caractère en quatrième position du nom de celle-ci (à l'exception des 20 variables longitudinales constantes - veuillez vous référer à la « Documentation des variables dérivées » pour en trouver la liste). Par exemple, la variable HSCB_24 contient les données relatives au cycle 7 (2006-2007) car le caractère en quatrième position est un « B ». De même, la variable HSC2_24 contient les données relatives au cycle 5 (2002-2003) car le caractère en quatrième position est un « 2 ». Ci-dessous, vous trouverez la liste des cycles et des années correspondantes.

<u>Cycles/années</u>	<u>4^{ième} position dans le nom de la variable</u>
Cycle 1 = 1994-1995	4
Cycle 2 = 1996-1997	6
Cycle 3 = 1998-1999	8
Cycle 4 = 2000-2001	0
Cycle 5 = 2002-2003	2
Cycle 6 = 2004-2005	A
Cycle 7 = 2006-2007	B
Cycle 8 = 2008-2009	C
Cycle 9 = 2010-2011	D

Dernière interview

Certaines questions lors de l'interview de l'ENSP font référence à la *dernière interview*. Par exemple, la question pour la variable RACB_2A (question RA_Q2A) mentionne:

Au cours de notre *dernière interview*, aucune limitation d'activité ni incapacité n'a été signalée pour vous, mais cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?

La *dernière interview* fait référence à la dernière interview qui a été menée, pas nécessairement au dernier cycle d'enquête. Si aucune interview n'a été menée au cycle qui précède le cycle actuel, alors la *dernière interview* peut avoir été faite à l'un des cycles précédents.

Les sections de l'enquête qui contiennent des variables relatives à la *dernière interview* sont AL (consommation d'alcool), CC (problèmes de santé chroniques), LF (population active), PH (santé préventive), RA (limitation des activités) et SM (usage du tabac).

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REALUKEY	Longueur	15	Position	1 - 15
---------------------------	----------	-----------------	----	-----------------	--------

Nom de la question

Concept Numéro d'identification pour le ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable	PERSONID	Longueur	2	Position	16 - 17
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SEQ_NO.

Nom de la variable	DESIGPRV	Longueur	2	Position	18 - 19
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Province de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6_DES au cycle 2 (1996) et PRC8_DES au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	603	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	587	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	604	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	569	733,000
QUÉBEC	24	1,701	7,036,000
ONTARIO	35	2,151	10,677,000
MANITOBA	46	670	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	694	960,000
ALBERTA	48	832	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	882	3,612,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CYCLE **Longueur** 2 **Position** 20 - 21

Nom de la question

Concept Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CYCLE 1 - 1994-1995	1	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SUBCYCLE **Longueur** 2 **Position** 22 - 23

Nom de la question

Concept Indicateur de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE	1	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LONGPAT **Longueur** 9 **Position** 24 - 32

Nom de la question

Concept Profil de réponse longitudinal

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur APPSTATD et SP3D_STA. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=En établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL	11111111 - 13333333	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHARE	Longueur	1	Position	33
Nom de la question					
Concept	Accepte de partager les données				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM64_SHA, AM66_SHA, AM68_SHA, AM60_SHA, AM62_SHA, AM6A_SHA, AM6B_SHA, AM6C_SHA et AM6D_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,898	26,996,000
NON	2	395	1,322,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LINK	Longueur	1	Position	34
Nom de la question					
Concept	Accepte de jumeler les données				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM64_LNK, AM66_LNK, AM68_LNK, AM60_LNK, AM62_LNK, AM6A_LNK, AM6B_LNK, AM6C_LNK et AM6D_LNK. Le répondant accepte de jumeler l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,789	26,838,000
NON	2	504	1,480,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DOB	Longueur	2	Position	35 - 36
Nom de la question					
Concept	Jour de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	9,291	28,312,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOB	Longueur	2	Position	37 - 38
Nom de la question					
Concept	Mois de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		732	2,258,000
FÉVRIER		2		719	2,234,500
MARS		3		813	2,365,000
AVRIL		4		763	2,336,000
MAI		5		840	2,548,000
JUIN		6		773	2,260,000
JUILLET		7		820	2,505,500
AOÛT		8		784	2,465,000
SEPTEMBRE		9		806	2,576,500
OCTOBRE		10		775	2,338,500
NOVEMBRE		11		722	2,176,500
DÉCEMBRE		12		744	2,248,500
NE SAIT PAS		97		1	1,500
REFUS		98		1	4,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	YOB	Longueur	4	Position	39 - 42
Nom de la question					
Concept	Année de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1892 - 1995		9,293	28,318,500
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SEX	Longueur	1	Position	43
Nom de la question					
Concept	Sexe				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN		1		4,139	14,020,000
FÉMININ		2		5,154	14,298,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWB	Longueur	2	Position	44 - 45
Nom de la question	KGH-Q6				
Concept	Poids à la naissance				
Question	Quel était le poids de ... à la naissance?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 9 ans au cycle 1				
Note	Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)		1		6	25,500
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)		2		5	18,500
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)		3		5	21,000
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)		4		8	38,000
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)		5		27	107,500
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)		6		42	262,500
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)		7		97	387,500
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)		8		137	535,500
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)		9		195	907,000
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)		10		151	728,000
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)		11		102	413,500
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)		12		65	364,000
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)		13		36	116,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS		14		17	64,500
SANS OBJET		96		8,392	24,304,000
NE SAIT PAS		97		6	19,500
NON DÉCLARÉ		99		2	5,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWBG1	Longueur	1	Position	46
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	----

Nom de la question**Concept** Poids à la naissance - (G)**Question****Univers** Répondants âgés de 0 à 9 ans au cycle 1**Note** Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	869	3,886,500
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	18	77,500
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	6	25,500
SANS OBJET	6	8,392	24,304,000
NON DÉCLARÉ	9	8	24,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COB	Longueur	2	Position	47 - 48
Nom de la question	SOCIO-Q1				
Concept	Pays de naissance				
Question	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1, au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	8,188	23,663,500
CHINE	2	26	98,000
FRANCE	3	17	66,000
ALLEMAGNE	4	65	217,500
GRÈCE	5	9	50,500
GUYANE	6	9	62,500
HONG KONG	7	24	173,500
HONGRIE	8	24	74,000
INDE	9	38	295,000
ITALIE	10	56	325,500
JAMAÏQUE	11	13	86,000
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	54	135,000
PHILIPPINES	13	18	116,500
POLOGNE	14	52	202,000
PORTUGAL	15	21	140,000
ROYAUME-UNI	16	282	798,000
ÉTATS-UNIS	17	125	300,500
VIÊT-NAM	18	6	87,000
AUTRE	19	266	1,427,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COBC	Longueur	4	Position	49 - 52
Nom de la question					
Concept	Code pour le pays de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996) et SDC8CB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COBGC	Longueur	2	Position	53 - 54
Nom de la question					
Concept	Code pour le pays de naissance - (G)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996) et SDC8GCB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	8,188	23,663,500
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	136	343,000
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	69	439,500
EUROPE	4	692	2,410,500
AFRIQUE	5	32	233,500
ASIE	6	165	1,173,500
OCÉANIE	7	11	55,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IMM	Longueur	1	Position	55
Nom de la question					
Concept	Statut d'immigrant				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994), SDC6FIMM au cycle 2 (1996) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,061	4,533,500
NON	2	8,227	23,758,000
NON DÉCLARÉ	9	5	26,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	YOI	Longueur	4	Position	56 - 59
Nom de la question	SOCIO-Q3				
Concept	Année de l'immigration au Canada				
Question	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
Univers	Tous les immigrants				
Note	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3, au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1902 - 1994	1,061	4,533,500
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	39	95,000
SANS OBJET	9996	8,188	23,663,500
NE SAIT PAS	9997	4	25,500
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AOI	Longueur	3	Position	60 - 62
Nom de la question					
Concept	Âge au moment de l'immigration - (D)				
Question					
Univers	Tous les immigrants				
Note	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994), SDC6DAIM au cycle 2 (1996) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 85	1,061	4,533,500
SANS OBJET	996	8,227	23,758,000
NON DÉCLARÉ	999	5	26,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DOD	Longueur	2	Position	63 - 64
Nom de la question					
Concept	Jour de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	2,019	3,375,000
SANS OBJET	96	7,217	24,821,500
NON DÉCLARÉ	99	57	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MOD	Longueur	2	Position	65 - 66
Nom de la question					
Concept	Mois de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	193	337,500
FÉVRIER	2	187	347,000
MARS	3	195	317,500
AVRIL	4	190	283,500
MAI	5	159	236,000
JUIN	6	156	254,000
JUILLET	7	163	265,500
AOÛT	8	145	288,500
SEPTEMBRE	9	132	218,000
OCTOBRE	10	156	236,500
NOVEMBRE	11	186	343,500
DÉCEMBRE	12	185	314,500
SANS OBJET	96	7,217	24,821,500
NON DÉCLARÉ	99	29	55,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	YOD	Longueur	4	Position	67 - 70
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Année de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 2011	2,055	3,464,000
SANS OBJET	9996	7,217	24,821,500
NON DÉCLARÉ	9999	21	32,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COD10	Longueur	4	Position	71 - 74
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Code pour la cause de décès CIM-10**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A047 - Y86	1,853	2,944,500
SANS OBJET	9996	7,217	24,821,500
NON DÉCLARÉ	9999	223	552,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPS	Longueur	1	Position	75
Nom de la question					
Concept	Période de collecte de l'échantillon				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,196	5,575,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		2,270	5,899,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		2,511	8,604,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		2,316	8,239,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP34_MET	Longueur	1	Position	76
Nom de la question					
Concept	Méthode de sélection				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement RESPMETH.				

Nom de la variable	STRATUM	Longueur	5	Position	77 - 81
Nom de la question					
Concept	Indicateur de l'échantillon - strate				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Nom de la variable	REPLICAT	Longueur	7	Position	82 - 88
Nom de la question					
Concept	Indicateur de l'échantillon				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PRC4_CUR	Longueur	2	Position	89 - 90
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994-1995).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	603	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	587	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	604	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	569	733,000
QUÉBEC	24	1,701	7,036,000
ONTARIO	35	2,151	10,677,000
MANITOBA	46	670	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	694	960,000
ALBERTA	48	832	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	882	3,612,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE34DCD	Longueur	3	Position	91 - 93
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Divisions de recensement (DR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE34DCSD	Longueur	3	Position	94 - 96
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Subdivisions de recensement (SDR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DCMA	Longueur	3	Position	97 - 99
Nom de la question					
Concept	Régions métropolitaines de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,940	11,148,000
ST. JOHN'S	001	187	185,000
HALIFAX	205	209	337,500
SAINT JOHN	310	107	128,000
CHICOUTIMI	408	66	251,500
QUÉBEC	421	177	809,500
SHERBROOKE	433	38	131,000
TROIS-RIVIÈRES	442	39	157,500
MONTRÉAL	462	566	2,908,000
OTTAWA / HULL	505	262	1,017,500
OSHAWA	532	69	281,000
TORONTO	535	611	4,022,000
HAMILTON	537	147	637,000
ST. CATHARINES	539	76	387,500
KITCHENER	541	72	302,000
LONDON	555	102	347,500
WINDSOR	559	57	242,500
SUDBURY	580	34	170,500
THUNDER BAY	595	37	150,500
WINNIPEG	602	219	596,000
RÉGINA	705	143	208,000
SASKATOON	725	138	169,500
CALGARY	825	281	903,500
EDMONTON	835	259	818,500
VANCOUVER	933	363	1,683,000
VICTORIA	935	94	326,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DFED	Longueur	3	Position	100 - 102
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE34DPOP	Longueur	1	Position	103
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 1, le Geosuite du recensement de 1991 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	3,374	7,306,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	446	1,047,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,100	3,064,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,554	4,001,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	2,630	12,282,500
NON DÉCLARÉ	9	189	616,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DHLR	Longueur	2	Position	104 - 105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Régions sanitaires - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	34	122,000
ONTARIO - EST	51	363	1,492,000
ONTARIO - EST CENTRAL	52	785	4,844,000
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	460	2,044,500
ONTARIO - SUD-OUEST	54	356	1,373,500
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	187	922,500
MANITOBA - CENTRAL	61	94	115,500
MANITOBA - EASTMAN	62	79	95,500
MANITOBA - INTERLAKE	63	90	101,500
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	37	44,500
MANITOBA - PARKLANDS	65	46	31,000
MANITOBA - WESTMAN	67	125	116,000
MANITOBA - WINNIPEG	68	199	558,500
SANS OBJET	96	6,438	16,456,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP34DPC	Longueur	6	Position	106 - 111
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVPCA.

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPA	Longueur	1	Position	112
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,196	5,575,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		2,270	5,899,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		2,480	8,490,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		2,165	7,760,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995		5		182	593,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_DWE	Longueur	2	Position	113 - 114
Nom de la question	HHLD-Q6				
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DWELLTYP.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		6,298	18,894,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		391	1,600,500
MAISON EN RANGÉE		3		417	1,496,500
DUPLEX		4		285	874,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,114	3,211,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		502	1,645,500
ÉTABLISSEMENT		7		1	3,000
LOGEMENT COLLECTIF		8		9	19,000
MAISON MOBILE		9		253	511,500
AUTRE		10		22	57,000
NON DÉCLARÉ		99		1	5,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_OWN	Longueur	1	Position	115
Nom de la question	HHLD-Q1				
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DWELLOWN.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,882	21,163,000
NON		2		2,408	7,147,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	1,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_BED	Longueur	2	Position	116 - 117
Nom de la question	HHLD-Q3				
Concept	Nombre de chambres à coucher				
Question	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement NUMBEDRM.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 8		9,288	28,294,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		3	14,000
NON DÉCLARÉ		99		1	9,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DH_4_P1	Longueur	1	Position	118
Nom de la question	HHLD-Q4				
Concept	Animal domestique - en a un				
Question	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement PETS.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,149	13,468,000
NON		2		5,143	14,849,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DH_4DP2	Longueur	2	Position	119 - 120
Nom de la question					
Concept	Genre d'animal domestique - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
Note	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAT(S) SEULEMENT		1		1,248	3,906,500
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		584	1,702,000
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		173	695,500
CHAT(S) ET AUTRE		4		148	600,500
CHIEN(S) SEULEMENT		5		1,455	4,456,000
CHIEN(S) ET AUTRE		6		160	572,500
AUTRE SEULEMENT		7		381	1,535,500
SANS OBJET		96		5,143	14,849,000
NON DÉCLARÉ		99		1	1,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DH_4_P3	Longueur	1	Position	121
Nom de la question	HHLD-Q5A				
Concept	Animal domestique - vit à l'intérieur				
Question	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
Univers	Répondants avec DH_4DP2=1 à 6				
Note	Anciennement PETINDR.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,088	9,782,500
NON		2		680	2,150,000
SANS OBJET		6		5,524	16,384,500
NON DÉCLARÉ		9		1	1,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM34_SRC	Longueur	2	Position	122 - 123
Nom de la question	HHLD-Q7				
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
Question	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H03_SRCE.				

Nom de la variable	AM34_LNG	Longueur	2	Position	124 - 125
Nom de la question	HHLD-Q8				
Concept	Langue de l'interview - H03				
Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H03_LANG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		7,506	21,462,500
FRANÇAIS		2		1,778	6,802,500
CHINOIS		4		6	47,000
ALLEMAND		6		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		2	5,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DECF	Longueur	2	Position	126 - 127
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question

Concept	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Anciennement DVECFM94. Basé sur La matrice des codes de relations (DHC4_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC4_AGE, SEX, DHC4DHSZ (Source : DHC4_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,916	2,752,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	203	662,500
COUPLE SEUL	3	2,144	5,197,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	55	177,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,568	14,117,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	277	1,608,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	191	755,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	54	257,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	481	1,588,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	50	163,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	124	322,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	30,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	75	221,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	1	6,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	25	54,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	70	198,500
NON DÉCLARÉ	99	49	206,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DLVG	Longueur	2	Position	128 - 129
Nom de la question					
Concept	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVLVNG94. Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,916	2,752,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	178	630,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,144	5,197,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,339	7,810,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	420	912,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	142	446,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	151	814,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	409	1,326,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,048	5,910,000
AUTRE	10	520	2,402,500
NON DÉCLARÉ	99	26	115,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DHSZ	Longueur	2	Position	130 - 131
Nom de la question					
Concept	Taille des ménages - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 12		9,293	28,318,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DL25	Longueur	2	Position	132 - 133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMLT25. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 9	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DL12	Longueur	2	Position	134 - 135
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMLT12. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DE12	Longueur	2	Position	136 - 137
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMEQ12. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DLE5	Longueur	2	Position	138 - 139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMLE5. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4D611	Longueur	2	Position	140 - 141
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUM6TO11. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP34_STA	Longueur	3	Position	142 - 144
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	9,293	28,318,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_AGE	Longueur	3	Position	145 - 147
Nom de la question	DEMO-Q4				
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 102		9,293	28,318,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4GAGE	Longueur	2	Position	148 - 149
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	437	1,725,500
4 À 5 ANS	2	158	855,500
6 À 9 ANS	3	306	1,433,000
10 À 11 ANS	4	148	645,000
12 À 14 ANS	5	210	1,407,000
15 À 19 ANS	6	357	1,947,000
20 À 24 ANS	7	459	1,717,500
25 À 29 ANS	8	591	2,008,000
30 À 34 ANS	9	785	2,425,500
35 À 39 ANS	10	815	2,746,500
40 À 44 ANS	11	698	2,270,500
45 À 49 ANS	12	681	1,807,500
50 À 54 ANS	13	564	1,497,500
55 À 59 ANS	14	554	1,343,000
60 À 64 ANS	15	551	1,283,500
65 À 69 ANS	16	540	1,031,000
70 À 74 ANS	17	529	941,500
75 À 79 ANS	18	434	645,500
80 ANS OU PLUS	19	476	586,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 27

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_MAR	Longueur	2	Position	150 - 151
Nom de la question	DEMO-Q6				
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement MARSTAT. Cette question est la même qu'aux cycles suivants, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,311	12,633,500
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	413	1,422,500
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	19	96,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	2,777	11,340,000
VEUF OU VEUVE	5	1,013	1,315,000
SÉPARÉ(E)	6	243	499,000
DIVORCÉ(E)	7	517	1,011,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_FID	Longueur	1	Position	152
Nom de la question	DEMO-Q7				
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM54_STA	Longueur	1	Position	153
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		9,293	28,318,500
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_BDD	Longueur	2	Position	154 - 155
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DD5BEG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,293	28,318,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM54_BMM	Longueur	2	Position	156 - 157
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement MM5BEG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER		2		24	138,500
MARS		3		2,336	8,295,000
JUIN		6		2,240	5,805,500
JUILLET		7		3	7,000
AOÛT		8		2,216	5,780,000
OCTOBRE		10		255	759,500
NOVEMBRE		11		2,219	7,533,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM54_BY Y	Longueur	4	Position	158 - 161
Nom de la question					
Concept	Année de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement YY5BEG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994		1994		6,751	19,291,500
1995		1995		2,542	9,026,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_SRC	Longueur	2	Position	162 - 163
Nom de la question	H05-P1				
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_SRCE.				

Nom de la variable	AM54_PXY	Longueur	1	Position	164
Nom de la question					
Concept	H05 complété par procuration				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement PROXY5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	3,226	12,944,500
SANS PROCURATION	2	6,067	15,374,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TWC4_1	Longueur	1	Position	165
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TW_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	643	2,184,000
NON	2	8,650	26,134,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_2	Longueur	2	Position	166 - 167
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
Note	Anciennement TW_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	62	211,000
1 JOUR	1	213	844,000
2 JOURS	2	153	521,000
3 JOURS	3	65	217,500
4 JOURS	4	42	129,500
5 JOURS	5	11	32,500
6 JOURS	6	17	47,000
7 JOURS	7	28	112,500
8 JOURS	8	5	8,000
9 JOURS	9	5	9,000
10 JOURS	10	7	7,500
11 JOURS	11	1	1,000
12 JOURS	12	1	1,000
13 JOURS	13	2	1,000
14 JOURS	14	31	42,500
SANS OBJET	96	8,650	26,134,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_3	Longueur	1	Position	168
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
Note	Anciennement TW_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,290	3,736,000
NON	2	7,972	24,540,000
SANS OBJET	6	31	42,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_4	Longueur	2	Position	169 - 170
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
Note	Anciennement TW_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	42	104,000
1 JOUR	1	206	701,500
2 JOURS	2	246	784,000
3 JOURS	3	149	465,500
4 JOURS	4	97	287,500
5 JOURS	5	77	231,500
6 JOURS	6	30	76,000
7 JOURS	7	101	268,500
8 JOURS	8	15	43,500
9 JOURS	9	6	11,500
10 JOURS	10	48	135,000
11 JOURS	11	12	22,500
12 JOURS	12	25	72,500
13 JOURS	13	16	46,500
14 JOURS	14	220	486,000
SANS OBJET	96	8,003	24,582,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3	Longueur	1	Position	171
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TWC4_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,283	25,089,000
NON		2		1,009	3,221,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	TWC4DDDY	Longueur	2	Position	172 - 173
Nom de la question					
Concept	Nombre total de jours d'incapacité - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVDSY94. Basé sur TWC4_2 et TWC4_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR		0		7,823	23,892,000
1 JOUR		1		259	980,500
2 JOURS		2		263	845,500
3 JOURS		3		153	432,000
4 JOURS		4		117	387,500
5 JOURS		5		67	232,000
6 JOURS		6		57	186,000
7 JOURS		7		92	250,500
8 JOURS		8		25	62,000
9 JOURS		9		17	75,500
10 JOURS		10		40	111,500
11 JOURS		11		7	22,500
12 JOURS		12		12	34,500
13 JOURS		13		9	24,500
14 JOURS		14		352	782,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_1	Longueur	1	Position	174
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	990	2,415,000
NON	2	8,303	25,903,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_1A	Longueur	3	Position	175 - 177
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
Note	Anciennement UT_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	919	2,193,500
SANS OBJET	996	8,373	26,124,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2A	Longueur	3	Position	178 - 180
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 100	9,272	28,248,500
NE SAIT PAS	997	18	61,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2	5,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_3A	Longueur	2	Position	181 - 182
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A>0				
Note	Anciennement UT_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	645	2,099,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	259	610,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	137	421,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	5,327	14,584,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	81	217,000
À LA MAISON	6	60	101,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	87	203,500
AUTRE	8	16	50,500
SANS OBJET	96	2,662	9,966,500
NON DÉCLARÉ	99	19	64,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2B	Longueur	3	Position	183 - 185
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	8,239	23,635,000
SANS OBJET	996	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	997	5	24,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2C	Longueur	3	Position	186 - 188
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin incluse «spécialiste de la vue».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	9,281	28,283,000
NE SAIT PAS	997	12	35,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3C	Longueur	2	Position	189 - 190
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C>0				
Note	Anciennement UT_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	93	280,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	462	1,246,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	81	197,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	1,582	4,493,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	23	42,500
À LA MAISON	6	4	4,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	16	33,500
AUTRE	8	29	96,000
SANS OBJET	96	6,991	21,890,500
NON DÉCLARÉ	99	12	35,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2D	Longueur	3	Position	191 - 193
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	9,285	28,289,000
NE SAIT PAS	997	7	25,500
REFUS	998	1	4,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3D	Longueur	2	Position	194 - 195
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D>0				
Note	Anciennement UT_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	42	120,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	65	186,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	32	85,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	128	309,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	40	98,500
À LA MAISON	6	195	320,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	108	262,000
AUTRE	8	72	245,500
SANS OBJET	96	8,605	26,665,500
NON DÉCLARÉ	99	6	25,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2E	Longueur	3	Position	196 - 198
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	9,290	28,306,500
NE SAIT PAS	997	2	8,000
REFUS	998	1	4,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2F	Longueur	3	Position	199 - 201
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	8,239	23,635,000
SANS OBJET	996	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	20,000
REFUS	998	1	4,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2G	Longueur	3	Position	202 - 204
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	8,241	23,639,500
SANS OBJET	996	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	997	3	19,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2H	Longueur	3	Position	205 - 207
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	9,290	28,306,000
NE SAIT PAS	997	3	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2I	Longueur	3	Position	208 - 210
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	9,287	28,303,000
NE SAIT PAS	997	6	15,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2J	Longueur	3	Position	211 - 213
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 52	8,240	23,649,000
SANS OBJET	996	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK4_2OT	Longueur	3	Position	214 - 216
Nom de la question	KUT-Q3				
Concept	Nombre de consultations - autre personne formée				
Question	Au cour de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	1,049	4,659,500
SANS OBJET	996	8,244	23,659,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4DMDC	Longueur	3	Position	217 - 219
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4_2A et HCC4_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 198	9,267	28,240,500
NON DÉCLARÉ	999	26	78,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4DHPC	Longueur	1	Position	220
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4_2A à HCC4_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,677	26,508,500
NON	2	612	1,791,500
NON DÉCLARÉ	9	4	18,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_4	Longueur	1	Position	221
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	1,204,000
NON	2	7,811	22,452,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
REFUS	8	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5A	Longueur	1	Position	222
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	594,500
NON	2	219	609,500
SANS OBJET	6	8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5B	Longueur	1	Position	223
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	166,000
NON		2		364	1,038,000
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5C	Longueur	1	Position	224
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		121	358,500
NON		2		311	845,500
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5D	Longueur	1	Position	225
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,500
NON	2	429	1,196,500
SANS OBJET	6	8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5E	Longueur	1	Position	226
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	20,500
NON	2	426	1,183,500
SANS OBJET	6	8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5F	Longueur	1	Position	227
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		431	1,201,500
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5G	Longueur	1	Position	228
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		431	1,202,500
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5H	Longueur	1	Position	229
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	43,000
NON		2		409	1,160,500
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5I	Longueur	1	Position	230
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	75,000
NON		2		407	1,128,500
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5J	Longueur	1	Position	231
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	20,500
NON		2		423	1,183,500
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5K	Longueur	1	Position	232
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		431	1,203,000
SANS OBJET		6		8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_4A	Longueur	1	Position	233
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,000
NON	2	428	1,195,000
SANS OBJET	6	8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5L	Longueur	1	Position	234
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	114,500
NON	2	395	1,089,500
SANS OBJET	6	8,860	27,112,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_6	Longueur	1	Position	235
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	1,001,500
NON	2	7,895	22,654,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4F7W	Longueur	1	Position	236
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	340	989,500
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	9	15,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4G7	Longueur	1	Position	237
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	89	271,500
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	27	62,000
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	29	78,000
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	83	222,000
AUTRE	5	112	356,500
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	9	15,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8A	Longueur	1	Position	238
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	656,000
NON	2	118	345,500
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	2	3,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_8B	Longueur	1	Position	239
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	118,000
NON	2	310	883,000
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	2	3,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8C	Longueur	1	Position	240
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	39,500
NON	2	330	962,000
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	2	3,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_8D	Longueur	1	Position	241
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	140,000
NON	2	302	861,500
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	2	3,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8E	Longueur	1	Position	242
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	79,500
NON	2	318	922,000
SANS OBJET	6	8,944	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	2	3,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_9	Longueur	1	Position	243
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q9A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	559,000
NON	2	7,465	20,539,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4FS	Longueur	1	Position	244
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
Question	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	545,500
SANS OBJET	6	8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ	9	11	13,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10A	Longueur	1	Position	245
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	210,500
NON		2		238	335,000
SANS OBJET		6		8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10C	Longueur	1	Position	246
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	63,000
NON		2		314	482,500
SANS OBJET		6		8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10D	Longueur	1	Position	247
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	Anciennement UTQ10_B.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	281,500
NON	2	160	264,500
SANS OBJET	6	8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ	9	11	13,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10E	Longueur	1	Position	248
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	Anciennement UTQ10_D.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	32,500
NON	2	319	513,000
SANS OBJET	6	8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ	9	11	13,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10F	Longueur	1	Position	249
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	3,500
NON		2		358	542,000
SANS OBJET		6		8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10H	Longueur	1	Position	250
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	65,500
NON		2		329	480,000
SANS OBJET		6		8,921	27,759,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_1A	Longueur	1	Position	251
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,456	3,081,000
NON		2		6,787	20,576,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_1B	Longueur	1	Position	252
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement RES_Q1B. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	304,000
NON		2		1,343	5,910,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		6,840	17,444,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_1C	Longueur	1	Position	253
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement RES_Q1C. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		415	1,182,000
NON		2		4,593	14,693,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,236	7,784,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_1D	Longueur	1	Position	254
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q1D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,269	2,871,000
NON		2		6,974	20,786,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_2	Longueur	1	Position	255
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,561	3,563,000
NON		2		6,682	20,094,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4F1	Longueur	1	Position	256
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement RES_FLG. Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur de cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,148	5,058,000
NON		2		7,144	23,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4F2	Longueur	1	Position	257
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,763	3,927,500
NON	2	6,480	19,730,000
NON DÉCLARÉ	9	1,050	4,661,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4F3	Longueur	1	Position	258
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question RESTR-Q3/Q4**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,052	4,721,000
SANS OBJET	6	7,180	23,458,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	57	128,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4CCD	Longueur	4	Position	259 - 262
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Code CIM-10 - principal problème causant des limitations**Question****Univers** Répondants avec RAC4F1=1**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A169 - Z998	2,051	4,719,000
SANS OBJET	9996	7,180	23,458,500
NE SAIT PAS	9997	2	7,000
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	58	130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4GC22	Longueur	2	Position	263 - 264
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC4F1=1

Note Basé sur RAC4CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	13	36,500
TUMEURS	2	44	72,500
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	10	29,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	74	166,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	59	201,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	118	302,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	88	200,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	50	129,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	286	480,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	153	364,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	37	76,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	17	45,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	720	1,583,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	23	76,500
GROSSESSE, ACCOUCH. & PUERPÉR.	15	1	1,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	21	62,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	83	265,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	209	531,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	10	27,500
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	35	71,000
SANS OBJET	96	7,180	23,458,500
NON DÉCLARÉ	99	62	140,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_5	Longueur	2	Position	265 - 266
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement RES_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	97	214,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	86	259,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	85	227,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	213	652,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	159	512,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	82	203,500
MALADIE	7	851	1,713,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	315	557,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	11	33,500
AUTRE	10	209	478,500
SANS OBJET	96	7,180	23,458,500
NE SAIT PAS	97	4	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1	1,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6A	Longueur	1	Position	267
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	244	457,000
NON	2	8,000	23,202,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6B	Longueur	1	Position	268
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	446	758,500
NON	2	7,798	22,900,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6C	Longueur	1	Position	269
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	496	932,000
NON	2	7,748	22,727,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6D	Longueur	1	Position	270
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,023	1,822,000
NON		2		7,221	21,837,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6E	Longueur	1	Position	271
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	298,000
NON		2		8,084	23,361,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6F	Longueur	1	Position	272
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	168,500
NON	2	8,153	23,490,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6H	Longueur	1	Position	273
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,124	21,638,500
NON	2	1,120	2,020,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK4_1	Longueur	1	Position	274
Nom de la question	KCHR-Q1				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	3	4,500
SOUVENT	2	16	38,500
DE TEMPS À AUTRE	3	68	287,000
RAREMENT	4	155	659,000
JAMAIS	5	195	736,000
SANS OBJET	6	8,856	26,593,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCK4_2	Longueur	1	Position	275
Nom de la question	KCHR-Q2				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	1,004,000
NON	2	189	721,500
SANS OBJET	6	8,856	26,593,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK4_3	Longueur	1	Position	276
Nom de la question	KCHR-Q3				
Concept	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
Question	Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCK4_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	83	366,000
2 FOIS	2	55	232,500
3 FOIS	3	42	154,000
4 FOIS OU PLUS	4	68	251,500
SANS OBJET	6	9,045	27,314,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1A	Longueur	1	Position	277
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	499	1,426,500
NON	2	7,735	22,198,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1B	Longueur	1	Position	278
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,453	4,427,000
NON	2	6,781	19,198,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCK4_1AB	Longueur	1	Position	279
Nom de la question	KCHR1-Q1				
Concept	A des allergies				
Question	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	713,000
NON	2	910	3,946,500
SANS OBJET	6	8,244	23,659,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1C	Longueur	1	Position	280
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	622	2,135,000
NON	2	8,661	26,149,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_C7	Longueur	1	Position	281
Nom de la question	CHRON-Q1CC1				
Concept	Asthme - a eu une crise				
Question	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
Note	Anciennement CHRQ1CC1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	318	1,047,500
NON	2	303	1,085,500
SANS OBJET	6	8,661	26,149,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	10	34,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_C8	Longueur	1	Position	282
Nom de la question	CHRON-Q1CC2				
Concept	Asthme - a eu une respiration sifflante				
Question	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
Note	Anciennement CHRQ1CC2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		471	1,566,000
NON		2		151	569,000
SANS OBJET		6		8,661	26,149,500
NON DÉCLARÉ		9		10	34,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1D	Longueur	1	Position	283
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,615	3,030,500
NON		2		6,619	20,594,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	24,000
REFUS		8		1	10,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1E	Longueur	1	Position	284
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,315	3,310,500
NON	2	6,919	20,314,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1F	Longueur	1	Position	285
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,096	2,103,500
NON	2	7,138	21,521,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1G	Longueur	1	Position	286
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	620	1,801,500
NON	2	7,614	21,823,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1H	Longueur	1	Position	287
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	857,000
NON	2	8,922	27,427,000
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1I	Longueur	1	Position	288
Nom de la question	CHRON-QI				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	476	1,029,500
NON	2	7,758	22,595,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1J	Longueur	1	Position	289
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint du diabète				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	367	698,500
NON	2	7,867	22,926,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1K	Longueur	1	Position	290
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	158,000
NON	2	9,224	28,126,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1L	Longueur	1	Position	291
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	541	958,500
NON	2	8,742	27,326,000
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1M	Longueur	1	Position	292
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	363,000
NON	2	8,044	23,262,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4FM1	Longueur	1	Position	293
Nom de la question	CHRON-Q1MM				
Concept	Indicateur pour type de cancer				
Question	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	360,500
SANS OBJET	6	9,093	27,921,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	10	34,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1N	Longueur	1	Position	294
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	328	709,500
NON	2	7,906	22,915,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1O	Longueur	1	Position	295
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dus à un accident cardio-vasculaire				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	175,000
NON	2	8,130	23,450,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1P	Longueur	1	Position	296
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	253,000
NON	2	8,095	23,371,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1W	Longueur	1	Position	297
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'acné				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
Univers	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
Note	Anciennement CHRQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	211,500
NON	2	1,575	6,855,000
SANS OBJET	6	7,676	21,238,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1R	Longueur	1	Position	298
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	18,000
NON	2	7,812	21,046,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1S	Longueur	1	Position	299
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	367	573,500
NON	2	7,460	20,490,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1T	Longueur	1	Position	300
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	213,500
NON	2	7,702	20,850,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1V	Longueur	1	Position	301
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	702	2,006,000
NON	2	8,581	26,278,000
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_NON	Longueur	1	Position	302
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	N'a pas de problème de santé chronique				
Question	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,926	13,844,500
NON	2	5,357	14,440,000
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	10,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC4DANY	Longueur	1	Position	303
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur CCC4DNUM (Source : CCC4_1A à CCC4_1W). La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,357	14,440,000
NON	2	3,926	13,844,500
NON DÉCLARÉ	9	10	34,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4DNUM	Longueur	2	Position	304 - 305
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC4_1A à CCC4_1W. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	9,281	28,279,000
NON DÉCLARÉ	99	12	39,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4DRES	Longueur	3	Position	306 - 308
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC4_AGE, AM64_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	1,061	4,533,500
SANS OBJET	996	8,227	23,758,000
NON DÉCLARÉ	999	5	26,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4A	Longueur	1	Position	309
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,440	11,417,500
NON		2		5,835	16,853,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4B	Longueur	1	Position	310
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,186	7,087,000
NON		2		7,089	21,183,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4C	Longueur	1	Position	311
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,733	7,015,000
NON		2		6,542	21,255,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4D	Longueur	1	Position	312
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		950	2,771,000
NON		2		8,325	25,499,500
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4E	Longueur	1	Position	313
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,577	3,977,500
NON		2		7,698	24,293,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4F	Longueur	1	Position	314
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,389	3,807,000
NON		2		7,886	24,463,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4G	Longueur	1	Position	315
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		237	1,207,500
NON		2		9,038	27,063,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4H	Longueur	1	Position	316
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		404	1,101,000
NON		2		8,871	27,169,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4I	Longueur	1	Position	317
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		295	957,500
NON		2		8,980	27,312,500
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4J	Longueur	1	Position	318
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	668,000
NON		2		9,182	27,602,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4K	Longueur	1	Position	319
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	320,000
NON		2		9,211	27,950,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4L	Longueur	1	Position	320
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		238	920,500
NON		2		9,037	27,349,500
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4M	Longueur	1	Position	321
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	392,500
NON	2	9,217	27,878,000
NE SAIT PAS	7	17	46,000
REFUS	8	1	2,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4N	Longueur	1	Position	322
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	483,500
NON	2	9,220	27,786,500
NE SAIT PAS	7	17	46,000
REFUS	8	1	2,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4O	Longueur	1	Position	323
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	272,500
NON	2	9,223	27,997,500
NE SAIT PAS	7	17	46,000
REFUS	8	1	2,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4P	Longueur	1	Position	324
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	426,000
NON	2	9,143	27,844,500
NE SAIT PAS	7	17	46,000
REFUS	8	1	2,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4Q	Longueur	1	Position	325
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_Q.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		56	165,500
NON		2		9,219	28,105,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4R	Longueur	1	Position	326
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_R.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	9,000
NON		2		9,268	28,261,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4S	Longueur	1	Position	327
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,031	4,086,500
NON		2		8,244	24,184,000
NE SAIT PAS		7		17	46,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5A	Longueur	1	Position	328
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,091	23,713,000
NON		2		1,201	4,601,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5B	Longueur	1	Position	329
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,589	9,694,000
NON		2		6,703	18,620,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5C	Longueur	1	Position	330
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	138,000
NON		2		9,270	28,176,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5D	Longueur	1	Position	331
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		79	543,000
NON		2		9,213	27,771,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5E	Longueur	1	Position	332
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	17,500
NON		2		9,280	28,296,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5F	Longueur	1	Position	333
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		277	707,500
NON		2		9,015	27,606,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5G	Longueur	1	Position	334
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	116,000
NON		2		9,270	28,198,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5H	Longueur	1	Position	335
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	108,500
NON		2		9,249	28,205,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5I	Longueur	1	Position	336
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	730,500
NON		2		9,160	27,583,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5J	Longueur	1	Position	337
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		9,292	28,314,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5K	Longueur	1	Position	338
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	14,500
NON		2		9,289	28,299,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5L	Longueur	1	Position	339
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	281,500
NON		2		9,222	28,032,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5M	Longueur	1	Position	340
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	278,500
NON		2		9,251	28,035,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5N	Longueur	1	Position	341
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	226,500
NON		2		9,267	28,087,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5O	Longueur	1	Position	342
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	409,500
NON		2		9,198	27,904,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5P	Longueur	1	Position	343
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	97,000
NON		2		9,279	28,217,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5Q	Longueur	1	Position	344
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	283,500
NON	2	9,145	28,030,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5R	Longueur	1	Position	345
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	40,500
NON	2	9,287	28,273,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5S	Longueur	1	Position	346
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	359	1,750,500
NON	2	8,933	26,563,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4DLNG	Longueur	2	Position	347 - 348
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4_5A à SDC4_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS SEULEMENT	1	5,759	14,813,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,073	3,942,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,286	4,525,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	208	1,107,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	838	3,268,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	22	120,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	106	538,500
NON DÉCLARÉ	99	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6A	Longueur	1	Position	349
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,452	17,624,000
NON		2		2,840	10,686,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6B	Longueur	1	Position	350
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,997	7,175,000
NON	2	7,295	21,135,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6C	Longueur	1	Position	351
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	76,500
NON	2	9,278	28,234,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6D	Longueur	1	Position	352
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	507,500
NON	2	9,221	27,803,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6E	Longueur	1	Position	353
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,000
NON	2	9,280	28,294,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6F	Longueur	1	Position	354
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	463,000
NON	2	9,093	27,848,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6G	Longueur	1	Position	355
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	122,000
NON	2	9,271	28,189,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6H	Longueur	1	Position	356
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	102,500
NON	2	9,254	28,208,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6I	Longueur	1	Position	357
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	586,000
NON	2	9,191	27,725,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6J	Longueur	1	Position	358
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	9,291	28,305,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6K	Longueur	1	Position	359
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	14,500
NON	2	9,289	28,296,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6L	Longueur	1	Position	360
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	255,500
NON	2	9,230	28,055,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6M	Longueur	1	Position	361
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	226,000
NON	2	9,260	28,085,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6N	Longueur	1	Position	362
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	185,500
NON	2	9,270	28,125,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6O	Longueur	1	Position	363
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	115,500
NON	2	9,268	28,195,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6P	Longueur	1	Position	364
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	91,500
NON	2	9,279	28,219,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6Q	Longueur	1	Position	365
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	174,500
NON	2	9,164	28,136,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6R	Longueur	1	Position	366
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	40,500
NON	2	9,287	28,270,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6S	Longueur	1	Position	367
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	326	1,526,500
NON	2	8,966	26,784,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7A	Longueur	1	Position	368
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,918	25,841,000
NON	2	373	2,475,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7B	Longueur	1	Position	369
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		87	588,500
NON		2		9,204	27,727,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7C	Longueur	1	Position	370
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex. Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	816,000
NON		2		9,193	27,500,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7D	Longueur	1	Position	371
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	466,000
NON		2		9,210	27,850,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7E	Longueur	1	Position	372
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	204,500
NON	2	9,218	28,111,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7F	Longueur	1	Position	373
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	88,000
NON	2	9,280	28,228,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7G	Longueur	1	Position	374
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	129,500
NON	2	9,273	28,186,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7H	Longueur	1	Position	375
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	128,000
NON	2	9,276	28,188,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7J	Longueur	1	Position	376
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	29,000
NON		2		9,283	28,287,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7K	Longueur	1	Position	377
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	5,500
NON		2		9,290	28,310,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7L	Longueur	1	Position	378
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	179,500
NON		2		9,268	28,136,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4DRAC	Longueur	2	Position	379 - 380
Nom de la question					
Concept	Origine culturelle ou raciale - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	8,881	25,701,500
NOIR(E)	2	71	410,500
CORÉEN(NE)	3	1	5,500
PHILIPPIN(NE)	4	14	106,000
JAPONAIS(E)	5	8	29,000
CHINOIS(E)	6	85	583,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	53	162,000
ASIATIQUE DU SUD	8	94	790,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	12	113,500
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÎN	10	11	88,000
RACES MULTIPLES	11	40	154,500
NON DÉCLARÉ	99	23	174,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_1	Longueur	1	Position	381
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
Note	Anciennement ED_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	653	3,192,500
NON	2	5,380	15,770,000
SANS OBJET	6	3,238	9,271,500
NON DÉCLARÉ	9	22	84,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_2	Longueur	1	Position	382
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
Note	Anciennement ED_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		447	2,392,000
À TEMPS PARTIEL		2		195	756,000
SANS OBJET		6		8,618	25,041,500
NON DÉCLARÉ		9		33	128,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_4	Longueur	2	Position	383 - 384
Nom de la question	EDUC-Q1				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement ED_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		25	99,000
1 À 5 ANNÉES		2		292	558,000
6 ANNÉES		3		227	840,000
7 ANNÉES		4		324	872,000
8 ANNÉES		5		654	1,496,500
9 ANNÉES		6		511	1,472,000
10 ANNÉES		7		831	2,229,000
11 ANNÉES		8		1,101	3,031,500
12 ANNÉES		9		3,400	9,304,500
13 ANNÉES		10		864	3,694,500
SANS OBJET		96		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		97		10	32,500
REFUS		98		5	28,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_5	Longueur	1	Position	385
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note	Anciennement ED_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,879	14,655,500
NON	2	3,115	7,436,500
SANS OBJET	6	1,284	6,165,500
NON DÉCLARÉ	9	15	61,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_6	Longueur	1	Position	386
Nom de la question	EDUC-Q3				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note	Anciennement ED_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,418	12,842,000
NON	2	3,575	9,248,000
SANS OBJET	6	1,284	6,165,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	15	61,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_7	Longueur	2	Position	387 - 388
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
Note	Anciennement ED_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	801	2,033,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	618	1,925,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	420	1,393,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	783	2,033,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	553	1,781,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	940	2,725,000
MAÎTRISE	7	182	533,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	29	78,000
DOCTORAT ACQUIS	9	48	185,500
AUTRE	10	43	151,500
SANS OBJET	96	4,859	15,413,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	16	62,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D1	Longueur	2	Position	389 - 390
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4_4, EDC4_5, EDC4_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	99,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	815	2,184,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,832	5,115,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,140	3,359,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	43	151,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	801	2,033,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	618	1,925,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	420	1,393,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	783	2,033,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	553	1,781,000
BACCALAURÉAT	11	940	2,725,000
MAÎTRISE	12	182	533,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	29	78,000
DOCTORAT ACQUIS	14	48	185,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	15	61,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D2	Longueur	2	Position	391 - 392
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4_4, EDC4_5, EDC4_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	99,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	815	2,184,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,832	5,115,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,140	3,359,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	43	151,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	801	2,033,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	618	1,925,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	420	1,393,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	783	2,033,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	553	1,781,000
BACCALAURÉAT	11	940	2,725,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	259	797,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	15	61,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D3	Longueur	1	Position	393
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7 Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,672	7,399,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,140	3,359,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,882	5,504,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,535	7,336,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	15	61,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC4D4	Longueur	1	Position	394
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,582	2,926,000		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	966	2,800,000		
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,381	7,328,500		
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,268	14,895,000		
NON DÉCLARÉ	9	96	369,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4DLF	Longueur	1	Position	395
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
Note	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		1		308	1,585,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART		2		176	667,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		3		131	776,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL		4		16	72,500
SANS OBJET		6		8,618	25,041,500
NON DÉCLARÉ		9		44	175,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_1	Longueur	2	Position	396 - 397
Nom de la question	LFS-Q1				
Concept	Activité principale en ce moment				
Question	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement LFS_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOIN DE FAMILLE		1		1,053	2,872,500
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE		2		2,769	8,698,000
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE		3		1,183	3,408,000
ÉTUDES		4		458	2,493,000
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ		5		244	513,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI		6		198	597,000
RETRAITÉ		7		2,024	3,435,500
AUTRE		8		104	231,000
SANS OBJET		96		1,259	6,066,000
REFUS		98		1	4,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_2	Longueur	1	Position	398
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
Note	Anciennement LFS_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	976	3,455,500
NON	2	3,104	6,680,500
SANS OBJET	6	5,211	18,172,000
REFUS	8	2	10,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FE1	Longueur	1	Position	399
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,833	15,236,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	7	2	24,000
REFUS	8	8	43,000
NON DÉCLARÉ	9	87	267,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_41	Longueur	1	Position	400
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,802	11,908,500
NON	2	1,125	3,642,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2	10,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_51M	Longueur	2	Position	401 - 402
Nom de la question	LFS-Q5.1				
Concept	Mois de début - emploi 1				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	83	259,000
FÉVRIER	2	64	268,500
MARS	3	952	3,442,000
AVRIL	4	93	256,000
MAI	5	141	477,500
JUIN	6	1,162	3,320,000
JUILLET	7	134	376,500
AOÛT	8	1,130	3,336,500
SEPTEMBRE	9	107	312,000
OCTOBRE	10	267	907,000
NOVEMBRE	11	756	2,451,000
DÉCEMBRE	12	37	142,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	3	20,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_51D	Longueur	2	Position	403 - 404
Nom de la question	LFS-Q5.1				
Concept	Jour de début - emploi 1				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	4,905	15,482,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	97	21	67,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3	20,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_51Y	Longueur	4	Position	405 - 408
Nom de la question	LFS-Q5.1				
Concept	Année de début - emploi 1				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	4,927	15,551,000
SANS OBJET	9996	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9999	3	20,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_61	Longueur	1	Position	409
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q6_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,332	13,631,000
NON		2		572	1,849,000
SANS OBJET		6		4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ		9		26	91,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_71M	Longueur	2	Position	410 - 411
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		29	110,000
FÉVRIER		2		43	234,000
MARS		3		1,030	3,738,500
AVRIL		4		24	58,000
MAI		5		44	118,000
JUIN		6		1,174	3,320,500
JUILLET		7		59	134,000
AOÛT		8		1,291	3,817,500
SEPTEMBRE		9		58	192,500
OCTOBRE		10		148	452,500
NOVEMBRE		11		955	3,146,500
DÉCEMBRE		12		49	158,500
SANS OBJET		96		4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ		99		26	91,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_71D **Longueur** 2 **Position** 412 - 413
Nom de la question LFS-Q7.1
Concept Jour de l'arrêt - emploi 1
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	4,897	15,455,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	97	7	24,000
NON DÉCLARÉ	99	26	91,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC4_71Y **Longueur** 4 **Position** 414 - 417
Nom de la question LFS-Q7.1
Concept Année de l'arrêt - emploi 1
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	4,904	15,480,000
SANS OBJET	9996	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9999	26	91,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_81	Longueur	3	Position	418 - 420
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	4,886	15,418,000
SANS OBJET	996	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	997	7	26,500
NON DÉCLARÉ	999	37	127,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_91	Longueur	2	Position	421 - 422
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q9_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,493	10,662,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	201	899,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	78	341,000
QUART ROTATIF	4	457	1,298,500
QUART BRISÉ	5	46	179,000
SUR APPEL	6	101	302,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	488	1,625,000
AUTRE	8	33	148,000
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	33	115,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_101	Longueur	1	Position	423
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFSQ10_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,937	6,236,000
NON	2	2,957	9,202,000
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	33	115,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_111	Longueur	1	Position	424
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFSQ11_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	913	2,898,000
NON	2	3,983	12,552,000
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	33	115,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FE2	Longueur	1	Position	425
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	907	2,863,000
SANS OBJET	6	8,346	25,298,500
REFUS	8	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	38	143,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_42	Longueur	1	Position	426
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q4_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	504	1,662,500
NON	2	409	1,235,500
SANS OBJET	6	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9	34	121,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_52M	Longueur	2	Position	427 - 428
Nom de la question	LFS-Q5.2				
Concept	Mois de début - emploi 2				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	32	92,000
FÉVRIER	2	19	74,500
MARS	3	136	483,500
AVRIL	4	19	47,500
MAI	5	44	129,500
JUIN	6	179	597,500
JUILLET	7	31	90,000
AOÛT	8	206	643,500
SEPTEMBRE	9	48	128,000
OCTOBRE	10	75	231,500
NOVEMBRE	11	111	340,500
DÉCEMBRE	12	13	39,500
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	99	34	121,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_52D	Longueur	2	Position	429 - 430
Nom de la question	LFS-Q5.2				
Concept	Jour de début - emploi 2				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	911	2,892,000
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NE SAIT PAS	97	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	34	121,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_52Y **Longueur** 4 **Position** 431 - 434

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Année de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	913	2,898,000
SANS OBJET	9996	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9999	34	121,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC4_62 **Longueur** 1 **Position** 435

Nom de la question LFS-Q6.2

Concept Occupe emploi actuellement - emploi 2

Question Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_111=1

Note Anciennement LFS_Q6_2.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	1,211,000
NON	2	537	1,681,000
SANS OBJET	6	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9	36	127,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_72M	Longueur	2	Position	436 - 437
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	40	132,000
FÉVRIER	2	28	87,500
MARS	3	120	415,000
AVRIL	4	39	92,500
MAI	5	49	138,000
JUIN	6	164	501,500
JUILLET	7	44	131,500
AOÛT	8	168	522,500
SEPTEMBRE	9	60	209,500
OCTOBRE	10	48	158,000
NOVEMBRE	11	101	359,500
DÉCEMBRE	12	50	143,500
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	99	36	127,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_72D	Longueur	2	Position	438 - 439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	906	2,883,500
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NE SAIT PAS	97	5	8,500
NON DÉCLARÉ	99	36	127,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_72Y	Longueur	4	Position	440 - 443
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1993 - 1995		911	2,892,000
SANS OBJET		9996		8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ		9999		36	127,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_82	Longueur	3	Position	444 - 446
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q8_2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		904	2,873,500
SANS OBJET		996		8,346	25,298,500
NE SAIT PAS		997		2	10,500
NON DÉCLARÉ		999		41	136,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_92	Longueur	2	Position	447 - 448
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q9_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	465	1,414,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	127	388,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	25	59,500
QUART ROTATIF	4	49	160,000
QUART BRISÉ	5	9	35,500
SUR APPEL	6	53	216,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	165	569,000
AUTRE	8	13	41,000
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_102	Longueur	1	Position	449
Nom de la question	LFS-Q10.2				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFSQ10_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	507	1,659,500
NON	2	399	1,224,500
SANS OBJET	6	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_112	Longueur	1	Position	450
Nom de la question	LFS-Q11.2				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFSQ11_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	588,000
NON	2	720	2,295,500
SANS OBJET	6	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FE3	Longueur	1	Position	451
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	588,000
SANS OBJET	6	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_43	Longueur	1	Position	452
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q4_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	275,500
NON	2	105	312,500
SANS OBJET	6	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_53M	Longueur	2	Position	453 - 454
Nom de la question	LFS-Q5.3				
Concept	Mois de début - emploi 3				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	19,500
FÉVRIER	2	3	8,000
MARS	3	30	89,000
AVRIL	4	3	5,000
MAI	5	13	41,000
JUIN	6	34	122,500
JUILLET	7	12	51,000
AOÛT	8	34	90,500
SEPTEMBRE	9	8	37,000
OCTOBRE	10	11	29,000
NOVEMBRE	11	29	87,500
DÉCEMBRE	12	4	8,500
SANS OBJET	96	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_53D **Longueur** 2 **Position** 455 - 456

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	186	588,000
SANS OBJET	96	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC4_53Y **Longueur** 4 **Position** 457 - 460

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1994	186	588,000
SANS OBJET	9996	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9999	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_63	Longueur	1	Position	461
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q6_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	73,500
NON		2		161	514,500
SANS OBJET		6		9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ		9		41	136,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_73M	Longueur	2	Position	462 - 463
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		9	32,500
FÉVRIER		2		6	35,000
MARS		3		12	29,500
AVRIL		4		15	23,000
MAI		5		11	30,500
JUIN		6		23	65,000
JUILLET		7		17	73,500
AOÛT		8		29	105,500
SEPTEMBRE		9		21	59,500
OCTOBRE		10		12	50,000
NOVEMBRE		11		14	22,000
DÉCEMBRE		12		17	62,000
SANS OBJET		96		9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ		99		41	136,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_73D	Longueur	2	Position	464 - 465
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 3
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	186	588,000
SANS OBJET	96	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_73Y	Longueur	4	Position	466 - 469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 3
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	186	588,000
SANS OBJET	9996	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9999	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_83	Longueur	3	Position	470 - 472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q8.3
---------------------------	----------

Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
----------------	--

Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

Note	Anciennement LFS_Q8_3.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	184	583,500
SANS OBJET	996	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	999	43	140,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_93	Longueur	2	Position	473 - 474
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q9_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	101	317,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	22	51,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	5	10,500
QUART ROTATIF	4	17	67,500
QUART BRISÉ	5	1	3,000
SUR APPEL	6	7	20,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	33	119,500
SANS OBJET	96	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_103	Longueur	1	Position	475
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFSQ10_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	341,000
NON	2	81	247,000
SANS OBJET	6	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FMN	Longueur	1	Position	476
Nom de la question	LFS-Q12				
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question	Quel était l'emploi principal?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	4,890	15,441,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9	40	130,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4F13	Longueur	1	Position	477
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,685	14,838,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NE SAIT PAS	7	2	18,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	241	705,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4F14	Longueur	1	Position	478
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,687	14,852,500
SANS OBJET		6		4,363	12,747,000
NE SAIT PAS		7		1	7,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		241	705,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4F15	Longueur	1	Position	479
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,684	14,825,500
SANS OBJET		6		4,363	12,747,000
NE SAIT PAS		7		3	27,500
REFUS		8		2	13,000
NON DÉCLARÉ		9		241	705,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_16	Longueur	1	Position	480
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	4,125	13,086,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	751	2,312,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	13	36,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	40	130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_17A	Longueur	2	Position	481 - 482
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
Note	Anciennement LFS_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	345	849,500
GROSSESSE	2	37	135,000
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	277	857,500
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	11	22,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	247	593,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	376	1,889,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	6	23,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	176	381,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	99	242,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	195	670,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	6	15,500
AUTRE	12	392	1,084,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	14	40,000
SANS OBJET	96	6,991	21,211,500
NON DÉCLARÉ	99	121	301,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4G17B	Longueur	2	Position	483 - 484
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)**Question****Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement**Note** La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	316	761,000
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	512	1,414,000
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	262	1,396,500
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	286	794,000
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	1,930	3,234,000
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	353	873,000
SANS OBJET	96	5,555	19,602,000
NON DÉCLARÉ	99	79	243,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4CI07	Longueur	4	Position	485 - 488
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,602	14,584,500
SANS OBJET	9996	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9999	328	987,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4GI20	Longueur	2	Position	489 - 490
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	275	660,000
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	48	118,500
SERVICES PUBLICS	3	50	207,000
CONSTRUCTION	4	203	611,000
FABRICATION	5	460	1,648,500
COMMERCE DE GROS	6	162	530,500
COMMERCE DE DÉTAIL	7	483	1,504,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	239	769,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	111	392,000
FINANCE ET ASSURANCES	10	190	587,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	69	234,500
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	220	827,500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	126	493,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	422	1,149,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	508	1,447,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	92	308,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	249	986,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	280	939,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	415	1,171,000
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	328	987,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4CO06	Longueur	4	Position	491 - 494
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A012 - c061	4,602	14,584,500
SANS OBJET	9996	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9999	328	987,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4GO10	Longueur	2	Position	495 - 496
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	343	1,049,000
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	909	2,808,500
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	217	695,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	292	779,500
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	495	1,446,500
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	119	445,000
VENTES ET SERVICES	7	1,079	3,695,500
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	639	2,168,500
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	295	729,500
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	214	767,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	328	987,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FWK	Longueur	1	Position	497
Nom de la question					
Concept	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement LFS_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «Non déclaré». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	4,421	13,930,500
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	3,613	8,322,000
SANS OBJET	6	1,259	6,066,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FGAP	Longueur	1	Position	498
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,048	3,429,000
NON	2	3,803	11,912,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9	79	229,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DCWS	Longueur	1	Position	499
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		4,296	13,536,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		562	1,820,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		3,104	6,680,500
SANS OBJET		6		1,259	6,066,000
NON DÉCLARÉ		9		72	215,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DDA	Longueur	2	Position	500 - 501
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4_7 (date de fin) moins LFC4_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	77	266,000
1 MOIS	1	121	459,000
2 MOIS	2	127	410,000
3 MOIS	3	87	253,500
4 MOIS	4	103	367,500
5 MOIS	5	71	237,000
6 MOIS	6	75	232,500
7 MOIS	7	72	233,000
8 MOIS	8	68	238,500
9 MOIS	9	61	163,000
10 MOIS	10	67	224,000
11 MOIS	11	65	207,000
12 MOIS	12	3,856	12,044,000
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	80	235,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHA	Longueur	1	Position	502
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	3,294	10,143,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	685	2,394,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	280	871,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	176	656,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	407	1,235,000
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9	88	270,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DJA	Longueur	2	Position	503 - 504
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	3,104	6,680,500
1 EMPLOI	1	3,983	12,552,000
2 EMPLOIS	2	720	2,295,500
3 EMPLOIS	3	186	588,000
SANS OBJET	96	1,259	6,066,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DJGA	Longueur	2	Position	505 - 506
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	3,518	11,022,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	465	1,530,000
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	155	547,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	551	1,757,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	153	467,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	8	12,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	80	235,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DGA	Longueur	1	Position	507
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	4,689	14,856,500
1 INTERVALLE	1	139	407,500
2 INTERVALLES	2	22	72,000
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9	80	235,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DCMN	Longueur	1	Position	508
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,326	13,617,000
NON	2	564	1,824,000
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9	40	130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DDMN	Longueur	2	Position	509 - 510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	92	302,500
1 MOIS	1	164	592,500
2 MOIS	2	180	576,000
3 MOIS	3	119	387,000
4 MOIS	4	123	431,000
5 MOIS	5	92	313,000
6 MOIS	6	97	278,500
7 MOIS	7	90	267,000
8 MOIS	8	85	318,000
9 MOIS	9	75	211,500
10 MOIS	10	78	257,500
11 MOIS	11	63	209,000
12 MOIS	12	3,632	11,297,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	40	130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHMN	Longueur	1	Position	511
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		3,940	12,138,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		939	3,265,500
SANS OBJET		6		4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ		9		51	168,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DTMN	Longueur	2	Position	512 - 513
Nom de la question					
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		2,669	8,225,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,098	3,665,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		97	364,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		404	1,105,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		177	554,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		410	1,367,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		11	50,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		21	92,000
SANS OBJET		96		4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ		99		43	147,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD1	Longueur	2	Position	514 - 515
Nom de la question					
Concept	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	92	302,500
1 MOIS	1	164	592,500
2 MOIS	2	180	576,000
3 MOIS	3	119	387,000
4 MOIS	4	124	434,000
5 MOIS	5	92	313,000
6 MOIS	6	98	282,500
7 MOIS	7	90	267,000
8 MOIS	8	85	318,000
9 MOIS	9	75	211,500
10 MOIS	10	78	257,500
11 MOIS	11	64	209,500
12 MOIS	12	3,636	11,304,500
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	33	115,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD2	Longueur	2	Position	516 - 517
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4_72 (date de fin) moins LFC4_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	67	225,000
1 MOIS	1	95	250,500
2 MOIS	2	76	209,000
3 MOIS	3	72	228,000
4 MOIS	4	49	154,500
5 MOIS	5	43	134,500
6 MOIS	6	37	144,000
7 MOIS	7	40	134,500
8 MOIS	8	31	116,000
9 MOIS	9	24	58,500
10 MOIS	10	32	120,500
11 MOIS	11	13	65,500
12 MOIS	12	327	1,044,000
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD3	Longueur	2	Position	518 - 519
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_112=1**Note** Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4_73 (date de fin) moins LFC4_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	19	59,500
1 MOIS	1	34	122,000
2 MOIS	2	24	57,000
3 MOIS	3	18	36,000
4 MOIS	4	15	63,500
5 MOIS	5	7	37,500
6 MOIS	6	12	27,500
7 MOIS	7	7	26,000
8 MOIS	8	3	3,000
9 MOIS	9	2	2,500
10 MOIS	10	4	16,500
11 MOIS	11	7	26,500
12 MOIS	12	34	111,500
SANS OBJET	96	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DH1	Longueur	1	Position	520
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,945	12,150,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	941	3,267,500
SANS OBJET	6	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	9	44	153,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DH2	Longueur	1	Position	521
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	384	1,159,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	520	1,714,500
SANS OBJET	6	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9	43	146,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DH3	Longueur	1	Position	522
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	86	258,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	98	325,500
SANS OBJET	6	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9	43	140,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DT1	Longueur	2	Position	523 - 524
Nom de la question					
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	2,672	8,233,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,100	3,669,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	97	364,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	405	1,105,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	177	554,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	411	1,369,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	11	50,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	21	92,000
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	36	133,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DT2	Longueur	2	Position	525 - 526
Nom de la question					
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	338	1,038,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	279	824,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	8	26,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	50	169,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	50	156,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	168	628,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	3	3,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	10	37,500
SANS OBJET	96	8,346	25,298,500
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DT3	Longueur	2	Position	527 - 528
Nom de la question					
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	68	197,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	60	181,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	13,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	15	57,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	10	36,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	30	103,000
SANS OBJET	96	9,066	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	41	136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DOMN	Longueur	2	Position	529 - 530
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** L'emploi principal au cycle 1 (1994) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	4,799	15,155,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	67	222,000
TROISIÈME EMPLOI	3	19	53,000
QUATRIÈME EMPLOI	4	4	8,500
SIXIÈME EMPLOI	6	1	2,000
SANS OBJET	96	4,363	12,747,000
NON DÉCLARÉ	99	40	130,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC4DLFS	Longueur	1	Position	531
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Population active - emploi actuel - EPA - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur LFC4_17A, LFC4DCWS (Source : LFC4_2, LFC4_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFC4_61), LFC4_51M et LFC4_71M), LFC4_17B, LSC4_1, LSC4_2, LSC4_11, LSC4_12 et LSC4_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,301	13,558,000
SANS EMPLOI	2	320	892,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,248	7,356,500
SANS OBJET	6	1,259	6,066,000
NON DÉCLARÉ	9	165	445,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4F1	Longueur	1	Position	532
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Questions sur le revenu posées aux répondants du H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,800	11,432,000
NON	2	4,493	16,886,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1A	Longueur	1	Position	533
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question INCOM-Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement INCQ1_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,114	21,646,000
NON	2	3,115	6,460,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1B	Longueur	1	Position	534
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,723	6,074,000
NON	2	7,506	22,032,500
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1C	Longueur	1	Position	535
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,241	6,013,500
NON	2	6,988	22,092,500
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1D	Longueur	1	Position	536
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-chômage				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,406	4,185,500
NON	2	7,823	23,921,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1E	Longueur	1	Position	537
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	262	928,000
NON	2	8,967	27,178,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1F	Longueur	1	Position	538
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,270	4,314,000
NON	2	6,959	23,792,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1G	Longueur	1	Position	539
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,576	3,270,000
NON	2	7,653	24,836,500
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1H	Longueur	1	Position	540
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,077	3,596,000
NON	2	7,152	24,510,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1I	Longueur	1	Position	541
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,950	7,363,000
NON	2	7,279	20,743,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1J	Longueur	1	Position	542
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	627	2,177,000
NON	2	8,602	25,929,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1K	Longueur	1	Position	543
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	244	919,500
NON	2	8,985	27,186,500
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1L	Longueur	1	Position	544
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	114,000
NON	2	9,192	27,992,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1M	Longueur	1	Position	545
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	717	2,171,500
NON	2	8,512	25,934,500
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1N	Longueur	1	Position	546
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	57,000
NON	2	9,205	28,049,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	38	117,500
NON DÉCLARÉ	9	6	12,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_2	Longueur	2	Position	547 - 548
Nom de la question	INCOM-Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	5,250	18,725,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	901	3,146,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	139	352,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	127	324,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	38	93,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	468	856,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	813	1,709,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	921	1,263,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	20	79,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	343	1,044,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	12	45,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	12	20,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	154	373,500
AUCUNE	14	24	57,000
NE SAIT PAS	97	2	7,000
REFUS	98	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	64	212,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3A	Longueur	1	Position	549
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
Note	Anciennement INC_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,237	4,555,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,763	22,915,000
AUCUN REVENU	3	45	108,500
SANS OBJET	6	24	57,000
NE SAIT PAS	7	86	254,000
REFUS	8	74	216,000
NON DÉCLARÉ	9	64	212,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3B	Longueur	1	Position	550
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
Note	Anciennement INC_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	517	996,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,711	3,536,000
SANS OBJET	6	6,832	23,080,500
NE SAIT PAS	7	8	22,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	224	682,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3C	Longueur	1	Position	551
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
Note	Anciennement INC_Q3C.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE MOINS DE 5 000\$	1	91	256,000		
DE 5 000\$ OU PLUS	2	424	738,500		
SANS OBJET	6	8,543	26,616,500		
NE SAIT PAS	7	1	1,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	233	705,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	INC4_3D	Longueur	1	Position	552
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
Note	Anciennement INC_Q3D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE MOINS DE 15 000\$	1	903	1,763,500		
DE 15 000\$ OU PLUS	2	802	1,761,000		
SANS OBJET	6	7,349	24,077,000		
NE SAIT PAS	7	4	5,500		
REFUS	8	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	233	705,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3E	Longueur	1	Position	553
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
Note	Anciennement INC_Q3E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,604	7,273,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		4,104	15,449,000
SANS OBJET		6		2,306	4,721,000
NE SAIT PAS		7		36	139,500
REFUS		8		19	53,500
NON DÉCLARÉ		9		224	682,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3F	Longueur	1	Position	554
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
Note	Anciennement INC_Q3F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,281	3,246,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,305	3,956,000
SANS OBJET		6		6,410	20,170,000
NE SAIT PAS		7		17	68,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	875,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3G	Longueur	1	Position	555
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
Note	Anciennement INC_Q3G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,143	3,903,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	929	3,257,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,075	4,076,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	923	4,025,500
SANS OBJET	6	4,910	11,994,000
NE SAIT PAS	7	25	143,000
REFUS	8	9	44,000
NON DÉCLARÉ	9	279	875,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4DIA2	Longueur	1	Position	556
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,811	4,165,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	7,134	22,983,500
NON DÉCLARÉ	9	348	1,170,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DIA4	Longueur	1	Position	557
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	1,811	4,165,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	2,728	8,048,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	3,187	10,126,500
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,219	4,808,500
NON DÉCLARÉ	9	348	1,170,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4DIA5	Longueur	1	Position	558
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	609	1,290,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,202	2,874,000
REVENU MOYEN	3	2,728	8,048,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	3,187	10,126,500
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,219	4,808,500
NON DÉCLARÉ	9	348	1,170,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 177

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DHH	Longueur	2	Position	559 - 560
Nom de la question					
Concept	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4_3A à INC4_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	69	165,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	91	256,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	424	738,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	903	1,763,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	802	1,761,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,281	3,246,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,305	3,956,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,143	3,903,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	929	3,257,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,075	4,076,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	923	4,025,500
NON DÉCLARÉ	99	348	1,170,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC4CCPI	Longueur	5.1	Position	561 - 565
Nom de la question					
Concept	Indice des prix à la consommation				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 1994 = 85.7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DRCA	Longueur	2	Position	566 - 567
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC4_3A à INC4_3G, DHC4_MEM et GE34DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	753	2,176,500
DÉCILE 2	2	857	2,333,000
DÉCILE 3	3	921	2,472,000
DÉCILE 4	4	866	2,459,500
DÉCILE 5	5	841	2,728,000
DÉCILE 6	6	894	2,862,000
DÉCILE 7	7	950	2,890,000
DÉCILE 8	8	870	2,771,500
DÉCILE 9	9	875	3,016,500
DÉCILE 10	10	950	2,879,000
NON DÉCLARÉ	99	516	1,730,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 179

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC4DRPR **Longueur** 2 **Position** 568 - 569

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC4_3A à INC4_3G, DHC4_MEM, GE34DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC4_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	774	2,163,500
DÉCILE 2	2	850	2,409,500
DÉCILE 3	3	887	2,383,000
DÉCILE 4	4	843	2,657,500
DÉCILE 5	5	823	2,686,000
DÉCILE 6	6	880	2,747,500
DÉCILE 7	7	918	2,997,500
DÉCILE 8	8	882	2,795,500
DÉCILE 9	9	964	3,200,500
DÉCILE 10	10	956	2,547,500
NON DÉCLARÉ	99	516	1,730,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC4DHIR **Longueur** 8.5 **Position** 570 - 577

Nom de la question

Concept Ratio du revenu des ménages (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC4_3A à INC4_3G, DHC4_MEM et GE34DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 8.72524	8,777	26,588,000
NON DÉCLARÉ	99.99	516	1,730,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_TEL	Longueur	1	Position	578
Nom de la question	H05-P1				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_TEL.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	1,395	5,020,000
FACE À FACE	2	7,888	23,285,000
LES DEUX	3	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM54_LNG	Longueur	2	Position	579 - 580
Nom de la question	H05-P2				
Concept	Langue de l'interview - H05				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_LANG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,505	21,460,000
FRANÇAIS	2	1,776	6,794,500
CHINOIS	4	6	47,000
ALLEMAND	6	1	1,000
ITALIEN	9	1	3,500
POLONAIS	12	2	7,000
PORTUGUAIS	13	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_EDD	Longueur	2	Position	581 - 582
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H05 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DD5END.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,292	28,316,000
NON DÉCLARÉ		99		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM54_EMM	Longueur	2	Position	583 - 584
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H05 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement MM5END.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER		2		24	138,500
MARS		3		2,335	8,293,000
JUIN		6		2,240	5,805,500
JUILLET		7		3	7,000
AOÛT		8		2,216	5,780,000
OCTOBRE		10		255	759,500
NOVEMBRE		11		2,219	7,533,000
NON DÉCLARÉ		99		1	2,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 182

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_EYY	Longueur	4	Position	585 - 588
Nom de la question					
Concept	Année de l'interview - H05 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement YY5END.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994		1994		6,751	19,291,500
1995		1995		2,541	9,024,000
NON DÉCLARÉ		9999		1	2,500
Total				9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_STA	Longueur	1	Position	589
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		9,293	28,318,500
Total				9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_BDD	Longueur	2	Position	590 - 591
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DD6BEG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,293	28,318,500
Total				9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 183

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_BMM **Longueur** 2 **Position** 592 - 593

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	24	138,500
MARS	3	2,393	8,473,000
JUIN	6	2,226	5,774,500
JUILLET	7	3	7,000
AOÛT	8	2,190	5,709,000
OCTOBRE	10	227	657,500
NOVEMBRE	11	2,230	7,559,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM64_BY Y **Longueur** 4 **Position** 594 - 597

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	6,694	19,114,000
1995	1995	2,599	9,204,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM64_SRC **Longueur** 2 **Position** 598 - 599

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement H06_SRCE.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_PXY	Longueur	1	Position	600
Nom de la question					
Concept	H06 complété par procuration				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PROXY6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION		1		304	1,227,500
SANS PROCURATION		2		7,940	22,431,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64FR	Longueur	1	Position	601
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
Question					
Univers	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		302	1,226,000
SANS OBJET		6		8,989	27,090,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC4_1	Longueur	1	Position	602
Nom de la question	GENHLT-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement GH_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,517	9,054,000
TRÈS BONNE	2	3,367	10,340,000
BONNE	3	2,223	6,526,000
PASSABLE	4	923	1,911,000
MAUVAISE	5	263	487,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_4B	Longueur	1	Position	603
Nom de la question	GENHLT-Q2				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
Note	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	232,500
NON	2	2,365	7,175,000
SANS OBJET	6	6,838	20,888,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	6	21,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC4_3	Longueur	1	Position	604
Nom de la question	GENHLT-Q3				
Concept	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
Question	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
Note	Anciennement GH_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT		1		81	226,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		1	5,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,500
SANS OBJET		6		9,203	28,063,000
NON DÉCLARÉ		9		7	22,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC4DHD1	Longueur	1	Position	605
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE		0		263	487,500
PASSABLE		1		923	1,911,000
BONNE		2		2,223	6,526,000
TRÈS BONNE		3		3,367	10,340,000
EXCELLENTE		4		2,517	9,054,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_3LB	Longueur	4	Position	606 - 609
Nom de la question	KGH-C5				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement WEIGHTLB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	6 - 551	9,178	27,900,500
NE SAIT PAS	9997	47	133,500
REFUS	9998	28	106,000
NON DÉCLARÉ	9999	40	178,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4_3KG	Longueur	4	Position	610 - 613
Nom de la question	KGH-C5				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement WEIGHTKG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	3 - 250	9,178	27,900,500
NE SAIT PAS	9997	47	133,500
REFUS	9998	28	106,000
NON DÉCLARÉ	9999	40	178,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_HT	Longueur	2	Position	614 - 615
Nom de la question	HTWT-Q1				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31,8 À 34,2 CM)	3	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39,4 À 41,8 CM)	6	1	3,500
1'6" (18 POUCES) (44,5 À 46,9 CM)	8	4	19,500
1'7" (19 POUCES) (47,0 À 49,4 CM)	9	4	13,000
1'8" (20 POUCES) (49,5 À 52,0 CM)	10	4	23,500
1'9" (21 POUCES) (52,1 À 54,5 CM)	11	3	10,500
1'10" (22 POUCES) (54,6 À 57,1 CM)	12	7	14,500
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	2	15,500
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	37	165,000
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	12	62,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	14	46,500
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	15	51,500
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	12	34,000
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	10	33,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	43	140,500
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	12	36,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	13	30,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	16	83,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	20	54,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	14	65,500
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	75	359,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	20	115,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	23	90,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	44	179,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	22	102,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	13	55,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	58	284,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	17	115,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	25	119,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	16	96,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	23	143,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	15	88,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	91	375,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	23	141,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	27	116,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	29	130,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	26	86,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	22	127,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	38	123,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	30	120,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	33	166,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	30	114,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	67	262,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	128	388,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	373	1,096,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	380	1,040,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	735	1,961,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	652	1,808,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	806	2,061,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	688	1,748,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	741	2,005,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	687	2,039,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	704	2,138,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	480	1,462,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	598	1,929,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	480	1,428,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	329	1,014,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	174	560,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	144	528,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	49	171,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	31	97,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	4	11,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	18,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	2	4,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	3	22,500
NON DÉCLARÉ	99	86	368,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Total	9,293	28,318,308
--------------	-------	------------

Nom de la variable	HWC4DBMI	Longueur	5.2	Position	616 - 620
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	9.40 - 86.30	8,778	26,476,500
SANS OBJET	99.96	297	1,010,500
NON DÉCLARÉ	99.99	218	831,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4DCOL	Longueur	1	Position	621
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHC4_AGE, SEX, et HWC4DBMI (Source: HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1)). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	807	4,359,500
EMBOPOINT	2	189	983,000
OBÈSE	3	109	517,000
SANS OBJET	6	8,051	21,876,000
NON DÉCLARÉ	9	137	583,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4DISW	Longueur	2	Position	622 - 623
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	194	478,500
POIDS NORMAL	2	3,501	9,935,000
POIDS EXCESSIF	3	2,858	7,459,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	843	2,107,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	200	450,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	77	186,500
SANS OBJET	96	1,539	7,453,000
NON DÉCLARÉ	99	81	248,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_IHT	Longueur	2	Position	624 - 625
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31,8 À 34,2 CM)	3	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39,4 À 41,8 CM)	6	1	3,500
1'6" (18 POUCES) (44,5 À 46,9 CM)	8	4	19,500
1'7" (19 POUCES) (47,0 À 49,4 CM)	9	4	13,000
1'8" (20 POUCES) (49,5 À 52,0 CM)	10	4	23,500
1'9" (21 POUCES) (52,1 À 54,5 CM)	11	3	10,500
1'10" (22 POUCES) (54,6 À 57,1 CM)	12	7	14,500
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	3	16,500
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	39	172,500
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	17	81,500
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	14	46,500
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	15	51,500
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	12	34,000
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	10	33,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	45	148,000
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	20	78,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	18	37,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	17	83,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	23	64,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	18	84,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	75	359,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	21	115,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	27	105,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	49	223,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	24	110,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	13	55,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	62	301,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	19	124,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	28	127,000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	19	111,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	24	149,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	18	96,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	92	379,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	25	144,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	28	118,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	31	142,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	27	86,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	23	130,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	36	119,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	31	124,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	42	197,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	32	113,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	65	262,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	140	426,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	388	1,084,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	382	1,074,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	757	2,035,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	659	1,838,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	791	2,039,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	677	1,747,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	729	1,966,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	679	2,000,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	713	2,112,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	482	1,495,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	601	1,970,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	474	1,409,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	325	1,012,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	175	558,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	140	532,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	50	171,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	32	99,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	3	9,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3	11,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_FHT	Longueur	1	Position	626
Nom de la question					
Concept	Indicateur - taille (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		463	1,405,500
NON IMPUTÉES		2		8,830	26,913,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4I3LB	Longueur	4	Position	627 - 630
Nom de la question					
Concept	Poids - livres (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		6 - 360		9,167	27,897,500
NON DÉCLARÉ		9999		126	420,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4F3LB	Longueur	1	Position	631
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		79	244,000
NON IMPUTÉES		2		9,214	28,074,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4I3KG	Longueur	4	Position	632 - 635
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		3 - 163		9,167	27,897,500
NON DÉCLARÉ		9999		126	420,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4F3KG	Longueur	1	Position	636
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		79	244,000
NON IMPUTÉES		2		9,214	28,074,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4IBMI	Longueur	5.2	Position	637 - 641
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables HWC4_IHT, HWC4I3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		9.40 - 54.80		8,878	26,831,500
SANS OBJET		99.96		297	1,010,500
NON DÉCLARÉ		99.99		118	476,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4FBMI	Longueur	1	Position	642
Nom de la question					
Concept	Indicateur - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		523	1,575,000
NON IMPUTÉES		2		8,770	26,743,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4ICOL	Longueur	1	Position	643
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables DHC4_AGE, SEX et HWC4IBMI (source : HWC4_IHT, HWC4I3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1)). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE		1		1,136	5,998,500
SANS OBJET		6		8,052	21,879,500
NON DÉCLARÉ		9		105	440,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4FCOL	Longueur	1	Position	644
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		10	54,500
NON IMPUTÉES		2		9,283	28,263,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4IISW	Longueur	2	Position	645 - 646
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWC4_IHT, HWC4I3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	194	478,500
POIDS NORMAL	2	3,486	9,857,500
POIDS EXCESSIF	3	2,905	7,649,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	860	2,156,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	215	499,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	82	192,000
SANS OBJET	96	1,538	7,449,500
NON DÉCLARÉ	99	13	36,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC4FISW	Longueur	1	Position	647
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	513	1,520,000
NON IMPUTÉES	2	8,780	26,798,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_1B	Longueur	2	Position	648 - 649
Nom de la question	PHP-Q1				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q1, BPC4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	4,282	10,804,500
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN	2	1,485	4,286,500
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS	3	1,022	3,289,000
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS	4	627	2,023,000
5 ANS OU PLUS	5	290	962,000
JAMAIS	6	189	902,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	97	16	98,500
NON DÉCLARÉ	99	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_3	Longueur	1	Position	650
Nom de la question	PHP-Q2				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,871	4,261,500
NON	2	1,331	2,845,500
SANS OBJET	6	6,016	21,017,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	74	193,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_3B	Longueur	1	Position	651
Nom de la question	PHP-Q2A				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
Note	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		412	953,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		444	971,500
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		409	993,500
2 ANS OU PLUS		4		606	1,343,500
SANS OBJET		6		7,347	23,862,500
NON DÉCLARÉ		9		75	194,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_33	Longueur	1	Position	652
Nom de la question	PHP-Q2B				
Concept	Raison pour la dernière mammographie				
Question	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
Note	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TROUBLE AU SEIN		1		385	879,000
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		1,448	3,283,000
AUTRE		3		38	100,000
SANS OBJET		6		7,347	23,862,500
NON DÉCLARÉ		9		75	194,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_2	Longueur	1	Position	653
Nom de la question	PHP-Q3				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,741	8,903,000
NON		2		573	1,517,500
SANS OBJET		6		4,870	17,549,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		105	342,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_2B	Longueur	1	Position	654
Nom de la question	PHP-Q3A				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
Note	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		941	2,427,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,017	2,509,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		955	2,348,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		242	480,500
5 ANS OU PLUS		5		581	1,132,000
SANS OBJET		6		5,443	19,066,500
NE SAIT PAS		7		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		109	349,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_1	Longueur	1	Position	655
Nom de la question	SMOK-Q1				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SMOK_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,742	8,118,500
NON	2	5,497	15,509,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
REFUS	8	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_2	Longueur	1	Position	656
Nom de la question	SMOK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SMOK_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,875	5,248,000
À L'OCCASION	2	353	1,190,500
JAMAIS	3	6,011	17,188,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
REFUS	8	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_3	Longueur	3	Position	657 - 659
Nom de la question	SMOK-Q3				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
Note	Anciennement SMOK_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 81	1,866	5,231,000
SANS OBJET	996	7,413	23,038,500
NE SAIT PAS	997	9	17,500
NON DÉCLARÉ	999	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_4	Longueur	3	Position	660 - 662
Nom de la question	SMOK-Q4				
Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
Note	Anciennement SMOK_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	1,873	5,247,000
SANS OBJET	996	7,413	23,038,500
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_4A	Longueur	1	Position	663
Nom de la question	SMOK-Q4A				
Concept	Déjà fumé des cigarettes				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
Note	Anciennement SMOK_Q4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,764	7,230,000
NON		2		3,247	9,958,500
SANS OBJET		6		3,277	11,098,000
NON DÉCLARÉ		9		5	31,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_5	Longueur	1	Position	664
Nom de la question	SMOK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
Note	Anciennement SMOK_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,382	5,971,000
NON		2		735	2,449,500
SANS OBJET		6		6,171	19,866,500
NON DÉCLARÉ		9		5	31,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_6	Longueur	2	Position	665 - 666
Nom de la question	SMOK-Q6				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 64	2,372	5,946,500
SANS OBJET	96	6,906	22,315,500
NE SAIT PAS	97	10	24,500
NON DÉCLARÉ	99	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_7	Longueur	3	Position	667 - 669
Nom de la question	SMOK-Q7				
Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.				
Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,357	5,883,500
SANS OBJET	996	6,906	22,315,500
NE SAIT PAS	997	25	87,500
NON DÉCLARÉ	999	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_8	Longueur	3	Position	670 - 672
Nom de la question	SMOK-Q8				
Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,371	5,937,000
SANS OBJET	996	6,906	22,315,500
NE SAIT PAS	997	11	34,000
NON DÉCLARÉ	999	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC4DTYP	Longueur	2	Position	673 - 674
Nom de la question					
Concept	Genre de fumeur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,875	5,248,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	224	747,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	129	443,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,158	5,224,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	606	2,006,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,247	9,958,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	5	31,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4DYRS	Longueur	3	Position	675 - 677
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_5=1

Note Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4_3, SMC4_6, SMC4_8, Type de fumeur (SMC4_2, SMC4_4A, SMC4_5) et DHC4_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	4,231	11,153,500
SANS OBJET	996	5,031	17,067,500
NON DÉCLARÉ	999	31	97,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_1	Longueur	1	Position	678
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question ALCO-Q1**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement ALC_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,156	18,127,000
NON	2	2,083	5,502,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	14,500
REFUS	8	3	15,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_2	Longueur	2	Position	679 - 680
Nom de la question	ALCO-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	381	1,065,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	309	922,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	975	2,938,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,045	3,208,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	932	2,944,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	747	2,103,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	1,767	4,946,000
SANS OBJET	96	3,132	10,161,500
NON DÉCLARÉ	99	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_3	Longueur	3	Position	681 - 683
Nom de la question	ALCO-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	6,075	17,902,500
SANS OBJET	996	3,132	10,161,500
NE SAIT PAS	997	34	116,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	51	134,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_4	Longueur	3	Position	684 - 686
Nom de la question	ALCO-Q4				
Concept	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
Question	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 99	5,900	17,194,500
SANS OBJET	996	3,132	10,161,500
NE SAIT PAS	997	43	120,500
REFUS	998	5	11,000
NON DÉCLARÉ	999	213	831,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_DAY	Longueur	2	Position	687 - 688
Nom de la question					
Concept	Date de l'interview - jour de la semaine				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement TODAY.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	106	389,500
LUNDI	2	1,261	3,574,500
MARDI	3	1,391	3,887,500
MERCREDI	4	1,252	3,624,000
JEUDI	5	1,035	3,063,000
VENDREDI	6	691	2,193,000
SAMEDI	7	420	1,395,500
SANS OBJET	96	3,132	10,161,500
NON DÉCLARÉ	99	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5	Longueur	1	Position	689
Nom de la question	ALCO-Q5				
Concept	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
Question	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,535	10,558,000
NON	2	2,620	7,563,500
SANS OBJET	6	3,132	10,161,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A1	Longueur	3	Position	690 - 692
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Dimanche				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,447	4,502,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,081	6,041,000
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	7	15,000
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5A2	Longueur	3	Position	693 - 695
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Lundi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 18	986	2,896,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,539	7,623,000
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	10	38,000
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A3	Longueur	3	Position	696 - 698
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Mardi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	985	2,961,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,536	7,547,500
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	14	49,500
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC4_5A4 **Longueur** 3 **Position** 699 - 701

Nom de la question ALCO-Q5A

Concept Nombre de verres bus - Mercredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1

Note Anciennement ALC_Q5_4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,028	3,036,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,496	7,484,500
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	11	37,000
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC4_5A5 **Longueur** 3 **Position** 702 - 704

Nom de la question ALCO-Q5A

Concept Nombre de verres bus - Jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1

Note Anciennement ALC_Q5_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,003	3,036,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,523	7,487,000
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	8	31,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC4_5A6 **Longueur** 3 **Position** 705 - 707
Nom de la question ALCO-Q5A
Concept Nombre de verres bus - Vendredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
Note Anciennement ALC_Q5_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,513	4,443,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,015	6,093,000
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	7	21,000
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC4_5A7 **Longueur** 3 **Position** 708 - 710
Nom de la question ALCO-Q5A
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
Note Anciennement ALC_Q5_7.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,189	6,521,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,339	4,013,000
SANS OBJET	996	5,752	17,725,000
NE SAIT PAS	997	6	24,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	6	35,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5B	Longueur	1	Position	711
Nom de la question	ALCO-Q5B				
Concept	A déjà pris un verre d'alcool				
Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
Note	Anciennement ALC_Q5B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,237	2,849,000
NON		2		846	2,652,500
SANS OBJET		6		7,205	22,786,500
NON DÉCLARÉ		9		5	30,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_6	Longueur	1	Position	712
Nom de la question	ALCO-Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
Note	Anciennement ALC_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		228	403,500
NON		2		1,009	2,446,000
SANS OBJET		6		8,051	25,439,000
NON DÉCLARÉ		9		5	30,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7A	Longueur	1	Position	713
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	225	396,500
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7B	Longueur	1	Position	714
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	226	400,500
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7C	Longueur	1	Position	715
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		226	401,000
SANS OBJET		6		9,060	27,885,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5	30,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7D	Longueur	1	Position	716
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	24,500
NON		2		213	377,500
SANS OBJET		6		9,060	27,885,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5	30,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7E	Longueur	1	Position	717
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	186,000
NON	2	129	216,000
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7F	Longueur	1	Position	718
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	58,000
NON	2	196	344,000
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7G	Longueur	1	Position	719
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	83,000
NON	2	182	319,000
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7H	Longueur	1	Position	720
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	115,500
NON	2	154	286,500
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7I	Longueur	1	Position	721
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	44,500
NON	2	200	357,500
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7J	Longueur	1	Position	722
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	45,500
NON	2	194	356,500
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7K	Longueur	1	Position	723
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	44,000
NON	2	202	358,000
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7L	Longueur	1	Position	724
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	42,000
NON	2	209	360,000
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7M	Longueur	1	Position	725
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	50,500
NON	2	193	351,500
SANS OBJET	6	9,060	27,885,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4DTYP	Longueur	1	Position	726
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,389	13,181,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,767	4,946,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,237	2,849,000
N'A JAMAIS BU	4	846	2,652,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4DWKY	Longueur	3	Position	727 - 729
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4_1=1

Note Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4_5A1 à ALC4_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 82	3,509	10,478,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,620	7,563,500
SANS OBJET	996	3,132	10,161,500
NON DÉCLARÉ	999	32	115,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC4DDL4	Longueur	2	Position	730 - 731
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4_1=1

Note Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4DWKY (Source : ALC4_5, ALC4_5A1 à ALC4_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 12	1,869	5,606,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,260	12,436,000
SANS OBJET	96	3,132	10,161,500
NON DÉCLARÉ	99	32	115,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1A	Longueur	1	Position	732
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,224	14,580,000
NON	2	2,683	7,774,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1B	Longueur	1	Position	733
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,717	10,032,000
NON	2	4,190	12,322,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1C	Longueur	1	Position	734
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PHYS-Q1
---------------------------	---------

Concept	Activité / 3 derniers mois - natation
----------------	---------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement PAQ1_C.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,626	5,781,500
NON	2	6,281	16,572,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1D	Longueur	1	Position	735
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PHYS-Q1
---------------------------	---------

Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement PAQ1_D.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,718	6,243,500
NON	2	6,189	16,110,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1E	Longueur	1	Position	736
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,748	5,406,000
NON	2	6,159	16,948,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1F	Longueur	1	Position	737
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,032	6,102,000
NON	2	5,875	16,252,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1G	Longueur	1	Position	738
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	1,008,500
NON	2	7,660	21,345,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1H	Longueur	1	Position	739
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	531	2,132,500
NON	2	7,376	20,221,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1I	Longueur	1	Position	740
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	267	948,000
NON	2	7,640	21,406,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1J	Longueur	1	Position	741
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	761	3,335,000
NON	2	7,146	19,019,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1K	Longueur	1	Position	742
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	774	2,417,500
NON	2	7,133	19,936,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1L	Longueur	1	Position	743
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	550	1,851,000
NON	2	7,357	20,503,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1M	Longueur	1	Position	744
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		229	755,000
NON		2		7,678	21,599,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		333	1,293,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1N	Longueur	1	Position	745
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		789	2,532,000
NON		2		7,118	19,822,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		333	1,293,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1O	Longueur	1	Position	746
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	660	2,508,500
NON	2	7,247	19,845,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1P	Longueur	1	Position	747
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	326	1,405,000
NON	2	7,581	20,949,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1Q	Longueur	1	Position	748
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	665	2,527,000
NON	2	7,242	19,827,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1R	Longueur	1	Position	749
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	840	2,556,000
NON	2	7,067	19,798,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1S	Longueur	1	Position	750
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	399	1,880,000
NON	2	7,508	20,474,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1Z	Longueur	1	Position	751
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	421,500
NON	2	7,788	21,932,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1U	Longueur	1	Position	752
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	617	2,444,000
NON	2	7,290	19,910,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1V	Longueur	1	Position	753
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	807	1,893,500
NON	2	7,100	20,460,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	333	1,293,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC1	Longueur	1	Position	754
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		617	2,444,000
SANS OBJET		6		8,339	24,569,500
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1W	Longueur	1	Position	755
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1V=2				
Note	Anciennement PA_Q1W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	500,000
NON		2		507	1,944,000
SANS OBJET		6		8,339	24,569,500
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC2	Longueur	1	Position	756
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	500,000
SANS OBJET		6		8,846	26,513,500
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1X	Longueur	1	Position	757
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q1W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	152,500
NON		2		81	347,500
SANS OBJET		6		8,846	26,513,500
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC3	Longueur	1	Position	758
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	152,500
SANS OBJET		6		8,927	26,861,000
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2A	Longueur	3	Position	759 - 761
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
Note	Anciennement PA_Q2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		5,211	14,533,500
SANS OBJET		996		3,732	12,433,500
NE SAIT PAS		997		12	46,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3A	Longueur	1	Position	762
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
Note	Anciennement PA_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	652	1,791,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,144	5,916,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,758	4,977,000
PLUS D'UNE HEURE	4	657	1,849,000
SANS OBJET	6	3,732	12,433,500
NON DÉCLARÉ	9	350	1,351,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2B	Longueur	3	Position	763 - 765
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
Note	Anciennement PA_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,709	10,006,500
SANS OBJET	996	5,239	16,981,500
NE SAIT PAS	997	8	25,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3B	Longueur	1	Position	766
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
Note	Anciennement PA_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	224	553,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	809	2,096,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,028	2,926,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,648	4,430,000
SANS OBJET	6	5,239	16,981,500
NON DÉCLARÉ	9	345	1,330,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2C	Longueur	3	Position	767 - 769
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
Note	Anciennement PA_Q2C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,625	5,781,000
SANS OBJET	996	7,330	21,232,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3C	Longueur	1	Position	770
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
Note	Anciennement PA_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	160	506,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	469	1,566,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	568	2,053,500
PLUS D'UNE HEURE	4	428	1,654,500
SANS OBJET	6	7,330	21,232,000
NON DÉCLARÉ	9	338	1,305,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2D	Longueur	3	Position	771 - 773
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
Note	Anciennement PA_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,714	6,228,500
SANS OBJET	996	7,238	20,770,000
NE SAIT PAS	997	4	15,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3D	Longueur	1	Position	774
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
Note	Anciennement PA_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	281	1,036,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	568	2,004,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	480	1,702,000
PLUS D'UNE HEURE	4	385	1,486,000
SANS OBJET	6	7,238	20,770,000
NON DÉCLARÉ	9	341	1,320,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2E	Longueur	3	Position	775 - 777
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
Note	Anciennement PA_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,746	5,404,500
SANS OBJET	996	7,208	21,608,000
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3E	Longueur	1	Position	778
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
Note	Anciennement PA_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	79	226,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	142	365,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	226	699,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,297	4,107,500
SANS OBJET	6	7,208	21,608,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	339	1,306,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2F	Longueur	3	Position	779 - 781
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
Note	Anciennement PA_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,025	6,076,000
SANS OBJET	996	6,924	20,911,500
NE SAIT PAS	997	6	25,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3F	Longueur	1	Position	782
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
Note	Anciennement PA_Q3F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		743	1,867,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		843	2,615,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		346	1,238,500
PLUS D'UNE HEURE		4		93	355,500
SANS OBJET		6		6,924	20,911,500
NON DÉCLARÉ		9		344	1,330,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2G	Longueur	3	Position	783 - 785
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
Note	Anciennement PA_Q2H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		246	996,000
SANS OBJET		996		8,709	26,005,000
NE SAIT PAS		997		1	12,500
NON DÉCLARÉ		999		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3G	Longueur	1	Position	786
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
Note	Anciennement PA_Q3H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	13,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	24,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	67	228,000
PLUS D'UNE HEURE	4	171	731,000
SANS OBJET	6	8,709	26,005,000
NON DÉCLARÉ	9	338	1,317,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2H	Longueur	3	Position	787 - 789
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patinage				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
Note	Anciennement PA_Q2H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	529	2,125,000
SANS OBJET	996	8,425	24,881,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3H	Longueur	1	Position	790
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - patinage				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
Note	Anciennement PA_Q3H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	108,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	65	207,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	227	895,000
PLUS D'UNE HEURE	4	218	915,000
SANS OBJET	6	8,425	24,881,000
NON DÉCLARÉ	9	339	1,312,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2I	Longueur	3	Position	791 - 793
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
Note	Anciennement PA_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 36	266	946,500
SANS OBJET	996	8,689	26,065,500
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3I	Longueur	1	Position	794
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
Note	Anciennement PA_Q3I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	5,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	4	21,000
PLUS D'UNE HEURE	4	259	915,500
SANS OBJET	6	8,689	26,065,500
NON DÉCLARÉ	9	338	1,306,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2J	Longueur	3	Position	795 - 797
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
Note	Anciennement PA_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	760	3,329,500
SANS OBJET	996	8,195	23,678,500
REFUS	998	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC4_3J **Longueur** 1 **Position** 798
Nom de la question PHYS-Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1
Note Anciennement PA_Q3J.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	177	768,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	339	1,510,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	192	804,500
PLUS D'UNE HEURE	4	52	246,000
SANS OBJET	6	8,195	23,678,500
NON DÉCLARÉ	9	338	1,310,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC4_2K **Longueur** 3 **Position** 799 - 801
Nom de la question PHYS-Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1
Note Anciennement PA_Q2L.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	773	2,413,500
SANS OBJET	996	8,182	24,596,000
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3K	Longueur	1	Position	802
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
Note	Anciennement PA_Q3L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	21,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		24	89,500
PLUS D'UNE HEURE		4		740	2,302,500
SANS OBJET		6		8,182	24,596,000
NON DÉCLARÉ		9		338	1,308,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2L	Longueur	3	Position	803 - 805
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
Note	Anciennement PA_Q2L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		548	1,847,500
SANS OBJET		996		8,406	25,162,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		338	1,307,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3L	Longueur	1	Position	806
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
Note	Anciennement PA_Q3L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	37	148,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	86	262,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	296	963,500
PLUS D'UNE HEURE	4	129	473,500
SANS OBJET	6	8,406	25,162,500
NON DÉCLARÉ	9	339	1,308,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2M	Longueur	3	Position	807 - 809
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski de fond				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
Note	Anciennement PA_Q2M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	227	753,000
SANS OBJET	996	8,727	26,258,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3M	Longueur	1	Position	810
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - ski de fond				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
Note	Anciennement PA_Q3M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	32,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	20,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	56	191,000
PLUS D'UNE HEURE	4	151	508,500
SANS OBJET	6	8,727	26,258,500
NON DÉCLARÉ	9	339	1,306,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2N	Longueur	3	Position	811 - 813
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
Note	Anciennement PA_Q2N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	789	2,532,000
SANS OBJET	996	8,167	24,481,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3N	Longueur	1	Position	814
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
Note	Anciennement PA_Q3N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	44,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	139	477,000
PLUS D'UNE HEURE	4	628	2,006,500
SANS OBJET	6	8,167	24,481,500
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2O	Longueur	3	Position	815 - 817
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
Note	Anciennement PA_Q2O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	660	2,508,500
SANS OBJET	996	8,296	24,505,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3O	Longueur	1	Position	818
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
Note	Anciennement PA_Q3O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		11	41,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		48	157,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		115	439,500
PLUS D'UNE HEURE		4		486	1,871,000
SANS OBJET		6		8,296	24,505,000
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2P	Longueur	3	Position	819 - 821
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
Note	Anciennement PA_Q2P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		325	1,403,500
SANS OBJET		996		8,630	25,608,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3P	Longueur	1	Position	822
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
Note	Anciennement PA_Q3P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	80,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	91,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	119	483,000
PLUS D'UNE HEURE	4	171	749,500
SANS OBJET	6	8,630	25,608,500
NON DÉCLARÉ	9	338	1,306,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2Q	Longueur	3	Position	823 - 825
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
Note	Anciennement PA_Q2Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	663	2,524,500
SANS OBJET	996	8,291	24,486,500
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3Q	Longueur	1	Position	826
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
Note	Anciennement PA_Q3Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	91	296,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	202	741,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	204	810,000
PLUS D'UNE HEURE	4	166	676,000
SANS OBJET	6	8,291	24,486,500
NON DÉCLARÉ	9	339	1,307,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2R	Longueur	3	Position	827 - 829
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
Note	Anciennement PA_Q2R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	838	2,554,500
SANS OBJET	996	8,116	24,457,500
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3R	Longueur	1	Position	830
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
Note	Anciennement PA_Q3R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	17	44,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	24	76,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	56	176,000
PLUS D'UNE HEURE	4	741	2,257,500
SANS OBJET	6	8,116	24,457,500
NON DÉCLARÉ	9	339	1,306,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2S	Longueur	3	Position	831 - 833
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
Note	Anciennement PA_Q2S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	399	1,880,000
SANS OBJET	996	8,557	25,134,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3S	Longueur	1	Position	834
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
Note	Anciennement PA_Q3S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	52,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	59	220,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	130	728,500
PLUS D'UNE HEURE	4	204	878,000
SANS OBJET	6	8,557	25,134,000
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2Z	Longueur	3	Position	835 - 837
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
Question	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
Note	Anciennement PA_Q2T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	119	421,500
SANS OBJET	996	8,837	26,592,000
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3Z	Longueur	1	Position	838
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
Note	Anciennement PA_Q3T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	104,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	30	109,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	29	111,000
PLUS D'UNE HEURE	4	29	97,000
SANS OBJET	6	8,837	26,592,000
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2U	Longueur	3	Position	839 - 841
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q2U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	617	2,444,000
SANS OBJET	996	8,339	24,569,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3U	Longueur	1	Position	842
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q3U.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	63,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		57	232,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		150	633,000
PLUS D'UNE HEURE		4		391	1,515,500
SANS OBJET		6		8,339	24,569,500
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2W	Longueur	3	Position	843 - 845
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q2W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		109	497,000
SANS OBJET		996		8,846	26,513,500
NON DÉCLARÉ		999		338	1,308,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3W	Longueur	1	Position	846
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q3W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	6,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	29,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		26	131,000
PLUS D'UNE HEURE		4		71	330,500
SANS OBJET		6		8,846	26,513,500
NON DÉCLARÉ		9		338	1,308,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2X	Longueur	2	Position	847 - 848
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_Q2X.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		29	152,500
SANS OBJET		96		8,927	26,861,000
NON DÉCLARÉ		99		337	1,304,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3X	Longueur	1	Position	849
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_Q3X.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	13,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	17,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		6	20,000
PLUS D'UNE HEURE		4		16	101,500
SANS OBJET		6		8,927	26,861,000
NON DÉCLARÉ		9		337	1,304,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_4A	Longueur	2	Position	850 - 851
Nom de la question	PHYS-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS		1		3,381	9,029,500
MOINS D'UNE HEURE		2		1,281	3,712,000
DE 1 À 5 HEURES		3		1,839	5,675,000
DE 6 À 10 HEURES		4		555	1,648,000
DE 11 À 20 HEURES		5		275	726,500
PLUS DE 20 HEURES		6		569	1,533,500
SANS OBJET		96		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		97		5	12,500
REFUS		98		2	17,500
NON DÉCLARÉ		99		337	1,304,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_4B	Longueur	2	Position	852 - 853
Nom de la question	PHYS-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q4B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	7,349	20,264,500
MOINS D'UNE HEURE	2	259	934,000
DE 1 À 5 HEURES	3	209	812,000
DE 6 À 10 HEURES	4	53	219,500
DE 11 À 20 HEURES	5	14	32,500
PLUS DE 20 HEURES	6	21	74,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	7,500
REFUS	98	1	10,000
NON DÉCLARÉ	99	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_5	Longueur	1	Position	854
Nom de la question	PHYS-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B>1				
Note	Anciennement PA_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	363	1,387,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	56	250,000
RAREMENT	3	57	321,500
JAMAIS	4	1,371	4,719,500
SANS OBJET	6	7,108	20,333,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_6	Longueur	1	Position	855
Nom de la question	PHYS-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	1,937	5,255,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	3,984	11,100,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	1,560	4,639,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	422	1,335,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DEE	Longueur	4.1	Position	856 - 859
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.2	6,887	19,869,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,020	2,485,000
SANS OBJET	99.6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99.9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DLEI	Longueur	1	Position	860
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	7,100	20,460,500
NON-PARTICIPANT	2	807	1,893,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFM	Longueur	3	Position	861 - 863
Nom de la question					
Concept	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	6,680	19,469,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,227	2,885,500
SANS OBJET	996	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	999	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DFR	Longueur	1	Position	864
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,182	12,339,500
OCCASIONNEL	2	1,683	4,852,000
RARE	3	2,042	5,163,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFD	Longueur	1	Position	865
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE	1	2,148	6,434,000
NON QUOTIDIENNE	2	5,759	15,920,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DPAI	Longueur	1	Position	866
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A to PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,315	4,312,000
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,727	5,043,500
INACTIF	3	4,865	12,999,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	337	1,304,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_1	Longueur	1	Position	867
Nom de la question	INJ-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement IN_Q1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,390	4,674,000		
NON	2	7,903	23,644,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_2	Longueur	2	Position	868 - 869
Nom de la question	INJ-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,390	4,674,000
SANS OBJET	96	7,903	23,644,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_3	Longueur	2	Position	870 - 871
Nom de la question	INJ-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	20	48,500
FRACTURE	2	218	611,000
BRÛLURE	3	27	101,500
DISLOCATION	4	60	268,000
ENTORSE OU FOULURE	5	564	1,917,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	126	445,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	64	189,500
COMMOTION	8	14	46,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	8	32,000
LÉSION INTERNE	10	24	105,000
AUTRE	11	265	910,500
SANS OBJET	96	7,903	23,644,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_4	Longueur	2	Position	872 - 873
Nom de la question	INJ-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	30	91,500
YEUX	2	21	65,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	66	248,500
COU	4	50	205,000
ÉPAULE	5	86	344,500
BRAS OU MAINS	6	267	843,000
HANCHE	7	35	80,500
JAMBES OU PIEDS	8	406	1,428,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	335	1,074,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	72	197,000
SYSTÉMIQUE	11	8	32,000
SANS OBJET	96	7,903	23,644,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	13	61,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4D1	Longueur	3	Position	874 - 876
Nom de la question					
Concept	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,376	4,611,000
SANS OBJET	996	7,903	23,644,000
NON DÉCLARÉ	999	14	63,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_5	Longueur	2	Position	877 - 878
Nom de la question	INJ-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	547	1,710,000
À LA FERME	2	38	91,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	264	1,081,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	138	435,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	122	401,500
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	29	69,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	123	460,000
AUTRE	9	128	420,500
SANS OBJET	96	7,903	23,644,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_6	Longueur	2	Position	879 - 880
Nom de la question	INJ-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	75	272,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	514	1,665,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	5	14,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	112	440,500
AGRESSION	5	8	33,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	2	5,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	112	334,000
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	17,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	13	51,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	33	126,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	31	75,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	4	13,500
AUTRE	15	478	1,622,500
SANS OBJET	96	7,903	23,644,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4D2	Longueur	3	Position	881 - 883
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 978	1,389	4,670,000
SANS OBJET	996	7,903	23,644,000
NON DÉCLARÉ	999	1	4,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_7	Longueur	1	Position	884
Nom de la question	INJ-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		337	1,099,000
NON		2		951	3,121,000
SANS OBJET		6		8,005	24,098,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8A	Longueur	1	Position	885
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	324,500
NON		2		1,172	3,895,500
SANS OBJET		6		8,005	24,098,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8B	Longueur	1	Position	886
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	843	2,725,500
NON	2	445	1,494,500
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8C	Longueur	1	Position	887
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	61,500
NON	2	1,266	4,158,500
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8D	Longueur	1	Position	888
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	325,000
NON	2	1,203	3,895,000
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8E	Longueur	1	Position	889
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	139,500
NON	2	1,246	4,081,000
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8F	Longueur	1	Position	890
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	513,500
NON	2	1,135	3,706,500
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8G	Longueur	1	Position	891
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	609,000
NON	2	1,118	3,611,000
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8H	Longueur	1	Position	892
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,288	4,220,000
SANS OBJET	6	8,005	24,098,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C1	Longueur	1	Position	893
Nom de la question	CSTRESS-Q1				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q1, ST_4_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,930	8,840,000
FAUX	2	4,598	11,175,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	8	33,000
NON DÉCLARÉ	9	298	1,043,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C2	Longueur	1	Position	894
Nom de la question	CSTRESS-Q2				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q2, ST_4_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	994	2,998,000
FAUX	2	6,530	17,009,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	306	1,076,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C3	Longueur	1	Position	895
Nom de la question	CSTRESS-Q3				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q3, ST_4_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,095	6,217,000
FAUX	2	5,425	13,741,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	9	39,000
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	307	1,092,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C4	Longueur	1	Position	896
Nom de la question	CSTRESS-Q4				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q4, ST_4_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,547	7,406,500
FAUX	2	4,977	12,563,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	6	35,500
NON DÉCLARÉ	9	307	1,092,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C5	Longueur	1	Position	897
Nom de la question	CSTRESS-Q5				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q5, ST_4_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	567	1,808,500
FAUX	2	3,930	11,520,000
SANS OBJET	6	4,554	14,193,000
NE SAIT PAS	7	7	17,000
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	233	770,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C6	Longueur	1	Position	898
Nom de la question	CSTRESS-Q6				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q6, ST_4_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	528	1,685,000
FAUX	2	3,965	11,630,500
SANS OBJET	6	4,554	14,193,000
NE SAIT PAS	7	8	15,000
REFUS	8	5	25,000
NON DÉCLARÉ	9	233	770,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C7	Longueur	1	Position	899
Nom de la question	CSTRESS-Q7				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q7, ST_4_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	236	790,000
FAUX	2	4,259	12,532,000
SANS OBJET	6	4,554	14,193,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	233	770,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C8	Longueur	1	Position	900
Nom de la question	CSTRESS-Q8				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
Note	Anciennement CST_Q8, ST_4_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	813	2,107,000
FAUX	2	2,206	4,532,000
SANS OBJET	6	6,195	21,346,000
NE SAIT PAS	7	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	74	323,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C9	Longueur	1	Position	901
Nom de la question	CSTRESS-Q9				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CST_Q9, ST_4_C9.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,522	14,014,000
NON		2		2,005	5,985,000
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	1,092,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C10	Longueur	1	Position	902
Nom de la question	CSTRESS-Q10				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC4_C9=1				
Note	Anciennement CST_Q10, ST_4_C10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		973	2,296,500
FAUX		2		4,529	11,684,000
SANS OBJET		6		3,461	13,205,500
NE SAIT PAS		7		19	26,000
REFUS		8		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		310	1,099,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C11	Longueur	1	Position	903
Nom de la question	CSTRESS-Q11				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC4_C9=1				
Note	Anciennement CST_Q11, ST_4_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,584	4,124,000
FAUX	2	3,934	9,883,000
SANS OBJET	6	3,461	13,205,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	310	1,099,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C12	Longueur	1	Position	904
Nom de la question	CSTRESS-Q12				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q12, ST_4_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	783	2,540,000
FAUX	2	6,735	17,434,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	11	30,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	307	1,092,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C13	Longueur	1	Position	905
Nom de la question	CSTRESS-Q13				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q13, ST_4_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	207	696,000
FAUX	2	7,317	19,298,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	307	1,092,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C14	Longueur	1	Position	906
Nom de la question	CSTRESS-Q14				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q14, ST_4_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,255	3,905,500
FAUX	2	6,271	16,087,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	307	1,092,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C15	Longueur	1	Position	907
Nom de la question	CSTRESS-Q15				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q15, ST_4_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	591	1,865,500
FAUX	2	6,936	18,132,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	308	1,094,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C16	Longueur	1	Position	908
Nom de la question	CSTRESS-Q16				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q16, ST_4_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	844	2,389,500
FAUX	2	6,682	17,601,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	308	1,094,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C17	Longueur	1	Position	909
Nom de la question	CSTRESS-Q17				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q17, ST_4_C17.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		1,064	2,735,000
FAUX		2		6,457	17,243,000
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NE SAIT PAS		7		8	25,000
NON DÉCLARÉ		9		308	1,094,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C18	Longueur	1	Position	910
Nom de la question	CSTRESS-Q18				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q18, ST_4_C18.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		748	2,214,500
FAUX		2		6,771	17,775,500
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NE SAIT PAS		7		9	11,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		308	1,094,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC1	Longueur	4.1	Position	911 - 914
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI194, ST_4DC1. Basé sur STC4_C1 à STC4_C4 et STC4_C12 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	7,526	20,000,500
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	311	1,097,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC2	Longueur	4.1	Position	915 - 918
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI294, ST_4DC2. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	7,526	19,993,000
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	311	1,104,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC3	Longueur	4.1	Position	919 - 922
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI394, ST_4DC3. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	7,526	19,993,000
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	311	1,104,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC4	Longueur	3.1	Position	923 - 925
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI494, ST_4DC4. Basé sur STC4_C1 à STC4_C3, STC4_C12 et STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	7,526	20,001,000
SANS OBJET	9.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	9.9	311	1,097,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC5	Longueur	1	Position	926
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI594, ST_4DC5. Basé sur STC4_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	7,524	19,969,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	9	313	1,128,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC6	Longueur	1	Position	927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3

Note Anciennement DVCSI694, ST_4DC6. Basé sur STC4_C5 à STC4_C7 et DHC4_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	4,486	13,295,000
SANS OBJET	6	4,554	14,193,000
NON DÉCLARÉ	9	253	830,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC7	Longueur	1	Position	928
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
Note	Anciennement DVCSI794, ST_4DC7. Basé sur STC4_C8 et DHC4_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,019	6,639,000
SANS OBJET	6	6,195	21,346,000
NON DÉCLARÉ	9	79	333,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC8	Longueur	1	Position	929
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STC4_C9=1				
Note	Anciennement DVCSI894, ST_4DC8. Basé sur STC4_C9 à STC4_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,501	13,979,500
SANS OBJET	6	3,461	13,205,500
NON DÉCLARÉ	9	331	1,133,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC9	Longueur	1	Position	930
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DVCSI994, ST_4DC9. Basé sur STC4_C13 à STC4_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	7,522	19,982,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	9	315	1,116,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC10	Longueur	1	Position	931
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DVCSI1094, ST_4DC10. Basé sur STC4_C16 et STC4_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,520	19,968,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	9	317	1,129,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R1	Longueur	1	Position	932
Nom de la question	RECENT-Q1				
Concept	Stress (récent) - agressé physiquement				
Question	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	1,001,500
NON	2	7,204	18,997,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	6	26,000
NON DÉCLARÉ	9	301	1,065,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R2	Longueur	1	Position	933
Nom de la question	RECENT-Q2				
Concept	Stress (récent) - grossesse non désirée				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	413,000
NON	2	7,384	19,584,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	307	1,091,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R3	Longueur	1	Position	934
Nom de la question	RECENT-Q3				
Concept	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		178	562,000
NON		2		7,346	19,429,500
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NE SAIT PAS		7		5	11,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		307	1,091,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R4	Longueur	1	Position	935
Nom de la question	RECENT-Q4				
Concept	Stress (récent) - difficultés financières				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		924	2,762,000
NON		2		6,602	17,235,000
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		307	1,091,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R5	Longueur	1	Position	936
Nom de la question	RECENT-Q5				
Concept	Stress (récent) - a échoué à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		286	823,500
NON		2		7,235	19,165,000
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NE SAIT PAS		7		9	18,000
NON DÉCLARÉ		9		307	1,091,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R6	Longueur	1	Position	937
Nom de la question	RECENT-Q6				
Concept	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		318	1,083,500
NON		2		7,212	18,923,500
SANS OBJET		6		1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ		9		307	1,091,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R7	Longueur	1	Position	938
Nom de la question	RECENT-Q7				
Concept	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	886	2,710,000
NON	2	6,641	17,284,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	307	1,091,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R8	Longueur	1	Position	939
Nom de la question	RECENT-Q8				
Concept	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement REC_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	338	1,122,000
NON	2	4,167	12,232,000
SANS OBJET	6	4,554	14,193,000
NON DÉCLARÉ	9	234	771,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R9	Longueur	1	Position	940
Nom de la question	RECENT-Q9				
Concept	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	311	892,000
NON	2	7,218	19,112,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	307	1,091,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R10	Longueur	1	Position	941
Nom de la question	RECENT-Q10				
Concept	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu STC4_C9=1				
Note	Anciennement REC_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	290	748,000
NON	2	5,230	13,260,500
SANS OBJET	6	3,461	13,205,500
NON DÉCLARÉ	9	312	1,104,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DR1	Longueur	4.1	Position	942 - 945
Nom de la question					
Concept	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVRLI194. Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R7 et ST_4_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	7,527	19,997,500
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	310	1,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4DR2	Longueur	4.1	Position	946 - 949
Nom de la question					
Concept	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVRLI294. Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	7,527	19,997,500
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	310	1,100,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DR3	Longueur	4.1	Position	950 - 953
Nom de la question					
Concept	Indice corrigé des événements récents - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVRLI394. Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	7,527	19,997,500
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	310	1,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T1	Longueur	1	Position	954
Nom de la question	TRAUM-Q1				
Concept	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,209	3,246,500
NON	2	6,314	16,749,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	301	1,065,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T2	Longueur	1	Position	955
Nom de la question	TRAUM-Q2				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	600	1,983,000
NON	2	6,929	18,022,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	307	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T3	Longueur	1	Position	956
Nom de la question	TRAUM-Q3				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	923	2,720,500
NON	2	6,591	17,237,000
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	15	48,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	307	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T4	Longueur	1	Position	957
Nom de la question	TRAUM-Q4				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,536	4,513,500
NON	2	5,986	15,461,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	6	29,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	307	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T5	Longueur	1	Position	958
Nom de la question	TRAUM-Q5				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	400,500
NON	2	7,397	19,603,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	307	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T6	Longueur	1	Position	959
Nom de la question	TRAUM-Q6				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,066	2,875,500
NON	2	6,457	17,120,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	308	1,090,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T7	Longueur	1	Position	960
Nom de la question	TRAUM-Q7				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TRM_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	536	1,478,000
NON	2	6,988	18,519,500
SANS OBJET	6	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	309	1,094,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DT1	Longueur	4.1	Position	961 - 964
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVTRI194. Basé sur ST_4_T1 à ST_4_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	7,523	19,992,500
SANS OBJET	99.6	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99.9	314	1,105,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_W1A	Longueur	1	Position	965
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question WSTRESS-Q1**Concept** Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances**Question** Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement WST_Q1A, ST_4_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,273	3,978,500
D'ACCORD	2	1,970	5,898,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	205	681,000
EN DÉSACCORD	4	521	1,565,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	84	297,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	365	1,496,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1B	Longueur	1	Position	966
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1B, ST_4_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,282	3,999,500
D'ACCORD	2	1,723	5,051,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	368	1,236,000
EN DÉSACCORD	4	622	1,944,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	57	187,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1C	Longueur	1	Position	967
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1C, ST_4_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,105	3,647,500
D'ACCORD	2	2,014	5,755,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	388	1,164,500
EN DÉSACCORD	4	468	1,549,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	77	302,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1D	Longueur	1	Position	968
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les mêmes choses.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1D, ST_4_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	943	2,985,000
D'ACCORD	2	1,833	5,235,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	415	1,407,500
EN DÉSAccORD	4	746	2,362,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	116	430,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_W1E	Longueur	1	Position	969
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1E, ST_4_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,063	3,218,000
D'ACCORD	2	1,488	4,671,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	528	1,608,000
EN DÉSAccORD	4	873	2,550,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	101	374,000
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1F	Longueur	1	Position	970
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1F, ST_4_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	333	1,101,500
D'ACCORD	2	1,424	4,066,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	499	1,682,000
EN DÉSACCORD	4	1,408	4,396,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	381	1,135,000
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	8	39,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1G	Longueur	1	Position	971
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1G, ST_4_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	888	2,889,500
D'ACCORD	2	1,833	5,242,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	490	1,544,000
EN DÉSACCORD	4	579	1,933,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	260	796,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	3	15,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1H	Longueur	1	Position	972
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1H, ST_4_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	682	2,144,500
D'ACCORD	2	1,117	3,379,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	345	1,073,000
EN DÉSAACCORD	4	1,504	4,495,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	405	1,328,000
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4_W1I	Longueur	1	Position	973
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1I, ST_4_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	879	2,876,500
D'ACCORD	2	1,673	4,979,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	502	1,470,000
EN DÉSAACCORD	4	856	2,633,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	143	461,000
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1J	Longueur	1	Position	974
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1J, ST_4_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	260	961,000
D'ACCORD	2	836	2,675,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	412	1,268,000
EN DÉSACCORD	4	1,925	5,598,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	619	1,910,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1K	Longueur	1	Position	975
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1K, ST_4_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	733	2,209,500
D'ACCORD	2	1,843	5,354,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	851	2,672,000
EN DÉSACCORD	4	439	1,580,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	179	542,000
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	6	58,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1L	Longueur	1	Position	976
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1L, ST_4_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	912	2,808,000
D'ACCORD	2	2,449	7,207,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	454	1,552,000
EN DÉSACCORD	4	176	635,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	59	197,000
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	2	17,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W2	Longueur	1	Position	977
Nom de la question	WSTRESS-Q2				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q2, ST_4_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,156	6,123,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,589	5,182,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	215	755,000
INSATISFAIT(E)	4	90	349,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW1	Longueur	4.1	Position	978 - 981
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement DVWSI194, ST_4DW1. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1D, STC4_W1E, STC4_W1H et STC4_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.0	4,053	12,420,500
SANS OBJET	99.6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	99.9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW2	Longueur	2	Position	982 - 983
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI294, ST_4DW2. Basé sur STC4_W1A, STC4_W1B et STC4_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,052	12,419,000
SANS OBJET	96	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	99	369	1,511,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW3	Longueur	2	Position	984 - 985
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI394, ST_4DW3. Basé sur STC4_W1C et STC4_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,052	12,419,000
SANS OBJET	96	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	99	369	1,511,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW4	Longueur	2	Position	986 - 987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI494, ST_4DW4. Basé sur STC4_W1E et STC4_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,045	12,381,000
SANS OBJET	96	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	99	376	1,549,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW5	Longueur	1	Position	988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Menace de perte d'emploi - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI594, ST_4DW5. Basé sur STC4_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,050	12,405,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9	371	1,525,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW6	Longueur	1	Position	989
Nom de la question					
Concept	Efforts physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement DVWSI694, ST_4DW6. Basé sur STC4_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,053	12,420,500
SANS OBJET	6	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9	368	1,510,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW7	Longueur	2	Position	990 - 991
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement DVWSI794, ST_4DW7. Basé sur STC4_W1J, STC4_W1K et STC4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,042	12,333,000
SANS OBJET	96	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	99	379	1,597,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW8	Longueur	4.2	Position	992 - 995
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Contrainte au travail - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement ST_4DW8. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1F et STC4_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1A, STC4_W1B, STC4_W1C, STC4_W1E et STC4_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	4,044	12,379,500
SANS OBJET	9.96	4,872	14,388,000
NON DÉCLARÉ	9.99	377	1,551,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_E1A	Longueur	1	Position	996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question ESTEEM-Q1**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement EST_Q1A. Anciennement PY_4_E1A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,156	9,491,000
D'ACCORD	2	4,559	12,260,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	135	336,500
EN DÉSAACCORD	4	36	161,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	15,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	21,000
REFUS	8	9	41,500
NON DÉCLARÉ	9	343	1,331,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_E1B	Longueur	1	Position	997
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1B. Anciennement PY_4_E1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,519	10,775,000
D'ACCORD	2	4,201	10,932,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	104	318,000
EN DÉSACCORD	4	57	233,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	9,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	8	16,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	352	1,372,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_E1C	Longueur	1	Position	998
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1C. Anciennement PY_4_E1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,170	10,039,000
D'ACCORD	2	4,227	11,130,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	246	562,500
EN DÉSACCORD	4	215	501,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	28	40,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	352	1,372,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_E1D	Longueur	1	Position	999
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1D. Anciennement PY_4_E1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,109	9,295,000
D'ACCORD	2	4,077	10,854,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	407	1,213,000
EN DÉSACCORD	4	270	819,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	24	94,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	352	1,372,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_E1E	Longueur	1	Position	1000
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1E. Anciennement PY_4_E1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,915	8,602,000
D'ACCORD	2	4,359	11,819,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	309	983,500
EN DÉSACCORD	4	286	804,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	15	58,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	5	11,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	352	1,372,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_E1F	Longueur	1	Position	1001
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1F. Anciennement PY_4_E1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	27	73,500
D'ACCORD	2	162	531,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	233	702,500
EN DÉSAACCORD	4	3,698	9,742,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	3,759	11,193,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	35,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	352	1,372,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4DE1	Longueur	2	Position	1002 - 1003
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEST194. Anciennement PY_4DE1. Basé sur ST_4_E1A à ST_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_4_E1A à ST_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	7,874	22,217,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	370	1,442,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1A	Longueur	1	Position	1004
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MAST-Q1
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement MAS_Q1A, PY_4_M1A.
-------------	---------------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	201	569,000
D'ACCORD	2	1,111	2,810,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	901	2,509,500
EN DÉSACCORD	4	4,217	11,445,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,395	4,486,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	12	19,500
REFUS	8	12	46,500
NON DÉCLARÉ	9	395	1,771,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1B	Longueur	1	Position	1005
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1B, PY_4_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	187	538,000
D'ACCORD	2	1,380	3,612,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	830	2,120,500
EN DÉSACCORD	4	4,250	11,742,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,174	3,782,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	15	42,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	407	1,818,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1C	Longueur	1	Position	1006
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1C, PY_4_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	187	505,000
D'ACCORD	2	1,338	3,209,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	914	2,302,500
EN DÉSACCORD	4	4,218	11,846,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,157	3,925,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	22	49,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	407	1,818,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1D	Longueur	1	Position	1007
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1D, PY_4_M1D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	167	461,500		
D'ACCORD	2	1,204	3,417,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	731	2,006,500		
EN DÉSAACCORD	4	4,438	12,038,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,282	3,883,000		
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	14	30,500		
REFUS	8	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	407	1,818,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1E	Longueur	1	Position	1008
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1E, PY_4_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	168	458,000
D'ACCORD	2	1,240	3,809,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	591	1,892,500
EN DÉSACCORD	4	4,490	11,861,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,338	3,788,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	407	1,818,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1F	Longueur	1	Position	1009
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1F, PY_4_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,280	7,087,500
D'ACCORD	2	4,557	12,097,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	563	1,480,000
EN DÉSAACCORD	4	369	1,003,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	48	124,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	19	45,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	407	1,818,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1G	Longueur	1	Position	1010
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1G, PY_4_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,241	6,742,000
D'ACCORD	2	4,465	12,114,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	615	1,646,000
EN DÉSAACCORD	4	473	1,227,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	31	88,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	407	1,818,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC4DM1	Longueur	2	Position	1011 - 1012
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMASI94, PY_4DM1. Basé sur STC4_M1A à STC4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_M1F et STC4_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	7,790	21,724,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	454	1,934,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H1	Longueur	2	Position	1013 - 1014
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SCOH-Q1
---------------------------	---------

Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
----------------	--

Question	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement SCOH_Q1. Anciennement PY_4_H1.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,177	10,365,000
2	2	1,224	3,445,500
3	3	711	2,059,500
4	4	637	1,877,000
5	5	368	1,171,000
6	6	168	443,500
7 TRÈS SOUVENT	7	213	561,500
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	11	32,000
REFUS	98	21	63,500
NON DÉCLARÉ	99	307	1,079,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H2	Longueur	2	Position	1015 - 1016
Nom de la question	SCOH-Q2				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q2. Anciennement PY_4_H2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,422	3,357,500
2	2	1,773	4,657,000
3	3	1,579	4,515,000
4	4	1,458	3,985,000
5	5	757	2,098,000
6	6	266	698,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	227	589,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	13	20,000
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H3	Longueur	2	Position	1017 - 1018
Nom de la question	SCOH-Q3				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q3. Anciennement PY_4_H3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,365	3,122,500
2	2	2,260	6,058,500
3	3	1,649	4,413,500
4	4	1,188	3,547,000
5	5	615	1,635,500
6	6	276	771,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	131	345,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	10	26,500
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H4	Longueur	2	Position	1019 - 1020
Nom de la question	SCOH-Q4				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q4. Anciennement PY_4_H4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	215	587,000
2	2	381	1,099,000
3	3	490	1,510,000
4	4	664	1,926,500
5	5	769	2,303,500
6	6	1,828	4,970,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,141	7,512,500
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	7	12,500
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H5	Longueur	2	Position	1021 - 1022
Nom de la question	SCOH-Q5				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q5. Anciennement PY_4_H5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	163	417,000
2	2	240	663,000
3	3	361	1,154,500
4	4	580	1,664,000
5	5	780	2,205,500
6	6	1,883	5,162,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,478	8,635,500
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	10	19,000
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H6	Longueur	2	Position	1023 - 1024
Nom de la question	SCOH-Q6				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q6. Anciennement PY_4_H6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	245	657,500
2	2	231	630,500
3	3	424	1,316,500
4	4	718	1,964,500
5	5	844	2,317,500
6	6	1,802	4,766,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,220	8,252,500
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	10	14,500
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H7	Longueur	2	Position	1025 - 1026
Nom de la question	SCOH-Q7				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q7. Anciennement PY_4_H7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	353	962,000
2	2	336	942,000
3	3	500	1,502,500
4	4	785	2,123,500
5	5	948	2,626,000
6	6	1,723	4,536,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	2,833	7,188,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	16	40,500
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H8	Longueur	2	Position	1027 - 1028
Nom de la question	SCOH-Q8				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q8. Anciennement PY_4_H8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	3,275	8,035,000
2	2	1,658	4,595,000
3	3	848	2,502,500
4	4	760	2,193,500
5	5	498	1,359,000
6	6	268	739,500
7 TRÈS SOUVENT	7	174	477,500
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	14	18,500
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H9	Longueur	2	Position	1029 - 1030
Nom de la question	SCOH-Q9				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q9. Anciennement PY_4_H9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	232	589,000
2	2	238	765,000
3	3	382	1,072,000
4	4	545	1,533,500
5	5	744	2,169,500
6	6	1,707	4,537,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,639	9,241,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	7	13,000
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H10	Longueur	2	Position	1031 - 1032
Nom de la question	SCOH-Q10				
Concept	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q10. Anciennement PY_4_H10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	164	439,500
2	2	187	625,000
3	3	298	897,000
4	4	543	1,486,500
5	5	732	2,159,000
6	6	1,722	4,620,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,832	9,664,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	16	28,500
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H11	Longueur	2	Position	1033 - 1034
Nom de la question	SCOH-Q11				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q11. Anciennement PY_4_H11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	246	687,500
2	2	143	423,000
3	3	240	669,500
4	4	742	1,998,500
5	5	1,097	2,886,500
6	6	1,520	3,983,000
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	3,489	9,237,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	15	30,000
REFUS	98	6	8,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H12	Longueur	2	Position	1035 - 1036
Nom de la question	SCOH-Q12				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q12. Anciennement PY_4_H12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	363	1,050,500
2	2	248	620,000
3	3	433	1,161,500
4	4	1,009	2,607,000
5	5	999	2,802,500
6	6	1,511	4,076,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	2,892	7,508,500
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	37	91,000
REFUS	98	6	7,000
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_H13	Longueur	2	Position	1037 - 1038
Nom de la question	SCOH-Q13				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
Question	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q13. Anciennement PY_4_H13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,036	7,511,500
2	2	1,784	4,945,500
3	3	1,077	2,971,000
4	4	966	2,694,500
5	5	315	974,500
6	6	152	403,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	154	379,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NE SAIT PAS	97	10	40,000
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	339	1,174,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_4DH1	Longueur	2	Position	1039 - 1040
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVSCI94. Anciennement PY_4DH1. Basé sur ST_4_H1 à ST_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_4_H1 à ST_4_H3, ST_4_H8 et ST_4_H13. MIN = 0, MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 78	7,403	19,710,000
SANS OBJET	96	1,456	7,220,500
NON DÉCLARÉ	99	434	1,387,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_1	Longueur	1	Position	1041
Nom de la question	HSTAT-Q1				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,563	16,280,000
NON		2		4,272	10,240,000
SANS OBJET		6		437	1,725,500
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		14	44,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_2	Longueur	1	Position	1042
Nom de la question	HSTAT-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
Note	Anciennement HS_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,053	9,796,000
NON		2		218	438,500
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	5,000
SANS OBJET		6		5,000	18,005,500
NON DÉCLARÉ		9		21	73,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_3	Longueur	1	Position	1043
Nom de la question	HSTAT-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
Note	Anciennement HS_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		199	400,000
NON		2		20	44,000
SANS OBJET		6		9,053	27,801,500
NON DÉCLARÉ		9		21	73,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_4	Longueur	1	Position	1044
Nom de la question	HSTAT-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
Note	Anciennement HS_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,289	19,449,000
NON		2		2,518	7,000,500
SANS OBJET		6		457	1,769,500
NE SAIT PAS		7		8	26,500
NON DÉCLARÉ		9		21	73,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_5	Longueur	1	Position	1045
Nom de la question	HSTAT-Q5				
Concept	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
Note	Anciennement HS_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,373	6,722,500
NON	2	146	284,500
SANS OBJET	6	6,746	21,218,500
NON DÉCLARÉ	9	28	93,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DVIS	Longueur	2	Position	1046 - 1047
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,853	13,886,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,677	11,989,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	78	174,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	131	289,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	68	110,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	19	39,000
SANS OBJET	96	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	99	30	104,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_6	Longueur	1	Position	1048
Nom de la question	HSTAT-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,251	25,399,500
NON	2	585	1,122,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	5	23,000
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_7	Longueur	1	Position	1049
Nom de la question	HSTAT-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
Note	Anciennement HS_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	576,500
NON	2	244	492,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	7	16,500
SANS OBJET	6	8,688	27,125,000
NE SAIT PAS	7	22	37,500
NON DÉCLARÉ	9	20	70,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_7A	Longueur	1	Position	1050
Nom de la question	HSTAT-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
Note	Anciennement HS_Q7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		259	490,500
NON		2		14	55,500
SANS OBJET		6		9,000	27,702,000
NON DÉCLARÉ		9		20	70,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_8	Longueur	1	Position	1051
Nom de la question	HSTAT-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
Note	Anciennement HS_Q8.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		446	874,500
NON		2		125	193,000
SANS OBJET		6		8,702	27,180,500
NON DÉCLARÉ		9		20	70,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_9	Longueur	1	Position	1052
Nom de la question	HSTAT-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
Note	Anciennement HS_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	165,500
NON	2	13	25,500
SANS OBJET	6	9,148	28,055,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	20	70,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DHER	Longueur	2	Position	1053 - 1054
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	8,251	25,399,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	237	459,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	75	118,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	182	364,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	41	54,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	21	73,500
SANS OBJET	96	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	99	49	124,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_10	Longueur	1	Position	1055
Nom de la question	HSTAT-Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,715	26,174,000
NON	2	122	358,000
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_11	Longueur	1	Position	1056
Nom de la question	HSTAT-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
Note	Anciennement HS_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	310,000
NON	2	16	48,500
SANS OBJET	6	9,152	27,899,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	17	57,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_12	Longueur	1	Position	1057
Nom de la question	HSTAT-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
Note	Anciennement HS_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	263,500
NON	2	33	95,500
SANS OBJET	6	9,152	27,899,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	17	57,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_13	Longueur	1	Position	1058
Nom de la question	HSTAT-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
Note	Anciennement HS_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	84,000
NON	2	5	11,500
SANS OBJET	6	9,242	28,162,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	17	57,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DSPE	Longueur	1	Position	1059
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	8,715	26,174,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	83	237,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	23	72,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	11	37,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	5	11,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	9	19	61,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_14	Longueur	1	Position	1060
Nom de la question	HSTAT-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,357	25,680,500
NON	2	481	854,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_15	Longueur	1	Position	1061
Nom de la question	HSTAT-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
Note	Anciennement HS_Q15.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		440	790,500
NON		2		41	64,000
SANS OBJET		6		8,794	27,406,000
NON DÉCLARÉ		9		18	58,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_16	Longueur	1	Position	1062
Nom de la question	HSTAT-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
Note	Anciennement HS_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		318	504,000
NON		2		122	286,500
SANS OBJET		6		8,835	27,470,000
NON DÉCLARÉ		9		18	58,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_17	Longueur	1	Position	1063
Nom de la question	HSTAT-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
Note	Anciennement HS_Q17.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	154,500
NON		2		347	635,500
SANS OBJET		6		8,835	27,470,000
NON DÉCLARÉ		9		18	58,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_18	Longueur	1	Position	1064
Nom de la question	HSTAT-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
Note	Anciennement HS_Q18.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	113,000
NON		2		408	741,000
SANS OBJET		6		8,794	27,406,000
NON DÉCLARÉ		9		18	58,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_19	Longueur	1	Position	1065
Nom de la question	HSTAT-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
Note	Anciennement HS_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	36	60,000
SOUVENT	2	16	24,000
PARFOIS	3	15	21,000
JAMAIS	4	6	8,500
SANS OBJET	6	9,202	28,147,000
NON DÉCLARÉ	9	18	58,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_20	Longueur	1	Position	1066
Nom de la question	HSTAT-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
Note	Anciennement HS_Q20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	60,000
NON	2	38	53,000
SANS OBJET	6	9,202	28,147,000
NON DÉCLARÉ	9	18	58,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DMOB	Longueur	2	Position	1067 - 1068
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4_14 à HSC4_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	8,357	25,680,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	106	263,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	223	354,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	18	18,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	93	154,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	41	64,000
SANS OBJET	96	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	99	18	58,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_21	Longueur	1	Position	1069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HSTAT-Q21**Concept** Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets**Question** Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Anciennement HS_Q21.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,718	26,198,000
NON	2	119	332,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_22	Longueur	1	Position	1070
Nom de la question	HSTAT-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
Note	Anciennement HS_Q22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	99,000
NON	2	77	233,500
SANS OBJET	6	9,155	27,923,500
NON DÉCLARÉ	9	19	62,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_23	Longueur	1	Position	1071
Nom de la question	HSTAT-Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
Note	Anciennement HS_Q23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	17	35,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	10	37,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	6	12,000
TOUTES LES TÂCHES	4	9	14,500
SANS OBJET	6	9,232	28,157,000
NON DÉCLARÉ	9	19	62,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_24	Longueur	1	Position	1072
Nom de la question	HSTAT-Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
Note	Anciennement HS_Q24.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	26,500
NON	2	105	306,000
SANS OBJET	6	9,155	27,923,500
NON DÉCLARÉ	9	19	62,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DDEX	Longueur	2	Position	1073 - 1074
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	8,718	26,198,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	77	233,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	17	35,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	16	49,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	9	14,500
SANS OBJET	96	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	99	19	62,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_25	Longueur	1	Position	1075
Nom de la question	HSTAT-Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,782	20,343,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,796	5,407,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	186	566,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	44	138,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	27	66,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DEMO	Longueur	1	Position	1076
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,782	20,343,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,796	5,407,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	186	566,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	44	138,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	27	66,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	9	21	71,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_26	Longueur	1	Position	1077
Nom de la question	HSTAT-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	6,525	20,052,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,142	5,927,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	164	532,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	7	19,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	15,500
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_27	Longueur	1	Position	1078
Nom de la question	HSTAT-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	7,608	22,771,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	977	3,015,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	200	578,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	37	129,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	15	36,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 352

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DCOG	Longueur	2	Position	1079 - 1080
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	6,050	18,458,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	467	1,578,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,493	4,084,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	637	1,803,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	173	567,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	16	37,000
SANS OBJET	96	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	99	20	63,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_28	Longueur	1	Position	1081
Nom de la question	HSTAT-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,285	22,400,000
NON	2	1,555	4,140,500
SANS OBJET	6	437	1,725,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	14	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_29	Longueur	1	Position	1082
Nom de la question	HSTAT-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
Note	Anciennement HS_Q29.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	454	1,342,000
MOYENNE	2	858	2,270,500
FORTE	3	243	528,500
SANS OBJET	6	7,722	24,125,000
NON DÉCLARÉ	9	16	52,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_30	Longueur	1	Position	1083
Nom de la question	HSTAT-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
Note	Anciennement HS_Q30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	447	1,431,500
QUELQUES-UNES	2	488	1,346,000
PLUSIEURS	3	323	753,500
LA PLUPART	4	296	608,000
SANS OBJET	6	7,722	24,125,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	16	52,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 354

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DPAD	Longueur	1	Position	1084
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	7,285	22,400,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	447	1,431,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	488	1,346,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	323	753,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	296	608,000
SANS OBJET	6	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	9	17	54,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DHSI	Longueur	5.3	Position	1085 - 1089
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	8,789	26,403,000
SANS OBJET	9.996	437	1,725,500
NON DÉCLARÉ	9.999	67	190,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1A	Longueur	1	Position	1090
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,283	14,895,500
NON		2		2,935	8,684,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		14	44,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1B	Longueur	1	Position	1091
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		287	700,000
NON		2		7,930	22,880,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		8	17,000
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		14	44,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1C	Longueur	1	Position	1092
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	48,500
NON	2	8,195	23,531,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1D	Longueur	1	Position	1093
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	662,000
NON	2	7,937	22,918,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1E	Longueur	1	Position	1094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRUG-Q1
---------------------------	---------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement DRGQ1_E.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	370	1,068,500
NON	2	7,847	22,511,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1F	Longueur	1	Position	1095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRUG-Q1
---------------------------	---------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement DRGQ1_F.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	804	2,448,500
NON	2	7,413	21,131,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1G	Longueur	1	Position	1096
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	378	1,147,500
NON	2	7,839	22,432,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1H	Longueur	1	Position	1097
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,205	4,219,000
NON	2	7,012	19,361,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1I	Longueur	1	Position	1098
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	824	2,395,000
NON	2	7,393	21,184,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1J	Longueur	1	Position	1099
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	593	1,080,000
NON	2	7,624	22,499,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1K	Longueur	1	Position	1100
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,011	1,809,500
NON	2	7,206	21,770,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1L	Longueur	1	Position	1101
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	735,500
NON	2	7,794	22,844,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1M	Longueur	1	Position	1102
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	270,500
NON		2		8,107	23,309,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		15	44,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1N	Longueur	1	Position	1103
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	170,500
NON		2		8,122	23,409,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		15	44,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1O	Longueur	1	Position	1104
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	390,500
NON	2	8,018	23,189,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1P	Longueur	1	Position	1105
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	318	678,500
NON	2	7,899	22,901,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1Q	Longueur	1	Position	1106
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRUG-Q1
---------------------------	---------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement DRGQ1_Q.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	818	2,106,000
NON	2	7,399	21,474,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1R	Longueur	1	Position	1107
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRUG-Q1
---------------------------	---------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement DRGQ1_R.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	346	775,500
NON	2	7,871	22,804,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1T	Longueur	1	Position	1108
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	356	844,500
NON	2	3,353	7,614,000
SANS OBJET	6	5,567	19,825,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	11	22,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1S	Longueur	1	Position	1109
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
Note	Anciennement DRGQ1_T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	1,389,500
NON	2	2,119	6,652,500
SANS OBJET	6	6,734	20,250,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	3	10,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1V	Longueur	1	Position	1110
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	740	1,805,500
NON	2	7,477	21,774,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_NON	Longueur	1	Position	1111
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,567	5,129,000
NON	2	6,650	18,451,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	15	44,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F1	Longueur	1	Position	1112
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,650	18,451,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		1,567	5,129,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		27	79,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_2	Longueur	3	Position	1113 - 1115
Nom de la question	DRUG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
Note	Anciennement DRG_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 31		6,638	18,421,500
SANS OBJET		996		2,616	9,788,500
NE SAIT PAS		997		9	21,000
REFUS		998		3	8,000
NON DÉCLARÉ		999		27	79,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3A	Longueur	1	Position	1116
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 1**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,083	10,043,000
SANS OBJET	6	5,025	17,791,500
NE SAIT PAS	7	23	42,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	158	436,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3A	Longueur	7	Position	1117 - 1123
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question DRUG-Q3**Concept** Code pour le médicament - médicament 1**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2

Note Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	4,083	10,043,000
SANS OBJET	9999996	5,025	17,791,500
NE SAIT PAS	9999997	23	42,500
REFUS	9999998	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	158	436,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3A	Longueur	2	Position	1124 - 1125
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	391	884,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	44	76,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	880	1,661,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	20	71,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	381	1,116,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	210	491,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	139	402,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	23	39,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	244	531,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,456	3,954,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	221	620,000
ORGANES SENSORIELS	19	20	41,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	11,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	40	113,500
SANS OBJET	96	5,025	17,791,500
NON DÉCLARÉ	99	185	484,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3B	Longueur	1	Position	1126
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,169	4,550,000
SANS OBJET		6		6,993	23,432,000
NE SAIT PAS		7		4	26,000
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		126	303,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3B	Longueur	7	Position	1127 - 1133
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00			2,169	4,550,000
SANS OBJET	9999996			6,993	23,432,000
NE SAIT PAS	9999997			4	26,000
REFUS	9999998			1	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999			126	303,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3B	Longueur	2	Position	1134 - 1135
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	291	606,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	35	66,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	627	1,148,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	28,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	180	424,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	111	180,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	49	108,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	13,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	118	234,000
SYSTÈME NERVEUX	14	532	1,241,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	155	401,000
ORGANES SENSORIELS	19	18	25,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	47,000
SANS OBJET	96	6,993	23,432,000
NON DÉCLARÉ	99	131	336,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3C	Longueur	1	Position	1136
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,134	2,204,500
SANS OBJET		6		8,064	25,903,000
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		90	190,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3C	Longueur	7	Position	1137 - 1143
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,134	2,204,500
SANS OBJET		9999996		8,064	25,903,000
NE SAIT PAS		9999997		4	15,500
REFUS		9999998		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9999999		90	190,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3C	Longueur	2	Position	1144 - 1145
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	184	370,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	43,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	317	554,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	51	87,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	54	77,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	24	54,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	64	115,500
SYSTÈME NERVEUX	14	287	633,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	92	202,500
ORGANES SENSORIELS	19	11	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	13,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	20,500
SANS OBJET	96	8,064	25,903,000
NON DÉCLARÉ	99	95	211,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3D	Longueur	1	Position	1146
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		625	1,194,000
SANS OBJET		6		8,583	26,911,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		82	207,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3D	Longueur	7	Position	1147 - 1153
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		625	1,194,000
SANS OBJET		9999996		8,583	26,911,500
NE SAIT PAS		9999997		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9999999		82	207,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3D	Longueur	2	Position	1154 - 1155
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	115	264,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	20,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	165	270,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	27	67,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	27	49,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	17,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	39	63,000
SYSTÈME NERVEUX	14	150	285,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	46	98,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	18,000
SANS OBJET	96	8,583	26,911,500
NON DÉCLARÉ	99	85	213,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3E	Longueur	1	Position	1156
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		341	666,000
SANS OBJET		6		8,886	27,476,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		65	175,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3E	Longueur	7	Position	1157 - 1163
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		341	666,000
SANS OBJET		9999996		8,886	27,476,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		65	175,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3E	Longueur	2	Position	1164 - 1165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	58	126,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	97	174,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	17	43,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	20,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	19,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	63,000
SYSTÈME NERVEUX	14	76	133,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	18	53,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,000
SANS OBJET	96	8,886	27,476,000
NON DÉCLARÉ	99	66	176,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3F	Longueur	1	Position	1166
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		195	378,500
SANS OBJET		6		9,033	27,779,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		64	159,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3F	Longueur	7	Position	1167 - 1173
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00		195	378,500
SANS OBJET		9999996		9,033	27,779,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		64	159,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3F	Longueur	2	Position	1174 - 1175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	37,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	52	79,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	13,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	18,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	54	146,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	23,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	9,033	27,779,500
NON DÉCLARÉ	99	65	160,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3G	Longueur	1	Position	1176
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	159,000
SANS OBJET		6		9,144	28,019,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		56	138,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3G	Longueur	7	Position	1177 - 1183
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00		92	159,000
SANS OBJET		9999996		9,144	28,019,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		56	138,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3G	Longueur	2	Position	1184 - 1185
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	25	36,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	16,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	13,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	31,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	14,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	9,144	28,019,500
NON DÉCLARÉ	99	57	140,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3H	Longueur	1	Position	1186
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	105,000
SANS OBJET		6		9,182	28,081,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		50	132,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3H	Longueur	7	Position	1187 - 1193
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - R03DA04			60	105,000
SANS OBJET	9999996			9,182	28,081,500
NE SAIT PAS	9999997			1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999			50	132,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3H	Longueur	2	Position	1194 - 1195
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	24,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	22,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	25,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,000
SANS OBJET	96	9,182	28,081,500
NON DÉCLARÉ	99	51	132,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F3I	Longueur	1	Position	1196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	55,500
SANS OBJET	6	9,213	28,133,000
NON DÉCLARÉ	9	51	130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C3I	Longueur	7	Position	1197 - 1203
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	29	55,500
SANS OBJET	9999996	9,213	28,133,000
NON DÉCLARÉ	9999999	51	130,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G3I	Longueur	2	Position	1204 - 1205
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
Note	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	13,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	11,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	9,213	28,133,000
NON DÉCLARÉ	99	51	130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3J	Longueur	1	Position	1206
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	14	29,500	
SANS OBJET		6	9,228	28,158,000	
NON DÉCLARÉ		9	51	130,500	
	Total		9,293	28,318,308	

Nom de la variable	DGC4C3J	Longueur	7	Position	1207 - 1213
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
CODE DU MÉDICAMENT	A12AA04 - Z99AA00		14	29,500	
SANS OBJET	9999996		9,228	28,158,000	
NON DÉCLARÉ	9999999		51	130,500	
	Total		9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3J	Longueur	2	Position	1214 - 1215
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	9,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	9,228	28,158,000
NON DÉCLARÉ	99	51	130,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F3K	Longueur	1	Position	1216
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	21,500
SANS OBJET	6	9,232	28,167,500
NON DÉCLARÉ	9	51	129,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C3K	Longueur	7	Position	1217 - 1223
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	B01AA03 - Z99AA00	10	21,500
SANS OBJET	9999996	9,232	28,167,500
NON DÉCLARÉ	9999999	51	129,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G3K	Longueur	2	Position	1224 - 1225
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
Note	Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	9,232	28,167,500
NON DÉCLARÉ	99	51	129,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3L	Longueur	1	Position	1226
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	9,500
SANS OBJET		6		9,237	28,178,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		50	130,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3L	Longueur	7	Position	1227 - 1233
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13		5	9,500
SANS OBJET		9999996		9,237	28,178,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		50	130,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3L	Longueur	2	Position	1234 - 1235
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	9,237	28,178,000
NON DÉCLARÉ	99	51	130,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_4	Longueur	1	Position	1236
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit

Question De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG_Q4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,897	8,302,000
NON	2	5,319	15,277,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	28	79,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5A	Longueur	1	Position	1237
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,805	8,020,500
SANS OBJET		6		6,368	19,936,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9		110	337,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5AA	Longueur	1	Position	1238
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGQ5_1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,074	3,085,000
NON		2		1,823	5,217,000
SANS OBJET		6		6,368	19,936,500
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5B	Longueur	1	Position	1239
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,037	2,980,000
SANS OBJET		6		8,191	25,154,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		64	175,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5BA	Longueur	1	Position	1240
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		450	1,268,000
NON		2		624	1,817,000
SANS OBJET		6		8,191	25,154,000
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5C	Longueur	1	Position	1241
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		432	1,229,000
SANS OBJET		6		8,815	26,971,000
NON DÉCLARÉ		9		46	118,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5CA	Longueur	1	Position	1242
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_3A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		206	560,000
NON		2		244	708,000
SANS OBJET		6		8,815	26,971,000
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5D	Longueur	1	Position	1243
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		194	530,500
SANS OBJET		6		9,059	27,678,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		39	107,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5DA	Longueur	1	Position	1244
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 5ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		109	308,500
NON		2		97	251,500
SANS OBJET		6		9,059	27,678,500
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5E	Longueur	1	Position	1245
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		97	275,000
SANS OBJET		6		9,156	27,930,000
NON DÉCLARÉ		9		40	113,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5EA	Longueur	1	Position	1246
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 6ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		65	185,000
NON		2		44	123,500
SANS OBJET		6		9,156	27,930,000
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5F	Longueur	1	Position	1247
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	177,000
SANS OBJET		6		9,200	28,053,500
NON DÉCLARÉ		9		33	88,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5FA	Longueur	1	Position	1248
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 7ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_6A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	116,500
NON		2		29	68,500
SANS OBJET		6		9,200	28,053,500
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5G	Longueur	1	Position	1249
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	107,500
SANS OBJET		6		9,229	28,122,500
NON DÉCLARÉ		9		32	88,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5GA	Longueur	1	Position	1250
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 8ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	69,000
NON		2		17	47,500
SANS OBJET		6		9,229	28,122,500
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5H	Longueur	1	Position	1251
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	68,000
SANS OBJET		6		9,246	28,170,000
NON DÉCLARÉ		9		29	80,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5HA	Longueur	1	Position	1252
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 9ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_8A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	31,000
NON		2		9	38,000
SANS OBJET		6		9,246	28,170,000
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5I	Longueur	1	Position	1253
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	30,500
SANS OBJET		6		9,255	28,207,500
NON DÉCLARÉ		9		29	80,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5IA	Longueur	1	Position	1254
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 10ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_9A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	16,500
NON		2		2	14,500
SANS OBJET		6		9,255	28,207,500
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5J	Longueur	1	Position	1255
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	16,000
SANS OBJET		6		9,257	28,222,000
NON DÉCLARÉ		9		29	80,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5JA	Longueur	1	Position	1256
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 11ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_10A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	11,000
NON		2		3	6,000
SANS OBJET		6		9,257	28,222,000
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5K	Longueur	1	Position	1257
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	5,500
SANS OBJET		6		9,260	28,228,000
NON DÉCLARÉ		9		30	84,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5KA	Longueur	1	Position	1258
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 12ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_11A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,000
NON		2		3	6,500
SANS OBJET		6		9,260	28,228,000
NON DÉCLARÉ		9		28	79,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5L	Longueur	1	Position	1259
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
SANS OBJET		6		9,263	28,235,000
NON DÉCLARÉ		9		29	82,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5A	Longueur	7	Position	1260 - 1266
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	2,805	8,020,500
SANS OBJET	9999996	6,368	19,936,500
NE SAIT PAS	9999997	10	24,000
NON DÉCLARÉ	9999999	110	337,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5A	Longueur	2	Position	1267 - 1268
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_4=1

Note Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,836	5,156,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	86	205,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	149	388,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	19,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	69	155,000
SYSTÈME NERVEUX	14	23	38,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	32,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	514	1,750,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	83	236,000
SANS OBJET	96	6,368	19,936,500
NON DÉCLARÉ	99	120	361,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5B	Longueur	7	Position	1269 - 1275
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,037	2,980,000
SANS OBJET	9999996	8,191	25,154,000
NE SAIT PAS	9999997	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	64	175,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5B	Longueur	2	Position	1276 - 1277
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1

Note Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	633	1,737,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	25	79,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	8,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	40	133,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	12,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	15	23,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	37,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	38,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	21,000
MÉDECINES DOUCES	24	228	714,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	45	165,000
SANS OBJET	96	8,191	25,154,000
NON DÉCLARÉ	99	65	184,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5C	Longueur	7	Position	1278 - 1284
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	432	1,229,000
SANS OBJET	9999996	8,815	26,971,000
NON DÉCLARÉ	9999999	46	118,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5C	Longueur	2	Position	1285 - 1286
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1

Note Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	266	738,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	22,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	19	59,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	25,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	96	299,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	53,000
SANS OBJET	96	8,815	26,971,000
NON DÉCLARÉ	99	46	118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5D	Longueur	7	Position	1287 - 1293
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	194	530,500
SANS OBJET	9999996	9,059	27,678,500
NE SAIT PAS	9999997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	39	107,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5D	Longueur	2	Position	1294 - 1295
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1

Note Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	120	320,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	25,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	14,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	52	119,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	9,059	27,678,500
NON DÉCLARÉ	99	40	109,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5E	Longueur	7	Position	1296 - 1302
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	97	275,000
SANS OBJET	9999996	9,156	27,930,000
NON DÉCLARÉ	9999999	40	113,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5E	Longueur	2	Position	1303 - 1304
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	54	164,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	26	64,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	11,000
SANS OBJET	96	9,156	27,930,000
NON DÉCLARÉ	99	40	113,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 409

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5F	Longueur	7	Position	1305 - 1311
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	60	177,000
SANS OBJET	9999996	9,200	28,053,500
NON DÉCLARÉ	9999999	33	88,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5F	Longueur	2	Position	1312 - 1313
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	34	113,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	20	51,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	9,200	28,053,500
NON DÉCLARÉ	99	33	88,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5G	Longueur	7	Position	1314 - 1320
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	32	107,500
SANS OBJET	9999996	9,229	28,122,500
NON DÉCLARÉ	9999999	32	88,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5G	Longueur	2	Position	1321 - 1322
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	55,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	29,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	6,500
SANS OBJET	96	9,229	28,122,500
NON DÉCLARÉ	99	32	88,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5H	Longueur	7	Position	1323 - 1329
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11JB - Z97AA00	18	68,000
SANS OBJET	9999996	9,246	28,170,000
NON DÉCLARÉ	9999999	29	80,500
	Total	9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5H	Longueur	2	Position	1330 - 1331
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	17,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	45,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	9,246	28,170,000
NON DÉCLARÉ	99	29	80,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 412

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5I	Longueur	7	Position	1332 - 1338
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	9	30,500
SANS OBJET	9999996	9,255	28,207,500
NON DÉCLARÉ	9999999	29	80,500
	Total	9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5I	Longueur	2	Position	1339 - 1340
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	9,255	28,207,500
NON DÉCLARÉ	99	29	80,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 413

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5J	Longueur	7	Position	1341 - 1347
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11GA01 - Z97AA00	7	16,000
SANS OBJET	9999996	9,257	28,222,000
NON DÉCLARÉ	9999999	29	80,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5J	Longueur	2	Position	1348 - 1349
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	9,257	28,222,000
NON DÉCLARÉ	99	29	80,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 414

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5K	Longueur	7	Position	1350 - 1356
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	V07AV - X97EG01	3	5,500
SANS OBJET	9999996	9,260	28,228,000
NON DÉCLARÉ	9999999	30	84,500
	Total	9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5K	Longueur	2	Position	1357 - 1358
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,500
SANS OBJET	96	9,260	28,228,000
NON DÉCLARÉ	99	30	84,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5L	Longueur	7	Position	1359 - 1365
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	X97AC01 - X97AC01	1	1,000
SANS OBJET	9999996	9,263	28,235,000
NON DÉCLARÉ	9999999	29	82,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5L	Longueur	2	Position	1366 - 1367
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	9,263	28,235,000
NON DÉCLARÉ	99	29	82,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 416

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1A	Longueur	1	Position	1368
Nom de la question	MHLTH-Q1A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	35	90,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	143	485,500
PARFOIS	3	762	2,244,000
PAS SOUVENT	4	1,841	5,520,500
JAMAIS	5	5,100	13,926,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	10	41,500
NON DÉCLARÉ	9	349	1,338,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1B	Longueur	1	Position	1369
Nom de la question	MHLTH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	94	299,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	265	961,000
PARFOIS	3	1,317	4,093,000
PAS SOUVENT	4	2,640	8,293,500
JAMAIS	5	3,564	8,618,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	363	1,392,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1C	Longueur	1	Position	1370
Nom de la question	MHLTH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS		1		140	416,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		260	799,000
PARFOIS		3		1,254	4,027,000
PAS SOUVENT		4		2,121	6,131,000
JAMAIS		5		4,105	10,891,000
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		364	1,394,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1D	Longueur	1	Position	1371
Nom de la question	MHLTH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS		1		28	81,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		65	196,500
PARFOIS		3		368	1,142,000
PAS SOUVENT		4		760	2,380,000
JAMAIS		5		6,658	18,461,500
SANS OBJET		6		1,049	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		364	1,394,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1E	Longueur	1	Position	1372
Nom de la question	MHLTH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	28	62,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	38	112,000
PARFOIS	3	225	719,000
PAS SOUVENT	4	462	1,395,500
JAMAIS	5	7,125	19,971,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	365	1,398,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1F	Longueur	1	Position	1373
Nom de la question	MHLTH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	140	383,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	316	1,199,500
PARFOIS	3	1,105	3,176,000
PAS SOUVENT	4	2,143	6,174,000
JAMAIS	5	4,172	11,318,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	366	1,399,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1G	Longueur	1	Position	1374
Nom de la question	MHLTH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
Note	Anciennement MH_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,034	3,447,500
MOINS SOUVENT	2	505	1,616,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,340	12,277,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	278	786,500
SANS OBJET	6	2,767	8,779,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,407,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1H	Longueur	1	Position	1375
Nom de la question	MHLTH-Q1H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
Note	Anciennement MH_Q1H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	420	1,253,000
PLUTÔT	2	300	1,059,500
UN PEU	3	314	1,134,500
SANS OBJET	6	7,890	23,459,500
NON DÉCLARÉ	9	369	1,411,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1I	Longueur	1	Position	1376
Nom de la question	MHLTH-Q1I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
Note	Anciennement MH_Q1I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	125	420,500
PLUTÔT	2	190	615,000
UN PEU	3	190	580,500
SANS OBJET	6	8,419	25,290,500
NON DÉCLARÉ	9	369	1,411,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1J	Longueur	1	Position	1377
Nom de la question	MHLTH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement MH_Q1J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	304	926,000
ASSEZ	2	571	1,773,500
UN PEU	3	1,804	5,440,000
PAS DU TOUT	4	3,199	9,200,500
SANS OBJET	6	3,045	9,566,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	369	1,411,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1K	Longueur	1	Position	1378
Nom de la question	MHLTH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	597	1,762,000
NON	2	7,292	20,530,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	5	27,000
NON DÉCLARÉ	9	349	1,338,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1L	Longueur	3	Position	1379 - 1381
Nom de la question	MHLTH-Q1L				
Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
Note	Anciennement MH_Q1L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 300	596	1,759,500
SANS OBJET	996	8,341	25,190,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	355	1,366,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_2	Longueur	1	Position	1382
Nom de la question	MHLTH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	827	2,271,000
NON	2	7,063	20,025,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
REFUS	8	5	24,000
NON DÉCLARÉ	9	349	1,338,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_3	Longueur	1	Position	1383
Nom de la question	MHLTH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
Note	Anciennement MH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	258	776,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	265	686,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	154	411,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	147	392,500
SANS OBJET	6	8,112	24,685,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	355	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_4	Longueur	1	Position	1384
Nom de la question	MHLTH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	311	842,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	176	533,500
MOINS SOUVENT	3	36	87,000
SANS OBJET	6	8,413	25,488,500
NON DÉCLARÉ	9	357	1,367,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_5	Longueur	1	Position	1385
Nom de la question	MHLTH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	1,005,500
NON	2	143	369,500
SANS OBJET	6	8,449	25,575,500
NON DÉCLARÉ	9	357	1,367,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_6	Longueur	1	Position	1386
Nom de la question	MHLTH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		380	1,070,500
NON		2		107	304,500
SANS OBJET		6		8,449	25,575,500
NON DÉCLARÉ		9		357	1,367,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_7	Longueur	1	Position	1387
Nom de la question	MHLTH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS		1		73	216,500
PERDU DU POIDS		2		172	497,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		241	658,000
SANS OBJET		6		8,449	25,575,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		357	1,367,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_8LB	Longueur	3	Position	1388 - 1390
Nom de la question	MHLTH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)				
Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 50	240	704,500
SANS OBJET	996	8,690	26,233,500
NON DÉCLARÉ	999	363	1,380,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_8KG	Longueur	3	Position	1391 - 1393
Nom de la question	MHLTH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 23	240	704,500
SANS OBJET	996	8,690	26,233,500
NON DÉCLARÉ	999	363	1,380,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_9	Longueur	1	Position	1394
Nom de la question	MHLTH-Q9				
Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	918,500
NON	2	142	449,500
SANS OBJET	6	8,449	25,575,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	358	1,371,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_10	Longueur	1	Position	1395
Nom de la question	MHLTH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
Note	Anciennement MH_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	163	391,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	149	453,000
MOINS SOUVENT	3	31	74,000
SANS OBJET	6	8,591	26,025,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_11	Longueur	1	Position	1396
Nom de la question	MHLTH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q11.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		374	1,069,000
NON		2		111	299,000
SANS OBJET		6		8,449	25,575,500
NON DÉCLARÉ		9		359	1,374,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_12	Longueur	1	Position	1397
Nom de la question	MHLTH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q12.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		261	834,000
NON		2		224	534,000
SANS OBJET		6		8,449	25,575,500
NON DÉCLARÉ		9		359	1,374,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_13	Longueur	1	Position	1398
Nom de la question	MHLTH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	284	823,000
NON	2	201	545,000
SANS OBJET	6	8,449	25,575,500
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_14	Longueur	2	Position	1399 - 1400
Nom de la question	MHLTH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	469	1,323,000
SANS OBJET	96	8,456	25,594,000
NE SAIT PAS	97	7	17,000
REFUS	98	2	10,000
NON DÉCLARÉ	99	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_15	Longueur	2	Position	1401 - 1402
Nom de la question	MHLTH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_14<52				
Note	Anciennement MH_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	45	153,500
FÉVRIER	2	52	141,000
MARS	3	40	129,000
AVRIL	4	34	78,500
MAI	5	45	107,500
JUIN	6	31	63,000
JUILLET	7	42	116,000
AOÛT	8	28	109,500
SEPTEMBRE	9	33	95,000
OCTOBRE	10	43	138,500
NOVEMBRE	11	31	71,500
DÉCEMBRE	12	27	79,000
SANS OBJET	96	8,473	25,633,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	368	1,401,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_16	Longueur	1	Position	1403
Nom de la question	MHLTH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
Note	Anciennement MH_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	413	1,209,500
NON	2	6,985	19,699,500
SANS OBJET	6	1,536	6,034,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	357	1,367,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_17	Longueur	1	Position	1404
Nom de la question	MHLTH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
Note	Anciennement MH_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	81	247,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	114	351,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	119	338,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	99	273,000
SANS OBJET	6	8,521	25,734,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_18	Longueur	1	Position	1405
Nom de la question	MHLTH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	65	167,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	89	287,000
MOINS SOUVENT	3	41	144,500
SANS OBJET	6	8,739	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_19	Longueur	1	Position	1406
Nom de la question	MHLTH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	388,000
NON	2	26	66,000
SANS OBJET	6	8,780	26,490,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_20	Longueur	1	Position	1407
Nom de la question	MHLTH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	20	54,000
PERDU DU POIDS	2	49	131,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	84	268,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	8,780	26,490,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_21L	Longueur	3	Position	1408 - 1410
Nom de la question	MHLTH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q21L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 50	68	184,500
SANS OBJET	996	8,865	26,758,500
NON DÉCLARÉ	999	360	1,375,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_21K	Longueur	3	Position	1411 - 1413
Nom de la question	MHLTH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q21K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	68	184,500
SANS OBJET	996	8,865	26,758,500
NON DÉCLARÉ	999	360	1,375,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_22	Longueur	1	Position	1414
Nom de la question	MHLTH-Q22				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	294,500
NON	2	65	159,500
SANS OBJET	6	8,780	26,490,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_23	Longueur	1	Position	1415
Nom de la question	MHLTH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
Note	Anciennement MH_Q23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	37	109,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	37	136,000
MOINS SOUVENT	3	15	49,000
SANS OBJET	6	8,845	26,649,500
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_24	Longueur	1	Position	1416
Nom de la question	MHLTH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q24.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	353,500
NON	2	35	100,500
SANS OBJET	6	8,780	26,490,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_25	Longueur	1	Position	1417
Nom de la question	MHLTH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	255,000
NON	2	77	199,000
SANS OBJET	6	8,780	26,490,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_26	Longueur	1	Position	1418
Nom de la question	MHLTH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	199,000
NON	2	87	255,000
SANS OBJET	6	8,780	26,490,000
NON DÉCLARÉ	9	359	1,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_27	Longueur	2	Position	1419 - 1420
Nom de la question	MHLTH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	149	447,000
SANS OBJET	96	8,783	26,495,000
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	359	1,374,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_28	Longueur	2	Position	1421 - 1422
Nom de la question	MHLTH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_27<52				
Note	Anciennement MH_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	63,500
FÉVRIER	2	19	67,000
MARS	3	15	24,000
AVRIL	4	5	17,000
MAI	5	11	35,000
JUIN	6	12	57,500
JUILLET	7	14	29,500
AOÛT	8	8	14,500
SEPTEMBRE	9	5	14,000
OCTOBRE	10	9	24,000
NOVEMBRE	11	7	15,000
DÉCEMBRE	12	8	31,000
SANS OBJET	96	8,794	26,514,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	368	1,409,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DDS	Longueur	2	Position	1423 - 1424
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	7,876	22,251,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	368	1,407,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DCH	Longueur	2	Position	1425 - 1426
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
Note	Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	420	1,253,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	300	1,059,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	314	1,134,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,340	12,277,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	190	580,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	190	615,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	125	420,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	278	786,500
SANS OBJET	96	2,767	8,779,500
NON DÉCLARÉ	99	369	1,411,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DSF	Longueur	2	Position	1427 - 1428
Nom de la question					
Concept	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10 à MHC4_13, MHC4_16 à MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B et MHC4_23 à MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	7,883	22,277,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	361	1,382,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DPP	Longueur	4.2	Position	1429 - 1432
Nom de la question					
Concept	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	7,883	22,277,000
SANS OBJET	9.96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9.99	361	1,382,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DWK	Longueur	2	Position	1433 - 1434
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4_14 ou MHC4_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	618	1,770,000
SANS OBJET	96	8,303	25,138,000
NON DÉCLARÉ	99	372	1,410,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DMT	Longueur	2	Position	1435 - 1436
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4_15 ou MHC4_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	62	217,000
FÉVRIER	2	71	208,000
MARS	3	55	153,000
AVRIL	4	39	95,500
MAI	5	56	142,500
JUIN	6	43	120,500
JUILLET	7	56	145,500
AOÛT	8	36	124,500
SEPTEMBRE	9	38	109,500
OCTOBRE	10	52	162,000
NOVEMBRE	11	38	86,500
DÉCEMBRE	12	35	109,500
SANS OBJET	96	8,303	25,138,000
NON DÉCLARÉ	99	409	1,507,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_1	Longueur	1	Position	1437
Nom de la question	SOCSUP-Q1				
Concept	Membre d'un organisme ou d'une association				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,073	8,183,500
NON	2	4,815	14,110,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
REFUS	8	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	351	1,343,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_2	Longueur	1	Position	1438
Nom de la question	SOCSUP-Q2				
Concept	Fréquence de participation à des organismes				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
Univers	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
Note	Anciennement SUP_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,358	3,891,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,051	2,514,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	411	1,083,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	131	386,000
JAMAIS	5	122	309,000
SANS OBJET	6	5,864	18,770,000
NON DÉCLARÉ	9	356	1,365,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_2A	Longueur	1	Position	1439
Nom de la question	SOCSUP-Q2A				
Concept	Fréquence d'assistance à un service religieux				
Question	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q2A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,101	4,935,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	930	2,553,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,185	3,469,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	811	2,526,000
JAMAIS	5	2,854	8,785,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
REFUS	8	11	38,000
NON DÉCLARÉ	9	351	1,343,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_3	Longueur	1	Position	1440
Nom de la question	SOCSUP-Q3				
Concept	A quelqu'un à qui se confier				
Question	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,021	19,886,500
NON	2	865	2,404,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	6	22,000
NON DÉCLARÉ	9	351	1,343,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_4	Longueur	1	Position	1441
Nom de la question	SOCSUP-Q4				
Concept	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,545	21,263,000
NON	2	339	1,026,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
REFUS	8	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	351	1,343,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_5	Longueur	1	Position	1442
Nom de la question	SOCSUP-Q5				
Concept	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,276	20,681,500
NON	2	605	1,596,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	28,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	351	1,343,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_6	Longueur	1	Position	1443
Nom de la question	SOCSUP-Q6				
Concept	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
Question	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,665	21,728,000
NON	2	215	540,000
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	37,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	351	1,343,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_7A	Longueur	2	Position	1444 - 1445
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	2,669	5,835,000
TOUS LES JOURS	2	1,465	4,781,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,097	6,201,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	684	2,072,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	423	1,494,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	308	1,049,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	62	193,000
JAMAIS	8	173	637,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	97	3	22,500
REFUS	98	8	29,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7B	Longueur	2	Position	1446 - 1447
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - grands-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	5,818	14,452,000
TOUS LES JOURS	2	105	475,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	340	1,275,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	247	1,051,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	310	1,270,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	524	1,869,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	223	812,000
JAMAIS	8	317	1,081,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
REFUS	98	8	29,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7C	Longueur	2	Position	1448 - 1449
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	3,918	13,462,500
TOUS LES JOURS	2	1,796	4,159,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,406	2,960,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	311	623,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	169	307,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	106	213,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	23	37,000
JAMAIS	8	153	520,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
REFUS	98	10	32,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7D	Longueur	2	Position	1450 - 1451
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	4,002	13,511,000
TOUS LES JOURS	2	1,548	3,877,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,390	2,806,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	392	816,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	232	433,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	146	266,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	22	37,500
JAMAIS	8	149	526,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
REFUS	98	10	38,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7E	Longueur	2	Position	1452 - 1453
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	877	3,211,000
TOUS LES JOURS	2	1,083	3,070,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,207	5,779,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,140	3,119,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,068	3,092,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,101	2,902,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	254	619,500
JAMAIS	8	153	490,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
REFUS	98	9	31,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7F	Longueur	2	Position	1454 - 1455
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - autres parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	593	1,372,500
TOUS LES JOURS	2	474	1,136,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,624	4,381,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,025	2,793,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,168	3,711,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,864	5,492,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	620	1,949,500
JAMAIS	8	514	1,443,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
REFUS	98	10	35,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7G	Longueur	2	Position	1456 - 1457
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - amis proches				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	282	791,000
TOUS LES JOURS	2	2,861	8,187,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,225	8,767,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	728	2,093,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	388	1,237,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	304	929,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	38	141,000
JAMAIS	8	59	143,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
REFUS	98	7	24,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 451

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7H	Longueur	2	Position	1458 - 1459
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - voisins				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	208	735,000
TOUS LES JOURS	2	2,121	4,900,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,483	6,806,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	753	2,163,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	572	1,828,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	614	2,010,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	161	525,000
JAMAIS	8	973	3,322,000
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
REFUS	98	7	24,000
NON DÉCLARÉ	99	352	1,344,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC4D1	Longueur	1	Position	1460
Nom de la question					
Concept	Indice du soutien social perçu - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4_3 à SSC4_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	7,863	22,216,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	381	1,442,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4D2	Longueur	2	Position	1461 - 1462
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4_2 et SSC4_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7,881	22,269,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	363	1,389,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC4D3	Longueur	2	Position	1463 - 1464
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4_7A à SSC4_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	7,875	22,244,500
SANS OBJET	96	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	369	1,414,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_1	Longueur	1	Position	1465
Nom de la question	SPR6-Q1				
Concept	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
Question	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	490	662,500
NON	2	14	26,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	65	100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_2	Longueur	1	Position	1466
Nom de la question	SPR6-Q2				
Concept	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
Question	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	471	628,500
NON	2	29	58,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	67	102,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_3	Longueur	1	Position	1467
Nom de la question	SPR6-Q3				
Concept	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
Question	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	474	649,500
NON	2	25	36,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	71	105,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_4	Longueur	1	Position	1468
Nom de la question	SPR6-Q4				
Concept	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
Question	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	441	586,500
NON	2	56	97,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	72	106,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_5	Longueur	1	Position	1469
Nom de la question	SPR6-Q5				
Concept	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
Question	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		413	552,000
NON		2		82	129,500
SANS OBJET		6		8,722	27,526,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		74	108,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_6	Longueur	1	Position	1470
Nom de la question	SPR6-Q6				
Concept	Rationalité - fait appel à la logique				
Question	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		460	629,500
NON		2		31	45,000
SANS OBJET		6		8,722	27,526,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		76	110,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_7	Longueur	1	Position	1471
Nom de la question	SPR6-Q7				
Concept	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
Question	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	602,000
NON	2	46	71,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	3	1,000
NON DÉCLARÉ	9	80	117,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_8	Longueur	1	Position	1472
Nom de la question	SPR6-Q8				
Concept	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
Question	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	291	376,500
NON	2	191	294,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	6	3,000
NON DÉCLARÉ	9	83	118,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_9	Longueur	1	Position	1473
Nom de la question	SPR6-Q9				
Concept	Rationalité - très influencé par les émotions				
Question	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	36,000
NON	2	450	634,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NON DÉCLARÉ	9	89	121,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_10	Longueur	1	Position	1474
Nom de la question	SPR6-Q10				
Concept	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
Question	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	445	622,500
NON	2	37	48,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NON DÉCLARÉ	9	89	121,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_11	Longueur	1	Position	1475
Nom de la question	SPR6-Q11				
Concept	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
Question	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	510,000
NON	2	120	159,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	89	121,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12A	Longueur	1	Position	1476
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	288	405,000
NON	2	171	223,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12B	Longueur	1	Position	1477
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	34,500
NON		2		438	593,000
SANS OBJET		6		8,722	27,526,500
NE SAIT PAS		7		21	40,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		90	122,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12C	Longueur	1	Position	1478
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		247	340,000
NON		2		212	287,500
SANS OBJET		6		8,722	27,526,500
NE SAIT PAS		7		21	40,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		90	122,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12D	Longueur	1	Position	1479
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	215,000
NON	2	302	412,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12E	Longueur	1	Position	1480
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	96,500
NON	2	400	531,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12F	Longueur	1	Position	1481
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	241,000
NON	2	303	386,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12G	Longueur	1	Position	1482
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	70,500
NON	2	407	557,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12H	Longueur	1	Position	1483
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	96,500
NON	2	396	531,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12I	Longueur	1	Position	1484
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	66,000
NON	2	413	562,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13A	Longueur	1	Position	1485
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	263,500
NON	2	273	357,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13B	Longueur	1	Position	1486
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	271	412,000
NON	2	179	209,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13C	Longueur	1	Position	1487
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	225,000
NON	2	305	395,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13D	Longueur	1	Position	1488
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	294,500
NON	2	252	326,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13E	Longueur	1	Position	1489
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	141,500
NON	2	339	479,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13F	Longueur	1	Position	1490
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	166,000
NON	2	342	454,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13G	Longueur	1	Position	1491
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	158	244,000
NON	2	292	376,500
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13H	Longueur	1	Position	1492
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	259	347,500
NON	2	191	273,000
SANS OBJET	6	8,722	27,526,500
NE SAIT PAS	7	30	47,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	90	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13I	Longueur	1	Position	1493
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	39,500
NON		2		420	581,500
SANS OBJET		6		8,722	27,526,500
NE SAIT PAS		7		30	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		90	122,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_1	Longueur	1	Position	1494
Nom de la question	SPR8-Q1				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		187	504,500
TRÈS BONNE		2		270	774,000
BONNE		3		115	302,000
PASSABLE		4		17	44,000
MAUVAISE		5		11	24,500
SANS OBJET		6		8,606	26,431,000
NON DÉCLARÉ		9		87	238,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2A	Longueur	1	Position	1495
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	317,000
NON	2	477	1,317,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2B	Longueur	1	Position	1496
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	493,000
NON	2	419	1,141,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2C	Longueur	1	Position	1497
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	443	1,246,500
NON	2	150	387,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2D	Longueur	1	Position	1498
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - exprime ses émotions				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		194	524,500
NON		2		399	1,109,500
SANS OBJET		6		8,606	26,431,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		87	238,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2E	Longueur	1	Position	1499
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	115,500
NON	2	548	1,518,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2F	Longueur	1	Position	1500
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	712,500
NON	2	319	921,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2G	Longueur	1	Position	1501
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	539,000
NON	2	393	1,095,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2H	Longueur	1	Position	1502
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - prie				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prieriez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	294,500
NON	2	482	1,339,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2I	Longueur	1	Position	1503
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	36,500
NON	2	581	1,597,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_3	Longueur	1	Position	1504
Nom de la question	SPR8-Q3				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	107	293,500
TRÈS BONNE	2	243	663,500
BONNE	3	198	551,500
PASSABLE	4	39	102,500
MAUVAISE	5	8	27,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4A	Longueur	1	Position	1505
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	267,500
NON	2	495	1,364,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4B	Longueur	1	Position	1506
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	488,000
NON	2	410	1,144,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4C	Longueur	1	Position	1507
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	1,235,000
NON	2	149	397,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4D	Longueur	1	Position	1508
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - exprime ses émotions				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	551,000
NON	2	389	1,081,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4E	Longueur	1	Position	1509
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	122,000
NON	2	546	1,510,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4F	Longueur	1	Position	1510
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	264	705,000
NON	2	327	927,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4G	Longueur	1	Position	1511
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	465,500
NON	2	419	1,166,500
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4H	Longueur	1	Position	1512
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - prie				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou chercheriez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	313,500
NON	2	475	1,319,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4I	Longueur	1	Position	1513
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	8,500
NON	2	589	1,624,000
SANS OBJET	6	8,606	26,431,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	87	238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_LNK	Longueur	1	Position	1514
Nom de la question					
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec «non déclaré» pour les répondants âgés 0 à 11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,841	22,615,500
NON	2	379	979,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,068	4,710,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_SHA	Longueur	1	Position	1515
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Accepte de partager les données**Question** Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement H06SHARE.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,996	27,347,000
NON	2	197	568,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	96	394,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_TEL	Longueur	1	Position	1516
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question H06-TEL**Concept** Interview H06 au téléphone ou en face à face**Question** Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement H06_TEL.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	1,768	6,169,500
FACE À FACE	2	6,444	17,384,500
LES DEUX	3	13	54,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	19	50,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_ALO	Longueur	1	Position	1517
Nom de la question	H06-CTEXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CONTEXT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,402	18,003,500
NON	2	1,819	5,588,500
SANS OBJET	6	1,049	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	19	50,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_AFF	Longueur	1	Position	1518
Nom de la question	H06-CTEXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
Note	Anciennement CONTEXT1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	433,000
NON	2	1,683	5,153,500
SANS OBJET	6	7,455	22,679,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	19	50,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_LNG	Longueur	2	Position	1519 - 1520
Nom de la question	H06-P2				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H06_LANG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,495	21,448,000
FRANÇAIS	2	1,766	6,756,000
CHINOIS	4	5	35,000
ALLEMAND	6	2	4,000
ITALIEN	9	1	3,500
POLONAIS	12	1	3,000
PORTUGUAIS	13	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	22	66,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_EDD	Longueur	2	Position	1521 - 1522
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DD6END.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	9,270	28,252,000
NON DÉCLARÉ	99	23	66,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_EMM	Longueur	2	Position	1523 - 1524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement MM6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	23	134,500
MARS	3	2,391	8,451,000
JUIN	6	2,220	5,763,000
JUILLET	7	3	7,000
AOÛT	8	2,186	5,704,000
OCTOBRE	10	226	653,000
NOVEMBRE	11	2,221	7,539,000
NON DÉCLARÉ	99	23	66,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM64_EYY	Longueur	4	Position	1525 - 1528
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement YY6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	6,675	19,074,500
1995	1995	2,595	9,177,500
NON DÉCLARÉ	9999	23	66,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PRC6_CUR	Longueur	2	Position	1529 - 1530
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996-1997).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	582	543,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	572	131,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	609	897,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	566	743,000
QUÉBEC	24	1,705	7,035,000
ONTARIO	35	2,156	10,604,500
MANITOBA	46	668	1,058,500
SASKATCHEWAN	47	683	965,500
ALBERTA	48	853	2,669,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	896	3,658,500
YUKON	60	1	5,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE36DCD	Longueur	3	Position	1531 - 1533
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Divisions de recensement (DR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE36DCSD	Longueur	3	Position	1534 - 1536
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Subdivisions de recensement (SDR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DCMA	Longueur	3	Position	1537 - 1539
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,944	11,300,500
ST. JOHN'S	001	187	182,000
HALIFAX	205	210	336,000
SAINT JOHN	310	107	132,500
CHICOUTIMI	408	63	243,000
QUÉBEC	421	178	809,000
SHERBROOKE	433	37	129,500
TROIS-RIVIÈRES	442	39	170,500
MONTRÉAL	462	568	2,903,500
OTTAWA / HULL	505	253	969,500
OSHAWA	532	70	289,500
TORONTO	535	615	3,969,000
HAMILTON	537	148	633,500
ST. CATHARINES	539	75	381,500
KITCHENER	541	71	280,500
LONDON	555	99	331,500
WINDSOR	559	58	240,500
SUDBURY	580	35	171,000
THUNDER BAY	595	37	150,500
WINNIPEG	602	231	617,000
RÉGINA	705	141	207,500
SASKATOON	725	132	167,000
CALGARY	825	280	873,500
EDMONTON	835	259	826,000
VANCOUVER	933	361	1,677,500
VICTORIA	935	95	325,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DFED	Longueur	3	Position	1540 - 1542
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE36DPOP	Longueur	1	Position	1543
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 2, le Geosuite du recensement de 1991 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	3,539	7,875,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	464	1,111,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,077	3,086,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,557	3,962,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	2,656	12,283,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DHLR	Longueur	4	Position	1544 - 1547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Régions sanitaires - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	187	696,500
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	76	344,500
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	99	422,000
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	48	291,500
DURHAM	3522	101	448,500
PEEL	3523	139	862,000
METRO TORONTO	3524	325	2,219,000
YORK	3525	84	473,000
SIMCOE	3526	89	460,500
HALTON	3527	68	358,500
NIAGARA	3531	78	390,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	111	489,000
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	58	267,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	76	284,500
WATERLOO	3536	72	290,000
ESSEX	3541	69	296,000
LAMBTON, KENT	3542	52	198,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	148	558,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	88	338,000
ALGOMA, COCHRANE	3551	53	258,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	43	202,000
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	32	203,000
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	60	254,000
WESTMAN SUD	4601	28	28,000
CENTRAL	4602	90	113,000
EASTMAN SUD	4603	46	48,500
BRANDON	4604	45	47,500
WINNIPEG	4605	214	583,000
EASTMAN NORD	4606	30	44,000
MARQUETTE	4607	55	39,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	48	34,000
INTERLAKE	4609	81	86,000
NORMAN	4610	17	16,000
BURNTWOOD	4611	14	20,500
FORT MCLEOD	4801	38	154,000
MEDICINE HAT	4802	37	122,500
CANMORE	4803	24	79,500
CALGARY	4804	280	873,500
DRUMHELLER	4805	26	80,000
RED DEER	4806	32	86,500
VERMILLION	4807	35	102,000
HINTON	4808	27	67,000
BRETON	4809	17	61,000
EDMONTON	4810	214	689,000
ATHABASCA	4811	24	60,000
COLD LAKE	4812	38	124,500
GRANDE PRAIRIE	4813	26	64,000
PEACE RIVER	4814	14	48,000
SLAVE LAKE	4815	2	14,500
FORT MCMURRAY	4816	17	38,500
FORT VERMILLION	4817	2	5,000
SANS OBJET	9996	5,616	13,986,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DHRO	Longueur	4	Position	1548 - 1551
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Régions sanitaires (échantillon original) - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	187	696,500
LAN, LE, GREN, PRES-RUS, STOR, DUN, GLEN	3512	66	347,500
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	109	419,000
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	48	291,500
DURHAM	3522	101	448,500
PEEL	3523	139	862,000
METRO TORONTO	3524	325	2,219,000
YORK	3525	84	473,000
SIMCOE	3526	89	460,500
NIAGARA	3531	78	390,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	111	489,000
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	58	267,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	76	284,500
HALTON	3535	68	358,500
WATERLOO	3536	72	290,000
ESSEX	3541	69	296,000
LAMBTON, KENT	3542	52	198,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	148	558,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	88	338,000
ALGOMA, COCHRANE	3551	53	258,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	43	202,000
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	32	203,000
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	60	254,000
WESTMAN SUD	4601	28	28,000
CENTRAL	4602	90	113,000
EASTMAN SUD	4603	46	48,500
BRANDON	4604	45	47,500
WINNIPEG	4605	214	583,000
EASTMAN NORD	4606	30	44,000
MARQUETTE	4607	55	39,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	48	34,000
INTERLAKE	4609	81	86,000
NORMAN	4610	17	16,000
BURNTWOOD	4611	14	20,500
FORT MCLEOD	4801	38	154,000
MEDICINE HAT	4802	37	122,500
CANMORE	4803	24	79,500
CALGARY	4804	280	873,500
DRUMHELLER	4805	26	80,000
RED DEER	4806	32	86,500
VERMILLION	4807	35	102,000
HINTON	4808	27	67,000
BRETON	4809	17	61,000
EDMONTON	4810	214	689,000
ATHABASCA	4811	24	60,000
COLD LAKE	4812	38	124,500
GRANDE PRAIRIE	4813	26	64,000
PEACE RIVER	4814	14	48,000
SLAVE LAKE	4815	2	14,500
FORT MCMURRAY	4816	17	38,500
FORT VERMILLION	4817	2	5,000
SANS OBJET	9996	5,616	13,986,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP36DPC	Longueur	6	Position	1552 - 1557
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP36FOUT	Longueur	1	Position	1558
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	8	9,000
ENVOYÉ	1	9,285	28,309,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP36_CPA	Longueur	2	Position	1559 - 1560
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996	1	2,145	5,459,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996	2	2,218	5,787,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996	3	2,485	8,493,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1997	4	2,293	8,219,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997	5	87	291,000
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97	15	57	59,000
SANS OBJET	96	8	9,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 490

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM36_TEL **Longueur** 1 **Position** 1561

Nom de la question

Concept Genre de contact - H03

Question Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,859	27,271,500
EN FACE À FACE	2	327	836,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NON DÉCLARÉ	9	50	151,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DHC6_DWE **Longueur** 2 **Position** 1562 - 1563

Nom de la question

Concept Type de logement

Question Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	6,166	18,620,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	349	1,482,000
MAISON EN RANGÉE	3	367	1,401,000
DUPLEX	4	281	819,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	986	3,082,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	409	1,410,000
ÉTABLISSEMENT	7	57	59,000
LOGEMENT COLLECTIF	8	12	22,500
MAISON MOBILE	9	218	493,000
AUTRE	10	32	78,500
NON DÉCLARÉ	99	416	851,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_OWN	Longueur	1	Position	1564
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,767	20,987,000
NON	2	2,187	6,902,500
SANS OBJET	6	57	59,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	279	358,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_BED	Longueur	2	Position	1565 - 1566
Nom de la question					
Concept	Nombre de chambres à coucher				
Question	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	8,939	27,857,000
SANS OBJET	96	57	59,000
NE SAIT PAS	97	6	9,000
REFUS	98	12	35,000
NON DÉCLARÉ	99	279	358,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM36_SRC	Longueur	2	Position	1567 - 1568
Nom de la question					
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_LNG	Longueur	2	Position	1569 - 1570
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HHLD-Q8
---------------------------	---------

Concept	Langue de l'interview - H03
----------------	-----------------------------

Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,281	21,129,000
FRANÇAIS	2	1,724	6,764,500
CHINOIS	4	5	35,500
CRI	5	1	3,000
POLONAIS	12	1	4,000
PORTUGUAIS	13	1	18,000
VIETNAMIEN	18	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	279	358,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6DECF	Longueur	2	Position	1571 - 1572
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

Basé sur La matrice des codes de relations (DHC6_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC6_AGE, SEX, DHC6DHSZ (Source : DHC6_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	1,878	3,317,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	167	559,500
COUPLE SEUL	3	2,119	5,259,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	48	117,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,385	13,302,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	326	1,575,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	219	865,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	53	177,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	472	1,726,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	62	207,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	127	348,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	8	22,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	74	285,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	3	7,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	21	42,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	5,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	52	152,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6DLVG	Longueur	2	Position	1573 - 1574
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,878	3,317,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	146	485,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,119	5,259,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,327	7,762,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	385	939,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	160	575,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	153	903,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	293	1,079,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,029	5,451,000
AUTRE	10	525	2,198,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC6DHSZ	Longueur	2	Position	1575 - 1576
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6DL12	Longueur	2	Position	1577 - 1578
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ		99		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC6DE12	Longueur	2	Position	1579 - 1580
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 2		366	1,711,000
NON DÉCLARÉ		99		8,927	26,607,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC6DLE5	Longueur	2	Position	1581 - 1582
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ		99		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6D611	Longueur	2	Position	1583 - 1584
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ		99		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP36_STA	Longueur	3	Position	1585 - 1587
Nom de la question					
Concept	Code d'état après traitement				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ		640		1	1,000
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643		3	6,500
DÉCÉDÉ (PERM)		644		274	342,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		9,015	27,969,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_AGE	Longueur	3	Position	1588 - 1590
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		1 - 103		9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ		999		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6GAGE	Longueur	2	Position	1591 - 1592
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	218	785,500
4 À 5 ANS	2	223	952,500
6 À 9 ANS	3	322	1,651,500
10 À 11 ANS	4	140	640,500
12 À 14 ANS	5	208	1,168,000
15 À 19 ANS	6	346	2,022,500
20 À 24 ANS	7	414	1,848,000
25 À 29 ANS	8	511	1,730,000
30 À 34 ANS	9	724	2,204,500
35 À 39 ANS	10	833	2,891,500
40 À 44 ANS	11	733	2,392,000
45 À 49 ANS	12	713	2,046,000
50 À 54 ANS	13	589	1,568,500
55 À 59 ANS	14	553	1,410,000
60 À 64 ANS	15	493	1,187,000
65 À 69 ANS	16	541	1,138,000
70 À 74 ANS	17	492	907,500
75 À 79 ANS	18	436	722,000
80 ANS OU PLUS	19	526	703,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 498

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_MAR	Longueur	2	Position	1593 - 1594
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,215	12,458,000
UNION LIBRE	2	414	1,352,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	21	80,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	2,639	11,084,000
VEUF OU VEUVE	5	980	1,376,000
SÉPARÉ(E)	6	235	599,000
DIVORCÉ(E)	7	511	1,019,500
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_FID	Longueur	1	Position	1595
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM56_STA	Longueur	1	Position	1596
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		9,015	27,969,000
INCOMPLET		2		278	349,500
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 499

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_BDD **Longueur** 2 **Position** 1597 - 1598

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM56_BMM **Longueur** 2 **Position** 1599 - 1600

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	20,000
FÉVRIER	2	1,858	6,594,000
MARS	3	379	1,513,500
AVRIL	4	10	27,000
MAI	5	89	221,000
JUIN	6	2,072	5,402,000
JUILLET	7	35	84,000
AOÛT	8	2,011	5,337,500
SEPTEMBRE	9	143	375,000
OCTOBRE	10	77	284,000
NOVEMBRE	11	2,179	7,501,000
DÉCEMBRE	12	154	609,500
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_BYX	Longueur	4	Position	1601 - 1604
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	6,649	19,497,000
1997	1997	2,366	8,472,000
NON DÉCLARÉ	9999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM56_SRC	Longueur	2	Position	1605 - 1606
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM56_PXY	Longueur	1	Position	1607
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	2,211	8,792,000
SANS PROCURATION	2	6,804	19,177,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_1	Longueur	1	Position	1608
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	548	1,771,000
NON	2	8,410	26,138,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_2	Longueur	2	Position	1609 - 1610
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	27	68,500
1 JOUR	1	169	658,500
2 JOURS	2	139	459,000
3 JOURS	3	61	188,000
4 JOURS	4	29	98,500
5 JOURS	5	24	96,500
6 JOURS	6	11	11,500
7 JOURS	7	26	74,000
8 JOURS	8	4	4,000
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	12	27,000
11 JOURS	11	1	6,000
12 JOURS	12	4	3,500
14 JOURS	14	39	74,500
SANS OBJET	96	8,467	26,197,500
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_3	Longueur	1	Position	1611
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,079	3,256,000
NON	2	7,840	24,579,000
SANS OBJET	6	96	133,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_4	Longueur	2	Position	1612 - 1613
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	22	96,500
1 JOUR	1	168	553,500
2 JOURS	2	204	811,500
3 JOURS	3	112	375,500
4 JOURS	4	82	232,500
5 JOURS	5	56	128,500
6 JOURS	6	23	73,500
7 JOURS	7	111	278,000
8 JOURS	8	18	34,500
9 JOURS	9	13	46,500
10 JOURS	10	30	85,000
11 JOURS	11	15	44,500
12 JOURS	12	25	54,000
13 JOURS	13	11	22,500
14 JOURS	14	186	419,500
SANS OBJET	96	7,936	24,712,500
NE SAIT PAS	97	3	1,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_3	Longueur	1	Position	1614
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,022	24,625,000
NON	2	936	3,284,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6DDDY	Longueur	2	Position	1615 - 1616
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre total de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC6_2 et TWC6_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	7,695	24,136,000
1 JOUR	1	213	710,000
2 JOURS	2	240	814,000
3 JOURS	3	111	432,000
4 JOURS	4	88	309,000
5 JOURS	5	60	140,000
6 JOURS	6	45	154,500
7 JOURS	7	79	181,500
8 JOURS	8	13	30,000
9 JOURS	9	21	76,500
10 JOURS	10	26	79,500
11 JOURS	11	12	31,000
12 JOURS	12	10	23,000
13 JOURS	13	7	16,000
14 JOURS	14	335	776,000
SANS OBJET	96	57	59,000
NON DÉCLARÉ	99	281	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_1	Longueur	1	Position	1617
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	868	2,099,000
NON	2	8,090	25,811,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_1A	Longueur	3	Position	1618 - 1620
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 305	830	1,928,000
SANS OBJET	996	8,179	26,027,000
NE SAIT PAS	997	5	10,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2A	Longueur	1	Position	1621
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	93,000
NON	2	21	64,000
SANS OBJET	6	8,983	27,812,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCK6_2B	Longueur	1	Position	1622
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	18,000
NON	2	28	138,500
SANS OBJET	6	8,983	27,812,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2C	Longueur	1	Position	1623
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - blessures				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	16,000
NON		2		27	140,500
SANS OBJET		6		8,983	27,812,000
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCK6_2D	Longueur	1	Position	1624
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - à la naissance				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		32	157,000
SANS OBJET		6		8,983	27,812,000
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2E	Longueur	1	Position	1625
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	29,500
NON		2		20	127,500
SANS OBJET		6		8,983	27,812,000
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2A	Longueur	3	Position	1626 - 1628
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		8,935	27,868,000
SANS OBJET		996		57	59,000
NE SAIT PAS		997		23	41,500
NON DÉCLARÉ		999		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 511

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC6_3A **Longueur** 2 **Position** 1629 - 1630

Nom de la question UTIL-Q3

Concept Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

Question Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2A>0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	5,641	15,896,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	134	418,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	141	343,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	220	911,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	182	573,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	46	151,000
AU TRAVAIL	7	6	32,500
À L' ÉCOLE	8	2	1,500
À LA MAISON	9	77	145,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	60	157,500
AUTRE	11	9	18,000
SANS OBJET	96	2,474	9,278,000
NON DÉCLARÉ	99	301	391,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC6_2B **Longueur** 2 **Position** 1631 - 1632

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - spécialiste de la vue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	8,955	27,903,500
SANS OBJET	96	57	59,000
NE SAIT PAS	97	3	6,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2C	Longueur	3	Position	1633 - 1635
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	8,953	27,897,000
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	4	7,000
REFUS	998	1	5,000
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_3C	Longueur	2	Position	1636 - 1637
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,558	4,678,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	83	239,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	360	1,009,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	26	79,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	95	319,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	11	41,500
À LA MAISON	9	6	12,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	16	40,500
AUTRE	11	13	43,500
SANS OBJET	96	6,841	21,492,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	283	362,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC6_2D **Longueur** 3 **Position** 1638 - 1640

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - infirmière

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	8,954	27,905,000
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC6_3D **Longueur** 2 **Position** 1641 - 1642

Nom de la question UTIL-Q3

Concept Lieu de la plus récente consultation - infirmière

Question Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D>0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	93	241,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	26	76,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	58	202,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	32	125,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	21	48,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	80	220,000
AU TRAVAIL	7	32	156,000
À L' ÉCOLE	8	26	179,500
À LA MAISON	9	179	365,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	73	208,500
AUTRE	11	16	25,000
SANS OBJET	96	8,375	26,117,000
NON DÉCLARÉ	99	282	354,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC6_2E **Longueur** 3 **Position** 1643 - 1645

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	8,956	27,909,500
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC6_2F **Longueur** 3 **Position** 1646 - 1648

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	8,953	27,894,500
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	5	15,000
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC6_2G **Longueur** 3 **Position** 1649 - 1651

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	8,955	27,907,500
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC6_2H **Longueur** 3 **Position** 1652 - 1654

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	8,953	27,903,000
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2I	Longueur	3	Position	1655 - 1657
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	8,955	27,904,000
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
REFUS	998	1	5,000
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2J	Longueur	3	Position	1658 - 1660
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	8,955	27,901,000
SANS OBJET	996	57	59,000
NE SAIT PAS	997	3	8,500
NON DÉCLARÉ	999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6F1	Longueur	1	Position	1661
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HCC6_1 et HCC6_2A à HCC6_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,468	26,469,500
NON	2	485	1,429,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NON DÉCLARÉ	9	283	360,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6DMDC	Longueur	3	Position	1662 - 1664
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HCC6_2A et HCC6_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	8,931	27,855,500
SANS OBJET	996	57	59,000
NON DÉCLARÉ	999	305	403,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6DHPC	Longueur	1	Position	1665
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC6_2A à HCC6_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,455	26,439,500
NON	2	497	1,455,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NON DÉCLARÉ	9	284	364,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_4A	Longueur	1	Position	1666
Nom de la question	UTIL-Q4A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	660,000
NON	2	7,799	23,219,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC6_4 **Longueur** 1 **Position** 1667

Nom de la question UTIL-Q4

Concept A consulté un intervenant en médecine douce

Question Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	525	1,688,500
NON	2	7,530	22,191,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC6_5A **Longueur** 1 **Position** 1668

Nom de la question UTIL-Q5

Concept Soins de santé alternatifs - massothérapeute

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute

Univers Répondants qui ont répondu HCC6_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	261	813,000
NON	2	264	875,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5B	Longueur	1	Position	1669
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
----------------	--

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	257,500
NON	2	434	1,431,000
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5C	Longueur	1	Position	1670
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
----------------	--

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	428,500
NON	2	403	1,259,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5D	Longueur	1	Position	1671
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,000
NON	2	522	1,681,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5E	Longueur	1	Position	1672
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,500
NON	2	520	1,677,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5F	Longueur	1	Position	1673
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		525	1,688,500
SANS OBJET		6		8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5G	Longueur	1	Position	1674
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,000
NON		2		523	1,685,500
SANS OBJET		6		8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5H	Longueur	1	Position	1675
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	102,000
NON	2	494	1,586,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5I	Longueur	1	Position	1676
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	80,500
NON	2	501	1,608,000
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5J	Longueur	1	Position	1677
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,000
NON	2	520	1,681,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5K	Longueur	1	Position	1678
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	525	1,688,500
SANS OBJET	6	8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5L	Longueur	1	Position	1679
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		51	181,000
NON		2		474	1,507,500
SANS OBJET		6		8,490	26,280,500
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_6	Longueur	1	Position	1680
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		409	1,153,500
NON		2		7,643	22,721,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7A	Longueur	1	Position	1681
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	93,500
NON	2	367	1,056,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7B	Longueur	1	Position	1682
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	147,500
NON	2	341	1,002,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7C	Longueur	1	Position	1683
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	211,500
NON	2	326	938,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7D	Longueur	1	Position	1684
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	218,500
NON	2	336	931,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7E	Longueur	1	Position	1685
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	166,500
NON	2	352	983,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7F	Longueur	1	Position	1686
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	209,000
NON	2	359	941,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7G	Longueur	1	Position	1687
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	207,500
NON	2	342	942,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7H	Longueur	1	Position	1688
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	14,000
NON	2	396	1,135,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7I	Longueur	1	Position	1689
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	12,000
NON	2	398	1,138,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7J	Longueur	1	Position	1690
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	406	1,149,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7K	Longueur	1	Position	1691
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	403	1,143,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7L	Longueur	1	Position	1692
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	12,000
NON	2	399	1,137,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7M	Longueur	1	Position	1693
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	52,000
NON	2	388	1,097,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7N	Longueur	1	Position	1694
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	31,000
NON	2	394	1,118,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8A	Longueur	1	Position	1695
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	873,000
NON	2	93	280,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_8B	Longueur	1	Position	1696
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	118,500
NON	2	366	1,035,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8C	Longueur	1	Position	1697
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	62,000
NON	2	390	1,091,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_8D	Longueur	1	Position	1698
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	130,000
NON	2	366	1,023,000
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8E	Longueur	1	Position	1699
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	23,000
NON	2	400	1,130,500
SANS OBJET	6	8,603	26,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_9	Longueur	1	Position	1700
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	605,500
NON	2	7,309	20,838,000
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10A	Longueur	1	Position	1701
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	326,500
NON	2	194	279,000
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10B	Longueur	1	Position	1702
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	40,500
NON	2	311	565,000
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10C	Longueur	1	Position	1703
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	165,000
NON	2	227	440,500
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10D	Longueur	1	Position	1704
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	302,000
NON	2	138	303,500
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10E	Longueur	1	Position	1705
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	92,500
NON	2	260	513,500
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10F	Longueur	1	Position	1706
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - magasinage
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	25,500
NON	2	316	580,000
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10G	Longueur	1	Position	1707
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	18,500
NON	2	324	587,000
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10H	Longueur	1	Position	1708
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	334	603,000
SANS OBJET	6	8,680	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_11	Longueur	1	Position	1709
Nom de la question	UTIL-Q11				
Concept	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	135,000
NON	2	8,012	23,744,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_12	Longueur	1	Position	1710
Nom de la question	UTIL-Q12				
Concept	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
Question	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	43,000
NON	2	34	92,000
SANS OBJET	6	8,972	27,834,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_1A	Longueur	1	Position	1711
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,287	2,786,000
NON	2	6,798	21,104,000
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	304	397,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_1B	Longueur	1	Position	1712
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	297,500
NON	2	1,454	6,198,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	6,587	17,396,500
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	9	303	396,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_1C	Longueur	1	Position	1713
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		368	1,101,000
NON		2		4,662	15,506,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,057	7,284,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NON DÉCLARÉ		9		303	396,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_1D	Longueur	1	Position	1714
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,120	2,593,000
NON		2		6,964	21,294,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		305	398,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_2	Longueur	1	Position	1715
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,464	3,544,500
NON		2		6,619	20,326,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		3	19,000
NON DÉCLARÉ		9		304	397,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F1	Longueur	1	Position	1716
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,065	5,159,000
NON		2		6,946	22,789,500
NON DÉCLARÉ		9		282	370,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6F2	Longueur	1	Position	1717
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,555	3,636,000
NON	2	6,531	20,254,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	4,428,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F3	Longueur	1	Position	1718
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question RESTR-Q3**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,975	4,776,500
SANS OBJET	6	7,004	23,119,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	313	419,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6CCD	Longueur	4	Position	1719 - 1722
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code CIM-10 - principal problème causant des limitations**Question****Univers** Répondants avec RAC6F1=1**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A490 - Z998	1,971	4,764,000
SANS OBJET	9996	7,004	23,119,500
NON DÉCLARÉ	9999	318	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6GC22	Longueur	2	Position	1723 - 1724
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC6F1=1

Note Basé sur RAC6CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	14	23,500
TUMEURS	2	36	75,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	10	28,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	51	104,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	86	318,500
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	135	310,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	70	127,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	37	118,000
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	290	522,000
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	123	267,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	41	104,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	15	31,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	750	1,814,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	14	45,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	18	64,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	82	207,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	152	469,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	14	30,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	33	102,000
SANS OBJET	96	7,004	23,119,500
NON DÉCLARÉ	99	318	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_2A	Longueur	1	Position	1725
Nom de la question	RESTR-Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	288	817,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	195	530,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	56	162,000
AUTRE	5	13	26,500
SANS OBJET	6	8,455	26,380,500
NON DÉCLARÉ	9	286	402,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_2B	Longueur	2	Position	1726 - 1727
Nom de la question	RESTR-Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	378	1,022,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	5,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	69	243,000
N'EN A JAMAIS EU	4	15	51,000
AUTRE	6	36	94,500
SANS OBJET	96	8,506	26,513,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	284	387,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_5	Longueur	2	Position	1728 - 1729
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	RESTR-Q5
---------------------------	----------

Concept	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	81	164,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	77	326,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	97	252,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	188	534,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	129	512,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	64	192,000
MALADIE	7	877	1,824,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	367	672,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	7	22,500
AUTRE	10	59	179,500
SANS OBJET	96	7,004	23,119,500
NE SAIT PAS	97	28	94,500
NON DÉCLARÉ	99	315	424,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6A	Longueur	1	Position	1730
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	RESTR-Q6A
---------------------------	-----------

Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	262	573,500
NON	2	7,793	23,306,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6B	Longueur	1	Position	1731
Nom de la question	RESTR-Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	459	923,500
NON	2	7,596	22,955,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6C	Longueur	1	Position	1732
Nom de la question	RESTR-Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	520	1,105,500
NON	2	7,535	22,773,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6D	Longueur	1	Position	1733
Nom de la question	RESTR-Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,222	2,459,000
NON		2		6,833	21,420,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6E	Longueur	1	Position	1734
Nom de la question	RESTR-Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		230	363,500
NON		2		7,881	23,573,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6F	Longueur	1	Position	1735
Nom de la question	RESTR-Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	160	285,000
NON	2	7,950	23,651,000
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F6	Longueur	1	Position	1736
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RAC6D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,348	2,702,500
NON	2	6,763	21,234,500
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK6_1	Longueur	1	Position	1737
Nom de la question	KCHR-Q1				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	3,500
SOUVENT	2	13	44,500
DE TEMPS À AUTRE	3	55	241,000
RAREMENT	4	101	347,500
JAMAIS	5	48	149,000
SANS OBJET	6	8,797	27,183,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCK6_2	Longueur	1	Position	1738
Nom de la question	KCHR-Q2				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	466,000
NON	2	87	319,500
SANS OBJET	6	8,797	27,183,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCK6_3 **Longueur** 1 **Position** 1739
Nom de la question KCHR-Q3
Concept Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
Question Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?
Univers Répondants qui ont répondu CCK6_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	40	124,500
2 FOIS	2	28	89,500
3 FOIS	3	12	43,000
4 FOIS OU PLUS	4	51	208,500
SANS OBJET	6	8,884	27,503,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_1A **Longueur** 1 **Position** 1740
Nom de la question CHR-Q1
Concept A des allergies alimentaires
Question Avez-vous des allergies alimentaires?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	657	2,073,500
NON	2	8,298	25,831,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1B	Longueur	1	Position	1741
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,010	6,634,500
NON	2	6,945	21,270,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1C	Longueur	1	Position	1742
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	666	2,246,500
NON	2	8,343	25,716,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C1	Longueur	1	Position	1743
Nom de la question	CHR-Q1C1				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	135,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	18	35,500
SANS OBJET	6	8,922	27,569,500
NON DÉCLARÉ	9	317	578,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C2M	Longueur	2	Position	1744 - 1745
Nom de la question	CHR-Q1C2				
Concept	Asthme - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	17,500
MARS	3	3	14,500
AVRIL	4	3	9,500
MAI	5	3	4,500
JUIN	6	7	30,000
JUILLET	7	3	26,500
AOÛT	8	2	3,000
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	2	13,000
NOVEMBRE	11	3	7,000
DÉCEMBRE	12	3	7,500
SANS OBJET	96	8,940	27,605,000
NON DÉCLARÉ	99	317	578,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 556

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C2Y	Longueur	4	Position	1746 - 1749
Nom de la question	CHR-Q1C2				
Concept	Asthme - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	36	135,500
SANS OBJET	9996	8,940	27,605,000
NON DÉCLARÉ	9999	317	578,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C3M	Longueur	2	Position	1750 - 1751
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	29	108,000
FÉVRIER	2	6	23,000
MARS	3	5	15,000
AVRIL	4	12	27,500
MAI	5	8	20,500
JUIN	6	20	84,000
JUILLET	7	6	16,500
AOÛT	8	10	32,000
SEPTEMBRE	9	16	55,500
OCTOBRE	10	7	10,000
NOVEMBRE	11	3	6,500
DÉCEMBRE	12	14	38,000
SANS OBJET	96	8,860	27,466,500
NE SAIT PAS	97	13	45,500
NON DÉCLARÉ	99	284	370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C3Y	Longueur	4	Position	1752 - 1755
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	148	481,500
SANS OBJET	9996	8,860	27,466,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	284	370,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C4	Longueur	1	Position	1756
Nom de la question	CHR-Q1C4				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	256,500
NON	2	1	1,500
SANS OBJET	6	8,923	27,645,000
NON DÉCLARÉ	9	297	415,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C5	Longueur	1	Position	1757
Nom de la question	CHR-Q1C5				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	386	1,301,000
NON	2	274	938,500
SANS OBJET	6	8,351	25,723,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	281	353,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C6	Longueur	1	Position	1758
Nom de la question	CHR-Q1C6				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	1,668,000
NON	2	151	571,500
SANS OBJET	6	8,351	25,723,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	281	353,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1D	Longueur	1	Position	1759
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,809	3,642,500
NON		2		6,296	20,279,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		4	14,000
NON DÉCLARÉ		9		281	352,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D1	Longueur	1	Position	1760
Nom de la question	CHR-Q1D1				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		69	146,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		64	147,500
SANS OBJET		6		8,662	26,892,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		497	1,132,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_D2M **Longueur** 2 **Position** 1761 - 1762

Nom de la question CHR-Q1D2

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	17,500
FÉVRIER	2	4	4,500
MARS	3	2	6,000
AVRIL	4	3	11,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	15	29,000
JUILLET	7	3	7,000
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	7	19,000
NOVEMBRE	11	10	19,500
DÉCEMBRE	12	7	16,000
SANS OBJET	96	8,726	27,039,000
NE SAIT PAS	97	6	15,000
NON DÉCLARÉ	99	498	1,132,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_D2Y **Longueur** 4 **Position** 1763 - 1766

Nom de la question CHR-Q1D2

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	65	141,500
SANS OBJET	9996	8,726	27,039,000
NE SAIT PAS	9997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	498	1,132,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D3M	Longueur	2	Position	1767 - 1768
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	69	147,000
FÉVRIER	2	20	52,500
MARS	3	25	64,500
AVRIL	4	29	58,500
MAI	5	27	62,500
JUIN	6	77	149,500
JUILLET	7	29	97,000
AOÛT	8	24	54,500
SEPTEMBRE	9	36	76,000
OCTOBRE	10	43	97,500
NOVEMBRE	11	33	72,500
DÉCEMBRE	12	16	42,000
SANS OBJET	96	8,502	26,780,500
NE SAIT PAS	97	81	194,500
NON DÉCLARÉ	99	282	368,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D3Y	Longueur	4	Position	1769 - 1772
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	502	1,146,000
SANS OBJET	9996	8,502	26,780,500
NE SAIT PAS	9997	7	23,000
NON DÉCLARÉ	9999	282	368,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D4	Longueur	1	Position	1773
Nom de la question	CHR-Q1D4				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	472,000
NON	2	4	16,500
SANS OBJET	6	8,713	27,268,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	362	555,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D5	Longueur	1	Position	1774
Nom de la question	CHR-Q1D5				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		814	1,527,000
NON		2		954	2,067,000
SANS OBJET		6		7,229	24,334,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		293	387,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D6A	Longueur	1	Position	1775
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		732	1,366,000
NON		2		81	159,500
SANS OBJET		6		8,183	26,401,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		296	390,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D6B	Longueur	1	Position	1776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime
----------------	--------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	71,000
NON	2	775	1,454,500
SANS OBJET	6	8,183	26,401,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	296	390,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D6C	Longueur	1	Position	1777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre
----------------	-------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	225,500
NON	2	706	1,300,000
SANS OBJET	6	8,183	26,401,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	296	390,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1E	Longueur	1	Position	1778
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,257	3,521,000
NON		2		6,794	20,352,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		279	350,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1F	Longueur	1	Position	1779
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,222	2,491,000
NON		2		6,881	21,436,000
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F1	Longueur	1	Position	1780
Nom de la question	CHR-Q1F1				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	219,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	17	35,500
SANS OBJET	6	8,739	27,001,000
NON DÉCLARÉ	9	453	1,062,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 567

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F2M	Longueur	2	Position	1781 - 1782
Nom de la question	CHR-Q1F2				
Concept	Hypertension - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	41,500
FÉVRIER	2	6	14,000
MARS	3	5	11,500
AVRIL	4	6	14,000
MAI	5	6	10,500
JUIN	6	14	45,500
JUILLET	7	8	20,500
AOÛT	8	2	3,500
SEPTEMBRE	9	5	9,000
OCTOBRE	10	5	16,500
NOVEMBRE	11	4	5,500
DÉCEMBRE	12	4	12,500
SANS OBJET	96	8,756	27,036,500
NE SAIT PAS	97	8	14,500
NON DÉCLARÉ	99	453	1,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F2Y	Longueur	4	Position	1783 - 1786
Nom de la question	CHR-Q1F2				
Concept	Hypertension - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	81	215,500
SANS OBJET	9996	8,756	27,036,500
NE SAIT PAS	9997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	453	1,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F3M	Longueur	2	Position	1787 - 1788
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	40	82,500
FÉVRIER	2	20	39,000
MARS	3	21	50,000
AVRIL	4	19	39,500
MAI	5	25	52,000
JUIN	6	52	125,500
JUILLET	7	16	32,500
AOÛT	8	13	36,000
SEPTEMBRE	9	22	70,000
OCTOBRE	10	22	47,000
NOVEMBRE	11	18	48,500
DÉCEMBRE	12	18	81,500
SANS OBJET	96	8,692	27,183,000
NE SAIT PAS	97	31	73,000
NON DÉCLARÉ	99	284	359,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F3Y	Longueur	4	Position	1789 - 1792
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1946 - 1997	314	764,000
SANS OBJET	9996	8,692	27,183,000
NE SAIT PAS	9997	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9999	284	359,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F4	Longueur	1	Position	1793
Nom de la question	CHR-Q1F4				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	245,000
NON	2	2	7,500
SANS OBJET	6	8,877	27,634,000
NON DÉCLARÉ	9	314	431,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F5	Longueur	1	Position	1794
Nom de la question	CHR-Q1F5				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,048	2,077,000
NON	2	153	392,000
SANS OBJET	6	7,806	25,488,000
NON DÉCLARÉ	9	286	361,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F6A	Longueur	1	Position	1795
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,030	2,050,000
NON	2	18	27,000
SANS OBJET	6	7,959	25,880,500
NON DÉCLARÉ	9	286	361,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F6B	Longueur	1	Position	1796
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	279,500
NON	2	901	1,797,500
SANS OBJET	6	7,959	25,880,500
NON DÉCLARÉ	9	286	361,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F6C	Longueur	1	Position	1797
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	14,000
NON	2	1,038	2,063,000
SANS OBJET	6	7,959	25,880,500
NON DÉCLARÉ	9	286	361,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1G	Longueur	1	Position	1798
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	A des migraines
----------------	-----------------

Question	Avez-vous des migraines?
-----------------	--------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	625	1,908,500
NON	2	7,428	21,968,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G1	Longueur	1	Position	1799
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1G1
---------------------------	----------

Concept	Migraines - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	309,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	24	74,000
SANS OBJET	6	8,693	26,816,500
NON DÉCLARÉ	9	458	1,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G2M	Longueur	2	Position	1800 - 1801
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	26,000
FÉVRIER	2	6	9,000
MARS	3	3	4,500
AVRIL	4	5	8,500
MAI	5	2	6,000
JUIN	6	21	55,000
JUILLET	7	9	19,500
AOÛT	8	13	36,500
SEPTEMBRE	9	14	43,500
OCTOBRE	10	8	19,500
NOVEMBRE	11	8	34,000
DÉCEMBRE	12	15	37,500
SANS OBJET	96	8,717	26,890,500
NE SAIT PAS	97	7	9,500
NON DÉCLARÉ	99	458	1,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G2Y	Longueur	4	Position	1802 - 1805
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	113	301,000
SANS OBJET	9996	8,717	26,890,500
NE SAIT PAS	9997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	458	1,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G3M	Longueur	2	Position	1806 - 1807
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	25	90,000
FÉVRIER	2	10	22,000
MARS	3	7	24,500
AVRIL	4	13	36,000
MAI	5	11	32,000
JUIN	6	27	99,000
JUILLET	7	8	27,500
AOÛT	8	14	44,500
SEPTEMBRE	9	18	70,000
OCTOBRE	10	13	39,500
NOVEMBRE	11	6	20,000
DÉCEMBRE	12	5	14,500
SANS OBJET	96	8,822	27,319,000
NE SAIT PAS	97	26	92,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	287	385,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_G3Y **Longueur** 4 **Position** 1808 - 1811
Nom de la question CHR-Q1G3
Concept Migraines - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1940 - 1997	181	603,500
SANS OBJET	9996	8,822	27,319,000
NE SAIT PAS	9997	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9999	287	385,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_G4 **Longueur** 1 **Position** 1812
Nom de la question CHR-Q1G4
Concept Migraines - avait avant la dernière interview
Question Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	252,000
SANS OBJET	6	8,907	27,616,500
NON DÉCLARÉ	9	307	449,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_G5 **Longueur** 1 **Position** 1813
Nom de la question CHR-Q1G5
Concept Migraines - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	949,500
NON	2	309	948,000
SANS OBJET	6	8,388	26,057,500
NON DÉCLARÉ	9	286	363,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_G6A **Longueur** 1 **Position** 1814
Nom de la question CHR-Q1G6
Concept Migraines traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	872,500
NON	2	24	76,500
SANS OBJET	6	8,697	27,006,000
NON DÉCLARÉ	9	286	363,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G6B	Longueur	1	Position	1815
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	63,000
NON		2		285	886,500
SANS OBJET		6		8,697	27,006,000
NON DÉCLARÉ		9		286	363,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G6C	Longueur	1	Position	1816
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	80,500
NON		2		283	869,000
SANS OBJET		6		8,697	27,006,000
NON DÉCLARÉ		9		286	363,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1H	Longueur	1	Position	1817
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		316	877,000
NON		2		8,693	27,085,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1I	Longueur	1	Position	1818
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		487	1,232,500
NON		2		7,567	22,646,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		9		279	350,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1J	Longueur	1	Position	1819
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	390	785,000
NON	2	7,716	23,144,500
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J1	Longueur	1	Position	1820
Nom de la question	CHR-Q1J1				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	20,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	7	7,500
SANS OBJET	6	8,837	27,266,500
NON DÉCLARÉ	9	437	1,023,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_J2M **Longueur** 2 **Position** 1821 - 1822
Nom de la question CHR-Q1J2
Concept Diabète - mois problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,000
MAI	5	3	5,000
JUIN	6	5	9,500
NOVEMBRE	11	1	2,000
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	8,844	27,274,000
NON DÉCLARÉ	99	437	1,023,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_J2Y **Longueur** 4 **Position** 1823 - 1826
Nom de la question CHR-Q1J2
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	12	20,500
SANS OBJET	9996	8,844	27,274,000
NON DÉCLARÉ	9999	437	1,023,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J3M	Longueur	2	Position	1827 - 1828
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	28,500
FÉVRIER	2	7	15,000
MARS	3	4	11,500
AVRIL	4	8	13,500
MAI	5	3	7,500
JUIN	6	11	13,000
JUILLET	7	4	15,500
AOÛT	8	7	9,500
SEPTEMBRE	9	6	13,500
OCTOBRE	10	5	12,500
NOVEMBRE	11	2	6,000
DÉCEMBRE	12	6	15,000
SANS OBJET	96	8,928	27,789,500
NE SAIT PAS	97	9	12,000
NON DÉCLARÉ	99	281	356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J3Y	Longueur	4	Position	1829 - 1832
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1975 - 1997	83	172,500
SANS OBJET	9996	8,928	27,789,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	281	356,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J4	Longueur	1	Position	1833
Nom de la question	CHR-Q1J4				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	45,500
SANS OBJET	6	8,981	27,904,500
NON DÉCLARÉ	9	290	368,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J5	Longueur	1	Position	1834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J5
---------------------------	----------

Concept	Diabète - prend de l'insuline
----------------	-------------------------------

Question	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	215,000
NON	2	272	560,000
SANS OBJET	6	8,635	27,186,500
NON DÉCLARÉ	9	282	356,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J6	Longueur	1	Position	1835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J6
---------------------------	----------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	225	458,000
NON	2	151	317,000
SANS OBJET	6	8,635	27,186,500
NON DÉCLARÉ	9	282	356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J7A	Longueur	1	Position	1836
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - médicament
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	196	391,000
NON	2	29	67,000
SANS OBJET	6	8,786	27,503,500
NON DÉCLARÉ	9	282	356,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J7B	Longueur	1	Position	1837
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	180,000
NON	2	146	278,500
SANS OBJET	6	8,786	27,503,500
NON DÉCLARÉ	9	282	356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J7C	Longueur	1	Position	1838
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,500
NON		2		222	455,500
SANS OBJET		6		8,786	27,503,500
NON DÉCLARÉ		9		282	356,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1K	Longueur	1	Position	1839
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	187,500
NON		2		8,950	27,777,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_K1	Longueur	1	Position	1840
Nom de la question	CHR-Q1K1				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	11,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	6,500
SANS OBJET	6	8,996	27,905,500
NON DÉCLARÉ	9	290	394,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_K2M	Longueur	2	Position	1841 - 1842
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	1	2,000
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	2	6,000
SANS OBJET	96	8,998	27,912,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	290	394,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_K2Y **Longueur** 4 **Position** 1843 - 1846

Nom de la question CHR-Q1K2

Concept Épilepsie - année problème a disparu

Question Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1995	5	11,000
SANS OBJET	9996	8,998	27,912,500
NON DÉCLARÉ	9999	290	394,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_K3M **Longueur** 2 **Position** 1847 - 1848

Nom de la question CHR-Q1K3

Concept Épilepsie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	7,500
MARS	3	1	4,000
JUIN	6	2	4,500
JUILLET	7	2	18,000
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	9,004	27,930,000
NON DÉCLARÉ	99	280	352,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_K3Y	Longueur	4	Position	1849 - 1852
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1957 - 1996	9	36,500
SANS OBJET	9996	9,004	27,930,000
NON DÉCLARÉ	9999	280	352,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_K4	Longueur	1	Position	1853
Nom de la question	CHR-Q1K4				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	14,500
SANS OBJET	6	9,007	27,952,000
NON DÉCLARÉ	9	280	352,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1L	Longueur	1	Position	1854
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		556	1,125,000
NON		2		8,454	26,834,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1M	Longueur	1	Position	1855
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		182	359,500
NON		2		7,871	23,519,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1N	Longueur	1	Position	1856
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		291	670,000
NON		2		7,812	23,256,000
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N1	Longueur	1	Position	1857
Nom de la question	CHR-Q1N1				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	188,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		35	63,500
SANS OBJET		6		8,718	26,977,000
NON DÉCLARÉ		9		463	1,090,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 591

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_N2M **Longueur** 2 **Position** 1858 - 1859
Nom de la question CHR-Q1N2
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	24,000
FÉVRIER	2	2	2,500
MARS	3	5	23,000
AVRIL	4	4	7,500
MAI	5	7	12,000
JUIN	6	14	27,000
JUILLET	7	3	7,500
AOÛT	8	8	15,500
SEPTEMBRE	9	5	9,000
OCTOBRE	10	5	10,000
NOVEMBRE	11	7	25,000
DÉCEMBRE	12	5	25,500
SANS OBJET	96	8,753	27,040,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	463	1,090,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_N2Y **Longueur** 4 **Position** 1860 - 1863
Nom de la question CHR-Q1N2
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	76	188,000
SANS OBJET	9996	8,753	27,040,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	463	1,090,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N3M	Longueur	2	Position	1864 - 1865
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	45,000
FÉVRIER	2	4	13,000
MARS	3	9	17,000
AVRIL	4	4	11,500
MAI	5	15	56,500
JUIN	6	20	57,000
JUILLET	7	3	2,500
AOÛT	8	6	13,000
SEPTEMBRE	9	8	17,500
OCTOBRE	10	6	11,500
NOVEMBRE	11	3	16,500
DÉCEMBRE	12	5	4,500
SANS OBJET	96	8,894	27,660,000
NE SAIT PAS	97	13	33,500
NON DÉCLARÉ	99	284	359,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N3Y	Longueur	4	Position	1866 - 1869
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1957 - 1997	115	299,500
SANS OBJET	9996	8,894	27,660,000
NON DÉCLARÉ	9999	284	359,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N4	Longueur	1	Position	1870
Nom de la question	CHR-Q1N4				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	116,000
NON	2	2	9,000
SANS OBJET	6	8,954	27,800,500
NON DÉCLARÉ	9	297	392,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1O	Longueur	1	Position	1871
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	233,000
NON	2	7,978	23,701,000
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NE SAIT PAS	7	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O1	Longueur	1	Position	1872
Nom de la question	CHR-Q1O1				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	15,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	10	20,000
SANS OBJET	6	8,835	27,266,500
NON DÉCLARÉ	9	437	1,016,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O2M	Longueur	2	Position	1873 - 1874
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,000
FÉVRIER	2	1	1,500
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	5,000
JUIN	6	1	1,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	8,845	27,286,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	437	1,016,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_O2Y **Longueur** 4 **Position** 1875 - 1878

Nom de la question CHR-Q1O2

Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_O1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	11	15,500
SANS OBJET	9996	8,845	27,286,500
NON DÉCLARÉ	9999	437	1,016,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC6_O3M **Longueur** 2 **Position** 1879 - 1880

Nom de la question CHR-Q1O3

Concept Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	10,500
FÉVRIER	2	6	19,000
MARS	3	4	9,000
AVRIL	4	6	9,500
MAI	5	8	17,000
JUIN	6	7	12,500
JUILLET	7	6	7,500
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	1	2,000
OCTOBRE	10	5	10,000
NOVEMBRE	11	4	10,000
DÉCEMBRE	12	2	7,500
SANS OBJET	96	8,955	27,847,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O3Y	Longueur	4	Position	1881 - 1884
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1996	58	120,000
SANS OBJET	9996	8,955	27,847,500
NON DÉCLARÉ	9999	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O4	Longueur	1	Position	1885
Nom de la question	CHR-Q1O4				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	41,500
SANS OBJET	6	8,993	27,922,500
NON DÉCLARÉ	9	282	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1P	Longueur	1	Position	1886
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		227	467,000
NON		2		7,879	23,465,000
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1Q	Longueur	1	Position	1887
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		167	392,000
NON		2		7,938	23,535,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1R	Longueur	1	Position	1888
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	102,000
NON	2	7,631	21,398,500
SANS OBJET	6	1,314	6,466,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1S	Longueur	1	Position	1889
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	689,500
NON	2	7,279	20,810,500
SANS OBJET	6	1,314	6,466,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1T	Longueur	1	Position	1890
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	270,500
NON		2		7,553	21,225,500
SANS OBJET		6		1,314	6,466,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1U	Longueur	1	Position	1891
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		420	936,500
NON		2		7,679	22,982,500
SANS OBJET		6		903	4,030,500
NE SAIT PAS		7		11	17,500
NON DÉCLARÉ		9		280	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1V	Longueur	1	Position	1892
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	693	2,022,000
NON	2	8,317	25,944,000
NE SAIT PAS	7	3	1,500
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC6DANY	Longueur	1	Position	1893
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC6DNUM (Source : CCC6_1A à CCC6_1V). La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,335	14,601,500
NON	2	2,713	9,252,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	285	375,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6DNUM	Longueur	2	Position	1894 - 1895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2 (1996), la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	8,023	23,808,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	99	310	420,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6DRES	Longueur	3	Position	1896 - 1898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

Note Basé sur DHC6_AGE, AM66_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 95	1,015	4,453,500
SANS OBJET	996	8,227	23,758,000
NON DÉCLARÉ	999	51	106,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4A	Longueur	1	Position	1899
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,355	11,292,500
NON		2		5,640	16,626,000
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4B	Longueur	1	Position	1900
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,121	6,994,000
NON		2		6,874	20,924,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4C	Longueur	1	Position	1901
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,639	6,912,000
NON		2		6,356	21,006,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4D	Longueur	1	Position	1902
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		928	2,748,000
NON		2		8,067	25,170,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4E	Longueur	1	Position	1903
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,518	3,918,500
NON		2		7,477	24,000,000
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4F	Longueur	1	Position	1904
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,339	3,754,000
NON		2		7,656	24,164,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4G	Longueur	1	Position	1905
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		233	1,198,000
NON		2		8,762	26,720,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4H	Longueur	1	Position	1906
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		391	1,091,000
NON		2		8,604	26,827,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4I	Longueur	1	Position	1907
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		290	952,000
NON		2		8,705	26,966,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4J	Longueur	1	Position	1908
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	668,000
NON		2		8,902	27,250,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4K	Longueur	1	Position	1909
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	312,000
NON		2		8,932	27,606,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4L	Longueur	1	Position	1910
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		230	909,000
NON		2		8,765	27,009,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4M	Longueur	1	Position	1911
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	386,000
NON		2		8,940	27,532,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4N	Longueur	1	Position	1912
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	475,500
NON		2		8,941	27,443,000
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4O	Longueur	1	Position	1913
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		51	271,000
NON		2		8,944	27,647,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4P	Longueur	1	Position	1914
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	415,000
NON		2		8,868	27,503,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4Q	Longueur	1	Position	1915
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		56	165,500
NON		2		8,939	27,753,000
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4R	Longueur	1	Position	1916
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	9,000
NON		2		8,988	27,909,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4S	Longueur	1	Position	1917
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,008	4,059,000
NON		2		7,987	23,859,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5A	Longueur	1	Position	1918
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,861	23,598,000
NON		2		1,153	4,369,500
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5B	Longueur	1	Position	1919
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,469	9,392,000
NON	2	6,545	18,575,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5C	Longueur	1	Position	1920
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	156,500
NON	2	8,938	27,753,000
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5D	Longueur	1	Position	1921
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	558,500
NON	2	8,883	27,351,000
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5E	Longueur	1	Position	1922
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	23,000
NON		2		8,946	27,886,500
NON DÉCLARÉ		9		335	408,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5F	Longueur	1	Position	1923
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		221	622,500
NON		2		8,737	27,287,000
NON DÉCLARÉ		9		335	408,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5G	Longueur	1	Position	1924
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	118,500
NON		2		8,937	27,791,000
NON DÉCLARÉ		9		335	408,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5H	Longueur	1	Position	1925
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	91,500
NON	2	8,926	27,818,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5I	Longueur	1	Position	1926
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	711,000
NON	2	8,837	27,198,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5J	Longueur	1	Position	1927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - coréen
----------------	-------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	8,957	27,904,000
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5K	Longueur	1	Position	1928
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	14,500
NON		2		8,955	27,895,000
NON DÉCLARÉ		9		335	408,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5L	Longueur	1	Position	1929
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	236,500
NON		2		8,895	27,673,000
NON DÉCLARÉ		9		335	408,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5M	Longueur	1	Position	1930
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	281,000
NON		2		8,918	27,628,500
NON DÉCLARÉ		9		335	408,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5N	Longueur	1	Position	1931
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	209,500
NON	2	8,933	27,700,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5O	Longueur	1	Position	1932
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	492,000
NON	2	8,856	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5P	Longueur	1	Position	1933
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	85,500
NON	2	8,945	27,824,000
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5Q	Longueur	1	Position	1934
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	233,000
NON	2	8,839	27,676,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5R	Longueur	1	Position	1935
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	51,000
NON	2	8,951	27,858,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5S	Longueur	1	Position	1936
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	263	1,336,000
NON	2	8,695	26,573,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6DLNG	Longueur	2	Position	1937 - 1938
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6_5A à SDC6_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	5,742	15,128,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,106	4,120,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,151	4,081,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	192	1,066,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	776	3,322,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	20	124,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	25	122,500
NON DÉCLARÉ	99	281	353,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6A	Longueur	1	Position	1939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,325	17,584,000
NON	2	2,689	10,384,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6B	Longueur	1	Position	1940
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,938	7,048,000
NON	2	7,076	20,919,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6C	Longueur	1	Position	1941
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	64,000
NON	2	9,003	27,905,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6D	Longueur	1	Position	1942
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	414,500
NON	2	8,950	27,553,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6E	Longueur	1	Position	1943
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	17,000
NON	2	9,003	27,951,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6F	Longueur	1	Position	1944
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	418,000
NON	2	8,837	27,549,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6G	Longueur	1	Position	1945
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	112,500
NON	2	8,995	27,855,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6H	Longueur	1	Position	1946
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	96,500
NON	2	8,979	27,871,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6I	Longueur	1	Position	1947
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	551,500
NON	2	8,918	27,416,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6J	Longueur	1	Position	1948
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	9,014	27,963,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6K	Longueur	1	Position	1949
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	14,500
NON	2	9,012	27,954,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6L	Longueur	1	Position	1950
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	201,000
NON	2	8,962	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6M	Longueur	1	Position	1951
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	247,500
NON	2	8,984	27,720,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6N	Longueur	1	Position	1952
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	187,500
NON	2	8,989	27,780,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6O	Longueur	1	Position	1953
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	101,500
NON	2	8,991	27,866,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6P	Longueur	1	Position	1954
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	118,000
NON	2	8,999	27,851,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6Q	Longueur	1	Position	1955
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	197,000
NON	2	8,897	27,771,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6R	Longueur	1	Position	1956
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	27,000
NON	2	9,010	27,942,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6S	Longueur	1	Position	1957
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	1,413,000
NON	2	8,736	26,554,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7A	Longueur	1	Position	1958
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,633	25,502,500
NON	2	381	2,464,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7B	Longueur	1	Position	1959
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	610,000
NON	2	8,923	27,356,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7C	Longueur	1	Position	1960
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	867,500
NON	2	8,915	27,099,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7D	Longueur	1	Position	1961
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	459,500
NON	2	8,927	27,506,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC6_7E **Longueur** 1 **Position** 1962

Nom de la question SOCIO-Q7

Concept Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

Question Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	199,000
NON	2	8,945	27,767,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC6_7F **Longueur** 1 **Position** 1963

Nom de la question SOCIO-Q7

Concept Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

Question Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	163,500
NON	2	8,995	27,803,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC6_7G **Longueur** 1 **Position** 1964

Nom de la question SOCIO-Q7

Concept Race ou couleur - philippin

Question Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	137,500
NON	2	8,993	27,828,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC6_7H **Longueur** 1 **Position** 1965

Nom de la question SOCIO-Q7

Concept Race ou couleur - asiatique du sud-est

Question Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	102,500
NON	2	9,003	27,863,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7I	Longueur	1	Position	1966
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	49,500
NON	2	9,003	27,916,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7J	Longueur	1	Position	1967
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	24,500
NON	2	9,007	27,941,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7K	Longueur	1	Position	1968
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	5,500
NON		2		9,013	27,960,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7L	Longueur	1	Position	1969
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	14,500
NON		2		9,009	27,951,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		278	349,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6DRAC	Longueur	2	Position	1970 - 1971
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Origine culturelle ou raciale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6_7A à SDC6_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	8,595	25,340,000
NOIR(E)	2	80	435,000
CORÉEN(NE)	3	1	5,500
PHILIPPIN(NE)	4	17	114,000
JAPONAIS(E)	5	6	16,500
CHINOIS(E)	6	87	591,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	52	147,000
ASIATIQUE DU SUD	8	94	835,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	10	98,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	18	154,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	9	44,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	40	170,000
NON DÉCLARÉ	99	284	367,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_1	Longueur	1	Position	1972
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	818	4,245,500
NON	2	7,237	19,633,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_2	Longueur	1	Position	1973
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	642	3,551,000
À TEMPS PARTIEL	2	176	694,500
SANS OBJET	6	8,197	23,723,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_4	Longueur	2	Position	1974 - 1975
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	24	95,000
1 À 5 ANNÉES	2	252	511,500
6 ANNÉES	3	203	511,500
7 ANNÉES	4	317	886,500
8 ANNÉES	5	593	1,576,000
9 ANNÉES	6	488	1,384,000
10 ANNÉES	7	798	2,198,500
11 ANNÉES	8	1,088	3,117,000
12 ANNÉES	9	3,429	9,662,000
13 ANNÉES	10	862	3,935,500
SANS OBJET	96	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	99	336	409,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_5	Longueur	1	Position	1976
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,905	15,366,500
NON		2		2,917	7,248,500
SANS OBJET		6		1,135	5,293,500
NON DÉCLARÉ		9		336	409,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_6	Longueur	1	Position	1977
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,487	13,534,500
NON		2		3,335	9,081,000
SANS OBJET		6		1,135	5,293,500
NON DÉCLARÉ		9		336	409,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_7	Longueur	2	Position	1978 - 1979
Nom de la question	EDUC-Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC6_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	810	2,171,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	639	2,216,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	442	1,492,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	778	2,047,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	564	1,786,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	940	2,846,500
MAÎTRISE	7	182	545,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	27	71,000
DOCTORAT ACQUIS	9	50	200,000
AUTRE	10	55	158,500
SANS OBJET	96	4,470	14,374,500
NON DÉCLARÉ	99	336	409,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D1	Longueur	2	Position	1980 - 1981
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	24	95,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	736	1,944,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,711	4,856,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,096	3,448,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	55	158,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	810	2,171,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	639	2,216,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	442	1,492,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	778	2,047,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	564	1,786,500
BACCALAURÉAT	11	940	2,846,500
MAÎTRISE	12	182	545,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	27	71,000
DOCTORAT ACQUIS	14	50	200,000
SANS OBJET	96	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	99	336	409,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D2	Longueur	2	Position	1982 - 1983
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	24	95,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	736	1,944,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,711	4,856,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,096	3,448,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	55	158,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	810	2,171,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	639	2,216,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	442	1,492,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	778	2,047,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	564	1,786,500
BACCALAURÉAT	11	940	2,846,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	259	816,000
SANS OBJET	96	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	99	336	409,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1984
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,500	6,920,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,106	3,463,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,951	6,043,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,550	7,507,500
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	9	283	354,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC6D4	Longueur	1	Position	1985
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,413	2,854,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	870	2,534,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,280	7,293,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,252	14,667,500
NON DÉCLARÉ	9	478	969,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6DLF	Longueur	1	Position	1986
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
Note	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	305	1,666,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	154	614,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	130	729,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	22	80,000
SANS OBJET	6	8,404	24,878,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_2	Longueur	1	Position	1987
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,815	15,953,500		
NON	2	2,212	5,557,500		
SANS OBJET	6	1,988	6,458,000		
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_2B	Longueur	1	Position	1988
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,538	10,992,500
NON	2	906	3,239,500
SANS OBJET	6	4,571	13,737,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FE1	Longueur	1	Position	1989
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,815	15,953,500
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_41	Longueur	1	Position	1990
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,866	12,588,500
NON	2	949	3,365,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_51M **Longueur** 2 **Position** 1991 - 1992

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Mois de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	62	271,000
FÉVRIER	2	778	2,969,500
MARS	3	213	893,000
AVRIL	4	84	212,000
MAI	5	145	454,000
JUIN	6	1,142	3,184,500
JUILLET	7	95	387,000
AOÛT	8	1,081	3,287,500
SEPTEMBRE	9	160	482,000
OCTOBRE	10	69	306,000
NOVEMBRE	11	885	3,109,500
DÉCEMBRE	12	90	358,000
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	97	10	38,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_51D **Longueur** 2 **Position** 1993 - 1994

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Jour de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	4,804	15,913,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	97	10	38,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC6_51Y **Longueur** 4 **Position** 1995 - 1998

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Année de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	4,804	15,913,500
SANS OBJET	9996	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	9997	10	38,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_61	Longueur	1	Position	1999
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,026	13,407,500
NON	2	777	2,505,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	289	389,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 647

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_71M **Longueur** 2 **Position** 2000 - 2001
Nom de la question LFS-Q7.1
Concept Mois de l'arrêt - emploi 1
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	175,000
FÉVRIER	2	749	2,939,000
MARS	3	220	920,000
AVRIL	4	59	208,500
MAI	5	88	274,000
JUIN	6	1,117	3,129,000
JUILLET	7	79	317,000
AOÛT	8	1,172	3,595,500
SEPTEMBRE	9	156	480,000
OCTOBRE	10	68	228,500
NOVEMBRE	11	915	3,208,000
DÉCEMBRE	12	116	416,000
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	97	6	22,000
NON DÉCLARÉ	99	290	391,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC6_71D **Longueur** 2 **Position** 2002 - 2003
Nom de la question LFS-Q7.1
Concept Jour de l'arrêt - emploi 1
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	4,797	15,890,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	97	6	22,000
NON DÉCLARÉ	99	290	391,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_71Y	Longueur	4	Position	2004 - 2007
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1995 - 1997		4,797	15,890,500
SANS OBJET		9996		4,200	12,015,500
NE SAIT PAS		9997		6	22,000
NON DÉCLARÉ		9999		290	391,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_81	Longueur	3	Position	2008 - 2010
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		4,777	15,831,000
SANS OBJET		996		4,200	12,015,500
NE SAIT PAS		997		14	44,500
NON DÉCLARÉ		999		302	427,500
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 649

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_91	Longueur	2	Position	2011 - 2012
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,493	11,101,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	223	1,070,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	71	261,500
QUART ROTATIF	4	455	1,408,000
QUART BRISÉ	5	27	122,000
SUR APPEL	6	77	305,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	444	1,600,000
AUTRE	8	6	20,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_101	Longueur	1	Position	2013
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,903	6,442,500
NON	2	2,894	9,448,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_111	Longueur	1	Position	2014
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	841	2,840,500
NON	2	3,956	13,050,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FE2	Longueur	1	Position	2015
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	840	2,838,000
SANS OBJET	6	8,156	25,065,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_42	Longueur	1	Position	2016
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	293	1,059,500
NON	2	548	1,781,000
SANS OBJET	6	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	9	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_52M	Longueur	2	Position	2017 - 2018
Nom de la question	LFS-Q5.2				
Concept	Mois de début - emploi 2				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	39	134,000
FÉVRIER	2	97	396,500
MARS	3	37	128,500
AVRIL	4	44	156,500
MAI	5	60	195,500
JUIN	6	150	522,500
JUILLET	7	56	178,500
AOÛT	8	119	356,500
SEPTEMBRE	9	63	174,500
OCTOBRE	10	46	169,000
NOVEMBRE	11	106	342,500
DÉCEMBRE	12	21	76,000
SANS OBJET	96	8,156	25,065,500
NE SAIT PAS	97	1	4,500
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 653

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_52D	Longueur	2	Position	2019 - 2020
Nom de la question	LFS-Q5.2				
Concept	Jour de début - emploi 2				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	838	2,831,000
SANS OBJET	96	8,156	25,065,500
NE SAIT PAS	97	1	4,500
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_52Y	Longueur	4	Position	2021 - 2024
Nom de la question	LFS-Q5.2				
Concept	Année de début - emploi 2				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	838	2,831,000
SANS OBJET	9996	8,156	25,065,500
NE SAIT PAS	9997	1	4,500
REFUS	9998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 654

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_62	Longueur	1	Position	2025
Nom de la question	LFS-Q6.2				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		509	1,713,500
NON		2		329	1,117,500
SANS OBJET		6		8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ		9		299	422,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_72M	Longueur	2	Position	2026 - 2027
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		21	91,500
FÉVRIER		2		101	397,000
MARS		3		50	165,000
AVRIL		4		31	93,500
MAI		5		31	90,500
JUIN		6		159	498,000
JUILLET		7		30	89,500
AOÛT		8		171	589,000
SEPTEMBRE		9		35	85,000
OCTOBRE		10		30	117,000
NOVEMBRE		11		142	468,500
DÉCEMBRE		12		37	147,500
SANS OBJET		96		8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ		99		299	422,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_72D **Longueur** 2 **Position** 2028 - 2029
Nom de la question LFS-Q7.2
Concept Jour de l'arrêt - emploi 2
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	838	2,831,000
SANS OBJET	96	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	99	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC6_72Y **Longueur** 4 **Position** 2030 - 2033
Nom de la question LFS-Q7.2
Concept Année de l'arrêt - emploi 2
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	838	2,831,000
SANS OBJET	9996	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	9999	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 656

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_82	Longueur	3	Position	2034 - 2036
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	831	2,820,000
SANS OBJET	996	8,156	25,065,500
NE SAIT PAS	997	4	8,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	301	423,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_92	Longueur	2	Position	2037 - 2038
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	475	1,594,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	86	303,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	24	65,500
QUART ROTATIF	4	47	163,500
QUART BRISÉ	5	3	4,000
SUR APPEL	6	42	146,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	161	555,500
SANS OBJET	96	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	99	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_102	Longueur	1	Position	2039
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LFS-Q10.2
---------------------------	-----------

Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
----------------	---

Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	433	1,495,000
NON	2	405	1,336,500
SANS OBJET	6	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	9	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_112	Longueur	1	Position	2040
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LFS-Q11.2
---------------------------	-----------

Concept	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	580,500
NON	2	684	2,250,500
SANS OBJET	6	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	9	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FE3	Longueur	1	Position	2041
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	580,500
SANS OBJET	6	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	9	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_43	Longueur	1	Position	2042
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	158,000
NON	2	111	422,500
SANS OBJET	6	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	9	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_53M **Longueur** 2 **Position** 2043 - 2044

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Mois de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	16,500
FÉVRIER	2	11	55,500
MARS	3	6	28,000
AVRIL	4	9	35,000
MAI	5	15	57,000
JUIN	6	21	69,500
JUILLET	7	8	37,500
AOÛT	8	24	89,000
SEPTEMBRE	9	13	40,500
OCTOBRE	10	9	42,500
NOVEMBRE	11	22	57,500
DÉCEMBRE	12	10	51,000
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_53D **Longueur** 2 **Position** 2045 - 2046

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 30	153	579,500
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC6_53Y **Longueur** 4 **Position** 2047 - 2050

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	153	579,500
SANS OBJET	9996	8,840	27,316,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 661

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_63	Longueur	1	Position	2051
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	364,500
NON	2	66	215,000
SANS OBJET	6	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	9	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_73M	Longueur	2	Position	2052 - 2053
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	22,500
FÉVRIER	2	16	84,500
MARS	3	8	22,500
AVRIL	4	2	3,000
MAI	5	4	18,000
JUIN	6	33	128,500
JUILLET	7	5	30,500
AOÛT	8	29	110,000
SEPTEMBRE	9	10	29,000
OCTOBRE	10	5	12,000
NOVEMBRE	11	25	94,500
DÉCEMBRE	12	7	24,000
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_73D **Longueur** 2 **Position** 2054 - 2055
Nom de la question LFS-Q7.3
Concept Jour de l'arrêt - emploi 3
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	153	579,500
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC6_73Y **Longueur** 4 **Position** 2056 - 2059
Nom de la question LFS-Q7.3
Concept Année de l'arrêt - emploi 3
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	153	579,500
SANS OBJET	9996	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	9999	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_83 **Longueur** 3 **Position** 2060 - 2062

Nom de la question LFS-Q8.3

Concept Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 85	150	564,500
SANS OBJET	996	8,840	27,316,000
NE SAIT PAS	997	1	9,000
NON DÉCLARÉ	999	302	428,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC6_93 **Longueur** 2 **Position** 2063 - 2064

Nom de la question LFS-Q9.3

Concept Genre d'horaire de travail - emploi 3

Question Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	84	324,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	18	53,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	4	13,000
QUART ROTATIF	4	12	47,000
QUART BRISÉ	5	1	3,500
SUR APPEL	6	7	47,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	24	71,500
AUTRE	8	3	20,000
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_103	Longueur	1	Position	2065
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LFS-Q10.3
---------------------------	-----------

Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
----------------	---

Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	317,500
NON	2	71	262,500
SANS OBJET	6	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	9	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FMN	Longueur	1	Position	2066
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal
----------------	---------------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	4,393	14,525,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	328	1,107,000
TROISIÈME EMPLOI	3	67	228,500
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	305	442,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6F13	Longueur	1	Position	2067
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,780	15,830,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	312	467,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6F14	Longueur	1	Position	2068
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,780	15,830,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	312	467,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6F15	Longueur	1	Position	2069
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,779	15,824,500
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	312	467,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_16	Longueur	1	Position	2070
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	4,046	13,370,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	722	2,426,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	11	32,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	312	467,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_17A	Longueur	2	Position	2071 - 2072
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	25	92,000
GROSSESSE	2	21	61,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	26	71,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	13	59,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	110	545,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	50	86,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	31	89,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	39	168,500
RETRAITÉ	11	6	15,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	68	230,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	5	30,500
DÉMISSION	15	1	2,500
AUTRE	16	5	31,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	11	46,000
SANS OBJET	96	8,494	26,004,000
NON DÉCLARÉ	99	385	780,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_17B	Longueur	2	Position	2073 - 2074
Nom de la question	LFS-Q17B				
Concept	Raison de ne pas travailler - actuellement				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	318	804,000
GROSSESSE	2	13	43,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	188	544,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	17	34,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	144	421,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	241	1,183,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	66	115,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	38	97,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	72	293,500
RETRAITÉ	11	1,371	2,848,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	9,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	122	400,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	19	44,000
DÉMISSION	15	6	10,500
AUTRE	16	29	109,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	3	4,500
SANS OBJET	96	6,315	20,863,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	325	488,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6CI07	Longueur	4	Position	2075 - 2078
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,802	15,913,000
SANS OBJET	9996	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9999	291	390,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6GI20	Longueur	2	Position	2079 - 2080
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	285	657,000
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	51	124,500
SERVICES PUBLICS	3	48	205,500
CONSTRUCTION	4	225	701,000
FABRICATION	5	507	1,929,500
COMMERCE DE GROS	6	161	550,000
COMMERCE DE DÉTAIL	7	529	1,841,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	256	802,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	127	449,000
FINANCE ET ASSURANCES	10	196	608,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	72	238,000
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	252	969,000
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	128	428,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	443	1,273,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	524	1,563,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	93	366,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	253	1,115,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	259	1,009,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	393	1,082,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	291	390,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6CO06	Longueur	4	Position	2081 - 2084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - c061	4,800	15,896,000
SANS OBJET	9996	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9999	293	407,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6GO10	Longueur	2	Position	2085 - 2086
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	325	1,002,500
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	942	3,030,500
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	250	859,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	295	857,500
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	510	1,573,500
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	119	515,500
VENTES ET SERVICES	7	1,148	4,245,000
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	667	2,184,000
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	308	726,000
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	236	901,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	293	407,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FWK	Longueur	1	Position	2087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	4,285	14,280,500
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	2,720	7,157,500
SANS OBJET	6	1,988	6,458,000
NON DÉCLARÉ	9	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FGAP	Longueur	1	Position	2088
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	973	3,386,500
NON	2	3,820	12,494,000
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DCWS	Longueur	1	Position	2089
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,287	14,285,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	510	1,605,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	2,212	5,557,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT	4	18	63,000
SANS OBJET	6	1,988	6,458,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DDA	Longueur	2	Position	2090 - 2091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC6_7 (date de fin) moins LFC6_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	58	236,500
1 MOIS	1	127	486,500
2 MOIS	2	136	475,500
3 MOIS	3	100	360,500
4 MOIS	4	97	354,500
5 MOIS	5	84	245,500
6 MOIS	6	71	208,500
7 MOIS	7	72	223,000
8 MOIS	8	59	218,000
9 MOIS	9	64	186,500
10 MOIS	10	67	251,000
11 MOIS	11	61	210,000
12 MOIS	12	3,797	12,424,000
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHA	Longueur	1	Position	2092
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		3,255	10,301,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		691	2,711,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		295	951,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		153	579,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		375	1,264,000
SANS OBJET		6		4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ		9		324	495,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DJA	Longueur	1	Position	2093
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI		0		2,212	5,557,500
1 EMPLOI		1		3,956	13,050,000
2 EMPLOIS		2		684	2,250,500
3 EMPLOIS		3		153	579,500
SANS OBJET		6		1,988	6,458,000
NON DÉCLARÉ		9		300	422,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DGA	Longueur	1	Position	2094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	4,594	15,195,500
1 INTERVALLE	1	172	563,500
2 INTERVALLES	2	27	121,500
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DJGA	Longueur	2	Position	2095 - 2096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	3,556	11,786,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	400	1,263,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	151	529,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	487	1,617,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	189	626,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	10	58,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DCMN	Longueur	1	Position	2097
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,279	14,257,000
NON	2	509	1,604,500
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	305	442,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DDMN	Longueur	2	Position	2098 - 2099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	92	383,500
1 MOIS	1	154	560,000
2 MOIS	2	165	637,500
3 MOIS	3	131	433,500
4 MOIS	4	113	380,000
5 MOIS	5	101	292,000
6 MOIS	6	91	284,500
7 MOIS	7	94	292,000
8 MOIS	8	68	268,000
9 MOIS	9	58	176,500
10 MOIS	10	71	236,500
11 MOIS	11	64	200,500
12 MOIS	12	3,586	11,716,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	305	442,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2100
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,857	12,295,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	918	3,522,500
SANS OBJET	6	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	9	318	485,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2101 - 2102
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	2,624	8,449,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,158	3,980,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	102	398,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	371	1,112,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	133	501,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	392	1,394,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	7	24,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	306	443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD1	Longueur	2	Position	2103 - 2104
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	86	351,500
1 MOIS	1	170	629,000
2 MOIS	2	175	630,500
3 MOIS	3	127	434,000
4 MOIS	4	113	391,000
5 MOIS	5	102	322,000
6 MOIS	6	91	277,500
7 MOIS	7	80	255,500
8 MOIS	8	71	254,000
9 MOIS	9	63	180,000
10 MOIS	10	68	257,000
11 MOIS	11	66	219,500
12 MOIS	12	3,585	11,688,500
SANS OBJET	96	4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ	99	296	412,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD2	Longueur	2	Position	2105 - 2106
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_111=1**Note** Basé sur LFC6_72 (date de fin) moins LFC6_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	59	186,500
1 MOIS	1	65	202,000
2 MOIS	2	71	273,500
3 MOIS	3	73	237,500
4 MOIS	4	59	213,000
5 MOIS	5	42	142,000
6 MOIS	6	44	164,500
7 MOIS	7	42	103,000
8 MOIS	8	28	80,500
9 MOIS	9	20	84,000
10 MOIS	10	24	75,000
11 MOIS	11	12	24,000
12 MOIS	12	299	1,046,500
SANS OBJET	96	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	99	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD3	Longueur	2	Position	2107 - 2108
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_112=1**Note** Basé sur LFC6_73 (date de fin) moins LFC6_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	16	62,000
1 MOIS	1	30	106,000
2 MOIS	2	28	107,000
3 MOIS	3	14	49,500
4 MOIS	4	9	29,500
5 MOIS	5	6	11,000
6 MOIS	6	7	45,500
7 MOIS	7	5	14,000
8 MOIS	8	4	18,000
9 MOIS	9	3	13,000
10 MOIS	10	2	2,000
11 MOIS	11	2	7,500
12 MOIS	12	27	115,000
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH1	Longueur	1	Position	2109
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		3,824	12,155,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		953	3,676,500
SANS OBJET		6		4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ		9		316	472,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DH2	Longueur	1	Position	2110
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		423	1,401,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		408	1,418,500
SANS OBJET		6		8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ		9		306	433,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH3	Longueur	1	Position	2111
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		79	270,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		71	294,500
SANS OBJET		6		8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ		9		303	438,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DT1	Longueur	2	Position	2112 - 2113
Nom de la question					
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		2,647	8,497,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,140	3,936,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		111	428,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		371	1,101,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		135	520,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		386	1,384,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		6	20,500
SANS OBJET		96		4,200	12,015,500
NON DÉCLARÉ		99		297	414,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DT2	Longueur	2	Position	2114 - 2115
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_111=1**Note** Basé sur LFC6_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	337	1,136,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	248	826,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	6	12,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	44	155,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	62	188,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	141	513,500
SANS OBJET	96	8,156	25,065,500
NON DÉCLARÉ	99	299	422,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DT3	Longueur	2	Position	2116 - 2117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_112=1**Note** Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	61	225,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	45	165,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	2	3,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	11	47,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	6	17,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	25	101,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	16,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	1	4,000
SANS OBJET	96	8,840	27,316,000
NON DÉCLARÉ	99	300	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC6DLFS	Longueur	1	Position	2118
Nom de la question					
Concept	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Basé sur LFC6_17A, LFC6DCWS (Source : LFC6_2, LFC6_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFC6_61), LFC6_51M et LFC6_71M), LFC6_17B, LSC6_1, LSC6_2, LSC6_11, LSC6_12 et LSC6_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,295	14,300,500
SANS EMPLOI	2	298	905,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,146	7,144,000
SANS OBJET	6	1,168	5,258,000
NON DÉCLARÉ	9	386	710,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6F1	Longueur	1	Position	2119
Nom de la question					
Concept	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,883	16,749,500
NON	2	3,132	11,219,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1A	Longueur	1	Position	2120
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,015	21,353,000
NON	2	2,922	6,326,000
NE SAIT PAS	7	38	138,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1B	Longueur	1	Position	2121
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,616	5,492,000
NON	2	7,269	22,132,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1C	Longueur	1	Position	2122
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,016	5,719,500
NON	2	6,921	21,959,500
NE SAIT PAS	7	38	138,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1D	Longueur	1	Position	2123
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-chômage				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,083	2,744,000
NON	2	7,802	24,880,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1E	Longueur	1	Position	2124
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	744,500
NON	2	8,671	26,880,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1F	Longueur	1	Position	2125
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,238	4,390,000
NON	2	6,699	23,289,000
NE SAIT PAS	7	38	138,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1G	Longueur	1	Position	2126
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,539	3,383,500
NON	2	7,398	24,296,000
NE SAIT PAS	7	38	138,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1H	Longueur	1	Position	2127
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,057	3,755,500
NON	2	6,885	23,928,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1I	Longueur	1	Position	2128
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,813	6,522,000
NON	2	7,072	21,102,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1J	Longueur	1	Position	2129
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	549	1,864,500
NON	2	8,388	25,814,500
NE SAIT PAS	7	38	138,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1K	Longueur	1	Position	2130
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	244	888,000
NON	2	8,641	26,736,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1L	Longueur	1	Position	2131
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	113,000
NON	2	8,857	27,511,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1M	Longueur	1	Position	2132
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	503	1,582,500
NON	2	8,434	26,096,500
NE SAIT PAS	7	38	138,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	280	351,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1N	Longueur	1	Position	2133
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	72,500
NON	2	8,921	27,611,000
NE SAIT PAS	7	35	135,500
REFUS	8	38	150,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_2	Longueur	2	Position	2134 - 2135
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	INCOM-Q2
---------------------------	----------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	5,190	18,622,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	830	2,955,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	109	248,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	65	161,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	36	101,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	432	858,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	887	1,964,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	858	1,214,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	9	42,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	296	946,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	16	51,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	8	47,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	114	312,000
AUCUNE	14	21	72,500
SANS OBJET	96	57	59,000
NE SAIT PAS	97	13	25,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	351	635,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 695

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3A	Longueur	1	Position	2136
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,036	4,521,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,574	22,155,000
AUCUN REVENU	3	8	37,500
SANS OBJET	6	21	72,500
NE SAIT PAS	7	192	601,500
REFUS	8	94	272,000
NON DÉCLARÉ	9	368	658,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3B	Longueur	1	Position	2137
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE MOINS DE 10 000\$	1	366	802,500		
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,644	3,677,500		
SANS OBJET	6	6,603	22,265,000		
NE SAIT PAS	7	23	32,500		
REFUS	8	3	9,000		
NON DÉCLARÉ	9	654	1,531,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3C	Longueur	1	Position	2138
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	35	91,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	330	709,500
SANS OBJET	6	8,247	25,943,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	680	1,573,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3D	Longueur	1	Position	2139
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	829	1,727,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	794	1,912,000
SANS OBJET	6	6,969	23,067,500
NE SAIT PAS	7	21	39,000
NON DÉCLARÉ	9	680	1,573,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3E	Longueur	1	Position	2140
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,590	7,338,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	3,924	14,600,000
SANS OBJET	6	2,065	4,631,500
NE SAIT PAS	7	49	180,000
REFUS	8	11	36,500
NON DÉCLARÉ	9	654	1,531,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3F	Longueur	1	Position	2141
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,216	3,221,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,349	4,046,500
SANS OBJET	6	5,989	19,231,500
NE SAIT PAS	7	24	69,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	714	1,748,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3G	Longueur	1	Position	2142
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,087	3,786,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	992	3,530,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	956	3,610,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	847	3,446,500
SANS OBJET	6	4,655	11,970,500
NE SAIT PAS	7	36	179,000
REFUS	8	5	45,500
NON DÉCLARÉ	9	715	1,750,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA2	Longueur	1	Position	2143
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU		1		1,527	3,835,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR		2		6,937	22,355,500
NON DÉCLARÉ		9		829	2,127,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DIA4	Longueur	1	Position	2144
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,527	3,835,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,712	7,995,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,119	10,261,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,106	4,099,000
NON DÉCLARÉ		9		829	2,127,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA5	Longueur	1	Position	2145
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		419	1,039,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,108	2,796,000
REVENU MOYEN		3		2,712	7,995,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,119	10,261,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,106	4,099,000
NON DÉCLARÉ		9		829	2,127,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 700

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC6DHH **Longueur** 2 **Position** 2146 - 2147

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC6_3A à INC6_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	29	110,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	35	91,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	330	709,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	829	1,727,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	794	1,912,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,216	3,221,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,349	4,046,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,087	3,786,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	992	3,530,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	956	3,610,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	847	3,446,500
NON DÉCLARÉ	99	829	2,127,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC6CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 2148 - 2152

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 88.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DRCA	Longueur	2	Position	2153 - 2154
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6_3A à INC6_3G, DHC6_MEM et GE36DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	665	2,227,500
DÉCILE 2	2	942	2,542,000
DÉCILE 3	3	875	2,466,500
DÉCILE 4	4	858	2,669,500
DÉCILE 5	5	775	2,524,000
DÉCILE 6	6	797	2,596,500
DÉCILE 7	7	854	2,731,000
DÉCILE 8	8	893	2,851,500
DÉCILE 9	9	858	2,674,000
DÉCILE 10	10	944	2,897,000
SANS OBJET	96	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99	829	2,127,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 702

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC6DRPR **Longueur** 2 **Position** 2155 - 2156

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC6_3A à INC6_3G, DHC6_MEM, GE36DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC6_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	684	2,277,000
DÉCILE 2	2	876	2,453,000
DÉCILE 3	3	842	2,585,500
DÉCILE 4	4	825	2,578,500
DÉCILE 5	5	793	2,553,500
DÉCILE 6	6	790	2,595,000
DÉCILE 7	7	856	2,706,500
DÉCILE 8	8	869	2,733,500
DÉCILE 9	9	910	2,756,500
DÉCILE 10	10	1,016	2,939,500
SANS OBJET	96	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99	829	2,127,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC6DHIR **Longueur** 8.5 **Position** 2157 - 2164

Nom de la question

Concept Ratio du revenu des ménages (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC6_3A à INC6_3G, DHC6_MEM et GE36DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 8.60829	8,461	26,179,000
SANS OBJET	99.96	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99.99	829	2,127,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INS6_4 **Longueur** 1 **Position** 2165

Nom de la question SINCOM-Q4

Concept Ménage a manqué d'argent pour se nourrir

Question Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	483	1,753,000
NON	2	8,473	26,139,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INS6_5 **Longueur** 1 **Position** 2166

Nom de la question SINCOM-Q4A

Concept A reçu de la nourriture d'un organisme de charité

Question Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?

Univers Répondants qui ont répondu INS6_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	405,000
NON	2	359	1,357,000
SANS OBJET	6	8,530	26,198,500
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS6_6	Longueur	1	Position	2167
Nom de la question	ABINC-Q1				
Concept	Description de l'approvisionnement en aliments				
Question	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	169	713,500
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	266	855,000
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	49	194,000
SANS OBJET	6	8,530	26,198,500
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM56_TEL	Longueur	1	Position	2168
Nom de la question	H05WR-TEL				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,532	26,787,500
FACE À FACE	2	425	1,118,500
LES DEUX	3	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	335	408,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_LNG **Longueur** 2 **Position** 2169 - 2170
Nom de la question H05WR-P2
Concept Langue de l'interview - H05
Question Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.
Univers Tous les répondants
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,270	21,054,500
FRANÇAIS	2	1,733	6,800,000
CHINOIS	4	8	63,500
PORTUGUAIS	13	2	26,000
VIETNAMIEN	18	1	6,500
AUTRE	19	1	18,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM56_EDD **Longueur** 2 **Position** 2171 - 2172
Nom de la question
Concept Jour de l'interview - H05 (fin)
Question
Univers Tous les répondants
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	9,005	27,935,000
NON DÉCLARÉ	99	288	383,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 706

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_EMM **Longueur** 2 **Position** 2173 - 2174

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	17,000
FÉVRIER	2	1,858	6,594,000
MARS	3	379	1,513,500
AVRIL	4	10	27,000
MAI	5	81	192,000
JUIN	6	2,072	5,402,000
JUILLET	7	35	84,000
AOÛT	8	2,011	5,337,500
SEPTEMBRE	9	143	375,000
OCTOBRE	10	76	282,500
NOVEMBRE	11	2,179	7,501,000
DÉCEMBRE	12	154	609,500
NON DÉCLARÉ	99	288	383,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM56_EYY **Longueur** 4 **Position** 2175 - 2178

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	6,649	19,497,000
1997	1997	2,366	8,472,000
NON DÉCLARÉ	9999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_STA	Longueur	1	Position	2179
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	9,015	27,969,000
INCOMPLET	2	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM66_BDD	Longueur	2	Position	2180 - 2181
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 708

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_BMM **Longueur** 2 **Position** 2182 - 2183

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	20,000
FÉVRIER	2	1,832	6,504,000
MARS	3	404	1,601,500
AVRIL	4	11	29,000
MAI	5	85	214,000
JUIN	6	2,069	5,392,500
JUILLET	7	42	100,000
AOÛT	8	1,993	5,287,000
SEPTEMBRE	9	161	425,500
OCTOBRE	10	69	252,500
NOVEMBRE	11	2,166	7,450,000
DÉCEMBRE	12	175	691,500
NON DÉCLARÉ	99	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM66_BY Y **Longueur** 4 **Position** 2184 - 2187

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	6,649	19,497,000
1997	1997	2,366	8,472,000
NON DÉCLARÉ	9999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_SRC	Longueur	2	Position	2188 - 2189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM66_PXY	Longueur	1	Position	2190
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,067	4,470,500
SANS PROCURATION	2	7,948	23,498,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM66FR	Longueur	1	Position	2191
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	397,000
SANS OBJET	6	8,886	27,572,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC6_1	Longueur	1	Position	2192
Nom de la question	GH-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,253	7,934,500
TRÈS BONNE	2	3,507	11,086,000
BONNE	3	2,266	6,741,000
PASSABLE	4	756	1,703,000
MAUVAISE	5	233	504,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC6DHD1	Longueur	1	Position	2193
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	233	504,500
PASSABLE	1	756	1,703,000
BONNE	2	2,266	6,741,000
TRÈS BONNE	3	3,507	11,086,000
EXCELLENTE	4	2,253	7,934,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHK6_2	Longueur	1	Position	2194
Nom de la question	KGH-Q2				
Concept	Niveau d'activité physique - enfants				
Question	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	97	478,500
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	208	1,034,500
ÉGAL	3	552	2,310,500
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	38	165,000
BEUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	6	30,500
SANS OBJET	6	8,114	23,950,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_11	Longueur	1	Position	2195
Nom de la question	SGH1-Q1				
Concept	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,536	11,184,500
NON	2	4,387	12,284,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 712

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_12	Longueur	2	Position	2196 - 2197
Nom de la question	SGH1-Q2				
Concept	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	2,083	6,864,000
PERDU DU POIDS	2	546	1,579,500
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	449	1,370,500
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	211	646,000
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	23	42,500
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	98	303,000
PRIS DES VITAMINES	7	64	183,000
AUTRE	8	61	195,000
SANS OBJET	96	5,347	16,373,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	410	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_13	Longueur	1	Position	2198
Nom de la question	SGH1-Q3				
Concept	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
Question	Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,440	14,208,000
NON	2	3,466	9,234,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	17	26,500
NON DÉCLARÉ	9	410	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_14	Longueur	2	Position	2199 - 2200
Nom de la question	SGH1-Q4				
Concept	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	2,016	6,515,500
PERDRE DU POIDS	2	765	2,091,000
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	642	2,337,000
CESSER DE FUMER	4	821	2,525,500
PRENDRE DES VITAMINES	5	20	84,500
AUTRE	6	175	654,500
SANS OBJET	96	4,426	13,324,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	427	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_15	Longueur	1	Position	2201
Nom de la question	SGH1-Q5				
Concept	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
Question	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,810	5,972,500
NON	2	2,627	8,231,000
SANS OBJET	6	4,426	13,324,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	427	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16A	Longueur	1	Position	2202
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	802	2,512,000
NON	2	1,008	3,461,000
SANS OBJET	6	7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ	9	430	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16B	Longueur	1	Position	2203
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	597	2,103,000
NON	2	1,213	3,869,500
SANS OBJET	6	7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ	9	430	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16C	Longueur	1	Position	2204
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	325,500
NON	2	1,720	5,647,500
SANS OBJET	6	7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ	9	430	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16D	Longueur	1	Position	2205
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	154,000
NON	2	1,759	5,819,000
SANS OBJET	6	7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ	9	430	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16E	Longueur	1	Position	2206
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	299,000
NON	2	1,728	5,674,000
SANS OBJET	6	7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ	9	430	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16F	Longueur	1	Position	2207
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	311,000
NON	2	1,722	5,661,500
SANS OBJET	6	7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ	9	430	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16G	Longueur	1	Position	2208
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	434,000
NON		2		1,657	5,538,500
SANS OBJET		6		7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ		9		430	791,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16H	Longueur	1	Position	2209
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - autre				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		134	454,000
NON		2		1,676	5,518,500
SANS OBJET		6		7,053	21,554,500
NON DÉCLARÉ		9		430	791,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 718

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_17	Longueur	1	Position	2210
Nom de la question	SGH1-Q7				
Concept	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
Question	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,056	10,273,000
NON	2	1,350	3,832,500
SANS OBJET	6	4,426	13,324,000
NE SAIT PAS	7	32	95,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	427	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18A	Longueur	1	Position	2211
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,996	6,665,000
NON	2	1,059	3,606,000
SANS OBJET	6	5,776	17,156,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	461	889,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18B	Longueur	1	Position	2212
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		626	1,848,500
NON		2		2,429	8,422,500
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18C	Longueur	1	Position	2213
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		565	1,978,500
NON		2		2,490	8,292,000
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18D	Longueur	1	Position	2214
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		386	1,222,500
NON		2		2,669	9,048,000
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18E	Longueur	1	Position	2215
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	79,000
NON		2		3,026	10,192,000
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18F	Longueur	1	Position	2216
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	206,000
NON		2		3,000	10,065,000
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18G	Longueur	1	Position	2217
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	184,500
NON		2		2,994	10,086,500
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18H	Longueur	1	Position	2218
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	77,000
NON		2		3,032	10,194,000
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18I	Longueur	1	Position	2219
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		120	500,500
NON		2		2,935	9,770,500
SANS OBJET		6		5,776	17,156,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		461	889,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_4B	Longueur	1	Position	2220
Nom de la question	HTWT-Q1				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	289,000
NON	2	2,288	7,220,000
SANS OBJET	6	6,632	20,458,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_HT	Longueur	2	Position	2221 - 2222
Nom de la question	HTWT-Q2				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	2	11,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	3	12,500
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	2	6,000
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	3	8,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	16	69,500
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	3	18,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	9	23,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	10	24,000
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	3	5,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	12	42,500
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	63	278,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	26	79,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	33	138,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	27	103,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	32	160,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	33	105,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	57	249,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	19	91,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	26	118,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	30	105,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	13	64,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	19	105,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	113	562,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	20	136,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	33	163,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	27	143,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	31	147,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	24	121,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	37	164,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	17	73,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	36	142,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	27	86,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	57	169,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	129	396,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	380	1,066,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	346	976,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	695	1,835,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	641	1,801,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	777	2,072,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	684	1,936,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	757	2,168,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	632	1,865,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	705	2,135,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	469	1,550,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	600	1,970,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	448	1,486,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	349	1,207,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	180	519,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	146	520,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	49	205,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	37	151,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	3	9,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	4,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	394	698,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_3LB	Longueur	4	Position	2223 - 2226
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HTWT-Q4
---------------------------	---------

Concept	Poids - livres
----------------	----------------

Question	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 386	8,863	27,561,500
NE SAIT PAS	9997	68	137,000
REFUS	9998	37	125,000
NON DÉCLARÉ	9999	325	494,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6_3KG	Longueur	4	Position	2227 - 2230
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HTWT-Q4
---------------------------	---------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 175	8,863	27,561,500
NE SAIT PAS	9997	68	137,000
REFUS	9998	37	125,000
NON DÉCLARÉ	9999	325	494,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6DBMI	Longueur	5.2	Position	2231 - 2235
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - IMC - (D)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	8.70 - 58.70	8,634	26,814,500
SANS OBJET	99.96	96	300,500
NON DÉCLARÉ	99.99	563	1,203,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6DCOL	Longueur	1	Position	2236
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur DHC6_AGE, SEX, et HWC6DBMI (Source: HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	805	4,124,500
EMBOPOINT	2	219	1,123,000
OBÈSE	3	128	610,500
SANS OBJET	6	7,983	21,870,500
NON DÉCLARÉ	9	158	590,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6DISW	Longueur	2	Position	2237 - 2238
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	157	410,000
POIDS NORMAL	2	3,419	9,926,000
POIDS EXCESSIF	3	2,800	7,834,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	822	2,126,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	203	494,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	81	165,500
SANS OBJET	96	1,406	6,748,500
NON DÉCLARÉ	99	405	613,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_IHT	Longueur	2	Position	2239 - 2240
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	2	11,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	3	12,500
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	2	6,000
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	3	8,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	16	69,500
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	3	18,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	9	23,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	12	35,000
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	11	35,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	14	45,500
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	66	281,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	27	81,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	35	153,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	30	116,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	34	169,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	34	106,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	59	256,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	22	112,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	29	128,000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	34	113,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	16	78,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	21	110,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	115	577,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	22	142,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	36	174,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	31	166,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	31	155,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	25	124,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	37	170,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	19	81,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	43	161,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	31	94,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	54	161,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	141	416,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	404	1,081,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	355	1,008,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	731	1,918,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	647	1,824,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	762	2,077,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	667	1,912,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	757	2,140,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	623	1,843,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	707	2,141,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	472	1,521,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	605	1,976,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	450	1,493,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	347	1,214,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	180	536,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	143	501,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	48	204,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	38	149,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	3	9,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
NON DÉCLARÉ	99	280	358,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_FHT	Longueur	1	Position	2241
Nom de la question					
Concept	Indicateur - taille (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		559	1,186,000
NON IMPUTÉES		2		8,734	27,132,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6I3LB	Longueur	4	Position	2242 - 2245
Nom de la question					
Concept	Poids - livres (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		20 - 370		8,882	27,542,500
NON DÉCLARÉ		9999		411	775,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6F3LB	Longueur	1	Position	2246
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		115	278,500
NON IMPUTÉES		2		9,178	28,039,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6I3KG	Longueur	4	Position	2247 - 2250
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		9 - 168		8,882	27,542,500
NON DÉCLARÉ		9999		411	775,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6F3KG	Longueur	1	Position	2251
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		115	278,500
NON IMPUTÉES		2		9,178	28,039,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6IBMI	Longueur	5.2	Position	2252 - 2256
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables HWC6_IHT, HWC6I3KG et PHC6_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		8.70 - 55.20		8,803	27,262,500
SANS OBJET		99.96		96	300,500
NON DÉCLARÉ		99.99		394	755,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6FBMI	Longueur	1	Position	2257
Nom de la question					
Concept	Indicateur - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		625	1,378,000
NON IMPUTÉES		2		8,668	26,940,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6ICOL	Longueur	1	Position	2258
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables DHC6_AGE, SEX et HWC6IBMI (source : HWC6_IHT, HWC6I3KG et PHC6_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE		1		1,198	6,053,000
SANS OBJET		6		7,983	21,870,500
NON DÉCLARÉ		9		112	395,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6FCOL	Longueur	1	Position	2259
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		12	70,500
NON IMPUTÉES		2		9,281	28,248,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6IISW	Longueur	2	Position	2260 - 2261
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWC6_IHT, HWC6I3KG et PHC6_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	157	416,500
POIDS NORMAL	2	3,424	9,924,000
POIDS EXCESSIF	3	2,861	7,943,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	869	2,231,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	214	529,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	80	164,500
SANS OBJET	96	1,406	6,748,500
NON DÉCLARÉ	99	282	360,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6FISW	Longueur	1	Position	2262
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	613	1,308,000
NON IMPUTÉES	2	8,680	27,010,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_5	Longueur	1	Position	2263
Nom de la question	SHTWT-Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWS6_1, HW_6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,316	9,218,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	317	1,085,500
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)	3	4,186	12,909,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	510	1,003,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC6_8LB	Longueur	4	Position	2264 - 2267
Nom de la question	SHTWT-Q3				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HWC6_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HWS6_2LB, HW_6_8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	18 - 300	3,577	10,165,500
SANS OBJET	9996	5,146	16,999,000
NE SAIT PAS	9997	3	2,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	566	1,150,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_8KG	Longueur	4	Position	2268 - 2271
Nom de la question	SHTWT-Q3				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HWC6_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HWS6_2KG, HW_6_8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	8 - 136	3,577	10,165,500
SANS OBJET	9996	5,146	16,999,000
NE SAIT PAS	9997	3	2,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	566	1,150,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWS6_4	Longueur	2	Position	2272 - 2273
Nom de la question	SHTWT-Q4				
Concept	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	3,558	10,360,000
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	465	1,274,500
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	103	315,500
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	179	530,000
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	68	162,500
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,209	3,604,500
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	771	2,557,500
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	65	149,500
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	345	1,001,000
RIEN	10	932	2,851,000
AUTRE	11	117	397,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	7	10,000
NON DÉCLARÉ	99	514	1,015,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWS6_5	Longueur	1	Position	2274
Nom de la question	SHTWT-Q5				
Concept	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
Question	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	698,500
NON	2	7,537	22,334,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	69	179,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	514	1,015,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1	Longueur	1	Position	2275
Nom de la question	ACC-Q10				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC6_10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,590	21,863,500
NON	2	329	1,600,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	5	15,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 738

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1B	Longueur	1	Position	2276
Nom de la question	ACC-Q12				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
Note	Anciennement BPC6_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	4,307	11,167,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,598	5,050,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	933	3,097,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	510	1,703,000
5 ANS OU PLUS	5	217	766,500
SANS OBJET	6	1,289	5,689,500
NE SAIT PAS	7	25	80,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CA	Longueur	1	Position	2277
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - examen régulier				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,284	12,186,000
NON	2	2,572	7,186,000
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CB	Longueur	1	Position	2278
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		740	1,463,500
NON		2		6,116	17,909,000
SANS OBJET		6		2,016	8,159,000
NE SAIT PAS		7		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		414	765,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CC	Longueur	1	Position	2279
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		501	1,090,000
NON		2		6,355	18,282,000
SANS OBJET		6		2,016	8,159,000
NE SAIT PAS		7		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		414	765,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CD	Longueur	1	Position	2280
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - problème de santé				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	706	2,106,000
NON	2	6,150	17,266,000
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CE	Longueur	1	Position	2281
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - âge				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	118,000
NON	2	6,802	19,254,000
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CF	Longueur	1	Position	2282
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	452,000
NON	2	6,729	18,920,500
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CG	Longueur	1	Position	2283
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - enceinte				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	381,500
NON	2	6,733	18,990,500
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CH	Longueur	1	Position	2284
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	1,243,000
NON	2	6,401	18,129,000
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CI	Longueur	1	Position	2285
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	124,500
NON	2	6,814	19,248,000
SANS OBJET	6	2,016	8,159,000
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CJ	Longueur	1	Position	2286
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		395	1,272,500
NON		2		6,461	18,099,500
SANS OBJET		6		2,016	8,159,000
NE SAIT PAS		7		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		414	765,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CK	Longueur	1	Position	2287
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	367,000
NON		2		6,758	19,005,500
SANS OBJET		6		2,016	8,159,000
NE SAIT PAS		7		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		414	765,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1D	Longueur	1	Position	2288
Nom de la question	ACC-Q14				
Concept	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_14.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	24,000
NON		2		6,851	19,368,500
SANS OBJET		6		2,016	8,159,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		414	765,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EA	Longueur	1	Position	2289
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	11,000
NON		2		6	13,000
SANS OBJET		6		8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ		9		415	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1EB	Longueur	1	Position	2290
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	24,000
SANS OBJET	6	8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ	9	415	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EC	Longueur	1	Position	2291
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	8	20,000
SANS OBJET	6	8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ	9	415	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1ED	Longueur	1	Position	2292
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	24,000
SANS OBJET		6		8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ		9		415	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EE	Longueur	1	Position	2293
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	24,000
SANS OBJET		6		8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ		9		415	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EF	Longueur	1	Position	2294
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	24,000
SANS OBJET		6		8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ		9		415	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1EG	Longueur	1	Position	2295
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	10	22,500
SANS OBJET	6	8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ	9	415	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EH	Longueur	1	Position	2296
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,500
NON	2	9	16,500
SANS OBJET	6	8,867	27,527,500
NON DÉCLARÉ	9	415	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FA	Longueur	1	Position	2297
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	1,340,000
NON	2	703	2,711,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FB	Longueur	1	Position	2298
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	676	2,534,500
NON	2	377	1,516,500
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FC	Longueur	1	Position	2299
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	319,500
NON	2	999	3,731,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FD	Longueur	1	Position	2300
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,500
NON	2	1,049	4,038,500
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FE	Longueur	1	Position	2301
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,053	4,051,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FF	Longueur	1	Position	2302
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,053	4,051,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FG	Longueur	1	Position	2303
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - délai trop long				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,500
NON	2	1,051	4,043,500
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FH	Longueur	1	Position	2304
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,053	4,051,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FI	Longueur	1	Position	2305
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - problème de langue				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	1,052	4,049,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FJ	Longueur	1	Position	2306
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - coût				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,053	4,051,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FK	Longueur	1	Position	2307
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	11,500
NON	2	1,050	4,039,000
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FL	Longueur	1	Position	2308
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - peur				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	13,500
NON	2	1,046	4,037,500
SANS OBJET	6	7,823	23,484,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	414	765,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FM	Longueur	1	Position	2309
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - autre raison				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	135,000
NON		2		1,025	3,916,000
SANS OBJET		6		7,823	23,484,000
NE SAIT PAS		7		3	18,500
NON DÉCLARÉ		9		414	765,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2	Longueur	1	Position	2310
Nom de la question	ACC-Q20				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,804	9,513,000
NON		2		483	1,380,000
SANS OBJET		6		4,673	16,964,500
NE SAIT PAS		7		14	28,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		317	431,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2B	Longueur	1	Position	2311
Nom de la question	ACC-Q22				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
Note	Anciennement WHC6_22.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		929	2,443,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,091	2,981,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		967	2,414,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		222	462,500
5 ANS OU PLUS		5		585	1,188,000
SANS OBJET		6		5,156	18,344,500
NE SAIT PAS		7		10	23,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CA	Longueur	1	Position	2312
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,719	7,122,000
NON		2		274	732,500
SANS OBJET		6		5,963	19,995,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CB	Longueur	1	Position	2313
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - groupe très exposé				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	93,500
NON		2		2,958	7,760,500
SANS OBJET		6		5,963	19,995,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CC	Longueur	1	Position	2314
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	300,500
NON		2		2,866	7,553,500
SANS OBJET		6		5,963	19,995,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CD	Longueur	1	Position	2315
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	113,000
NON	2	2,952	7,741,000
SANS OBJET	6	5,963	19,995,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CE	Longueur	1	Position	2316
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - sexuellement active				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	32,000
NON	2	2,986	7,822,500
SANS OBJET	6	5,963	19,995,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CF	Longueur	1	Position	2317
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - pilule contraceptive				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	97,000
NON	2	2,968	7,757,500
SANS OBJET	6	5,963	19,995,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CG	Longueur	1	Position	2318
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	222,500
NON	2	2,905	7,632,000
SANS OBJET	6	5,963	19,995,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CH	Longueur	1	Position	2319
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	25,000
NON	2	2,983	7,829,500
SANS OBJET	6	5,963	19,995,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CI	Longueur	1	Position	2320
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	60,000
NON	2	2,972	7,794,500
SANS OBJET	6	5,963	19,995,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2D	Longueur	1	Position	2321
Nom de la question	ACC-Q24				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_24.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	31,000
NON		2		2,979	7,831,500
SANS OBJET		6		5,963	19,995,000
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EA	Longueur	1	Position	2322
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,000
NON		2		16	28,500
SANS OBJET		6		8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EB	Longueur	1	Position	2323
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		18	31,000
SANS OBJET		6		8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EC	Longueur	1	Position	2324
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	18,500
NON		2		9	12,500
SANS OBJET		6		8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2ED	Longueur	1	Position	2325
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		18	31,000
SANS OBJET		6		8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EE	Longueur	1	Position	2326
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	18	31,000
SANS OBJET	6	8,943	27,827,500
NON DÉCLARÉ	9	332	459,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EF	Longueur	1	Position	2327
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	18	31,000
SANS OBJET	6	8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EG	Longueur	1	Position	2328
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	17	29,000
SANS OBJET	6	8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EH	Longueur	1	Position	2329
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	7,000
NON		2		12	24,000
SANS OBJET		6		8,942	27,826,500
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FA	Longueur	1	Position	2330
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		285	641,500
NON		2		996	2,346,000
SANS OBJET		6		7,670	24,827,000
NE SAIT PAS		7		7	25,000
REFUS		8		2	18,000
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FB	Longueur	1	Position	2331
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	635	1,525,500
NON	2	646	1,462,000
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FC	Longueur	1	Position	2332
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	480,000
NON	2	1,036	2,507,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FD	Longueur	1	Position	2333
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	24,000
NON	2	1,276	2,963,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FE	Longueur	1	Position	2334
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	1,279	2,981,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FF	Longueur	1	Position	2335
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,281	2,987,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FG	Longueur	1	Position	2336
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,500
NON	2	1,278	2,985,000
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FH	Longueur	1	Position	2337
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,280	2,987,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FI	Longueur	1	Position	2338
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	1,280	2,984,000
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FJ	Longueur	1	Position	2339
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,281	2,987,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FK	Longueur	1	Position	2340
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	33,000
NON	2	1,274	2,954,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FL	Longueur	1	Position	2341
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26L				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	82,000
NON		2		1,243	2,905,500
SANS OBJET		6		7,670	24,827,000
NE SAIT PAS		7		7	25,000
REFUS		8		2	18,000
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FM	Longueur	1	Position	2342
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - hystérectomie				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	205,000
NON		2		1,182	2,782,500
SANS OBJET		6		7,670	24,827,000
NE SAIT PAS		7		7	25,000
REFUS		8		2	18,000
NON DÉCLARÉ		9		333	460,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FN	Longueur	1	Position	2343
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	34,000
NON	2	1,266	2,953,500
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FO	Longueur	1	Position	2344
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	101,500
NON	2	1,250	2,886,000
SANS OBJET	6	7,670	24,827,000
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	333	460,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3	Longueur	1	Position	2345
Nom de la question	ACC-Q30				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,972	4,613,500
NON	2	1,284	2,886,500
SANS OBJET	6	5,723	20,400,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	308	411,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3B	Longueur	1	Position	2346
Nom de la question	ACC-Q32				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
Note	Anciennement WHC6_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	369	844,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	495	1,225,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	497	1,147,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	364	810,000
5 ANS OU PLUS	5	245	584,500
SANS OBJET	6	7,007	23,286,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CA	Longueur	1	Position	2347
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	279,000
NON		2		1,226	2,939,500
SANS OBJET		6		7,616	24,681,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CB	Longueur	1	Position	2348
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		983	2,349,500
NON		2		379	869,000
SANS OBJET		6		7,616	24,681,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CC	Longueur	1	Position	2349
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	229,000
NON	2	1,271	2,989,500
SANS OBJET	6	7,616	24,681,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CD	Longueur	1	Position	2350
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	340,000
NON	2	1,217	2,878,500
SANS OBJET	6	7,616	24,681,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CE	Longueur	1	Position	2351
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q33
---------------------------	---------

Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	Anciennement WHC6_33E.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	121,500
NON	2	1,308	3,097,000
SANS OBJET	6	7,616	24,681,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CF	Longueur	1	Position	2352
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q33
---------------------------	---------

Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	Anciennement WHC6_33F.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	50,000
NON	2	1,344	3,168,000
SANS OBJET	6	7,616	24,681,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CH	Longueur	1	Position	2353
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	125,000
NON		2		1,301	3,093,500
SANS OBJET		6		7,616	24,681,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3D	Longueur	1	Position	2354
Nom de la question	ACC-Q34				
Concept	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_34.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	33,000
NON		2		1,341	3,185,500
SANS OBJET		6		7,616	24,681,500
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EA	Longueur	1	Position	2355
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	4,500
NON	2	17	28,500
SANS OBJET	6	8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EB	Longueur	1	Position	2356
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,500
NON	2	18	24,500
SANS OBJET	6	8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EC	Longueur	1	Position	2357
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	15,500
NON		2		10	17,500
SANS OBJET		6		8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3ED	Longueur	1	Position	2358
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		22	33,000
SANS OBJET		6		8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EE	Longueur	1	Position	2359
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		22	33,000
SANS OBJET		6		8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EF	Longueur	1	Position	2360
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	22	33,000
SANS OBJET	6	8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EG	Longueur	1	Position	2361
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	21	29,500
SANS OBJET	6	8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EH	Longueur	1	Position	2362
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	5,500
NON		2		19	27,500
SANS OBJET		6		8,957	27,867,000
NON DÉCLARÉ		9		314	418,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FA	Longueur	1	Position	2363
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	323,000
NON		2		300	662,000
SANS OBJET		6		8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ		9		283	357,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FB	Longueur	1	Position	2364
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	219	501,000
NON	2	224	484,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FC	Longueur	1	Position	2365
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	130,000
NON	2	386	855,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FD	Longueur	1	Position	2366
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	442	984,500
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FE	Longueur	1	Position	2367
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	440	979,500
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FF	Longueur	1	Position	2368
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	440	979,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FG	Longueur	1	Position	2369
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	439	977,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FH	Longueur	1	Position	2370
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	5,500
NON		2		439	979,500
SANS OBJET		6		8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ		9		283	357,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FI	Longueur	1	Position	2371
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		443	985,000
SANS OBJET		6		8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ		9		283	357,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FJ	Longueur	1	Position	2372
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	442	984,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FK	Longueur	1	Position	2373
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	10,000
NON	2	440	975,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FL	Longueur	1	Position	2374
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	27,000
NON	2	427	958,000
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FM	Longueur	1	Position	2375
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	34,500
NON	2	421	950,500
SANS OBJET	6	8,567	26,976,000
NON DÉCLARÉ	9	283	357,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHS6_3G	Longueur	1	Position	2376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SACC-Q37
---------------------------	----------

Concept	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
----------------	---

Question	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Anciennement WHS6_37.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,716	4,259,000
NON	2	1,438	3,033,000
SANS OBJET	6	5,723	20,400,000
NE SAIT PAS	7	102	208,500
NON DÉCLARÉ	9	314	418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9	Longueur	1	Position	2377
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q90
---------------------------	---------

Concept	A eu examen des seins / professionnel de la santé
----------------	---

Question	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Anciennement WHC6_90.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,355	8,261,500
NON	2	937	2,631,000
SANS OBJET	6	4,673	16,964,500
NE SAIT PAS	7	8	13,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	317	431,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9B	Longueur	1	Position	2378
Nom de la question	ACC-Q92				
Concept	Dernière fois a eu un examen des seins				
Question	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
Note	Anciennement WHC6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,050	2,583,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,075	2,771,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	663	1,682,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	341	755,500
5 ANS OU PLUS	5	222	464,000
SANS OBJET	6	5,610	19,595,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CA	Longueur	1	Position	2379
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	354,500
NON	2	2,633	6,685,500
SANS OBJET	6	6,173	20,815,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CB	Longueur	1	Position	2380
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,470	6,226,500
NON	2	320	814,000
SANS OBJET	6	6,173	20,815,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CC	Longueur	1	Position	2381
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	120,500
NON	2	2,743	6,920,000
SANS OBJET	6	6,173	20,815,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CD	Longueur	1	Position	2382
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	390,000
NON		2		2,637	6,650,000
SANS OBJET		6		6,173	20,815,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		328	461,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CE	Longueur	1	Position	2383
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		58	139,500
NON		2		2,732	6,901,000
SANS OBJET		6		6,173	20,815,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		328	461,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CF	Longueur	1	Position	2384
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	25,000
NON	2	2,778	7,015,000
SANS OBJET	6	6,173	20,815,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CG	Longueur	1	Position	2385
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	93,500
NON	2	2,758	6,947,000
SANS OBJET	6	6,173	20,815,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9D	Longueur	1	Position	2386
Nom de la question	ACC-Q94				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_94.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	15,000
NON		2		2,783	7,020,500
SANS OBJET		6		6,173	20,815,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		328	461,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EA	Longueur	1	Position	2387
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		7	14,500
SANS OBJET		6		8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ		9		329	467,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9EB	Longueur	1	Position	2388
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	7	14,500
SANS OBJET	6	8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ	9	329	467,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EC	Longueur	1	Position	2389
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,500
NON	2	5	7,500
SANS OBJET	6	8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ	9	329	467,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9ED	Longueur	1	Position	2390
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q95
---------------------------	---------

Concept	Examen des seins - problèmes de transport
----------------	---

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1
----------------	--------------------------------------

Note	Anciennement WHC6_95D.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	8	15,000
SANS OBJET	6	8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ	9	329	467,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EE	Longueur	1	Position	2391
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q95
---------------------------	---------

Concept	Examen des seins - problème de langue
----------------	---------------------------------------

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1
----------------	--------------------------------------

Note	Anciennement WHC6_95E.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	8	15,000
SANS OBJET	6	8,957	27,836,500
NON DÉCLARÉ	9	328	466,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EF	Longueur	1	Position	2392
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q95
---------------------------	---------

Concept	Examen des seins - coût
----------------	-------------------------

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1
----------------	--------------------------------------

Note	Anciennement WHC6_95F.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	8	15,000
SANS OBJET	6	8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ	9	329	467,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9EG	Longueur	1	Position	2393
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ		9		329	467,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EH	Longueur	1	Position	2394
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	6,500
NON		2		5	9,000
SANS OBJET		6		8,956	27,835,500
NON DÉCLARÉ		9		329	467,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FA	Longueur	1	Position	2395
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	425	1,102,500
NON	2	1,070	2,740,500
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FB	Longueur	1	Position	2396
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	861	2,190,000
NON	2	634	1,653,500
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FC	Longueur	1	Position	2397
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		218	556,000
NON		2		1,277	3,287,000
SANS OBJET		6		7,465	24,006,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		328	461,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FD	Longueur	1	Position	2398
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	20,000
NON		2		1,488	3,823,500
SANS OBJET		6		7,465	24,006,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		328	461,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FE	Longueur	1	Position	2399
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	1,490	3,834,000
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FF	Longueur	1	Position	2400
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	1,493	3,839,500
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FG	Longueur	1	Position	2401
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	1,491	3,836,500
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FH	Longueur	1	Position	2402
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	10,500
NON	2	1,491	3,832,500
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FI	Longueur	1	Position	2403
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,495	3,843,000
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FJ	Longueur	1	Position	2404
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,495	3,843,000
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FK	Longueur	1	Position	2405
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	39,000
NON	2	1,486	3,804,500
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FL	Longueur	1	Position	2406
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	64,000
NON	2	1,468	3,779,000
SANS OBJET	6	7,465	24,006,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	328	461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FM	Longueur	1	Position	2407
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	14,500
NON		2		1,488	3,828,500
SANS OBJET		6		7,465	24,006,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		328	461,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHS6_9X	Longueur	1	Position	2408
Nom de la question	SACC-Q90				
Concept	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
Question	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHS6_90.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,357	8,419,000
NON		2		938	2,478,000
SANS OBJET		6		4,673	16,964,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		3	20,500
NON DÉCLARÉ		9		317	431,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHS6_9Y	Longueur	1	Position	2409
Nom de la question	SACC-Q91				
Concept	Fréquence de l'auto-examination des seins				
Question	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
Note	Anciennement WHS6_91.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	1,559	3,874,500
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	937	2,347,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	856	2,192,500
SANS OBJET	6	5,611	19,442,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	325	457,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHS6_9Z	Longueur	2	Position	2410 - 2411
Nom de la question	SACC-Q92				
Concept	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
Question	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
Note	Anciennement WHS6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN	1	1,764	4,443,500
INFIRMIÈRE	2	284	594,000
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	850	2,259,000
TV / VIDÉO / FILM	4	228	525,500
MÈRE	5	23	78,500
SOEUR	6	9	15,500
AUTRE	7	187	455,000
SANS OBJET	96	5,611	19,442,500
NE SAIT PAS	97	12	47,500
NON DÉCLARÉ	99	325	457,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_4	Longueur	1	Position	2412
Nom de la question	SGH2-Q1				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC6_21.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		214	582,500
NON		2		2,157	6,886,000
SANS OBJET		6		6,632	20,458,500
NON DÉCLARÉ		9		290	391,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHP6_21A	Longueur	1	Position	2413
Nom de la question	AGH2-Q1A				
Concept	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
Question	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	159,500
NON		2		195	583,500
SANS OBJET		6		8,769	27,221,000
NON DÉCLARÉ		9		279	354,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_22	Longueur	1	Position	2414
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SGH2-Q2
---------------------------	---------

Concept	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
----------------	---

Question	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	238	655,000
NON	2	3	13,000
SANS OBJET	6	8,762	27,258,500
NON DÉCLARÉ	9	290	391,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_4A	Longueur	1	Position	2415
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SGH2-Q3
---------------------------	---------

Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
----------------	---

Question	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1
----------------	---

Note	Anciennement GHS6_23.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	236	652,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	1	4,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	4	12,500
SANS OBJET	6	8,762	27,258,500
NON DÉCLARÉ	9	290	391,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GHS6_24 **Longueur** 1 **Position** 2416

Nom de la question SGH2-Q4

Concept A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter

Question (Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?

Univers Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	195	552,000
NON	2	46	116,000
SANS OBJET	6	8,762	27,258,500
NON DÉCLARÉ	9	290	391,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable GHP6_25 **Longueur** 1 **Position** 2417

Nom de la question AGH2-Q5

Concept Allaité encore

Question Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?

Univers Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,000
NON	2	41	134,500
SANS OBJET	6	8,969	27,817,500
NON DÉCLARÉ	9	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_26	Longueur	2	Position	2418 - 2419
Nom de la question	AGH2-Q6				
Concept	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant				
Question	Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
5 À 8 SEMAINES	4	2	5,000
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	13,000
3 À 6 MOIS	6	20	66,000
7 À 9 MOIS	7	7	24,500
10 À 12 MOIS	8	1	3,000
PLUS D'UN AN	9	7	23,000
SANS OBJET	96	8,973	27,829,500
NON DÉCLARÉ	99	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHP6_27	Longueur	1	Position	2420
Nom de la question	AGH2-Q7				
Concept	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement				
Question	Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?				
Univers	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	120,500
NON	2	9	25,500
SANS OBJET	6	8,969	27,817,500
NON DÉCLARÉ	9	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_28	Longueur	2	Position	2421 - 2422
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AGH2-Q8
---------------------------	---------

Concept	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
----------------	--

Question	De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_27=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	27	87,500
MÉDECIN	2	3	10,500
SAGE-FEMME	3	1	1,500
LIGUE DE LA LÊCHE	4	3	12,500
AUTRE PARENT	8	1	6,500
AUTRE	10	1	1,500
SANS OBJET	96	8,978	27,843,500
NON DÉCLARÉ	99	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_29	Longueur	2	Position	2423 - 2424
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AGH2-Q9
---------------------------	---------

Concept	Raison principale d'arrêter l'allaitement
----------------	---

Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	4	9,000
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	4	13,500
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	2	6,500
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	4,500
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	4	15,500
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	9	33,500
L'AVIS DU MÉDECIN	8	1	1,500
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	8	23,500
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	5,000
AUTRE	13	7	21,000
SANS OBJET	96	8,973	27,829,500
NON DÉCLARÉ	99	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_40	Longueur	1	Position	2425
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q40
---------------------------	---------

Concept	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
----------------	--

Question	Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,229	15,489,500
NON	2	2,684	7,971,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	13	21,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_41	Longueur	1	Position	2426
Nom de la question	ACC-Q41				
Concept	Examen général - passé lors d'une consultation				
Question	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,458	3,860,500
NON		2		1,222	4,092,500
SANS OBJET		6		6,189	19,579,000
NE SAIT PAS		7		4	18,500
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_42	Longueur	2	Position	2427 - 2428
Nom de la question	ACC-Q42				
Concept	Examen général - la dernière fois				
Question	À quand remonte votre dernier examen général?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN		1		3,311	9,205,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,889	5,553,000
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		546	1,608,500
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		244	772,500
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		137	465,000
5 ANS OU PLUS		6		545	1,721,500
SANS OBJET		96		2,182	8,182,000
NE SAIT PAS		97		19	42,500
NON DÉCLARÉ		99		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_42A	Longueur	2	Position	2429 - 2430
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ACC-Q42A
---------------------------	----------

Concept	Fréquence des examens généraux
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence passez-vous un examen général?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	521	1,194,000
2 FOIS PAR ANNÉE	2	340	972,000
1 FOIS PAR ANNÉE	3	3,067	8,673,500
TOUS LES 2 ANS	4	1,063	3,120,000
TOUS LES 3 ANS	5	229	736,000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	515	1,620,000
SANS OBJET	96	3,108	11,141,000
NE SAIT PAS	97	30	93,500
NON DÉCLARÉ	99	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43A	Longueur	1	Position	2431
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q43
---------------------------	---------

Concept	Passe un examen général - antécédents familiaux
----------------	---

Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	394	949,500
NON	2	5,363	15,449,000
SANS OBJET	6	3,108	11,141,000
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43B	Longueur	1	Position	2432
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - passer des tests				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	572	1,355,000
NON	2	5,185	15,043,500
SANS OBJET	6	3,108	11,141,000
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43C	Longueur	1	Position	2433
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	336	1,015,500
NON	2	5,421	15,383,000
SANS OBJET	6	3,108	11,141,000
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43D	Longueur	1	Position	2434
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,441	9,993,000
NON		2		2,316	6,405,000
SANS OBJET		6		3,108	11,141,000
NE SAIT PAS		7		8	11,000
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43E	Longueur	1	Position	2435
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		676	1,913,000
NON		2		5,081	14,485,500
SANS OBJET		6		3,108	11,141,000
NE SAIT PAS		7		8	11,000
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43F	Longueur	1	Position	2436
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q43
---------------------------	---------

Concept	Passe un examen général - par prévention
----------------	--

Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	970	2,854,500
NON	2	4,787	13,544,000
SANS OBJET	6	3,108	11,141,000
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43G	Longueur	1	Position	2437
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q43
---------------------------	---------

Concept	Passe un examen général - raisons de santé
----------------	--

Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	758	1,907,500
NON	2	4,999	14,491,000
SANS OBJET	6	3,108	11,141,000
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43H	Longueur	1	Position	2438
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - autre raison				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		84	253,000
NON		2		5,673	16,145,500
SANS OBJET		6		3,108	11,141,000
NE SAIT PAS		7		8	11,000
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_44	Longueur	1	Position	2439
Nom de la question	ACC-Q44				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	125,500
NON		2		5,712	16,276,500
SANS OBJET		6		3,108	11,141,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45A	Longueur	1	Position	2440
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	46,000
NON	2	38	80,000
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45B	Longueur	1	Position	2441
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,000
NON	2	48	125,000
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45C	Longueur	1	Position	2442
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	45,500
NON	2	26	80,000
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45D	Longueur	1	Position	2443
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	49	125,500
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PC_6_45E **Longueur** 1 **Position** 2444
Nom de la question ACC-Q45
Concept Examen général - problème de langue
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu PC_6_44=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	49	125,500
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PC_6_45F **Longueur** 1 **Position** 2445
Nom de la question ACC-Q45
Concept Examen général - coût
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût
Univers Répondants qui ont répondu PC_6_44=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	49	122,500
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PC_6_45G **Longueur** 1 **Position** 2446
Nom de la question ACC-Q45
Concept Examen général - ne savait pas où aller
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)
Univers Répondants qui ont répondu PC_6_44=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	50	125,500
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PC_6_45H **Longueur** 1 **Position** 2447
Nom de la question ACC-Q45
Concept Examen général - autre problème
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu PC_6_44=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	33,500
NON	2	36	92,500
SANS OBJET	6	8,820	27,417,500
NON DÉCLARÉ	9	423	775,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46A	Longueur	1	Position	2448
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	542	1,710,000
NON	2	1,598	5,314,500
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46B	Longueur	1	Position	2449
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,466	4,967,000
NON	2	674	2,057,000
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46C	Longueur	1	Position	2450
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	389,000
NON		2		1,996	6,635,500
SANS OBJET		6		6,725	20,499,000
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46D	Longueur	1	Position	2451
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	26,000
NON		2		2,124	6,998,500
SANS OBJET		6		6,725	20,499,000
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46E	Longueur	1	Position	2452
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	29,000
NON	2	2,125	6,995,500
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46F	Longueur	1	Position	2453
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	2,135	7,015,500
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46G	Longueur	1	Position	2454
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	39,500
NON		2		2,131	6,984,500
SANS OBJET		6		6,725	20,499,000
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46H	Longueur	1	Position	2455
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		2,138	7,019,500
SANS OBJET		6		6,725	20,499,000
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46I	Longueur	1	Position	2456
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	2,140	7,024,000
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46J	Longueur	1	Position	2457
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	21,000
NON	2	2,132	7,003,500
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46K	Longueur	1	Position	2458
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	22,500
NON	2	2,133	7,001,500
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46L	Longueur	1	Position	2459
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	108,500
NON	2	2,114	6,916,000
SANS OBJET	6	6,725	20,499,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46M	Longueur	1	Position	2460
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	93,000
NON		2		2,111	6,931,000
SANS OBJET		6		6,725	20,499,000
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		420	768,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_50	Longueur	1	Position	2461
Nom de la question	ACC-Q50				
Concept	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
Question	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,425	5,911,000
NON		2		5,482	17,483,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		19	88,000
NON DÉCLARÉ		9		407	746,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FS_6_52 **Longueur** 1 **Position** 2462

Nom de la question ACC-Q52

Concept Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe

Question À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?

Univers Répondants qui ont répondu FS_6_50=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	1,609	3,589,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	225	655,000
2 ANS OU PLUS	3	588	1,648,500
SANS OBJET	6	6,442	21,573,500
NE SAIT PAS	7	3	18,000
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FS_6_53A **Longueur** 1 **Position** 2463

Nom de la question ACC-Q53

Concept A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs

Question Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)

Univers Répondants qui ont répondu FS_6_52=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	146,000
NON	2	1,548	3,451,500
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53B	Longueur	1	Position	2464
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q53
---------------------------	---------

Concept	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	219,000
NON	2	1,542	3,379,000
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53C	Longueur	1	Position	2465
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q53
---------------------------	---------

Concept	A eu un vaccin antigrippal - prévention
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	965	2,169,000
NON	2	646	1,429,000
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53D	Longueur	1	Position	2466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q53
---------------------------	---------

Concept	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	152,500
NON	2	1,557	3,445,500
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53E	Longueur	1	Position	2467
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q53
---------------------------	---------

Concept	A eu un vaccin antigrippal - l'âge
----------------	------------------------------------

Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	443	772,500
NON	2	1,168	2,825,000
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53F	Longueur	1	Position	2468
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	716,000
NON	2	1,266	2,881,500
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53G	Longueur	1	Position	2469
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	71,500
NON	2	1,590	3,526,000
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_54	Longueur	1	Position	2470
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q54
---------------------------	---------

Concept	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
----------------	---

Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	15,000
NON	2	1,603	3,591,500
SANS OBJET	6	7,255	23,877,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55A	Longueur	1	Position	2471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q55
---------------------------	---------

Concept	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis
----------------	---

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	5	9,500
SANS OBJET	6	8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ	9	427	835,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55B	Longueur	1	Position	2472
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	7	10,500
SANS OBJET	6	8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ	9	427	835,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55C	Longueur	1	Position	2473
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	6	12,500
SANS OBJET	6	8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ	9	427	835,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55D	Longueur	1	Position	2474
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ		9		427	835,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55E	Longueur	1	Position	2475
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ		9		427	835,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55F	Longueur	1	Position	2476
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ		9		427	835,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55G	Longueur	1	Position	2477
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ		9		427	835,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55H	Longueur	1	Position	2478
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,000
NON		2		6	12,000
SANS OBJET		6		8,858	27,468,500
NON DÉCLARÉ		9		427	835,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56A	Longueur	1	Position	2479
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	750,500
NON	2	1,169	2,697,000
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56B	Longueur	1	Position	2480
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	871	2,069,000
NON	2	566	1,378,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56C	Longueur	1	Position	2481
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	227,500
NON		2		1,338	3,220,000
SANS OBJET		6		7,426	24,029,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		426	834,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56D	Longueur	1	Position	2482
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	18,000
NON		2		1,428	3,429,500
SANS OBJET		6		7,426	24,029,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		426	834,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56E	Longueur	1	Position	2483
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	83,000
NON	2	1,412	3,364,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56F	Longueur	1	Position	2484
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,500
NON	2	1,432	3,439,000
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56G	Longueur	1	Position	2485
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	1,434	3,443,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56H	Longueur	1	Position	2486
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	4,500
NON	2	1,432	3,443,000
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56I	Longueur	1	Position	2487
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,437	3,447,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56J	Longueur	1	Position	2488
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	24,000
NON	2	1,432	3,423,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56K	Longueur	1	Position	2489
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,500
NON	2	1,432	3,437,000
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56L	Longueur	1	Position	2490
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	74,000
NON	2	1,400	3,373,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56M	Longueur	1	Position	2491
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	245,000
NON	2	1,296	3,202,500
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56N	Longueur	1	Position	2492
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	44,500
NON	2	1,417	3,403,000
SANS OBJET	6	7,426	24,029,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	426	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_60 **Longueur** 1 **Position** 2493

Nom de la question ACC-Q60

Concept A rendu visite à un dentiste

Question On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,245	14,091,000
NON	2	60	171,000
SANS OBJET	6	4,581	13,310,000
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DV_6_61 **Longueur** 2 **Position** 2494 - 2495

Nom de la question ACC-Q61

Concept Dernière visite à un dentiste

Question À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	4,480	14,871,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	863	2,660,000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	595	1,613,000
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS	4	279	754,500
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS	5	156	422,000
5 ANS OU PLUS	6	1,459	2,904,500
JAMAIS	7	76	217,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	15	32,000
REFUS	98	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62A	Longueur	1	Position	2496
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
----------------	--

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,448	8,179,000
NON	2	3,490	10,964,500
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62B	Longueur	1	Position	2497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
----------------	--

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	471	1,520,500
NON	2	5,467	17,623,000
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62C	Longueur	1	Position	2498
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
----------------	---

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	365	1,029,000
NON	2	5,573	18,115,000
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62D	Longueur	1	Position	2499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
----------------	---

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	727	2,414,500
NON	2	5,211	16,729,500
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62E	Longueur	1	Position	2500
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
----------------	--

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,169	3,304,000
NON	2	4,769	15,839,500
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62F	Longueur	1	Position	2501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien
----------------	---

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,777	6,101,000
NON	2	4,161	13,042,500
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62G	Longueur	1	Position	2502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - pour plombage, extraction
----------------	---

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,064	3,207,500
NON	2	4,874	15,936,000
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62H	Longueur	1	Position	2503
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q62
---------------------------	---------

Concept	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
----------------	---

Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	400,000
NON	2	5,840	18,744,000
SANS OBJET	6	2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62I	Longueur	1	Position	2504
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - autre raison				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	88,500
NON		2		5,900	19,055,500
SANS OBJET		6		2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ		9		425	787,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_63	Longueur	1	Position	2505
Nom de la question	ACC-Q63				
Concept	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	242,500
NON		2		5,860	18,901,500
SANS OBJET		6		2,930	8,387,500
NON DÉCLARÉ		9		425	787,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64A	Longueur	1	Position	2506
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,000
NON	2	67	220,000
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64B	Longueur	1	Position	2507
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	72	235,500
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64C	Longueur	1	Position	2508
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q64
---------------------------	---------

Concept	Serv. dentaires - délai trop long
----------------	-----------------------------------

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	43,000
NON	2	64	199,000
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64D	Longueur	1	Position	2509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q64
---------------------------	---------

Concept	Serv. dentaires - problèmes de transport
----------------	--

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	77	242,000
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_64E **Longueur** 1 **Position** 2510
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - problème de langue
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	78	242,500
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DV_6_64F **Longueur** 1 **Position** 2511
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - coût
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	145,500
NON	2	34	97,000
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DV_6_64G **Longueur** 1 **Position** 2512
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - ne savait pas où aller
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	78	242,500
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64H	Longueur	1	Position	2513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q64
---------------------------	---------

Concept	Serv. dentaires - autre problème
----------------	----------------------------------

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	34,500
NON	2	67	207,500
SANS OBJET	6	8,790	27,289,000
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65A	Longueur	1	Position	2514
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q65
---------------------------	---------

Concept	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper
----------------	---

Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	454,500
NON	2	1,794	3,843,500
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65B	Longueur	1	Position	2515
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	818	1,840,000
NON	2	1,152	2,458,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65C	Longueur	1	Position	2516
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	46,000
NON	2	1,933	4,252,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65D	Longueur	1	Position	2517
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	10,000
NON	2	1,967	4,288,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65E	Longueur	1	Position	2518
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	1,968	4,294,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65F	Longueur	1	Position	2519
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,500
NON		2		1,967	4,295,500
SANS OBJET		6		6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ		9		425	787,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65G	Longueur	1	Position	2520
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	8,000
NON		2		1,968	4,290,000
SANS OBJET		6		6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ		9		425	787,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_65H **Longueur** 1 **Position** 2521

Nom de la question ACC-Q65

Concept Aucune visite dent. - problèmes de transport

Question Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	1,966	4,292,500
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DV_6_65I **Longueur** 1 **Position** 2522

Nom de la question ACC-Q65

Concept Aucune visite dent. - problème de langue

Question Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,970	4,298,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65J	Longueur	1	Position	2523
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q65
---------------------------	---------

Concept	Aucune visite dent. - coût
----------------	----------------------------

Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	493,000
NON	2	1,799	3,805,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65K	Longueur	1	Position	2524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q65
---------------------------	---------

Concept	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
----------------	--

Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,500
NON	2	1,967	4,289,500
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65L	Longueur	1	Position	2525
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	157,500
NON	2	1,913	4,140,500
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65M	Longueur	1	Position	2526
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - porte un dentier				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	754	1,396,500
NON	2	1,216	2,901,500
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_65N **Longueur** 1 **Position** 2527
Nom de la question ACC-Q65
Concept Aucune visite dent. - autre raison
Question Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	115,000
NON	2	1,930	4,183,000
SANS OBJET	6	6,898	23,233,500
NON DÉCLARÉ	9	425	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ISC6_2 **Longueur** 1 **Position** 2528
Nom de la question ACC-Q66
Concept Assurance - frais dentaires
Question Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note Anciennement DV_6_66.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,952	13,295,000
NON	2	3,925	9,974,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	48	210,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EX_6_70 **Longueur** 1 **Position** 2529

Nom de la question ACC-Q70

Concept A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste

Question On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,950	8,683,000
NON	2	78	222,500
SANS OBJET	6	5,858	18,666,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable EX_6_71 **Longueur** 1 **Position** 2530

Nom de la question ACC-Q71

Concept Dernier examen de la vue

Question À quand remonte votre dernier examen de la vue?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	3,334	9,920,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	1,553	4,333,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,042	3,017,500
3 ANS OU PLUS	4	1,671	4,955,500
JAMAIS	5	309	1,218,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	16	35,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_72	Longueur	1	Position	2531
Nom de la question	ACC-Q72				
Concept	Fréquence des examens de la vue				
Question	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	466	1,244,000
1 FOIS PAR ANNÉE	2	1,425	4,723,000
TOUS LES 2 ANS	3	2,146	5,762,500
TOUS LES 3 ANS	4	346	1,008,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	494	1,496,500
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	10	18,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73A	Longueur	1	Position	2532
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,542	7,583,000
NON	2	2,344	6,667,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73B	Longueur	1	Position	2533
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	257	544,000
NON	2	4,629	13,706,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73C	Longueur	1	Position	2534
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	307,000
NON	2	4,786	13,943,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73D	Longueur	1	Position	2535
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,919	5,536,000
NON		2		2,967	8,714,000
SANS OBJET		6		3,982	13,281,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		424	784,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73E	Longueur	1	Position	2536
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		249	389,000
NON		2		4,637	13,861,000
SANS OBJET		6		3,982	13,281,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		424	784,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73F	Longueur	1	Position	2537
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q73
---------------------------	---------

Concept	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire
----------------	---

Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	239,500
NON	2	4,804	14,010,500
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73G	Longueur	1	Position	2538
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q73
---------------------------	---------

Concept	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
----------------	--

Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	915,500
NON	2	4,574	13,334,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73H	Longueur	1	Position	2539
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - diabète				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	196,500
NON	2	4,798	14,053,500
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73I	Longueur	1	Position	2540
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	981,000
NON	2	4,552	13,269,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73J	Longueur	1	Position	2541
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - autre raison				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	193,000
NON	2	4,809	14,057,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_74	Longueur	1	Position	2542
Nom de la question	ACC-Q74				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	123,500
NON	2	4,847	14,128,000
SANS OBJET	6	3,982	13,281,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75A	Longueur	1	Position	2543
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,500
NON	2	32	109,000
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75B	Longueur	1	Position	2544
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	39	123,500
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EX_6_75C **Longueur** 1 **Position** 2545
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - délai trop long
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	101,500
NON	2	11	22,000
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable EX_6_75D **Longueur** 1 **Position** 2546
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - problèmes de transport
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	38	123,000
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EX_6_75E **Longueur** 1 **Position** 2547
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - problème de langue
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	39	123,500
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable EX_6_75F **Longueur** 1 **Position** 2548
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - coût
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,000
NON	2	35	118,500
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EX_6_75G **Longueur** 1 **Position** 2549
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - ne savait pas où aller
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	38	123,000
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable EX_6_75H **Longueur** 1 **Position** 2550
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - autre problème
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	11,000
NON	2	36	113,000
SANS OBJET	6	8,829	27,409,000
NON DÉCLARÉ	9	425	786,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76A	Longueur	1	Position	2551
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	626	1,820,000
NON	2	2,391	7,338,000
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76B	Longueur	1	Position	2552
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,214	6,931,500
NON	2	803	2,226,500
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76C	Longueur	1	Position	2553
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		80	175,000
NON		2		2,937	8,983,000
SANS OBJET		6		5,847	18,343,500
NE SAIT PAS		7		5	33,000
NON DÉCLARÉ		9		424	784,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76D	Longueur	1	Position	2554
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	19,000
NON		2		3,008	9,139,000
SANS OBJET		6		5,847	18,343,500
NE SAIT PAS		7		5	33,000
NON DÉCLARÉ		9		424	784,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76E	Longueur	1	Position	2555
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	44,000
NON	2	3,007	9,114,000
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76F	Longueur	1	Position	2556
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	14,000
NON	2	3,008	9,144,000
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76G	Longueur	1	Position	2557
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	25,000
NON		2		3,007	9,133,000
SANS OBJET		6		5,847	18,343,500
NE SAIT PAS		7		5	33,000
NON DÉCLARÉ		9		424	784,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76H	Longueur	1	Position	2558
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	19,500
NON		2		3,003	9,138,500
SANS OBJET		6		5,847	18,343,500
NE SAIT PAS		7		5	33,000
NON DÉCLARÉ		9		424	784,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76I	Longueur	1	Position	2559
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	3,016	9,156,000
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76J	Longueur	1	Position	2560
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	377,000
NON	2	2,849	8,781,500
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76K	Longueur	1	Position	2561
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	10,500
NON	2	3,013	9,147,500
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76L	Longueur	1	Position	2562
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	12,500
NON	2	3,012	9,146,000
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EX_6_76M **Longueur** 1 **Position** 2563
Nom de la question ACC-Q76
Concept Aucun examen / la vue - autre raison
Question Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	62,000
NON	2	2,995	9,096,500
SANS OBJET	6	5,847	18,343,500
NE SAIT PAS	7	5	33,000
NON DÉCLARÉ	9	424	784,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ISC6_3 **Longueur** 1 **Position** 2564
Nom de la question ACC-Q77
Concept Assurance - lunettes / verres de contact
Question Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note Anciennement EX_6_77.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,571	11,454,500
NON	2	4,242	11,571,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	112	453,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ES_6_80	Longueur	1	Position	2565
Nom de la question	ACC-Q80				
Concept	Qualité globale des services d'urgence				
Question	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		1,298	4,014,000
TRÈS BONNE		2		2,458	7,174,500
BONNE		3		2,415	7,134,500
PASSABLE		4		788	2,416,500
MAUVAISE		5		394	1,166,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		570	1,570,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		407	746,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ES_6_81	Longueur	1	Position	2566
Nom de la question	ACC-Q81				
Concept	A utilisé des services d'urgence				
Question	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,594	5,101,500
NON		2		5,759	16,804,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		9		980	2,322,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6_4	Longueur	1	Position	2567
Nom de la question	ACC-Q82				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ES_6_82.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,121	13,079,500
NON	2	3,088	8,228,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	143	595,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	980	2,322,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC6D1	Longueur	1	Position	2568
Nom de la question					
Concept	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 to ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,029	5,513,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	873	2,127,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	740	1,923,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,096	3,242,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	2,396	8,249,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	3,172,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_1	Longueur	1	Position	2569
Nom de la question	HIV-Q1				
Concept	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	264	954,000
NON	2	7,271	20,232,000
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	381	603,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_2	Longueur	1	Position	2570
Nom de la question	HIV-Q2				
Concept	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
Question	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,425	6,701,500
NON	2	5,106	14,480,000
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	387	607,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_3	Longueur	4	Position	2571 - 2574
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HIV-Q3
---------------------------	--------

Concept	Année du dernier don de sang
----------------	------------------------------

Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1931 - 1997	2,367	6,599,500
SANS OBJET	9996	6,477	21,005,000
NE SAIT PAS	9997	56	99,000
REFUS	9998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	391	611,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_4	Longueur	1	Position	2575
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HIV-Q4
---------------------------	--------

Concept	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
----------------	---

Question	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	854	3,030,500
NON	2	6,658	18,080,500
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NE SAIT PAS	7	17	65,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	391	611,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_5	Longueur	4	Position	2576 - 2579
Nom de la question	HIV-Q5				
Concept	VIH / SIDA - année du dernier test				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1997	851	3,019,000
SANS OBJET	9996	8,029	24,606,000
NE SAIT PAS	9997	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9999	410	682,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_6	Longueur	2	Position	2580 - 2581
Nom de la question	HIV-Q6				
Concept	VIH / SIDA - raison pour le test				
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	88	270,500
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	307	1,138,500
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	42	167,500
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	39	104,500
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	61	165,500
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	11	41,000
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	6	35,500
AUTRE	9	298	1,094,500
SANS OBJET	96	8,029	24,606,000
REFUS	98	2	13,500
NON DÉCLARÉ	99	410	682,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_7	Longueur	1	Position	2582
Nom de la question	HIV-Q7				
Concept	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
Question	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	86,500
NON	2	7,463	20,992,000
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NE SAIT PAS	7	13	32,500
NON DÉCLARÉ	9	410	682,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_8	Longueur	1	Position	2583
Nom de la question	HIV-Q8				
Concept	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
Question	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	315	781,000
NON	2	7,152	20,211,500
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NE SAIT PAS	7	45	118,500
NON DÉCLARÉ	9	410	682,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_9	Longueur	1	Position	2584
Nom de la question	HIV-Q9				
Concept	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
Question	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	67,000
NON	2	7,490	21,033,500
SANS OBJET	6	1,371	6,525,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	410	682,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_1	Longueur	2	Position	2585 - 2586
Nom de la question	AINF-Q1				
Concept	Blessures de sport - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	4	20,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	1,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	20,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	6	45,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	5	29,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	16,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	8	43,000
AUTRE	10	3	20,500
SANS OBJET	96	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_1A	Longueur	1	Position	2587
Nom de la question	AINF-Q1A				
Concept	Blessures de sport - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	122,500
NON	2	14	74,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_1B	Longueur	2	Position	2588 - 2589
Nom de la question	AINF-Q1B				
Concept	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	2	8,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	15,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	3	20,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	23,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	4	25,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	3,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	28,000
SANS OBJET	96	8,994	27,832,500
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_2	Longueur	2	Position	2590 - 2591
Nom de la question	AINF-Q2				
Concept	SIDA / MTS - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	10	58,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	7	40,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	4,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	13,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	9	60,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	3	16,500
AUTRE	10	1	3,500
SANS OBJET	96	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_2A	Longueur	1	Position	2592
Nom de la question	AINF-Q2A				
Concept	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	93,000
NON	2	17	103,500
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_2B	Longueur	2	Position	2593 - 2594
Nom de la question	AINF-Q2B				
Concept	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	5	29,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	4,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	9,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	2	7,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	17,500
NE RIEN FAIRE	9	1	15,000
SANS OBJET	96	8,997	27,862,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_3	Longueur	2	Position	2595 - 2596
Nom de la question	AINF-Q3				
Concept	Dépression - première source de renseignement				
Question	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	4	19,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	15,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	14,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	11,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	62,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	7	42,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	31,500
SANS OBJET	96	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_3A	Longueur	1	Position	2597
Nom de la question	AINF-Q3A				
Concept	Dépression - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	104,000
NON	2	14	88,500
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_3B	Longueur	2	Position	2598 - 2599
Nom de la question	AINF-Q3B				
Concept	Dépression - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	8,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	11,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	12,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	7	48,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	9,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	15,000
SANS OBJET	96	8,994	27,847,500
NON DÉCLARÉ	99	281	367,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_4	Longueur	2	Position	2600 - 2601
Nom de la question	AINF-Q4				
Concept	Grossesse - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	10	47,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	13,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	6	28,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	8	58,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	6,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	2	12,500
NE RIEN FAIRE	9	1	4,500
AUTRE	10	2	15,500
SANS OBJET	96	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_4A	Longueur	1	Position	2602
Nom de la question	AINF-Q4A				
Concept	Grossesse - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	107,000
NON	2	16	85,000
SANS OBJET	6	8,981	27,763,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_4B	Longueur	2	Position	2603 - 2604
Nom de la question	AINF-Q4B				
Concept	Grossesse - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_4A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	26,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	14,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	6	41,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	3	15,000
SANS OBJET	96	8,997	27,848,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_5	Longueur	1	Position	2605
Nom de la question	AINF-Q5				
Concept	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6_1=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	10,500
SANS OBJET	6	9,012	27,958,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_6	Longueur	1	Position	2606
Nom de la question	AINF-Q6				
Concept	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
Question	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	8	42,500
BONNE	2	19	108,000
PASSABLE	3	5	36,500
MÉDIOCRE	4	1	9,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_7	Longueur	1	Position	2607
Nom de la question	AINF-Q7				
Concept	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	133,500
NON	2	9	62,500
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_8	Longueur	1	Position	2608
Nom de la question	AINF-Q8				
Concept	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
Question	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	10	53,500
BONNE	2	14	80,000
SANS OBJET	6	8,989	27,821,500
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_1	Longueur	1	Position	2609
Nom de la question	HS-Q1				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,788	17,201,500
NON	2	4,007	9,979,500
SANS OBJET	6	218	785,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_2	Longueur	1	Position	2610
Nom de la question	HS-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,848	9,678,000
NON		2		154	296,000
SANS OBJET		6		5,006	17,987,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		281	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_3	Longueur	1	Position	2611
Nom de la question	HS-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	277,500
NON		2		16	24,000
SANS OBJET		6		8,854	27,665,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	351,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_4	Longueur	1	Position	2612
Nom de la question	HS-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,318	20,196,500
NON	2	2,434	6,917,500
SANS OBJET	6	234	809,500
NE SAIT PAS	7	25	43,500
NON DÉCLARÉ	9	282	351,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_5	Longueur	1	Position	2613
Nom de la question	HS-Q5				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,321	6,723,000
NON	2	112	189,000
SANS OBJET	6	6,552	21,006,000
NE SAIT PAS	7	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	306	391,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DVIS	Longueur	2	Position	2614 - 2615
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,989	14,484,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,571	12,251,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	55	100,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	74	174,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	57	89,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	24,000
SANS OBJET	96	218	785,500
NON DÉCLARÉ	99	313	410,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_6	Longueur	1	Position	2616
Nom de la question	HS-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,293	26,142,500		
NON	2	503	1,040,000		
SANS OBJET	6	218	785,500		
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_7	Longueur	1	Position	2617
Nom de la question	HS-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	306	648,500
NON	2	165	329,500
SANS OBJET	6	8,511	26,928,000
NE SAIT PAS	7	31	61,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_7A	Longueur	1	Position	2618
Nom de la question	HS-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	349,500
NON	2	11	40,000
SANS OBJET	6	8,817	27,576,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_8	Longueur	1	Position	2619
Nom de la question	HS-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		367	772,500
NON		2		121	219,500
SANS OBJET		6		8,522	26,968,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		280	352,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_9	Longueur	1	Position	2620
Nom de la question	HS-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		107	187,000
NON		2		15	32,000
SANS OBJET		6		8,889	27,740,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		281	356,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DHER	Longueur	2	Position	2621 - 2622
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	8,293	26,142,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	217	498,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	88	149,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	121	216,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	17	36,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	25	71,500
SANS OBJET	96	218	785,500
NON DÉCLARÉ	99	314	419,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_10	Longueur	1	Position	2623
Nom de la question	HS-Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,705	26,924,500		
NON	2	89	254,000		
SANS OBJET	6	218	785,500		
NE SAIT PAS	7	2	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_11	Longueur	1	Position	2624
Nom de la question	HS-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	205,000
NON		2		21	49,000
SANS OBJET		6		8,923	27,710,000
NON DÉCLARÉ		9		281	354,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_12	Longueur	1	Position	2625
Nom de la question	HS-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	183,500
NON		2		35	70,500
SANS OBJET		6		8,923	27,710,000
NON DÉCLARÉ		9		281	354,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_13	Longueur	1	Position	2626
Nom de la question	HS-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	53,500
NON	2	9	17,000
SANS OBJET	6	8,977	27,893,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DSPE	Longueur	1	Position	2627
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_10 à HSC6_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	8,705	26,924,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	48	168,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	18	35,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	33,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	9	17,000
SANS OBJET	6	218	785,500
NON DÉCLARÉ	9	281	354,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_14	Longueur	1	Position	2628
Nom de la question	HS-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,296	26,250,500
NON		2		498	930,500
SANS OBJET		6		218	785,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		279	350,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_15	Longueur	1	Position	2629
Nom de la question	HS-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		427	830,500
NON		2		69	97,500
SANS OBJET		6		8,514	27,036,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		281	351,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_16	Longueur	1	Position	2630
Nom de la question	HS-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	534,000
NON	2	114	294,500
SANS OBJET	6	8,583	27,133,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	283	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_17	Longueur	1	Position	2631
Nom de la question	HS-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	156,000
NON	2	331	672,500
SANS OBJET	6	8,583	27,133,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	283	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_18	Longueur	1	Position	2632
Nom de la question	HS-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	154,000
NON		2		392	777,000
SANS OBJET		6		8,514	27,036,000
NON DÉCLARÉ		9		281	351,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_19	Longueur	1	Position	2633
Nom de la question	HS-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		58	91,000
SOUVENT		2		18	23,000
PARFOIS		3		28	38,000
JAMAIS		4		2	1,500
SANS OBJET		6		8,906	27,813,000
NON DÉCLARÉ		9		281	351,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_20	Longueur	1	Position	2634
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	99,000
NON	2	41	53,500
SANS OBJET	6	8,906	27,813,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	281	351,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DMOB	Longueur	2	Position	2635 - 2636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	8,296	26,250,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	86	238,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	216	395,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	29	38,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	94	156,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	69	97,500
SANS OBJET	96	218	785,500
NON DÉCLARÉ	99	285	357,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_21	Longueur	1	Position	2637
Nom de la question	HS-Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,654	26,829,500
NON	2	142	352,500
SANS OBJET	6	218	785,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_22	Longueur	1	Position	2638
Nom de la question	HS-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	91,000
NON	2	94	262,000
SANS OBJET	6	8,872	27,615,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_23	Longueur	1	Position	2639
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	18	21,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	30,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	9	20,500
TOUTES LES TÂCHES	4	10	18,000
SANS OBJET	6	8,966	27,877,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_24	Longueur	1	Position	2640
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	26,000
NON	2	127	326,500
SANS OBJET	6	8,872	27,615,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 906

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DDEX	Longueur	2	Position	2641 - 2642
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	8,654	26,829,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	90	256,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	5,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	18	21,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	20	51,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	10	18,000
SANS OBJET	96	218	785,500
NON DÉCLARÉ	99	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_25	Longueur	1	Position	2643
Nom de la question	HS-Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,126	22,233,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,387	4,232,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	207	508,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	48	137,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	60,000
SANS OBJET	6	218	785,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DEMO	Longueur	1	Position	2644
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,126	22,233,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,387	4,232,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	207	508,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	48	137,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	60,000
SANS OBJET	6	218	785,500
NON DÉCLARÉ	9	288	362,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_26	Longueur	1	Position	2645
Nom de la question	HS-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	7,094	22,431,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,544	4,348,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	143	375,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	13	23,000
SANS OBJET	6	218	785,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_27	Longueur	1	Position	2646
Nom de la question	HS-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	8,064	25,149,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	507	1,435,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	151	432,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	44	108,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	24	38,500
SANS OBJET	6	218	785,500
NE SAIT PAS	7	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DCOG	Longueur	2	Position	2647 - 2648
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_26 et HSC6_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	6,876	21,785,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	213	626,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,148	3,287,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	379	1,015,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	148	405,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	25	40,500
SANS OBJET	96	218	785,500
NON DÉCLARÉ	99	286	372,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_28	Longueur	1	Position	2649
Nom de la question	HS-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,521	24,026,000
NON	2	1,270	3,139,500
SANS OBJET	6	218	785,500
NE SAIT PAS	7	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_29	Longueur	1	Position	2650
Nom de la question	HS-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	381	1,007,000
MOYENNE	2	713	1,715,000
FORTE	3	169	403,000
SANS OBJET	6	7,739	24,811,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	285	368,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_30	Longueur	1	Position	2651
Nom de la question	HS-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	306	915,000
QUELQUES-UNES	2	419	1,047,500
PLUSIEURS	3	303	652,000
LA PLUPART	4	240	522,500
SANS OBJET	6	7,739	24,811,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	284	367,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DPAD	Longueur	1	Position	2652
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	7,521	24,026,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	306	915,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	419	1,047,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	303	652,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	240	522,500
SANS OBJET	6	218	785,500
NON DÉCLARÉ	9	286	370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DHSI	Longueur	5.3	Position	2653 - 2657
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.344 - 1.000	8,710	27,011,500
SANS OBJET	9.996	218	785,500
NON DÉCLARÉ	9.999	365	521,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSK6_25A	Longueur	1	Position	2658
Nom de la question	KHS-Q25A				
Concept	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin				
Question	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
Univers	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	1,009,500
NON	2	485	2,234,500
SANS OBJET	6	8,330	24,724,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSK6_31A **Longueur** 1 **Position** 2659

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - décès dans la famille

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	322,000
NON	2	136	687,500
SANS OBJET	6	8,815	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSK6_31B **Longueur** 1 **Position** 2660

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - divorce ou séparation

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	238,000
NON	2	153	771,500
SANS OBJET	6	8,815	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSK6_31C **Longueur** 1 **Position** 2661
Nom de la question KHS-Q25B
Concept Soucis ou chagrin - déménagement
Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement
Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	70,500
NON	2	189	939,000
SANS OBJET	6	8,815	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSK6_31D **Longueur** 1 **Position** 2662
Nom de la question KHS-Q25B
Concept Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille
Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille
Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	78,500
NON	2	182	931,000
SANS OBJET	6	8,815	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSK6_31E **Longueur** 1 **Position** 2663

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - conflit entre les parents

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,500
NON	2	195	997,000
SANS OBJET	6	8,815	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSK6_31F **Longueur** 1 **Position** 2664

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - autre événement

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	327,500
NON	2	130	682,000
SANS OBJET	6	8,815	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1A	Longueur	1	Position	2665
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,517	16,114,500
NON	2	2,401	7,340,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1B	Longueur	1	Position	2666
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,757	10,789,000
NON	2	4,161	12,666,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1C	Longueur	1	Position	2667
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - natation
----------------	---------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,691	5,889,500
NON	2	6,227	17,565,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1D	Longueur	1	Position	2668
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,764	6,490,500
NON	2	6,154	16,964,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1E	Longueur	1	Position	2669
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,733	5,589,500
NON	2	6,185	17,865,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1F	Longueur	1	Position	2670
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,225	7,152,500
NON	2	5,693	16,302,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1G	Longueur	1	Position	2671
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	287	1,221,000
NON	2	7,631	22,234,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1H	Longueur	1	Position	2672
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	481	1,918,500
NON	2	7,437	21,536,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1I	Longueur	1	Position	2673
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		226	910,000
NON		2		7,692	22,545,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		4	16,000
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		407	746,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1J	Longueur	1	Position	2674
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		800	3,437,000
NON		2		7,118	20,018,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		4	16,000
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		407	746,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1K	Longueur	1	Position	2675
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	802	2,659,500
NON	2	7,116	20,795,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1L	Longueur	1	Position	2676
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	517	1,768,000
NON	2	7,401	21,687,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1M	Longueur	1	Position	2677
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		184	658,000
NON		2		7,734	22,797,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		4	16,000
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		407	746,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1N	Longueur	1	Position	2678
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		717	2,634,500
NON		2		7,201	20,820,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		4	16,000
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		407	746,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1O	Longueur	1	Position	2679
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	532	2,054,000
NON	2	7,386	21,401,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1P	Longueur	1	Position	2680
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	293	1,281,500
NON	2	7,625	22,173,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1Q	Longueur	1	Position	2681
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	673	2,669,500
NON	2	7,245	20,785,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1R	Longueur	1	Position	2682
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	774	2,465,500
NON	2	7,144	20,989,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1S	Longueur	1	Position	2683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	1,662,000
NON	2	7,557	21,793,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1T	Longueur	1	Position	2684
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	381	1,975,000
NON	2	7,537	21,480,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1U	Longueur	1	Position	2685
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	513	1,827,000
NON	2	7,405	21,628,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1V	Longueur	1	Position	2686
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	876	2,199,000
NON	2	7,042	21,256,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	407	746,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC1	Longueur	1	Position	2687
Nom de la question	PA-Q1Ui				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		512	1,825,000
SANS OBJET		6		8,365	25,718,000
NON DÉCLARÉ		9		416	775,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1W	Longueur	1	Position	2688
Nom de la question	PA-Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		71	260,500
NON		2		442	1,566,500
SANS OBJET		6		8,365	25,718,000
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC2	Longueur	1	Position	2689
Nom de la question	PA-Q1Wi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		71	260,500
SANS OBJET		6		8,807	27,284,000
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1X	Longueur	1	Position	2690
Nom de la question	PA-Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	37,500
NON		2		56	223,000
SANS OBJET		6		8,807	27,284,000
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC3	Longueur	1	Position	2691
Nom de la question	PA-Q1Xi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	37,500
SANS OBJET		6		8,863	27,507,000
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2A	Longueur	3	Position	2692 - 2694
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		5,502	16,091,000
SANS OBJET		996		3,361	11,430,500
NE SAIT PAS		997		14	22,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3A	Longueur	1	Position	2695
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	607	1,685,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,191	6,447,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,031	5,881,000
PLUS D'UNE HEURE	4	671	2,076,000
SANS OBJET	6	3,361	11,430,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	430	797,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2B	Longueur	3	Position	2696 - 2698
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,744	10,746,500
SANS OBJET	996	5,121	16,755,500
NE SAIT PAS	997	12	39,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3B	Longueur	1	Position	2699
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	217	607,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	790	2,335,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,131	3,100,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,605	4,703,000
SANS OBJET	6	5,121	16,755,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	428	816,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2C	Longueur	3	Position	2700 - 2702
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,686	5,872,000
SANS OBJET	996	7,187	21,655,000
NE SAIT PAS	997	4	14,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3C **Longueur** 1 **Position** 2703
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	120	387,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	459	1,378,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	602	2,073,000
PLUS D'UNE HEURE	4	505	2,033,500
SANS OBJET	6	7,187	21,655,000
NON DÉCLARÉ	9	420	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2D **Longueur** 3 **Position** 2704 - 2706
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,761	6,482,500
SANS OBJET	996	7,114	21,054,000
NE SAIT PAS	997	2	4,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3D **Longueur** 1 **Position** 2707
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	187	619,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	536	1,858,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	588	2,186,000
PLUS D'UNE HEURE	4	450	1,820,000
SANS OBJET	6	7,114	21,054,000
NON DÉCLARÉ	9	418	782,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2E **Longueur** 3 **Position** 2708 - 2710
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
Question Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	1,732	5,585,500
SANS OBJET	996	7,145	21,955,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3E	Longueur	1	Position	2711
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	60	191,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	101	345,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	200	602,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,369	4,442,000
SANS OBJET	6	7,145	21,955,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	416	777,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2F	Longueur	3	Position	2712 - 2714
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,218	7,135,500
SANS OBJET	996	6,653	20,392,500
NE SAIT PAS	997	7	17,000
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3F	Longueur	1	Position	2715
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		681	2,011,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		993	3,201,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		455	1,593,000
PLUS D'UNE HEURE		4		89	329,500
SANS OBJET		6		6,653	20,392,500
NON DÉCLARÉ		9		422	790,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2G	Longueur	3	Position	2716 - 2718
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		287	1,221,000
SANS OBJET		996		8,591	26,323,500
NON DÉCLARÉ		999		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3G **Longueur** 1 **Position** 2719

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - hockey sur glace

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	22,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	76	316,000
PLUS D'UNE HEURE	4	198	870,000
SANS OBJET	6	8,591	26,323,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2H **Longueur** 3 **Position** 2720 - 2722

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	481	1,918,500
SANS OBJET	996	8,397	25,626,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3H **Longueur** 1 **Position** 2723
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	14	40,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	51	156,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	208	791,000
PLUS D'UNE HEURE	4	208	930,000
SANS OBJET	6	8,397	25,626,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2I **Longueur** 3 **Position** 2724 - 2726
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - ski alpin
Question Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 62	225	906,000
SANS OBJET	996	8,652	26,634,500
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3I **Longueur** 1 **Position** 2727
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - ski alpin
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	27,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	4,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	4	11,500
PLUS D'UNE HEURE	4	213	862,500
SANS OBJET	6	8,652	26,634,500
NON DÉCLARÉ	9	416	777,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2J **Longueur** 3 **Position** 2728 - 2730
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - jogging ou course
Question Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	800	3,437,000
SANS OBJET	996	8,078	24,107,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3J **Longueur** 1 **Position** 2731
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	166	729,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	325	1,316,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	250	1,062,000
PLUS D'UNE HEURE	4	59	328,500
SANS OBJET	6	8,078	24,107,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2K **Longueur** 3 **Position** 2732 - 2734
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	799	2,650,500
SANS OBJET	996	8,076	24,885,000
NE SAIT PAS	997	2	6,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3K **Longueur** 1 **Position** 2735
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - golf
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	17,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	15,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	107,000
PLUS D'UNE HEURE	4	764	2,510,500
SANS OBJET	6	8,076	24,885,000
NON DÉCLARÉ	9	418	783,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2L **Longueur** 3 **Position** 2736 - 2738
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
Question Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	517	1,768,000
SANS OBJET	996	8,361	25,776,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3L **Longueur** 1 **Position** 2739

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	22	93,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	61	216,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	284	870,500
PLUS D'UNE HEURE	4	150	588,000
SANS OBJET	6	8,361	25,776,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2M **Longueur** 3 **Position** 2740 - 2742

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - ski de fond

Question Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	184	658,000
SANS OBJET	996	8,694	26,886,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3M **Longueur** 1 **Position** 2743

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - ski de fond

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	14,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	7	19,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	30	94,500
PLUS D'UNE HEURE	4	144	530,000
SANS OBJET	6	8,694	26,886,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2N **Longueur** 3 **Position** 2744 - 2746

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - quilles

Question Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	717	2,634,500
SANS OBJET	996	8,161	24,910,000
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3N **Longueur** 1 **Position** 2747

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - quilles

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	63,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	111	378,500
PLUS D'UNE HEURE	4	589	2,180,500
SANS OBJET	6	8,161	24,910,000
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2O **Longueur** 3 **Position** 2748 - 2750

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

Question Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	530	2,039,500
SANS OBJET	996	8,346	25,490,500
NE SAIT PAS	997	1	11,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3O	Longueur	1	Position	2751
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		8	17,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		20	91,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		66	255,500
PLUS D'UNE HEURE		4		436	1,675,500
SANS OBJET		6		8,346	25,490,500
NON DÉCLARÉ		9		417	788,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2P	Longueur	3	Position	2752 - 2754
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 80		292	1,277,500
SANS OBJET		996		8,585	26,263,500
REFUS		998		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3P **Longueur** 1 **Position** 2755

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - tennis

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	32,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	70,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	86	343,000
PLUS D'UNE HEURE	4	188	832,000
SANS OBJET	6	8,585	26,263,500
NON DÉCLARÉ	9	416	777,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2Q **Longueur** 3 **Position** 2756 - 2758

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	671	2,639,000
SANS OBJET	996	8,205	24,875,000
NE SAIT PAS	997	2	30,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3Q **Longueur** 1 **Position** 2759
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	82	294,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	210	752,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	224	857,000
PLUS D'UNE HEURE	4	155	736,000
SANS OBJET	6	8,205	24,875,000
NON DÉCLARÉ	9	417	804,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2R **Longueur** 3 **Position** 2760 - 2762
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	774	2,465,500
SANS OBJET	996	8,104	25,079,000
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3R **Longueur** 1 **Position** 2763
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	16,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	38,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	43	139,000
PLUS D'UNE HEURE	4	713	2,272,500
SANS OBJET	6	8,104	25,079,000
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2S **Longueur** 3 **Position** 2764 - 2766
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - volleyball
Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	359	1,648,500
SANS OBJET	996	8,517	25,882,500
NE SAIT PAS	997	1	10,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3S	Longueur	1	Position	2767
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	51,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	191,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	113	500,500
PLUS D'UNE HEURE	4	205	905,500
SANS OBJET	6	8,517	25,882,500
NON DÉCLARÉ	9	417	787,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2T	Longueur	3	Position	2768 - 2770
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	380	1,971,500
SANS OBJET	996	8,497	25,569,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3T	Longueur	1	Position	2771
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	82,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		61	388,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		138	665,000
PLUS D'UNE HEURE		4		161	836,500
SANS OBJET		6		8,497	25,569,500
NON DÉCLARÉ		9		416	777,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2U	Longueur	3	Position	2772 - 2774
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		513	1,827,000
SANS OBJET		996		8,365	25,718,000
NON DÉCLARÉ		999		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3U	Longueur	1	Position	2775
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	59,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		46	178,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		113	411,500
PLUS D'UNE HEURE		4		334	1,177,000
SANS OBJET		6		8,365	25,718,000
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2W	Longueur	3	Position	2776 - 2778
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		70	259,000
SANS OBJET		996		8,807	27,284,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3W	Longueur	1	Position	2779
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	11,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	45,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		10	34,000
PLUS D'UNE HEURE		4		47	168,000
SANS OBJET		6		8,807	27,284,000
NON DÉCLARÉ		9		416	775,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2X	Longueur	3	Position	2780 - 2782
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		14	36,000
SANS OBJET		996		8,863	27,507,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3X	Longueur	1	Position	2783
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		2	1,500
PLUS D'UNE HEURE		4		11	34,000
SANS OBJET		6		8,863	27,507,000
NON DÉCLARÉ		9		416	775,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_4A	Longueur	2	Position	2784 - 2785
Nom de la question	PA-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS		1		3,408	9,307,000
MOINS D'UNE HEURE		2		1,334	4,015,500
DE 1 À 5 HEURES		3		1,909	6,284,500
DE 6 À 10 HEURES		4		555	1,737,500
DE 11 À 20 HEURES		5		257	852,500
PLUS DE 20 HEURES		6		438	1,221,500
SANS OBJET		96		960	4,089,500
NE SAIT PAS		97		17	37,000
NON DÉCLARÉ		99		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_4B	Longueur	2	Position	2786 - 2787
Nom de la question	PA-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	7,378	21,237,500
MOINS D'UNE HEURE	2	246	954,500
DE 1 À 5 HEURES	3	218	899,000
DE 6 À 10 HEURES	4	50	259,500
DE 11 À 20 HEURES	5	9	29,500
PLUS DE 20 HEURES	6	16	72,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_5	Longueur	1	Position	2788
Nom de la question	PA-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	532	2,042,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	97	391,000
RAREMENT	3	108	480,000
JAMAIS	4	1,140	3,958,000
SANS OBJET	6	7,001	20,673,000
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_6	Longueur	1	Position	2789
Nom de la question	PA-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,051	5,933,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		3,985	11,598,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,503	4,657,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		373	1,251,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		5	13,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DEE	Longueur	4.1	Position	2790 - 2793
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 18.5		6,883	20,888,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,035	2,566,500
SANS OBJET		99.6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		99.9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DLEI	Longueur	1	Position	2794
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Participant à une activité physique de loisir - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	7,042	21,256,000
NON-PARTICIPANT	2	876	2,199,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFM	Longueur	3	Position	2795 - 2797
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 208	6,673	20,459,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,245	2,995,500
SANS OBJET	996	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	999	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DFR	Longueur	1	Position	2798
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER		1		4,447	13,756,000
OCCASIONNEL		2		1,529	4,671,000
RARE		3		1,942	5,028,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFD	Longueur	1	Position	2799
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE		1		2,278	7,098,500
NON QUOTIDIENNE		2		5,640	16,356,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		9		415	773,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DPAI	Longueur	1	Position	2800
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,405	4,827,000
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,797	5,541,000
INACTIF	3	4,716	13,087,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	415	773,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_1	Longueur	1	Position	2801
Nom de la question	ATAN-Q1				
Concept	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	665,500
NON		2		532	1,496,500
SANS OBJET		6		8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ		9		289	388,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_2	Longueur	1	Position	2802
Nom de la question	ATAN-Q2				
Concept	UV - intensité de bronzage				
Question	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
Univers	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LÉGÈRE		1		73	226,000
MOYENNE		2		88	305,000
FONCÉE		3		28	112,000
TRÈS FONCÉE		4		7	18,500
SANS OBJET		6		8,807	27,264,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		289	388,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUC6_3	Longueur	1	Position	2803
Nom de la question	ATAN-Q3				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TUP6_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		226	790,000
NON		2		503	1,371,500
SANS OBJET		6		8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ		9		289	388,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TUP6_4 **Longueur** 1 **Position** 2804

Nom de la question ATAN-Q4

Concept UV - nombre de fois a eu un coup de soleil

Question Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu TUC6_3=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	127	438,000
2 FOIS	2	62	210,500
3 FOIS	3	21	69,000
PLUS QUE 3 FOIS	4	16	73,000
SANS OBJET	6	8,778	27,140,000
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable TUP6_5 **Longueur** 1 **Position** 2805

Nom de la question ATAN-Q5

Concept UV - description du pire coup de soleil

Question Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu TUC6_3=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.	1	35	126,500
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.	2	77	263,000
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE	3	93	314,000
APPARITION DE CLOQUES	4	21	86,500
SANS OBJET	6	8,778	27,140,000
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_6	Longueur	1	Position	2806
Nom de la question	ATAN-Q6				
Concept	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
Question	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	167	487,000
SOUVENT	2	151	497,500
PARFOIS	3	105	323,500
RAREMENT	4	70	204,000
JAMAIS	5	236	650,000
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_7	Longueur	1	Position	2807
Nom de la question	ATAN-Q7				
Concept	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
Question	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	112	278,000
SOUVENT	2	178	495,000
PARFOIS	3	129	408,000
RAREMENT	4	102	299,500
JAMAIS	5	207	678,000
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_8	Longueur	1	Position	2808
Nom de la question	ATAN-Q8				
Concept	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil				
Question	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	192	496,000
SOUVENT	2	199	614,000
PARFOIS	3	145	461,500
RAREMENT	4	69	197,500
JAMAIS	5	124	392,500
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_9	Longueur	1	Position	2809
Nom de la question	ATAN-Q9				
Concept	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV				
Question	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	245	700,000
SOUVENT	2	130	371,000
PARFOIS	3	95	310,500
RAREMENT	4	56	164,000
JAMAIS	5	197	598,000
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_10	Longueur	1	Position	2810
Nom de la question	ATAN-Q10				
Concept	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil				
Question	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	247	714,000
SOUVENT	2	166	524,000
PARFOIS	3	130	423,000
RAREMENT	4	67	179,000
JAMAIS	5	119	322,000
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_1	Longueur	1	Position	2811
Nom de la question	RS-Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	713	2,250,000
NON	2	7,338	21,623,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	279	352,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_2	Longueur	2	Position	2812 - 2813
Nom de la question	RS-Q2				
Concept	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	712	2,248,500
SANS OBJET	96	8,298	25,713,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_3	Longueur	2	Position	2814 - 2815
Nom de la question	RS-Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	30	86,500
ÉPAULE	2	135	393,500
COUDE	3	110	289,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	135	425,000
GENOU	5	65	233,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	53	217,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	125	402,500
HANCHE	8	16	47,500
AUTRE	9	43	155,000
SANS OBJET	96	8,298	25,713,500
NON DÉCLARÉ	99	283	356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_4A	Longueur	1	Position	2816
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	167	411,000
NON	2	533	1,808,000
SANS OBJET	6	8,298	25,713,500
NE SAIT PAS	7	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	283	356,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_4B	Longueur	1	Position	2817
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	1,067,500
NON	2	373	1,151,500
SANS OBJET	6	8,298	25,713,500
NE SAIT PAS	7	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	283	356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_4C	Longueur	1	Position	2818
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	753,500
NON	2	497	1,465,500
SANS OBJET	6	8,298	25,713,500
NE SAIT PAS	7	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	283	356,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_4D	Longueur	1	Position	2819
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	104,500
NON	2	656	2,114,000
SANS OBJET	6	8,298	25,713,500
NE SAIT PAS	7	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	283	356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_1	Longueur	1	Position	2820
Nom de la question	IN-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	967	3,385,500
NON	2	7,987	24,518,500
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	279	352,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_2	Longueur	2	Position	2821 - 2822
Nom de la question	IN-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	967	3,385,500
SANS OBJET	96	8,044	24,578,000
NON DÉCLARÉ	99	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_3	Longueur	2	Position	2823 - 2824
Nom de la question	IN-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	22	86,500
FRACTURE	2	208	745,000
BRÛLURE	3	42	144,000
DISLOCATION	4	33	149,000
ENTORSE OU FOULURE	5	361	1,147,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	142	524,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	49	156,500
COMMOTION	8	9	34,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	12	47,000
LÉSION INTERNE	10	14	76,000
AUTRE	11	75	274,500
SANS OBJET	96	8,044	24,578,000
NON DÉCLARÉ	99	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_4	Longueur	2	Position	2825 - 2826
Nom de la question	IN-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	18	57,500
YEUX	2	9	26,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	74	266,500
COU	4	31	111,000
ÉPAULE	5	62	226,500
BRAS OU MAINS	6	234	932,000
HANCHE	7	25	53,000
JAMBES OU PIEDS	8	305	1,002,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	145	473,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	38	113,500
SYSTÉMIQUE	11	26	123,000
SANS OBJET	96	8,044	24,578,000
NON DÉCLARÉ	99	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_5	Longueur	2	Position	2827 - 2828
Nom de la question	IN-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	425	1,286,000
À LA FERME	2	24	61,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	205	885,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	101	393,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	77	324,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	13	27,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	77	239,000
AUTRE	9	42	163,000
SANS OBJET	96	8,044	24,578,000
NE SAIT PAS	97	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_6	Longueur	2	Position	2829 - 2830
Nom de la question	IN-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	50	181,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	439	1,498,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	3	7,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	91	341,000
AGRESSION	5	9	24,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	7,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	50	164,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	22	65,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	20	67,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	41	154,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	25,000
AUTRE	15	229	842,000
SANS OBJET	96	8,044	24,578,000
NE SAIT PAS	97	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_7	Longueur	1	Position	2831
Nom de la question	IN-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	490,500
NON	2	341	1,185,000
SANS OBJET	6	8,510	26,261,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	284	371,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8A	Longueur	1	Position	2832
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	155,000
NON	2	792	2,693,500
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8B	Longueur	1	Position	2833
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	573	1,922,000
NON	2	274	926,500
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8C	Longueur	1	Position	2834
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	21,000
NON	2	842	2,827,500
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8D	Longueur	1	Position	2835
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	211,000
NON	2	780	2,637,500
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8E	Longueur	1	Position	2836
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	170,500
NON	2	793	2,678,000
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8F	Longueur	1	Position	2837
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	82,500
NON	2	828	2,766,000
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8G	Longueur	1	Position	2838
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	558,500
NON	2	693	2,290,000
SANS OBJET	6	8,163	25,114,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6D1	Longueur	3	Position	2839 - 2841
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_3 et IJC6_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	953	3,309,000
SANS OBJET	996	8,044	24,578,000
NON DÉCLARÉ	999	296	431,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC6D2	Longueur	3	Position	2842 - 2844
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_5 et IJC6_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	964	3,378,500
SANS OBJET	996	8,044	24,578,000
NON DÉCLARÉ	999	285	361,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1A	Longueur	1	Position	2845
Nom de la question	DRG-Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,284	15,322,500
NON		2		2,764	8,546,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		280	353,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1B	Longueur	1	Position	2846
Nom de la question	DRG-Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		247	666,500
NON		2		7,801	23,198,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		282	355,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1C	Longueur	1	Position	2847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1C
---------------------------	---------

Concept	Médicament - pilules pour maigrir
----------------	-----------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	166,000
NON	2	8,005	23,702,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1D	Longueur	1	Position	2848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1D
---------------------------	---------

Concept	Médicament - antidépresseurs
----------------	------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	885,500
NON	2	7,711	22,974,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1E	Longueur	1	Position	2849
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1E
---------------------------	---------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	391	1,264,000
NON	2	7,658	22,606,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1F	Longueur	1	Position	2850
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1F
---------------------------	---------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	670	2,129,000
NON	2	7,378	21,741,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1G	Longueur	1	Position	2851
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1G
---------------------------	---------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	470	1,297,500
NON	2	7,579	22,573,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1H	Longueur	1	Position	2852
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1H
---------------------------	---------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,304	4,664,000
NON	2	6,745	19,206,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1I	Longueur	1	Position	2853
Nom de la question	DRG-Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	753	2,168,000
NON	2	7,294	21,650,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	55,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1J	Longueur	1	Position	2854
Nom de la question	DRG-Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	598	1,152,000
NON	2	7,450	22,717,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1K	Longueur	1	Position	2855
Nom de la question	DRG-Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,089	2,132,500
NON	2	6,959	21,736,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1L	Longueur	1	Position	2856
Nom de la question	DRG-Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	776,500
NON	2	7,615	23,093,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1M	Longueur	1	Position	2857
Nom de la question	DRG-Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	221,000
NON		2		7,968	23,649,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		282	355,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1N	Longueur	1	Position	2858
Nom de la question	DRG-Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	237,000
NON		2		7,939	23,633,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		282	355,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1O	Longueur	1	Position	2859
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1O
---------------------------	---------

Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	219	432,500
NON	2	7,830	23,437,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1P	Longueur	1	Position	2860
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1P
---------------------------	---------

Concept	Médicament - somnifères
----------------	-------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	349	886,000
NON	2	7,700	22,984,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1Q	Longueur	1	Position	2861
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1Q
---------------------------	---------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	853	2,449,500
NON	2	7,196	21,421,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1R	Longueur	1	Position	2862
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1R
---------------------------	---------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	391	975,500
NON	2	7,658	22,894,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1S	Longueur	1	Position	2863
Nom de la question	DRG-Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		460	1,511,000
NON		2		2,030	6,553,000
SANS OBJET		6		6,523	19,900,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		279	352,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1T	Longueur	1	Position	2864
Nom de la question	DRG-Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		428	1,020,500
NON		2		3,291	7,771,000
SANS OBJET		6		5,289	19,168,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		283	356,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1T1	Longueur	1	Position	2865
Nom de la question	DRG-Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	224	513,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	29	74,000
LES DEUX	3	126	317,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	37	86,500
SANS OBJET	6	8,580	26,939,500
NE SAIT PAS	7	12	29,000
NON DÉCLARÉ	9	285	358,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1T2	Longueur	4	Position	2866 - 2869
Nom de la question	DRG-Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1948 - 1997	425	1,009,500
SANS OBJET	9996	8,580	26,939,500
NE SAIT PAS	9997	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	285	358,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1U	Longueur	1	Position	2870
Nom de la question	DRG-Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	417	904,000
NON	2	7,632	22,966,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1V	Longueur	1	Position	2871
Nom de la question	DRG-Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	933	2,568,000
NON	2	7,114	21,283,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	22,000
NON DÉCLARÉ	9	282	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F1	Longueur	1	Position	2872
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,698	19,265,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		1,348	4,552,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NON DÉCLARÉ		9		287	411,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_2	Longueur	3	Position	2873 - 2875
Nom de la question	DRG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 20		6,736	19,283,000
SANS OBJET		996		2,256	8,639,000
NE SAIT PAS		997		11	23,500
REFUS		998		6	15,000
NON DÉCLARÉ		999		284	358,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3A	Longueur	1	Position	2876
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,252	10,840,500
SANS OBJET		6		4,671	16,931,500
NE SAIT PAS		7		37	91,000
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		329	446,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3A	Longueur	7	Position	2877 - 2883
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD02 - Z99AA00			4,252	10,840,500
SANS OBJET	9999996			4,671	16,931,500
NE SAIT PAS	9999997			37	91,000
REFUS	9999998			4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999			329	446,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3A	Longueur	2	Position	2884 - 2885
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	412	991,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	52	84,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	851	1,692,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	34,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	478	1,362,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	228	533,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	84	276,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	27	78,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	285	647,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,491	4,178,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	28,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	232	703,000
ORGANES SENSORIELS	19	30	53,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	23,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	50	128,500
SANS OBJET	96	4,671	16,931,500
NON DÉCLARÉ	99	370	546,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3B	Longueur	1	Position	2886
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,255	5,137,000
SANS OBJET		6		6,676	22,687,500
NE SAIT PAS		7		21	32,500
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		336	451,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3B	Longueur	7	Position	2887 - 2893
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00			2,255	5,137,000
SANS OBJET	9999996			6,676	22,687,500
NE SAIT PAS	9999997			21	32,500
REFUS	9999998			5	10,500
NON DÉCLARÉ	9999999			336	451,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3B	Longueur	2	Position	2894 - 2895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	310	647,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	69,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	657	1,309,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	10,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	186	476,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	137	242,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	40	124,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	37,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	121	278,000
SYSTÈME NERVEUX	14	525	1,361,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	158	433,500
ORGANES SENSORIELS	19	22	48,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	31	73,500
SANS OBJET	96	6,676	22,687,500
NON DÉCLARÉ	99	362	494,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3C	Longueur	1	Position	2896
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,148	2,341,000
SANS OBJET		6		7,816	25,544,000
NE SAIT PAS		7		11	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		316	416,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3C	Longueur	7	Position	2897 - 2903
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,148	2,341,000
SANS OBJET		9999996		7,816	25,544,000
NE SAIT PAS		9999997		11	14,000
REFUS		9999998		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		316	416,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3C	Longueur	2	Position	2904 - 2905
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	151	299,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	25	44,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	357	645,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	25,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	72	187,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	54	105,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	34	63,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	61	110,000
SYSTÈME NERVEUX	14	265	613,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	71	154,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	18,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	22	35,000
SANS OBJET	96	7,816	25,544,000
NON DÉCLARÉ	99	329	433,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3D	Longueur	1	Position	2906
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		630	1,256,000
SANS OBJET		6		8,335	26,617,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		318	432,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3D	Longueur	7	Position	2907 - 2913
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00			630	1,256,000
SANS OBJET	9999996			8,335	26,617,500
NE SAIT PAS	9999997			9	10,000
REFUS	9999998			1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999			318	432,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3D	Longueur	2	Position	2914 - 2915
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	105	199,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	24,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	186	377,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	13,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	24	46,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	25	46,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	13,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	48,500
SYSTÈME NERVEUX	14	157	337,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	37	76,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	11,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	23,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	24,500
SANS OBJET	96	8,335	26,617,500
NON DÉCLARÉ	99	328	445,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3E	Longueur	1	Position	2916
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		355	705,500
SANS OBJET		6		8,617	27,190,500
NE SAIT PAS		7		5	4,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		315	416,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3E	Longueur	7	Position	2917 - 2923
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		355	705,500
SANS OBJET		9999996		8,617	27,190,500
NE SAIT PAS		9999997		5	4,500
REFUS		9999998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		315	416,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3E	Longueur	2	Position	2924 - 2925
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	61	125,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	22,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	99	196,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	14	21,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	20	35,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	13,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	29,000
SYSTÈME NERVEUX	14	79	188,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	27	50,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	8,000
SANS OBJET	96	8,617	27,190,500
NON DÉCLARÉ	99	321	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3F	Longueur	1	Position	2926
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		202	370,000
SANS OBJET		6		8,773	27,526,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		313	415,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3F	Longueur	7	Position	2927 - 2933
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		202	370,000
SANS OBJET		9999996		8,773	27,526,000
NE SAIT PAS		9999997		4	4,000
REFUS		9999998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		313	415,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3F	Longueur	2	Position	2934 - 2935
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	40	69,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	49	104,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	28,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	22,000
SYSTÈME NERVEUX	14	53	74,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	18	38,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	8,773	27,526,000
NON DÉCLARÉ	99	318	422,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3G	Longueur	1	Position	2936
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		121	212,500
SANS OBJET		6		8,858	27,689,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		310	411,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3G	Longueur	7	Position	2937 - 2943
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00			121	212,500
SANS OBJET	9999996			8,858	27,689,500
NE SAIT PAS	9999997			3	2,500
REFUS	9999998			1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999			310	411,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3G	Longueur	2	Position	2944 - 2945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	29	49,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	65,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	18,500
SYSTÈME NERVEUX	14	24	38,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	8,858	27,689,500
NON DÉCLARÉ	99	314	416,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3H	Longueur	1	Position	2946
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	129,500
SANS OBJET		6		8,905	27,774,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		310	410,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3H	Longueur	7	Position	2947 - 2953
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00			74	129,500
SANS OBJET	9999996			8,905	27,774,500
NE SAIT PAS	9999997			3	2,500
REFUS	9999998			1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999			310	410,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3H	Longueur	2	Position	2954 - 2955
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	38,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	17	33,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	12,500
SYSTÈME NERVEUX	14	15	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	8,905	27,774,500
NON DÉCLARÉ	99	314	414,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3I	Longueur	1	Position	2956
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	75,000
SANS OBJET	6	8,942	27,831,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	309	408,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3I	Longueur	7	Position	2957 - 2963
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BB01 - X97DC08	38	75,000
SANS OBJET	9999996	8,942	27,831,000
NE SAIT PAS	9999997	3	2,500
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	309	408,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3I	Longueur	2	Position	2964 - 2965
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	17,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	7,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	4,000
SANS OBJET	96	8,942	27,831,000
NON DÉCLARÉ	99	313	412,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3J	Longueur	1	Position	2966
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	46,000
SANS OBJET	6	8,958	27,860,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	307	408,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3J	Longueur	7	Position	2967 - 2973
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	25	46,000
SANS OBJET	9999996	8,958	27,860,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	307	408,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6G3J	Longueur	2	Position	2974 - 2975
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
Note	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	11,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	8,958	27,860,500
NON DÉCLARÉ	99	310	412,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3K	Longueur	1	Position	2976
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	13,000
SANS OBJET		6		8,972	27,896,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	405,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3K	Longueur	7	Position	2977 - 2983
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A03FA - S01GA02			11	13,000
SANS OBJET	9999996			8,972	27,896,000
NE SAIT PAS	9999997			2	1,500
REFUS	9999998			1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999			307	405,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3K	Longueur	2	Position	2984 - 2985
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	8,972	27,896,000
NON DÉCLARÉ	99	310	409,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3L	Longueur	1	Position	2986
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,500
SANS OBJET	6	8,979	27,901,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	305	402,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3L	Longueur	7	Position	2987 - 2993
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - N05BA08	5	8,500
SANS OBJET	9999996	8,979	27,901,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	305	402,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6G3L	Longueur	2	Position	2994 - 2995
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
Note	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SANS OBJET	96	8,979	27,901,500
NON DÉCLARÉ	99	309	408,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_4	Longueur	1	Position	2996
Nom de la question	DRG-Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,789	8,347,500
NON		2		5,257	15,517,000
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		283	355,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5A	Longueur	1	Position	2997
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,759	8,258,000
SANS OBJET		6		6,217	19,607,000
NE SAIT PAS		7		10	23,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		306	429,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5A	Longueur	7	Position	2998 - 3004
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	2,759	8,258,000
SANS OBJET	9999996	6,217	19,607,000
NE SAIT PAS	9999997	10	23,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	306	429,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5A	Longueur	2	Position	3005 - 3006
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_4=1

Note Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,009	5,908,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	84	245,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	87	198,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	30,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	51	146,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	42,000
MÉDECINES DOUCES	24	436	1,471,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	48	168,500
SANS OBJET	96	6,217	19,607,000
NON DÉCLARÉ	99	317	453,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5AA	Longueur	1	Position	3007
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q5
---------------------------	--------

Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé
----------------	--

Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,060	3,131,500
NON	2	1,729	5,216,000
SANS OBJET	6	6,217	19,607,000
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5B	Longueur	1	Position	3008
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1
----------------	---------------------------------------

Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,050	3,092,500
SANS OBJET	6	7,946	24,823,000
NON DÉCLARÉ	9	297	403,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5B	Longueur	7	Position	3009 - 3015
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,050	3,092,500
SANS OBJET	9999996	7,946	24,823,000
NON DÉCLARÉ	9999999	297	403,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5B	Longueur	2	Position	3016 - 3017
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1

Note Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	692	2,020,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	24	85,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	6,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	21	38,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	10,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	29,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	14,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	39,500
MÉDECINES DOUCES	24	247	775,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	40,000
SANS OBJET	96	7,946	24,823,000
NON DÉCLARÉ	99	297	403,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5BA	Longueur	1	Position	3018
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		499	1,532,000
NON		2		561	1,599,500
SANS OBJET		6		7,946	24,823,000
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5C	Longueur	1	Position	3019
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		495	1,522,000
SANS OBJET		6		8,507	26,422,500
NON DÉCLARÉ		9		291	373,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5C	Longueur	7	Position	3020 - 3026
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	495	1,522,000
SANS OBJET	9999996	8,507	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9999999	291	373,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5C	Longueur	2	Position	3027 - 3028
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1

Note Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	317	938,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	33,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	20,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	35,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	5,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	21,500
MÉDECINES DOUCES	24	119	409,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	40,500
SANS OBJET	96	8,507	26,422,500
NON DÉCLARÉ	99	291	373,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5CA	Longueur	1	Position	3029
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 4ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	771,500
NON	2	252	760,500
SANS OBJET	6	8,507	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5D	Longueur	1	Position	3030
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		246	770,500
SANS OBJET		6		8,759	27,182,500
NON DÉCLARÉ		9		288	365,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5D	Longueur	7	Position	3031 - 3037
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		246	770,500
SANS OBJET		9999996		8,759	27,182,500
NON DÉCLARÉ		9999999		288	365,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5D	Longueur	2	Position	3038 - 3039
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1

Note Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	133	428,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	22,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	18,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	19,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	79	242,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	12,000
SANS OBJET	96	8,759	27,182,500
NON DÉCLARÉ	99	288	365,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5DA	Longueur	1	Position	3040
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	399,000
NON	2	124	372,500
SANS OBJET	6	8,759	27,182,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5E	Longueur	1	Position	3041
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	399,000
SANS OBJET		6		8,883	27,555,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5E	Longueur	7	Position	3042 - 3048
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z97AA00		123	399,000
SANS OBJET		9999996		8,883	27,555,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5E	Longueur	2	Position	3049 - 3050
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1

Note Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	68	233,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	9,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	44	133,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	8,500
SANS OBJET	96	8,883	27,555,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5EA	Longueur	1	Position	3051
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	214,500
NON	2	60	184,500
SANS OBJET	6	8,883	27,555,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5F	Longueur	1	Position	3052
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	214,500
SANS OBJET		6		8,943	27,739,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5F	Longueur	7	Position	3053 - 3059
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		63	214,500
SANS OBJET		9999996		8,943	27,739,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5F	Longueur	2	Position	3060 - 3061
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1

Note Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	84,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	28	98,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,000
SANS OBJET	96	8,943	27,739,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5FA	Longueur	1	Position	3062
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	83,500
NON	2	33	131,000
SANS OBJET	6	8,943	27,739,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5G	Longueur	1	Position	3063
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	83,500
SANS OBJET		6		8,976	27,871,000
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5G	Longueur	7	Position	3064 - 3070
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00		30	83,500
SANS OBJET		9999996		8,976	27,871,000
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5G	Longueur	2	Position	3071 - 3072
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1

Note Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	40,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	36,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	8,976	27,871,000
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5GA	Longueur	1	Position	3073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	60,500
NON	2	10	23,000
SANS OBJET	6	8,976	27,871,000
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5H	Longueur	1	Position	3074
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	60,500
SANS OBJET		6		8,986	27,893,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5H	Longueur	7	Position	3075 - 3081
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		20	60,500
SANS OBJET		9999996		8,986	27,893,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5H	Longueur	2	Position	3082 - 3083
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1

Note Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	18,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	39,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	8,986	27,893,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5HA	Longueur	1	Position	3084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	38,500
NON	2	9	22,000
SANS OBJET	6	8,986	27,893,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5I	Longueur	1	Position	3085
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	38,500
SANS OBJET		6		8,995	27,915,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5I	Longueur	7	Position	3086 - 3092
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		11	38,500
SANS OBJET		9999996		8,995	27,915,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5I	Longueur	2	Position	3093 - 3094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1

Note Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	10,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	16,500
SANS OBJET	96	8,995	27,915,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5IA	Longueur	1	Position	3095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,000
NON	2	4	24,500
SANS OBJET	6	8,995	27,915,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5J	Longueur	1	Position	3096
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	14,000
SANS OBJET		6		8,999	27,940,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5J	Longueur	7	Position	3097 - 3103
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01		7	14,000
SANS OBJET		9999996		8,999	27,940,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5J	Longueur	2	Position	3104 - 3105
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1

Note Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
SANS OBJET	96	8,999	27,940,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5JA	Longueur	1	Position	3106
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,500
NON	2	3	4,500
SANS OBJET	6	8,999	27,940,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5K	Longueur	1	Position	3107
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	9,500
SANS OBJET		6		9,002	27,944,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5K	Longueur	7	Position	3108 - 3114
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AX - X97FC10		4	9,500
SANS OBJET		9999996		9,002	27,944,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5K	Longueur	2	Position	3115 - 3116
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1

Note Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	7,500
SANS OBJET	96	9,002	27,944,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5KA	Longueur	1	Position	3117
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	9,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	9,002	27,944,500
NON DÉCLARÉ	9	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5L	Longueur	1	Position	3118
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	9,000
SANS OBJET		6		9,003	27,945,500
NON DÉCLARÉ		9		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5L	Longueur	7	Position	3119 - 3125
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		D02A - X97CE92		3	9,000
SANS OBJET		9999996		9,003	27,945,500
NON DÉCLARÉ		9999999		287	364,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5L	Longueur	2	Position	3126 - 3127
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1

Note Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	6,500
SANS OBJET	96	9,003	27,945,500
NON DÉCLARÉ	99	287	364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC6_1	Longueur	1	Position	3128
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,938	15,342,500
NON	2	3,044	8,227,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	67	300,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	283	355,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_1	Longueur	1	Position	3129
Nom de la question	SMK-Q1				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,522	8,265,000
NON	2	5,526	15,595,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
REFUS	8	4	14,000
NON DÉCLARÉ	9	281	354,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_2	Longueur	1	Position	3130
Nom de la question	SMK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,804	5,617,500
À L'OCCASION	2	258	986,500
JAMAIS	3	6,042	17,317,000
SANS OBJET	6	903	4,030,500
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	282	355,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_3	Longueur	3	Position	3131 - 3133
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q3
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	1,793	5,583,000
SANS OBJET	996	7,203	22,334,000
NE SAIT PAS	997	10	27,000
REFUS	998	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	286	367,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_4	Longueur	3	Position	3134 - 3136
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	1,800	5,601,000
SANS OBJET	996	7,203	22,334,000
NE SAIT PAS	997	3	15,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	286	367,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_4A	Longueur	1	Position	3137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SMK-Q4A
---------------------------	---------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,783	7,410,500
NON	2	3,256	9,903,000
SANS OBJET	6	2,965	10,634,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	287	368,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_5	Longueur	1	Position	3138
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SMK-Q5
---------------------------	--------

Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,346	5,921,500
NON	2	695	2,475,500
SANS OBJET	6	5,963	19,551,000
NON DÉCLARÉ	9	289	370,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_6	Longueur	3	Position	3139 - 3141
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q6
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,316	5,872,500
SANS OBJET	996	6,658	22,026,000
NE SAIT PAS	997	29	46,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	289	370,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_7	Longueur	3	Position	3142 - 3144
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q7
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,287	5,841,000
SANS OBJET	996	6,682	22,049,000
NE SAIT PAS	997	38	61,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	285	365,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_8	Longueur	3	Position	3145 - 3147
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q8
---------------------------	--------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	12 - 87	2,325	5,859,500
SANS OBJET	996	6,658	22,026,000
NE SAIT PAS	997	19	55,000
REFUS	998	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	289	370,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_9	Longueur	2	Position	3148 - 3149
Nom de la question	SMK-Q9				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC4_2=1 ou SMC4_2=2) et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	5,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	14	37,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	126	335,000
COÛT	4	19	48,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	17	60,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	6	38,500
GROSSESSE	7	20	48,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	19,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	18	44,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	13	51,000
AUTRE	11	33	94,500
SANS OBJET	96	8,683	26,992,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	335	542,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_10	Longueur	2	Position	3150 - 3151
Nom de la question	SMK-Q10				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC4_2=3 et (SMC6_2=1 ou SMC6_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	49	272,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	31	146,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	21	160,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	9	40,000
PAR CURIOSITÉ	5	10	56,500
STRESS	6	36	116,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	34	114,000
COÛT	8	1	9,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	5	50,500
AUTRE	10	34	170,500
SANS OBJET	96	8,773	26,783,500
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	288	396,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_11	Longueur	2	Position	3152 - 3153
Nom de la question	SMK-Q11				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	10,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	18	38,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	10	19,500
COÛT	5	5	16,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	1	2,000
GROSSESSE	8	4	13,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	3	14,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	7	7,000
SANS OBJET	96	8,958	27,832,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	283	361,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_12	Longueur	2	Position	3154 - 3155
Nom de la question	SMK-Q12				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC4_2=2 et SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	34	106,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	3	11,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	5	16,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	8,000
STRESS	6	17	67,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	14	44,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	1	3,000
AUTRE	10	19	101,500
SANS OBJET	96	8,918	27,595,500
NE SAIT PAS	97	2	14,000
NON DÉCLARÉ	99	279	350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6DTYP	Longueur	2	Position	3156 - 3157
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,804	5,617,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	151	474,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	107	511,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,195	5,447,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	588	1,963,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,256	9,903,000
SANS OBJET	96	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	99	289	370,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6DYRS	Longueur	3	Position	3158 - 3160
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1**Note** Basé sur SMC6_3, SMC6_6, SMC6_8, Type de fumeur (SMC6_2, SMC6_4A, SMC6_5) et DHC6_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 81	4,097	11,421,000
SANS OBJET	996	4,854	16,409,000
NON DÉCLARÉ	999	342	489,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_31	Longueur	1	Position	3161
Nom de la question	SGH3-Q1				
Concept	A fumé durant la dernière grossesse				
Question	Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu (PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1) et (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	151,000
NON	2	92	254,500
SANS OBJET	6	8,855	27,513,500
NON DÉCLARÉ	9	292	399,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_32	Longueur	3	Position	3162 - 3164
Nom de la question	SGH3-Q2				
Concept	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse				
Question	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	2 - 25	54	151,000
SANS OBJET	996	8,947	27,768,500
NON DÉCLARÉ	999	292	399,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GHS6_33 **Longueur** 1 **Position** 3165
Nom de la question SGH3-Q3
Concept A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
Question Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?
Univers Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	96,000
NON	2	81	227,500
SANS OBJET	6	8,889	27,595,500
NON DÉCLARÉ	9	292	399,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable GHS6_34 **Longueur** 3 **Position** 3166 - 3168
Nom de la question SGH3-Q4
Concept Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
Question En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?
Univers Répondants qui ont répondu GHS6_33=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	31	96,000
SANS OBJET	996	8,970	27,823,000
NON DÉCLARÉ	999	292	399,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_35	Longueur	1	Position	3169
Nom de la question	SGH3-Q5				
Concept	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
Question	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	135,500
NON		2		69	188,500
SANS OBJET		6		8,889	27,595,500
NON DÉCLARÉ		9		292	399,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_201	Longueur	1	Position	3170
Nom de la question	SSMK-Q8				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMS6_8.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		399	1,222,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		684	1,999,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		362	1,094,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		336	1,225,500
SANS OBJET		6		7,206	22,336,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		305	437,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_205	Longueur	1	Position	3171
Nom de la question	SSMK-Q9				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMS6_9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	786	2,546,500
NON	2	980	2,949,000
SANS OBJET	6	7,206	22,336,000
NE SAIT PAS	7	15	44,500
NON DÉCLARÉ	9	306	442,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_206	Longueur	1	Position	3172
Nom de la question	SSMK-Q12				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
Note	Anciennement SMS6_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	346	1,112,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	330	1,262,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	89	320,500
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	283	915,500
SANS OBJET	6	7,949	24,272,500
NE SAIT PAS	7	2	13,000
NON DÉCLARÉ	9	294	422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13A	Longueur	1	Position	3173
Nom de la question	SSMK-Q13A				
Concept	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		5,820	17,496,000
PAS D'ACCORD		2		1,609	4,764,500
SANS OPINION		3		426	1,030,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		38	84,500
REFUS		8		24	84,500
NON DÉCLARÉ		9		416	768,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13B	Longueur	1	Position	3174
Nom de la question	SSMK-Q13B				
Concept	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		2,451	7,761,000
PAS D'ACCORD		2		4,991	14,485,500
SANS OPINION		3		403	1,031,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		10	13,500
NON DÉCLARÉ		9		478	937,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13C	Longueur	1	Position	3175
Nom de la question	SSMK-Q13C				
Concept	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,633	19,648,500
PAS D'ACCORD	2	902	2,810,000
SANS OPINION	3	303	784,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	17	49,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13D	Longueur	1	Position	3176
Nom de la question	SSMK-Q13D				
Concept	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,916	17,628,500
PAS D'ACCORD	2	1,006	3,172,000
SANS OPINION	3	876	2,363,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	56	124,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13E	Longueur	1	Position	3177
Nom de la question	SSMK-Q13E				
Concept	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,100	21,242,000
PAS D'ACCORD	2	378	1,139,000
SANS OPINION	3	358	884,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	19	26,500
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13F	Longueur	1	Position	3178
Nom de la question	SSMK-Q13F				
Concept	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,928	20,665,000
PAS D'ACCORD	2	482	1,494,500
SANS OPINION	3	432	1,087,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	13	44,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13G	Longueur	1	Position	3179
Nom de la question	SSMK-Q13G				
Concept	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,940	20,347,500
PAS D'ACCORD	2	603	1,973,500
SANS OPINION	3	301	940,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	11	29,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13H	Longueur	1	Position	3180
Nom de la question	SSMK-Q13H				
Concept	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,200	12,754,500
PAS D'ACCORD	2	2,900	8,525,500
SANS OPINION	3	732	1,960,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	21	46,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_14	Longueur	1	Position	3181
Nom de la question	SSMK-Q14				
Concept	Incommodé par la fumée secondaire				
Question	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,916	15,238,000
NON	2	2,925	8,025,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	13	27,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_15	Longueur	1	Position	3182
Nom de la question	SSMK-Q15				
Concept	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
Question	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,537	19,623,500
NON	2	1,076	3,096,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	234	524,500
REFUS	8	8	47,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_16A	Longueur	1	Position	3183
Nom de la question	SSMK-Q16A				
Concept	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,954	14,992,000
PAS D'ACCORD	2	484	1,551,500
SANS OPINION	3	1,026	2,913,500
SANS OBJET	6	2,036	7,185,500
NE SAIT PAS	7	70	163,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	720	1,509,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_16B	Longueur	1	Position	3184
Nom de la question	SSMK-Q16B				
Concept	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,305	12,829,500
PAS D'ACCORD	2	746	2,288,500
SANS OPINION	3	1,389	4,273,500
SANS OBJET	6	2,036	7,185,500
NE SAIT PAS	7	93	225,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	720	1,509,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_16C	Longueur	1	Position	3185
Nom de la question	SSMK-Q16C				
Concept	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,349	9,820,500
PAS D'ACCORD	2	1,191	3,742,000
SANS OPINION	3	1,865	5,715,500
SANS OBJET	6	2,036	7,185,500
NE SAIT PAS	7	128	341,000
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	720	1,509,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_16D	Longueur	1	Position	3186
Nom de la question	SSMK-Q16D				
Concept	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,366	16,028,000
PAS D'ACCORD	2	383	1,247,500
SANS OPINION	3	732	2,196,000
SANS OBJET	6	2,036	7,185,500
NE SAIT PAS	7	52	147,500
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	720	1,509,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMS6_17 **Longueur** 1 **Position** 3187

Nom de la question SSMK-Q17

Concept La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur

Question Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,490	22,390,500
NON	2	294	722,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	68	163,500
REFUS	8	3	15,000
NON DÉCLARÉ	9	478	937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMS6_18A **Longueur** 1 **Position** 3188

Nom de la question SSMK-Q18A

Concept La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur

Question Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.

Univers Répondants qui ont répondu SMS6_17=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,187	21,576,000
PAS D'ACCORD	2	111	355,500
SANS OPINION	3	174	426,500
SANS OBJET	6	1,254	4,812,000
NE SAIT PAS	7	18	33,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,116,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_18B	Longueur	1	Position	3189
Nom de la question	SSMK-Q18B				
Concept	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
D'ACCORD	1	6,853	20,579,500		
PAS D'ACCORD	2	183	515,500		
SANS OPINION	3	412	1,189,000		
SANS OBJET	6	1,254	4,812,000		
NE SAIT PAS	7	41	104,000		
REFUS	8	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	9	549	1,116,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	SMS6_18C	Longueur	1	Position	3190
Nom de la question	SSMK-Q18C				
Concept	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
D'ACCORD	1	6,061	18,102,000		
PAS D'ACCORD	2	388	1,207,000		
SANS OPINION	3	951	2,865,000		
SANS OBJET	6	1,254	4,812,000		
NE SAIT PAS	7	89	215,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	549	1,116,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_18D	Longueur	1	Position	3191
Nom de la question	SSMK-Q18D				
Concept	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,045	21,076,000
PAS D'ACCORD	2	134	423,000
SANS OPINION	3	291	837,500
SANS OBJET	6	1,254	4,812,000
NE SAIT PAS	7	19	53,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,116,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_1	Longueur	1	Position	3192
Nom de la question	ALC-Q1				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,007	18,561,000
NON	2	2,093	5,346,000
SANS OBJET	6	903	4,030,500
REFUS	8	6	20,500
NON DÉCLARÉ	9	284	360,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_2	Longueur	2	Position	3193 - 3194
Nom de la question	ALC-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1				
Note	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,824	5,297,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	733	2,154,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	949	3,017,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,019	3,144,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	888	2,959,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	221	773,500
TOUS LES JOURS	7	368	1,198,500
SANS OBJET	96	2,996	9,376,500
NE SAIT PAS	97	3	14,000
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	290	381,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_3	Longueur	2	Position	3195 - 3196
Nom de la question	ALC-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,594	10,397,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,345	4,523,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	406	1,371,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	297	1,002,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	221	770,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	105	404,500
SANS OBJET	96	3,007	9,386,500
NE SAIT PAS	97	7	22,000
REFUS	98	3	9,500
NON DÉCLARÉ	99	308	433,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_DAY	Longueur	2	Position	3197 - 3198
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	124	415,500
LUNDI	2	1,224	3,597,000
MARDI	3	1,275	4,045,500
MERCREDI	4	1,183	3,783,000
JEUDI	5	1,061	3,243,000
VENDREDI	6	715	2,163,000
SAMEDI	7	415	1,305,500
SANS OBJET	96	3,007	9,386,500
NON DÉCLARÉ	99	289	379,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_5	Longueur	1	Position	3199
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,357	10,618,000
NON	2	2,634	7,901,000
SANS OBJET	6	3,007	9,386,500
NE SAIT PAS	7	4	25,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	289	379,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A1 **Longueur** 3 **Position** 3200 - 3202

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Dimanche

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 40	1,414	4,519,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,935	6,073,000
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	6	20,500
NON DÉCLARÉ	999	297	418,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A2 **Longueur** 3 **Position** 3203 - 3205

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Lundi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	901	2,882,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,443	7,699,500
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	11	31,000
NON DÉCLARÉ	999	297	418,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A3 **Longueur** 3 **Position** 3206 - 3208

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Mardi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 21	922	2,932,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,421	7,648,000
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	12	33,000
NON DÉCLARÉ	999	297	418,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A4 **Longueur** 3 **Position** 3209 - 3211

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Mercredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 12	953	2,931,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,388	7,648,000
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	13	33,000
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	296	414,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A5 **Longueur** 3 **Position** 3212 - 3214

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	964	3,104,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,372	7,451,500
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	19	57,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	296	417,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A6 **Longueur** 3 **Position** 3215 - 3217

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Vendredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 26	1,470	4,608,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,872	5,972,000
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	13	32,500
NON DÉCLARÉ	999	297	418,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A7 **Longueur** 3 **Position** 3218 - 3220
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,130	6,896,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,216	3,689,000
SANS OBJET	996	5,641	17,287,000
NE SAIT PAS	997	8	25,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	297	418,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5B **Longueur** 1 **Position** 3221
Nom de la question ALC-Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_1=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,334	3,080,500
NON	2	752	2,256,000
SANS OBJET	6	6,910	22,591,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	290	381,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_6	Longueur	1	Position	3222
Nom de la question	ALC-Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		220	398,500
NON		2		1,110	2,676,500
SANS OBJET		6		7,662	24,847,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		297	390,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7A	Longueur	1	Position	3223
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		215	394,000
SANS OBJET		6		8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ		9		294	386,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7B	Longueur	1	Position	3224
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		214	392,000
SANS OBJET		6		8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ		9		294	386,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7C	Longueur	1	Position	3225
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		216	396,500
SANS OBJET		6		8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ		9		294	386,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7D	Longueur	1	Position	3226
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	30,000
NON	2	197	366,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7E	Longueur	1	Position	3227
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	164,000
NON	2	125	232,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7F	Longueur	1	Position	3228
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	45,000
NON	2	189	351,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7G	Longueur	1	Position	3229
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	82,000
NON	2	175	314,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7H	Longueur	1	Position	3230
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	109,000
NON	2	152	287,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7I	Longueur	1	Position	3231
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	45,000
NON	2	195	351,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7J	Longueur	1	Position	3232
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	37,000
NON	2	189	359,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7K	Longueur	1	Position	3233
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	37,500
NON	2	194	359,000
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7L	Longueur	1	Position	3234
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	27,000
NON	2	196	369,500
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7M	Longueur	1	Position	3235
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	66,500
NON	2	180	330,000
SANS OBJET	6	8,783	27,535,500
NON DÉCLARÉ	9	294	386,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6DTYP	Longueur	1	Position	3236
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC6_2 et ALC6_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,178	13,247,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,824	5,297,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,334	3,080,500
N'A JAMAIS BU	4	752	2,256,000
SANS OBJET	6	903	4,030,500
NON DÉCLARÉ	9	302	406,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC6DWKY	Longueur	3	Position	3237 - 3239
Nom de la question					
Concept	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC6_5A1 à ALC6_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 84	3,318	10,515,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,634	7,901,000
SANS OBJET	996	3,007	9,386,500
NON DÉCLARÉ	999	334	516,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6DDL	Longueur	2	Position	3240 - 3241
Nom de la question					
Concept	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC6DWKY (Source : ALC6_5, ALC6_5A1 à ALC6_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 12	1,802	5,903,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,150	12,512,500
SANS OBJET	96	3,007	9,386,500
NON DÉCLARÉ	99	334	516,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALP6_1	Longueur	1	Position	3242
Nom de la question	AALC-Q1				
Concept	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse				
Question	Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6_21A=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	37,500
NON	2	37	116,000
SANS OBJET	6	8,966	27,810,000
NON DÉCLARÉ	9	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALP6_2 **Longueur** 2 **Position** 3243 - 3244

Nom de la question AALC-Q2

Concept Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse

Question En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?

Univers Répondants qui ont répondu ALP6_1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	10	35,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	2,500
SANS OBJET	96	9,003	27,926,500
NON DÉCLARÉ	99	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALP6_3 **Longueur** 1 **Position** 3245

Nom de la question AALC-Q3

Concept A bu de l'alcool pendant l'allaitement

Question Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?

Univers Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	44,500
NON	2	28	96,500
SANS OBJET	6	8,971	27,823,500
NON DÉCLARÉ	9	279	354,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALP6_4	Longueur	2	Position	3246 - 3247
Nom de la question	AALC-Q4				
Concept	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement				
Question	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALP6_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	10	32,000		
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	2	5,500		
1 VERRE PAR SEMAINE	3	2	4,500		
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE	4	1	2,500		
SANS OBJET	96	8,999	27,919,500		
NON DÉCLARÉ	99	279	354,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	AL_6_1	Longueur	2	Position	3248 - 3249
Nom de la question	SALC-Q1				
Concept	Définition d'une consommation modérée				
Question	Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN VERRE	1	364	954,000		
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,402	4,243,000		
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	3,679	11,041,500		
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,160	3,663,500		
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	972	2,701,500		
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	86	252,000		
SANS OBJET	96	960	4,089,500		
NE SAIT PAS	97	215	470,500		
REFUS	98	37	126,000		
NON DÉCLARÉ	99	418	776,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_2	Longueur	1	Position	3250
Nom de la question	SALC-Q2				
Concept	Boire modérément peut être bon pour la santé				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,400	13,493,000
PAS D'ACCORD	2	2,267	6,537,000
SANS OPINION	3	937	2,664,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	57	157,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	670	1,373,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_3	Longueur	1	Position	3251
Nom de la question	SALC-Q3				
Concept	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	2,566	8,427,500
PAS D'ACCORD	2	4,592	13,004,000
SANS OPINION	3	479	1,333,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	24	80,500
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	670	1,373,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_4	Longueur	1	Position	3252
Nom de la question	SALC-Q4				
Concept	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,440	22,219,000
PAS D'ACCORD	2	84	247,500
SANS OPINION	3	133	361,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	6	28,000
NON DÉCLARÉ	9	670	1,373,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_5	Longueur	1	Position	3253
Nom de la question	SALC-Q5				
Concept	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	586	1,905,000
PAS D'ACCORD	2	6,674	19,666,500
SANS OPINION	3	389	1,217,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	13	57,500
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	670	1,373,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_6	Longueur	1	Position	3254
Nom de la question	SALC-Q6				
Concept	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,520	19,056,000
PAS D'ACCORD	2	797	2,694,000
SANS OPINION	3	327	1,028,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	18	68,500
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	670	1,373,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_7	Longueur	1	Position	3255
Nom de la question	SALC-Q7				
Concept	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,249	4,258,000
PAS D'ACCORD	2	5,636	16,142,000
SANS OPINION	3	739	2,313,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	38	133,500
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	670	1,373,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_1	Longueur	1	Position	3256
Nom de la question	AD-Q1				
Concept	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	1,008,500
NON	2	751	2,515,000
SANS OBJET	6	7,965	24,360,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	307	433,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_2	Longueur	1	Position	3257
Nom de la question	AD-Q2				
Concept	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	148	530,500
3 À 5 FOIS	2	63	271,500
6 À 10 FOIS	3	29	89,500
11 À 20 FOIS	4	14	63,000
PLUS DE 20 FOIS	5	15	54,500
SANS OBJET	6	8,716	26,875,000
NON DÉCLARÉ	9	308	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_3	Longueur	1	Position	3258
Nom de la question	AD-Q3				
Concept	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
Question	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	627,000
NON	2	871	2,890,500
SANS OBJET	6	7,965	24,360,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	308	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_4	Longueur	1	Position	3259
Nom de la question	AD-Q4				
Concept	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	307,000
NON	2	949	3,213,000
SANS OBJET	6	7,965	24,360,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	308	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_5	Longueur	1	Position	3260
Nom de la question	AD-Q5				
Concept	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	231,500
NON	2	962	3,288,500
SANS OBJET	6	7,965	24,360,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	308	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_6	Longueur	1	Position	3261
Nom de la question	AD-Q6				
Concept	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	295,000
NON	2	955	3,225,000
SANS OBJET	6	7,965	24,360,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	308	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_7	Longueur	1	Position	3262
Nom de la question	AD-Q7				
Concept	A bu beaucoup plus que prévu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		254	1,006,500
NON		2		763	2,505,500
SANS OBJET		6		7,965	24,360,000
NE SAIT PAS		7		2	8,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		308	434,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_8	Longueur	1	Position	3263
Nom de la question	AD-Q8				
Concept	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS		1		134	500,000
3 À 5 FOIS		2		65	305,500
6 À 10 FOIS		3		23	101,500
11 À 20 FOIS		4		13	55,000
PLUS DE 20 FOIS		5		19	44,500
SANS OBJET		6		8,728	26,865,000
NON DÉCLARÉ		9		311	446,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_9	Longueur	1	Position	3264
Nom de la question	AD-Q9				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	596,500
NON	2	889	2,897,500
SANS OBJET	6	7,965	24,360,000
NE SAIT PAS	7	5	26,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	308	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_6DSF	Longueur	2	Position	3265 - 3266
Nom de la question					
Concept	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	502	1,930,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	7,514	21,822,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	99	317	475,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6DPP	Longueur	4.2	Position	3267 - 3270
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	8,016	23,753,000
SANS OBJET	9.96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9.99	317	475,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1A	Longueur	1	Position	3271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	30	140,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	125	395,500
PARFOIS	3	635	2,015,000
PAS SOUVENT	4	1,476	4,594,000
JAMAIS	5	5,625	16,252,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	18	51,000
REFUS	8	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	413	758,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1B	Longueur	1	Position	3272
Nom de la question	MH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	63	286,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	186	707,000
PARFOIS	3	1,082	3,673,500
PAS SOUVENT	4	2,437	7,728,000
JAMAIS	5	4,119	10,983,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	19,000
NON DÉCLARÉ	9	442	831,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1C	Longueur	1	Position	3273
Nom de la question	MH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	83	270,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	207	761,500
PARFOIS	3	955	3,047,500
PAS SOUVENT	4	2,019	6,124,500
JAMAIS	5	4,619	13,153,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	21,000
NON DÉCLARÉ	9	446	850,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1D	Longueur	1	Position	3274
Nom de la question	MH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	37	135,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	51	169,500
PARFOIS	3	270	819,500
PAS SOUVENT	4	613	2,104,000
JAMAIS	5	6,908	20,125,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	450	871,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1E	Longueur	1	Position	3275
Nom de la question	MH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	18	37,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	37	57,000
PARFOIS	3	187	574,000
PAS SOUVENT	4	415	1,365,000
JAMAIS	5	7,218	21,307,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	454	875,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1F	Longueur	1	Position	3276
Nom de la question	MH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	97	282,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	236	799,000
PARFOIS	3	846	2,707,000
PAS SOUVENT	4	1,879	5,616,500
JAMAIS	5	4,810	13,915,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	7	21,500
NON DÉCLARÉ	9	458	887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1G	Longueur	1	Position	3277
Nom de la question	MH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	906	3,006,000
MOINS SOUVENT	2	460	1,618,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,912	11,756,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	198	592,500
SANS OBJET	6	3,348	10,433,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	465	908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1H	Longueur	1	Position	3278
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1H
---------------------------	--------

Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	332	1,121,000
PLUTÔT	2	264	839,500
UN PEU	3	310	1,046,000
SANS OBJET	6	7,918	24,399,500
NON DÉCLARÉ	9	469	912,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1I	Longueur	1	Position	3279
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1I
---------------------------	--------

Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	127	437,000
PLUTÔT	2	155	614,500
UN PEU	3	177	565,000
SANS OBJET	6	8,364	25,787,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	469	912,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1092

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1J	Longueur	1	Position	3280
Nom de la question	MH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		222	781,500
ASSEZ		2		488	1,633,000
UN PEU		3		1,493	4,686,000
PAS DU TOUT		4		3,068	9,264,000
SANS OBJET		6		3,546	11,025,500
NE SAIT PAS		7		5	13,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		470	914,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1K	Longueur	1	Position	3281
Nom de la question	MH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		509	1,695,000
NON		2		7,400	21,739,500
SANS OBJET		6		960	4,089,500
NE SAIT PAS		7		6	25,000
REFUS		8		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		413	758,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1L	Longueur	3	Position	3282 - 3284
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 160	504	1,690,000
SANS OBJET	996	8,360	25,829,500
NE SAIT PAS	997	4	4,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	424	794,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1MA	Longueur	1	Position	3285
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	603,500
NON	2	279	1,090,500
SANS OBJET	6	8,360	25,829,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	424	794,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MB	Longueur	1	Position	3286
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre
----------------	---------------------------------------

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	356,500
NON	2	403	1,337,500
SANS OBJET	6	8,360	25,829,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	424	794,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1MC	Longueur	1	Position	3287
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté psychologue
----------------	--

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	454,500
NON	2	377	1,240,000
SANS OBJET	6	8,360	25,829,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	424	794,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MD	Longueur	1	Position	3288
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	133,000
NON		2		477	1,561,500
SANS OBJET		6		8,360	25,829,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		424	794,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1ME	Longueur	1	Position	3289
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	350,500
NON		2		411	1,344,000
SANS OBJET		6		8,360	25,829,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		424	794,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC6_1MF **Longueur** 1 **Position** 3290
Nom de la question MH-Q1M
Concept Santé mentale - a consulté autre professionnel
Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	132,500
NON	2	468	1,562,000
SANS OBJET	6	8,360	25,829,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	424	794,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC6_2 **Longueur** 1 **Position** 3291
Nom de la question MH-Q2
Concept Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
Question Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	614	2,108,000
NON	2	7,284	21,321,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	16	34,000
REFUS	8	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	413	758,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_3	Longueur	1	Position	3292
Nom de la question	MH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	176	629,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	220	744,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	113	387,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	102	345,000
SANS OBJET	6	8,244	25,411,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	435	799,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_4	Longueur	1	Position	3293
Nom de la question	MH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	220	725,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	147	585,000
MOINS SOUVENT	3	29	63,000
SANS OBJET	6	8,459	26,143,000
NON DÉCLARÉ	9	438	802,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_5	Longueur	1	Position	3294
Nom de la question	MH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		295	1,039,000
NON		2		72	271,500
SANS OBJET		6		8,488	26,205,500
NON DÉCLARÉ		9		438	802,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_6	Longueur	1	Position	3295
Nom de la question	MH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		301	1,044,000
NON		2		66	266,000
SANS OBJET		6		8,488	26,205,500
NON DÉCLARÉ		9		438	802,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_7	Longueur	1	Position	3296
Nom de la question	MH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	55	193,000
PERDU DU POIDS	2	115	382,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	197	734,500
SANS OBJET	6	8,488	26,205,500
NON DÉCLARÉ	9	438	802,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_8KG	Longueur	3	Position	3297 - 3299
Nom de la question	MH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 26	163	562,500
SANS OBJET	996	8,685	26,940,500
NE SAIT PAS	997	5	7,500
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	438	802,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC6_8LB **Longueur** 3 **Position** 3300 - 3302
Nom de la question MH-Q8
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 57	163	562,500
SANS OBJET	996	8,685	26,940,500
NE SAIT PAS	997	5	7,500
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	438	802,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC6_9 **Longueur** 1 **Position** 3303
Nom de la question MH-Q9
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	263	959,500
NON	2	102	345,000
SANS OBJET	6	8,488	26,205,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	438	802,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_10	Longueur	1	Position	3304
Nom de la question	MH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	111	378,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	124	455,500
MOINS SOUVENT	3	28	126,000
SANS OBJET	6	8,590	26,550,500
NON DÉCLARÉ	9	440	808,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_11	Longueur	1	Position	3305
Nom de la question	MH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	1,099,500
NON	2	66	203,000
SANS OBJET	6	8,488	26,205,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	440	808,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_12	Longueur	1	Position	3306
Nom de la question	MH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	826,500
NON	2	134	476,000
SANS OBJET	6	8,488	26,205,500
NON DÉCLARÉ	9	441	810,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_13	Longueur	1	Position	3307
Nom de la question	MH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	729,000
NON	2	165	573,500
SANS OBJET	6	8,488	26,205,500
NON DÉCLARÉ	9	441	810,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_14	Longueur	2	Position	3308 - 3309
Nom de la question	MH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC6_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	346	1,245,500
SANS OBJET	96	8,490	26,208,500
NE SAIT PAS	97	15	52,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	441	810,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_15	Longueur	2	Position	3310 - 3311
Nom de la question	MH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	47	153,000
FÉVRIER	2	27	111,500
MARS	3	28	96,000
AVRIL	4	24	79,000
MAI	5	35	128,000
JUIN	6	24	101,000
JUILLET	7	20	53,500
AOÛT	8	22	107,000
SEPTEMBRE	9	19	79,000
OCTOBRE	10	21	55,000
NOVEMBRE	11	24	81,000
DÉCEMBRE	12	27	122,500
SANS OBJET	96	8,517	26,275,500
NE SAIT PAS	97	1	12,000
NON DÉCLARÉ	99	457	864,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_16	Longueur	1	Position	3312
Nom de la question	MH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	1,083,500
NON	2	7,228	21,028,000
SANS OBJET	6	1,327	5,400,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	438	802,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_17	Longueur	1	Position	3313
Nom de la question	MH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	58	210,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	77	242,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	81	329,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	81	299,000
SANS OBJET	6	8,555	26,428,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	440	807,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC6_18 **Longueur** 1 **Position** 3314

Nom de la question MH-Q18

Concept Perte d'intérêt - fréquence

Question Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

Univers Répondants qui ont répondu MHC6_17=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	43	122,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	64	234,000
MOINS SOUVENT	3	27	94,500
SANS OBJET	6	8,717	27,056,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	441	810,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC6_19 **Longueur** 1 **Position** 3315

Nom de la question MH-Q19

Concept Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

Question Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

Univers Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	305,000
NON	2	14	51,000
SANS OBJET	6	8,744	27,151,000
NON DÉCLARÉ	9	442	811,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_20	Longueur	1	Position	3316
Nom de la question	MH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	18	70,500
PERDU DU POIDS	2	27	93,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	61	188,500
SANS OBJET	6	8,744	27,151,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	442	811,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_21K	Longueur	3	Position	3317 - 3319
Nom de la question	MH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	40	156,000
SANS OBJET	996	8,805	27,339,500
NE SAIT PAS	997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	999	443	815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_21L	Longueur	3	Position	3320 - 3322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q21
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	40	156,000
SANS OBJET	996	8,805	27,339,500
NE SAIT PAS	997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	999	443	815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_22	Longueur	1	Position	3323
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	173,500
NON	2	44	173,000
SANS OBJET	6	8,744	27,151,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	443	815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_23	Longueur	1	Position	3324
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q23
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

Question	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	24	63,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	29	91,500
MOINS SOUVENT	3	7	19,000
SANS OBJET	6	8,788	27,324,000
NON DÉCLARÉ	9	445	821,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_24	Longueur	1	Position	3325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q24
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	261,000
NON	2	26	75,000
SANS OBJET	6	8,744	27,151,000
NE SAIT PAS	7	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	445	821,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_25	Longueur	1	Position	3326
Nom de la question	MH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	193,500
NON	2	37	143,000
SANS OBJET	6	8,744	27,151,000
NON DÉCLARÉ	9	446	831,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_26	Longueur	1	Position	3327
Nom de la question	MH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	125,000
NON	2	58	209,500
SANS OBJET	6	8,744	27,151,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	446	831,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_27	Longueur	2	Position	3328 - 3329
Nom de la question	MH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC6_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	97	313,000
SANS OBJET	96	8,747	27,167,500
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	447	833,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_28	Longueur	2	Position	3330 - 3331
Nom de la question	MH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	13	64,500		
FÉVRIER	2	12	45,500		
MARS	3	8	36,000		
AVRIL	4	3	2,000		
MAI	5	7	10,000		
JUIN	6	10	27,000		
JUILLET	7	5	6,500		
AOÛT	8	5	14,000		
SEPTEMBRE	9	5	27,000		
OCTOBRE	10	9	20,000		
NOVEMBRE	11	8	20,500		
DÉCEMBRE	12	8	34,500		
SANS OBJET	96	8,750	27,170,000		
NE SAIT PAS	97	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	449	838,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DDS	Longueur	2	Position	3332 - 3333
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	7,868	23,320,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	99	465	908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DCH	Longueur	2	Position	3334 - 3335
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
Note	Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	332	1,121,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	264	839,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	310	1,046,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,912	11,756,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	177	565,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	155	614,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	127	437,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	198	592,500
SANS OBJET	96	3,348	10,433,000
NON DÉCLARÉ	99	470	914,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DSF	Longueur	2	Position	3336 - 3337
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_2 à MHC6_6, MHC6_8A, MHC6_8B, MHC6_10 à MHC6_13, MHC6_16 à MHC6_19, MHC6_21A, MHC6_21B et MHC6_23 à MHC6_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	7,872	23,368,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	99	461	860,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DPP	Longueur	4.2	Position	3338 - 3341
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_2 à MHC6_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	7,872	23,368,000
SANS OBJET	9.96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9.99	461	860,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DWK	Longueur	2	Position	3342 - 3343
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6_14 ou MHC6_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	434	1,543,000
SANS OBJET	96	8,382	25,860,000
NON DÉCLARÉ	99	477	915,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DMT	Longueur	2	Position	3344 - 3345
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6_15 ou MHC6_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	216,000
FÉVRIER	2	39	157,500
MARS	3	35	129,000
AVRIL	4	27	81,000
MAI	5	41	136,000
JUIN	6	34	128,000
JUILLET	7	25	60,000
AOÛT	8	27	121,000
SEPTEMBRE	9	23	102,500
OCTOBRE	10	30	75,000
NOVEMBRE	11	31	101,500
DÉCEMBRE	12	35	157,000
SANS OBJET	96	8,382	25,860,000
NON DÉCLARÉ	99	506	994,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_1	Longueur	1	Position	3346
Nom de la question	SUP-Q1				
Concept	Membre d'un organisme ou d'une association				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,847	7,973,000
NON	2	5,066	15,490,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	413	758,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_2	Longueur	1	Position	3347
Nom de la question	SUP-Q2				
Concept	Fréquence de participation à des organismes				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
Univers	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,362	4,020,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,012	2,542,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	316	913,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	79	239,500
JAMAIS	5	77	255,500
SANS OBJET	6	6,026	19,579,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_2A	Longueur	1	Position	3348
Nom de la question	SUP-Q2A				
Concept	Fréquence d'assistance à un service religieux				
Question	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,127	5,472,500		
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	985	2,663,000		
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,124	3,261,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	826	2,744,000		
JAMAIS	5	2,835	9,245,000		
SANS OBJET	6	960	4,089,500		
NE SAIT PAS	7	4	32,000		
REFUS	8	12	45,500		
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	SSS6_1	Longueur	1	Position	3349
Nom de la question	SSUP-Q1				
Concept	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
Question	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	5,670	15,813,500		
NON	2	2,207	7,518,500		
SANS OBJET	6	960	4,089,500		
NE SAIT PAS	7	29	101,000		
REFUS	8	7	30,000		
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_2	Longueur	1	Position	3350
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q2
---------------------------	---------

Concept	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
----------------	--

Question	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS	1	1,336	3,739,500
MODÉRÉMENT	2	4,256	11,712,500
PAS TELLEMENT	3	1,522	4,942,000
PAS DU TOUT	4	740	2,838,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	17	71,500
REFUS	8	6	28,000
NON DÉCLARÉ	9	456	896,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_3	Longueur	1	Position	3351
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SUP-Q3
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un à qui se confier
----------------	------------------------------

Question	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,169	21,357,000
NON	2	736	2,065,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	6	38,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_4	Longueur	1	Position	3352
Nom de la question	SUP-Q4				
Concept	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,594	22,470,500
NON	2	302	918,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	15	68,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_5	Longueur	1	Position	3353
Nom de la question	SUP-Q5				
Concept	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,433	22,151,000
NON	2	469	1,262,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	9	48,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_6	Longueur	1	Position	3354
Nom de la question	SUP-Q6				
Concept	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
Question	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,713	22,912,000
NON	2	187	504,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	12	45,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	420	766,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_7A	Longueur	2	Position	3355 - 3356
Nom de la question	SUP-Q7A				
Concept	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	3,044	8,262,500
TOUS LES JOURS	2	1,116	3,370,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,190	6,742,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	669	2,141,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	429	1,493,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	260	857,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	59	189,000
JAMAIS	8	138	361,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	6	35,500
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7B	Longueur	2	Position	3357 - 3358
Nom de la question	SUP-Q7B				
Concept	Fréquence des contacts - grands-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	5,892	15,745,000
TOUS LES JOURS	2	87	337,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	360	1,445,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	266	1,015,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	369	1,439,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	494	1,940,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	163	608,000
JAMAIS	8	275	894,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	5	27,500
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7C	Longueur	2	Position	3359 - 3360
Nom de la question	SUP-Q7C				
Concept	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	4,466	15,656,000
TOUS LES JOURS	2	1,191	2,707,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,498	3,385,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	313	648,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	183	395,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	116	227,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	27	55,000
JAMAIS	8	101	322,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	3	17,500
REFUS	98	14	47,000
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7D	Longueur	2	Position	3361 - 3362
Nom de la question	SUP-Q7D				
Concept	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	4,539	15,811,500
TOUS LES JOURS	2	954	2,240,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,495	3,344,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	396	819,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	243	513,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	129	267,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	22	50,000
JAMAIS	8	116	353,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	3	12,000
REFUS	98	15	51,000
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7E	Longueur	2	Position	3363 - 3364
Nom de la question	SUP-Q7E				
Concept	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	977	3,844,500
TOUS LES JOURS	2	903	2,487,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,298	6,427,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,159	3,248,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,176	3,594,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,016	2,774,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	230	629,500
JAMAIS	8	134	383,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	4	20,500
REFUS	98	15	52,000
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7F	Longueur	2	Position	3365 - 3366
Nom de la question	SUP-Q7F				
Concept	Fréquence des contacts - autres parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	691	1,824,500
TOUS LES JOURS	2	349	880,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,488	3,986,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,046	3,075,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,270	4,027,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,797	5,670,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	561	1,705,000
JAMAIS	8	690	2,232,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	8	25,500
REFUS	98	12	35,000
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7G	Longueur	2	Position	3367 - 3368
Nom de la question	SUP-Q7G				
Concept	Fréquence des contacts - amis proches				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	178	504,500
TOUS LES JOURS	2	2,701	8,099,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,448	9,844,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	798	2,448,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	410	1,304,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	223	761,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	46	167,500
JAMAIS	8	92	288,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	8	18,500
REFUS	98	8	25,000
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7H	Longueur	2	Position	3369 - 3370
Nom de la question	SUP-Q7H				
Concept	Fréquence des contacts - voisins				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	182	587,000
TOUS LES JOURS	2	2,118	5,271,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,554	7,280,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	707	2,142,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	585	1,917,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	535	1,724,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	147	508,500
JAMAIS	8	1,068	3,982,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NE SAIT PAS	97	8	24,000
REFUS	98	8	25,000
NON DÉCLARÉ	99	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D1	Longueur	1	Position	3371
Nom de la question					
Concept	Indice du soutien social perçu - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC6_3 à SSC6_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	7,881	23,368,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	9	452	860,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6D2	Longueur	2	Position	3372 - 3373
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC6_2 et SSC6_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7,896	23,383,000
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	99	437	845,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D3	Longueur	2	Position	3374 - 3375
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC6_7A à SSC6_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	7,874	23,342,500
SANS OBJET	96	960	4,089,500
NON DÉCLARÉ	99	459	886,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_3	Longueur	1	Position	3376
Nom de la question	SSUP-Q3				
Concept	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
Question	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	1,880	5,414,000
QUELQUES-UNES	2	4,059	11,705,000
ENVIRON LA MOITIÉ	3	1,218	3,771,000
LA PLUPART OU TOUTES	4	724	2,482,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	26	73,500
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	421	767,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_4	Longueur	1	Position	3377
Nom de la question	SSUP-Q4				
Concept	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
Question	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	4,614	13,059,500
QUELQUES-UNES	2	2,767	8,692,000
ENVIRON LA MOITIÉ	3	318	1,045,500
LA PLUPART OU TOUTES	4	112	440,500
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	64	115,500
REFUS	8	6	20,000
NON DÉCLARÉ	9	452	856,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5A	Longueur	1	Position	3378
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5A
---------------------------	----------

Concept	Conjoint fume la cigarette
----------------	----------------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,072	3,375,000
NON	2	3,462	10,225,000
SANS OBJET	6	4,378	14,096,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	378	613,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_5B	Longueur	1	Position	3379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5B
---------------------------	----------

Concept	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
----------------	---

Question	Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?
-----------------	--

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,436	7,159,500
NON	2	2,095	6,428,000
SANS OBJET	6	4,378	14,096,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	378	613,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5C	Longueur	1	Position	3380
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5C
---------------------------	----------

Concept	Conjoint boit trop
----------------	--------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	433,500
NON	2	4,385	13,173,000
SANS OBJET	6	4,378	14,096,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	378	613,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_5D	Longueur	1	Position	3381
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5D
---------------------------	----------

Concept	Conjoint mange trop
----------------	---------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?
-----------------	--

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	654	1,843,000
NON	2	3,877	11,759,000
SANS OBJET	6	4,378	14,096,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	378	613,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5E	Longueur	1	Position	3382
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5E
---------------------------	----------

Concept	Conjoint prend des tranquillisants
----------------	------------------------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	269,500
NON	2	4,438	13,320,000
SANS OBJET	6	4,378	14,096,000
NE SAIT PAS	7	8	19,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	378	613,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSP6_1	Longueur	1	Position	3383
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASUP-Q1
---------------------------	---------

Concept	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
----------------	---

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	281,500
NON	2	630	1,874,500
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSP6_2	Longueur	1	Position	3384
Nom de la question	ASUP-Q2				
Concept	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
Question	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	118,500
NON	2	54	163,000
SANS OBJET	6	8,905	27,642,500
NON DÉCLARÉ	9	291	394,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSP6_3	Longueur	1	Position	3385
Nom de la question	ASUP-Q3				
Concept	Niveau de soutien de la famille / amis				
Question	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'UN GRAND SECOURS	1	78	211,500
D'UN CERTAIN SECOURS	2	15	56,000
D'AUCUN SECOURS	3	3	13,000
SANS OBJET	6	8,905	27,642,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	291	394,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSP6_4	Longueur	1	Position	3386
Nom de la question	ASUP-Q4				
Concept	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	741,000
NON	2	476	1,415,000
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ	9	291	394,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	APP6_1	Longueur	1	Position	3387
Nom de la question	APAR-Q1				
Concept	Mes parents sont sévères pour mon bien				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4	40,500
D'ACCORD	2	25	141,000
EN DÉSACCORD	3	2	9,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	4	2	5,500
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_2	Longueur	1	Position	3388
Nom de la question	APAR-Q2				
Concept	Mes parents ne me comprennent pas				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		10	54,000
EN DÉSAACCORD		3		17	97,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		5	44,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	APP6_3	Longueur	1	Position	3389
Nom de la question	APAR-Q3				
Concept	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		9	51,000
EN DÉSAACCORD		3		18	102,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		5	42,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_4	Longueur	1	Position	3390
Nom de la question	APAR-Q4				
Concept	Ce que mes parents pensent de moi est important				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		13	94,000
D'ACCORD		2		17	85,000
EN DÉSAACCORD		3		2	12,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		1	4,500
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	APP6_5	Longueur	1	Position	3391
Nom de la question	APAR-Q5				
Concept	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		7	51,500
EN DÉSAACCORD		3		12	56,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		13	88,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_6	Longueur	1	Position	3392
Nom de la question	APAR-Q6				
Concept	Je mène une vie familiale heureuse				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		13	95,000
D'ACCORD		2		19	100,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	APP6_7	Longueur	1	Position	3393
Nom de la question	APAR-Q7				
Concept	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		2	8,000
D'ACCORD		2		8	56,000
EN DÉSACCORD		3		19	84,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		4	47,500
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_8	Longueur	1	Position	3394
Nom de la question	APAR-Q8				
Concept	Mes parents attendent trop de moi				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		2		7	42,000
EN DÉSACCORD		3		21	126,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		5	28,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	APP6_9	Longueur	1	Position	3395
Nom de la question	APAR-Q9				
Concept	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		5	52,500
D'ACCORD		2		22	118,500
EN DÉSACCORD		3		5	24,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_10	Longueur	1	Position	3396
Nom de la question	APAR-Q10				
Concept	Mes parents me font confiance				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		7	48,000
D'ACCORD		2		25	141,500
EN DÉSAACCORD		3		1	6,500
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_1	Longueur	1	Position	3397
Nom de la question	AHS-Q1				
Concept	Évaluation globale du régime de santé				
Question	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENT		1		70	193,500
BON		2		431	1,264,000
PASSABLE		3		159	517,500
MÉDIOCRE		4		58	158,500
SANS OBJET		6		8,275	25,768,500
NE SAIT PAS		7		9	20,000
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		289	388,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_2	Longueur	1	Position	3398
Nom de la question	AHS-Q2				
Concept	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		5	39,500
BONNE		2		26	153,000
MÉDIOCRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		281	366,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_3	Longueur	1	Position	3399
Nom de la question	AHS-Q3				
Concept	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		5	42,000
BONNE		2		24	142,500
PASSABLE		3		2	7,500
MÉDIOCRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		281	366,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_4	Longueur	1	Position	3400
Nom de la question	AHS-Q4				
Concept	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	113	340,000
BONNE	2	400	1,108,500
PASSABLE	3	134	404,500
MÉDIOCRE	4	27	64,500
SANS OBJET	6	8,310	25,978,500
NE SAIT PAS	7	12	23,500
NON DÉCLARÉ	9	297	399,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_5	Longueur	1	Position	3401
Nom de la question	AHS-Q5				
Concept	Qualité globale - services de santé dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	97	271,500
BONNE	2	414	1,151,500
PASSABLE	3	124	376,000
MÉDIOCRE	4	32	99,000
SANS OBJET	6	8,310	25,978,500
NE SAIT PAS	7	19	42,500
NON DÉCLARÉ	9	297	399,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SVP6_6 **Longueur** 1 **Position** 3402

Nom de la question AHS-Q6

Concept Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires

Question Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS FACILE	1	234	719,000
FACILE	2	382	1,132,000
UN PEU DIFFICILE	3	77	209,000
TRÈS DIFFICILE	4	10	25,500
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NE SAIT PAS	7	15	48,500
NON DÉCLARÉ	9	300	416,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SVP6_7 **Longueur** 1 **Position** 3403

Nom de la question AHS-Q7

Concept Qualité des soins reçu / 12 derniers mois

Question Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	163	469,500
BONNE	2	383	1,115,000
PASSABLE	3	50	148,000
MÉDIOCRE	4	9	26,500
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ	5	9	33,000
SANS OBJET	6	8,318	25,921,000
NON DÉCLARÉ	9	361	605,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_1	Longueur	1	Position	3404
Nom de la question	SSH-Q1				
Concept	A déjà eu des rapports sexuels				
Question	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,990	16,083,500
NON	2	313	1,649,500
SANS OBJET	6	3,601	9,858,000
NE SAIT PAS	7	11	36,500
REFUS	8	58	174,000
NON DÉCLARÉ	9	320	517,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_2	Longueur	2	Position	3405 - 3406
Nom de la question	SSH-Q2				
Concept	Âge des premiers rapports sexuels				
Question	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 46	4,763	15,421,500
SANS OBJET	96	3,914	11,507,500
NE SAIT PAS	97	96	255,000
REFUS	98	131	407,000
NON DÉCLARÉ	99	389	727,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_3	Longueur	1	Position	3407
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q3
---------------------------	--------

Concept	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,398	14,320,000
NON	2	544	1,618,500
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	41	120,000
NON DÉCLARÉ	9	389	727,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_4	Longueur	1	Position	3408
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
----------------	---

Question	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 PARTENAIRE	1	4,061	13,003,000
2 PARTENAIRES	2	212	793,500
3 PARTENAIRES	3	67	302,500
4 PARTENAIRES OU PLUS	4	48	182,500
SANS OBJET	6	4,458	13,125,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	8	36,000
NON DÉCLARÉ	9	437	872,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_5	Longueur	1	Position	3409
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q5
---------------------------	--------

Concept	Relation a duré 12 mois ou plus
----------------	---------------------------------

Question	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	659	2,057,000
NON	2	206	754,500
SANS OBJET	6	7,980	24,590,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	447	911,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_6	Longueur	1	Position	3410
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q6
---------------------------	--------

Concept	Relations qui ont duré moins de 12 mois
----------------	---

Question	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	1,026,000
NON	2	79	252,500
SANS OBJET	6	8,519	26,128,500
NON DÉCLARÉ	9	447	911,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_7	Longueur	1	Position	3411
Nom de la question	SSH-Q7				
Concept	Fréquence d'utilisation de condom				
Question	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	209	954,500
HABITUELLEMENT	2	69	290,000
OCCASIONNELLEMENT	3	65	209,000
JAMAIS	4	108	320,500
SANS OBJET	6	8,392	25,626,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	447	911,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_7A	Longueur	1	Position	3412
Nom de la question	SSH-Q7A				
Concept	A utilisé un condom la dernière fois				
Question	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	288	1,257,500
NON	2	240	761,500
SANS OBJET	6	8,313	25,374,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	450	918,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_8	Longueur	1	Position	3413
Nom de la question	SSH-Q8				
Concept	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	73,000
NON		2		4,914	15,838,000
SANS OBJET		6		3,914	11,507,500
REFUS		8		6	27,500
NON DÉCLARÉ		9		437	872,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_9	Longueur	1	Position	3414
Nom de la question	SSH-Q9				
Concept	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	54,500
NON		2		4,924	15,856,500
SANS OBJET		6		3,914	11,507,500
NON DÉCLARÉ		9		443	900,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_10	Longueur	1	Position	3415
Nom de la question	SSH-Q10				
Concept	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	25,000
NON	2	4,926	15,886,500
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NON DÉCLARÉ	9	443	900,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_11	Longueur	1	Position	3416
Nom de la question	SSH-Q11				
Concept	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	81,000
NON	2	4,915	15,830,000
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NON DÉCLARÉ	9	443	900,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_12	Longueur	1	Position	3417
Nom de la question	SSH-Q12				
Concept	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	79,000
NON	2	4,905	15,829,500
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	443	900,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_13	Longueur	1	Position	3418
Nom de la question	SSH-Q13				
Concept	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	32,000
NON	2	4,929	15,879,000
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NON DÉCLARÉ	9	443	900,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_14	Longueur	1	Position	3419
Nom de la question	SSH-Q14				
Concept	Est atteint de VIH / SIDA				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	38,500
NON	2	4,924	15,867,000
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	443	900,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_15	Longueur	1	Position	3420
Nom de la question	SSH-Q15				
Concept	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
Question	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
Univers	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	15,000
NON	2	2,752	7,945,500
SANS OBJET	6	6,174	19,758,000
NON DÉCLARÉ	9	357	599,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_16	Longueur	1	Position	3421
Nom de la question	SSH-Q16				
Concept	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	22,000
NON	2	4,928	15,889,500
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NON DÉCLARÉ	9	443	900,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHS6D1	Longueur	1	Position	3422
Nom de la question					
Concept	A eu au moins une MTS - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note	Basé sur SEX, SHS6_8 à SHS6_16. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU UNE MTS	1	100	316,500
N'A PAS EU UNE MTS	2	4,834	15,585,500
SANS OBJET	6	3,914	11,507,500
NON DÉCLARÉ	9	445	908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_1 **Longueur** 1 **Position** 3423

Nom de la question ASH-Q1

Concept Efficacité contre les MTS - utilisation du condom

Question Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?

Univers Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	250	758,500
ASSEZ EFFICACE	2	259	814,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	20	69,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	12	34,000
NON DÉCLARÉ	9	287	381,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SHP6_2 **Longueur** 1 **Position** 3424

Nom de la question ASH-Q2

Concept Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive

Question Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?

Univers Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	38	100,500
ASSEZ EFFICACE	2	54	193,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	431	1,335,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_3	Longueur	1	Position	3425
Nom de la question	ASH-Q3				
Concept	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
Question	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	14	46,000
ASSEZ EFFICACE	2	137	419,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	350	1,080,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	28	96,500
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_4	Longueur	1	Position	3426
Nom de la question	ASH-Q4				
Concept	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
Question	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	8	27,000
ASSEZ EFFICACE	2	152	455,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	340	1,070,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	28	85,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_5	Longueur	1	Position	3427
Nom de la question	ASH-Q5				
Concept	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	69	228,500
ASSEZ EFFICACE	2	195	600,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	249	765,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	16	48,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_6	Longueur	1	Position	3428
Nom de la question	ASH-Q6				
Concept	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	314	955,000
ASSEZ EFFICACE	2	182	559,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	28	113,000
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_7	Longueur	1	Position	3429
Nom de la question	ASH-Q7				
Concept	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	230	748,500
ASSEZ EFFICACE	2	217	661,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	72	203,000
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NE SAIT PAS	7	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_8	Longueur	1	Position	3430
Nom de la question	ASH-Q8				
Concept	Prévention des MTS - a accès à l'information				
Question	Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	1,192,500
NON	2	157	450,000
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9A	Longueur	1	Position	3431
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASH-Q9
---------------------------	--------

Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
----------------	--

Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	49,000
NON	2	358	1,140,500
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9B	Longueur	1	Position	3432
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASH-Q9
---------------------------	--------

Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
----------------	---

Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	699,000
NON	2	143	490,500
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9C	Longueur	1	Position	3433
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASH-Q9
---------------------------	--------

Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - amis
----------------	---

Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	47,000
NON	2	360	1,143,000
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9D	Longueur	1	Position	3434
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASH-Q9
---------------------------	--------

Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - école
----------------	--

Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	176,500
NON	2	331	1,013,000
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_9E **Longueur** 1 **Position** 3435
Nom de la question ASH-Q9
Concept Source principale d'inf. sur les MTS - église
Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église
Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	16,000
NON	2	366	1,174,000
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SHP6_9F **Longueur** 1 **Position** 3436
Nom de la question ASH-Q9
Concept Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse
Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	370	1,185,500
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9G	Longueur	1	Position	3437
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	176,500
NON		2		318	1,013,000
SANS OBJET		6		8,622	26,710,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		299	415,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9H	Longueur	1	Position	3438
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	309,500
NON		2		277	880,500
SANS OBJET		6		8,622	26,710,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		299	415,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9I	Longueur	1	Position	3439
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		88	260,500
NON		2		283	929,000
SANS OBJET		6		8,622	26,710,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		299	415,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9J	Longueur	1	Position	3440
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	156,500
NON		2		323	1,033,000
SANS OBJET		6		8,622	26,710,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		299	415,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_9K **Longueur** 1 **Position** 3441
Nom de la question ASH-Q9
Concept Source principale d'inf. sur les MTS - autre
Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	93,500
NON	2	335	1,096,500
SANS OBJET	6	8,622	26,710,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	299	415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SHP6_10 **Longueur** 1 **Position** 3442
Nom de la question ASH-Q10
Concept Risque de contracter une MTS
Question À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?
Univers Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉLEVÉ	1	1	3,000
MOYEN	2	23	81,000
FAIBLE	3	183	579,000
NUL	4	320	970,000
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE	5	1	6,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
NON DÉCLARÉ	9	300	418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_11	Longueur	1	Position	3443
Nom de la question	ASH-Q11				
Concept	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel				
Question	Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	147,000
NON	2	481	1,475,500
SANS OBJET	6	8,465	26,261,000
REFUS	8	2	16,500
NON DÉCLARÉ	9	300	418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_12	Longueur	1	Position	3444
Nom de la question	ASH-Q12				
Concept	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	117,000
NON	2	11	30,000
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_13 **Longueur** 1 **Position** 3445

Nom de la question ASH-Q13

Concept Protection contre les MTS - utilise un condom

Question Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	108,000
NON	2	14	39,000
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SHP6_14 **Longueur** 1 **Position** 3446

Nom de la question ASH-Q14

Concept Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse

Question Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	44	144,000
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_15 **Longueur** 1 **Position** 3447

Nom de la question ASH-Q15

Concept Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment

Question Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	126,000
NON	2	8	21,000
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SHP6_16 **Longueur** 1 **Position** 3448

Nom de la question ASH-Q16

Concept Protection contre les MTS - commence à passer tests

Question Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	64,500
NON	2	24	82,500
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_17 **Longueur** 1 **Position** 3449

Nom de la question ASH-Q17

Concept Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test

Question Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	59,500
NON	2	32	87,500
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SHP6_18 **Longueur** 1 **Position** 3450

Nom de la question ASH-Q18

Concept Protection contre les MTS - abstenir

Question Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	64,500
NON	2	26	82,500
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_19 **Longueur** 1 **Position** 3451

Nom de la question ASH-Q19

Concept Protection contre les MTS - autres mesures

Question Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_11=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,000
NON	2	42	139,500
SANS OBJET	6	8,946	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	302	434,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable RSS6_1 **Longueur** 1 **Position** 3452

Nom de la question SRD-Q1

Concept A été passager avec conducteur qui avait trop bu

Question Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	408	1,580,500
NON	2	7,496	21,840,000
SANS OBJET	6	960	4,089,500
NE SAIT PAS	7	6	15,500
REFUS	8	9	33,000
NON DÉCLARÉ	9	414	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_2	Longueur	1	Position	3453
Nom de la question	SRD-Q2				
Concept	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire				
Question	La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	786,000
NON	2	209	793,500
SANS OBJET	6	8,456	25,929,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	429	808,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3A	Longueur	1	Position	3454
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	174,500
NON	2	147	611,500
SANS OBJET	6	8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ	9	430	809,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3B	Longueur	1	Position	3455
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	173,000
NON	2	157	613,000
SANS OBJET	6	8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ	9	430	809,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3C	Longueur	1	Position	3456
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	213,500
NON	2	150	572,500
SANS OBJET	6	8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ	9	430	809,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3D	Longueur	1	Position	3457
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	89,000
NON		2		168	697,000
SANS OBJET		6		8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ		9		430	809,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3E	Longueur	1	Position	3458
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - lui a servi du café				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	4,000
NON		2		195	782,000
SANS OBJET		6		8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ		9		430	809,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3F	Longueur	1	Position	3459
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SRD-Q3
---------------------------	--------

Concept	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
----------------	---

Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,500
NON	2	195	783,500
SANS OBJET	6	8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ	9	430	809,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3G	Longueur	1	Position	3460
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SRD-Q3
---------------------------	--------

Concept	Conducteur enivré - autre
----------------	---------------------------

Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	189,000
NON	2	156	597,000
SANS OBJET	6	8,665	26,723,000
NON DÉCLARÉ	9	430	809,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_4	Longueur	1	Position	3461
Nom de la question	SRD-Q4				
Concept	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
Question	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
Univers	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,362	18,499,500
NON		2		1,291	3,496,500
SANS OBJET		6		1,231	5,622,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		406	690,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_5	Longueur	1	Position	3462
Nom de la question	SRD-Q5				
Concept	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
Question	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		5,458	15,656,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		472	1,435,500
PARFOIS		3		165	516,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		260	877,500
SANS OBJET		6		2,522	9,119,000
NE SAIT PAS		7		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		409	700,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RSS6_6 **Longueur** 1 **Position** 3463

Nom de la question SRD-Q6

Concept Fréquence de respecter les limites de vitesse

Question Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?

Univers Répondants qui ont répondu RSS6_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	2,608	6,719,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	2,682	8,012,500
PARFOIS	3	660	2,199,500
RAREMENT OU JAMAIS	4	409	1,560,000
SANS OBJET	6	2,522	9,119,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	409	700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable RSS6_7 **Longueur** 3 **Position** 3464 - 3466

Nom de la question SRD-Q7

Concept Fréquence de conduire après avoir trop bu

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?

Univers Répondants qui ont répondu RSS6_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	6,352	18,468,000
SANS OBJET	996	2,522	9,119,000
NE SAIT PAS	997	7	25,000
REFUS	998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	409	700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_8	Longueur	1	Position	3467
Nom de la question	SRD-Q8				
Concept	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
Question	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,382	13,507,500
NON		2		1,973	4,959,500
SANS OBJET		6		2,522	9,119,000
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		2	16,500
NON DÉCLARÉ		9		412	706,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_9	Longueur	1	Position	3468
Nom de la question	SRD-Q9				
Concept	A un conducteur désigné				
Question	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,378	10,318,500
NON		2		1,004	3,189,000
SANS OBJET		6		4,495	14,078,500
NON DÉCLARÉ		9		416	732,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_10	Longueur	1	Position	3469
Nom de la question	SRD-Q10				
Concept	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
Question	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	2,536	7,545,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	613	2,035,500
PARFOIS	3	195	650,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	33	85,000
SANS OBJET	6	5,499	17,268,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	416	732,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_1	Longueur	1	Position	3470
Nom de la question	AVIO-Q1				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	382	1,137,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	273	802,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	60	180,500
RAREMENT	4	7	20,000
JAMAIS	5	2	4,000
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	3	15,000
NON DÉCLARÉ	9	289	388,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_2	Longueur	1	Position	3471
Nom de la question	AVIO-Q2				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	527	1,594,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	175	500,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	20	43,500
RAREMENT	4	2	5,500
SANS OBJET	6	8,275	25,768,500
NON DÉCLARÉ	9	294	406,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_4	Longueur	1	Position	3472
Nom de la question	AVIO-Q4				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	21	128,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	9	48,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	3	20,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_5	Longueur	1	Position	3473
Nom de la question	AVIO-Q5				
Concept	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17	104,000
UNE FOIS	2	9	49,000
2 FOIS	3	5	24,000
3 FOIS OU PLUS	4	2	19,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_6	Longueur	1	Position	3474
Nom de la question	AVIO-Q6				
Concept	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	26	150,000
UNE FOIS	2	5	31,500
2 FOIS	3	1	3,000
3 FOIS OU PLUS	4	1	12,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_7	Longueur	1	Position	3475
Nom de la question	AVIO-Q7				
Concept	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		33	196,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_8	Longueur	1	Position	3476
Nom de la question	AVIO-Q8				
Concept	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		24	147,000
UNE FOIS		2		6	27,500
2 FOIS		3		3	22,000
SANS OBJET		6		8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_9	Longueur	1	Position	3477
Nom de la question	AVIO-Q9				
Concept	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	25	132,000
UNE FOIS	2	5	45,500
2 FOIS	3	2	15,000
3 FOIS OU PLUS	4	1	4,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_10	Longueur	1	Position	3478
Nom de la question	AVIO-Q10				
Concept	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	32	192,500
2 FOIS	3	1	4,000
SANS OBJET	6	8,980	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1179

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP6_1	Longueur	1	Position	3479
Nom de la question	ACOP-Q1				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	199	567,500
TRÈS BONNE	2	304	864,000
BONNE	3	166	465,500
PASSABLE	4	19	47,000
MAUVAISE	5	3	8,000
SANS OBJET	6	8,310	25,978,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	287	374,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	COP6_2	Longueur	1	Position	3480
Nom de la question	ACOP-Q2				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	112	320,000
TRÈS BONNE	2	301	858,000
BONNE	3	235	657,000
PASSABLE	4	36	98,500
MAUVAISE	5	6	16,000
SANS OBJET	6	8,310	25,978,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	292	388,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_LNK	Longueur	1	Position	3481
Nom de la question	LINK-PERM				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,834	27,468,000
NON	2	166	476,000
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	286	364,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM66_SHA	Longueur	1	Position	3482
Nom de la question	H06-SHARE2				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,867	27,522,500
NON	2	137	426,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_TEL **Longueur** 1 **Position** 3483

Nom de la question H06-TEL

Concept Interview H06 au téléphone ou en face à face

Question Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,487	26,673,000
FACE À FACE	2	510	1,259,000
LES DEUX	3	9	17,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM66_ALO **Longueur** 1 **Position** 3484

Nom de la question H06-CTXT

Concept Répondant seul pour compléter le formulaire H06

Question Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,492	23,206,500
NON	2	1,389	4,419,000
SANS OBJET	6	57	59,000
NE SAIT PAS	7	68	259,000
REFUS	8	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_AFF	Longueur	1	Position	3485
Nom de la question	H06-CTXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	259,000
NON	2	1,315	4,115,000
SANS OBJET	6	7,549	23,266,000
NE SAIT PAS	7	18	45,500
NON DÉCLARÉ	9	355	633,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM66_LNG	Longueur	2	Position	3486 - 3487
Nom de la question	H06-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,261	21,054,500
FRANÇAIS	2	1,733	6,794,000
CHINOIS	4	8	55,000
PORTUGUAIS	13	2	15,500
VIETNAMIEN	18	1	6,500
AUTRE	19	1	18,000
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1183

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_EDD **Longueur** 2 **Position** 3488 - 3489

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	9,008	27,955,000
NON DÉCLARÉ	99	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM66_EMM **Longueur** 2 **Position** 3490 - 3491

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	20,000
FÉVRIER	2	1,832	6,504,000
MARS	3	403	1,600,000
AVRIL	4	11	29,000
MAI	5	85	214,000
JUIN	6	2,064	5,383,000
JUILLET	7	42	100,000
AOÛT	8	1,993	5,287,000
SEPTEMBRE	9	161	425,500
OCTOBRE	10	69	252,500
NOVEMBRE	11	2,165	7,448,000
DÉCEMBRE	12	175	691,500
NON DÉCLARÉ	99	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_EYY	Longueur	4	Position	3492 - 3495
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	6,644	19,486,500
1997	1997	2,364	8,469,000
NON DÉCLARÉ	9999	285	363,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM66LDUR	Longueur	4	Position	3496 - 3499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Temps écoulé entre les interviews**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BY, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	435 - 1147	9,015	27,969,000
NON DÉCLARÉ	9999	278	349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PRC8_CUR	Longueur	2	Position	3500 - 3501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998-1999).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	559	511,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	561	142,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	600	881,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	567	736,500
QUÉBEC	24	1,706	7,043,000
ONTARIO	35	2,181	10,655,000
MANITOBA	46	657	1,041,000
SASKATCHEWAN	47	682	987,500
ALBERTA	48	872	2,686,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	905	3,622,500
YUKON	60	1	5,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	7,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE38DCD	Longueur	3	Position	3502 - 3504
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Divisions de recensement (DR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE38DCSD	Longueur	3	Position	3505 - 3507
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Subdivisions de recensement (SDR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DCMA	Longueur	3	Position	3508 - 3510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,886	11,169,000
ST. JOHN'S	001	181	174,500
HALIFAX	205	205	322,000
SAINT JOHN	310	105	134,000
CHICOUTIMI	408	60	237,500
QUÉBEC	421	181	818,500
SHERBROOKE	433	39	126,500
TROIS-RIVIÈRES	442	42	178,500
MONTRÉAL	462	595	2,996,500
OTTAWA / HULL	505	261	1,020,000
OSHAWA	532	68	248,000
TORONTO	535	624	4,005,500
HAMILTON	537	150	643,000
ST. CATHARINES	539	77	388,500
KITCHENER	541	73	296,500
LONDON	555	96	313,000
WINDSOR	559	58	238,500
SUDBURY	580	31	144,500
THUNDER BAY	595	39	155,000
WINNIPEG	602	238	630,500
RÉGINA	705	139	208,000
SASKATOON	725	132	177,000
CALGARY	825	287	857,000
EDMONTON	835	260	825,000
VANCOUVER	933	362	1,657,000
VICTORIA	935	104	355,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DFED	Longueur	3	Position	3511 - 3513
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE38DPOP	Longueur	1	Position	3514
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 3, le Geosuite du recensement de 1996 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	1,718	3,554,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	1,702	3,661,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,085	2,786,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,888	5,102,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	2,900	13,213,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP38DPC	Longueur	6	Position	3515 - 3520
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP38FOUT	Longueur	1	Position	3521
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	216	273,500
ENVOYÉ	1	9,077	28,044,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP38_CPA	Longueur	2	Position	3522 - 3523
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998	1	2,051	5,363,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998	2	2,102	5,636,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998	3	2,414	8,442,500
TRIMESTRE #4 - MARS 1999	4	2,244	8,144,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999	5	129	320,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999	15	137	138,500
SANS OBJET	96	216	273,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_TEL	Longueur	1	Position	3524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,277	26,250,500
EN FACE À FACE	2	290	1,004,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	622	957,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3525
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du ménage**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,947	20,789,000
FRANÇAIS	2	1,668	6,668,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_DWE	Longueur	2	Position	3526 - 3527
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	6,144	18,827,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	297	1,367,000
MAISON EN RANGÉE	3	336	1,304,500
DUPLEX	4	298	1,066,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	920	2,818,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	370	1,453,000
ÉTABLISSEMENT	7	104	106,000
LOGEMENT COLLECTIF	8	16	37,500
MAISON MOBILE	9	756	1,174,000
AUTRE	10	41	153,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	10	10,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC8_OWN	Longueur	1	Position	3528
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,594	20,651,500		
NON	2	2,019	6,799,500		
SANS OBJET	6	104	106,000		
NE SAIT PAS	7	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	574	755,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_BED	Longueur	2	Position	3529 - 3530
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 24	8,606	27,428,000
SANS OBJET	96	104	106,000
NE SAIT PAS	97	2	6,000
REFUS	98	6	16,500
NON DÉCLARÉ	99	575	761,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM38_SRC	Longueur	2	Position	3531 - 3532
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_LNG	Longueur	2	Position	3533 - 3534
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue de l'interview - H03**Question** Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,020	20,818,000
FRANÇAIS	2	1,682	6,621,500
CHINOIS	4	7	53,000
ITALIEN	9	1	3,500
PORTUGUAIS	13	4	40,500
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	3	14,000
NON DÉCLARÉ	99	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC8DLVG	Longueur	2	Position	3535 - 3536
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,809	3,577,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	142	541,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,121	5,304,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,253	7,502,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	364	957,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	146	556,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	157	885,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	256	979,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	949	5,043,000
AUTRE	10	522	2,216,000
NON DÉCLARÉ	99	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DECF	Longueur	2	Position	3537 - 3538
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

Note Basé sur La matrice des codes de relations (DHC8_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC8_AGE, SEX, DHC8DHSZ (Source : DHC8_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,809	3,577,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	166	614,000
COUPLE SEUL	3	2,121	5,304,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	55	141,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,191	12,433,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	332	1,662,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	226	932,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	54	195,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	454	1,743,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	56	166,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	120	338,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	8	14,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	68	290,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	3	8,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	20	31,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	2,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	35	109,000
NON DÉCLARÉ	99	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DHSZ	Longueur	2	Position	3539 - 3540
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	8,719	27,562,500
NON DÉCLARÉ	99	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC8DL12	Longueur	2	Position	3541 - 3542
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	8,719	27,562,500
NON DÉCLARÉ	99	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC8DE12	Longueur	2	Position	3543 - 3544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	8,719	27,562,500
NON DÉCLARÉ	99	574	755,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DLE5	Longueur	2	Position	3545 - 3546
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		8,719	27,562,500
NON DÉCLARÉ		99		574	755,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC8D611	Longueur	2	Position	3547 - 3548
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		8,719	27,562,500
NON DÉCLARÉ		99		574	755,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP38_STA	Longueur	3	Position	3549 - 3551
Nom de la question					
Concept	Code d'état après traitement				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ		640		1	3,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643		10	14,500
DÉCÉDÉ (PERM)		644		564	741,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		8,718	27,559,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_AGE	Longueur	3	Position	3552 - 3554
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	3 - 99	8,718	27,559,500
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8GAGE	Longueur	2	Position	3555 - 3556
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	10	29,500
4 À 5 ANS	2	220	802,000
6 À 9 ANS	3	370	1,773,000
10 À 11 ANS	4	168	805,500
12 À 14 ANS	5	214	967,000
15 À 19 ANS	6	337	2,113,500
20 À 24 ANS	7	376	1,899,000
25 À 29 ANS	8	476	1,691,500
30 À 34 ANS	9	623	2,082,500
35 À 39 ANS	10	812	2,620,500
40 À 44 ANS	11	785	2,565,000
45 À 49 ANS	12	672	2,143,000
50 À 54 ANS	13	647	1,728,500
55 À 59 ANS	14	531	1,407,500
60 À 64 ANS	15	493	1,265,000
65 À 69 ANS	16	524	1,185,500
70 À 74 ANS	17	480	900,000
75 À 79 ANS	18	430	798,500
80 ANS OU PLUS	19	550	782,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1198

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_MAR	Longueur	2	Position	3557 - 3558
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,112	12,185,000
UNION LIBRE	2	460	1,478,000
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	30	106,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	2,439	10,547,500
VEUF OU VEUVE	5	933	1,410,000
SÉPARÉ(E)	6	232	742,000
DIVORCÉ(E)	7	512	1,090,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC8_FID	Longueur	1	Position	3559
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM58_STA	Longueur	1	Position	3560
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
COMPLET		1	8,718	27,559,500	
NON DÉCLARÉ		9	575	759,000	
		Total	9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BDD	Longueur	2	Position	3561 - 3562
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,718	27,559,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM58_BMM	Longueur	2	Position	3563 - 3564
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	812	2,349,500
FÉVRIER	2	1,231	5,055,000
MARS	3	182	660,500
AVRIL	4	35	42,000
MAI	5	292	683,000
JUIN	6	1,722	4,752,500
JUILLET	7	969	2,314,000
AOÛT	8	1,059	3,151,500
SEPTEMBRE	9	768	2,294,000
OCTOBRE	10	1,582	6,007,500
NOVEMBRE	11	66	249,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BY Y	Longueur	4	Position	3565 - 3568
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	6,385	19,201,500
1999	1999	2,333	8,358,000
NON DÉCLARÉ	9999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM58_SRC	Longueur	2	Position	3569 - 3570
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM58_PXY	Longueur	1	Position	3571
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,845	7,189,000
SANS PROCURATION	2	6,873	20,370,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_1	Longueur	1	Position	3572
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	557	1,876,500
NON	2	8,057	25,577,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_2	Longueur	2	Position	3573 - 3574
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	23	72,500
1 JOUR	1	190	688,500
2 JOURS	2	135	472,000
3 JOURS	3	57	170,500
4 JOURS	4	29	92,500
5 JOURS	5	18	52,000
6 JOURS	6	10	40,500
7 JOURS	7	23	60,000
8 JOURS	8	3	3,500
9 JOURS	9	2	1,000
10 JOURS	10	9	26,000
12 JOURS	12	3	3,000
14 JOURS	14	55	194,000
SANS OBJET	96	8,161	25,683,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_3	Longueur	1	Position	3575
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,077	3,230,000
NON	2	7,482	24,029,500
SANS OBJET	6	159	300,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_4	Longueur	2	Position	3576 - 3577
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	24	95,500
1 JOUR	1	154	544,000
2 JOURS	2	193	618,500
3 JOURS	3	143	436,000
4 JOURS	4	103	286,500
5 JOURS	5	60	197,000
6 JOURS	6	24	90,500
7 JOURS	7	86	228,500
8 JOURS	8	12	26,500
9 JOURS	9	13	52,000
10 JOURS	10	41	105,000
11 JOURS	11	9	15,000
12 JOURS	12	27	80,500
13 JOURS	13	12	26,000
14 JOURS	14	175	426,500
SANS OBJET	96	7,641	24,329,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3	Longueur	1	Position	3578
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,677	24,194,000
NON	2	937	3,259,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8DDDY	Longueur	2	Position	3579 - 3580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre total de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8_2 et TWC8_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	7,349	23,600,500
1 JOUR	1	199	674,500
2 JOURS	2	205	632,500
3 JOURS	3	143	448,000
4 JOURS	4	109	367,500
5 JOURS	5	66	173,500
6 JOURS	6	44	180,500
7 JOURS	7	87	263,500
8 JOURS	8	22	66,500
9 JOURS	9	10	32,500
10 JOURS	10	34	114,000
11 JOURS	11	4	5,000
12 JOURS	12	9	25,000
13 JOURS	13	8	14,500
14 JOURS	14	324	855,000
SANS OBJET	96	104	106,000
NON DÉCLARÉ	99	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_1	Longueur	1	Position	3581
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	867	2,022,000
NON	2	7,851	25,537,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_1A	Longueur	3	Position	3582 - 3584
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	758	1,910,500
SANS OBJET	996	7,851	25,537,500
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	679	865,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2A	Longueur	3	Position	3585 - 3587
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	8,606	27,436,000
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	8	17,500
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_3A	Longueur	2	Position	3588 - 3589
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	6,040	18,155,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	174	608,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	133	431,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	284	1,201,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	274	863,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	55	211,500
AU TRAVAIL	7	12	52,000
À L' ÉCOLE	8	3	26,500
À LA MAISON	9	58	134,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	54	128,000
AUTRE	11	15	59,500
SANS OBJET	96	1,608	5,671,000
NON DÉCLARÉ	99	583	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2B	Longueur	2	Position	3590 - 3591
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 24	8,612	27,450,500
SANS OBJET	96	104	106,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2C	Longueur	3	Position	3592 - 3594
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	8,610	27,449,000
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	4	4,500
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1210

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3C	Longueur	2	Position	3595 - 3596
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2C>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,566	4,735,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	89	321,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	386	1,202,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	37	130,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	121	337,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	15	44,000
À L' ÉCOLE	8	2	16,000
À LA MAISON	9	3	3,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	15	78,000
AUTRE	11	16	31,000
SANS OBJET	96	6,464	20,656,500
NON DÉCLARÉ	99	579	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2D	Longueur	3	Position	3597 - 3599
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	8,609	27,441,000
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	5	12,500
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3D	Longueur	2	Position	3600 - 3601
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	114	390,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	39	140,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	64	191,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	30	86,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	33	100,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	117	354,500
AU TRAVAIL	7	32	109,000
À L' ÉCOLE	8	34	157,000
À LA MAISON	9	183	399,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	97	269,500
AUTRE	11	20	50,000
SANS OBJET	96	7,950	25,298,500
NON DÉCLARÉ	99	580	771,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2E	Longueur	3	Position	3602 - 3604
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	8,610	27,434,500
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	4	18,500
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2F	Longueur	3	Position	3605 - 3607
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	8,611	27,445,500
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2G	Longueur	3	Position	3608 - 3610
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	8,612	27,447,500
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2H	Longueur	3	Position	3611 - 3613
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	8,613	27,453,000
SANS OBJET	996	104	106,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2I	Longueur	3	Position	3614 - 3616
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	8,614	27,453,500
SANS OBJET	996	104	106,000
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2J	Longueur	3	Position	3617 - 3619
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 52	8,614	27,453,500
SANS OBJET	996	104	106,000
NON DÉCLARÉ	999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8F1	Longueur	1	Position	3620
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC8_1 et HCC8_2A à HCC8_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,285	26,224,500
NON	2	432	1,333,000
NON DÉCLARÉ	9	576	761,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8DHPC	Longueur	1	Position	3621
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,175	26,108,500
NON	2	438	1,342,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	576	761,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8DMDC	Longueur	3	Position	3622 - 3624
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	8,603	27,432,500
SANS OBJET	996	104	106,000
NON DÉCLARÉ	999	586	780,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_4A	Longueur	1	Position	3625
Nom de la question	UTIL-Q4A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	591,500
NON	2	7,612	23,452,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_4	Longueur	1	Position	3626
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	619	1,881,500
NON	2	7,227	22,162,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5A	Longueur	1	Position	3627
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		358	1,021,000
NON		2		261	860,500
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5B	Longueur	1	Position	3628
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		129	361,000
NON		2		490	1,520,000
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5C	Longueur	1	Position	3629
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	421,500
NON	2	495	1,460,000
SANS OBJET	6	8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5D	Longueur	1	Position	3630
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	15,500
NON	2	617	1,866,000
SANS OBJET	6	8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5E	Longueur	1	Position	3631
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	48,500
NON		2		605	1,833,000
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5F	Longueur	1	Position	3632
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1,500
NON		2		617	1,879,500
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5G	Longueur	1	Position	3633
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		618	1,878,500
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5H	Longueur	1	Position	3634
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	118,500
NON		2		577	1,762,500
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5I	Longueur	1	Position	3635
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	62,000
NON		2		595	1,819,000
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5J	Longueur	1	Position	3636
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	6,000
NON		2		616	1,875,500
SANS OBJET		6		8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5K	Longueur	1	Position	3637
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	619	1,881,500
SANS OBJET	6	8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5L	Longueur	1	Position	3638
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	92,000
NON	2	583	1,789,500
SANS OBJET	6	8,099	25,678,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_6	Longueur	1	Position	3639
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	481	1,379,500
NON	2	7,363	22,657,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7A	Longueur	1	Position	3640
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	101,500
NON	2	436	1,275,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7B	Longueur	1	Position	3641
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	188,500
NON	2	398	1,189,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7C	Longueur	1	Position	3642
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	286,500
NON	2	374	1,090,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7D	Longueur	1	Position	3643
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	169,500
NON	2	412	1,207,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7E	Longueur	1	Position	3644
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	168,000
NON	2	425	1,209,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7F	Longueur	1	Position	3645
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	221,000
NON	2	421	1,156,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7G	Longueur	1	Position	3646
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	197,000
NON	2	413	1,180,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7H	Longueur	1	Position	3647
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	42,000
NON	2	463	1,335,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7I	Longueur	1	Position	3648
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	29,500
NON	2	462	1,348,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7J	Longueur	1	Position	3649
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	479	1,377,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7K	Longueur	1	Position	3650
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	19,000
NON	2	474	1,358,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7L	Longueur	1	Position	3651
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	29,500
NON	2	470	1,347,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7M	Longueur	1	Position	3652
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	100,000
NON	2	454	1,277,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7N	Longueur	1	Position	3653
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	65,500
NON	2	451	1,311,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8A	Longueur	1	Position	3654
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	368	1,014,000
NON	2	113	365,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_8B	Longueur	1	Position	3655
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	155,500
NON	2	435	1,224,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8C	Longueur	1	Position	3656
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	87,500
NON	2	455	1,291,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_8D	Longueur	1	Position	3657
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	118,500
NON	2	443	1,261,000
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8E	Longueur	1	Position	3658
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	81,000
NON	2	450	1,298,500
SANS OBJET	6	8,235	26,173,500
NON DÉCLARÉ	9	577	765,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_9	Longueur	1	Position	3659
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	656,500
NON	2	7,094	21,226,500
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10A	Longueur	1	Position	3660
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	262,500
NON	2	214	394,000
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10B	Longueur	1	Position	3661
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	64,000
NON	2	312	592,500
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10C	Longueur	1	Position	3662
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	232,500
NON	2	228	423,500
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC8_10D **Longueur** 1 **Position** 3663
Nom de la question UTIL-Q10
Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HCC8_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	182	309,000
NON	2	162	347,500
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC8_10E **Longueur** 1 **Position** 3664
Nom de la question UTIL-Q10
Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HCC8_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	128,000
NON	2	265	528,500
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10F	Longueur	1	Position	3665
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - magasinage
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	40,500
NON	2	319	616,000
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10G	Longueur	1	Position	3666
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	46,500
NON	2	322	610,000
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10H	Longueur	1	Position	3667
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	21,000
NON	2	334	635,500
SANS OBJET	6	8,373	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_11	Longueur	1	Position	3668
Nom de la question	UTIL-Q11				
Concept	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	155,000
NON	2	8,561	27,298,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_12	Longueur	1	Position	3669
Nom de la question	UTIL-Q12				
Concept	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	20,500
NON	2	44	134,500
SANS OBJET	6	8,665	27,404,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC8F13	Longueur	1	Position	3670
Nom de la question	UTIL-Q13				
Concept	Indicateur pour chercher des soins aux É-U				
Question	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
Note	Basé sur HCC8_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	20,500
SANS OBJET	6	8,709	27,539,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_1A	Longueur	1	Position	3671
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,250	2,834,000
NON	2	7,437	24,664,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	605	815,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_1B	Longueur	1	Position	3672
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	332,000
NON	2	2,106	9,212,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	6,506	17,929,000
SANS OBJET	6	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	605	815,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_1C	Longueur	1	Position	3673
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	1,052,500
NON	2	4,657	15,809,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	2,908	7,231,500
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NON DÉCLARÉ	9	605	815,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_1D	Longueur	1	Position	3674
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,100	2,675,000
NON	2	7,588	24,827,500
NON DÉCLARÉ	9	605	815,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_2	Longueur	1	Position	3675
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,367	3,395,500
NON		2		7,319	24,104,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		605	815,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F1	Longueur	1	Position	3676
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D et RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,947	4,807,000
NON		2		6,770	22,747,500
NON DÉCLARÉ		9		576	763,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8F2	Longueur	1	Position	3677
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,554	3,743,000
NON	2	7,133	23,754,500
NON DÉCLARÉ	9	606	820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F3	Longueur	1	Position	3678
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question RESTR-Q3**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,909	4,733,000
SANS OBJET	6	6,770	22,747,500
NE SAIT PAS	7	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	610	824,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8CCD	Longueur	4	Position	3679 - 3682
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code CIM-10 - principal problème causant des limitations**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A809 - Z993	1,892	4,682,500
SANS OBJET	9996	6,770	22,747,500
NE SAIT PAS	9997	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9999	627	874,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8GC22	Longueur	2	Position	3683 - 3684
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1

Note Basé sur RAC8CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	12	26,000
TUMEURS	2	38	94,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	6	15,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	43	106,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	93	295,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	147	380,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	52	114,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	54	143,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	235	464,000
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	119	278,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	38	96,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	13	24,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	712	1,725,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	11	58,500
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	19	86,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	88	227,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	161	431,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	15	39,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	36	78,000
SANS OBJET	96	6,770	22,747,500
NON DÉCLARÉ	99	631	888,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_2A	Longueur	1	Position	3685
Nom de la question	RESTR-Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	276	768,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	165	433,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	67	156,500
AUTRE	5	19	36,000
SANS OBJET	6	8,182	26,124,000
NON DÉCLARÉ	9	584	800,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_2B	Longueur	2	Position	3686 - 3687
Nom de la question	RESTR-Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	363	1,064,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	2	2,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	46	126,500
N'EN A JAMAIS EU	4	17	90,500
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	30	57,000
AUTRE	6	25	99,500
SANS OBJET	96	8,215	26,059,500
NON DÉCLARÉ	99	595	818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_5	Longueur	2	Position	3688 - 3689
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	75	185,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	52	207,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	100	303,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	171	578,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	128	473,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	68	157,500
MALADIE	7	859	1,830,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	327	604,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	8	27,000
AUTRE	10	98	305,000
SANS OBJET	96	6,770	22,747,500
NE SAIT PAS	97	17	64,500
NON DÉCLARÉ	99	620	834,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6A	Longueur	1	Position	3690
Nom de la question	RESTR-Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	578,000
NON	2	7,575	23,460,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6B	Longueur	1	Position	3691
Nom de la question	RESTR-Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	456	935,500
NON	2	7,389	23,103,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6C	Longueur	1	Position	3692
Nom de la question	RESTR-Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	534	1,120,000
NON	2	7,311	22,919,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6D	Longueur	1	Position	3693
Nom de la question	RESTR-Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,280	2,697,500
NON		2		6,564	21,336,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		576	763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6E	Longueur	1	Position	3694
Nom de la question	RESTR-Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		261	431,500
NON		2		7,688	23,713,500
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NON DÉCLARÉ		9		576	763,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6F	Longueur	1	Position	3695
Nom de la question	RESTR-Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	324,000
NON	2	7,763	23,821,000
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F6	Longueur	1	Position	3696
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RAC8D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,432	2,960,000
NON	2	6,516	21,179,500
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NON DÉCLARÉ	9	577	769,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK8_1	Longueur	1	Position	3697
Nom de la question	CHR-QK1A				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE TEMPS À AUTRE	3	2	12,500
RAREMENT	4	5	11,000
JAMAIS	5	3	6,500
SANS OBJET	6	8,708	27,530,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCK8_2	Longueur	1	Position	3698
Nom de la question	CHR-QK1B				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	19,500
NON	2	4	10,000
SANS OBJET	6	8,708	27,530,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCK8_3 **Longueur** 1 **Position** 3699
Nom de la question CHR-QK1C
Concept Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
Question Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?
Univers Répondants qui ont répondu CCK8_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	1	1,000
3 FOIS	3	4	12,500
4 FOIS OU PLUS	4	1	6,500
SANS OBJET	6	8,712	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_1A **Longueur** 1 **Position** 3700
Nom de la question CHR-Q1
Concept A des allergies alimentaires
Question Avez-vous des allergies alimentaires?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	649	2,082,500
NON	2	7,963	25,368,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1B	Longueur	1	Position	3701
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,036	6,687,500
NON	2	6,574	20,753,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1C	Longueur	1	Position	3702
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	705	2,463,500
NON	2	8,011	25,094,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C1	Longueur	1	Position	3703
Nom de la question	CHR-Q1C1				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	133,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	22	64,000
SANS OBJET	6	8,626	27,257,000
NON DÉCLARÉ	9	603	864,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_C2M **Longueur** 2 **Position** 3704 - 3705
Nom de la question CHR-Q1C2
Concept Asthme - mois problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	4,500
FÉVRIER	2	2	7,000
MARS	3	1	4,000
AVRIL	4	1	11,500
MAI	5	1	2,000
JUIN	6	10	37,000
JUILLET	7	5	25,000
AOÛT	8	4	5,000
SEPTEMBRE	9	4	8,500
OCTOBRE	10	1	5,500
NOVEMBRE	11	3	4,000
DÉCEMBRE	12	5	10,500
SANS OBJET	96	8,648	27,321,000
NE SAIT PAS	97	2	8,500
NON DÉCLARÉ	99	603	864,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_C2Y **Longueur** 4 **Position** 3706 - 3709
Nom de la question CHR-Q1C2
Concept Asthme - année problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	40	124,500
SANS OBJET	9996	8,648	27,321,000
NE SAIT PAS	9997	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9999	603	864,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C3M	Longueur	2	Position	3710 - 3711
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	144,000
FÉVRIER	2	9	35,500
MARS	3	5	21,000
AVRIL	4	7	11,500
MAI	5	9	25,500
JUIN	6	22	53,500
JUILLET	7	5	8,500
AOÛT	8	10	90,500
SEPTEMBRE	9	16	52,000
OCTOBRE	10	7	23,500
NOVEMBRE	11	7	16,000
DÉCEMBRE	12	5	14,000
SANS OBJET	96	8,578	27,029,500
NE SAIT PAS	97	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	582	784,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C3Y	Longueur	4	Position	3712 - 3715
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 1999	131	503,500
SANS OBJET	9996	8,578	27,029,500
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	582	784,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_C4	Longueur	1	Position	3716
Nom de la question	CHR-Q1C4				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	253,500
NON	2	4	7,000
SANS OBJET	6	8,650	27,285,000
NON DÉCLARÉ	9	582	773,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_C5 **Longueur** 1 **Position** 3717
Nom de la question CHR-Q1C5
Concept Asthme - a eu des symptômes ou des crises
Question Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	428	1,373,000
NON	2	268	1,075,000
SANS OBJET	6	8,020	25,106,000
NON DÉCLARÉ	9	577	764,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_C6 **Longueur** 1 **Position** 3718
Nom de la question CHR-Q1C6
Concept Asthme - a pris des médicaments
Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	535	1,824,000
NON	2	161	624,000
SANS OBJET	6	8,020	25,106,000
NON DÉCLARÉ	9	577	764,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1D	Longueur	1	Position	3719
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,823	3,913,500
NON		2		6,119	20,223,000
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NE SAIT PAS		7		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		576	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D1	Longueur	1	Position	3720
Nom de la question	CHR-Q1D1				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		87	200,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		81	203,500
SANS OBJET		6		8,490	26,967,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	946,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D2M	Longueur	2	Position	3721 - 3722
Nom de la question	CHR-Q1D2				
Concept	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	29,000
FÉVRIER	2	8	18,500
MARS	3	4	3,000
AVRIL	4	3	5,500
MAI	5	6	20,000
JUIN	6	19	40,000
JUILLET	7	6	10,500
AOÛT	8	3	5,500
SEPTEMBRE	9	6	18,500
OCTOBRE	10	6	20,500
NOVEMBRE	11	3	5,500
DÉCEMBRE	12	6	13,500
SANS OBJET	96	8,571	27,170,500
NE SAIT PAS	97	7	10,000
NON DÉCLARÉ	99	635	947,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D2Y	Longueur	4	Position	3723 - 3726
Nom de la question	CHR-Q1D2				
Concept	Arthrite / rhum. - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	83	196,000
SANS OBJET	9996	8,571	27,170,500
NE SAIT PAS	9997	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	635	947,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D3M	Longueur	2	Position	3727 - 3728
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	49	137,500
FÉVRIER	2	28	116,000
MARS	3	21	87,000
AVRIL	4	21	33,000
MAI	5	27	63,000
JUIN	6	57	129,500
JUILLET	7	28	57,500
AOÛT	8	18	70,000
SEPTEMBRE	9	36	80,000
OCTOBRE	10	33	87,000
NOVEMBRE	11	22	59,500
DÉCEMBRE	12	12	30,000
SANS OBJET	96	8,338	26,543,500
NE SAIT PAS	97	24	58,500
NON DÉCLARÉ	99	579	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D3Y	Longueur	4	Position	3729 - 3732
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1934 - 1999	373	1,003,500
SANS OBJET	9996	8,338	26,543,500
NE SAIT PAS	9997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	579	766,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D4	Longueur	1	Position	3733
Nom de la question	CHR-Q1D4				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	378,500
NON	2	4	24,500
SANS OBJET	6	8,529	27,090,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	603	824,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D5	Longueur	1	Position	3734
Nom de la question	CHR-Q1D5				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		851	1,839,000
NON		2		895	1,941,000
SANS OBJET		6		6,945	23,694,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		600	838,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D6A	Longueur	1	Position	3735
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		762	1,645,000
NON		2		89	194,000
SANS OBJET		6		7,840	25,635,500
NON DÉCLARÉ		9		602	844,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D6B	Longueur	1	Position	3736
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime
----------------	--------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	165,000
NON	2	778	1,673,500
SANS OBJET	6	7,840	25,635,500
NON DÉCLARÉ	9	602	844,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D6D	Longueur	1	Position	3737
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	387,000
NON	2	699	1,452,000
SANS OBJET	6	7,840	25,635,500
NON DÉCLARÉ	9	602	844,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D6C	Longueur	1	Position	3738
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre
----------------	-------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	136,000
NON	2	786	1,703,000
SANS OBJET	6	7,840	25,635,500
NON DÉCLARÉ	9	602	844,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1E	Longueur	1	Position	3739
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
----------------	--

Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,237	3,550,000
NON	2	6,609	20,493,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1F	Longueur	1	Position	3740
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,286	2,690,500
NON	2	6,650	21,433,500
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NE SAIT PAS	7	14	25,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F1	Longueur	1	Position	3741
Nom de la question	CHR-Q1F1				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	206,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	15	40,000
SANS OBJET	6	8,585	27,246,000
NON DÉCLARÉ	9	602	825,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1266

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_F2M **Longueur** 2 **Position** 3742 - 3743
Nom de la question CHR-Q1F2
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	27,000
FÉVRIER	2	7	10,500
MARS	3	6	11,000
AVRIL	4	4	7,500
MAI	5	5	35,000
JUIN	6	11	34,000
JUILLET	7	9	13,500
AOÛT	8	3	6,000
SEPTEMBRE	9	12	16,500
OCTOBRE	10	7	16,500
NOVEMBRE	11	6	10,500
DÉCEMBRE	12	5	11,500
SANS OBJET	96	8,600	27,286,000
NE SAIT PAS	97	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	602	825,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_F2Y **Longueur** 4 **Position** 3744 - 3747
Nom de la question CHR-Q1F2
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	89	204,500
SANS OBJET	9996	8,600	27,286,000
NE SAIT PAS	9997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	602	825,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F3M	Longueur	2	Position	3748 - 3749
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	34	79,000
FÉVRIER	2	15	60,000
MARS	3	12	42,500
AVRIL	4	14	28,500
MAI	5	24	46,000
JUIN	6	37	62,000
JUILLET	7	23	47,500
AOÛT	8	15	25,000
SEPTEMBRE	9	27	84,500
OCTOBRE	10	23	42,500
NOVEMBRE	11	12	23,500
DÉCEMBRE	12	28	67,500
SANS OBJET	96	8,431	26,910,000
NE SAIT PAS	97	15	27,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	582	771,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F3Y	Longueur	4	Position	3750 - 3753
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	280	637,500
SANS OBJET	9996	8,431	26,910,000
NON DÉCLARÉ	9999	582	771,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F4	Longueur	1	Position	3754
Nom de la question	CHR-Q1F4				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	174,000
NON	2	1	1,500
SANS OBJET	6	8,617	27,338,000
NON DÉCLARÉ	9	600	804,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_F5 **Longueur** 1 **Position** 3755
Nom de la question CHR-Q1F5
Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,098	2,281,000
NON	2	150	356,500
SANS OBJET	6	7,459	24,883,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	585	796,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_F6A **Longueur** 1 **Position** 3756
Nom de la question CHR-Q1F6
Concept Hypertension traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,078	2,217,500
NON	2	20	63,500
SANS OBJET	6	7,609	25,240,000
NON DÉCLARÉ	9	586	797,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F6B	Longueur	1	Position	3757
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1F6
---------------------------	----------

Concept	Hypertension traitement - régime
----------------	----------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	374,500
NON	2	928	1,906,500
SANS OBJET	6	7,609	25,240,000
NON DÉCLARÉ	9	586	797,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F6D	Longueur	1	Position	3758
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1F6
---------------------------	----------

Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	158,500
NON	2	1,017	2,122,500
SANS OBJET	6	7,609	25,240,000
NON DÉCLARÉ	9	586	797,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F6C	Longueur	1	Position	3759
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	11,500
NON	2	1,091	2,270,000
SANS OBJET	6	7,609	25,240,000
NON DÉCLARÉ	9	586	797,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1G	Longueur	1	Position	3760
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	622	1,997,500
NON	2	7,222	22,044,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G1	Longueur	1	Position	3761
Nom de la question	CHR-Q1G1				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	329,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	27	92,000
SANS OBJET	6	8,568	27,064,000
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	599	826,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1273

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_G2M **Longueur** 2 **Position** 3762 - 3763

Nom de la question CHR-Q1G2

Concept Migraines - mois problème a disparu

Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	27,500
FÉVRIER	2	17	54,500
MARS	3	5	12,000
AVRIL	4	7	20,500
MAI	5	4	19,000
JUIN	6	14	45,500
JUILLET	7	8	35,000
AOÛT	8	6	11,500
SEPTEMBRE	9	12	39,500
OCTOBRE	10	5	9,500
NOVEMBRE	11	4	25,000
DÉCEMBRE	12	6	23,000
SANS OBJET	96	8,595	27,156,000
NE SAIT PAS	97	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	600	832,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_G2Y **Longueur** 4 **Position** 3764 - 3767

Nom de la question CHR-Q1G2

Concept Migraines - année problème a disparu

Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	98	329,500
SANS OBJET	9996	8,595	27,156,000
NON DÉCLARÉ	9999	600	832,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1274

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G3M	Longueur	2	Position	3768 - 3769
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	35	157,500
FÉVRIER	2	6	20,000
MARS	3	4	12,500
AVRIL	4	7	21,000
MAI	5	9	14,500
JUIN	6	27	100,000
JUILLET	7	11	72,000
AOÛT	8	8	23,500
SEPTEMBRE	9	16	42,000
OCTOBRE	10	10	44,000
NOVEMBRE	11	8	20,000
DÉCEMBRE	12	5	14,000
SANS OBJET	96	8,555	26,956,500
NE SAIT PAS	97	15	60,500
NON DÉCLARÉ	99	577	760,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G3Y	Longueur	4	Position	3770 - 3773
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1999	160	598,000
SANS OBJET	9996	8,555	26,956,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	577	760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G4	Longueur	1	Position	3774
Nom de la question	CHR-Q1G4				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	309,500
SANS OBJET	6	8,625	27,180,000
NON DÉCLARÉ	9	594	828,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G5	Longueur	1	Position	3775
Nom de la question	CHR-Q1G5				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	325	1,005,500
NON	2	290	976,000
SANS OBJET	6	8,094	25,560,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	583	773,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G6A	Longueur	1	Position	3776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

Concept	Migraines traitement - médicament
----------------	-----------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	938,000
NON	2	20	67,500
SANS OBJET	6	8,384	26,536,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G6B	Longueur	1	Position	3777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

Concept	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	85,500
NON	2	300	920,000
SANS OBJET	6	8,384	26,536,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G6D	Longueur	1	Position	3778
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	44,500
NON	2	311	961,000
SANS OBJET	6	8,384	26,536,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G6C	Longueur	1	Position	3779
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	83,000
NON	2	301	923,000
SANS OBJET	6	8,384	26,536,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1H	Longueur	1	Position	3780
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		272	641,000
NON		2		8,445	26,918,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1I	Longueur	1	Position	3781
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		500	1,341,500
NON		2		7,346	22,702,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1J	Longueur	1	Position	3782
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		395	830,000
NON		2		7,555	23,319,500
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J1	Longueur	1	Position	3783
Nom de la question	CHR-Q1J1				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		4	6,500
SANS OBJET		6		8,700	27,526,000
NON DÉCLARÉ		9		581	767,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J2M	Longueur	2	Position	3784 - 3785
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,500
FÉVRIER	2	2	2,500
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	2	7,000
SEPTEMBRE	9	1	3,000
NOVEMBRE	11	1	2,000
SANS OBJET	96	8,704	27,532,500
NON DÉCLARÉ	99	581	767,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J2Y	Longueur	4	Position	3786 - 3789
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	8	18,500
SANS OBJET	9996	8,704	27,532,500
NON DÉCLARÉ	9999	581	767,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J3M	Longueur	2	Position	3790 - 3791
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	18,000
FÉVRIER	2	8	31,500
MARS	3	3	4,000
AVRIL	4	4	6,000
MAI	5	3	7,000
JUIN	6	9	18,000
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	6	7,000
SEPTEMBRE	9	5	10,000
OCTOBRE	10	4	10,000
NOVEMBRE	11	2	1,000
DÉCEMBRE	12	4	9,500
SANS OBJET	96	8,650	27,409,500
NE SAIT PAS	97	5	15,000
NON DÉCLARÉ	99	576	759,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J3Y	Longueur	4	Position	3792 - 3795
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	67	149,500
SANS OBJET	9996	8,650	27,409,500
NON DÉCLARÉ	9999	576	759,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J4	Longueur	1	Position	3796
Nom de la question	CHR-Q1J4				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	34,000
SANS OBJET	6	8,699	27,509,500
NON DÉCLARÉ	9	582	775,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J5	Longueur	1	Position	3797
Nom de la question	CHR-Q1J5				
Concept	Diabète - prend de l'insuline				
Question	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	194,500
NON	2	278	612,500
SANS OBJET	6	8,346	26,749,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J6	Longueur	1	Position	3798
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J6
---------------------------	----------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	509,000
NON	2	129	298,000
SANS OBJET	6	8,346	26,749,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J7A	Longueur	1	Position	3799
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - médicament
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	456,500
NON	2	25	52,500
SANS OBJET	6	8,475	27,047,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J7B	Longueur	1	Position	3800
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	200,000
NON	2	143	309,000
SANS OBJET	6	8,475	27,047,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J7D	Longueur	1	Position	3801
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J6
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	62,000
NON	2	203	447,000
SANS OBJET	6	8,475	27,047,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J7C	Longueur	1	Position	3802
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	242	509,000
SANS OBJET	6	8,475	27,047,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1K	Longueur	1	Position	3803
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	168,000
NON	2	8,658	27,387,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K1	Longueur	1	Position	3804
Nom de la question	CHR-Q1K1				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	3	8,000
SANS OBJET	6	8,708	27,537,000
NON DÉCLARÉ	9	579	767,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K2M	Longueur	2	Position	3805 - 3806
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	3	6,000
SANS OBJET	96	8,711	27,545,500
NON DÉCLARÉ	99	579	767,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K2Y	Longueur	4	Position	3807 - 3810
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1998	3	6,000
SANS OBJET	9996	8,711	27,545,500
NON DÉCLARÉ	9999	579	767,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K3M	Longueur	2	Position	3811 - 3812
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
MARS	3	2	10,000
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	6,000
DÉCEMBRE	12	3	6,500
SANS OBJET	96	8,708	27,534,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K3Y	Longueur	4	Position	3813 - 3816
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	10	25,000
SANS OBJET	9996	8,708	27,534,500
NON DÉCLARÉ	9999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K4	Longueur	1	Position	3817
Nom de la question	CHR-Q1K4				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	16,000
SANS OBJET	6	8,713	27,543,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1L	Longueur	1	Position	3818
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		557	1,139,000
NON		2		8,158	26,418,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1M	Longueur	1	Position	3819
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		193	425,500
NON		2		7,752	23,717,000
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		576	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1N	Longueur	1	Position	3820
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		269	661,500
NON		2		7,679	23,485,500
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N1	Longueur	1	Position	3821
Nom de la question	CHR-Q1N1				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	198,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		15	25,000
SANS OBJET		6		8,604	27,300,000
NON DÉCLARÉ		9		593	795,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_N2M **Longueur** 2 **Position** 3822 - 3823

Nom de la question CHR-Q1N2

Concept Ulcères - mois problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	11,000
FÉVRIER	2	9	19,500
MARS	3	5	7,000
AVRIL	4	3	8,500
JUIN	6	10	25,000
JUILLET	7	7	17,000
AOÛT	8	15	30,500
SEPTEMBRE	9	10	25,000
OCTOBRE	10	5	29,500
NOVEMBRE	11	4	3,500
DÉCEMBRE	12	4	17,500
SANS OBJET	96	8,619	27,325,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	593	795,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_N2Y **Longueur** 4 **Position** 3824 - 3827

Nom de la question CHR-Q1N2

Concept Ulcères - année problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	80	197,000
SANS OBJET	9996	8,619	27,325,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	593	795,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N3M	Longueur	2	Position	3828 - 3829
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	35,000
FÉVRIER	2	6	8,000
MARS	3	8	13,500
AVRIL	4	6	14,000
MAI	5	7	26,000
JUIN	6	18	30,500
JUILLET	7	4	7,000
AOÛT	8	9	22,500
SEPTEMBRE	9	11	28,500
OCTOBRE	10	5	13,500
NOVEMBRE	11	8	36,000
DÉCEMBRE	12	5	13,500
SANS OBJET	96	8,608	27,296,000
NE SAIT PAS	97	6	13,000
NON DÉCLARÉ	99	577	761,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N3Y	Longueur	4	Position	3830 - 3833
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	107	260,500
SANS OBJET	9996	8,608	27,296,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	577	761,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N4	Longueur	1	Position	3834
Nom de la question	CHR-Q1N4				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	85,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	8,668	27,458,000
NON DÉCLARÉ	9	583	774,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1O	Longueur	1	Position	3835
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	259,000
NON		2		7,802	23,884,000
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O1	Longueur	1	Position	3836
Nom de la question	CHR-Q1O1				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	24,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		8	11,000
SANS OBJET		6		8,694	27,516,000
NON DÉCLARÉ		9		581	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_O2M **Longueur** 2 **Position** 3837 - 3838

Nom de la question CHR-Q1O2

Concept Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_O1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	3,000
AVRIL	4	1	3,000
JUIN	6	2	2,500
JUILLET	7	2	2,500
OCTOBRE	10	1	4,500
NOVEMBRE	11	1	4,500
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	8,702	27,527,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	581	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC8_O2Y **Longueur** 4 **Position** 3839 - 3842

Nom de la question CHR-Q1O2

Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_O1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1997	9	21,000
SANS OBJET	9996	8,702	27,527,000
NE SAIT PAS	9997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	581	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O3M	Longueur	2	Position	3843 - 3844
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	9,000
FÉVRIER	2	4	10,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	5	12,000
MAI	5	5	9,000
JUIN	6	5	11,000
JUILLET	7	5	9,000
AOÛT	8	4	8,500
SEPTEMBRE	9	6	6,500
OCTOBRE	10	5	10,500
NOVEMBRE	11	2	8,000
DÉCEMBRE	12	4	7,000
SANS OBJET	96	8,664	27,454,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	578	763,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O3Y	Longueur	4	Position	3845 - 3848
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	51	101,000
SANS OBJET	9996	8,664	27,454,500
NON DÉCLARÉ	9999	578	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O4	Longueur	1	Position	3849
Nom de la question	CHR-Q1O4				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	8,702	27,531,500
NON DÉCLARÉ	9	579	763,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1P	Longueur	1	Position	3850
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	319	589,500
NON	2	7,629	23,559,500
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1Q	Longueur	1	Position	3851
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	414,000
NON	2	7,777	23,734,000
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1R	Longueur	1	Position	3852
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	113,500
NON	2	7,457	21,872,500
SANS OBJET	6	1,175	5,569,000
NE SAIT PAS	7	9	4,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1S	Longueur	1	Position	3853
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	808,000
NON	2	7,098	21,177,000
SANS OBJET	6	1,175	5,569,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1T	Longueur	1	Position	3854
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		161	307,500
NON		2		7,379	21,680,000
SANS OBJET		6		1,175	5,569,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1U	Longueur	1	Position	3855
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		458	1,045,500
NON		2		7,489	23,099,500
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1V	Longueur	1	Position	3856
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	707	1,933,500
NON	2	8,010	25,625,500
NON DÉCLARÉ	9	576	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC8DANY	Longueur	1	Position	3857
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC8DNUM (Source : CCC8_1A à CCC8_1V). La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,524	15,930,000
NON	2	3,086	11,511,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	579	771,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8DNUM	Longueur	2	Position	3858 - 3859
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2 (1996), la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	8,585	27,392,500
SANS OBJET	96	104	106,000
NON DÉCLARÉ	99	604	820,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8DRES	Longueur	3	Position	3860 - 3862
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

Note Basé sur DHC8_AGE, AM68_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 97	957	4,349,500
SANS OBJET	996	8,227	23,758,000
NON DÉCLARÉ	999	109	210,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4A	Longueur	1	Position	3863
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,400	11,191,000
NON		2		5,185	16,218,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4B	Longueur	1	Position	3864
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,198	7,624,000
NON		2		6,387	19,785,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4C	Longueur	1	Position	3865
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,497	6,581,000
NON		2		6,088	20,828,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4D	Longueur	1	Position	3866
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		891	2,606,000
NON		2		7,694	24,803,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4E	Longueur	1	Position	3867
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,522	3,936,000
NON		2		7,063	23,473,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4F	Longueur	1	Position	3868
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,282	3,597,000
NON		2		7,303	23,812,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4G	Longueur	1	Position	3869
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		209	1,151,500
NON		2		8,376	26,257,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4H	Longueur	1	Position	3870
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		363	1,049,500
NON		2		8,222	26,359,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4I	Longueur	1	Position	3871
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		263	965,500
NON		2		8,322	26,443,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4J	Longueur	1	Position	3872
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	651,500
NON		2		8,493	26,757,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4K	Longueur	1	Position	3873
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	159,000
NON		2		8,548	27,250,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4L	Longueur	1	Position	3874
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		206	852,000
NON		2		8,379	26,557,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4M	Longueur	1	Position	3875
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	346,500
NON		2		8,537	27,062,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4N	Longueur	1	Position	3876
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	796,500
NON		2		8,491	26,612,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4O	Longueur	1	Position	3877
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	260,000
NON		2		8,538	27,149,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4P	Longueur	1	Position	3878
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		133	434,500
NON		2		8,452	26,975,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4Q	Longueur	1	Position	3879
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	72,000
NON		2		8,554	27,337,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4R	Longueur	1	Position	3880
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	4,500
NON		2		8,578	27,404,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4S	Longueur	1	Position	3881
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		821	3,286,500
NON		2		7,764	24,122,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		27	34,500
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5A	Longueur	1	Position	3882
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,517	23,234,000
NON		2		1,097	4,219,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5B	Longueur	1	Position	3883
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,438	9,238,500
NON	2	6,176	18,215,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5C	Longueur	1	Position	3884
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	159,500
NON	2	8,594	27,294,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5D	Longueur	1	Position	3885
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		71	501,000
NON		2		8,543	26,952,500
SANS OBJET		6		104	106,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5E	Longueur	1	Position	3886
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	11,500
NON		2		8,607	27,442,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5F	Longueur	1	Position	3887
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - allemand
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	615,500
NON	2	8,387	26,838,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5G	Longueur	1	Position	3888
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - grec
----------------	-----------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	101,500
NON	2	8,596	27,352,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5H	Longueur	1	Position	3889
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	98,000
NON	2	8,581	27,355,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5I	Longueur	1	Position	3890
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	771,000
NON	2	8,489	26,682,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5J	Longueur	1	Position	3891
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - coréen
----------------	-------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	8,613	27,448,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5K	Longueur	1	Position	3892
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - persan
----------------	-------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	9,500
NON	2	8,612	27,444,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5L	Longueur	1	Position	3893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - polonais
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	286,000
NON	2	8,554	27,167,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5M	Longueur	1	Position	3894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - portugais
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	244,000
NON	2	8,577	27,209,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5N	Longueur	1	Position	3895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	145,000
NON	2	8,594	27,308,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5O	Longueur	1	Position	3896
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	415,500
NON	2	8,517	27,038,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5P	Longueur	1	Position	3897
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	80,000
NON	2	8,601	27,373,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5Q	Longueur	1	Position	3898
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	208,000
NON	2	8,509	27,245,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5R	Longueur	1	Position	3899
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - vietnamien
----------------	-----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	45,000
NON	2	8,608	27,408,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5S	Longueur	1	Position	3900
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - autre langue
----------------	-------------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	263	1,398,500
NON	2	8,351	26,055,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8DLNG	Longueur	2	Position	3901 - 3902
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8_5A à SDC8_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	5,381	14,642,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,009	3,765,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,229	4,465,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	180	899,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	727	3,227,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	20	108,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	68	346,000
SANS OBJET	96	104	106,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6A	Longueur	1	Position	3903
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,019	17,092,000
NON	2	2,595	10,361,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC8_6B **Longueur** 1 **Position** 3904

Nom de la question SOCIO-Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - français

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,863	7,009,500
NON	2	6,751	20,444,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC8_6C **Longueur** 1 **Position** 3905

Nom de la question SOCIO-Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - arabe

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	137,500
NON	2	8,600	27,316,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6D	Longueur	1	Position	3906
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	464,500
NON	2	8,546	26,989,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6E	Longueur	1	Position	3907
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	14,000
NON	2	8,605	27,439,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6F	Longueur	1	Position	3908
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	188	458,500
NON	2	8,426	26,995,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6G	Longueur	1	Position	3909
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	95,000
NON	2	8,598	27,358,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6H	Longueur	1	Position	3910
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	99,000
NON	2	8,582	27,354,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6I	Longueur	1	Position	3911
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	574,500
NON	2	8,522	26,879,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6J	Longueur	1	Position	3912
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	8,613	27,448,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6K	Longueur	1	Position	3913
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	9,500
NON	2	8,612	27,444,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6L	Longueur	1	Position	3914
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	252,000
NON	2	8,561	27,201,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6M	Longueur	1	Position	3915
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	247,000
NON	2	8,584	27,206,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6N	Longueur	1	Position	3916
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	159,000
NON	2	8,592	27,294,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6O	Longueur	1	Position	3917
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	112,000
NON	2	8,590	27,341,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6P	Longueur	1	Position	3918
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	77,000
NON	2	8,602	27,376,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6Q	Longueur	1	Position	3919
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	167,000
NON	2	8,523	27,286,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6R	Longueur	1	Position	3920
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	41,000
NON	2	8,609	27,412,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6S	Longueur	1	Position	3921
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	1,311,000
NON	2	8,361	26,142,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7A	Longueur	1	Position	3922
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,247	24,999,000
NON	2	364	2,442,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7B	Longueur	1	Position	3923
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	638,500
NON	2	8,521	26,803,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7C	Longueur	1	Position	3924
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	697,000
NON	2	8,527	26,744,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7D	Longueur	1	Position	3925
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	431,500
NON	2	8,533	27,009,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7E	Longueur	1	Position	3926
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	180,500
NON	2	8,551	27,260,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7F	Longueur	1	Position	3927
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	167,500
NON	2	8,592	27,273,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7G	Longueur	1	Position	3928
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	144,000
NON	2	8,590	27,297,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7H	Longueur	1	Position	3929
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	189,000
NON	2	8,594	27,252,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7I	Longueur	1	Position	3930
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	42,000
NON	2	8,600	27,399,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7J	Longueur	1	Position	3931
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	28,000
NON	2	8,604	27,413,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7K	Longueur	1	Position	3932
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1	5,500		
NON	2	8,610	27,435,500		
SANS OBJET	6	104	106,000		
NE SAIT PAS	7	1	4,000		
REFUS	8	2	8,500		
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	SDC8_7L	Longueur	1	Position	3933
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	14	78,500		
NON	2	8,597	27,362,500		
SANS OBJET	6	104	106,000		
NE SAIT PAS	7	1	4,000		
REFUS	8	2	8,500		
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8DRAC	Longueur	2	Position	3934 - 3935
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Origine culturelle ou raciale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8_7A à SDC8_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	8,215	24,868,000
NOIR(E)	2	70	403,000
CORÉEN(NE)	3	1	5,500
PHILIPPIN(NE)	4	19	127,500
JAPONAIS(E)	5	5	16,500
CHINOIS(E)	6	84	609,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	47	158,000
ASIATIQUE DU SUD	8	81	670,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	15	180,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	17	153,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	10	35,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	37	157,500
SANS OBJET	96	104	106,000
NON DÉCLARÉ	99	588	827,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_1	Longueur	1	Position	3936
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	819	4,412,000
NON	2	7,027	19,631,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_2	Longueur	1	Position	3937
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	653	3,707,000
À TEMPS PARTIEL	2	166	704,500
SANS OBJET	6	7,899	23,147,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_4	Longueur	2	Position	3938 - 3939
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	90,500
1 À 5 ANNÉES	2	199	460,500
6 ANNÉES	3	187	570,000
7 ANNÉES	4	290	747,500
8 ANNÉES	5	516	1,139,500
9 ANNÉES	6	474	1,472,000
10 ANNÉES	7	745	2,209,000
11 ANNÉES	8	1,096	3,290,500
12 ANNÉES	9	3,448	10,024,500
13 ANNÉES	10	868	4,036,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_5	Longueur	1	Position	3940
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,932	15,933,000
NON		2		2,677	7,050,000
SANS OBJET		6		1,108	4,573,000
NON DÉCLARÉ		9		576	762,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_6	Longueur	1	Position	3941
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,552	14,201,000
NON		2		3,057	8,782,000
SANS OBJET		6		1,108	4,573,000
NON DÉCLARÉ		9		576	762,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_7	Longueur	2	Position	3942 - 3943
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	EDUC-Q7
---------------------------	---------

Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
----------------	--

Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	792	2,210,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	639	2,265,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	438	1,497,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	765	2,118,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	607	1,996,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	970	3,033,000
MAÎTRISE	7	195	602,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	25	60,000
DOCTORAT ACQUIS	9	47	184,500
AUTRE	10	74	233,500
SANS OBJET	96	4,165	13,355,000
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D1	Longueur	2	Position	3944 - 3945
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDC8_4, EDC8_5, EDC8_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	90,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	622	1,627,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,605	4,759,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,044	3,362,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	74	233,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	792	2,210,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	639	2,265,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	438	1,497,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	765	2,118,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	607	1,996,500
BACCALAURÉAT	11	970	3,033,000
MAÎTRISE	12	195	602,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	25	60,000
DOCTORAT ACQUIS	14	47	184,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D2	Longueur	2	Position	3946 - 3947
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDC8_4, EDC8_5, EDC8_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	90,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	622	1,627,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,605	4,759,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,044	3,362,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	74	233,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	792	2,210,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	639	2,265,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	438	1,497,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	765	2,118,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	607	1,996,500
BACCALAURÉAT	11	970	3,033,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	267	847,000
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D3	Longueur	1	Position	3948
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,249	6,477,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,044	3,362,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,943	6,206,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,609	7,994,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC8D4	Longueur	1	Position	3949
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,233	2,516,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	825	2,470,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,137	6,926,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,267	14,871,000
NON DÉCLARÉ	9	831	1,534,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8DLF	Longueur	1	Position	3950
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
Note	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	319	2,057,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	142	627,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	121	684,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	23	74,000
SANS OBJET	6	8,113	24,116,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_2	Longueur	1	Position	3951
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,791	16,445,000		
NON	2	2,037	5,338,500		
SANS OBJET	6	1,890	5,776,000		
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_2B	Longueur	1	Position	3952
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,389	11,077,000
NON		2		1,008	3,639,000
SANS OBJET		6		4,321	12,843,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8FE1	Longueur	1	Position	3953
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,789	16,438,000
SANS OBJET		6		3,927	11,114,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_41	Longueur	1	Position	3954
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,853	13,114,000
NON	2	938	3,331,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_51M **Longueur** 2 **Position** 3955 - 3956

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Mois de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	358	1,192,000
FÉVRIER	2	608	2,583,000
MARS	3	119	499,500
AVRIL	4	63	243,500
MAI	5	248	747,500
JUIN	6	1,008	3,146,500
JUILLET	7	526	1,516,000
AOÛT	8	687	2,257,500
SEPTEMBRE	9	379	1,193,500
OCTOBRE	10	692	2,726,000
NOVEMBRE	11	69	219,000
DÉCEMBRE	12	31	111,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	97	3	10,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_51D	Longueur	2	Position	3957 - 3958
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Jour de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	4,788	16,435,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	97	3	10,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_51Y	Longueur	4	Position	3959 - 3962
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Année de début - emploi 1
----------------	---------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	4,788	16,435,000
SANS OBJET	9996	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	9997	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_61	Longueur	1	Position	3963
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,053	13,915,000
NON	2	735	2,520,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	578	769,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_71M	Longueur	2	Position	3964 - 3965
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	335	1,089,000
FÉVRIER	2	604	2,530,500
MARS	3	121	442,000
AVRIL	4	41	122,000
MAI	5	191	544,500
JUIN	6	985	3,065,000
JUILLET	7	500	1,399,000
AOÛT	8	764	2,593,000
SEPTEMBRE	9	366	1,286,000
OCTOBRE	10	744	2,941,000
NOVEMBRE	11	68	224,000
DÉCEMBRE	12	67	179,500
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	97	2	19,500
NON DÉCLARÉ	99	578	769,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_71D **Longueur** 2 **Position** 3966 - 3967
Nom de la question LFS-Q7.1
Concept Jour de l'arrêt - emploi 1
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	4,786	16,415,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	97	2	19,500
NON DÉCLARÉ	99	578	769,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_71Y **Longueur** 4 **Position** 3968 - 3971
Nom de la question LFS-Q7.1
Concept Année de l'arrêt - emploi 1
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	4,786	16,415,000
SANS OBJET	9996	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	9997	2	19,500
NON DÉCLARÉ	9999	578	769,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_81	Longueur	3	Position	3972 - 3974
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	4,779	16,391,000
SANS OBJET	996	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	997	6	23,500
NON DÉCLARÉ	999	581	789,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_91	Longueur	2	Position	3975 - 3976
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,444	11,293,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	217	947,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	82	415,500
QUART ROTATIF	4	407	1,395,000
QUART BRISÉ	5	40	140,500
SUR APPEL	6	72	277,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	497	1,851,500
AUTRE	8	27	94,500
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	580	788,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_101	Longueur	1	Position	3977
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LFS-Q10.1
---------------------------	-----------

Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
----------------	---

Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,959	7,091,000
NON	2	2,827	9,324,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	580	788,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_111	Longueur	1	Position	3978
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LFS-Q11.1
---------------------------	-----------

Concept	A travaillé autre que l'emploi 1
----------------	----------------------------------

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	904	3,252,000
NON	2	3,881	13,162,500
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	580	788,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FE2	Longueur	1	Position	3979
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	904	3,252,000
SANS OBJET	6	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	9	581	789,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_42	Longueur	1	Position	3980
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	1,276,000
NON	2	571	1,976,000
SANS OBJET	6	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	9	581	789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_52M **Longueur** 2 **Position** 3981 - 3982

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Mois de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	81	264,000
FÉVRIER	2	68	296,500
MARS	3	43	139,500
AVRIL	4	34	111,000
MAI	5	86	279,500
JUIN	6	146	599,000
JUILLET	7	95	296,000
AOÛT	8	78	238,000
SEPTEMBRE	9	96	370,000
OCTOBRE	10	113	453,500
NOVEMBRE	11	38	115,000
DÉCEMBRE	12	25	89,000
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	581	789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_52D **Longueur** 2 **Position** 3983 - 3984

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Jour de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	903	3,250,500
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	581	789,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_52Y **Longueur** 4 **Position** 3985 - 3988

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Année de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	903	3,250,500
SANS OBJET	9996	7,808	24,277,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	581	789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_62	Longueur	1	Position	3989
Nom de la question	LFS-Q6.2				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	560	1,896,000
NON	2	343	1,354,500
SANS OBJET	6	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_72M	Longueur	2	Position	3990 - 3991
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	57	247,000
FÉVRIER	2	90	374,500
MARS	3	37	124,500
AVRIL	4	22	72,500
MAI	5	59	227,000
JUIN	6	165	530,500
JUILLET	7	87	297,500
AOÛT	8	125	404,500
SEPTEMBRE	9	89	361,000
OCTOBRE	10	120	431,500
NOVEMBRE	11	20	39,500
DÉCEMBRE	12	32	141,000
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_72D **Longueur** 2 **Position** 3992 - 3993
Nom de la question LFS-Q7.2
Concept Jour de l'arrêt - emploi 2
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	903	3,250,500
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_72Y **Longueur** 4 **Position** 3994 - 3997
Nom de la question LFS-Q7.2
Concept Année de l'arrêt - emploi 2
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	903	3,250,500
SANS OBJET	9996	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	9999	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_82 **Longueur** 3 **Position** 3998 - 4000

Nom de la question LFS-Q8.2

Concept Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 90	890	3,201,500
SANS OBJET	996	7,808	24,277,000
NE SAIT PAS	997	6	36,500
NON DÉCLARÉ	999	589	803,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_92 **Longueur** 2 **Position** 4001 - 4002

Nom de la question LFS-Q9.2

Concept Genre d'horaire de travail - emploi 2

Question Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	495	1,748,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	105	410,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	24	86,000
QUART ROTATIF	4	50	175,500
QUART BRISÉ	5	10	38,500
SUR APPEL	6	37	171,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	179	613,000
AUTRE	8	3	7,500
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_102 **Longueur** 1 **Position** 4003
Nom de la question LFS-Q10.2
Concept Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
Question Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	452	1,615,500
NON	2	450	1,627,000
SANS OBJET	6	7,808	24,277,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_112 **Longueur** 1 **Position** 4004
Nom de la question LFS-Q11.2
Concept A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	527,000
NON	2	763	2,723,500
SANS OBJET	6	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FE3	Longueur	1	Position	4005
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	527,000
SANS OBJET	6	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_43	Longueur	1	Position	4006
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	141,500
NON	2	97	385,500
SANS OBJET	6	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1362

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_53M **Longueur** 2 **Position** 4007 - 4008
Nom de la question LFS-Q5.3
Concept Mois de début - emploi 3
Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	75,000
FÉVRIER	2	8	25,500
MARS	3	7	17,000
AVRIL	4	6	20,000
MAI	5	12	43,500
JUIN	6	22	87,500
JUILLET	7	16	37,000
AOÛT	8	11	53,000
SEPTEMBRE	9	20	85,000
OCTOBRE	10	7	20,000
NOVEMBRE	11	8	34,500
DÉCEMBRE	12	5	29,500
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_53D **Longueur** 2 **Position** 4009 - 4010
Nom de la question LFS-Q5.3
Concept Jour de début - emploi 3
Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	140	527,000
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_53Y **Longueur** 4 **Position** 4011 - 4014

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	140	527,000
SANS OBJET	9996	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	9999	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_63 **Longueur** 1 **Position** 4015

Nom de la question LFS-Q6.3

Concept Occupe emploi actuellement - emploi 3

Question Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	226,000
NON	2	68	301,000
SANS OBJET	6	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_73M **Longueur** 2 **Position** 4016 - 4017
Nom de la question LFS-Q7.3
Concept Mois de l'arrêt - emploi 3
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	50,500
FÉVRIER	2	8	25,500
MARS	3	2	17,500
AVRIL	4	8	36,500
MAI	5	3	15,500
JUIN	6	27	93,500
JUILLET	7	15	32,000
AOÛT	8	17	90,500
SEPTEMBRE	9	18	61,000
OCTOBRE	10	15	57,500
NOVEMBRE	11	3	6,500
DÉCEMBRE	12	7	39,500
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LFC8_73D **Longueur** 2 **Position** 4018 - 4019
Nom de la question LFS-Q7.3
Concept Jour de l'arrêt - emploi 3
Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	140	527,000
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_73Y	Longueur	4	Position	4020 - 4023
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1997 - 1999		140	527,000
SANS OBJET		9996		8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ		9999		582	791,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_83	Longueur	3	Position	4024 - 4026
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		139	520,000
SANS OBJET		996		8,571	27,000,500
NE SAIT PAS		997		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		582	791,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_93	Longueur	2	Position	4027 - 4028
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	75	272,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	15	55,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	1	2,000
QUART ROTATIF	4	10	50,000
QUART BRISÉ	5	1	5,000
SUR APPEL	6	6	16,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	31	124,500
AUTRE	8	1	3,000
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_103	Longueur	1	Position	4029
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	274,000
NON	2	69	253,000
SANS OBJET	6	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FMN	Longueur	1	Position	4030
Nom de la question					
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	4,363	14,941,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	365	1,255,500
TROISIÈME EMPLOI	3	53	191,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	585	816,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8F13	Longueur	1	Position	4031
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,777	16,372,500		
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500		
NON DÉCLARÉ	9	589	831,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8F14	Longueur	1	Position	4032
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,775	16,364,000
SANS OBJET		6		3,927	11,114,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		589	831,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8F15	Longueur	1	Position	4033
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,776	16,366,000
SANS OBJET		6		3,927	11,114,500
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		589	831,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_16	Longueur	1	Position	4034
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	4,032	13,935,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	736	2,402,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	9	34,500
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	589	831,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_17A	Longueur	2	Position	4035 - 4036
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	18	56,500
GROSSESSE	2	10	21,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	26	72,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	4,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	26	97,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	98	496,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	15,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	66	119,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	30	55,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	21	64,500
RETRAITÉ	11	9	22,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	14,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	62	185,500
DÉMISSION	15	11	19,500
AUTRE	16	7	38,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	4	13,500
SANS OBJET	96	8,250	25,966,000
NE SAIT PAS	97	3	21,000
NON DÉCLARÉ	99	645	1,034,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_17B	Longueur	2	Position	4037 - 4038
Nom de la question	LFS-Q17B				
Concept	Raison de ne pas travailler - actuellement				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	335	911,000
GROSSESSE	2	19	44,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	152	489,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	11	33,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	137	387,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	224	1,202,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	9,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	77	148,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	26	64,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	74	256,500
RETRAITÉ	11	1,280	2,814,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	5,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	66	225,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	16	66,500
DÉMISSION	15	18	64,500
AUTRE	16	14	35,000
SANS OBJET	96	6,235	20,662,500
NON DÉCLARÉ	99	606	900,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8CI07	Longueur	4	Position	4039 - 4042
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,774	16,363,000
SANS OBJET	9996	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	9997	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	590	834,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GI20	Longueur	2	Position	4043 - 4044
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	275	740,500
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	55	133,000
SERVICES PUBLICS	3	44	197,500
CONSTRUCTION	4	215	722,000
FABRICATION	5	524	2,081,000
COMMERCE DE GROS	6	168	588,500
COMMERCE DE DÉTAIL	7	509	1,834,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	240	775,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	118	440,500
FINANCE ET ASSURANCES	10	213	709,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	75	255,500
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	280	1,147,500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	136	476,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	429	1,285,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	518	1,653,000
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	103	408,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	230	975,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	276	989,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	366	952,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	592	841,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8CO06	Longueur	4	Position	4045 - 4048
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - c061	4,773	16,359,500
SANS OBJET	9996	3,927	11,114,500
NE SAIT PAS	9997	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	591	837,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8GO10	Longueur	2	Position	4049 - 4050
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	349	1,126,500
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	936	3,171,000
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	271	1,012,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	280	845,500
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	492	1,523,000
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	128	492,500
VENTES ET SERVICES	7	1,123	4,181,000
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	654	2,253,000
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	295	783,500
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	245	971,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	593	844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FWK	Longueur	1	Position	4051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	4,311	14,783,000
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	2,514	6,990,000
SANS OBJET	6	1,890	5,776,000
NON DÉCLARÉ	9	578	769,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8FGAP	Longueur	1	Position	4052
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	904	3,092,000
NON	2	3,880	13,320,500
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DCWS	Longueur	1	Position	4053
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,311	14,783,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	475	1,632,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	2,037	5,338,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT	4	5	30,000
SANS OBJET	6	1,890	5,776,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DDA	Longueur	2	Position	4054 - 4055
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8_7 (date de fin) moins LFC8_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	48	144,000
1 MOIS	1	116	352,000
2 MOIS	2	84	384,000
3 MOIS	3	115	432,000
4 MOIS	4	88	320,000
5 MOIS	5	58	160,000
6 MOIS	6	67	196,000
7 MOIS	7	68	205,000
8 MOIS	8	78	333,500
9 MOIS	9	68	224,500
10 MOIS	10	69	222,500
11 MOIS	11	73	217,500
12 MOIS	12	3,852	13,222,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHA	Longueur	1	Position	4056
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	3,232	10,780,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	644	2,365,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	307	907,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	179	838,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	407	1,470,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	597	842,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJA	Longueur	1	Position	4057
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre d'emplois - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	2,037	5,338,500
1 EMPLOI	1	3,881	13,162,500
2 EMPLOIS	2	763	2,723,500
3 EMPLOIS	3	140	527,000
SANS OBJET	6	1,890	5,776,000
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DGA	Longueur	1	Position	4058
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	4,621	15,877,500
1 INTERVALLE	1	146	444,500
2 INTERVALLES	2	17	91,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJGA	Longueur	2	Position	4059 - 4060
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	3,506	11,871,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	375	1,290,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	192	669,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	548	2,045,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	158	517,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	5	18,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DCMN	Longueur	1	Position	4061
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,306	14,755,500
NON	2	475	1,632,000
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	585	816,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DDMN	Longueur	2	Position	4062 - 4063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	75	276,500
1 MOIS	1	143	443,500
2 MOIS	2	135	580,500
3 MOIS	3	143	540,500
4 MOIS	4	113	379,500
5 MOIS	5	88	288,500
6 MOIS	6	86	302,500
7 MOIS	7	87	281,000
8 MOIS	8	82	358,000
9 MOIS	9	85	290,500
10 MOIS	10	89	271,500
11 MOIS	11	81	225,500
12 MOIS	12	3,573	12,142,000
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	586	823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	4064
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,882	12,901,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	894	3,469,500
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	590	833,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	4065 - 4066
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	2,586	8,482,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,160	4,210,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	88	325,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	356	1,211,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	166	579,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	402	1,507,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	6	27,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	16	37,500
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	586	823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD1	Longueur	2	Position	4067 - 4068
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	73	238,000
1 MOIS	1	175	517,500
2 MOIS	2	131	561,000
3 MOIS	3	147	526,500
4 MOIS	4	112	375,000
5 MOIS	5	92	324,000
6 MOIS	6	87	308,500
7 MOIS	7	85	262,000
8 MOIS	8	89	414,500
9 MOIS	9	81	291,000
10 MOIS	10	76	239,500
11 MOIS	11	68	211,500
12 MOIS	12	3,570	12,145,500
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	580	788,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD2	Longueur	2	Position	4069 - 4070
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_111=1**Note** Basé sur LFC8_72 (date de fin) moins LFC8_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	45	196,500
1 MOIS	1	75	282,500
2 MOIS	2	80	248,000
3 MOIS	3	65	289,500
4 MOIS	4	53	227,000
5 MOIS	5	50	150,000
6 MOIS	6	44	143,500
7 MOIS	7	33	178,000
8 MOIS	8	26	77,500
9 MOIS	9	33	112,000
10 MOIS	10	33	89,000
11 MOIS	11	36	121,500
12 MOIS	12	329	1,127,500
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	99	583	798,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD3	Longueur	2	Position	4071 - 4072
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_112=1**Note** Basé sur LFC8_73 (date de fin) moins LFC8_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	12	74,500
1 MOIS	1	21	70,500
2 MOIS	2	24	110,500
3 MOIS	3	17	69,500
4 MOIS	4	13	36,500
5 MOIS	5	5	17,000
6 MOIS	6	3	17,000
7 MOIS	7	8	28,000
8 MOIS	8	5	11,500
9 MOIS	9	4	14,000
11 MOIS	11	5	13,000
12 MOIS	12	23	65,500
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DH1	Longueur	1	Position	4073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,834	12,679,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	945	3,711,500
SANS OBJET	6	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	9	587	812,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH2	Longueur	1	Position	4074
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		431	1,402,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		459	1,799,500
SANS OBJET		6		7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ		9		595	839,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4075
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		65	259,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		74	261,000
SANS OBJET		6		8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ		9		583	797,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT1	Longueur	2	Position	4076 - 4077
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	2,577	8,451,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,166	4,204,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	87	321,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	360	1,215,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	157	511,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	412	1,617,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	6	40,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	21	54,500
SANS OBJET	96	3,927	11,114,500
NON DÉCLARÉ	99	580	788,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT2	Longueur	2	Position	4078 - 4079
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_111=1**Note** Basé sur LFC8_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	368	1,286,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	256	958,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	17	67,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	43	147,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	64	273,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	151	503,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	1,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	2	6,500
SANS OBJET	96	7,808	24,277,000
NON DÉCLARÉ	99	583	798,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT3	Longueur	2	Position	4080 - 4081
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_112=1**Note** Basé sur LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	58	200,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	33	129,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	2	8,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	9	46,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	41,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	29	98,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	3,000
SANS OBJET	96	8,571	27,000,500
NON DÉCLARÉ	99	582	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC8DLFS	Longueur	1	Position	4082
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Population active - emploi actuel - EPA - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur LFC8_17A, LFC8DCWS (Source : LFC8_2, LFC8_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFC8_61), LFC8_51M et LFC8_71M), LFC8_17B, LSC8_1, LSC8_2, LSC8_11, LSC8_12 et LSC8_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,314	14,798,000
SANS EMPLOI	2	243	693,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,003	7,317,000
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	9	647	1,027,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8F1	Longueur	1	Position	4083
Nom de la question					
Concept	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,061	17,534,000
NON		2		2,656	10,020,500
NON DÉCLARÉ		9		576	763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1A	Longueur	1	Position	4084
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,849	20,894,500
NON		2		2,805	6,450,500
NE SAIT PAS		7		37	121,500
REFUS		8		26	88,000
NON DÉCLARÉ		9		576	763,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1B	Longueur	1	Position	4085
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,736	6,035,000
NON	2	6,826	21,218,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	25	107,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1C	Longueur	1	Position	4086
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,876	5,590,000
NON	2	6,778	21,755,000
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1D	Longueur	1	Position	4087
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	926	2,543,000
NON	2	7,636	24,710,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	25	107,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1E	Longueur	1	Position	4088
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	734,500
NON	2	8,345	26,519,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	25	107,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1F	Longueur	1	Position	4089
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,284	4,948,500
NON	2	6,370	22,397,000
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1G	Longueur	1	Position	4090
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,659	3,927,000
NON	2	6,995	23,418,500
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1H	Longueur	1	Position	4091
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,094	4,059,000
NON	2	6,560	23,286,500
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1I	Longueur	1	Position	4092
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,702	5,950,000
NON	2	6,860	21,303,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	25	107,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1J	Longueur	1	Position	4093
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	444	1,578,000
NON	2	8,210	25,767,500
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1K	Longueur	1	Position	4094
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	225	901,000
NON	2	8,337	26,352,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	25	107,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1L	Longueur	1	Position	4095
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	149,500
NON	2	8,532	27,104,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	25	107,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1M	Longueur	1	Position	4096
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	497	1,559,000
NON	2	8,157	25,786,500
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1N	Longueur	1	Position	4097
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	37,500
NON	2	8,640	27,307,500
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	26	88,000
NON DÉCLARÉ	9	576	763,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_2	Longueur	2	Position	4098 - 4099
Nom de la question	INCOM-Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	5,034	18,238,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	828	2,876,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	110	297,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	56	157,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	34	100,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	409	836,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	872	2,014,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	820	1,270,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	4	22,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	241	876,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	12	74,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	9	62,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	99	327,500
AUCUNE	14	14	37,500
SANS OBJET	96	104	106,000
NE SAIT PAS	97	15	32,500
REFUS	98	5	31,500
NON DÉCLARÉ	99	627	959,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3	Longueur	6	Position	4100 - 4105
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	12 - 500000	7,205	22,688,500
AUCUN	0	17	52,500
NE SAIT PAS	999997	1,127	3,845,000
REFUS	999998	213	667,500
NON DÉCLARÉ	999999	731	1,065,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3A	Longueur	1	Position	4106
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,660	3,694,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,755	22,761,500
AUCUN REVENU	3	21	65,000
NE SAIT PAS	7	113	532,500
REFUS	8	87	278,500
NON DÉCLARÉ	9	657	988,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8_3B **Longueur** 1 **Position** 4107
Nom de la question INCOM-Q3B
Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC8_3A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	312	750,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,338	2,920,500
SANS OBJET	6	6,776	22,826,000
NE SAIT PAS	7	9	23,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	857	1,798,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC8_3C **Longueur** 1 **Position** 4108
Nom de la question INCOM-Q3C
Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC8_3B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	50	161,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	261	588,500
SANS OBJET	6	8,114	25,746,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	867	1,822,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8_3D **Longueur** 1 **Position** 4109
Nom de la question INCOM-Q3B
Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC8_3B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	727	1,425,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	592	1,441,500
SANS OBJET	6	7,088	23,576,000
NE SAIT PAS	7	17	50,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	867	1,822,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC8_3E **Longueur** 1 **Position** 4110
Nom de la question INCOM-Q3E
Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC8_3A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,308	6,461,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,386	16,033,500
SANS OBJET	6	1,681	3,758,500
NE SAIT PAS	7	43	209,500
REFUS	8	18	58,000
NON DÉCLARÉ	9	857	1,798,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3F	Longueur	1	Position	4111
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,137	2,899,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,150	3,488,000
SANS OBJET	6	6,067	19,792,000
NE SAIT PAS	7	18	67,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	918	2,065,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3G	Longueur	1	Position	4112
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	958	3,214,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	874	3,029,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,174	4,159,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,323	5,393,000
SANS OBJET	6	3,989	10,219,500
NE SAIT PAS	7	43	189,000
REFUS	8	9	45,000
NON DÉCLARÉ	9	923	2,069,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1403

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8DHH **Longueur** 2 **Position** 4113 - 4114

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC8_3A à INC8_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	21	65,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	50	161,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	261	588,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	727	1,425,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	592	1,441,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,137	2,899,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,150	3,488,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	958	3,214,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	874	3,029,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,174	4,159,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,323	5,393,000
NON DÉCLARÉ	99	1,026	2,455,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC8DIA2 **Longueur** 1 **Position** 4115

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,251	3,027,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	7,016	22,836,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	2,455,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DIA4	Longueur	1	Position	4116
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,251	3,027,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,338	6,771,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,002	9,647,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,676	6,417,500
NON DÉCLARÉ		9		1,026	2,455,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8DIA5	Longueur	1	Position	4117
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		344	860,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		907	2,166,500
REVENU MOYEN		3		2,338	6,771,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,002	9,647,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,676	6,417,500
NON DÉCLARÉ		9		1,026	2,455,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4	Longueur	6	Position	4118 - 4123
Nom de la question	INCOM-Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	10 - 450000	6,600	19,759,000
AUCUN	0	326	1,221,500
SANS OBJET	999996	982	4,377,000
NE SAIT PAS	999997	416	1,113,500
REFUS	999998	117	355,000
NON DÉCLARÉ	999999	852	1,493,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4A	Longueur	1	Position	4124
Nom de la question	INCOM-Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,149	8,693,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	3,973	12,338,500
AUCUN REVENU	3	331	1,231,000
SANS OBJET	6	982	4,377,000
NE SAIT PAS	7	40	129,500
REFUS	8	40	133,500
NON DÉCLARÉ	9	778	1,416,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4B	Longueur	1	Position	4125
Nom de la question	INCOM-Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,245	4,291,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,893	4,379,000
SANS OBJET	6	5,286	17,946,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	858	1,679,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4C	Longueur	1	Position	4126
Nom de la question	INCOM-Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	503	2,198,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	739	2,090,500
SANS OBJET	6	7,179	22,325,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	869	1,701,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4D	Longueur	1	Position	4127
Nom de la question	INCOM-Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,144	2,500,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	730	1,841,500
SANS OBJET	6	6,531	22,237,500
NE SAIT PAS	7	18	35,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	869	1,701,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4E	Longueur	1	Position	4128
Nom de la question	INCOM-Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,313	6,760,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	1,648	5,533,500
SANS OBJET	6	4,462	14,301,000
NE SAIT PAS	7	6	23,000
REFUS	8	6	22,000
NON DÉCLARÉ	9	858	1,679,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4F	Longueur	1	Position	4129
Nom de la question	INCOM-Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,279	3,535,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,029	3,207,000
SANS OBJET	6	6,110	19,835,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	870	1,723,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4G	Longueur	1	Position	4130
Nom de la question	INCOM-Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4E=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	657	2,056,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	415	1,423,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	359	1,300,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	207	729,000
SANS OBJET	6	6,775	21,061,000
NE SAIT PAS	7	2	12,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	875	1,727,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1409

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8DPER **Longueur** 2 **Position** 4131 - 4132

Nom de la question

Concept Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INC8_4A à INC8_4G, et DHC8_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	331	1,231,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	503	2,198,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	739	2,090,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,144	2,500,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	730	1,841,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,279	3,535,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,029	3,207,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	657	2,056,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	415	1,423,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	359	1,300,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	207	729,000
SANS OBJET	96	982	4,377,000
NON DÉCLARÉ	99	918	1,829,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC8CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 4133 - 4137

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 1998 = 91.3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DRCA	Longueur	2	Position	4138 - 4139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8_3A à INC8_3G, DHC8_MEM et GE38DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	732	2,257,000
DÉCILE 2	2	974	2,507,500
DÉCILE 3	3	830	2,566,000
DÉCILE 4	4	776	2,466,500
DÉCILE 5	5	887	2,597,500
DÉCILE 6	6	755	2,620,000
DÉCILE 7	7	802	2,617,000
DÉCILE 8	8	796	2,641,500
DÉCILE 9	9	848	2,750,000
DÉCILE 10	10	864	2,828,000
SANS OBJET	96	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,026	2,455,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DRPR	Longueur	2	Position	4140 - 4141
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8_3A à INC8_3G, DHC8_MEM, GE38DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC8_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	728	2,286,500
DÉCILE 2	2	879	2,440,000
DÉCILE 3	3	809	2,521,500
DÉCILE 4	4	796	2,577,500
DÉCILE 5	5	808	2,591,500
DÉCILE 6	6	795	2,560,500
DÉCILE 7	7	805	2,562,500
DÉCILE 8	8	806	2,778,000
DÉCILE 9	9	887	2,771,500
DÉCILE 10	10	951	2,761,000
SANS OBJET	96	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,026	2,455,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC8DHIR	Longueur	8.5	Position	4142 - 4149
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio du revenu des ménages (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8_3A à INC8_3G, DHC8_MEM et GE38DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 22.92677	8,264	25,850,500
SANS OBJET	99.96	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,026	2,455,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_8_1	Longueur	1	Position	4150
Nom de la question	FI-Q1				
Concept	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement FIC8_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		533	1,896,500
NON		2		8,078	25,543,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		576	763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_8_2	Longueur	1	Position	4151
Nom de la question	FI-Q2				
Concept	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement FIC8_2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		261	882,000
NON		2		8,349	26,556,000
SANS OBJET		6		104	106,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		578	773,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_8_3	Longueur	1	Position	4152
Nom de la question	FI-Q3				
Concept	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement FIC8_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	563	1,949,500
NON	2	8,048	25,490,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	578	773,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_8F1	Longueur	1	Position	4153
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour insécurité alimentaire				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement FIC8F1. Basé sur FI_8_1 à FI_8_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	711	2,473,000
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	7,900	24,966,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	578	773,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_TEL	Longueur	1	Position	4154
Nom de la question	H05-TEL				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,257	26,234,000
FACE À FACE	2	351	1,188,500
LES DEUX	3	6	31,000
NON DÉCLARÉ	9	679	865,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM58_LNG	Longueur	2	Position	4155 - 4156
Nom de la question	H05-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H05				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,013	20,780,000
FRANÇAIS	2	1,684	6,633,000
ARABE	3	1	1,000
CHINOIS	4	8	66,500
ITALIEN	9	2	7,000
PORTUGUAIS	13	4	40,500
PENDJABI	14	1	5,000
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	3	14,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_EDD	Longueur	2	Position	4157 - 4158
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H05 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,718	27,559,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM58_EMM	Longueur	2	Position	4159 - 4160
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H05 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	812	2,349,500
FÉVRIER	2	1,231	5,055,000
MARS	3	182	660,500
AVRIL	4	35	42,000
MAI	5	292	683,000
JUIN	6	1,722	4,752,500
JUILLET	7	969	2,314,000
AOÛT	8	1,059	3,151,500
SEPTEMBRE	9	768	2,294,000
OCTOBRE	10	1,582	6,007,500
NOVEMBRE	11	66	249,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_EYY	Longueur	4	Position	4161 - 4164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H05 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	6,385	19,201,500
1999	1999	2,333	8,358,000
NON DÉCLARÉ	9999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM68_STA	Longueur	1	Position	4165
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	8,718	27,559,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM68_BDD	Longueur	2	Position	4166 - 4167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,718	27,559,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1417

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_BMM **Longueur** 2 **Position** 4168 - 4169

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	764	2,214,000
FÉVRIER	2	1,259	5,123,500
MARS	3	202	727,500
AVRIL	4	35	42,000
MAI	5	276	661,000
JUIN	6	1,727	4,736,500
JUILLET	7	914	2,154,500
AOÛT	8	1,123	3,323,500
SEPTEMBRE	9	706	2,121,500
OCTOBRE	10	1,638	6,187,500
NOVEMBRE	11	74	267,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM68_BY Y **Longueur** 4 **Position** 4170 - 4173

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	6,385	19,201,500
1999	1999	2,333	8,358,000
NON DÉCLARÉ	9999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_SRC	Longueur	2	Position	4174 - 4175
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM68_PXY	Longueur	1	Position	4176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	990	3,953,000
SANS PROCURATION	2	7,728	23,606,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM68FR	Longueur	1	Position	4177
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question REASON**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	466,000
SANS OBJET	6	8,568	27,090,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC8_1	Longueur	1	Position	4178
Nom de la question	GH-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,214	8,135,000
TRÈS BONNE	2	3,384	10,758,000
BONNE	3	2,149	6,476,500
PASSABLE	4	757	1,752,500
MAUVAISE	5	213	434,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC8DHD1	Longueur	1	Position	4179
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC8_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	213	434,500
PASSABLE	1	757	1,752,500
BONNE	2	2,149	6,476,500
TRÈS BONNE	3	3,384	10,758,000
EXCELLENTE	4	2,214	8,135,000
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8_HT	Longueur	2	Position	4180 - 4181
Nom de la question	HTWT-Q2				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	1	3,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	2	6,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	2	2,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	1	3,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	21	82,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	5	27,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	13	59,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	15	43,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	23	86,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	26	163,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	60	255,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	15	66,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	24	103,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	25	89,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	19	64,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	27	76,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	113	464,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	30	172,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	30	120,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	33	152,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	27	133,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	23	74,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	35	174,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	24	115,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	39	171,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	36	171,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	55	229,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	136	400,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	377	1,022,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	350	982,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	674	1,879,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	640	1,846,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	700	2,013,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	654	1,836,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	741	2,250,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	606	1,948,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	686	2,148,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	454	1,510,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	590	2,035,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	445	1,484,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	369	1,329,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	162	479,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	142	591,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	59	204,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	30	110,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	7	23,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
SANS OBJET	96	104	106,000
NON DÉCLARÉ	99	636	995,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8_3LB	Longueur	4	Position	4182 - 4185
Nom de la question	HTWT-Q4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	29 - 441	8,531	27,189,000
SANS OBJET	9996	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9999	658	1,023,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8_3KG	Longueur	4	Position	4186 - 4189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HTWT-Q4
---------------------------	---------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	13 - 200	8,531	27,189,000
SANS OBJET	9996	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9999	658	1,023,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8DBMI	Longueur	5.2	Position	4190 - 4194
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	7.10 - 67.10	8,427	26,845,000
SANS OBJET	99.96	152	245,500
NON DÉCLARÉ	99.99	714	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8DCOL	Longueur	1	Position	4195
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur DHC8_AGE, SEX, et HWC8DBMI (Source: HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	796	3,903,500
EMBOPOINT	2	178	817,000
OBÈSE	3	126	539,000
SANS OBJET	6	8,118	22,749,000
NON DÉCLARÉ	9	75	309,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8DISW	Longueur	2	Position	4196 - 4197
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	144	442,000
POIDS NORMAL	2	3,168	9,913,500
POIDS EXCESSIF	3	2,788	7,896,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	927	2,558,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	213	582,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	87	194,000
SANS OBJET	96	1,327	5,815,000
NON DÉCLARÉ	99	639	918,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8_IHT	Longueur	2	Position	4198 - 4199
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	1	3,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	2	6,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	2	2,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	1	3,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	21	82,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	5	27,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	13	59,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	16	44,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	25	88,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	32	192,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	63	261,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	18	71,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	24	103,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	26	91,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	19	64,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	34	106,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	117	470,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	36	205,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	29	128,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	34	153,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	26	137,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	23	98,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	34	176,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	27	143,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	41	181,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	37	173,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	57	239,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	144	427,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	385	1,041,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	347	978,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	683	1,906,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	658	1,881,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	694	2,016,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	655	1,833,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	737	2,200,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	624	1,944,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	681	2,117,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	454	1,555,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	592	2,050,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	442	1,502,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	358	1,288,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	155	471,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	140	571,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	58	216,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	30	102,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	7	23,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
SANS OBJET	96	104	106,000
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8_FHT	Longueur	1	Position	4200
Nom de la question					
Concept	Indicateur - taille (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
IMPUTÉ		1	435	1,156,500	
NON IMPUTÉES		2	8,858	27,162,000	
Total			9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8I3LB	Longueur	4	Position	4201 - 4204
Nom de la question					
Concept	Poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		29 - 441		8,534	27,186,000
SANS OBJET		9996		104	106,000
NON DÉCLARÉ		9999		655	1,026,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8F3LB	Longueur	1	Position	4205
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		61	193,500
NON IMPUTÉES		2		9,232	28,125,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8I3KG	Longueur	4	Position	4206 - 4209
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		13 - 200		8,534	27,186,000
SANS OBJET		9996		104	106,000
NON DÉCLARÉ		9999		655	1,026,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8F3KG	Longueur	1	Position	4210
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		61	193,500
NON IMPUTÉES		2		9,232	28,125,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8IBMI	Longueur	5.2	Position	4211 - 4215
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables HWC8_IHT, HWC8I3KG et PHC8_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		7.10 - 67.10		8,518	27,140,000
SANS OBJET		99.96		152	245,500
NON DÉCLARÉ		99.99		623	932,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8FBMI	Longueur	1	Position	4216
Nom de la question					
Concept	Indicateur - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		483	1,319,500
NON IMPUTÉES		2		8,810	26,999,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8ICOL	Longueur	1	Position	4217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Imputé. Basé sur les variables DHC8_AGE, SEX et HWC8IBMI (source : HWC8_IHT, HWC8I3KG et PHC8_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	1,136	5,429,000
SANS OBJET	6	8,118	22,749,000
NON DÉCLARÉ	9	39	140,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8FCOL	Longueur	1	Position	4218
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	17	78,000
NON IMPUTÉES	2	9,276	28,240,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8IISW	Longueur	2	Position	4219 - 4220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWC8_IHT, HWC8I3KG et PHC8_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	146	437,000
POIDS NORMAL	2	3,167	9,907,500
POIDS EXCESSIF	3	2,823	7,994,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	943	2,599,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	214	572,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	89	200,500
SANS OBJET	96	1,327	5,815,000
NON DÉCLARÉ	99	584	792,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC8FISW	Longueur	1	Position	4221
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	466	1,241,500
NON IMPUTÉES	2	8,827	27,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_1	Longueur	1	Position	4222
Nom de la question	ACC-Q10				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC8_10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,493	22,364,000
NON		2		200	1,197,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		3	13,000
NON DÉCLARÉ		9		725	1,227,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_1A	Longueur	1	Position	4223
Nom de la question	PH-Q1A				
Concept	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 et PHC8_1=2				
Note	Anciennement BPC8_10A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	165,000
NON		2		28	168,000
SANS OBJET		6		8,517	26,791,000
NE SAIT PAS		7		2	15,000
NON DÉCLARÉ		9		707	1,179,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_1B	Longueur	1	Position	4224
Nom de la question	PH-Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
Note	Anciennement BPC8_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	4,319	11,917,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,595	5,007,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	850	2,784,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	503	1,809,000
5 ANS OU PLUS	5	210	744,000
SANS OBJET	6	1,072	4,713,500
NE SAIT PAS	7	16	103,000
NON DÉCLARÉ	9	728	1,240,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_2	Longueur	1	Position	4225
Nom de la question	PH-Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,864	9,978,500
NON	2	317	1,100,000
SANS OBJET	6	4,493	16,381,500
NE SAIT PAS	7	14	21,500
NON DÉCLARÉ	9	605	837,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2A	Longueur	1	Position	4226
Nom de la question	PH-Q2A				
Concept	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 et PHC8_2=2				
Note	Anciennement WHC8_20A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	65,000
NON	2	40	95,000
SANS OBJET	6	8,610	27,301,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	620	853,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_2B	Longueur	1	Position	4227
Nom de la question	PH-Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
Note	Anciennement WHC8_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	905	2,397,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,130	3,078,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	976	2,614,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	240	557,000
5 ANS OU PLUS	5	603	1,315,000
SANS OBJET	6	4,810	17,481,500
NE SAIT PAS	7	10	17,500
NON DÉCLARÉ	9	619	858,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_3	Longueur	1	Position	4228
Nom de la question	PH-Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,129	5,040,000
NON	2	1,121	2,646,000
SANS OBJET	6	5,425	19,775,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	616	854,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_3A	Longueur	1	Position	4229
Nom de la question	PH-Q3A				
Concept	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 et PHC8_3=2				
Note	Anciennement WHC8_30A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	37,000
NON	2	33	70,500
SANS OBJET	6	8,637	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	610	836,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_3B	Longueur	1	Position	4230
Nom de la question	PH-Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
Note	Anciennement WHC8_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	440	1,018,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	545	1,290,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	502	1,196,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	365	916,500
5 ANS OU PLUS	5	276	619,000
SANS OBJET	6	6,546	22,421,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	618	857,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_4	Longueur	1	Position	4231
Nom de la question	PH-Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC8_21.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	587,500
NON	2	2,089	6,933,000
SANS OBJET	6	6,429	20,008,500
NON DÉCLARÉ	9	584	789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_4A	Longueur	1	Position	4232
Nom de la question	PH-Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
Note	Anciennement GHC8_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	184	563,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	4	18,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	3	5,500
SANS OBJET	6	8,518	26,941,500
NON DÉCLARÉ	9	584	789,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_4B	Longueur	1	Position	4233
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	140,000
NON		2		2,232	7,380,500
SANS OBJET		6		6,429	20,008,500
NON DÉCLARÉ		9		584	789,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_5	Longueur	1	Position	4234
Nom de la question	PH-Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		857	1,765,500
NON		2		3,322	9,310,000
SANS OBJET		6		4,493	16,381,500
NON DÉCLARÉ		9		621	861,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_5B	Longueur	3	Position	4235 - 4237
Nom de la question	PH-Q5A				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
Note	Anciennement WHC8_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		21 - 78		851	1,757,000
SANS OBJET		996		7,815	25,691,500
NE SAIT PAS		997		6	8,000
NON DÉCLARÉ		999		621	861,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_5C	Longueur	2	Position	4238 - 4239
Nom de la question	PH-Q5B				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
Question	Pour quelle raison?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
Note	Anciennement WHC8_5B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAITEMENT DU CANCER	1	68	132,000
PRÉVENTION DU CANCER	2	49	84,500
ENDOMÉTRIOSE	3	47	115,000
GROSSESSE TUBAIRE	4	10	15,500
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)	5	241	502,500
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX	6	322	633,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	117	280,500
SANS OBJET	96	7,815	25,691,500
NE SAIT PAS	97	3	1,500
NON DÉCLARÉ	99	621	861,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_1	Longueur	1	Position	4240
Nom de la question	SC-Q1				
Concept	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,049	6,610,000
NON	2	5,273	14,978,500
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	691	1,052,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SC_8_2 **Longueur** 2 **Position** 4241 - 4242

Nom de la question SC-Q2

Concept Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)

Question Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?

Univers Répondants qui ont répondu SC_8_1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE	1	480	1,656,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	1,347	4,345,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	40	154,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	7	26,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	14	33,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	133	337,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	28	58,000
SANS OBJET	96	6,552	20,653,500
NON DÉCLARÉ	99	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SC_8_3 **Longueur** 1 **Position** 4243

Nom de la question SC-Q3

Concept Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)

Question Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?

Univers Répondants qui ont répondu SC_8_1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	388	1,251,000
NON	2	1,661	5,359,000
SANS OBJET	6	6,552	20,653,500
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SC_8_4 **Longueur** 2 **Position** 4244 - 4245

Nom de la question SC-Q4

Concept Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)

Question Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?

Univers Répondants qui ont répondu SC_8_3=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE	1	8	26,500
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	159	484,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	43	206,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	4	18,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	10	20,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	134	395,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	30	101,000
SANS OBJET	96	8,213	26,013,000
NON DÉCLARÉ	99	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SC_8_5 **Longueur** 1 **Position** 4246

Nom de la question SC-Q5

Concept Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)

Question Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?

Univers Répondants qui ont répondu SC_8_3=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	221,500
NON	2	333	1,029,500
SANS OBJET	6	8,213	26,013,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SC_8_6 **Longueur** 2 **Position** 4247 - 4248
Nom de la question SC-Q6
Concept Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
Question Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?
Univers Répondants qui ont répondu SC_8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	14	41,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	2	12,000
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	2	2,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	3	6,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	24	82,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	10	77,000
SANS OBJET	96	8,546	27,042,500
NON DÉCLARÉ	99	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SC_8_7 **Longueur** 1 **Position** 4249
Nom de la question SC-Q7
Concept Rhume - a pris des médicaments en vente libre
Question Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?
Univers Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,147	3,610,500
NON	2	309	1,073,500
SANS OBJET	6	7,145	22,580,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_8	Longueur	1	Position	4250
Nom de la question	SC-Q8				
Concept	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		528	1,750,500
NON		2		928	2,933,000
SANS OBJET		6		7,145	22,580,000
NON DÉCLARÉ		9		692	1,054,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_9	Longueur	1	Position	4251
Nom de la question	SC-Q9				
Concept	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	146,500
NON		2		1,419	4,537,500
SANS OBJET		6		7,145	22,580,000
NON DÉCLARÉ		9		692	1,054,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_10	Longueur	1	Position	4252
Nom de la question	SC-Q10				
Concept	Rhume - pris un remède maison				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	1,200,000
NON	2	1,060	3,484,000
SANS OBJET	6	7,145	22,580,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_11	Longueur	1	Position	4253
Nom de la question	SC-Q11				
Concept	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	969	3,116,000
NON	2	487	1,568,000
SANS OBJET	6	7,145	22,580,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_12	Longueur	1	Position	4254
Nom de la question	SC-Q12				
Concept	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,849	6,013,500
D'ACCORD	2	4,021	11,662,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	466	1,195,500
EN DÉSACCORD	4	894	2,462,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	67	213,000
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	21	32,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_13	Longueur	1	Position	4255
Nom de la question	SC-Q13				
Concept	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	220	598,500
D'ACCORD	2	1,172	3,249,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	524	1,693,000
EN DÉSAccORD	4	3,994	11,884,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,391	4,127,000
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	17	26,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_14	Longueur	1	Position	4256
Nom de la question	SC-Q14				
Concept	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	361	1,079,500
D'ACCORD	2	2,042	5,995,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	671	1,923,500
EN DÉSAccORD	4	3,537	10,450,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	689	2,085,500
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	17	38,500
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_15	Longueur	1	Position	4257
Nom de la question	SC-Q15				
Concept	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	505	1,703,500
D'ACCORD	2	2,989	8,551,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	633	1,903,500
EN DÉSAACCORD	4	2,904	8,558,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	267	819,500
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	19	37,000
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_16	Longueur	1	Position	4258
Nom de la question	SC-Q16				
Concept	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	545	1,565,500
D'ACCORD	2	3,086	8,731,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,027	3,002,500
EN DÉSACCORD	4	2,490	7,685,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	154	541,000
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	14	41,000
REFUS	8	6	21,500
NON DÉCLARÉ	9	692	1,054,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SC_8DFCT	Longueur	2	Position	4259 - 4260
Nom de la question					
Concept	Attitudes envers les soins personnels				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SC_8_12 à SC_8_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC_8_12 et SC_8_15. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	7,274	21,478,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NON DÉCLARÉ	99	740	1,165,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8_1	Longueur	1	Position	4261
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS-Q1
---------------------------	--------

Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance
----------------	--

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,346	21,059,500
NON	2	2,214	6,157,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	54	236,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC8_2	Longueur	1	Position	4262
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS-Q2
---------------------------	--------

Concept	Assurance - frais dentaires
----------------	-----------------------------

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,698	16,558,500
NON	2	3,865	10,683,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	51	212,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8_3	Longueur	1	Position	4263
Nom de la question	INS-Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,387	14,431,000
NON	2	4,099	12,481,000
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	128	541,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC8_4	Longueur	1	Position	4264
Nom de la question	INS-Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,082	16,862,500
NON	2	3,276	9,615,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	255	974,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8D1	Longueur	1	Position	4265
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	1,797	5,065,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,058	3,002,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	789	2,447,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,319	4,070,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,302	11,557,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NON DÉCLARÉ	9	924	2,070,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_10	Longueur	1	Position	4266
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question FH-Q10**Concept** Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.**Question** Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,870	20,141,000
NON	2	444	1,425,500
SANS OBJET	6	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	691	1,052,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_11	Longueur	1	Position	4267
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q11
---------------------------	--------

Concept	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque
----------------	---

Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,489	3,725,500
NON	2	5,308	16,238,000
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	71	170,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_12	Longueur	1	Position	4268
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q12
---------------------------	--------

Concept	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension
----------------	---

Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,382	6,588,500
NON	2	4,088	12,530,000
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	399	1,019,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_13	Longueur	1	Position	4269
Nom de la question	FH-Q13				
Concept	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		827	1,974,000
NON		2		5,966	17,995,000
SANS OBJET		6		1,723	7,100,500
NE SAIT PAS		7		76	168,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		700	1,077,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_14	Longueur	1	Position	4270
Nom de la question	FH-Q14				
Concept	Mère biologique a déjà fait du diabète				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		831	2,261,500
NON		2		5,958	17,654,500
SANS OBJET		6		1,723	7,100,500
NE SAIT PAS		7		80	221,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		700	1,077,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_15	Longueur	1	Position	4271
Nom de la question	FH-Q15				
Concept	Mère biologique a déjà eu le cancer				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,265	3,339,500
NON	2	5,543	16,639,000
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	61	159,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16A	Longueur	1	Position	4272
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - sein				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	341	919,500
NON	2	887	2,322,500
SANS OBJET	6	7,266	23,739,500
NE SAIT PAS	7	37	97,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16B	Longueur	1	Position	4273
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - ovaires				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	234,000
NON		2		1,139	3,008,000
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16C	Longueur	1	Position	4274
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - col utérin				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	250,000
NON		2		1,136	2,992,000
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16D	Longueur	1	Position	4275
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	336,500
NON	2	1,076	2,905,500
SANS OBJET	6	7,266	23,739,500
NE SAIT PAS	7	37	97,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16E	Longueur	1	Position	4276
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	218,500
NON	2	1,138	3,024,000
SANS OBJET	6	7,266	23,739,500
NE SAIT PAS	7	37	97,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16F	Longueur	1	Position	4277
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		108	247,500
NON		2		1,120	2,995,000
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16G	Longueur	1	Position	4278
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - utérus				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	80,000
NON		2		1,205	3,162,000
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16H	Longueur	1	Position	4279
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	99,500
NON	2	1,207	3,142,500
SANS OBJET	6	7,266	23,739,500
NE SAIT PAS	7	37	97,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16I	Longueur	1	Position	4280
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	102,500
NON	2	1,190	3,139,500
SANS OBJET	6	7,266	23,739,500
NE SAIT PAS	7	37	97,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16J	Longueur	1	Position	4281
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		90	268,000
NON		2		1,138	2,974,000
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16K	Longueur	1	Position	4282
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	34,500
NON		2		1,219	3,207,500
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16L	Longueur	1	Position	4283
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		268	713,000
NON		2		960	2,529,500
SANS OBJET		6		7,266	23,739,500
NE SAIT PAS		7		37	97,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,239,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_161	Longueur	3	Position	4284 - 4286
Nom de la question	FH-Q161				
Concept	Âge de la mère - cancer du sein				
Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		23 - 97		328	863,500
SANS OBJET		996		8,153	26,062,000
NE SAIT PAS		997		13	56,000
NON DÉCLARÉ		999		799	1,336,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_162	Longueur	3	Position	4287 - 4289
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q162
---------------------------	---------

Concept	Âge de la mère - cancer des ovaires
----------------	-------------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	24 - 86	84	227,000
SANS OBJET	996	8,405	26,747,500
NE SAIT PAS	997	5	7,500
NON DÉCLARÉ	999	799	1,336,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_163	Longueur	3	Position	4290 - 4292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q163
---------------------------	---------

Concept	Âge de la mère - cancer du col utérin
----------------	---------------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	27 - 81	87	234,500
SANS OBJET	996	8,402	26,731,500
NE SAIT PAS	997	5	15,500
NON DÉCLARÉ	999	799	1,336,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_164 **Longueur** 3 **Position** 4293 - 4295
Nom de la question FH-Q164
Concept Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	33 - 94	94	225,000
SANS OBJET	996	8,342	26,645,000
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	855	1,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FH_8_165 **Longueur** 3 **Position** 4296 - 4298
Nom de la question FH-Q165
Concept Âge de la mère - cancer de la peau
Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16E=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	15 - 90	86	206,000
SANS OBJET	996	8,404	26,763,500
NE SAIT PAS	997	2	9,000
NON DÉCLARÉ	999	801	1,340,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_166	Longueur	3	Position	4299 - 4301
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q166
---------------------------	---------

Concept	Âge de la mère - cancer de l'estomac
----------------	--------------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	30 - 91	95	229,500
SANS OBJET	996	8,386	26,734,500
NE SAIT PAS	997	11	15,000
NON DÉCLARÉ	999	801	1,340,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_17	Longueur	1	Position	4302
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q17
---------------------------	--------

Concept	Mère biologique - vit toujours
----------------	--------------------------------

Question	Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,942	13,300,000
NON	2	2,915	6,797,000
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	12	40,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_18	Longueur	3	Position	4303 - 4305
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q18
---------------------------	--------

Concept	Mère biologique - âge du décès
----------------	--------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	2,891	6,746,500
SANS OBJET	996	5,665	20,400,500
NE SAIT PAS	997	23	47,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	713	1,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_19	Longueur	2	Position	4306 - 4307
Nom de la question	FH-Q19				
Concept	Mère biologique - cause du décès				
Question	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	683	1,601,500
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	356	775,000
CANCER - DU SEIN	3	104	215,000
CANCER - DES OVAIRES	4	39	80,000
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	31	92,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	61	152,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	89	212,000
CANCER - AUTRE	8	379	964,000
PNEUMONIE / GRIPPE	9	125	274,500
ACCIDENT	10	83	201,500
MALADIE DU FOIE	11	21	47,500
COLITE	12	3	1,500
DIABÈTE	13	71	175,500
MALADIE D'ALZHEIMER	14	62	113,500
MALADIE DE PARKINSON	15	10	21,500
VIEILLESSE	16	306	699,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	378	950,000
SANS OBJET	96	5,665	20,400,500
NE SAIT PAS	97	113	219,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	713	1,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_21	Longueur	1	Position	4308
Nom de la question	FH-Q21				
Concept	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,990	5,174,500
NON		2		4,699	14,457,000
SANS OBJET		6		1,723	7,100,500
NE SAIT PAS		7		178	502,000
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		700	1,077,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_22	Longueur	1	Position	4309
Nom de la question	FH-Q22				
Concept	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,794	5,200,000
NON		2		4,503	13,426,500
SANS OBJET		6		1,723	7,100,500
NE SAIT PAS		7		573	1,514,500
NON DÉCLARÉ		9		700	1,077,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_23	Longueur	1	Position	4310
Nom de la question	FH-Q23				
Concept	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	854	2,210,000
NON	2	5,799	17,293,000
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	217	637,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_24	Longueur	1	Position	4311
Nom de la question	FH-Q24				
Concept	Père biologique a déjà fait du diabète				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	685	2,048,000
NON	2	5,985	17,494,500
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	200	598,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_25	Longueur	1	Position	4312
Nom de la question	FH-Q25				
Concept	Père biologique a déjà eu le cancer				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,397	3,696,500
NON		2		5,280	15,834,000
SANS OBJET		6		1,723	7,100,500
NE SAIT PAS		7		193	610,500
NON DÉCLARÉ		9		700	1,077,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26A	Longueur	1	Position	4313
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - prostate				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		294	774,000
NON		2		1,065	2,824,500
SANS OBJET		6		7,003	22,934,500
NE SAIT PAS		7		35	92,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		893	1,687,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26B	Longueur	1	Position	4314
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q26
---------------------------	--------

Concept	Père / type de cancer - côlon et rectum
----------------	---

Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	452,000
NON	2	1,183	3,147,000
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26C	Longueur	1	Position	4315
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q26
---------------------------	--------

Concept	Père / type de cancer - estomac
----------------	---------------------------------

Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	325,000
NON	2	1,210	3,274,000
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26D	Longueur	1	Position	4316
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	74,000
NON	2	1,334	3,524,500
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26E	Longueur	1	Position	4317
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	223,500
NON	2	1,283	3,375,500
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26F	Longueur	1	Position	4318
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q26
---------------------------	--------

Concept	Père / type de cancer - poumon
----------------	--------------------------------

Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	239	619,000
NON	2	1,120	2,979,500
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26G	Longueur	1	Position	4319
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q26
---------------------------	--------

Concept	Père / type de cancer - vessie
----------------	--------------------------------

Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	55,500
NON	2	1,329	3,543,000
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26H	Longueur	1	Position	4320
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q26
---------------------------	--------

Concept	Père / type de cancer - autre
----------------	-------------------------------

Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	1,244,500
NON	2	917	2,354,500
SANS OBJET	6	7,003	22,934,500
NE SAIT PAS	7	35	92,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,687,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_261	Longueur	3	Position	4321 - 4323
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q261
---------------------------	---------

Concept	Âge du père - cancer de la prostate
----------------	-------------------------------------

Question	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	40 - 90	283	744,500
SANS OBJET	996	8,068	25,759,500
NE SAIT PAS	997	9	21,000
NON DÉCLARÉ	999	933	1,793,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_262	Longueur	3	Position	4324 - 4326
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q262
---------------------------	---------

Concept	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
----------------	--

Question	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_26B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	41 - 86	123	343,000
SANS OBJET	996	8,186	26,081,500
NE SAIT PAS	997	8	14,500
NON DÉCLARÉ	999	976	1,879,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_263	Longueur	3	Position	4327 - 4329
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q263
---------------------------	---------

Concept	Âge du père - cancer de l'estomac
----------------	-----------------------------------

Question	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_26C=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 101	129	282,000
SANS OBJET	996	8,213	26,208,500
NE SAIT PAS	997	18	37,500
NON DÉCLARÉ	999	933	1,790,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_27 **Longueur** 1 **Position** 4330
Nom de la question FH-Q27
Concept Père biologique - vit toujours
Question Est-ce que votre père biologique vit toujours?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,837	10,136,000
NON	2	3,981	9,865,500
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	52	139,500
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FH_8_28 **Longueur** 3 **Position** 4331 - 4333
Nom de la question FH-Q28
Concept Père biologique - âge du décès
Question À quel âge votre père biologique est-il décédé?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_27=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	23 - 102	3,926	9,752,500
SANS OBJET	996	4,560	17,236,500
NE SAIT PAS	997	52	103,000
REFUS	998	3	10,000
NON DÉCLARÉ	999	752	1,216,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_29	Longueur	2	Position	4334 - 4335
Nom de la question	FH-Q29				
Concept	Père biologique - cause du décès				
Question	Quelle était la cause du décès de votre père biologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,171	2,823,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	380	918,000
CANCER - DE LA PROSTATE	3	122	282,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	82	219,500
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	130	298,000
CANCER - AUTRE	6	607	1,633,000
PNEUMONIE / GRIPPE	7	181	423,500
ACCIDENT	8	198	449,500
MALADIE DU FOIE	9	54	193,000
COLITE	10	1	1,000
DIABÈTE	11	55	163,500
MALADIE D'ALZHEIMER	12	55	145,500
MALADIE DE PARKINSON	13	17	45,500
VIEILLESSE	14	204	402,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	555	1,480,500
SANS OBJET	96	4,560	17,236,500
NE SAIT PAS	97	168	382,000
REFUS	98	1	7,000
NON DÉCLARÉ	99	752	1,216,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_30	Longueur	1	Position	4336
Nom de la question	FH-Q30				
Concept	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
Question	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,210	4,084,000
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,050	3,363,000
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	4,283	11,612,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	321	1,068,500
SANS OBJET	6	1,723	7,100,500
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	700	1,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_31	Longueur	1	Position	4337
Nom de la question	FH-Q31				
Concept	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,115	2,465,500
NON	2	5,375	16,489,000
SANS OBJET	6	2,044	8,168,500
NE SAIT PAS	7	53	104,500
NON DÉCLARÉ	9	706	1,090,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_32	Longueur	1	Position	4338
Nom de la question	FH-Q32				
Concept	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,396	3,270,000
NON	2	4,812	15,028,500
SANS OBJET	6	2,044	8,168,500
NE SAIT PAS	7	335	760,500
NON DÉCLARÉ	9	706	1,090,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_33	Longueur	1	Position	4339
Nom de la question	FH-Q33				
Concept	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	701,500
NON	2	6,159	18,206,000
SANS OBJET	6	2,044	8,168,500
NE SAIT PAS	7	64	151,500
NON DÉCLARÉ	9	706	1,090,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_34	Longueur	1	Position	4340
Nom de la question	FH-Q34				
Concept	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	654	1,519,000
NON	2	5,818	17,368,000
SANS OBJET	6	2,044	8,168,500
NE SAIT PAS	7	71	171,500
NON DÉCLARÉ	9	706	1,090,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_35	Longueur	1	Position	4341
Nom de la question	FH-Q35				
Concept	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
Question	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	811	1,688,500
NON	2	4,486	13,215,000
SANS OBJET	6	3,254	12,252,500
NE SAIT PAS	7	36	71,500
NON DÉCLARÉ	9	706	1,090,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36A	Longueur	1	Position	4342
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - sein				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		256	526,500
NON		2		531	1,113,000
SANS OBJET		6		7,740	25,467,500
NE SAIT PAS		7		24	49,500
NON DÉCLARÉ		9		742	1,162,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36B	Longueur	1	Position	4343
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - ovaires				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		75	164,000
NON		2		712	1,475,000
SANS OBJET		6		7,740	25,467,500
NE SAIT PAS		7		24	49,500
NON DÉCLARÉ		9		742	1,162,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36C	Longueur	1	Position	4344
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - col utérin				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	195,000
NON	2	702	1,444,000
SANS OBJET	6	7,740	25,467,500
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,162,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36D	Longueur	1	Position	4345
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	158,000
NON	2	711	1,481,500
SANS OBJET	6	7,740	25,467,500
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,162,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36E	Longueur	1	Position	4346
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	93,000
NON	2	734	1,546,000
SANS OBJET	6	7,740	25,467,500
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,162,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36F	Longueur	1	Position	4347
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	69,500
NON	2	739	1,570,000
SANS OBJET	6	7,740	25,467,500
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,162,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36G	Longueur	1	Position	4348
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - utérus				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	38,000
NON		2		772	1,601,000
SANS OBJET		6		7,740	25,467,500
NE SAIT PAS		7		24	49,500
NON DÉCLARÉ		9		742	1,162,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36H	Longueur	1	Position	4349
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	21,000
NON		2		775	1,618,000
SANS OBJET		6		7,740	25,467,500
NE SAIT PAS		7		24	49,500
NON DÉCLARÉ		9		742	1,162,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36I	Longueur	1	Position	4350
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	97,000
NON	2	745	1,542,000
SANS OBJET	6	7,740	25,467,500
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,162,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36J	Longueur	1	Position	4351
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	109,500
NON	2	723	1,530,000
SANS OBJET	6	7,740	25,467,500
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,162,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36K	Longueur	1	Position	4352
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,000
NON		2		785	1,635,500
SANS OBJET		6		7,740	25,467,500
NE SAIT PAS		7		24	49,500
NON DÉCLARÉ		9		742	1,162,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36L	Longueur	1	Position	4353
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		152	332,000
NON		2		635	1,307,000
SANS OBJET		6		7,740	25,467,500
NE SAIT PAS		7		24	49,500
NON DÉCLARÉ		9		742	1,162,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_37	Longueur	1	Position	4354
Nom de la question	FH-Q37				
Concept	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
Question	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	617	1,280,000
NON	2	4,837	14,333,000
SANS OBJET	6	3,094	11,531,500
NE SAIT PAS	7	39	83,000
NON DÉCLARÉ	9	706	1,090,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38A	Longueur	1	Position	4355
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - prostate				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	192,000
NON	2	493	1,045,500
SANS OBJET	6	7,931	25,864,500
NE SAIT PAS	7	26	42,500
NON DÉCLARÉ	9	745	1,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38B	Longueur	1	Position	4356
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	140,500
NON	2	517	1,097,500
SANS OBJET	6	7,931	25,864,500
NE SAIT PAS	7	26	42,500
NON DÉCLARÉ	9	745	1,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38C	Longueur	1	Position	4357
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	115,000
NON	2	525	1,123,000
SANS OBJET	6	7,931	25,864,500
NE SAIT PAS	7	26	42,500
NON DÉCLARÉ	9	745	1,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38D	Longueur	1	Position	4358
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	17,500
NON		2		578	1,220,500
SANS OBJET		6		7,931	25,864,500
NE SAIT PAS		7		26	42,500
NON DÉCLARÉ		9		745	1,173,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38E	Longueur	1	Position	4359
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	118,500
NON		2		542	1,119,500
SANS OBJET		6		7,931	25,864,500
NE SAIT PAS		7		26	42,500
NON DÉCLARÉ		9		745	1,173,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38F	Longueur	1	Position	4360
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q38
---------------------------	--------

Concept	Frère / type de cancer - poumon
----------------	---------------------------------

Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	207,500
NON	2	487	1,030,000
SANS OBJET	6	7,931	25,864,500
NE SAIT PAS	7	26	42,500
NON DÉCLARÉ	9	745	1,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38G	Longueur	1	Position	4361
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q38
---------------------------	--------

Concept	Frère / type de cancer - vessie
----------------	---------------------------------

Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	20,000
NON	2	580	1,217,500
SANS OBJET	6	7,931	25,864,500
NE SAIT PAS	7	26	42,500
NON DÉCLARÉ	9	745	1,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38H	Longueur	1	Position	4362
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	221	506,500
NON	2	370	731,000
SANS OBJET	6	7,931	25,864,500
NE SAIT PAS	7	26	42,500
NON DÉCLARÉ	9	745	1,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1A	Longueur	1	Position	4363
Nom de la question	NU-Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,907	11,744,000
NON	2	3,602	11,003,000
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	695	1,077,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1B	Longueur	1	Position	4364
Nom de la question	NU-Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,611	16,920,500
NON		2		1,896	5,815,000
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		2	11,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1C	Longueur	1	Position	4365
Nom de la question	NU-Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,570	10,311,000
NON		2		3,937	12,433,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1D	Longueur	1	Position	4366
Nom de la question	NU-Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,274	6,654,000
NON		2		5,232	16,090,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1E	Longueur	1	Position	4367
Nom de la question	NU-Q1E				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,454	6,840,500
NON		2		5,050	15,889,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		5	17,000
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1F	Longueur	1	Position	4368
Nom de la question	NU-Q1F				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,562	7,050,500
NON		2		4,945	15,694,000
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1G	Longueur	1	Position	4369
Nom de la question	NU-Q1G				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		1,864	5,319,500
NON		2		5,642	17,423,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D1	Longueur	2	Position	4370 - 4371
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_1A à NU_8_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,448	4,502,500
UNE	1	929	3,048,000
DEUX	2	1,103	3,635,000
TROIS	3	1,053	3,149,500
QUATRE	4	929	2,578,500
CINQ	5	736	2,175,000
SIX	6	597	1,651,500
SEPT	7	707	1,988,000
SANS OBJET	96	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	99	705	1,107,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2A	Longueur	1	Position	4372
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question NU-Q2A**Concept** Raison de choisir aliments - faible teneur en gras**Question** Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,288	15,669,500
NON	2	2,217	7,073,000
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	698	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_2B	Longueur	1	Position	4373
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q2B
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
----------------	---

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,447	12,969,500
NON	2	3,058	9,772,500
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	698	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2C	Longueur	1	Position	4374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q2C
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
----------------	--

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,563	10,352,000
NON	2	3,937	12,370,500
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
NON DÉCLARÉ	9	698	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_2D	Longueur	1	Position	4375
Nom de la question	NU-Q2D				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,480	7,377,000
NON		2		5,024	15,352,000
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2E	Longueur	1	Position	4376
Nom de la question	NU-Q2E				
Concept	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,696	11,185,500
NON		2		3,806	11,536,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1494

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_8D2 **Longueur** 2 **Position** 4377 - 4378

Nom de la question

Concept Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_8_2A à NU_8_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,532	5,046,000
UNE	1	970	2,898,000
DEUX	2	1,099	3,229,000
TROIS	3	1,028	3,108,000
QUATRE	4	1,139	3,323,000
CINQ	5	1,728	5,100,500
SANS OBJET	96	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	99	711	1,130,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable NU_8_3A **Longueur** 1 **Position** 4379

Nom de la question NU-Q3A

Concept Raison d'éviter aliments - teneur en gras

Question Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,191	15,474,500
NON	2	2,313	7,255,000
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	698	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3B	Longueur	1	Position	4380
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q3B
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras
----------------	---

Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,286	12,406,500
NON	2	3,216	10,323,000
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	698	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3C	Longueur	1	Position	4381
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q3C
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
----------------	--

Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,780	10,425,000
NON	2	3,725	12,313,500
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	698	1,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3D	Longueur	1	Position	4382
Nom de la question	NU-Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,803	11,057,000
NON		2		3,697	11,667,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		9	22,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3E	Longueur	1	Position	4383
Nom de la question	NU-Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,528	10,297,500
NON		2		3,976	12,432,000
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3F	Longueur	1	Position	4384
Nom de la question	NU-Q3F				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,445	4,207,500
NON		2		6,054	18,523,000
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		10	16,500
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3G	Longueur	1	Position	4385
Nom de la question	NU-Q3G				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,430	10,193,000
NON		2		4,073	12,536,000
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		6	18,000
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D3	Longueur	2	Position	4386 - 4387
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_8_3A à NU_8_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,555	5,052,500
UNE	1	588	1,893,500
DEUX	2	691	2,219,000
TROIS	3	792	2,396,000
QUATRE	4	988	3,054,500
CINQ	5	1,035	2,872,500
SIX	6	960	2,682,000
SEPT	7	883	2,537,000
SANS OBJET	96	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	99	715	1,128,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_4A	Longueur	1	Position	4388
Nom de la question	NU-Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,215	9,931,500
NON		2		4,293	12,815,500
SANS OBJET		6		1,086	4,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		698	1,088,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_4B	Longueur	1	Position	4389
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q4B
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
----------------	--

Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,019	9,213,500
NON	2	196	717,500
SANS OBJET	6	5,379	17,298,000
NON DÉCLARÉ	9	699	1,089,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_4C	Longueur	2	Position	4390 - 4391
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU-Q4C
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,018	9,211,500
SANS OBJET	96	5,575	18,016,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	699	1,089,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_4D	Longueur	2	Position	4392 - 4393
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU-Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	193	702,000
SANS OBJET	96	8,398	26,512,000
NE SAIT PAS	97	3	16,000
NON DÉCLARÉ	99	699	1,089,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8D4	Longueur	1	Position	4394
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_8_1A, NU_8_1C, NU_8_1D et NU_8_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,321	7,259,500
UNE	1	1,526	4,929,000
DEUX	2	1,412	4,158,500
TROIS	3	1,132	3,254,500
QUATRE	4	1,112	3,128,500
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,106,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D5	Longueur	1	Position	4395
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_8_2A à NU_8_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,670	5,476,000
UNE	1	1,236	3,767,000
DEUX	2	1,729	5,245,000
TROIS	3	2,864	8,233,500
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	9	708	1,114,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_8D6	Longueur	1	Position	4396
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_82_3A à NU_8_3D et NU_8_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,665	5,401,500
UNE	1	654	2,180,000
DEUX	2	821	2,479,500
TROIS	3	1,088	3,436,000
QUATRE	4	1,433	4,034,000
CINQ	5	1,836	5,184,000
SANS OBJET	6	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	9	710	1,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8DCON	Longueur	2	Position	4397 - 4398
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_4A à NU_8_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	4,293	12,815,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	196	717,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	262	917,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	351	1,315,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	201	654,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,204	6,325,000
SANS OBJET	96	1,086	4,483,000
NON DÉCLARÉ	99	700	1,091,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_1	Longueur	1	Position	4399
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,614	16,929,000
NON	2	4,094	10,600,500
SANS OBJET	6	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_2	Longueur	1	Position	4400
Nom de la question	HS-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,915	10,224,500
NON		2		177	375,000
SANS OBJET		6		4,624	16,958,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_3	Longueur	1	Position	4401
Nom de la question	HS-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		159	333,500
NON		2		19	39,000
SANS OBJET		6		8,539	27,183,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_4	Longueur	1	Position	4402
Nom de la question	HS-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,196	20,152,000
NON	2	2,480	7,298,500
SANS OBJET	6	29	68,500
NE SAIT PAS	7	11	36,500
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_5	Longueur	1	Position	4403
Nom de la question	HS-Q5				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,342	7,039,000
NON	2	136	259,000
SANS OBJET	6	6,225	20,220,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	589	799,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DVIS	Longueur	2	Position	4404 - 4405
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_1 à HSC8_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,809	14,235,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,624	12,723,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	84	159,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	104	232,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	52	100,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	19	39,000
SANS OBJET	96	10	29,500
NON DÉCLARÉ	99	591	800,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_6	Longueur	1	Position	4406
Nom de la question	HS-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,234	26,564,000		
NON	2	472	964,500		
SANS OBJET	6	10	29,500		
NE SAIT PAS	7	2	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_7	Longueur	1	Position	4407
Nom de la question	HS-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	255	514,500
NON	2	197	420,500
SANS OBJET	6	8,244	26,593,500
NE SAIT PAS	7	20	30,000
NON DÉCLARÉ	9	577	760,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_7A	Longueur	1	Position	4408
Nom de la question	HS-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	443,000
NON	2	5	7,000
SANS OBJET	6	8,499	27,108,000
NON DÉCLARÉ	9	577	760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_8	Longueur	1	Position	4409
Nom de la question	HS-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		343	717,000
NON		2		124	240,500
SANS OBJET		6		8,249	26,600,500
NON DÉCLARÉ		9		577	760,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_9	Longueur	1	Position	4410
Nom de la question	HS-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	198,000
NON		2		19	42,500
SANS OBJET		6		8,592	27,317,500
NON DÉCLARÉ		9		577	760,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DHER	Longueur	2	Position	4411 - 4412
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_6 à HSC8_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	8,234	26,564,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	179	392,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	76	122,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	144	295,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	31	77,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	22	47,500
SANS OBJET	96	10	29,500
NON DÉCLARÉ	99	597	790,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_10	Longueur	1	Position	4413
Nom de la question	HS-Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,597	27,208,000		
NON	2	111	322,000		
SANS OBJET	6	10	29,500		
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_11	Longueur	1	Position	4414
Nom de la question	HS-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	238,000
NON		2		29	84,000
SANS OBJET		6		8,607	27,237,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_12	Longueur	1	Position	4415
Nom de la question	HS-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		65	197,000
NON		2		46	124,500
SANS OBJET		6		8,607	27,237,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_13	Longueur	1	Position	4416
Nom de la question	HS-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	105,000
NON	2	14	20,000
SANS OBJET	6	8,672	27,434,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DSPE	Longueur	1	Position	4417
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_10 à HSC8_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	8,597	27,208,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	58	179,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	21	56,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	18	67,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	20,000
SANS OBJET	6	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_14	Longueur	1	Position	4418
Nom de la question	HS-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,186	26,600,000
NON		2		522	930,000
SANS OBJET		6		10	29,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_15	Longueur	1	Position	4419
Nom de la question	HS-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		434	765,500
NON		2		88	164,500
SANS OBJET		6		8,196	26,629,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_16	Longueur	1	Position	4420
Nom de la question	HS-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	346	590,500
NON	2	88	175,000
SANS OBJET	6	8,284	26,793,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_17	Longueur	1	Position	4421
Nom de la question	HS-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	204,500
NON	2	339	561,500
SANS OBJET	6	8,284	26,793,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_18	Longueur	1	Position	4422
Nom de la question	HS-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	247,000
NON		2		380	683,000
SANS OBJET		6		8,196	26,629,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_19	Longueur	1	Position	4423
Nom de la question	HS-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		87	142,500
SOUVENT		2		19	38,500
PARFOIS		3		34	56,000
JAMAIS		4		2	9,500
SANS OBJET		6		8,576	27,312,500
NON DÉCLARÉ		9		575	759,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_20	Longueur	1	Position	4424
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	166,500
NON	2	52	80,000
SANS OBJET	6	8,576	27,312,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DMOB	Longueur	2	Position	4425 - 4426
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	8,186	26,600,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	71	141,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	238	377,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	30	42,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	95	204,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	88	164,500
SANS OBJET	96	10	29,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8_21 **Longueur** 1 **Position** 4427

Nom de la question HS-Q21

Concept Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

Question Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,584	27,289,000
NON	2	124	241,000
SANS OBJET	6	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSC8_22 **Longueur** 1 **Position** 4428

Nom de la question HS-Q22

Concept Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

Univers Répondants qui ont répondu HSC8_21=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	128,000
NON	2	56	113,500
SANS OBJET	6	8,594	27,318,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_23	Longueur	1	Position	4429
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	28	49,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	10	23,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	19,000
TOUTES LES TÂCHES	4	19	36,000
SANS OBJET	6	8,650	27,431,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_24	Longueur	1	Position	4430
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	50,500
NON	2	95	190,500
SANS OBJET	6	8,594	27,318,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DDEX	Longueur	2	Position	4431 - 4432
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_21 à HSC8_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	8,584	27,289,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	51	102,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	11,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	28	49,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	21	42,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	19	36,000
SANS OBJET	96	10	29,500
NON DÉCLARÉ	99	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_25	Longueur	1	Position	4433
Nom de la question	HS-Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,094	22,571,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,333	4,250,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	193	527,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	63	108,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	57,000
SANS OBJET	6	10	29,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	576	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DEMO	Longueur	1	Position	4434
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,094	22,571,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,333	4,250,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	193	527,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	63	108,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	57,000
SANS OBJET	6	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	584	775,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_26	Longueur	1	Position	4435
Nom de la question	HS-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	6,900	22,513,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,610	4,600,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	161	358,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	31	48,500
SANS OBJET	6	10	29,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_27	Longueur	1	Position	4436
Nom de la question	HS-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	7,909	25,225,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	531	1,660,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	148	442,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	57	98,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	57	92,000
SANS OBJET	6	10	29,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DCOG	Longueur	2	Position	4437 - 4438
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_26 et HSC8_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	6,649	21,626,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	236	854,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,206	3,429,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	385	1,131,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	166	382,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	57	92,000
SANS OBJET	96	10	29,500
NON DÉCLARÉ	99	584	775,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_28	Longueur	1	Position	4439
Nom de la question	HS-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,403	24,170,000
NON	2	1,304	3,354,500
SANS OBJET	6	10	29,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_29	Longueur	1	Position	4440
Nom de la question	HS-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	379	1,061,000
MOYENNE	2	737	1,850,000
FORTE	3	182	438,000
SANS OBJET	6	7,413	24,199,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	578	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8_30 **Longueur** 1 **Position** 4441

Nom de la question HS-Q30

Concept Douleur - nombre d'activités empêchées

Question Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?

Univers Répondants qui ont répondu HSC8_28=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	332	906,000
QUELQUES-UNES	2	423	1,255,000
PLUSIEURS	3	313	712,000
LA PLUPART	4	236	481,500
SANS OBJET	6	7,413	24,199,500
NON DÉCLARÉ	9	576	764,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSC8DPAD **Longueur** 1 **Position** 4442

Nom de la question

Concept Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

Basé sur HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	7,403	24,170,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	332	906,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	423	1,255,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	313	712,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	236	481,500
SANS OBJET	6	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	576	764,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DHSI	Longueur	5.3	Position	4443 - 4447
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	8,655	27,427,000
SANS OBJET	9.996	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9.999	628	862,000
	Total	9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_8_H1	Longueur	2	Position	4448 - 4449
Nom de la question	SCOH-Q1				
Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,278	11,868,500
2	2	1,118	3,502,000
3	3	665	2,329,500
4	4	467	1,505,500
5	5	366	1,137,000
6	6	145	524,000
7 TRÈS SOUVENT	7	197	557,000
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	58	109,000
REFUS	98	29	59,000
NON DÉCLARÉ	99	691	1,052,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H2	Longueur	2	Position	4450 - 4451
Nom de la question	SCOH-Q2				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,686	4,493,500
2	2	1,929	5,636,000
3	3	1,567	4,747,500
4	4	1,007	3,120,500
5	5	657	2,203,000
6	6	182	571,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	176	569,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	29	73,500
REFUS	98	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H3	Longueur	2	Position	4452 - 4453
Nom de la question	SCOH-Q3				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,503	3,898,000
2	2	2,484	7,136,500
3	3	1,522	4,822,500
4	4	885	2,738,000
5	5	513	1,813,500
6	6	167	477,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	139	469,000
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	21	61,000
REFUS	98	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H4	Longueur	2	Position	4454 - 4455
Nom de la question	SCOH-Q4				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	213	638,000
2	2	369	1,353,500
3	3	504	1,633,500
4	4	517	1,683,500
5	5	703	2,301,000
6	6	1,863	5,698,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,058	8,096,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	7	12,000
REFUS	98	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H5	Longueur	2	Position	4456 - 4457
Nom de la question	SCOH-Q5				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais » .)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	102	312,500
2	2	161	539,000
3	3	210	716,500
4	4	334	1,061,000
5	5	561	1,822,000
6	6	1,830	5,530,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,015	11,367,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	20	65,500
REFUS	98	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H6	Longueur	2	Position	4458 - 4459
Nom de la question	SCOH-Q6				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	110	393,000
2	2	137	521,500
3	3	249	908,500
4	4	365	1,328,500
5	5	676	2,030,500
6	6	1,733	5,072,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,949	11,119,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	14	40,500
REFUS	98	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H7	Longueur	2	Position	4460 - 4461
Nom de la question	SCOH-Q7				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	194	655,500
2	2	192	663,500
3	3	361	1,135,000
4	4	553	1,851,500
5	5	957	3,108,500
6	6	1,830	5,362,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,117	8,584,000
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	27	54,500
REFUS	98	5	9,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H8	Longueur	2	Position	4462 - 4463
Nom de la question	SCOH-Q8				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	3,325	9,211,500
2	2	1,873	5,648,000
3	3	800	2,555,000
4	4	502	1,511,000
5	5	400	1,394,500
6	6	195	630,000
7 TRÈS SOUVENT	7	118	401,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	18	61,500
REFUS	98	5	9,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H9	Longueur	2	Position	4464 - 4465
Nom de la question	SCOH-Q9				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	171	468,000
2	2	146	524,000
3	3	282	1,021,000
4	4	396	1,229,500
5	5	651	2,068,000
6	6	1,603	4,839,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,965	11,231,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	18	32,500
REFUS	98	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H10	Longueur	2	Position	4466 - 4467
Nom de la question	SCOH-Q10				
Concept	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	128	372,500
2	2	88	285,500
3	3	205	679,500
4	4	358	1,150,500
5	5	642	2,282,000
6	6	1,675	5,161,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,115	11,447,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	19	29,500
REFUS	98	6	14,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H11	Longueur	2	Position	4468 - 4469
Nom de la question	SCOH-Q11				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	163	556,500
2	2	108	393,000
3	3	190	582,000
4	4	552	1,667,000
5	5	1,097	3,317,500
6	6	1,659	4,836,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	3,431	10,012,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	30	44,500
REFUS	98	6	14,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H12	Longueur	2	Position	4470 - 4471
Nom de la question	SCOH-Q12				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	209	747,000
2	2	146	411,000
3	3	278	866,500
4	4	678	2,001,000
5	5	1,225	3,790,500
6	6	1,764	5,015,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	2,892	8,504,000
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	37	73,500
REFUS	98	7	15,500
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_8_H13	Longueur	2	Position	4472 - 4473
Nom de la question	SCOH-Q13				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
Question	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8_H13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	2,983	8,352,500
2	2	1,905	5,679,000
3	3	1,099	3,523,000
4	4	693	2,111,000
5	5	310	994,000
6	6	127	445,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	99	281,500
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NE SAIT PAS	97	13	20,000
REFUS	98	7	18,000
NON DÉCLARÉ	99	778	1,220,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_8DH1	Longueur	2	Position	4474 - 4475
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_8DH1. Basé sur ST_8_H1 à ST_8_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_8_H1 à ST_8_H3, ST_8_H8 et ST_8_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	7,111	21,140,000
SANS OBJET	96	1,279	5,675,000
NON DÉCLARÉ	99	903	1,503,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1A	Longueur	1	Position	4476
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,463	16,627,500
NON	2	2,228	6,938,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1B	Longueur	1	Position	4477
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,944	11,455,500
NON	2	3,747	12,110,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1C	Longueur	1	Position	4478
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - natation
----------------	---------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,839	6,621,000
NON	2	5,852	16,944,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1D	Longueur	1	Position	4479
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,791	6,615,500
NON	2	5,900	16,950,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1E	Longueur	1	Position	4480
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,724	5,705,000
NON	2	5,967	17,861,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1F	Longueur	1	Position	4481
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,233	7,423,000
NON	2	5,458	16,142,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1G	Longueur	1	Position	4482
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	1,009,500
NON	2	7,435	22,556,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1H	Longueur	1	Position	4483
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	1,471,000
NON	2	7,307	22,095,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1Y	Longueur	1	Position	4484
Nom de la question					
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		440	2,169,500
NON		2		7,251	21,396,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		725	1,227,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1J	Longueur	1	Position	4485
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		934	3,947,000
NON		2		6,757	19,618,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		725	1,227,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1K	Longueur	1	Position	4486
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	980	3,387,500
NON	2	6,711	20,178,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1L	Longueur	1	Position	4487
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	513	1,792,000
NON	2	7,178	21,774,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1I	Longueur	1	Position	4488
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		179	741,000
NON		2		7,512	22,825,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		725	1,227,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1N	Longueur	1	Position	4489
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		686	2,464,000
NON		2		7,005	21,102,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		725	1,227,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1O	Longueur	1	Position	4490
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	526	2,028,500
NON	2	7,165	21,537,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1P	Longueur	1	Position	4491
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	273	1,176,000
NON	2	7,418	22,389,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1Q	Longueur	1	Position	4492
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	735	3,017,000
NON	2	6,956	20,549,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1R	Longueur	1	Position	4493
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	804	2,683,000
NON	2	6,887	20,882,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1S	Longueur	1	Position	4494
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	1,478,500
NON	2	7,349	22,087,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1T	Longueur	1	Position	4495
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	1,921,500
NON	2	7,287	21,644,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1U	Longueur	1	Position	4496
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	559	2,160,500
NON	2	7,132	21,405,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1V	Longueur	1	Position	4497
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	705	1,758,000
NON	2	6,986	21,807,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC1	Longueur	1	Position	4498
Nom de la question	PA-Q1Ui				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		559	2,160,500
SANS OBJET		6		8,004	24,921,000
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1W	Longueur	1	Position	4499
Nom de la question	PA-Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	423,500
NON		2		465	1,737,000
SANS OBJET		6		8,004	24,921,000
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC2	Longueur	1	Position	4500
Nom de la question	PA-Q1Wi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	423,500
SANS OBJET		6		8,469	26,658,000
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1X	Longueur	1	Position	4501
Nom de la question	PA-Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	78,000
NON		2		78	345,500
SANS OBJET		6		8,469	26,658,000
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC3	Longueur	1	Position	4502
Nom de la question	PA-Q1Xi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	78,000
SANS OBJET		6		8,547	27,003,500
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2A	Longueur	3	Position	4503 - 4505
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		5,446	16,591,000
SANS OBJET		996		3,100	10,454,500
NE SAIT PAS		997		17	36,500
NON DÉCLARÉ		999		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3A	Longueur	1	Position	4506
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	562	1,621,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,166	6,720,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,037	6,033,500
PLUS D'UNE HEURE	4	681	2,216,000
SANS OBJET	6	3,100	10,454,500
NON DÉCLARÉ	9	747	1,273,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2B	Longueur	3	Position	4507 - 4509
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,933	11,441,000
SANS OBJET	996	4,619	15,626,000
NE SAIT PAS	997	11	14,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3B	Longueur	1	Position	4510
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	225	679,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	831	2,280,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,130	3,352,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,745	5,123,500
SANS OBJET	6	4,619	15,626,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	741	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2C	Longueur	3	Position	4511 - 4513
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,838	6,618,500
SANS OBJET	996	6,724	20,460,500
NE SAIT PAS	997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3C **Longueur** 1 **Position** 4514
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	137	452,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	490	1,655,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	648	2,321,000
PLUS D'UNE HEURE	4	563	2,189,500
SANS OBJET	6	6,724	20,460,500
NON DÉCLARÉ	9	731	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2D **Longueur** 3 **Position** 4515 - 4517
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,790	6,606,000
SANS OBJET	996	6,772	20,466,000
NE SAIT PAS	997	1	9,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3D	Longueur	1	Position	4518
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	177	593,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	552	1,912,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	587	2,227,000
PLUS D'UNE HEURE	4	474	1,873,500
SANS OBJET	6	6,772	20,466,000
NON DÉCLARÉ	9	731	1,246,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2E	Longueur	3	Position	4519 - 4521
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,722	5,702,500
SANS OBJET	996	6,839	21,376,500
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3E	Longueur	1	Position	4522
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	56	173,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	112	341,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	219	648,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,335	4,539,000
SANS OBJET	6	6,839	21,376,500
NON DÉCLARÉ	9	732	1,239,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2F	Longueur	3	Position	4523 - 4525
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,230	7,411,500
SANS OBJET	996	6,330	19,658,500
NE SAIT PAS	997	3	11,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3F	Longueur	1	Position	4526
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		672	2,004,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,022	3,351,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		414	1,541,500
PLUS D'UNE HEURE		4		121	513,500
SANS OBJET		6		6,330	19,658,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		733	1,248,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2G	Longueur	3	Position	4527 - 4529
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		256	1,009,500
SANS OBJET		996		8,307	26,072,000
NON DÉCLARÉ		999		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3G **Longueur** 1 **Position** 4530
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	7,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	59	253,000
PLUS D'UNE HEURE	4	191	740,000
SANS OBJET	6	8,307	26,072,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2H **Longueur** 3 **Position** 4531 - 4533
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	384	1,471,000
SANS OBJET	996	8,179	25,611,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3H **Longueur** 1 **Position** 4534

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - patinage sur glace

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	50,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	38	118,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	176	643,500
PLUS D'UNE HEURE	4	159	658,500
SANS OBJET	6	8,179	25,611,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2Y **Longueur** 3 **Position** 4535 - 4537

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - patin à roues alignées

Question Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	439	2,168,500
SANS OBJET	996	8,123	24,912,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3Y	Longueur	1	Position	4538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	140,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	125	644,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	142	655,000
PLUS D'UNE HEURE	4	145	729,000
SANS OBJET	6	8,123	24,912,000
NON DÉCLARÉ	9	731	1,237,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2J	Longueur	3	Position	4539 - 4541
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA-Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	934	3,947,000
SANS OBJET	996	7,629	23,134,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3J **Longueur** 1 **Position** 4542
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	196	822,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	409	1,747,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	262	1,059,500
PLUS D'UNE HEURE	4	67	318,000
SANS OBJET	6	7,629	23,134,500
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2K **Longueur** 3 **Position** 4543 - 4545
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	980	3,387,500
SANS OBJET	996	7,583	23,694,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3K	Longueur	1	Position	4546
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	24,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	28	83,000
PLUS D'UNE HEURE	4	943	3,270,000
SANS OBJET	6	7,583	23,694,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2L	Longueur	3	Position	4547 - 4549
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	511	1,763,000
SANS OBJET	996	8,050	25,289,500
NE SAIT PAS	997	2	29,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3L **Longueur** 1 **Position** 4550

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	23	77,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	54	153,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	279	931,000
PLUS D'UNE HEURE	4	155	601,500
SANS OBJET	6	8,050	25,289,500
NON DÉCLARÉ	9	732	1,265,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2I **Longueur** 3 **Position** 4551 - 4553

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - ski alpin

Question Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 24	178	735,500
SANS OBJET	996	8,384	26,341,000
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3I	Longueur	1	Position	4554
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	8,000
PLUS D'UNE HEURE	4	173	727,500
SANS OBJET	6	8,384	26,341,000
NON DÉCLARÉ	9	731	1,242,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2N	Longueur	3	Position	4555 - 4557
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	686	2,464,000
SANS OBJET	996	7,877	24,618,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3N	Longueur	1	Position	4558
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	37,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	102	410,000
PLUS D'UNE HEURE	4	567	2,007,500
SANS OBJET	6	7,877	24,618,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2O	Longueur	3	Position	4559 - 4561
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA-Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	524	2,018,000
SANS OBJET	996	8,037	25,053,000
NE SAIT PAS	997	2	10,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3O	Longueur	1	Position	4562
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		23	63,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		74	296,500
PLUS D'UNE HEURE		4		424	1,650,000
SANS OBJET		6		8,037	25,053,000
NON DÉCLARÉ		9		732	1,247,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2P	Longueur	3	Position	4563 - 4565
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		273	1,176,000
SANS OBJET		996		8,290	25,905,500
NON DÉCLARÉ		999		730	1,236,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3P	Longueur	1	Position	4566
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	21	122,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	106	408,000
PLUS D'UNE HEURE	4	146	646,000
SANS OBJET	6	8,290	25,905,500
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2Q	Longueur	3	Position	4567 - 4569
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	735	3,017,000
SANS OBJET	996	7,828	24,065,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3Q **Longueur** 1 **Position** 4570
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	105	395,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	228	860,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	245	987,000
PLUS D'UNE HEURE	4	157	774,500
SANS OBJET	6	7,828	24,065,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2R **Longueur** 3 **Position** 4571 - 4573
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	804	2,683,000
SANS OBJET	996	7,759	24,398,500
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3R **Longueur** 1 **Position** 4574
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	22,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	66,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	46	146,000
PLUS D'UNE HEURE	4	727	2,448,000
SANS OBJET	6	7,759	24,398,500
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2S **Longueur** 3 **Position** 4575 - 4577
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - volleyball
Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	342	1,478,500
SANS OBJET	996	8,221	25,603,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3S	Longueur	1	Position	4578
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	30,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	36	174,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	98	434,000
PLUS D'UNE HEURE	4	200	840,500
SANS OBJET	6	8,221	25,603,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2T	Longueur	3	Position	4579 - 4581
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA-Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	403	1,917,500
SANS OBJET	996	8,159	25,160,000
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3T	Longueur	1	Position	4582
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	79,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		79	356,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		135	664,500
PLUS D'UNE HEURE		4		170	817,500
SANS OBJET		6		8,159	25,160,000
NON DÉCLARÉ		9		731	1,240,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2U	Longueur	3	Position	4583 - 4585
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		558	2,160,000
SANS OBJET		996		8,004	24,921,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3U **Longueur** 1 **Position** 4586

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - autre activité (#1)

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	13	39,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	37	127,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	115	420,000
PLUS D'UNE HEURE	4	393	1,573,000
SANS OBJET	6	8,004	24,921,000
NON DÉCLARÉ	9	731	1,237,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2W **Longueur** 3 **Position** 4587 - 4589

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - autre activité (#2)

Question Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 170	94	423,500
SANS OBJET	996	8,469	26,658,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3W	Longueur	1	Position	4590
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	7,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		8	26,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		21	77,500
PLUS D'UNE HEURE		4		63	312,000
SANS OBJET		6		8,469	26,658,000
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2X	Longueur	3	Position	4591 - 4593
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		16	78,000
SANS OBJET		996		8,547	27,003,500
NON DÉCLARÉ		999		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3X	Longueur	1	Position	4594
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	11,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	27,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		3	11,000
PLUS D'UNE HEURE		4		9	28,000
SANS OBJET		6		8,547	27,003,500
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_4A	Longueur	2	Position	4595 - 4596
Nom de la question	PA-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS		1		3,234	9,606,000
MOINS D'UNE HEURE		2		1,248	3,508,000
DE 1 À 5 HEURES		3		1,978	6,458,500
DE 6 À 10 HEURES		4		570	1,902,500
DE 11 À 20 HEURES		5		234	720,500
PLUS DE 20 HEURES		6		410	1,315,500
SANS OBJET		96		872	3,516,000
NE SAIT PAS		97		17	54,500
NON DÉCLARÉ		99		730	1,236,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_4B	Longueur	2	Position	4597 - 4598
Nom de la question	PA-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	7,163	21,493,000
MOINS D'UNE HEURE	2	253	927,000
DE 1 À 5 HEURES	3	196	804,500
DE 6 À 10 HEURES	4	49	222,500
DE 11 À 20 HEURES	5	13	35,000
PLUS DE 20 HEURES	6	14	69,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NE SAIT PAS	97	3	14,000
NON DÉCLARÉ	99	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_5	Longueur	1	Position	4599
Nom de la question	PA-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	631	2,260,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	110	495,500
RAREMENT	3	108	446,500
JAMAIS	4	1,065	3,829,000
SANS OBJET	6	6,648	20,049,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_6	Longueur	1	Position	4600
Nom de la question	PA-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,008	6,160,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		3,711	11,217,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,577	4,866,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		391	1,315,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DLEI	Longueur	1	Position	4601
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,986	21,807,500
NON-PARTICIPANT		2		705	1,758,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NON DÉCLARÉ		9		730	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DFM	Longueur	3	Position	4602 - 4604
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 215	6,650	21,015,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,041	2,550,000
SANS OBJET	996	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	999	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DFR	Longueur	1	Position	4605
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,722	14,955,500
OCCASIONNEL	2	1,396	4,351,500
RARE	3	1,573	4,259,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DFD	Longueur	1	Position	4606
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE	1	2,424	7,933,000
NON QUOTIDIENNE	2	5,267	15,632,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DEE	Longueur	4.1	Position	4607 - 4610
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 27.9	6,871	21,513,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	820	2,052,500
SANS OBJET	99.6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99.9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DPAI	Longueur	1	Position	4611
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,543	5,486,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,935	5,905,500
INACTIF	3	4,213	12,174,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	730	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_1	Longueur	1	Position	4612
Nom de la question	RS-Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	747	2,452,000
NON	2	7,097	21,588,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_2	Longueur	2	Position	4613 - 4614
Nom de la question	RS-Q2				
Concept	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	747	2,452,000
SANS OBJET	96	7,969	25,104,000
NON DÉCLARÉ	99	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_3	Longueur	2	Position	4615 - 4616
Nom de la question	RS-Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	39	121,500
ÉPAULE	2	135	403,500
COUDE	3	112	365,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	181	611,000
GENOU	5	55	168,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	48	215,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	128	416,000
HANCHE	8	15	33,000
AUTRE	9	34	118,500
SANS OBJET	96	7,969	25,104,000
NON DÉCLARÉ	99	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_4A	Longueur	1	Position	4617
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	387,500
NON	2	578	2,030,500
SANS OBJET	6	7,969	25,104,000
NE SAIT PAS	7	14	34,000
NON DÉCLARÉ	9	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_4B	Longueur	1	Position	4618
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	366	1,233,500
NON	2	367	1,184,500
SANS OBJET	6	7,969	25,104,000
NE SAIT PAS	7	14	34,000
NON DÉCLARÉ	9	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_4C	Longueur	1	Position	4619
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	755,500
NON	2	531	1,662,500
SANS OBJET	6	7,969	25,104,000
NE SAIT PAS	7	14	34,000
NON DÉCLARÉ	9	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_4D	Longueur	1	Position	4620
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	143,500
NON	2	684	2,274,500
SANS OBJET	6	7,969	25,104,000
NE SAIT PAS	7	14	34,000
NON DÉCLARÉ	9	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_1	Longueur	1	Position	4621
Nom de la question	IN-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	975	3,510,000
NON	2	7,638	23,940,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_2	Longueur	2	Position	4622 - 4623
Nom de la question	IN-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	975	3,510,000
SANS OBJET	96	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_3	Longueur	2	Position	4624 - 4625
Nom de la question	IN-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	13	46,500
FRACTURE	2	203	647,500
BRÛLURE	3	43	123,000
DISLOCATION	4	21	160,000
ENTORSE OU FOULURE	5	376	1,395,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	143	577,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	78	281,500
COMMOTION	8	15	53,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	5	27,000
LÉSION INTERNE	10	15	35,500
AUTRE	11	63	163,500
SANS OBJET	96	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_4	Longueur	2	Position	4626 - 4627
Nom de la question	IN-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	26	77,500
YEUX	2	15	49,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	65	266,500
COU	4	29	131,000
ÉPAULE	5	56	253,500
BRAS OU MAINS	6	261	883,000
HANCHE	7	22	70,500
JAMBES OU PIEDS	8	328	1,206,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	115	419,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	38	91,000
SYSTÉMIQUE	11	20	62,500
SANS OBJET	96	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_5	Longueur	2	Position	4628 - 4629
Nom de la question	IN-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	387	1,239,500
À LA FERME	2	23	53,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	235	922,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	103	466,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	104	397,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	11	35,500
DANS - MINE	7	1	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	75	271,000
AUTRE	9	35	121,500
SANS OBJET	96	7,742	24,046,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_6	Longueur	2	Position	4630 - 4631
Nom de la question	IN-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	47	237,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	433	1,487,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	7	28,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	117	461,000
AGRESSION	5	10	31,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	9,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	74	258,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	19	40,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	26	94,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	44	152,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	3	17,000
AUTRE	15	192	693,500
SANS OBJET	96	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	99	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_7	Longueur	1	Position	4632
Nom de la question	IN-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	542,500
NON	2	667	2,383,500
SANS OBJET	6	7,880	24,630,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8A	Longueur	1	Position	4633
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	216,500
NON	2	918	3,293,500
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8B	Longueur	1	Position	4634
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	621	2,166,000
NON	2	354	1,344,000
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8C	Longueur	1	Position	4635
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	55,000
NON	2	963	3,455,000
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8D	Longueur	1	Position	4636
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	160,000
NON	2	919	3,350,000
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8E	Longueur	1	Position	4637
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	114,500
NON	2	937	3,395,500
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8F	Longueur	1	Position	4638
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	95,000
NON	2	956	3,415,000
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8G	Longueur	1	Position	4639
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	890,000
NON	2	755	2,620,000
SANS OBJET	6	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	9	576	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC8D1	Longueur	3	Position	4640 - 4642
Nom de la question					
Concept	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Basé sur IJC8_3 et IJC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	960	3,474,500
SANS OBJET	996	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	999	591	797,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8D2	Longueur	3	Position	4643 - 4645
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8_1=1**Note** Basé sur IJC8_5 et IJC8_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	974	3,509,000
SANS OBJET	996	7,742	24,046,500
NON DÉCLARÉ	999	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1A	Longueur	1	Position	4646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q1A**Concept** Médicament - analgésiques**Question** Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,260	15,856,000
NON	2	2,581	8,180,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1B	Longueur	1	Position	4647
Nom de la question	DRG-Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	616,000
NON	2	7,595	23,426,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1C	Longueur	1	Position	4648
Nom de la question	DRG-Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	99,000
NON	2	7,811	23,943,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1D	Longueur	1	Position	4649
Nom de la question	DRG-Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	391	997,500
NON	2	7,450	23,043,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	4	1,500
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1E	Longueur	1	Position	4650
Nom de la question	DRG-Q1E				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	400	1,340,000
NON	2	7,443	22,691,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1F	Longueur	1	Position	4651
Nom de la question	DRG-Q1F				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	680	2,139,000
NON	2	7,164	21,903,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1G	Longueur	1	Position	4652
Nom de la question	DRG-Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	483	1,430,000
NON	2	7,358	22,606,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1H	Longueur	1	Position	4653
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1H
---------------------------	---------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,360	4,843,500
NON	2	6,481	19,193,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1I	Longueur	1	Position	4654
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1I
---------------------------	---------

Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	672	2,109,000
NON	2	7,168	21,927,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1J	Longueur	1	Position	4655
Nom de la question	DRG-Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	555	1,190,000
NON	2	7,286	22,845,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1K	Longueur	1	Position	4656
Nom de la question	DRG-Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,146	2,351,000
NON	2	6,692	21,681,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	4	2,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1L	Longueur	1	Position	4657
Nom de la question	DRG-Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		478	969,000
NON		2		7,359	23,059,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		577	763,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1M	Longueur	1	Position	4658
Nom de la question	DRG-Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	302,000
NON		2		7,736	23,735,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		577	763,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1N	Longueur	1	Position	4659
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1N
---------------------------	---------

Concept	Médicament - insuline
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	172,500
NON	2	7,757	23,862,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1O	Longueur	1	Position	4660
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1O
---------------------------	---------

Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	492,000
NON	2	7,613	23,542,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1P	Longueur	1	Position	4661
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1P
---------------------------	---------

Concept	Médicament - somnifères
----------------	-------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	906,500
NON	2	7,496	23,128,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1Q	Longueur	1	Position	4662
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1Q
---------------------------	---------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	952	2,791,000
NON	2	6,889	21,244,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1R	Longueur	1	Position	4663
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1R
---------------------------	---------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	359	821,000
NON	2	7,481	23,213,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1S	Longueur	1	Position	4664
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1S
---------------------------	---------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans
----------------	-----------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	1,486,000
NON	2	1,948	6,541,000
SANS OBJET	6	6,315	19,532,000
NON DÉCLARÉ	9	576	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1T	Longueur	1	Position	4665
Nom de la question	DRG-Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	1,253,500
NON	2	3,146	7,675,500
SANS OBJET	6	5,054	18,627,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	576	760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1T1	Longueur	1	Position	4666
Nom de la question	DRG-Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	266	626,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	22	67,000
LES DEUX	3	196	495,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	23	50,000
SANS OBJET	6	8,200	26,303,000
NE SAIT PAS	7	9	14,500
NON DÉCLARÉ	9	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1T2	Longueur	4	Position	4667 - 4670
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	DRG-Q1T2
---------------------------	----------

Concept	Hormonothérapie - année commencée
----------------	-----------------------------------

Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 1999	506	1,234,000
SANS OBJET	9996	8,200	26,303,000
NE SAIT PAS	9997	10	19,500
NON DÉCLARÉ	9999	577	762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1U	Longueur	1	Position	4671
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1U
---------------------------	---------

Concept	Médicament - thyroïde
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	459	1,033,000
NON	2	7,383	23,004,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1V	Longueur	1	Position	4672
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1V
---------------------------	---------

Concept	Médicament - autre
----------------	--------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	950	2,672,000
NON	2	6,891	21,364,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	577	763,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F1	Longueur	1	Position	4673
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indicateur de consommation de médicaments
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V, SEX et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	6,546	19,398,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,295	4,636,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9	580	768,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_2	Longueur	3	Position	4674 - 4676
Nom de la question	DRG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	6,639	19,485,500
SANS OBJET	996	2,067	8,054,000
NE SAIT PAS	997	7	14,000
NON DÉCLARÉ	999	580	765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3A	Longueur	1	Position	4677
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,251	11,144,500
SANS OBJET	6	4,388	16,245,000
NE SAIT PAS	7	57	119,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	591	798,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3A	Longueur	7	Position	4678 - 4684
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	4,251	11,144,500
SANS OBJET	9999996	4,388	16,245,000
NE SAIT PAS	9999997	57	119,000
REFUS	9999998	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9999999	591	798,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3A	Longueur	2	Position	4685 - 4686
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	419	1,059,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	43	84,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	887	1,852,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	12	35,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	485	1,374,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	274	684,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	78	218,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	30	67,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	355	962,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,361	3,853,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	210	692,500
ORGANES SENSORIELS	19	27	52,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	28	90,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	30	93,500
SANS OBJET	96	4,388	16,245,000
NON DÉCLARÉ	99	654	929,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3AA **Longueur** 1 **Position** 4687

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1

Univers Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,111	7,715,500
NON	2	1,107	3,476,500
SANS OBJET	6	4,490	16,350,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3B **Longueur** 1 **Position** 4688

Nom de la question DRG-Q3

Concept Indicateur pour le médicament 2

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,391	5,600,000
SANS OBJET	6	6,256	21,813,000
NE SAIT PAS	7	44	85,000
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	595	809,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3B	Longueur	7	Position	4689 - 4695
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	2,391	5,600,000
SANS OBJET	9999996	6,256	21,813,000
NE SAIT PAS	9999997	44	85,000
REFUS	9999998	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9999999	595	809,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3B	Longueur	2	Position	4696 - 4697
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	303	683,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	54	88,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	726	1,557,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	55,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	245	592,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	125	217,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	34	98,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	40,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	151	319,500
SYSTÈME NERVEUX	14	498	1,307,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	152	419,000
ORGANES SENSORIELS	19	20	54,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	25	85,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	55,000
SANS OBJET	96	6,256	21,813,000
NON DÉCLARÉ	99	646	905,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3BA **Longueur** 1 **Position** 4698

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2

Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,021	4,679,000
NON	2	332	952,500
SANS OBJET	6	6,355	21,910,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3C **Longueur** 1 **Position** 4699

Nom de la question DRG-Q3

Concept Indicateur pour le médicament 3

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,343	2,867,000
SANS OBJET	6	7,329	24,599,000
NE SAIT PAS	7	26	58,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	591	789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3C	Longueur	7	Position	4700 - 4706
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,343	2,867,000
SANS OBJET	9999996	7,329	24,599,000
NE SAIT PAS	9999997	26	58,000
REFUS	9999998	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	591	789,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3C	Longueur	2	Position	4707 - 4708
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	184	437,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	31	74,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	423	885,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	23,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	100	189,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	56	127,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	16	38,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	16,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	66	128,500
SYSTÈME NERVEUX	14	319	632,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	86	211,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	34,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	22,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	42,500
SANS OBJET	96	7,329	24,599,000
NON DÉCLARÉ	99	621	852,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3CA	Longueur	1	Position	4709
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,145	2,515,500
NON	2	145	332,500
SANS OBJET	6	7,417	24,688,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3D	Longueur	1	Position	4710
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	800	1,720,000
SANS OBJET	6	7,880	25,782,000
NE SAIT PAS	7	18	23,500
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	591	785,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3D	Longueur	7	Position	4711 - 4717
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	800	1,720,000
SANS OBJET	9999996	7,880	25,782,000
NE SAIT PAS	9999997	18	23,500
REFUS	9999998	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9999999	591	785,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3D	Longueur	2	Position	4718 - 4719
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	143	325,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	68,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	229	456,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	39	76,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	33	79,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	14	33,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	76,500
SYSTÈME NERVEUX	14	194	422,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	50	99,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	23,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	13,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	25,500
SANS OBJET	96	7,880	25,782,000
NON DÉCLARÉ	99	613	816,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3DA **Longueur** 1 **Position** 4720

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4

Univers Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	662	1,469,500
NON	2	78	197,500
SANS OBJET	6	7,965	25,868,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3E **Longueur** 1 **Position** 4721

Nom de la question DRG-Q3

Concept Indicateur pour le médicament 5

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	1,016,500
SANS OBJET	6	8,208	26,483,500
NE SAIT PAS	7	14	23,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	592	788,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3E	Longueur	7	Position	4722 - 4728
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z99AA00	477	1,016,500
SANS OBJET	9999996	8,208	26,483,500
NE SAIT PAS	9999997	14	23,000
REFUS	9999998	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	592	788,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3E	Longueur	2	Position	4729 - 4730
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	101	245,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	20	22,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	135	276,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	22	46,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	16,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	31,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	20	47,000
SYSTÈME NERVEUX	14	100	234,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	47,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	18,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	14,500
SANS OBJET	96	8,208	26,483,500
NON DÉCLARÉ	99	608	818,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3EA	Longueur	1	Position	4731
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	856,000
NON	2	48	125,500
SANS OBJET	6	8,281	26,557,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3F	Longueur	1	Position	4732
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	297	554,000
SANS OBJET	6	8,391	26,951,000
NE SAIT PAS	7	12	18,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	592	791,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3F	Longueur	7	Position	4733 - 4739
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	297	554,000
SANS OBJET	9999996	8,391	26,951,000
NE SAIT PAS	9999997	12	18,500
REFUS	9999998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	592	791,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3F	Longueur	2	Position	4740 - 4741
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	66	114,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	71	151,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	19,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	17,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	70	150,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	22	28,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	12,000
SANS OBJET	96	8,391	26,951,000
NON DÉCLARÉ	99	605	813,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3FA **Longueur** 1 **Position** 4742
Nom de la question DRG-Q3A
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6
Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	223	453,500
NON	2	35	77,000
SANS OBJET	6	8,451	27,011,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3G **Longueur** 1 **Position** 4743
Nom de la question DRG-Q3
Concept Indicateur pour le médicament 7
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	280,000
SANS OBJET	6	8,533	27,248,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	590	782,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3G	Longueur	7	Position	4744 - 4750
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	165	280,000
SANS OBJET	9999996	8,533	27,248,000
NE SAIT PAS	9999997	4	5,500
REFUS	9999998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	590	782,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3G	Longueur	2	Position	4751 - 4752
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	36	51,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	48	80,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	16,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	11,500
SYSTÈME NERVEUX	14	35	57,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	14,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	10,000
SANS OBJET	96	8,533	27,248,000
NON DÉCLARÉ	99	595	790,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3GA **Longueur** 1 **Position** 4753

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	226,500
NON	2	13	22,000
SANS OBJET	6	8,577	27,293,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3H **Longueur** 1 **Position** 4754

Nom de la question DRG-Q3

Concept Indicateur pour le médicament 8

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	177,500
SANS OBJET	6	8,603	27,350,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	587	778,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3H	Longueur	7	Position	4755 - 4761
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	98	177,500
SANS OBJET	9999996	8,603	27,350,500
NE SAIT PAS	9999997	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9999999	587	778,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3H	Longueur	2	Position	4762 - 4763
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	19	27,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	25	44,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	20,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,000
SANS OBJET	96	8,603	27,350,500
NON DÉCLARÉ	99	592	790,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3HA **Longueur** 1 **Position** 4764

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	128,000
NON	2	9	32,500
SANS OBJET	6	8,634	27,381,500
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3I **Longueur** 1 **Position** 4765

Nom de la question DRG-Q3

Concept Indicateur pour le médicament 9

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	114,000
SANS OBJET	6	8,631	27,403,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	591	794,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3I	Longueur	7	Position	4766 - 4772
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	67	114,000
SANS OBJET	9999996	8,631	27,403,500
NE SAIT PAS	9999997	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	591	794,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3I	Longueur	2	Position	4773 - 4774
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	27,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	23	39,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	8,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	8,631	27,403,500
NON DÉCLARÉ	99	595	800,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3IA	Longueur	1	Position	4775
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	82,500
NON	2	9	27,000
SANS OBJET	6	8,655	27,428,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3J	Longueur	1	Position	4776
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	69,000
SANS OBJET		6		8,657	27,450,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		590	792,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3J	Longueur	7	Position	4777 - 4783
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AC01 - X97DG01		42	69,000
SANS OBJET		9999996		8,657	27,450,000
NE SAIT PAS		9999997		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9999999		590	792,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3J	Longueur	2	Position	4784 - 4785
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	19,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	23,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	4,000
SANS OBJET	96	8,657	27,450,000
NON DÉCLARÉ	99	594	799,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3JA	Longueur	1	Position	4786
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	52,500
NON	2	6	20,500
SANS OBJET	6	8,677	27,469,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3K	Longueur	1	Position	4787
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	36,000
SANS OBJET		6		8,680	27,494,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		589	788,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3K	Longueur	7	Position	4788 - 4794
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - Z99AA00		23	36,000
SANS OBJET		9999996		8,680	27,494,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		589	788,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3K	Longueur	2	Position	4795 - 4796
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	7,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	8,680	27,494,000
NON DÉCLARÉ	99	590	788,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3KA	Longueur	1	Position	4797
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	27,500
NON	2	1	5,500
SANS OBJET	6	8,695	27,509,000
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3L	Longueur	1	Position	4798
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	26,500
SANS OBJET		6		8,685	27,501,000
NON DÉCLARÉ		9		590	791,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3L	Longueur	7	Position	4799 - 4805
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AN		18	26,500
SANS OBJET		9999996		8,685	27,501,000
NON DÉCLARÉ		9999999		590	791,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3L	Longueur	2	Position	4806 - 4807
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	8,685	27,501,000
NON DÉCLARÉ	99	590	791,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3LA	Longueur	1	Position	4808
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,500
NON	2	2	8,500
SANS OBJET	6	8,697	27,513,500
NON DÉCLARÉ	9	584	776,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_4	Longueur	1	Position	4809
Nom de la question	DRG-Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,847	8,711,000
NON		2		4,994	15,325,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		577	763,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5A	Longueur	1	Position	4810
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,831	8,641,000
SANS OBJET		6		5,866	18,840,500
NE SAIT PAS		7		16	70,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5A	Longueur	7	Position	4811 - 4817
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	2,831	8,641,000
SANS OBJET	9999996	5,866	18,840,500
NE SAIT PAS	9999997	16	70,000
NON DÉCLARÉ	9999999	580	766,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5A	Longueur	2	Position	4818 - 4819
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_4=1

Note Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,929	5,862,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	70	232,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	90	324,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	16,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	21,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	35	90,500
SYSTÈME NERVEUX	14	18	57,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	24,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	19,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	20	54,500
MÉDECINES DOUCES	24	582	1,740,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	47	174,500
SANS OBJET	96	5,866	18,840,500
NON DÉCLARÉ	99	596	836,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5AA	Longueur	1	Position	4820
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,262	3,753,000
NON	2	1,585	4,958,500
SANS OBJET	6	5,866	18,840,500
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5B	Longueur	1	Position	4821
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,260	3,746,000
SANS OBJET	6	7,451	23,799,000
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5B	Longueur	7	Position	4822 - 4828
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,260	3,746,000
SANS OBJET	9999996	7,451	23,799,000
NE SAIT PAS	9999997	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	580	766,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5B	Longueur	2	Position	4829 - 4830
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1

Note Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	788	2,284,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	35	107,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	9,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	48,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	50,000
SYSTÈME NERVEUX	14	14	53,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	21,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	22	65,000
MÉDECINES DOUCES	24	346	996,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	96,000
SANS OBJET	96	7,451	23,799,000
NON DÉCLARÉ	99	582	773,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5BA	Longueur	1	Position	4831
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		649	1,906,000
NON		2		613	1,847,000
SANS OBJET		6		7,451	23,799,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5C	Longueur	1	Position	4832
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		649	1,906,000
SANS OBJET		6		8,064	25,646,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5C	Longueur	7	Position	4833 - 4839
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z97AA00	649	1,906,000
SANS OBJET	9999996	8,064	25,646,000
NON DÉCLARÉ	9999999	580	766,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5C	Longueur	2	Position	4840 - 4841
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1

Note Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	385	1,065,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	23	48,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	14,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	17,000
MÉDECINES DOUCES	24	191	670,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	26,500
SANS OBJET	96	8,064	25,646,000
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5CA	Longueur	1	Position	4842
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		343	981,000
NON		2		306	925,000
SANS OBJET		6		8,064	25,646,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5D	Longueur	1	Position	4843
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		342	978,500
SANS OBJET		6		8,370	26,570,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5D	Longueur	7	Position	4844 - 4850
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	342	978,500
SANS OBJET	9999996	8,370	26,570,500
NE SAIT PAS	9999997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	580	766,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5D	Longueur	2	Position	4851 - 4852
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1

Note Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	193	558,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	33,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	113	328,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	33,000
SANS OBJET	96	8,370	26,570,500
NON DÉCLARÉ	99	581	769,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5DA	Longueur	1	Position	4853
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	187	486,000
NON	2	156	495,500
SANS OBJET	6	8,370	26,570,500
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5E	Longueur	1	Position	4854
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		187	486,000
SANS OBJET		6		8,526	27,066,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5E	Longueur	7	Position	4855 - 4861
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		187	486,000
SANS OBJET		9999996		8,526	27,066,000
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5E	Longueur	2	Position	4862 - 4863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1

Note Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	104	249,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	15,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	10,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	65	184,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,500
SANS OBJET	96	8,526	27,066,000
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5EA	Longueur	1	Position	4864
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	296,500
NON	2	84	189,500
SANS OBJET	6	8,526	27,066,000
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5F	Longueur	1	Position	4865
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	296,500
SANS OBJET		6		8,610	27,255,500
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5F	Longueur	7	Position	4866 - 4872
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		103	296,500
SANS OBJET		9999996		8,610	27,255,500
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5F	Longueur	2	Position	4873 - 4874
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1

Note Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	54	170,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	40	104,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,000
SANS OBJET	96	8,610	27,255,500
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5FA	Longueur	1	Position	4875
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	180,000
NON	2	37	116,500
SANS OBJET	6	8,610	27,255,500
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5G	Longueur	1	Position	4876
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	180,000
SANS OBJET		6		8,647	27,372,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5G	Longueur	7	Position	4877 - 4883
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00		66	180,000
SANS OBJET		9999996		8,647	27,372,000
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5G	Longueur	2	Position	4884 - 4885
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1

Note Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	92,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	23	64,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	8,647	27,372,000
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5GA	Longueur	1	Position	4886
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	103,500
NON	2	24	76,500
SANS OBJET	6	8,647	27,372,000
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5H	Longueur	1	Position	4887
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	103,500
SANS OBJET		6		8,671	27,448,500
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5H	Longueur	7	Position	4888 - 4894
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		42	103,500
SANS OBJET		9999996		8,671	27,448,500
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5H	Longueur	2	Position	4895 - 4896
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1

Note Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	20	42,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	8,000
SANS OBJET	96	8,671	27,448,500
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5HA	Longueur	1	Position	4897
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	71,500
NON	2	14	31,500
SANS OBJET	6	8,671	27,448,500
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5I	Longueur	1	Position	4898
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	71,500
SANS OBJET		6		8,685	27,480,000
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5I	Longueur	7	Position	4899 - 4905
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		28	71,500
SANS OBJET		9999996		8,685	27,480,000
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5I	Longueur	2	Position	4906 - 4907
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1

Note Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	29,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	33,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	8,685	27,480,000
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5IA	Longueur	1	Position	4908
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	49,000
NON	2	9	23,000
SANS OBJET	6	8,685	27,480,000
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5J	Longueur	1	Position	4909
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q5
---------------------------	--------

Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1
----------------	---------------------------------------

Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	49,000
SANS OBJET	6	8,694	27,503,000
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5J	Longueur	7	Position	4910 - 4916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	DRG-Q5
---------------------------	--------

Concept	Code pour le médicament - produit 10
----------------	--------------------------------------

Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1
----------------	---------------------------------------

Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A07BB - X97EC02	19	49,000
SANS OBJET	9999996	8,694	27,503,000
NON DÉCLARÉ	9999999	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5J	Longueur	2	Position	4917 - 4918
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1

Note Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	20,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	25,000
SANS OBJET	96	8,694	27,503,000
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5JA	Longueur	1	Position	4919
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	27,500
NON	2	9	21,500
SANS OBJET	6	8,694	27,503,000
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5K	Longueur	1	Position	4920
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	27,500
SANS OBJET		6		8,703	27,524,500
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5K	Longueur	7	Position	4921 - 4927
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11GA01 - Z97AA00		10	27,500
SANS OBJET		9999996		8,703	27,524,500
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5K	Longueur	2	Position	4928 - 4929
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1

Note Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	11,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	8,703	27,524,500
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5KA	Longueur	1	Position	4930
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	22,500
NON	2	3	5,000
SANS OBJET	6	8,703	27,524,500
NON DÉCLARÉ	9	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5L	Longueur	1	Position	4931
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	22,500
SANS OBJET		6		8,706	27,529,500
NON DÉCLARÉ		9		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5L	Longueur	7	Position	4932 - 4938
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		7	22,500
SANS OBJET		9999996		8,706	27,529,500
NON DÉCLARÉ		9999999		580	766,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5L	Longueur	2	Position	4939 - 4940
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1

Note Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	15,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	8,706	27,529,500
NON DÉCLARÉ	99	580	766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_1	Longueur	1	Position	4941
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,260	7,502,500
NON	2	5,581	16,532,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	576	761,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_2	Longueur	1	Position	4942
Nom de la question	SMK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,682	5,462,000
À L'OCCASION	2	247	912,500
JAMAIS	3	6,014	17,752,500
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NE SAIT PAS	7	1	12,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	576	761,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_3	Longueur	3	Position	4943 - 4945
Nom de la question	SMK-Q3				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	1,669	5,437,500
SANS OBJET	996	7,029	22,075,500
NE SAIT PAS	997	13	24,500
NON DÉCLARÉ	999	582	781,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC8_4 **Longueur** 3 **Position** 4946 - 4948

Nom de la question SMK-Q4

Concept Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

Question Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	1,679	5,447,500
SANS OBJET	996	7,029	22,075,500
NE SAIT PAS	997	2	14,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	582	781,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMC8_4A **Longueur** 1 **Position** 4949

Nom de la question SMK-Q4A

Concept Déjà fumé des cigarettes

Question Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=3

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,019	8,393,000
NON	2	2,983	9,342,500
SANS OBJET	6	2,697	9,784,500
NE SAIT PAS	7	11	17,000
NON DÉCLARÉ	9	583	781,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_4B	Longueur	1	Position	4950
Nom de la question	SMK-Q4B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	165,500
NON	2	76	246,000
SANS OBJET	6	8,578	27,113,500
NON DÉCLARÉ	9	589	793,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_5A	Longueur	1	Position	4951
Nom de la question	SMK-Q5A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,330	6,096,500
NON	2	659	2,260,500
SANS OBJET	6	5,717	19,165,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	586	793,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC8_5B **Longueur** 3 **Position** 4952 - 4954

Nom de la question SMK-Q5B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	246	912,000
SANS OBJET	996	8,465	26,625,000
NON DÉCLARÉ	999	582	781,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMC8_5C **Longueur** 2 **Position** 4955 - 4956

Nom de la question SMK-Q5C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	244	912,000
SANS OBJET	96	8,465	26,625,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	582	781,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_5	Longueur	1	Position	4957
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SMK-Q5
---------------------------	--------

Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,378	6,261,000
NON	2	888	3,045,000
SANS OBJET	6	5,433	18,214,500
NON DÉCLARÉ	9	594	798,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_6	Longueur	3	Position	4958 - 4960
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q6
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,346	6,213,000
SANS OBJET	996	6,321	21,259,000
NE SAIT PAS	997	31	47,500
NON DÉCLARÉ	999	595	799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_7	Longueur	3	Position	4961 - 4963
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q7
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,313	6,155,000
SANS OBJET	996	6,357	21,294,000
NE SAIT PAS	997	35	66,500
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	586	793,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_8	Longueur	3	Position	4964 - 4966
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q8
---------------------------	--------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	2,338	6,168,500
SANS OBJET	996	6,321	21,259,000
NE SAIT PAS	997	38	90,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	595	799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8DTYP	Longueur	2	Position	4967 - 4968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,682	5,462,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	172	584,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	75	328,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,206	5,677,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	813	2,716,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	2,983	9,342,500
SANS OBJET	96	768	3,410,000
NON DÉCLARÉ	99	594	798,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8DYRS	Longueur	3	Position	4969 - 4971
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1**Note** Basé sur SMC8_3, SMC8_6, SMC8_8, Type de fumeur (SMC8_2, SMC8_4A, SMC8_5) et DHC8_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 84	3,987	11,578,000
SANS OBJET	996	4,639	15,797,000
NON DÉCLARÉ	999	667	943,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_9	Longueur	2	Position	4972 - 4973
Nom de la question	SMK-Q9				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC6_2=1 ou SMC6_2=2) et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	3,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	19	75,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	113	324,500
COÛT	4	20	76,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	23	87,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	22,000
GROSSESSE	7	9	34,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	3	9,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	22	68,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	8	40,500
AUTRE	11	47	146,000
SANS OBJET	96	8,436	26,643,000
NON DÉCLARÉ	99	588	788,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_10	Longueur	2	Position	4974 - 4975
Nom de la question	SMK-Q10				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=3 et (SMC8_2=1 ou SMC8_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	41	136,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	21	93,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	28	97,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	3	12,500
PAR CURIOSITÉ	5	8	31,500
STRESS	6	46	176,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	37	95,000
COÛT	8	1	4,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	6,500
AUTRE	10	40	188,000
SANS OBJET	96	8,480	26,688,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	583	784,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_11	Longueur	2	Position	4976 - 4977
Nom de la question	SMK-Q11				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=1 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	5	19,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	20	62,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	21	54,500
COÛT	5	5	13,500
PRESSIION SOCIALES / FAMILIALES	6	4	10,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	20,500
GROSSESSE	8	3	6,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	5	10,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	7,500
AUTRE	12	6	7,000
SANS OBJET	96	8,643	27,346,000
NON DÉCLARÉ	99	577	761,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_12	Longueur	2	Position	4978 - 4979
Nom de la question	SMK-Q12				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	23	77,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	3	6,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	5	16,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	7,500
STRESS	6	17	42,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	6	28,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	1	3,000
AUTRE	10	19	66,000
SANS OBJET	96	8,639	27,272,000
NE SAIT PAS	97	2	36,000
NON DÉCLARÉ	99	577	763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_201	Longueur	1	Position	4980
Nom de la question	SMK2-Q1				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC8_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	369	1,161,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	663	2,006,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	320	1,099,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	305	1,159,000
SANS OBJET	6	7,040	22,082,000
NON DÉCLARÉ	9	596	809,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_202	Longueur	1	Position	4981
Nom de la question	SMK2-Q2				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC8_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	528	1,796,500
NON	2	1,372	4,536,000
SANS OBJET	6	6,794	21,170,000
NON DÉCLARÉ	9	599	816,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_203	Longueur	2	Position	4982 - 4983
Nom de la question	SMK2-Q3				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
Note	Anciennement SMC8_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	525	1,784,500
SANS OBJET	96	8,166	25,706,000
NE SAIT PAS	97	3	12,000
NON DÉCLARÉ	99	599	816,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_204	Longueur	1	Position	4984
Nom de la question	SMK2-Q4				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
Note	Anciennement SMC8_2_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	271	822,000
NON	2	252	961,500
SANS OBJET	6	8,166	25,706,000
NE SAIT PAS	7	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	599	816,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_205	Longueur	1	Position	4985
Nom de la question	SMK2-Q5				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
Note	Anciennement SMC8_2_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	571,000
NON	2	104	382,500
SANS OBJET	6	8,437	26,528,000
NE SAIT PAS	7	6	21,000
NON DÉCLARÉ	9	599	816,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_206	Longueur	1	Position	4986
Nom de la question	SMK2-Q6				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note	Anciennement SMC8_2_6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		2,351	7,954,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		885	3,288,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		305	1,089,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		745	2,324,000
SANS OBJET		6		4,404	12,766,500
NE SAIT PAS		7		6	48,500
NON DÉCLARÉ		9		597	848,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	TAS8_1	Longueur	1	Position	4987
Nom de la question	STOB-Q1				
Concept	A fumé le cigare				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		285	1,123,500
NON		2		7,408	22,447,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		725	1,227,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAS8_2	Longueur	1	Position	4988
Nom de la question	STOB-Q2				
Concept	A fumé la pipe				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	201,500
NON		2		7,623	23,369,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NON DÉCLARÉ		9		728	1,232,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TAS8_3	Longueur	1	Position	4989
Nom de la question	STOB-Q3				
Concept	A utilisé du tabac à priser				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	30,000
NON		2		7,674	23,540,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NON DÉCLARÉ		9		728	1,232,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAS8_4	Longueur	1	Position	4990
Nom de la question	STOB-Q4				
Concept	A utilisé du tabac à chiquer				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	61,000
NON		2		7,671	23,509,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NON DÉCLARÉ		9		728	1,232,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_1	Longueur	1	Position	4991
Nom de la question	ALC-Q1				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,908	18,886,500
NON		2		2,031	5,232,000
SANS OBJET		6		768	3,410,000
NE SAIT PAS		7		4	22,500
REFUS		8		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		577	762,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1679

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_2	Longueur	2	Position	4992 - 4993
Nom de la question	ALC-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,726	4,964,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	715	2,320,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	907	3,020,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,005	3,425,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	911	3,126,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	235	721,000
TOUS LES JOURS	7	409	1,308,500
SANS OBJET	96	2,799	8,642,000
NON DÉCLARÉ	99	586	789,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_3	Longueur	2	Position	4994 - 4995
Nom de la question	ALC-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,541	10,473,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,343	4,755,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	402	1,407,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	259	963,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	221	796,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	93	393,000
SANS OBJET	96	2,828	8,671,000
NON DÉCLARÉ	99	606	859,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_DAY	Longueur	2	Position	4996 - 4997
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	193	608,000
LUNDI	2	1,267	3,844,000
MARDI	3	1,253	4,004,500
MERCREDI	4	1,156	3,775,000
JEUDI	5	995	3,211,000
VENDREDI	6	631	2,043,000
SAMEDI	7	385	1,373,000
SANS OBJET	96	2,828	8,671,000
NON DÉCLARÉ	99	585	789,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_5	Longueur	1	Position	4998
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,444	11,298,500
NON	2	2,435	7,557,000
SANS OBJET	6	2,828	8,671,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	585	789,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A1 **Longueur** 3 **Position** 4999 - 5001
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Dimanche
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 22	1,535	5,267,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,902	6,012,000
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	7	18,500
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A2 **Longueur** 3 **Position** 5002 - 5004
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Lundi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 14	969	3,241,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,470	8,036,000
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	5	21,000
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A3 **Longueur** 3 **Position** 5005 - 5007

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Mardi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	987	3,348,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,448	7,924,500
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	9	26,000
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A4 **Longueur** 3 **Position** 5008 - 5010

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Mercredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,027	3,319,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,404	7,940,500
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	12	36,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A5 **Longueur** 3 **Position** 5011 - 5013

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 91	1,036	3,283,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,399	7,988,500
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	9	26,500
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A6 **Longueur** 3 **Position** 5014 - 5016

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Vendredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 45	1,574	5,252,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,858	6,016,000
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	11	27,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A7 **Longueur** 3 **Position** 5017 - 5019
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 34	2,152	7,186,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,285	4,093,000
SANS OBJET	996	5,263	16,228,000
NE SAIT PAS	997	7	19,500
NON DÉCLARÉ	999	586	791,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5B **Longueur** 1 **Position** 5020
Nom de la question ALC-Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_1=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,288	2,921,500
NON	2	735	2,302,000
SANS OBJET	6	6,676	22,296,500
NE SAIT PAS	7	8	8,500
NON DÉCLARÉ	9	586	789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_6	Longueur	1	Position	5021
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALC-Q6
---------------------------	--------

Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
----------------	--

Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	427,500
NON	2	1,070	2,463,000
SANS OBJET	6	7,411	24,598,500
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	594	798,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7A	Longueur	1	Position	5022
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALC-Q7
---------------------------	--------

Concept	Raison pour diminuer de boire - régime
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	6,000
NON	2	204	413,500
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7B	Longueur	1	Position	5023
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		205	419,500
SANS OBJET		6		8,498	27,075,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		589	820,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7C	Longueur	1	Position	5024
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	6,500
NON		2		203	413,000
SANS OBJET		6		8,498	27,075,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		589	820,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7D	Longueur	1	Position	5025
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	22,000
NON	2	193	397,500
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7E	Longueur	1	Position	5026
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	183,500
NON	2	118	236,000
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7F	Longueur	1	Position	5027
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	63,500
NON	2	176	356,000
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7G	Longueur	1	Position	5028
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	93,000
NON	2	166	326,500
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7H	Longueur	1	Position	5029
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	125,500
NON	2	139	294,000
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7I	Longueur	1	Position	5030
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	48,500
NON	2	182	371,000
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7J	Longueur	1	Position	5031
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	55,000
NON	2	175	364,500
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7K	Longueur	1	Position	5032
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	71,500
NON	2	175	348,000
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7L	Longueur	1	Position	5033
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	38,000
NON	2	191	381,500
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7M	Longueur	1	Position	5034
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	84,500
NON	2	171	335,000
SANS OBJET	6	8,498	27,075,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	589	820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8DTYP	Longueur	1	Position	5035
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,182	13,922,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,726	4,964,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,288	2,921,500
N'A JAMAIS BU	4	735	2,302,000
SANS OBJET	6	768	3,410,000
NON DÉCLARÉ	9	594	798,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC8DWKY	Longueur	3	Position	5036 - 5038
Nom de la question					
Concept	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 96	3,415	11,209,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,435	7,557,000
SANS OBJET	996	2,828	8,671,000
NON DÉCLARÉ	999	615	881,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8DDL	Longueur	2	Position	5039 - 5040
Nom de la question					
Concept	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC8DWKY (Source : ALC8_5, ALC8_5A1 à ALC8_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 14	1,852	6,416,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,998	12,350,000
SANS OBJET	96	2,828	8,671,000
NON DÉCLARÉ	99	615	881,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1A	Longueur	1	Position	5041
Nom de la question	MH-Q1A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	38	146,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	115	428,500
PARFOIS	3	611	1,986,500
PAS SOUVENT	4	1,378	4,534,000
JAMAIS	5	5,516	16,406,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	24	36,000
REFUS	8	14	37,500
NON DÉCLARÉ	9	725	1,227,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1B	Longueur	1	Position	5042
Nom de la question	MH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	71	252,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	185	769,500
PARFOIS	3	1,121	3,984,500
PAS SOUVENT	4	2,361	8,023,000
JAMAIS	5	3,914	10,453,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	4	12,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	763	1,301,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1C	Longueur	1	Position	5043
Nom de la question	MH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	95	413,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	179	714,500
PARFOIS	3	1,025	3,241,500
PAS SOUVENT	4	1,962	6,164,500
JAMAIS	5	4,388	12,941,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	770	1,322,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1D	Longueur	1	Position	5044
Nom de la question	MH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	27	113,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	60	194,500
PARFOIS	3	263	926,500
PAS SOUVENT	4	573	1,945,000
JAMAIS	5	6,725	20,293,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	772	1,327,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1E	Longueur	1	Position	5045
Nom de la question	MH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	23	76,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	44	115,000
PARFOIS	3	195	648,500
PAS SOUVENT	4	438	1,452,000
JAMAIS	5	6,945	21,173,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	773	1,329,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1F	Longueur	1	Position	5046
Nom de la question	MH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	124	405,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	229	881,000
PARFOIS	3	954	3,055,000
PAS SOUVENT	4	1,806	5,656,500
JAMAIS	5	4,530	13,465,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	776	1,337,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1G	Longueur	1	Position	5047
Nom de la question	MH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	872	3,023,000
MOINS SOUVENT	2	430	1,565,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,997	12,605,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	191	620,500
SANS OBJET	6	3,020	9,151,500
NE SAIT PAS	7	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	778	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1H	Longueur	1	Position	5048
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1H
---------------------------	--------

Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	314	1,228,000
PLUTÔT	2	245	755,500
UN PEU	3	312	1,038,500
SANS OBJET	6	7,638	23,942,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	783	1,353,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1I	Longueur	1	Position	5049
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1I
---------------------------	--------

Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	136	538,500
PLUTÔT	2	142	469,500
UN PEU	3	151	530,500
SANS OBJET	6	8,080	25,400,000
NON DÉCLARÉ	9	784	1,380,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1J	Longueur	1	Position	5050
Nom de la question	MH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP		1		207	721,000
ASSEZ		2		477	1,583,000
UN PEU		3		1,464	4,851,000
PAS DU TOUT		4		3,144	9,982,000
SANS OBJET		6		3,211	9,771,500
NE SAIT PAS		7		5	28,500
NON DÉCLARÉ		9		785	1,381,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1K	Longueur	1	Position	5051
Nom de la question	MH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		510	1,604,500
NON		2		7,175	21,939,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		5	23,000
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		727	1,232,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1L	Longueur	3	Position	5052 - 5054
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 104	507	1,591,500
SANS OBJET	996	8,047	25,455,500
NE SAIT PAS	997	2	10,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	736	1,258,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1MA	Longueur	1	Position	5055
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	221	620,500
NON	2	289	984,000
SANS OBJET	6	8,047	25,455,500
NON DÉCLARÉ	9	736	1,258,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MB	Longueur	1	Position	5056
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	377,000
NON		2		391	1,227,500
SANS OBJET		6		8,047	25,455,500
NON DÉCLARÉ		9		736	1,258,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1MC	Longueur	1	Position	5057
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	354,000
NON		2		394	1,250,500
SANS OBJET		6		8,047	25,455,500
NON DÉCLARÉ		9		736	1,258,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MD	Longueur	1	Position	5058
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	100,500
NON		2		484	1,504,000
SANS OBJET		6		8,047	25,455,500
NON DÉCLARÉ		9		736	1,258,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1ME	Longueur	1	Position	5059
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	487,000
NON		2		399	1,117,500
SANS OBJET		6		8,047	25,455,500
NON DÉCLARÉ		9		736	1,258,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MF	Longueur	1	Position	5060
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	111,000
NON		2		477	1,493,500
SANS OBJET		6		8,047	25,455,500
NON DÉCLARÉ		9		736	1,258,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_2	Longueur	1	Position	5061
Nom de la question	MH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		611	2,045,000
NON		2		7,070	21,481,000
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		7	31,500
REFUS		8		6	13,000
NON DÉCLARÉ		9		727	1,232,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_3	Longueur	1	Position	5062
Nom de la question	MH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	179	558,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	215	701,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	127	436,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	89	346,500
SANS OBJET	6	7,942	24,997,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	740	1,276,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_4	Longueur	1	Position	5063
Nom de la question	MH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	228	734,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	141	456,500
MOINS SOUVENT	3	25	69,000
SANS OBJET	6	8,158	25,779,500
NON DÉCLARÉ	9	741	1,279,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_5	Longueur	1	Position	5064
Nom de la question	MH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	969,000
NON	2	73	221,500
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NON DÉCLARÉ	9	741	1,279,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_6	Longueur	1	Position	5065
Nom de la question	MH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	1,040,500
NON	2	56	150,500
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NON DÉCLARÉ	9	741	1,279,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_7	Longueur	1	Position	5066
Nom de la question	MH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	52	155,000
PERDU DU POIDS	2	120	457,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	195	576,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,500
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	741	1,279,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_8KG	Longueur	3	Position	5067 - 5069
Nom de la question	MH-Q8B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	168	580,000
SANS OBJET	996	8,379	26,426,500
NON DÉCLARÉ	999	746	1,311,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_8LB	Longueur	3	Position	5070 - 5072
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q8B
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	168	580,000
SANS OBJET	996	8,379	26,426,500
NON DÉCLARÉ	999	746	1,311,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_9	Longueur	1	Position	5073
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q9
---------------------------	-------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	794,500
NON	2	119	396,000
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,279,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_10	Longueur	1	Position	5074
Nom de la question	MH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	96	313,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	129	394,000
MOINS SOUVENT	3	24	87,000
SANS OBJET	6	8,302	26,244,500
NON DÉCLARÉ	9	742	1,279,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_11	Longueur	1	Position	5075
Nom de la question	MH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	289	950,000
NON	2	76	238,000
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	742	1,279,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_12	Longueur	1	Position	5076
Nom de la question	MH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	235	805,500
NON	2	128	373,500
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	745	1,282,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_13	Longueur	1	Position	5077
Nom de la question	MH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	610,500
NON	2	155	565,000
SANS OBJET	6	8,183	25,848,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	747	1,290,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_14	Longueur	2	Position	5078 - 5079
Nom de la question	MH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC8_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	352	1,159,500
SANS OBJET	96	8,184	25,851,500
NE SAIT PAS	97	8	13,000
NON DÉCLARÉ	99	749	1,294,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_15	Longueur	2	Position	5080 - 5081
Nom de la question	MH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	38	108,500
FÉVRIER	2	31	103,000
MARS	3	37	125,500
AVRIL	4	26	81,500
MAI	5	35	143,000
JUIN	6	21	50,500
JUILLET	7	29	72,000
AOÛT	8	18	76,500
SEPTEMBRE	9	26	117,500
OCTOBRE	10	13	48,500
NOVEMBRE	11	29	106,500
DÉCEMBRE	12	31	85,000
SANS OBJET	96	8,202	25,894,000
NON DÉCLARÉ	99	757	1,307,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_16	Longueur	1	Position	5082
Nom de la question	MH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	932,000
NON	2	7,027	21,392,000
SANS OBJET	6	1,241	4,707,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	741	1,279,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_17	Longueur	1	Position	5083
Nom de la question	MH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	45	119,000		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	73	230,000		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	88	355,000		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	70	225,000		
SANS OBJET	6	8,268	26,099,000		
NE SAIT PAS	7	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	748	1,287,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC8_18 **Longueur** 1 **Position** 5084

Nom de la question MH-Q18

Concept Perte d'intérêt - fréquence

Question Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

Univers Répondants qui ont répondu MHC8_17=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	37	114,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	55	170,000
MOINS SOUVENT	3	26	65,500
SANS OBJET	6	8,426	26,678,500
NON DÉCLARÉ	9	749	1,290,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC8_19 **Longueur** 1 **Position** 5085

Nom de la question MH-Q19

Concept Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

Question Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

Univers Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	247,500
NON	2	11	36,500
SANS OBJET	6	8,452	26,744,000
NON DÉCLARÉ	9	749	1,290,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC8_20 **Longueur** 1 **Position** 5086

Nom de la question MH-Q20

Concept Perte d'intérêt - changement ou non de poids

Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

Univers Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	15	45,000
PERDU DU POIDS	2	31	99,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	45	139,000
SANS OBJET	6	8,452	26,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	749	1,290,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC8_21K **Longueur** 3 **Position** 5087 - 5089

Nom de la question MH-Q21B

Concept Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

Question Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

Univers Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	45	143,500
SANS OBJET	996	8,497	26,883,000
NON DÉCLARÉ	999	751	1,292,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_21L	Longueur	3	Position	5090 - 5092
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	45	143,500
SANS OBJET	996	8,497	26,883,000
NON DÉCLARÉ	999	751	1,292,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_22	Longueur	1	Position	5093
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	166,500
NON	2	35	117,000
SANS OBJET	6	8,452	26,744,000
NON DÉCLARÉ	9	750	1,291,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_23	Longueur	1	Position	5094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q23
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

Question	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	17	47,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	33	97,000
MOINS SOUVENT	3	6	22,500
SANS OBJET	6	8,487	26,861,000
NON DÉCLARÉ	9	750	1,291,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_24	Longueur	1	Position	5095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q24
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	225,000
NON	2	20	53,000
SANS OBJET	6	8,452	26,744,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	750	1,291,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_25	Longueur	1	Position	5096
Nom de la question	MH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	146,000
NON	2	46	132,000
SANS OBJET	6	8,452	26,744,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,296,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_26	Longueur	1	Position	5097
Nom de la question	MH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	118,500
NON	2	48	159,500
SANS OBJET	6	8,452	26,744,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,296,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_27	Longueur	2	Position	5098 - 5099
Nom de la question	MH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC8_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	86	272,000
SANS OBJET	96	8,453	26,745,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	752	1,296,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_28	Longueur	2	Position	5100 - 5101
Nom de la question	MH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	13	28,000		
FÉVRIER	2	9	42,500		
MARS	3	10	35,000		
AVRIL	4	6	35,500		
MAI	5	1	1,500		
JUIN	6	9	20,500		
JUILLET	7	5	25,000		
AOÛT	8	6	16,000		
SEPTEMBRE	9	9	28,000		
OCTOBRE	10	7	17,000		
NOVEMBRE	11	2	5,000		
DÉCEMBRE	12	5	9,000		
SANS OBJET	96	8,455	26,751,000		
NE SAIT PAS	97	2	3,500		
NON DÉCLARÉ	99	754	1,301,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DDS	Longueur	2	Position	5102 - 5103
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur MHC8_1A à MHC8_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	7,643	23,463,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	778	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DCH	Longueur	2	Position	5104 - 5105
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
Note	Basé sur MHC8_1G à MHC8_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	314	1,228,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	245	755,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	312	1,038,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,997	12,605,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	151	530,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	142	469,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	136	538,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	191	620,500
SANS OBJET	96	3,020	9,151,500
NON DÉCLARÉ	99	785	1,381,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DSF	Longueur	2	Position	5106 - 5107
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_2 à MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10 à MHC8_13, MHC8_16 à MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B et MHC8_23 à MHC8_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	7,656	23,457,000
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	765	1,345,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DPP	Longueur	4.2	Position	5108 - 5111
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_2 à MHC8_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	7,656	23,457,000
SANS OBJET	9.96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	9.99	765	1,345,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DWK	Longueur	2	Position	5112 - 5113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8_14 ou MHC8_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	433	1,398,000
SANS OBJET	96	8,085	25,557,500
NON DÉCLARÉ	99	775	1,362,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DMT	Longueur	2	Position	5114 - 5115
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8_15 ou MHC8_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	50	134,500
FÉVRIER	2	40	145,500
MARS	3	47	160,000
AVRIL	4	32	116,500
MAI	5	36	144,500
JUIN	6	29	70,000
JUILLET	7	34	96,500
AOÛT	8	24	92,500
SEPTEMBRE	9	34	142,000
OCTOBRE	10	19	41,000
NOVEMBRE	11	31	111,500
DÉCEMBRE	12	36	93,500
SANS OBJET	96	8,085	25,557,500
NON DÉCLARÉ	99	796	1,412,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_101	Longueur	3	Position	5116 - 5118
Nom de la question	MOS-Q1				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		7,629	23,373,500
SANS OBJET		996		872	3,516,000
NE SAIT PAS		997		44	126,000
REFUS		998		21	71,500
NON DÉCLARÉ		999		727	1,232,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_102	Longueur	1	Position	5119
Nom de la question	MOS-Q2				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		357	981,000
PAS SOUVENT		2		370	1,080,500
PARFOIS		3		881	2,568,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,811	5,535,000
TOUT LE TEMPS		5		4,166	13,115,500
SANS OBJET		6		872	3,516,000
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		792	1,429,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_103	Longueur	1	Position	5120
Nom de la question	MOS-Q3				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	110	359,500
PAS SOUVENT	2	180	615,500
PARFOIS	3	528	1,647,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,942	6,006,500
TOUT LE TEMPS	5	4,822	14,644,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_104	Longueur	1	Position	5121
Nom de la question	MOS-Q4				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	214	725,500
PAS SOUVENT	2	220	645,500
PARFOIS	3	716	2,255,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,105	6,571,500
TOUT LE TEMPS	5	4,309	13,042,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	19	38,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_105	Longueur	1	Position	5122
Nom de la question	MOS-Q5				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	158	543,000
PAS SOUVENT	2	130	411,000
PARFOIS	3	396	1,267,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,416	4,454,000
TOUT LE TEMPS	5	5,482	16,597,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_106	Longueur	1	Position	5123
Nom de la question	MOS-Q6				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	89	229,500
PAS SOUVENT	2	150	401,500
PARFOIS	3	403	1,372,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,314	4,133,500
TOUT LE TEMPS	5	5,622	17,126,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_107	Longueur	1	Position	5124
Nom de la question	MOS-Q7				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	115	296,000
PAS SOUVENT	2	217	679,500
PARFOIS	3	694	2,014,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,945	5,844,500
TOUT LE TEMPS	5	4,601	14,428,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	12	17,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_108	Longueur	1	Position	5125
Nom de la question	MOS-Q8				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	133	417,500
PAS SOUVENT	2	219	655,000
PARFOIS	3	766	2,473,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,459	7,826,000
TOUT LE TEMPS	5	3,984	11,841,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	21	59,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_109	Longueur	1	Position	5126
Nom de la question	MOS-Q9				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	158	500,500
PAS SOUVENT	2	204	629,500
PARFOIS	3	591	1,946,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,001	6,252,000
TOUT LE TEMPS	5	4,618	13,923,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	11	27,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_110	Longueur	1	Position	5127
Nom de la question	MOS-Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	290	822,000
PAS SOUVENT	2	342	1,040,500
PARFOIS	3	726	2,292,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,527	4,589,000
TOUT LE TEMPS	5	4,689	14,512,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	7	13,000
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_111	Longueur	1	Position	5128
Nom de la question	MOS-Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	139	493,500
PAS SOUVENT	2	254	760,500
PARFOIS	3	841	2,669,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,087	6,279,000
TOUT LE TEMPS	5	4,255	13,063,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_112	Longueur	1	Position	5129
Nom de la question	MOS-Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	305	855,500
PAS SOUVENT	2	269	759,500
PARFOIS	3	712	1,976,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,568	4,764,000
TOUT LE TEMPS	5	4,716	14,899,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	11	18,000
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_113	Longueur	1	Position	5130
Nom de la question	MOS-Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	235	696,500
PAS SOUVENT	2	299	858,500
PARFOIS	3	923	2,912,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,167	6,688,500
TOUT LE TEMPS	5	3,945	12,076,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	12	42,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_114	Longueur	1	Position	5131
Nom de la question	MOS-Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	173	486,000
PAS SOUVENT	2	300	936,000
PARFOIS	3	951	2,857,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,299	6,967,000
TOUT LE TEMPS	5	3,839	11,974,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	16	41,000
REFUS	8	7	19,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_115	Longueur	1	Position	5132
Nom de la question	MOS-Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	284	851,000
PAS SOUVENT	2	313	918,000
PARFOIS	3	789	2,398,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,844	5,591,500
TOUT LE TEMPS	5	4,333	13,464,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	17	47,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_116	Longueur	1	Position	5133
Nom de la question	MOS-Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	284	906,000
PAS SOUVENT	2	294	866,500
PARFOIS	3	720	2,269,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,929	5,886,000
TOUT LE TEMPS	5	4,335	13,297,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	18	46,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_117	Longueur	1	Position	5134
Nom de la question	MOS-Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	186	534,000
PAS SOUVENT	2	262	785,500
PARFOIS	3	750	2,426,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,142	6,732,000
TOUT LE TEMPS	5	4,226	12,750,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	15	39,500
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_118	Longueur	1	Position	5135
Nom de la question	MOS-Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	99	321,000
PAS SOUVENT	2	221	605,500
PARFOIS	3	695	2,021,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,183	6,739,500
TOUT LE TEMPS	5	4,374	13,563,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	9	18,000
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_119	Longueur	1	Position	5136
Nom de la question	MOS-Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	156	522,500
PAS SOUVENT	2	234	670,500
PARFOIS	3	809	2,714,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,330	7,082,500
TOUT LE TEMPS	5	4,036	12,242,000
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	16	36,000
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_120	Longueur	1	Position	5137
Nom de la question	MOS-Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	151	430,000
PAS SOUVENT	2	220	704,000
PARFOIS	3	538	1,865,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,623	4,849,500
TOUT LE TEMPS	5	5,036	15,390,500
SANS OBJET	6	872	3,516,000
NE SAIT PAS	7	12	26,500
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,522,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8DTNG	Longueur	2	Position	5138 - 5139
Nom de la question					
Concept	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,554	23,208,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	867	1,594,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8DAFF	Longueur	2	Position	5140 - 5141
Nom de la question					
Concept	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,562	23,230,000
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	859	1,572,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8DSOC	Longueur	2	Position	5142 - 5143
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,550	23,191,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	871	1,611,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC8DEMO	Longueur	2	Position	5144 - 5145
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	7,516	23,098,500
SANS OBJET	96	872	3,516,000
NON DÉCLARÉ	99	905	1,704,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_LNK **Longueur** 1 **Position** 5146

Nom de la question LINK-PERM

Concept Permission de jumeler les données

Question Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,518	26,952,000
NON	2	194	596,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	578	766,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM68_SHA **Longueur** 1 **Position** 5147

Nom de la question H06-SHARE2

Concept Accepte de partager les données

Question Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,549	26,969,000
NON	2	161	568,000
NE SAIT PAS	7	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	578	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_TEL	Longueur	1	Position	5148
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,232	26,164,500
FACE À FACE	2	366	1,225,500
LES DEUX	3	13	56,000
NON DÉCLARÉ	9	682	872,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM68_ALO	Longueur	1	Position	5149
Nom de la question	H06-CTXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,960	22,127,000
NON	2	1,577	5,070,500
SANS OBJET	6	104	106,000
NE SAIT PAS	7	73	246,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	578	766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_AFF	Longueur	1	Position	5150
Nom de la question	H06-CTXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM68_ALO=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	171,000
NON	2	1,508	4,821,000
SANS OBJET	6	7,064	22,233,000
NE SAIT PAS	7	16	78,500
NON DÉCLARÉ	9	652	1,015,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM68_LNG	Longueur	2	Position	5151 - 5152
Nom de la question	H06-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	7,006	20,759,500
FRANÇAIS	2	1,689	6,647,500
CHINOIS	4	8	66,500
ITALIEN	9	2	7,000
PORTUGUAIS	13	4	40,500
PENDJABI	14	1	5,000
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	3	14,000
NON DÉCLARÉ	99	578	766,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1737

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_EDD **Longueur** 2 **Position** 5153 - 5154**Nom de la question****Concept** Jour de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,714	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	579	768,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM68_EMM **Longueur** 2 **Position** 5155 - 5156**Nom de la question****Concept** Mois de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	764	2,214,000
FÉVRIER	2	1,259	5,123,500
MARS	3	202	727,500
AVRIL	4	35	42,000
MAI	5	276	661,000
JUIN	6	1,725	4,731,500
JUILLET	7	914	2,154,500
AOÛT	8	1,123	3,323,500
SEPTEMBRE	9	706	2,121,500
OCTOBRE	10	1,636	6,183,000
NOVEMBRE	11	74	267,500
NON DÉCLARÉ	99	579	768,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_EYY	Longueur	4	Position	5157 - 5160
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	6,381	19,192,000
1999	1999	2,333	8,358,000
NON DÉCLARÉ	9999	579	768,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM68LDUR	Longueur	4	Position	5161 - 5164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Temps écoulé entre les interviews**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BY Y, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	342 - 1071	8,718	27,559,500
NON DÉCLARÉ	9999	575	759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PRC0_CUR	Longueur	2	Position	5165 - 5166
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000-2001).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	546	493,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	555	142,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	599	902,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	568	739,500
QUÉBEC	24	1,710	7,045,000
ONTARIO	35	2,195	10,648,500
MANITOBA	46	660	1,078,500
SASKATCHEWAN	47	665	946,500
ALBERTA	48	890	2,756,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	901	3,553,000
YUKON	60	1	5,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	3	8,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE30DCD	Longueur	3	Position	5167 - 5169
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Divisions de recensement (DR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE30DCSD	Longueur	3	Position	5170 - 5172
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Subdivisions de recensement (SDR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DCMA	Longueur	3	Position	5173 - 5175
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,841	11,025,000
ST. JOHN'S	001	181	174,000
HALIFAX	205	217	359,000
SAINT JOHN	310	104	133,000
CHICOUTIMI	408	56	223,000
QUÉBEC	421	180	810,500
SHERBROOKE	433	43	141,500
TROIS-RIVIÈRES	442	38	166,000
MONTRÉAL	462	607	3,063,500
OTTAWA / HULL	505	261	972,000
OSHAWA	532	66	236,000
TORONTO	535	630	4,005,500
HAMILTON	537	151	646,000
ST. CATHARINES	539	82	414,000
KITCHENER	541	78	329,000
LONDON	555	101	334,000
WINDSOR	559	56	239,500
SUDBURY	580	31	144,500
THUNDER BAY	595	39	144,500
WINNIPEG	602	246	661,500
RÉGINA	705	135	193,000
SASKATOON	725	127	177,500
CALGARY	825	293	895,000
EDMONTON	835	265	857,000
VANCOUVER	933	359	1,614,000
VICTORIA	935	106	360,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DPOP	Longueur	1	Position	5176
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 4, le Geosuite du recensement de 1996 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	1,727	3,593,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	1,655	3,548,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,088	2,762,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,892	5,127,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	2,931	13,287,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE30DFED	Longueur	3	Position	5177 - 5179
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	SP30DPC	Longueur	6	Position	5180 - 5185
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP30FOUT	Longueur	1	Position	5186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	523	677,000
ENVOYÉ	1	8,770	27,641,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP30_CPA	Longueur	2	Position	5187 - 5188
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000	1	1,858	5,031,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000	2	1,910	5,313,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000	3	2,247	8,023,500
TRIMESTRE #4 - MARS 2001	4	2,098	7,871,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001	5	487	1,203,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001	15	170	200,000
SANS OBJET	96	523	677,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM30_TEL	Longueur	1	Position	5189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,154	26,512,000
EN FACE À FACE	2	108	344,500
SANS OBJET	6	1,007	1,367,000
NON DÉCLARÉ	9	24	95,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_DWE	Longueur	2	Position	5190 - 5191
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	5,966	18,659,500
MAISON DOUBLE	2	278	1,303,000
MAISON EN RANGÉE	3	311	1,201,500
DUPLEX	4	275	939,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	858	2,780,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	344	1,397,500
ÉTABLISSEMENT	7	170	200,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	12	33,500
MAISON MOBILE	9	20	61,500
AUTRE	10	42	116,500
SANS OBJET	96	18	71,000
NE SAIT PAS	97	4	24,000
NON DÉCLARÉ	99	995	1,530,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_OWN	Longueur	1	Position	5192
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,383	20,316,500
NON	2	1,896	6,625,000
SANS OBJET	6	170	200,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	843	1,176,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_MGE	Longueur	1	Position	5193
Nom de la question					
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
Note	DHCn_MGE est demandé seulement si DHCn_OWN (Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?) est demandé.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	545	2,010,000
NON	2	153	426,500
SANS OBJET	6	2,066	6,825,500
NE SAIT PAS	7	19	90,000
REFUS	8	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	6,506	18,950,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_BED	Longueur	2	Position	5194 - 5195
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	8,270	26,908,500
SANS OBJET	96	170	200,000
NE SAIT PAS	97	3	6,500
REFUS	98	6	20,500
NON DÉCLARÉ	99	844	1,182,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM30_PL	Longueur	2	Position	5196 - 5197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Variable produite à la création du fichier maître.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,771	20,490,500
FRANÇAIS	2	1,638	6,539,000
CHINOIS	3	4	39,500
ITALIEN	4	2	6,000
PENDJABI	5	1	5,000
VIETNAMIEN	10	1	6,500
CANTONNAIS	17	4	19,000
MANDARIN	19	1	13,500
AUTRE	90	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	870	1,198,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DLVG	Longueur	2	Position	5198 - 5199
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,719	3,774,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	150	567,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,036	5,308,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,227	7,430,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	371	1,005,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	123	509,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	139	838,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	243	916,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	862	4,601,500
AUTRE	10	528	2,138,500
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DECF	Longueur	2	Position	5200 - 5201
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

Basé sur La matrice des codes de relations (DHC0_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC0_AGE, SEX, DHC0DHSZ (Source : DHC0_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,719	3,774,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	180	684,500
COUPLE SEUL	3	2,036	5,308,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	60	163,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,056	11,882,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	309	1,357,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	235	929,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	66	245,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	427	1,671,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	43	164,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	125	376,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	8	23,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	60	267,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	2	11,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	21	39,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	51	194,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DHSZ	Longueur	2	Position	5202 - 5203
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 10	8,398	27,090,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC0DL12	Longueur	2	Position	5204 - 5205
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	8,398	27,090,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC0DE12	Longueur	2	Position	5206 - 5207
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	8,398	27,090,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DLE5	Longueur	2	Position	5208 - 5209
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	8,398	27,090,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC0D611	Longueur	2	Position	5210 - 5211
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	8,398	27,090,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP30_STA	Longueur	3	Position	5212 - 5214
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	1	3,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	7	24,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	10	14,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	877	1,186,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	8,398	27,090,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_AGE	Longueur	3	Position	5215 - 5217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 101	8,398	27,090,000
NON DÉCLARÉ	999	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0GAGE	Longueur	2	Position	5218 - 5219
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4 À 5 ANS	2	2	2,500
6 À 9 ANS	3	430	1,682,000
10 À 11 ANS	4	158	859,000
12 À 14 ANS	5	238	1,214,500
15 À 19 ANS	6	337	1,774,000
20 À 24 ANS	7	359	2,109,000
25 À 29 ANS	8	428	1,716,500
30 À 34 ANS	9	543	1,808,500
35 À 39 ANS	10	764	2,366,000
40 À 44 ANS	11	798	2,772,000
45 À 49 ANS	12	707	2,341,000
50 À 54 ANS	13	684	1,885,000
55 À 59 ANS	14	531	1,427,000
60 À 64 ANS	15	527	1,378,500
65 À 69 ANS	16	469	1,164,500
70 À 74 ANS	17	452	908,500
75 À 79 ANS	18	413	811,000
80 ANS OU PLUS	19	558	871,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1752

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_MAR	Longueur	2	Position	5220 - 5221
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,007	12,101,000
EN UNION LIBRE	2	510	1,666,500
VEUF OU VEUVE	3	873	1,457,000
SÉPARÉ(E)	4	228	765,000
DIVORCÉ(E)	5	507	1,119,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	2,272	9,980,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_FID	Longueur	1	Position	5222
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM60_STA	Longueur	1	Position	5223
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
COMPLET		1	8,398	27,090,000	
NON DÉCLARÉ		9	895	1,228,000	
		Total	9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_BDD	Longueur	2	Position	5224 - 5225
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,395	27,089,000
NON DÉCLARÉ	99	898	1,229,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM60_BMM	Longueur	2	Position	5226 - 5227
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	300	1,543,000
FÉVRIER	2	1,381	5,134,500
MARS	3	695	2,435,500
AVRIL	4	138	447,500
MAI	5	8	7,000
JUIN	6	1,796	5,016,000
JUILLET	7	241	733,000
AOÛT	8	1,485	3,938,000
SEPTEMBRE	9	326	1,052,500
OCTOBRE	10	90	319,500
NOVEMBRE	11	1,571	4,878,500
DÉCEMBRE	12	365	1,585,000
NON DÉCLARÉ	99	897	1,229,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_BYY	Longueur	4	Position	5228 - 5231
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2000	2000	5,685	16,788,500
2001	2001	2,713	10,301,500
NON DÉCLARÉ	9999	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM60_SRC	Longueur	2	Position	5232 - 5233
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM60_PXY	Longueur	1	Position	5234
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	904	3,412,000
SANS PROCURATION	2	7,494	23,678,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60FR	Longueur	1	Position	5235
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REASON
---------------------------	--------

Concept	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	821,000
SANS OBJET	6	43	47,000
NON DÉCLARÉ	9	9,001	27,450,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC0_1	Longueur	1	Position	5236
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	GH_Q1
---------------------------	-------

Concept	Évaluation personnelle de la santé
----------------	------------------------------------

Question	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,825	6,808,000
TRÈS BONNE	2	3,163	10,240,000
BONNE	3	2,312	7,197,000
PASSABLE	4	844	2,240,000
MAUVAISE	5	252	603,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC0_2	Longueur	1	Position	5237
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement STC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	985	2,654,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	1,874	5,201,500
SONT UN PEU STRESSANTES	3	2,863	9,016,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,270	4,658,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	238	737,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC0DHI	Longueur	1	Position	5238
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	252	603,500
PASSABLE	1	844	2,240,000
BONNE	2	2,312	7,197,000
TRÈS BONNE	3	3,163	10,240,000
EXCELLENTE	4	1,825	6,808,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,230,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0_HT	Longueur	2	Position	5239 - 5240
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept**

Taille

Question

Combien mesurez-vous sans chaussures?

Univers

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	16	39,500
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	7	22,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	1	2,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	1	3,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	6	21,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	5	33,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	19	61,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	4	19,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	14	31,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	7	19,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	14	104,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	14	47,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	78	326,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	30	106,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	47	196,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	23	93,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	29	141,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	22	84,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	38	114,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	27	136,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	37	119,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	46	207,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	66	295,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	126	396,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	333	1,030,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	362	1,037,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	628	1,827,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	614	1,841,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	741	2,161,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	610	1,776,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	739	2,250,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	615	2,065,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	657	2,109,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	455	1,563,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	571	2,080,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	436	1,590,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	293	1,025,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	203	698,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	136	538,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	52	182,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	36	156,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	8	18,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	15	40,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	2,500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	3,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	8,000
SANS OBJET	96	119	149,000
NON DÉCLARÉ	99	990	1,544,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0_3LB	Longueur	4	Position	5241 - 5244
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 400	8,174	26,635,500
SANS OBJET	9996	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,000	1,534,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0_3KG	Longueur	4	Position	5245 - 5248
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 181	8,174	26,635,500
SANS OBJET	9996	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,000	1,534,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0DBMI	Longueur	5.2	Position	5249 - 5253
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	0.00 - 56.80	8,017	26,169,500
SANS OBJET	99.96	184	333,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,092	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0DCOL	Longueur	1	Position	5254
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHC0_AGE, SEX, et HWC0DBMI (Source: HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	654	3,106,500
EMBOPOINT	2	185	786,000
OBÈSE	3	115	427,000
SANS OBJET	6	8,251	23,658,500
NON DÉCLARÉ	9	88	340,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0DISW	Longueur	2	Position	5255 - 5256
Nom de la question					
Concept	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
Note	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	145	496,000
POIDS NORMAL	2	2,874	9,505,500
POIDS EXCESSIF	3	2,751	8,129,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	937	2,702,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	244	730,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	112	288,000
SANS OBJET	96	1,226	4,993,500
NON DÉCLARÉ	99	1,004	1,474,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0_IHT	Longueur	2	Position	5257 - 5258
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	16	39,500
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	7	22,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	1	2,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	1	3,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	6	21,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	6	36,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	19	61,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	5	21,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	17	42,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	10	26,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	26	142,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	19	76,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	81	329,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	32	111,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	45	196,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	28	126,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	30	139,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	25	96,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	40	118,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	33	157,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	39	135,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	43	195,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	65	316,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	132	421,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	342	1,007,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	361	1,014,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	640	1,933,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	630	1,890,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	735	2,140,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	615	1,784,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	733	2,208,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	615	2,053,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	668	2,140,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	453	1,586,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	587	2,084,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	446	1,651,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	294	1,028,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	196	678,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	136	537,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	54	176,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	35	158,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	7	16,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
SANS OBJET	96	119	149,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0_FHT	Longueur	1	Position	5259
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	464	1,422,500
NON IMPUTÉES	2	8,829	26,895,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0I3LB	Longueur	4	Position	5260 - 5263
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids - livres (l)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	35 - 400	8,185	26,627,000
SANS OBJET	9996	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	989	1,542,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0F3LB	Longueur	1	Position	5264
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - poids - livres (l)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	91	224,000
NON IMPUTÉES	2	9,202	28,094,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0I3KG	Longueur	4	Position	5265 - 5268
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids - kilogrammes (l)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	16 - 181	8,185	26,627,000
SANS OBJET	9996	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	989	1,542,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0F3KG	Longueur	1	Position	5269
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		91	224,000
NON IMPUTÉES		2		9,202	28,094,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0IBMI	Longueur	5.2	Position	5270 - 5274
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables HWC0_IHT, HWC0I3KG et PHC0_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		9.50 - 56.80		8,159	26,550,000
SANS OBJET		99.96		184	333,500
NON DÉCLARÉ		99.99		950	1,434,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0FBMI	Longueur	1	Position	5275
Nom de la question					
Concept	Indicateur - IMC - (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		529	1,594,000
NON IMPUTÉES		2		8,764	26,724,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0ICOL	Longueur	1	Position	5276
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Imputé. Basé sur les variables DHC0_AGE, SEX et HWC0IBMI (source : HWC0_IHT, HWC0I3KG et PHC0_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	1,009	4,525,500
SANS OBJET	6	8,251	23,658,500
NON DÉCLARÉ	9	33	134,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0FCOL	Longueur	1	Position	5277
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	24	113,000
NON IMPUTÉES	2	9,269	28,205,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0IISW	Longueur	2	Position	5278 - 5279
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWC0_IHT, HWC0I3KG et PHC0_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	135	451,000
POIDS NORMAL	2	2,888	9,504,000
POIDS EXCESSIF	3	2,805	8,287,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	970	2,802,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	241	709,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	111	270,000
SANS OBJET	96	1,226	4,993,500
NON DÉCLARÉ	99	917	1,300,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC0FISW	Longueur	1	Position	5280
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	505	1,481,000
NON IMPUTÉES	2	8,788	26,837,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_1	Longueur	1	Position	5281
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC0_10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,288	22,724,000
NON		2		145	817,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		5	25,000
REFUS		8		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,144	2,049,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_1B	Longueur	1	Position	5282
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
Note	Anciennement BPC0_12.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,484	13,039,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,414	4,728,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		744	2,603,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		396	1,482,000
5 ANS OU PLUS		5		225	733,000
SANS OBJET		6		854	3,510,000
NE SAIT PAS		7		21	111,000
REFUS		8		4	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,084,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_2	Longueur	1	Position	5283
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,856	10,453,500
NON		2		190	740,000
SANS OBJET		6		4,275	15,731,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		968	1,388,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_2B	Longueur	1	Position	5284
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
Note	Anciennement WHC0_22.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		990	2,916,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,107	3,111,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		884	2,395,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		222	596,500
5 ANS OU PLUS		5		629	1,362,500
SANS OBJET		6		4,465	16,471,000
NE SAIT PAS		7		23	68,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		972	1,394,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3	Longueur	1	Position	5285
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,254	5,442,000
NON		2		972	2,511,000
SANS OBJET		6		5,102	19,001,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		964	1,361,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3B	Longueur	1	Position	5286
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_32.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		470	1,166,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		572	1,364,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		531	1,283,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		337	784,500
5 ANS OU PLUS		5		321	768,000
SANS OBJET		6		6,074	21,512,500
NE SAIT PAS		7		16	61,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		965	1,364,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CA	Longueur	1	Position	5287
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		210	489,000
NON		2		2,035	4,935,500
SANS OBJET		6		6,074	21,512,500
NE SAIT PAS		7		6	9,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		965	1,364,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CB	Longueur	1	Position	5288
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,483	3,531,500
NON		2		762	1,893,000
SANS OBJET		6		6,074	21,512,500
NE SAIT PAS		7		6	9,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		965	1,364,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CC	Longueur	1	Position	5289
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	464,500
NON	2	2,076	4,960,000
SANS OBJET	6	6,074	21,512,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CD	Longueur	1	Position	5290
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	272	665,000
NON	2	1,973	4,760,000
SANS OBJET	6	6,074	21,512,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CE	Longueur	1	Position	5291
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	222,500
NON	2	2,160	5,202,500
SANS OBJET	6	6,074	21,512,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CF	Longueur	1	Position	5292
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	32,000
NON	2	2,224	5,392,500
SANS OBJET	6	6,074	21,512,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CG	Longueur	1	Position	5293
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	207,500
NON	2	2,151	5,217,500
SANS OBJET	6	6,074	21,512,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CH	Longueur	1	Position	5294
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	152,500
NON	2	2,185	5,272,500
SANS OBJET	6	6,074	21,512,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,364,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_4	Longueur	1	Position	5295
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC0_21.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		168	506,500
NON		2		2,031	6,905,500
SANS OBJET		6		6,177	19,610,500
NON DÉCLARÉ		9		917	1,296,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_4A	Longueur	1	Position	5296
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
Note	Anciennement GHC0_23.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT		1		162	483,000
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		1	3,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		5	21,000
SANS OBJET		6		8,208	26,516,000
NON DÉCLARÉ		9		917	1,296,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_4B	Longueur	1	Position	5297
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	184,500
NON	2	2,130	7,218,500
SANS OBJET	6	6,177	19,610,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	917	1,296,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5	Longueur	1	Position	5298
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	899	1,950,000
NON	2	3,142	9,232,000
SANS OBJET	6	4,275	15,731,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5B	Longueur	3	Position	5299 - 5301
Nom de la question	PH_Q5A				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	21 - 85	896	1,946,000
SANS OBJET	996	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	999	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CA	Longueur	1	Position	5302
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	140,000
NON	2	826	1,797,000
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CB	Longueur	1	Position	5303
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	95,000
NON	2	841	1,842,000
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CC	Longueur	1	Position	5304
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	121,000
NON	2	845	1,816,000
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CD	Longueur	1	Position	5305
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	15,500
NON	2	885	1,921,500
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CE	Longueur	1	Position	5306
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	252	540,500
NON	2	643	1,396,500
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CF	Longueur	1	Position	5307
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	705,500
NON	2	561	1,231,500
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CG	Longueur	1	Position	5308
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	335,500
NON	2	762	1,601,000
SANS OBJET	6	7,417	24,963,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	977	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_1	Longueur	1	Position	5309
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	916	2,190,500
NON	2	7,480	24,895,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_1A	Longueur	3	Position	5310 - 5312
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	790	2,021,000
SANS OBJET	996	7,480	24,895,500
NE SAIT PAS	997	7	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,016	1,381,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2A	Longueur	3	Position	5313 - 5315
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	8,262	26,901,000		
SANS OBJET	996	119	149,000		
NE SAIT PAS	997	15	35,500		
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	HCC0_2B	Longueur	2	Position	5316 - 5317
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	8,272	26,927,500		
SANS OBJET	96	119	149,000		
NE SAIT PAS	97	5	9,000		
NON DÉCLARÉ	99	897	1,232,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2C **Longueur** 3 **Position** 5318 - 5320

Nom de la question HC_Q02C

Concept Nombre de consultations - autre médecin

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécolog. ou psychiatre)?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	8,267	26,927,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	10	10,000
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2D **Longueur** 3 **Position** 5321 - 5323

Nom de la question HC_Q02D

Concept Nombre de consultations - infirmière

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	8,266	26,910,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	11	27,000
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2E **Longueur** 3 **Position** 5324 - 5326

Nom de la question HC_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 32	8,269	26,914,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	8	22,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2F **Longueur** 3 **Position** 5327 - 5329

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 204	8,273	26,932,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	4	4,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2G **Longueur** 3 **Position** 5330 - 5332

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	8,271	26,927,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	6	10,000
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2H **Longueur** 3 **Position** 5333 - 5335

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	8,267	26,923,500
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	10	13,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2I **Longueur** 3 **Position** 5336 - 5338

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 47	8,272	26,931,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	5	6,000
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2J **Longueur** 3 **Position** 5339 - 5341

Nom de la question HC_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 50	8,272	26,928,000
SANS OBJET	996	119	149,000
NE SAIT PAS	997	5	8,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0F1	Longueur	1	Position	5342
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_1 et HCC0_2A à HCC0_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,038	25,842,000
NON	2	355	1,238,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,238,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0DHPC	Longueur	1	Position	5343
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,901	25,651,000
NON	2	365	1,269,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9	908	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0DMDC	Longueur	3	Position	5344 - 5346
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC0_2A et HCC0_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	8,259	26,898,500
SANS OBJET	996	119	149,000
NON DÉCLARÉ	999	915	1,270,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_3	Longueur	1	Position	5347
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HC_Q3**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement TWC0_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,397	23,842,000
NON	2	876	3,087,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_4A	Longueur	1	Position	5348
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	710,000
NON	2	7,464	23,680,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_4	Longueur	1	Position	5349
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	731	2,297,500
NON	2	6,955	22,093,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_5A **Longueur** 1 **Position** 5350
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - massothérapeute
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute
Univers Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	453	1,383,000
NON	2	277	911,500
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_5B **Longueur** 1 **Position** 5351
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - acupuncteur
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur
Univers Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	423,500
NON	2	604	1,871,000
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_5C **Longueur** 1 **Position** 5352
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe
Univers Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	500,500
NON	2	593	1,794,000
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_5D **Longueur** 1 **Position** 5353
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander
Univers Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	729	2,294,000
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5E	Longueur	1	Position	5354
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue
----------------	--

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	40,000
NON	2	717	2,254,500
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5F	Longueur	1	Position	5355
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	730	2,294,500
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5G	Longueur	1	Position	5356
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		729	2,293,000
SANS OBJET		6		7,664	24,786,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,235,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5H	Longueur	1	Position	5357
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	78,000
NON		2		700	2,216,500
SANS OBJET		6		7,664	24,786,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,235,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5I	Longueur	1	Position	5358
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	68,500
NON	2	702	2,226,000
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5J	Longueur	1	Position	5359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	16,000
NON	2	723	2,278,500
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5K	Longueur	1	Position	5360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,500
NON	2	728	2,288,500
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5L	Longueur	1	Position	5361
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	152,500
NON	2	675	2,142,000
SANS OBJET	6	7,664	24,786,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_6	Longueur	1	Position	5362
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	640	2,139,500
NON	2	7,042	22,245,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7A	Longueur	1	Position	5363
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	157,500
NON	2	580	1,981,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7B	Longueur	1	Position	5364
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	264,500
NON	2	529	1,874,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7C	Longueur	1	Position	5365
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	758,500
NON	2	411	1,380,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7D	Longueur	1	Position	5366
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	184,500
NON	2	577	1,954,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7E	Longueur	1	Position	5367
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	219,000
NON	2	592	1,920,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7F	Longueur	1	Position	5368
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	209,500
NON	2	588	1,929,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7G	Longueur	1	Position	5369
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	259,000
NON	2	564	1,879,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7H	Longueur	1	Position	5370
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	42,000
NON	2	628	2,097,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7I	Longueur	1	Position	5371
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	12,500
NON	2	630	2,126,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7J	Longueur	1	Position	5372
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	639	2,139,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7K	Longueur	1	Position	5373
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	33,500
NON	2	628	2,105,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7L	Longueur	1	Position	5374
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	69,500
NON	2	625	2,069,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7M	Longueur	1	Position	5375
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	85,000
NON	2	612	2,054,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7N	Longueur	1	Position	5376
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	115,500
NON	2	601	2,023,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_8A	Longueur	1	Position	5377
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	1,491,500
NON	2	182	644,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8B	Longueur	1	Position	5378
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	195,000
NON	2	579	1,941,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_8C	Longueur	1	Position	5379
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	214,500
NON	2	585	1,921,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_8D **Longueur** 1 **Position** 5380

Nom de la question HC_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - blessure

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure

Univers Répondants qui ont répondu HCC0_6=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	143,500
NON	2	596	1,992,000
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_8E **Longueur** 1 **Position** 5381

Nom de la question HC_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - autre

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCC0_6=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	139,500
NON	2	593	1,996,500
SANS OBJET	6	7,751	24,938,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_9	Longueur	1	Position	5382
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	691,000
NON	2	6,897	21,581,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10A	Longueur	1	Position	5383
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	301,000
NON	2	204	388,000
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10B	Longueur	1	Position	5384
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	97,500
NON	2	295	591,500
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10C	Longueur	1	Position	5385
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	199,500
NON	2	221	490,000
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_10D **Longueur** 1 **Position** 5386
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HCC0_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	256,000
NON	2	179	433,000
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC0_10E **Longueur** 1 **Position** 5387
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HCC0_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	97,000
NON	2	261	592,000
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10F	Longueur	1	Position	5388
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	25,500
NON	2	316	663,500
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10G	Longueur	1	Position	5389
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	36,000
NON	2	315	653,500
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10H	Longueur	1	Position	5390
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	35,000
NON	2	322	654,500
SANS OBJET	6	8,060	26,393,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_1A	Longueur	1	Position	5391
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,203	2,923,000
NON	2	7,191	24,150,500
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_1B	Longueur	1	Position	5392
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	390,000
NON	2	2,071	8,669,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	6,245	18,030,000
NON DÉCLARÉ	9	896	1,229,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_1C	Longueur	1	Position	5393
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	1,192,500
NON	2	4,663	16,377,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	2,770	6,975,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,229,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_1D	Longueur	1	Position	5394
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,085	2,755,500
NON	2	7,309	24,325,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_2	Longueur	1	Position	5395
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,266	3,358,000
NON	2	7,128	23,722,500
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	896	1,229,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0F1	Longueur	1	Position	5396
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D et RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,836	4,823,000
NON	2	6,556	22,245,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F2	Longueur	1	Position	5397
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,548	3,972,500
NON	2	6,844	23,095,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0F3	Longueur	1	Position	5398
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,824	4,804,000
SANS OBJET	6	6,556	22,245,000
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,255,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0CCD	Longueur	4	Position	5399 - 5402
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A809 - Z993	1,812	4,773,500
SANS OBJET	9996	6,556	22,245,000
NE SAIT PAS	9997	6	11,500
REFUS	9998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	918	1,285,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0GC22	Longueur	2	Position	5403 - 5404
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC0F1=1

Note Basé sur RAC0CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	13	28,500
TUMEURS	2	33	88,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	4	11,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	40	89,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	91	290,500
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	130	329,500
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	56	150,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	49	148,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	214	434,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	119	298,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	42	117,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	12	33,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	705	1,869,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	23	90,500
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	2,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	27	81,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	85	235,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	126	378,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	14	35,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	28	62,500
SANS OBJET	96	6,556	22,245,000
NON DÉCLARÉ	99	925	1,299,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_2A	Longueur	1	Position	5405
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	282	865,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	184	494,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	93	306,000
AUTRE	5	23	86,500
SANS OBJET	6	7,810	25,314,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_2B	Longueur	2	Position	5406 - 5407
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	182	668,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	27	73,000
N'EN A JAMAIS EU	4	24	90,500
AUTRE	6	21	64,500
SANS OBJET	96	7,892	25,625,000
NE SAIT PAS	97	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,144	1,789,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_5	Longueur	2	Position	5408 - 5409
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	67	177,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	70	270,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	84	225,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	160	496,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	130	451,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	66	185,000
MALADIE	7	848	2,068,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	292	621,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	23	64,500
AUTRE	10	70	212,500
SANS OBJET	96	6,556	22,245,000
NE SAIT PAS	97	15	40,000
NON DÉCLARÉ	99	912	1,261,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6A	Longueur	1	Position	5410
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	640,000
NON	2	7,414	23,756,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,229,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6B	Longueur	1	Position	5411
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		454	1,106,500
NON		2		7,232	23,285,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,229,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6C	Longueur	1	Position	5412
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		521	1,275,000
NON		2		7,165	23,117,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,229,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6D	Longueur	1	Position	5413
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,256	2,995,000
NON		2		6,428	21,391,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		4	10,000
NON DÉCLARÉ		9		896	1,229,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6E	Longueur	1	Position	5414
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		299	595,000
NON		2		7,508	23,950,500
SANS OBJET		6		590	2,543,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,229,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6F	Longueur	1	Position	5415
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	415,000
NON	2	7,604	24,130,500
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,229,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F6	Longueur	1	Position	5416
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC0_6A à RAC0_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,432	3,310,000
NON	2	6,371	21,226,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NON DÉCLARÉ	9	900	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_1A **Longueur** 1 **Position** 5417
Nom de la question CC_Q011
Concept A des allergies alimentaires
Question Avez-vous des allergies alimentaires?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	607	2,008,000
NON	2	7,667	24,918,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_A3 **Longueur** 3 **Position** 5418 - 5420
Nom de la question CC_Q012
Concept Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic
Question Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 84	602	1,994,500
SANS OBJET	996	7,786	25,067,500
NE SAIT PAS	997	5	13,500
NON DÉCLARÉ	999	900	1,243,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1B	Longueur	1	Position	5421
Nom de la question	CC_Q021				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,015	6,974,000
NON	2	6,257	19,944,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	5	18,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1C	Longueur	1	Position	5422
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	756	2,558,500
NON	2	7,635	24,510,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C3	Longueur	3	Position	5423 - 5425
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q032
---------------------------	---------

Concept	Asthme - âge au premier diagnostic
----------------	------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 87	735	2,508,000
SANS OBJET	996	7,646	24,524,500
NE SAIT PAS	997	13	41,500
NON DÉCLARÉ	999	899	1,245,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_C1	Longueur	1	Position	5426
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q033
---------------------------	---------

Concept	Asthme - problème a disparu
----------------	-----------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	352,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	30	123,000
SANS OBJET	6	8,290	26,593,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C2M	Longueur	2	Position	5427 - 5428
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	89,500
FÉVRIER	2	2	13,000
MARS	3	2	9,500
AVRIL	4	3	7,500
MAI	5	2	6,000
JUIN	6	4	26,000
JUILLET	7	5	17,000
AOÛT	8	4	14,500
SEPTEMBRE	9	6	26,000
OCTOBRE	10	7	43,000
NOVEMBRE	11	5	31,500
DÉCEMBRE	12	3	16,500
SANS OBJET	96	8,320	26,716,500
NE SAIT PAS	97	12	30,000
REFUS	98	1	22,000
NON DÉCLARÉ	99	902	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C2Y	Longueur	4	Position	5429 - 5432
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	67	349,500
SANS OBJET	9996	8,320	26,716,500
NE SAIT PAS	9997	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	902	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_C5	Longueur	1	Position	5433
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q035
---------------------------	---------

Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	1,469,000
NON	2	319	1,075,000
SANS OBJET	6	7,646	24,524,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,245,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C6	Longueur	1	Position	5434
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	560	1,841,000
NON	2	188	708,000
SANS OBJET	6	7,646	24,524,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,245,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1X	Longueur	1	Position	5435
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	249,500
NON	2	7,590	24,143,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_X3	Longueur	3	Position	5436 - 5438
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 84		95	249,500
SANS OBJET		996		8,299	26,835,500
NON DÉCLARÉ		999		899	1,233,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1D	Longueur	1	Position	5439
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,561	3,643,500
NON		2		6,238	20,878,500
SANS OBJET		6		590	2,543,500
NE SAIT PAS		7		6	20,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,233,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_D3	Longueur	3	Position	5440 - 5442
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	1,470	3,520,500
SANS OBJET	996	6,887	23,488,500
NE SAIT PAS	997	34	58,000
NON DÉCLARÉ	999	902	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_D11	Longueur	1	Position	5443
Nom de la question	CC_Q05A				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_D1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	418	947,500
ARTHROSE	2	806	1,934,000
AUTRE	3	116	355,500
SANS OBJET	6	6,887	23,488,500
NE SAIT PAS	7	162	338,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2	Longueur	1	Position	5444
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05B
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale
----------------	---

Question	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	321,000
NON	2	1,359	3,254,000
SANS OBJET	6	6,887	23,488,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D2A	Longueur	1	Position	5445
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05C
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche
----------------	--

Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	54,500
NON	2	105	262,500
SANS OBJET	6	8,246	26,742,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,255,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2B	Longueur	1	Position	5446
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	75,000
NON		2		101	242,000
SANS OBJET		6		8,246	26,742,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,255,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D2C	Longueur	1	Position	5447
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	38,500
NON		2		131	278,500
SANS OBJET		6		8,246	26,742,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,255,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_D2D **Longueur** 1 **Position** 5448
Nom de la question CC_Q05C
Concept Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
Question Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	157,000
NON	2	87	160,500
SANS OBJET	6	8,246	26,742,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,255,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_D5 **Longueur** 1 **Position** 5449
Nom de la question CC_Q05D
Concept Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note Anciennement CC_0_D3.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	930	2,149,500
NON	2	572	1,428,000
SANS OBJET	6	6,887	23,488,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3A	Longueur	1	Position	5450
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Que faites-vous? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	840	1,918,500
NON	2	90	231,000
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3B	Longueur	1	Position	5451
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire				
Question	Que faites-vous? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	186,000
NON	2	868	1,963,500
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3C	Longueur	1	Position	5452
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
Question	Que faites-vous? - Exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	372,500
NON	2	780	1,777,000
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3D	Longueur	1	Position	5453
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
Question	Que faites-vous? - Physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	149,500
NON	2	873	2,000,000
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3E	Longueur	1	Position	5454
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05E
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace
----------------	--

Question	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	312,500
NON	2	819	1,837,500
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3F	Longueur	1	Position	5455
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05E
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation
----------------	--

Question	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	155,000
NON	2	884	1,994,500
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_D3G **Longueur** 1 **Position** 5456
Nom de la question CC_Q05E
Concept Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.
Question Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	77,500
NON	2	899	2,072,000
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CC_0_D3H **Longueur** 1 **Position** 5457
Nom de la question CC_Q05E
Concept Arthrite / rhum. traitement - autre
Question Que faites-vous? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	40,000
NON	2	911	2,109,500
SANS OBJET	6	7,459	24,916,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D4A	Longueur	1	Position	5458
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05F
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
----------------	---

Question	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	565	1,272,500
NON	2	274	646,000
SANS OBJET	6	7,549	25,147,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D4B	Longueur	1	Position	5459
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05F
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
----------------	---

Question	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	716,500
NON	2	543	1,202,000
SANS OBJET	6	7,549	25,147,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D4C	Longueur	1	Position	5460
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.				
Question	Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	173,000
NON		2		789	1,745,500
SANS OBJET		6		7,549	25,147,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,252,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1E	Longueur	1	Position	5461
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,180	3,616,500
NON		2		6,502	20,762,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		5	14,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,232,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_E3 **Longueur** 3 **Position** 5462 - 5464

Nom de la question CC_Q062

Concept Maux de dos - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 90	1,165	3,593,000
SANS OBJET	996	7,211	23,455,000
NE SAIT PAS	997	14	21,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	902	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1F **Longueur** 1 **Position** 5465

Nom de la question CC_Q071

Concept Fait de l'hypertension

Question Faites-vous de l'hypertension?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,368	3,099,000
NON	2	6,419	21,401,500
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	17	39,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F3	Longueur	3	Position	5466 - 5468
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q072
---------------------------	---------

Concept	Hypertension - âge au premier diagnostic
----------------	--

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	3 - 95	1,294	2,967,000
SANS OBJET	996	7,058	24,004,500
NE SAIT PAS	997	32	82,000
NON DÉCLARÉ	999	909	1,265,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F1	Longueur	1	Position	5469
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q073
---------------------------	---------

Concept	Hypertension - problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	251,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	20	41,500
SANS OBJET	6	8,077	25,886,500
NON DÉCLARÉ	9	1,093	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F2M	Longueur	2	Position	5470 - 5471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q074
---------------------------	---------

Concept	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	57,500
FÉVRIER	2	3	8,000
MARS	3	4	9,500
AVRIL	4	2	1,000
MAI	5	4	16,500
JUIN	6	13	31,000
JUILLET	7	5	9,000
AOÛT	8	6	18,500
SEPTEMBRE	9	5	8,500
OCTOBRE	10	5	12,000
NOVEMBRE	11	12	22,500
DÉCEMBRE	12	5	8,500
SANS OBJET	96	8,097	25,928,000
NE SAIT PAS	97	18	49,000
NON DÉCLARÉ	99	1,093	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F2Y	Longueur	4	Position	5472 - 5475
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q074
---------------------------	---------

Concept	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	94	219,500
SANS OBJET	9996	8,097	25,928,000
NE SAIT PAS	9997	9	31,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,093	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_F5 **Longueur** 1 **Position** 5476
Nom de la question CC_Q075
Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,176	2,621,000
NON	2	148	426,500
SANS OBJET	6	7,058	24,004,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,265,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_F6A **Longueur** 1 **Position** 5477
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,156	2,569,500
NON	2	19	50,500
SANS OBJET	6	7,206	24,430,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	911	1,266,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_F6B **Longueur** 1 **Position** 5478
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - régime
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	268,000
NON	2	1,047	2,351,500
SANS OBJET	6	7,206	24,430,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	911	1,266,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_F6D **Longueur** 1 **Position** 5479
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	192,000
NON	2	1,090	2,427,500
SANS OBJET	6	7,206	24,430,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	911	1,266,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_F6C **Longueur** 1 **Position** 5480
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - autre
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	29,000
NON	2	1,167	2,590,500
SANS OBJET	6	7,206	24,430,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	911	1,266,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1G **Longueur** 1 **Position** 5481
Nom de la question CC_Q081
Concept A des migraines
Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	686	2,279,500
NON	2	6,998	22,112,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G3	Longueur	3	Position	5482 - 5484
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q082
---------------------------	---------

Concept	Migraines - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 79	671	2,231,000
SANS OBJET	996	7,707	24,804,500
NE SAIT PAS	997	14	48,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	900	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G1	Longueur	1	Position	5485
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q083
---------------------------	---------

Concept	Migraines - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	329,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	26	74,000
SANS OBJET	6	8,082	25,790,000
NE SAIT PAS	7	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,079	2,112,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G2M	Longueur	2	Position	5486 - 5487
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	19,000
FÉVRIER	2	8	39,000
MARS	3	7	16,000
AVRIL	4	3	5,500
MAI	5	6	31,000
JUIN	6	12	36,500
JUILLET	7	9	31,500
AOÛT	8	7	24,500
SEPTEMBRE	9	8	26,000
OCTOBRE	10	3	4,000
NOVEMBRE	11	7	12,500
DÉCEMBRE	12	5	12,500
SANS OBJET	96	8,108	25,864,000
NE SAIT PAS	97	20	65,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,080	2,125,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_G2Y **Longueur** 4 **Position** 5488 - 5491
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	96	308,500
SANS OBJET	9996	8,108	25,864,000
NE SAIT PAS	9997	9	20,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,080	2,125,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_G5 **Longueur** 1 **Position** 5492
Nom de la question CC_Q085
Concept Migraines - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	1,092,500
NON	2	352	1,186,500
SANS OBJET	6	7,707	24,804,500
NON DÉCLARÉ	9	900	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G6A	Longueur	1	Position	5493
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	1,048,000
NON	2	21	44,500
SANS OBJET	6	8,059	25,991,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G6B	Longueur	1	Position	5494
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	46,500
NON	2	314	1,046,000
SANS OBJET	6	8,059	25,991,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G6D	Longueur	1	Position	5495
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	64,000
NON	2	314	1,028,500
SANS OBJET	6	8,059	25,991,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G6C	Longueur	1	Position	5496
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	78,000
NON	2	312	1,015,000
SANS OBJET	6	8,059	25,991,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1H	Longueur	1	Position	5497
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q091
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
----------------	---

Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	237	621,500
NON	2	8,152	26,459,000
NE SAIT PAS	7	5	3,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_H3	Longueur	3	Position	5498 - 5500
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q092
---------------------------	---------

Concept	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 84	221	603,500
SANS OBJET	996	8,170	26,477,500
NE SAIT PAS	997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	900	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1J	Longueur	1	Position	5501
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		419	966,500
NON		2		7,381	23,569,000
SANS OBJET		6		590	2,543,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		899	1,235,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J3	Longueur	3	Position	5502 - 5504
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		2 - 91		391	935,500
SANS OBJET		996		8,000	26,142,000
NE SAIT PAS		997		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		901	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J1	Longueur	1	Position	5505
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	3,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	11	21,500
SANS OBJET	6	8,204	26,204,500
NON DÉCLARÉ	9	1,075	2,089,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J2M	Longueur	2	Position	5506 - 5507
Nom de la question	CC_Q104				
Concept	Diabète - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUIN	6	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	8,215	26,226,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,075	2,089,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_J2Y **Longueur** 4 **Position** 5508 - 5511
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1999	3	3,000
SANS OBJET	9996	8,215	26,226,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,075	2,089,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J3A **Longueur** 1 **Position** 5512
Nom de la question CC_Q10A
Concept Diabète - diagnostic durant la grossesse
Question Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
Univers Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	27,000
NON	2	188	424,500
SANS OBJET	6	8,197	26,632,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J3B	Longueur	1	Position	5513
Nom de la question	CC_Q10B				
Concept	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
Question	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	27,000
SANS OBJET	6	8,385	27,057,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,234,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J3C	Longueur	2	Position	5514 - 5515
Nom de la question	CC_Q10C				
Concept	Diabète - quand commence l'insuline				
Question	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	42	97,000
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	4	13,000
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	3	9,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	5	37,500
UN AN OU PLUS	5	43	91,000
JAMAIS	6	295	692,000
SANS OBJET	96	8,000	26,142,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J5	Longueur	1	Position	5516
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	188,500
NON	2	313	751,500
SANS OBJET	6	8,000	26,142,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J4	Longueur	1	Position	5517
Nom de la question	CC_Q10D				
Concept	Diabète - insuline prise chaque jour				
Question	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	184,500
NON	2	1	4,000
SANS OBJET	6	8,313	26,893,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J4A	Longueur	1	Position	5518
Nom de la question	CC_Q10E				
Concept	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline				
Question	Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 5	77	184,000
SANS OBJET	6	8,314	26,897,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J4B	Longueur	3	Position	5519 - 5521
Nom de la question	CC_Q10F				
Concept	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour				
Question	En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'UNITÉS	1 - 200	76	180,000
SANS OBJET	996	8,314	26,897,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J6	Longueur	1	Position	5522
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	636,500
NON	2	125	301,500
SANS OBJET	6	8,000	26,142,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J7A	Longueur	1	Position	5523
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	244	599,500
NON	2	22	37,000
SANS OBJET	6	8,125	26,443,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J7B	Longueur	1	Position	5524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	173,500
NON	2	189	463,000
SANS OBJET	6	8,125	26,443,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J7D	Longueur	1	Position	5525
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	50,000
NON	2	240	587,000
SANS OBJET	6	8,125	26,443,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J7C	Longueur	1	Position	5526
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	9,500
NON		2		262	627,000
SANS OBJET		6		8,125	26,443,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,238,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J5A	Longueur	1	Position	5527
Nom de la question	CC_Q10G				
Concept	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler				
Question	Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		234	546,500
NON		2		157	392,000
SANS OBJET		6		8,000	26,142,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J5B **Longueur** 1 **Position** 5528

Nom de la question CC_Q10H

Concept Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler

Question Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?

Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5A<>1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	20,500
NON	2	149	372,500
SANS OBJET	6	8,234	26,688,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J5C **Longueur** 1 **Position** 5529

Nom de la question CC_Q10I

Concept Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète

Question Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?

Univers Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	823,000
NON	2	46	116,000
SANS OBJET	6	8,000	26,142,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J6A **Longueur** 1 **Position** 5530
Nom de la question CC_Q10J
Concept Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète
Question Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	203,500
NON	2	248	613,000
SANS OBJET	6	8,046	26,258,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,237,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J6B **Longueur** 1 **Position** 5531
Nom de la question CC_Q10J
Concept Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète
Question Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	512,500
NON	2	114	303,500
SANS OBJET	6	8,046	26,258,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,237,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J6C **Longueur** 1 **Position** 5532
Nom de la question CC_Q10J
Concept DiabèteI - médecin / omnipr. a donné des rend. sur la diète
Question Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	273,000
NON	2	245	543,000
SANS OBJET	6	8,046	26,258,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,237,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J6D **Longueur** 1 **Position** 5533
Nom de la question CC_Q10J
Concept Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rend. sur la diète
Question Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	41,000
NON	2	325	775,000
SANS OBJET	6	8,046	26,258,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,237,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6E	Longueur	1	Position	5534
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q10J
---------------------------	---------

Concept	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
----------------	--

Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	16,000
NON	2	333	800,500
SANS OBJET	6	8,046	26,258,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,237,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J7A	Longueur	1	Position	5535
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q10K
---------------------------	---------

Concept	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
----------------	---

Question	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?
-----------------	---

Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	328	765,500
NON	2	64	174,500
SANS OBJET	6	8,000	26,142,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J7B	Longueur	1	Position	5536
Nom de la question	CC_Q10L				
Concept	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre				
Question	A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	3,500
NON	2	61	171,000
SANS OBJET	6	8,328	26,907,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J8A	Longueur	2	Position	5537 - 5538
Nom de la question	CC_Q10M				
Concept	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=1 ou CC_0_J7B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	82	196,000
UNE FOIS PAR JOUR	2	62	141,000
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	26	73,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	57	127,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	42	84,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	21	27,500
UNE FOIS PAR MOIS	7	18	43,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	21	71,500
SANS OBJET	96	8,061	26,313,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J8B	Longueur	2	Position	5539 - 5540
Nom de la question	CC_Q10N				
Concept	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR JOUR	1	121	277,000
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	22	46,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	24	36,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	28	68,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	13	33,500
UNE FOIS PAR MOIS	6	40	89,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	142	382,500
SANS OBJET	96	8,000	26,142,000
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1K	Longueur	1	Position	5541
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	184,000
NON	2	8,324	26,895,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_K3	Longueur	3	Position	5542 - 5544
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q112
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 80	65	182,500
SANS OBJET	996	8,329	26,902,500
NON DÉCLARÉ	999	899	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_K1	Longueur	1	Position	5545
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q113
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	--

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	14,000
SANS OBJET	6	8,389	27,064,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_K2M	Longueur	2	Position	5546 - 5547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	3,000
AOÛT	8	1	3,500
SANS OBJET	96	8,391	27,078,000
NON DÉCLARÉ	99	900	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_K2Y	Longueur	4	Position	5548 - 5551
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1998	2	6,500
SANS OBJET	9996	8,391	27,078,000
NON DÉCLARÉ	9999	900	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1L	Longueur	1	Position	5552
Nom de la question	CC_Q121				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		530	1,173,500
NON		2		7,856	25,893,500
NE SAIT PAS		7		7	15,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		899	1,235,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_L3	Longueur	3	Position	5553 - 5555
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 93		481	1,108,000
SANS OBJET		996		7,902	25,954,500
NE SAIT PAS		997		8	12,500
NON DÉCLARÉ		999		902	1,243,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_L1A	Longueur	1	Position	5556
Nom de la question	CC_Q12A				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	407,500
NON	2	282	709,500
SANS OBJET	6	7,902	25,954,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,243,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L1B	Longueur	2	Position	5557 - 5558
Nom de la question	CC_Q12B				
Concept	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
Question	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES	1 - 7	199	404,500
SANS OBJET	96	8,184	26,664,000
NE SAIT PAS	97	4	3,000
NON DÉCLARÉ	99	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L1C	Longueur	3	Position	5559 - 5561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q12C
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - âge à la première crise
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 88	195	397,000
SANS OBJET	996	8,184	26,664,000
NE SAIT PAS	997	8	10,500
NON DÉCLARÉ	999	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L1D	Longueur	3	Position	5562 - 5564
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q12D
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
----------------	--

Question	Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L1B>1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	37 - 90	87	161,000
SANS OBJET	996	8,295	26,903,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L1E	Longueur	1	Position	5565
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q12E
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital
----------------	--

Question	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	183	367,500
NON	2	20	40,000
SANS OBJET	6	8,184	26,664,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4A	Longueur	1	Position	5566
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q12F
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien
----------------	---

Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	103,500
NON	2	151	303,000
SANS OBJET	6	8,184	26,664,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L4B	Longueur	1	Position	5567
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	81,000
NON	2	166	325,000
SANS OBJET	6	8,184	26,664,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4C	Longueur	1	Position	5568
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - médicaments				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	267,500
NON	2	65	138,500
SANS OBJET	6	8,184	26,664,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L4D	Longueur	1	Position	5569
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - autre				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	51,500
NON		2		175	354,500
SANS OBJET		6		8,184	26,664,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		906	1,247,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4E	Longueur	1	Position	5570
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	18,000
NON		2		189	388,500
SANS OBJET		6		8,184	26,664,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		906	1,247,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L5A	Longueur	1	Position	5571
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q12G
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé
----------------	--

Question	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	114,000
NON	2	149	292,000
SANS OBJET	6	8,184	26,664,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,247,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L5B	Longueur	1	Position	5572
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q12H
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé
----------------	--

Question	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	110,500
NON	2	4	3,500
SANS OBJET	6	8,333	26,956,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_L5C **Longueur** 1 **Position** 5573
Nom de la question CC_Q12I
Concept Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé
Question Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	72,500
NON	2	11	27,500
PARTICIPE ENCORE	3	6	10,500
SANS OBJET	6	8,337	26,959,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_L6 **Longueur** 1 **Position** 5574
Nom de la question CC_Q12J
Concept Maladie cardiaque - souffre d'angine
Question Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage
Note Anciennement CC_0_L6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	187	427,000
NON	2	298	689,500
SANS OBJET	6	7,902	25,954,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,243,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_L7	Longueur	1	Position	5575
Nom de la question	CC_Q12K				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	204,000
NON		2		390	902,000
SANS OBJET		6		7,902	25,954,500
NE SAIT PAS		7		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,243,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1M	Longueur	1	Position	5576
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		179	405,000
NON		2		7,616	24,116,000
SANS OBJET		6		590	2,543,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		900	1,238,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_M3 **Longueur** 3 **Position** 5577 - 5579

Nom de la question CC_Q132

Concept Cancer - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1M=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 91	174	395,000
SANS OBJET	996	8,216	26,678,500
NON DÉCLARÉ	999	903	1,245,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1N **Longueur** 1 **Position** 5580

Nom de la question CC_Q141

Concept Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	632,500
NON	2	7,542	23,890,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	8	16,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_N3 **Longueur** 3 **Position** 5581 - 5583

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 89	242	597,500
SANS OBJET	996	8,139	26,449,000
NE SAIT PAS	997	7	23,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	904	1,244,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_N1 **Longueur** 1 **Position** 5584

Nom de la question CC_Q143

Concept Ulcères - problème a disparu

Question Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

Univers Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1N=1 et CCC0_1N=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	191,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	25	82,500
SANS OBJET	6	8,111	25,920,000
NON DÉCLARÉ	9	1,086	2,124,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_N2M **Longueur** 2 **Position** 5585 - 5586

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - mois problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	26,000
FÉVRIER	2	6	16,000
AVRIL	4	2	6,000
MAI	5	3	4,500
JUIN	6	10	23,000
JUILLET	7	3	3,500
AOÛT	8	8	29,500
SEPTEMBRE	9	1	5,500
OCTOBRE	10	2	3,000
NOVEMBRE	11	6	18,000
DÉCEMBRE	12	2	11,500
SANS OBJET	96	8,136	26,003,000
NE SAIT PAS	97	15	45,000
NON DÉCLARÉ	99	1,086	2,124,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_N2Y **Longueur** 4 **Position** 5587 - 5590

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - année problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2001	61	158,000
SANS OBJET	9996	8,136	26,003,000
NE SAIT PAS	9997	10	33,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,086	2,124,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1O	Longueur	1	Position	5591
Nom de la question	CC_Q151				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	300,000
NON	2	7,650	24,236,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_O3	Longueur	3	Position	5592 - 5594
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 94	118	264,500
SANS OBJET	996	8,274	26,818,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	899	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_O1	Longueur	1	Position	5595
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 et CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	6	13,000
SANS OBJET	6	8,197	26,180,500
NON DÉCLARÉ	9	1,080	2,105,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_O2M	Longueur	2	Position	5596 - 5597
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,500
MARS	3	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	6,000
NOVEMBRE	11	1	5,000
SANS OBJET	96	8,203	26,193,500
NE SAIT PAS	97	3	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,080	2,105,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_O2Y **Longueur** 4 **Position** 5598 - 5601

Nom de la question CC_Q154

Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	9	19,000
SANS OBJET	9996	8,203	26,193,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,080	2,105,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1P **Longueur** 1 **Position** 5602

Nom de la question CC_Q161

Concept Est atteint d'incontinence urinaire

Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	586,000
NON	2	7,513	23,946,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_P3 **Longueur** 3 **Position** 5603 - 5605

Nom de la question CC_Q162

Concept Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1P=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	212	493,000
SANS OBJET	996	8,172	26,572,000
NE SAIT PAS	997	7	13,500
NON DÉCLARÉ	999	902	1,239,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1Q **Longueur** 1 **Position** 5606

Nom de la question CC_Q171

Concept Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

Question Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	413,000
NON	2	7,626	24,108,500
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	8	17,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_Q3 **Longueur** 3 **Position** 5607 - 5609

Nom de la question CC_Q172

Concept Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1Q=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 89	164	402,500
SANS OBJET	996	8,224	26,671,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	904	1,244,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1R **Longueur** 1 **Position** 5610

Nom de la question CC_Q181

Concept Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	123,500
NON	2	7,249	22,286,000
SANS OBJET	6	1,044	4,663,500
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_R3	Longueur	3	Position	5611 - 5613
Nom de la question	CC_Q182				
Concept	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 90		33	49,000
SANS OBJET		996		8,355	27,024,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		904	1,243,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1S	Longueur	1	Position	5614
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		446	848,500
NON		2		6,894	21,548,500
SANS OBJET		6		1,044	4,663,500
NE SAIT PAS		7		9	22,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		899	1,234,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_S3	Longueur	3	Position	5615 - 5617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q192
---------------------------	---------

Concept	Cataracte - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 93	402	800,000
SANS OBJET	996	7,979	26,255,500
NE SAIT PAS	997	9	11,500
NON DÉCLARÉ	999	903	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1T	Longueur	1	Position	5618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q201
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de glaucome
----------------	-------------------------

Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	325,500
NON	2	7,190	22,077,500
SANS OBJET	6	1,044	4,663,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_T3	Longueur	3	Position	5619 - 5621
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q202
---------------------------	---------

Concept	Glaucome - âge au premier diagnostic
----------------	--------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	3 - 97	135	301,000
SANS OBJET	996	8,254	26,770,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	902	1,246,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1U	Longueur	1	Position	5622
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q211
---------------------------	---------

Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	506	1,171,500
NON	2	7,291	23,358,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	900	1,236,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_U3 **Longueur** 3 **Position** 5623 - 5625

Nom de la question CC_Q212

Concept Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1U=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 90	477	1,134,000
SANS OBJET	996	7,904	25,934,000
NE SAIT PAS	997	9	10,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	902	1,239,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1V **Longueur** 1 **Position** 5626

Nom de la question CC_Q221

Concept Est atteint d'un autre problème de santé chronique

Question Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?

Univers Tous les répondants

Note La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	767	2,253,000
NON	2	7,621	24,822,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,236,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0DANY	Longueur	1	Position	5627
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC0DNUM (Source : CCC0_1A à CCC0_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,352	16,087,500
NON	2	2,917	10,818,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,264,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC0DNUM	Longueur	2	Position	5628 - 5629
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	8,232	26,788,000
SANS OBJET	96	119	149,000
NON DÉCLARÉ	99	942	1,381,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0_1	Longueur	1	Position	5630
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IS_Q1
---------------------------	-------

Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance
----------------	--

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,381	21,640,500
NON	2	1,831	5,048,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	62	242,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC0_2	Longueur	1	Position	5631
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IS_Q2
---------------------------	-------

Concept	Assurance - frais dentaires
----------------	-----------------------------

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,616	16,495,500
NON	2	3,563	10,085,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	93	345,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	900	1,239,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0_3	Longueur	1	Position	5632
Nom de la question	IS_Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,406	14,666,500
NON	2	3,704	11,534,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	163	723,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,239,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC0_4	Longueur	1	Position	5633
Nom de la question	IS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,807	16,124,500
NON	2	3,095	9,371,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	365	1,418,000
REFUS	8	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,239,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0D1	Longueur	1	Position	5634
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	1,609	4,481,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,053	3,275,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	627	2,009,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,134	3,554,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,392	11,840,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,359	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_1	Longueur	1	Position	5635
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q01**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question**

Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?

Univers

Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,406	16,105,500
NON	2	3,984	10,963,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_2	Longueur	1	Position	5636
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,853	10,661,500
NON		2		127	274,000
SANS OBJET		6		4,406	16,105,500
NE SAIT PAS		7		3	24,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_3	Longueur	1	Position	5637
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	277,500
NON		2		14	24,000
SANS OBJET		6		8,259	26,767,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_4	Longueur	1	Position	5638
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,863	19,394,000
NON	2	2,488	7,598,000
SANS OBJET	6	14	24,000
NE SAIT PAS	7	24	50,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_5	Longueur	1	Position	5639
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,362	7,290,500
NON	2	122	293,000
SANS OBJET	6	5,877	19,418,000
NE SAIT PAS	7	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	927	1,300,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DVIS	Longueur	2	Position	5640 - 5641
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_1 à HSC0_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,600	13,310,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,565	13,218,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	67	185,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	58	144,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	54	104,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	14	24,000
NON DÉCLARÉ	99	935	1,332,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_6	Longueur	1	Position	5642
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,955	26,161,500
NON		2		431	901,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_7	Longueur	1	Position	5643
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	557,000
NON	2	128	267,000
SANS OBJET	6	7,955	26,161,500
NE SAIT PAS	7	35	77,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,255,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_7A	Longueur	1	Position	5644
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	294,000
NON	2	9	50,000
SANS OBJET	6	8,223	26,719,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,255,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_8	Longueur	1	Position	5645
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		321	697,500
NON		2		101	154,000
SANS OBJET		6		7,964	26,211,500
NON DÉCLARÉ		9		907	1,255,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_9	Longueur	1	Position	5646
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	135,500
NON		2		11	17,500
SANS OBJET		6		8,285	26,909,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,255,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DHER	Longueur	2	Position	5647 - 5648
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_6 à HSC0_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	7,955	26,161,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	195	452,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	73	104,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	94	174,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	18	30,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	15	61,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,333,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_10	Longueur	1	Position	5649
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,310	26,827,500		
NON	2	78	234,500		
NE SAIT PAS	7	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_11	Longueur	1	Position	5650
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q11
---------------------------	--------

Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
----------------	---

Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	121,500
NON	2	30	117,000
SANS OBJET	6	8,310	26,827,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_12	Longueur	1	Position	5651
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q12
---------------------------	--------

Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
----------------	---

Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	111,000
NON	2	40	129,500
SANS OBJET	6	8,310	26,827,500
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_13	Longueur	1	Position	5652
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	41,000
NON	2	20	89,000
SANS OBJET	6	8,350	26,938,500
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DSPE	Longueur	1	Position	5653
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_10 à HSC0_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	8,310	26,827,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	33	90,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	14	25,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	11	30,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	20	89,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,256,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_14	Longueur	1	Position	5654
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,897	26,137,000
NON		2		493	931,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_15	Longueur	1	Position	5655
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		397	765,500
NON		2		96	166,000
SANS OBJET		6		7,897	26,137,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_16	Longueur	1	Position	5656
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	330	608,500
NON	2	67	157,000
SANS OBJET	6	7,993	26,303,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_17	Longueur	1	Position	5657
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	161,000
NON	2	315	604,500
SANS OBJET	6	7,993	26,303,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_18	Longueur	1	Position	5658
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		138	220,500
NON		2		355	710,500
SANS OBJET		6		7,897	26,137,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_19	Longueur	1	Position	5659
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		89	132,500
SOUVENT		2		18	23,500
PARFOIS		3		29	60,500
JAMAIS		4		2	4,500
SANS OBJET		6		8,252	26,847,500
NON DÉCLARÉ		9		903	1,250,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_20	Longueur	1	Position	5660
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	130,000
NON	2	50	91,000
SANS OBJET	6	8,252	26,847,500
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DMOB	Longueur	2	Position	5661 - 5662
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	7,897	26,137,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	53	133,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	241	443,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	21	27,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	82	161,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	96	166,000
NON DÉCLARÉ	99	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_21	Longueur	1	Position	5663
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,271	26,773,500
NON	2	118	294,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_22	Longueur	1	Position	5664
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	153,000
NON	2	57	141,000
SANS OBJET	6	8,271	26,773,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,250,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_23	Longueur	1	Position	5665
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	20	58,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	13	42,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	12	24,500
TOUTES LES TÂCHES	4	16	28,500
SANS OBJET	6	8,328	26,914,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,250,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_24	Longueur	1	Position	5666
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	35,000
NON	2	96	259,000
SANS OBJET	6	8,271	26,773,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,250,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DDEX	Longueur	2	Position	5667 - 5668
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	8,271	26,773,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	55	138,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	3,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	20	58,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	25	66,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	16	28,500
NON DÉCLARÉ	99	904	1,250,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_25	Longueur	1	Position	5669
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,862	22,200,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,249	4,069,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	208	596,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	54	168,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	11	27,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,251,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DEMO	Longueur	1	Position	5670
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,862	22,200,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,249	4,069,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	208	596,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	54	168,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	11	27,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,257,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_26	Longueur	1	Position	5671
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	6,737	22,343,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,474	4,249,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	148	421,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	28	52,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_27	Longueur	1	Position	5672
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	7,670	25,062,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	493	1,513,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	116	298,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	52	100,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	56	89,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DCOG	Longueur	2	Position	5673 - 5674
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_26 et HSC0_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	6,515	21,630,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	214	688,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,110	3,233,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	342	969,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	146	446,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	59	95,000
NON DÉCLARÉ	99	907	1,256,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_28	Longueur	1	Position	5675
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q28
---------------------------	--------

Concept	Douleur - sans douleurs habituellement
----------------	--

Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,191	23,814,500
NON	2	1,195	3,249,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_29	Longueur	1	Position	5676
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q29
---------------------------	--------

Concept	Douleur - intensité des douleurs
----------------	----------------------------------

Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	353	938,000
MOYENNE	2	690	1,933,000
FORTE	3	149	374,000
SANS OBJET	6	7,191	23,814,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	908	1,255,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_30	Longueur	1	Position	5677
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	270	734,000
QUELQUES-UNES	2	383	1,119,000
PLUSIEURS	3	332	904,000
LA PLUPART	4	209	487,500
SANS OBJET	6	7,191	23,814,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,254,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DPAD	Longueur	1	Position	5678
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	7,191	23,814,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	270	734,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	383	1,119,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	332	904,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	209	487,500
NON DÉCLARÉ	9	908	1,259,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DHSI	Longueur	5.3	Position	5679 - 5683
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_1 à HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.351 - 1.000	8,313	26,905,000
NON DÉCLARÉ	9.999	980	1,413,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1A	Longueur	1	Position	5684
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,059	15,688,000
NON	2	2,358	7,829,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1B	Longueur	1	Position	5685
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,392	9,806,500
NON		2		4,025	13,711,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	2,049,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1C	Longueur	1	Position	5686
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,451	4,806,000
NON		2		5,966	18,711,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	2,049,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1D	Longueur	1	Position	5687
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,437	5,050,000
NON	2	5,980	18,467,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1E	Longueur	1	Position	5688
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,482	4,836,500
NON	2	5,935	18,681,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1F	Longueur	1	Position	5689
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,869	5,995,000
NON		2		5,548	17,522,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	2,049,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1G	Longueur	1	Position	5690
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		270	1,178,000
NON		2		7,147	22,340,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	2,049,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1H	Longueur	1	Position	5691
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	407	1,637,000
NON	2	7,010	21,880,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1Y	Longueur	1	Position	5692
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	1,535,500
NON	2	7,083	21,982,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_1J **Longueur** 1 **Position** 5693
Nom de la question PA_Q1
Concept Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	768	3,140,000
NON	2	6,649	20,377,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_1K **Longueur** 1 **Position** 5694
Nom de la question PA_Q1
Concept Activité / 3 derniers mois - golf
Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	868	2,839,500
NON	2	6,549	20,678,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1L	Longueur	1	Position	5695
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	532	1,956,000
NON	2	6,885	21,561,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1I	Longueur	1	Position	5696
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		228	942,000
NON		2		7,189	22,575,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	2,049,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1N	Longueur	1	Position	5697
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	615	2,287,000
NON	2	6,802	21,230,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1O	Longueur	1	Position	5698
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	1,207,500
NON	2	7,072	22,310,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1P	Longueur	1	Position	5699
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	211	857,000
NON	2	7,206	22,660,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1Q	Longueur	1	Position	5700
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	687	2,809,500
NON	2	6,730	20,708,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1R	Longueur	1	Position	5701
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	598	1,839,000
NON	2	6,819	21,678,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1S	Longueur	1	Position	5702
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	307	1,306,500
NON	2	7,110	22,211,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1T	Longueur	1	Position	5703
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	1,664,500
NON	2	7,073	21,853,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1U	Longueur	1	Position	5704
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	511	1,848,000
NON	2	6,906	21,669,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1V	Longueur	1	Position	5705
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		830	2,436,000
NON		2		6,587	21,081,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	2,049,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC1	Longueur	1	Position	5706
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		510	1,844,000
SANS OBJET		6		7,615	24,362,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1W	Longueur	1	Position	5707
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		516	1,866,500
NON		2		6,071	19,215,000
SANS OBJET		6		1,539	5,128,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC2	Longueur	1	Position	5708
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		516	1,866,500
SANS OBJET		6		7,610	24,343,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1X	Longueur	1	Position	5709
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	287,000
NON		2		450	1,579,500
SANS OBJET		6		7,610	24,343,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC3	Longueur	1	Position	5710
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
Note	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	287,000
SANS OBJET		6		8,060	25,923,000
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2A **Longueur** 3 **Position** 5711 - 5713
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
Question Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	5,040	15,645,000
SANS OBJET	996	3,067	10,522,000
NE SAIT PAS	997	16	26,500
REFUS	998	3	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3A **Longueur** 1 **Position** 5714
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - marche pour l'exercice
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	451	1,291,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,832	5,796,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,016	6,120,500
PLUS D'UNE HEURE	4	739	2,431,000
SANS OBJET	6	3,067	10,522,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	2,151,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2B	Longueur	3	Position	5715 - 5717
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,380	9,778,000
SANS OBJET		996		4,734	16,403,500
NE SAIT PAS		997		11	28,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3B	Longueur	1	Position	5718
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		170	546,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		669	1,983,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		946	2,744,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,593	4,490,000
SANS OBJET		6		4,734	16,403,500
NE SAIT PAS		7		2	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,179	2,136,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2C	Longueur	3	Position	5719 - 5721
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,448	4,797,000
SANS OBJET	996	6,675	21,404,000
NE SAIT PAS	997	3	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3C	Longueur	1	Position	5722
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	95	318,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	346	1,049,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	484	1,543,500
PLUS D'UNE HEURE	4	523	1,886,000
SANS OBJET	6	6,675	21,404,000
NON DÉCLARÉ	9	1,170	2,117,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2D **Longueur** 3 **Position** 5723 - 5725
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	1,430	5,038,500
SANS OBJET	996	6,689	21,160,000
NE SAIT PAS	997	7	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3D **Longueur** 1 **Position** 5726
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	146	518,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	381	1,163,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	495	1,759,500
PLUS D'UNE HEURE	4	407	1,592,000
SANS OBJET	6	6,689	21,160,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,174	2,120,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2E	Longueur	3	Position	5727 - 5729
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,481	4,835,000
SANS OBJET	996	6,644	21,373,500
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3E	Longueur	1	Position	5730
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	50	153,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	81	265,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	176	485,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,173	3,929,000
SANS OBJET	6	6,644	21,373,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,168	2,109,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2F	Longueur	3	Position	5731 - 5733
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,860	5,964,000
SANS OBJET	996	6,257	20,215,000
NE SAIT PAS	997	9	31,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3F	Longueur	1	Position	5734
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	540	1,584,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	818	2,573,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	364	1,342,000
PLUS D'UNE HEURE	4	138	464,500
SANS OBJET	6	6,257	20,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,176	2,139,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2G **Longueur** 3 **Position** 5735 - 5737
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	268	1,170,000
SANS OBJET	996	7,856	25,032,500
NE SAIT PAS	997	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3G **Longueur** 1 **Position** 5738
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	13,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	39	188,500
PLUS D'UNE HEURE	4	219	951,500
SANS OBJET	6	7,856	25,032,500
NON DÉCLARÉ	9	1,169	2,116,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2H **Longueur** 3 **Position** 5739 - 5741
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	407	1,637,000
SANS OBJET	996	7,719	24,573,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3H **Longueur** 1 **Position** 5742
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	37,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	121,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	134	557,000
PLUS D'UNE HEURE	4	230	921,000
SANS OBJET	6	7,719	24,573,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2Y	Longueur	3	Position	5743 - 5745
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	334	1,535,500
SANS OBJET	996	7,792	24,674,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3Y	Longueur	1	Position	5746
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	47,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	77	387,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	122	563,000
PLUS D'UNE HEURE	4	118	535,000
SANS OBJET	6	7,792	24,674,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2J	Longueur	3	Position	5747 - 5749
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	766	3,120,500
SANS OBJET	996	7,358	23,070,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
REFUS	998	1	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3J	Longueur	1	Position	5750
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	133	539,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	323	1,304,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	241	936,500
PLUS D'UNE HEURE	4	69	340,500
SANS OBJET	6	7,358	23,070,000
NON DÉCLARÉ	9	1,169	2,128,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2K **Longueur** 3 **Position** 5751 - 5753
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	867	2,834,000
SANS OBJET	996	7,258	23,371,000
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3K **Longueur** 1 **Position** 5754
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - golf
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	10,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	20	67,000
PLUS D'UNE HEURE	4	837	2,736,500
SANS OBJET	6	7,258	23,371,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	2,113,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2L	Longueur	3	Position	5755 - 5757
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	532	1,956,000
SANS OBJET	996	7,594	24,254,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3L	Longueur	1	Position	5758
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	56,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	59	238,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	261	898,000
PLUS D'UNE HEURE	4	196	760,500
SANS OBJET	6	7,594	24,254,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2I **Longueur** 3 **Position** 5759 - 5761
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - ski alpin
Question Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	228	942,000
SANS OBJET	996	7,898	25,268,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3I **Longueur** 1 **Position** 5762
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - ski alpin
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	38,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	3,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	4	7,000
PLUS D'UNE HEURE	4	218	893,500
SANS OBJET	6	7,898	25,268,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2N **Longueur** 3 **Position** 5763 - 5765
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - quilles
Question Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	615	2,287,000
SANS OBJET	996	7,511	23,923,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3N **Longueur** 1 **Position** 5766
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - quilles
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	28,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	7,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	65	260,000
PLUS D'UNE HEURE	4	540	1,992,000
SANS OBJET	6	7,511	23,923,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2O	Longueur	3	Position	5767 - 5769
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		343	1,194,500
SANS OBJET		996		7,781	25,002,500
NE SAIT PAS		997		1	5,500
REFUS		998		1	7,500
NON DÉCLARÉ		999		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3O	Longueur	1	Position	5770
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	16,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	37,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		30	117,500
PLUS D'UNE HEURE		4		293	1,023,500
SANS OBJET		6		7,781	25,002,500
NON DÉCLARÉ		9		1,169	2,121,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2P **Longueur** 3 **Position** 5771 - 5773
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - tennis
Question Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	211	857,000
SANS OBJET	996	7,915	25,353,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3P **Longueur** 1 **Position** 5774
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - tennis
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	27,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	60	228,000
PLUS D'UNE HEURE	4	138	597,500
SANS OBJET	6	7,915	25,353,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2Q **Longueur** 3 **Position** 5775 - 5777

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	685	2,796,500
SANS OBJET	996	7,439	23,400,500
NE SAIT PAS	997	2	13,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3Q **Longueur** 1 **Position** 5778

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - poids et haltères

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	70	284,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	194	718,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	238	976,000
PLUS D'UNE HEURE	4	183	818,500
SANS OBJET	6	7,439	23,400,500
NON DÉCLARÉ	9	1,169	2,121,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2R	Longueur	3	Position	5779 - 5781
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	597	1,834,000
SANS OBJET	996	7,528	24,371,000
NE SAIT PAS	997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3R	Longueur	1	Position	5782
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	27,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	24	62,500
PLUS D'UNE HEURE	4	560	1,735,000
SANS OBJET	6	7,528	24,371,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	2,113,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2S	Longueur	3	Position	5783 - 5785
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	306	1,301,000
SANS OBJET	996	7,819	24,903,500
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3S	Longueur	1	Position	5786
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	24	99,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	64	320,000
PLUS D'UNE HEURE	4	213	862,000
SANS OBJET	6	7,819	24,903,500
NON DÉCLARÉ	9	1,168	2,113,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2T	Longueur	3	Position	5787 - 5789
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		343	1,651,000
SANS OBJET		996		7,782	24,545,500
NE SAIT PAS		997		1	13,500
NON DÉCLARÉ		999		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3T	Longueur	1	Position	5790
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	82,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		48	177,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		113	564,000
PLUS D'UNE HEURE		4		166	828,000
SANS OBJET		6		7,782	24,545,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	2,121,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2U	Longueur	3	Position	5791 - 5793
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 132		510	1,844,000
SANS OBJET		996		7,615	24,362,000
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		1,167	2,108,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3U	Longueur	1	Position	5794
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		15	47,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		42	118,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		107	360,000
PLUS D'UNE HEURE		4		346	1,318,500
SANS OBJET		6		7,615	24,362,000
NON DÉCLARÉ		9		1,168	2,112,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2W	Longueur	3	Position	5795 - 5797
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 100		516	1,866,500
SANS OBJET		996		7,610	24,343,500
NON DÉCLARÉ		999		1,167	2,108,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3W	Longueur	1	Position	5798
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	54,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		35	107,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		89	344,500
PLUS D'UNE HEURE		4		373	1,361,000
SANS OBJET		6		7,610	24,343,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2X	Longueur	3	Position	5799 - 5801
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	66	287,000		
SANS OBJET	996	8,060	25,923,000		
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	PAC0_3X	Longueur	1	Position	5802
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	16,500		
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	9,000		
DE 31 À 60 MINUTES	3	15	64,000		
PLUS D'UNE HEURE	4	46	198,000		
SANS OBJET	6	8,060	25,923,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_4A	Longueur	2	Position	5803 - 5804
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	2,797	8,477,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,088	3,315,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,089	6,665,500
DE 6 À 10 HEURES	4	685	2,370,500
DE 11 À 20 HEURES	5	279	935,000
PLUS DE 20 HEURES	6	461	1,697,000
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NE SAIT PAS	97	18	57,500
NON DÉCLARÉ	99	1,167	2,108,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_4B	Longueur	2	Position	5805 - 5806
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	7,052	22,072,500
MOINS D'UNE HEURE	2	159	587,500
DE 1 À 5 HEURES	3	150	653,000
DE 6 À 10 HEURES	4	37	128,000
DE 11 À 20 HEURES	5	7	46,500
PLUS DE 20 HEURES	6	8	22,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NE SAIT PAS	97	4	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_5	Longueur	1	Position	5807
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	584	1,997,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	91	365,000
RAREMENT	3	77	306,500
JAMAIS	4	776	2,740,000
SANS OBJET	6	6,592	20,787,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,171	2,116,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_6	Longueur	1	Position	5808
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,114	6,878,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		3,406	10,622,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,546	4,862,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		349	1,143,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DLEI	Longueur	1	Position	5809
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,587	21,081,500
NON-PARTICIPANT		2		830	2,436,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	2,108,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFM	Longueur	3	Position	5810 - 5812
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 180	6,300	20,360,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,117	3,157,500
SANS OBJET	996	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	999	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DFR	Longueur	1	Position	5813
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,368	13,863,500
OCCASIONNEL	2	1,425	4,798,500
RARE	3	1,624	4,856,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFD	Longueur	1	Position	5814
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE	1	2,080	6,585,000
NON QUOTIDIENNE	2	5,337	16,932,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DEE	Longueur	4.1	Position	5815 - 5818
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 24.5	6,470	20,760,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	947	2,757,500
SANS OBJET	99.6	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DPAI	Longueur	1	Position	5819
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,318	4,536,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,888	5,780,000
INACTIF	3	4,211	13,201,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUC0_3	Longueur	1	Position	5820
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,852	6,275,000
NON	2	5,582	17,293,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	2,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_1	Longueur	1	Position	5821
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	762	2,574,000
NON	2	6,919	21,810,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,228,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_3	Longueur	2	Position	5822 - 5823
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	2,000
COU	2	33	107,000
ÉPAULE, BRAS	3	165	597,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	120	329,500
POIGNET, MAIN	5	174	622,500
HANCHE	6	15	36,500
CUISSE	7	11	41,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	60	285,500
CHEVILLE, PIED	9	56	204,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	22	81,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	96	248,500
CAGE THORACIQUE	12	3	6,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	6	11,500
SANS OBJET	96	7,628	24,503,000
NON DÉCLARÉ	99	903	1,241,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5A	Longueur	1	Position	5824
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		179	786,500
NON		2		579	1,779,500
SANS OBJET		6		7,628	24,503,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,241,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5B	Longueur	1	Position	5825
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	165,000
NON		2		694	2,401,000
SANS OBJET		6		7,628	24,503,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,241,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5C	Longueur	1	Position	5826
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	370	1,226,000
NON	2	388	1,339,500
SANS OBJET	6	7,628	24,503,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,241,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5D	Longueur	1	Position	5827
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	287,000
NON	2	647	2,278,500
SANS OBJET	6	7,628	24,503,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	903	1,241,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5E	Longueur	1	Position	5828
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	30,000
NON		2		745	2,535,500
SANS OBJET		6		7,628	24,503,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,241,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5F	Longueur	1	Position	5829
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	136,500
NON		2		713	2,429,000
SANS OBJET		6		7,628	24,503,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,241,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_1	Longueur	1	Position	5830
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	945	3,449,500
NON	2	7,328	23,479,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,228,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_2	Longueur	2	Position	5831 - 5832
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	945	3,449,500
SANS OBJET	96	7,447	23,628,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_3	Longueur	2	Position	5833 - 5834
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	29	111,500
FRACTURE	2	180	629,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	39	150,000
DISLOCATION	4	31	114,000
ENTORSE OU FOULURE	5	391	1,395,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	101	410,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	81	289,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	11	47,500
EMPOISONNEMENT	9	6	26,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	9	39,000
AUTRE	11	67	237,000
SANS OBJET	96	7,447	23,628,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_4	Longueur	2	Position	5835 - 5836
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	24	65,500
YEUX	2	9	13,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	33	99,000
COU	4	32	163,000
ÉPAULE, BRAS	5	81	272,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	50	199,500
POIGNET, MAIN	7	167	639,000
HANCHE	8	24	33,000
CUISSE	9	16	69,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	130	493,000
CHEVILLE, PIED	11	196	797,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	39	147,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	88	232,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	21	76,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	9	37,000
SANS OBJET	96	7,473	23,741,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_4A	Longueur	1	Position	5837
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	3,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	5	26,500
AUTRE	3	3	9,000
SANS OBJET	6	8,383	27,038,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_5	Longueur	2	Position	5838 - 5839
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	348	1,111,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	12	72,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	43	170,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	28	90,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	197	892,000
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	133	480,500
ZONE COMMERCIALE	7	76	248,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	56	178,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	31	119,500
AUTRE	10	15	68,000
SANS OBJET	96	7,447	23,628,000
NE SAIT PAS	97	6	20,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_9	Longueur	2	Position	5840 - 5841
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	246	1,088,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	151	460,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	205	735,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	220	727,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	35	113,500
AUTRE	6	83	297,000
SANS OBJET	96	7,447	23,628,000
NE SAIT PAS	97	5	28,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_10	Longueur	1	Position	5842
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	383	1,333,000
NON	2	561	2,115,500
SANS OBJET	6	7,447	23,628,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_10A	Longueur	2	Position	5843 - 5844
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	41	166,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	32	98,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	64	233,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	149	477,000
D'UN MEUBLE	5	13	25,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	17	56,500
AUTRE	7	66	276,000
SANS OBJET	96	8,008	25,744,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	902	1,241,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_10B	Longueur	2	Position	5845 - 5846
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	67	263,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	57	259,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	78	311,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	82	315,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	7	24,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	31	121,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	169	573,500
AGRESSION	9	5	29,500
AUTRE	10	62	213,500
SANS OBJET	96	7,830	24,961,500
NE SAIT PAS	97	4	5,500
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_11	Longueur	1	Position	5847
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		621	2,292,500
NON		2		324	1,156,500
SANS OBJET		6		7,447	23,628,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,241,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 1965

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_12	Longueur	2	Position	5848 - 5849
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	140	476,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	345	1,316,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	41	113,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	58	254,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	4	10,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	9	35,000
AU TRAVAIL	7	4	16,500
À LA MAISON	9	4	5,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	11,500
AUTRE	11	14	53,500
SANS OBJET	96	7,771	24,785,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_13	Longueur	1	Position	5850
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	198,500
NON	2	561	2,094,500
SANS OBJET	6	7,771	24,785,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_14	Longueur	1	Position	5851
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	311	1,146,500
NON	2	7,962	25,782,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_15	Longueur	2	Position	5852 - 5853
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 12	311	1,146,500
SANS OBJET	96	8,081	25,931,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0DTBS	Longueur	4	Position	5854 - 5857
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0_1=1

Note Basé sur IJC0_1, IJC0_3, IJC0_4 et IJC0_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	945	3,449,500
SANS OBJET	9996	7,447	23,628,000
NON DÉCLARÉ	9999	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0DCAU	Longueur	2	Position	5858 - 5859
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0_1=1

Note Basé sur IJC0_10 et IJC0_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	383	1,333,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	67	263,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	57	259,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	78	311,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	82	315,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	7	24,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	31	121,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	169	573,500
AGRESSION	10	5	29,500
AUTRE	11	62	213,500
SANS OBJET	96	7,447	23,628,000
NON DÉCLARÉ	99	905	1,246,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0DCBP	Longueur	3	Position	5860 - 5862
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Basé sur IJC0_5, IJC0_10 et IJC0_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	938	3,427,500
SANS OBJET	996	7,447	23,628,000
NON DÉCLARÉ	999	908	1,262,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC0DSTT	Longueur	1	Position	5863
Nom de la question					
Concept	État de la blessure - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur IJC0_1, IJC0_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES	0	7,075	22,567,500
BLESSURE LIMITANTE	1	887	3,215,000
BLESSURE NON LIMITANTE	2	253	912,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	58	234,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C1	Longueur	1	Position	5864
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,739	9,204,000
FAUX	2	4,251	12,441,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	17	41,000
REFUS	8	34	73,000
NON DÉCLARÉ	9	1,089	1,746,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C2	Longueur	1	Position	5865
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	738	2,749,000
FAUX	2	6,243	18,877,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	26	59,500
NON DÉCLARÉ	9	1,123	1,819,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C3	Longueur	1	Position	5866
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,847	6,071,000
FAUX	2	5,132	15,538,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	26	71,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,822,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C4	Longueur	1	Position	5867
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,646	5,448,500
FAUX	2	5,341	16,190,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	19	45,000
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,822,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C5	Longueur	1	Position	5868
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	414	1,302,000
FAUX	2	3,928	11,973,500
SANS OBJET	6	3,904	13,366,000
NE SAIT PAS	7	15	41,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,031	1,634,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C6	Longueur	1	Position	5869
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	389	1,237,500
FAUX	2	3,951	12,029,000
SANS OBJET	6	3,904	13,366,000
NE SAIT PAS	7	15	47,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,031	1,634,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C7	Longueur	1	Position	5870
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	175	594,500
FAUX	2	4,161	12,673,500
SANS OBJET	6	3,904	13,366,000
NE SAIT PAS	7	14	38,000
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,032	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C8	Longueur	1	Position	5871
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	665	2,327,500
FAUX	2	1,958	5,958,500
SANS OBJET	6	5,655	18,534,500
NE SAIT PAS	7	18	62,500
NON DÉCLARÉ	9	997	1,436,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C9	Longueur	1	Position	5872
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,239	14,839,500
NON	2	1,758	6,831,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	5	5,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,126	1,825,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C10	Longueur	1	Position	5873
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0_C10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	776	2,004,500
FAUX	2	4,431	12,751,000
SANS OBJET	6	2,921	11,643,500
NE SAIT PAS	7	29	77,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,134	1,837,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C11	Longueur	1	Position	5874
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,381	3,907,000
FAUX	2	3,835	10,871,500
SANS OBJET	6	2,921	11,643,500
NE SAIT PAS	7	19	53,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,134	1,837,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C12	Longueur	1	Position	5875
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	621	2,134,000
FAUX	2	6,343	19,450,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	34	83,500
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C13	Longueur	1	Position	5876
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	122	400,000
FAUX	2	6,857	21,227,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	20	42,000
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C14	Longueur	1	Position	5877
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	953	3,495,500
FAUX	2	6,028	18,136,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	17	37,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C15	Longueur	1	Position	5878
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	405	1,395,000
FAUX	2	6,579	20,246,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C16	Longueur	1	Position	5879
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	748	2,300,500
FAUX	2	6,235	19,329,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	14	35,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C17	Longueur	1	Position	5880
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	855	2,615,500
FAUX	2	6,120	18,992,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	23	59,500
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C18	Longueur	1	Position	5881
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	546	1,891,000
FAUX	2	6,402	19,660,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	51	118,500
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,827,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC1	Longueur	4.1	Position	5882 - 5885
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC1. Basé sur STC0_C1 à STC0_C4 et STC0_C12 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 9.0	6,981	21,629,000
SANS OBJET	99.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,149	1,876,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC2	Longueur	4.1	Position	5886 - 5889
Nom de la question					
Concept	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC2. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	6,982	21,621,500
SANS OBJET	99.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,148	1,884,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC3	Longueur	4.1	Position	5890 - 5893
Nom de la question					
Concept	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC3. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	6,982	21,621,500
SANS OBJET	99.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,148	1,884,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC4	Longueur	3.1	Position	5894 - 5896
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC4. Basé sur STC0_C1 à STC0_C3, STC0_C12 et STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	6,977	21,626,500
SANS OBJET	9.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,153	1,879,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC5	Longueur	1	Position	5897
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_ODC5. Basé sur STC0_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 1		6,987	21,638,500
SANS OBJET		6		1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	1,867,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC6	Longueur	1	Position	5898
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_ODC6. Basé sur STC0_C5 à STC0_C7 et DHC0_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		4,328	13,247,000
SANS OBJET		6		3,905	13,367,000
NON DÉCLARÉ		9		1,060	1,704,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC7	Longueur	1	Position	5899
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC7. Basé sur STC0_C8 et DHC0_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,623	8,285,500
SANS OBJET	6	5,656	18,535,500
NON DÉCLARÉ	9	1,014	1,497,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC8	Longueur	1	Position	5900
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STC0_C9=1

Note Anciennement ST_0DC8. Basé sur STC0_C9 à STC0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,196	14,735,500
SANS OBJET	6	2,921	11,643,500
NON DÉCLARÉ	9	1,176	1,939,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC9	Longueur	1	Position	5901
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC9. Basé sur STC0_C13 à STC0_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,968	21,615,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,890,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC10	Longueur	1	Position	5902
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC10. Basé sur STC0_C16 et STC0_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,971	21,597,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	9	1,159	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R1	Longueur	1	Position	5903
Nom de la question	ST_Q201				
Concept	Stress (récent) - agressé physiquement				
Question	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	975,000
NON	2	6,753	20,702,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	11	19,500
REFUS	8	29	52,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,757,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R2	Longueur	1	Position	5904
Nom de la question	ST_Q202				
Concept	Stress (récent) - grossesse non désirée				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	439,000
NON	2	6,854	21,163,000
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	31	93,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R3	Longueur	1	Position	5905
Nom de la question	ST_Q203				
Concept	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		169	657,500
NON		2		6,795	20,910,500
SANS OBJET		6		1,163	4,812,500
NE SAIT PAS		7		37	109,500
REFUS		8		5	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,124	1,809,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R4	Longueur	1	Position	5906
Nom de la question	ST_Q204				
Concept	Stress (récent) - difficultés financières				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		718	2,408,000
NON		2		6,254	19,228,000
SANS OBJET		6		1,163	4,812,500
NE SAIT PAS		7		31	57,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,124	1,809,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R5	Longueur	1	Position	5907
Nom de la question	ST_Q205				
Concept	Stress (récent) - a échoué à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	263	983,500
NON	2	6,709	20,642,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	31	67,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R6	Longueur	1	Position	5908
Nom de la question	ST_Q206				
Concept	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	1,102,500
NON	2	6,722	20,560,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	11	28,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R7	Longueur	1	Position	5909
Nom de la question	ST_Q207				
Concept	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	362	1,206,000
NON	2	6,632	20,464,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	10	23,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R8	Longueur	1	Position	5910
Nom de la question	ST_Q208				
Concept	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	887,500
NON	2	4,080	12,412,000
SANS OBJET	6	3,904	13,366,000
NE SAIT PAS	7	8	18,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,032	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R9	Longueur	1	Position	5911
Nom de la question	ST_Q209				
Concept	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	516,500
NON	2	6,842	21,165,500
SANS OBJET	6	1,163	4,812,500
NE SAIT PAS	7	8	11,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,124	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R10	Longueur	1	Position	5912
Nom de la question	ST_Q210				
Concept	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_C9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	699,500
NON	2	4,985	14,121,500
SANS OBJET	6	2,921	11,643,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,847,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0DR1	Longueur	4.1	Position	5913 - 5916
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	6,978	21,642,000
SANS OBJET	99.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,152	1,864,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DR2	Longueur	4.1	Position	5917 - 5920
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.3	6,978	21,642,000
SANS OBJET	99.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,152	1,864,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0DR3	Longueur	4.1	Position	5921 - 5924
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice corrigé des événements récents - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	6,978	21,642,000
SANS OBJET	99.6	1,163	4,812,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,152	1,864,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T1	Longueur	1	Position	5925
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ST_Q301**Concept** Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

Question Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	212,500
NON	2	353	2,224,500
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	908	1,305,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T2	Longueur	1	Position	5926
Nom de la question	ST_Q302				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	557,500
NON	2	296	1,879,500
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,315,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T3	Longueur	1	Position	5927
Nom de la question	ST_Q303				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	467,500
NON	2	327	1,969,500
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,315,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T4	Longueur	1	Position	5928
Nom de la question	ST_Q304				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	487,000
NON	2	315	1,944,000
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,315,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T5	Longueur	1	Position	5929
Nom de la question	ST_Q305				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	63,000
NON	2	379	2,374,000
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,315,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T6	Longueur	1	Position	5930
Nom de la question	ST_Q306				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	298,500
NON	2	338	2,132,000
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,315,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T7	Longueur	1	Position	5931
Nom de la question	ST_Q307				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	186,500
NON	2	360	2,244,000
SANS OBJET	6	7,996	24,565,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,315,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_ODT1	Longueur	4.1	Position	5932 - 5935
Nom de la question					
Concept	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_0_T1 à ST_0_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	387	2,430,500
SANS OBJET	99.6	7,996	24,565,500
NON DÉCLARÉ	99.9	910	1,322,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_W1	Longueur	1	Position	5936
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_W1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,309	15,212,000
NON	2	2,237	6,179,000
SANS OBJET	6	1,730	5,291,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,012	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1A	Longueur	1	Position	5937
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	992	3,549,500
D'ACCORD	2	2,443	8,486,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	176	737,000
EN DÉSACCORD	4	628	2,159,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	58	222,500
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	3	11,500
REFUS	8	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,019	1,657,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1B	Longueur	1	Position	5938
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	951	3,382,000
D'ACCORD	2	2,230	7,629,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	290	1,170,500
EN DÉSACCORD	4	794	2,863,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	109,500
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1C	Longueur	1	Position	5939
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	774	2,860,500
D'ACCORD	2	2,585	8,683,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	324	1,240,500
EN DÉSACCORD	4	560	2,146,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	51	217,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	6	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1D	Longueur	1	Position	5940
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	514	1,867,000
D'ACCORD	2	2,325	7,871,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	359	1,298,500
EN DÉSACCORD	4	1,000	3,715,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	98	397,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1E	Longueur	1	Position	5941
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	727	2,540,500
D'ACCORD	2	1,921	6,432,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	449	1,707,000
EN DÉSACCORD	4	1,141	4,203,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	59	272,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1F	Longueur	1	Position	5942
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	152	604,000
D'ACCORD	2	1,860	6,283,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	415	1,594,500
EN DÉSACCORD	4	1,651	5,882,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	214	781,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	8	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1G	Longueur	1	Position	5943
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	676	2,376,000
D'ACCORD	2	2,733	9,352,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	316	1,248,500
EN DÉSACCORD	4	474	1,819,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	95	352,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1H	Longueur	1	Position	5944
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	391	1,450,500
D'ACCORD	2	1,356	4,613,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	297	1,123,000
EN DÉSACCORD	4	1,895	6,655,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	358	1,315,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W11	Longueur	1	Position	5945
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W11. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	571	2,099,500
D'ACCORD	2	2,353	8,247,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	417	1,444,000
EN DÉSACCORD	4	876	3,047,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	80	318,500
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1J	Longueur	1	Position	5946
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	118	429,000
D'ACCORD	2	974	3,612,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	315	1,139,000
EN DÉSACCORD	4	2,472	8,368,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	414	1,590,500
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	7	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1K	Longueur	1	Position	5947
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	463	1,638,500
D'ACCORD	2	2,426	8,325,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	678	2,460,500
EN DÉSACCORD	4	608	2,258,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	99	406,500
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	21	54,500
REFUS	8	5	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1L	Longueur	1	Position	5948
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	530	1,870,500
D'ACCORD	2	3,113	10,728,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	365	1,350,000
EN DÉSACCORD	4	250	1,055,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	29	112,500
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	10	43,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0_W2	Longueur	1	Position	5949
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,248	7,582,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,745	6,342,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	232	938,000
INSATISFAIT(E)	4	71	289,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,026	1,682,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW1	Longueur	4.1	Position	5950 - 5953
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW1. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 37.0	4,296	15,152,500
SANS OBJET	99.6	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,030	1,695,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW2	Longueur	2	Position	5954 - 5955
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW2. Basé sur STC0_W1A, STC0_W1B et STC0_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,296	15,149,000
SANS OBJET	96	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	99	1,030	1,699,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW3	Longueur	2	Position	5956 - 5957
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW3. Basé sur STC0_W1C et STC0_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,293	15,145,500
SANS OBJET	96	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	99	1,033	1,702,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW4	Longueur	2	Position	5958 - 5959
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW4. Basé sur STC0_W1E et STC0_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,292	15,145,000
SANS OBJET	96	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	99	1,034	1,703,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW5	Longueur	1	Position	5960
Nom de la question					
Concept	Menace de perte d'emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW5. Basé sur STC0_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,294	15,149,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	9	1,032	1,699,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW6	Longueur	1	Position	5961
Nom de la question					
Concept	Efforts physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW6. Basé sur STC0_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,297	15,157,000
SANS OBJET	6	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	9	1,029	1,691,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW7	Longueur	2	Position	5962 - 5963
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW7. Basé sur STC0_W1J, STC0_W1K et STC0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC0_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,266	15,049,500
SANS OBJET	96	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	99	1,060	1,798,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW8	Longueur	4.2	Position	5964 - 5967
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Contrainte au travail - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW8. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1F et STC0_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_W1A, STC0_W1B, STC0_W1C, STC0_W1E et STC0_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	4,289	15,136,500
SANS OBJET	9.96	3,967	11,470,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,037	1,711,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_E1A	Longueur	1	Position	5968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q501
---------------------------	---------

Concept	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
----------------	--

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_E1A.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,093	7,277,000
D'ACCORD	2	5,177	15,886,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	60	140,500
EN DÉSAACCORD	4	35	108,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	3,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	24	43,000
REFUS	8	35	73,500
NON DÉCLARÉ	9	1,158	2,094,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_E1B	Longueur	1	Position	5969
Nom de la question	ST_Q502				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_E1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,151	7,447,000
D'ACCORD	2	5,077	15,473,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	81	208,500
EN DÉSAACCORD	4	46	214,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	11	58,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	24	56,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	2,167,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_E1C	Longueur	1	Position	5970
Nom de la question	ST_Q503				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_E1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,960	7,097,000
D'ACCORD	2	4,994	15,279,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	174	427,500
EN DÉSAACCORD	4	228	588,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	12	22,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	20	38,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,171,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_E1D	Longueur	1	Position	5971
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q504
---------------------------	---------

Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
----------------	---

Question	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_E1D.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,967	6,714,000
D'ACCORD	2	4,981	15,365,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	256	764,500
EN DÉSAACCORD	4	156	520,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	9	50,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	19	38,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,171,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_E1E	Longueur	1	Position	5972
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q505
---------------------------	---------

Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
----------------	---

Question	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_E1E.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,797	6,170,500
D'ACCORD	2	5,153	15,877,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	204	610,500
EN DÉSAACCORD	4	200	676,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	15	68,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	3	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,171,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_E1F	Longueur	1	Position	5973
Nom de la question	ST_Q506				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_E1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	15	58,000
D'ACCORD	2	143	518,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	124	353,000
EN DÉSACCORD	4	4,129	12,204,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2,953	10,256,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	21	49,500
REFUS	8	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,171,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DE1	Longueur	2	Position	5974 - 5975
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0DE1. Basé sur ST_0_E1A à ST_0_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_E1A à ST_0_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	7,355	23,368,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,229	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1A	Longueur	1	Position	5976
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q601
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_M1A.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	76	311,000
D'ACCORD	2	944	2,834,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	591	1,999,000
EN DÉSACCORD	4	4,669	14,493,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,071	3,698,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	35	104,500
REFUS	8	39	88,000
NON DÉCLARÉ	9	1,159	2,097,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1B	Longueur	1	Position	5977
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	61	184,000
D'ACCORD	2	1,170	3,718,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	596	1,870,000
EN DÉSACCORD	4	4,659	14,582,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	862	2,986,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	35	93,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,187,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1C	Longueur	1	Position	5978
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	54	190,000
D'ACCORD	2	1,049	3,031,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	519	1,526,500
EN DÉSACCORD	4	4,872	15,664,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	852	2,933,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	38	91,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,187,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1D	Longueur	1	Position	5979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q604
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_M1D.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	42	152,500
D'ACCORD	2	841	2,686,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	440	1,487,500
EN DÉSACCORD	4	5,046	15,773,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	984	3,257,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	31	80,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,187,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1E	Longueur	1	Position	5980
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	55	192,500
D'ACCORD	2	1,072	3,751,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	385	1,410,500
EN DÉSACCORD	4	4,972	15,195,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	877	2,832,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	23	55,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,187,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1F	Longueur	1	Position	5981
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,318	4,535,000
D'ACCORD	2	5,232	16,212,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	382	1,263,500
EN DÉSACCORD	4	398	1,226,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	25	128,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	27	69,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,187,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1G	Longueur	1	Position	5982
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,300	4,543,000
D'ACCORD	2	5,145	15,888,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	480	1,651,000
EN DÉSAACCORD	4	411	1,173,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	20	110,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	27	67,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,187,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC0DM1	Longueur	2	Position	5983 - 5984
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0DM1. Basé sur STC0_M1A à STC0_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_M1F et STC0_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	7,319	23,251,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,265	2,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1A	Longueur	1	Position	5985
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,326	16,749,000
NON		2		2,337	7,585,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		6	7,500
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		911	1,277,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1B	Longueur	1	Position	5986
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		254	757,000
NON		2		7,406	23,570,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		9	14,500
NON DÉCLARÉ		9		915	1,284,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1C	Longueur	1	Position	5987
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	218,000
NON	2	7,607	24,118,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	7	6,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1D	Longueur	1	Position	5988
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	1,251,000
NON	2	7,242	23,070,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	11	21,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_1E **Longueur** 1 **Position** 5989**Nom de la question** DG_Q1E**Concept** Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine**Question** Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	1,251,000
NON	2	7,263	23,072,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	13	17,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0_1F **Longueur** 1 **Position** 5990**Nom de la question** DG_Q1F**Concept** Médicament - allergies**Question** Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	681	2,075,000
NON	2	6,979	22,258,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	9	9,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1G	Longueur	1	Position	5991
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1G
---------------------------	--------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	493	1,423,000
NON	2	7,167	22,906,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	9	12,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1H	Longueur	1	Position	5992
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,457	5,289,000
NON	2	6,204	19,042,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	8	10,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1I	Longueur	1	Position	5993
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	714	2,436,500
NON	2	6,948	21,896,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1J	Longueur	1	Position	5994
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	579	1,415,500
NON	2	7,084	22,919,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1K	Longueur	1	Position	5995
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,267	2,825,500
NON	2	6,391	21,502,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	11	14,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1L	Longueur	1	Position	5996
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	476	970,500
NON	2	7,181	23,359,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	12	12,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1M	Longueur	1	Position	5997
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1M
---------------------------	--------

Concept	Médicament - stéroïdes
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	269,000
NON	2	7,552	24,064,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	8,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1N	Longueur	1	Position	5998
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1N
---------------------------	--------

Concept	Médicament - insuline
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	177,500
NON	2	7,583	24,156,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	7	7,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1O	Longueur	1	Position	5999
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	625,000
NON	2	7,422	23,710,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1P	Longueur	1	Position	6000
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	1,038,500
NON	2	7,272	23,298,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1Q	Longueur	1	Position	6001
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1Q
---------------------------	--------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	994	2,862,500
NON	2	6,670	21,474,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1R	Longueur	1	Position	6002
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	840,000
NON	2	7,313	23,496,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	6	5,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1S	Longueur	1	Position	6003
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1S
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	448	1,630,000
NON	2	1,885	6,373,000
SANS OBJET	6	6,060	19,066,500
NON DÉCLARÉ	9	900	1,249,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1T	Longueur	1	Position	6004
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1T
---------------------------	--------

Concept	Médicament - hormones pour la ménopause
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	550	1,324,000
NON	2	3,058	7,737,500
SANS OBJET	6	4,776	17,999,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,251,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1T1	Longueur	1	Position	6005
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	255	611,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	30	70,000
LES DEUX	3	219	510,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	25	66,500
SANS OBJET	6	7,834	25,737,000
NE SAIT PAS	7	20	64,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,257,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1T2	Longueur	4	Position	6006 - 6009
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2001	550	1,324,000
SANS OBJET	9996	7,834	25,737,000
NON DÉCLARÉ	9999	909	1,257,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1U	Longueur	1	Position	6010
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	485	1,168,500
NON	2	7,176	23,157,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1V	Longueur	1	Position	6011
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	991	2,825,000
NON	2	6,670	21,506,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,284,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F1	Longueur	1	Position	6012
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,572	20,148,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		1,093	4,189,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,288,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_2	Longueur	3	Position	6013 - 6015
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 42		6,675	20,269,500
SANS OBJET		996		1,687	6,737,000
NE SAIT PAS		997		14	24,000
REFUS		998		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		916	1,284,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3A	Longueur	1	Position	6016
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,392	12,141,500
SANS OBJET		6		3,881	14,680,000
NE SAIT PAS		7		63	121,500
REFUS		8		11	20,000
NON DÉCLARÉ		9		946	1,355,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3A	Longueur	7	Position	6017 - 6023
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		4,392	12,141,500
SANS OBJET		9999996		3,881	14,680,000
NE SAIT PAS		9999997		63	121,500
REFUS		9999998		11	20,000
NON DÉCLARÉ		9999999		946	1,355,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3A	Longueur	2	Position	6024 - 6025
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	401	1,055,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	67	130,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	912	2,160,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	33	114,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	496	1,446,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	258	708,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	67	201,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	31	110,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	479	1,471,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,304	3,743,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	235	721,000
ORGANES SENSORIELS	19	28	44,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	25	74,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	48	136,000
SANS OBJET	96	3,881	14,680,000
NON DÉCLARÉ	99	1,020	1,496,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3AA **Longueur** 1 **Position** 6026
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1
Univers Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,160	8,541,500
NON	2	1,130	3,494,000
SANS OBJET	6	3,998	14,825,000
NON DÉCLARÉ	9	1,005	1,457,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3B **Longueur** 1 **Position** 6027
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 2
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,529	6,186,500
SANS OBJET	6	5,753	20,621,000
NE SAIT PAS	7	19	57,500
NON DÉCLARÉ	9	992	1,453,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3B	Longueur	7	Position	6028 - 6034
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	2,529	6,186,500
SANS OBJET	9999996	5,753	20,621,000
NE SAIT PAS	9999997	19	57,500
NON DÉCLARÉ	9999999	992	1,453,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3B	Longueur	2	Position	6035 - 6036
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	301	683,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	53	140,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	757	1,681,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	12	35,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	261	694,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	129	285,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	29	104,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	13	45,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	210	517,000
SYSTÈME NERVEUX	14	546	1,446,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	149	388,000
ORGANES SENSORIELS	19	17	25,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	14	51,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	32	78,500
SANS OBJET	96	5,753	20,621,000
NON DÉCLARÉ	99	1,011	1,510,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3BA **Longueur** 1 **Position** 6037

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2

Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,088	5,129,500
NON	2	341	970,000
SANS OBJET	6	5,868	20,764,000
NON DÉCLARÉ	9	996	1,454,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3C **Longueur** 1 **Position** 6038

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 3

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,477	3,410,000
SANS OBJET	6	6,824	23,495,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9	983	1,399,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3C	Longueur	7	Position	6039 - 6045
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,477	3,410,000
SANS OBJET	9999996	6,824	23,495,500
NE SAIT PAS	9999997	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9999999	983	1,399,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3C	Longueur	2	Position	6046 - 6047
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	207	477,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	30	43,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	474	1,031,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	21,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	127	314,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	67	149,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	58,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	6	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	116	260,500
SYSTÈME NERVEUX	14	306	773,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	7,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	80	192,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	21,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	28,500
SANS OBJET	96	6,824	23,495,500
NON DÉCLARÉ	99	992	1,413,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3CA	Longueur	1	Position	6048
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,242	2,924,000
NON		2		135	369,500
SANS OBJET		6		6,934	23,632,000
NON DÉCLARÉ		9		982	1,392,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3D	Longueur	1	Position	6049
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		931	2,081,500
SANS OBJET		6		7,376	24,833,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		978	1,387,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3D	Longueur	7	Position	6050 - 6056
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	931	2,081,500
SANS OBJET	9999996	7,376	24,833,500
NE SAIT PAS	9999997	5	8,500
REFUS	9999998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	978	1,387,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3D	Longueur	2	Position	6057 - 6058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	156	373,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	24	44,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	308	645,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	59	134,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	36	58,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	12	36,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	62	185,500
SYSTÈME NERVEUX	14	188	430,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	46	91,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	24,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	11,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	34,500
SANS OBJET	96	7,376	24,833,500
NON DÉCLARÉ	99	986	1,403,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3DA **Longueur** 1 **Position** 6059

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4

Univers Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	758	1,779,500
NON	2	75	192,000
SANS OBJET	6	7,482	24,960,000
NON DÉCLARÉ	9	978	1,386,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3E **Longueur** 1 **Position** 6060

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 5

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	587	1,329,500
SANS OBJET	6	7,732	25,603,000
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	971	1,376,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3E	Longueur	7	Position	6061 - 6067
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	587	1,329,500
SANS OBJET	9999996	7,732	25,603,000
NE SAIT PAS	9999997	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	971	1,376,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3E	Longueur	2	Position	6068 - 6069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	116	267,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	15	43,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	158	333,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	25	56,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	29	71,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	15,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	25	52,500
SYSTÈME NERVEUX	14	144	352,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	31	82,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	10,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	21,000
SANS OBJET	96	7,732	25,603,000
NON DÉCLARÉ	99	974	1,385,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3EA **Longueur** 1 **Position** 6070
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5
Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	446	1,065,500
NON	2	57	168,500
SANS OBJET	6	7,826	25,716,000
NON DÉCLARÉ	9	964	1,368,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3F **Longueur** 1 **Position** 6071
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 6
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	759,000
SANS OBJET	6	7,978	26,187,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	962	1,369,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3F	Longueur	7	Position	6072 - 6078
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	350	759,000
SANS OBJET	9999996	7,978	26,187,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	962	1,369,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3F	Longueur	2	Position	6079 - 6080
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	73	157,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	17,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	81	188,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	21,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	20,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	28	51,500
SYSTÈME NERVEUX	14	94	218,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	23	51,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,000
SANS OBJET	96	7,978	26,187,500
NON DÉCLARÉ	99	965	1,371,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3FA **Longueur** 1 **Position** 6081
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6
Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	235	545,500
NON	2	39	128,500
SANS OBJET	6	8,060	26,285,500
NON DÉCLARÉ	9	959	1,358,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3G **Longueur** 1 **Position** 6082
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 7
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	441,500
SANS OBJET	6	8,126	26,536,500
NON DÉCLARÉ	9	951	1,340,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3G	Longueur	7	Position	6083 - 6089
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	216	441,500
SANS OBJET	9999996	8,126	26,536,500
NON DÉCLARÉ	9999999	951	1,340,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3G	Longueur	2	Position	6090 - 6091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	45	96,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	52	100,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	31,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	54	126,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	34,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,000
SANS OBJET	96	8,126	26,536,500
NON DÉCLARÉ	99	951	1,340,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3GA **Longueur** 1 **Position** 6092
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	343,000
NON	2	12	22,000
SANS OBJET	6	8,193	26,618,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,334,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3H **Longueur** 1 **Position** 6093
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 8
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	268,000
SANS OBJET	6	8,215	26,711,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	945	1,335,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3H	Longueur	7	Position	6094 - 6100
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	131	268,000
SANS OBJET	9999996	8,215	26,711,000
NE SAIT PAS	9999997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	945	1,335,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3H	Longueur	2	Position	6101 - 6102
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	29	60,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	82,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	20,000
SYSTÈME NERVEUX	14	29	60,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	8,215	26,711,000
NON DÉCLARÉ	99	947	1,339,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3HA	Longueur	1	Position	6103
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	180,000
NON		2		11	34,000
SANS OBJET		6		8,266	26,769,500
NON DÉCLARÉ		9		943	1,334,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3I	Longueur	1	Position	6104
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	163,000
SANS OBJET		6		8,264	26,815,500
NON DÉCLARÉ		9		947	1,339,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3I	Longueur	7	Position	6105 - 6111
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	82	163,000
SANS OBJET	9999996	8,264	26,815,500
NON DÉCLARÉ	9999999	947	1,339,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3I	Longueur	2	Position	6112 - 6113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	51,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	25,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	6,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	50,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	8,264	26,815,500
NON DÉCLARÉ	99	947	1,339,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0_3IA **Longueur** 1 **Position** 6114

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	114,500
NON	2	6	15,000
SANS OBJET	6	8,300	26,857,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,332,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC0F3J **Longueur** 1 **Position** 6115

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 10

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	104,000
SANS OBJET	6	8,294	26,876,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	944	1,334,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3J	Longueur	7	Position	6116 - 6122
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - S01XA20	52	104,000
SANS OBJET	9999996	8,294	26,876,500
NE SAIT PAS	9999997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	944	1,334,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3J	Longueur	2	Position	6123 - 6124
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	22,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	7,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	13,500
SANS OBJET	96	8,294	26,876,500
NON DÉCLARÉ	99	947	1,338,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_3JA	Longueur	1	Position	6125
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	64,000
NON	2	3	12,500
SANS OBJET	6	8,320	26,909,500
NON DÉCLARÉ	9	943	1,332,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3K	Longueur	1	Position	6126
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	71,500
SANS OBJET		6		8,316	26,914,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		940	1,329,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3K	Longueur	7	Position	6127 - 6133
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA02 - Z99AA00		36	71,500
SANS OBJET		9999996		8,316	26,914,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		940	1,329,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3K	Longueur	2	Position	6134 - 6135
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	22,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	13,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	13,000
SANS OBJET	96	8,316	26,914,500
NON DÉCLARÉ	99	941	1,332,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_3KA	Longueur	1	Position	6136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	49,500
NON	2	4	7,000
SANS OBJET	6	8,335	26,935,500
NON DÉCLARÉ	9	937	1,326,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3L	Longueur	1	Position	6137
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	40,000
SANS OBJET		6		8,328	26,944,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		941	1,332,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3L	Longueur	7	Position	6138 - 6144
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AA02 - R06AA02			23	40,000
SANS OBJET	9999996			8,328	26,944,000
NE SAIT PAS	9999997			1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999			941	1,332,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3L	Longueur	2	Position	6145 - 6146
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
SANS OBJET	96	8,328	26,944,000
NON DÉCLARÉ	99	942	1,334,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_3LA	Longueur	1	Position	6147
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	25,000
SANS OBJET	6	8,344	26,964,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,329,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_4	Longueur	1	Position	6148
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,188	10,157,000
NON		2		4,472	14,167,500
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		916	1,289,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_4A	Longueur	1	Position	6149
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,566	7,957,500
NON		2		619	2,196,500
SANS OBJET		6		5,181	16,860,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		924	1,301,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2069

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5A	Longueur	1	Position	6150
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,549	7,909,000
SANS OBJET		6		5,800	19,056,500
NE SAIT PAS		7		10	31,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		933	1,320,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5A	Longueur	7	Position	6151 - 6157
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,549	7,909,000
SANS OBJET		9999996		5,800	19,056,500
NE SAIT PAS		9999997		10	31,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		933	1,320,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5A	Longueur	2	Position	6158 - 6159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1

Note Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,894	5,917,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	78	218,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	27,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	55	173,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	7,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	15,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	23	79,500
SYSTÈME NERVEUX	14	15	32,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	11,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	36,000
MÉDECINES DOUCES	24	420	1,260,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	120,500
SANS OBJET	96	5,800	19,056,500
NON DÉCLARÉ	99	944	1,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5AA	Longueur	1	Position	6160
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,115	3,341,500
NON		2		1,440	4,584,000
SANS OBJET		6		5,800	19,056,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,336,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5B	Longueur	1	Position	6161
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,115	3,341,500
SANS OBJET		6		7,240	23,641,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,336,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5B	Longueur	7	Position	6162 - 6168
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,115	3,341,500
SANS OBJET	9999996	7,240	23,641,000
NON DÉCLARÉ	9999999	938	1,336,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5B	Longueur	2	Position	6169 - 6170
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1

Note Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	760	2,301,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	36	100,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	22	74,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	9	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	22	75,000
MÉDECINES DOUCES	24	240	688,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	26,500
SANS OBJET	96	7,240	23,641,000
NON DÉCLARÉ	99	938	1,336,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5BA	Longueur	1	Position	6171
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		565	1,662,500
NON		2		550	1,679,000
SANS OBJET		6		7,240	23,641,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,336,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5C	Longueur	1	Position	6172
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		563	1,656,500
SANS OBJET		6		7,790	25,320,000
NON DÉCLARÉ		9		940	1,342,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5C	Longueur	7	Position	6173 - 6179
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	563	1,656,500
SANS OBJET	9999996	7,790	25,320,000
NON DÉCLARÉ	9999999	940	1,342,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5C	Longueur	2	Position	6180 - 6181
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1

Note Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	359	1,005,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	27	76,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	19,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	19,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	38,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	16,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	130	401,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	47,500
SANS OBJET	96	7,790	25,320,000
NON DÉCLARÉ	99	940	1,342,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5CA	Longueur	1	Position	6182
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		268	722,000
NON		2		297	940,000
SANS OBJET		6		7,790	25,320,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,336,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5D	Longueur	1	Position	6183
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		267	719,500
SANS OBJET		6		8,087	26,260,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,336,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5D	Longueur	7	Position	6184 - 6190
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	267	719,500
SANS OBJET	9999996	8,087	26,260,000
NE SAIT PAS	9999997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	938	1,336,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5D	Longueur	2	Position	6191 - 6192
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1

Note Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	160	438,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	53,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	9,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	32,000
MÉDECINES DOUCES	24	68	168,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	8,500
SANS OBJET	96	8,087	26,260,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5DA	Longueur	1	Position	6193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	395,000
NON	2	126	324,500
SANS OBJET	6	8,087	26,260,000
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5E	Longueur	1	Position	6194
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	395,000
SANS OBJET		6		8,213	26,584,500
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5E	Longueur	7	Position	6195 - 6201
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		141	395,000
SANS OBJET		9999996		8,213	26,584,500
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5E	Longueur	2	Position	6202 - 6203
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1

Note Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	73	207,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	43	130,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,500
SANS OBJET	96	8,213	26,584,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5EA	Longueur	1	Position	6204
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	226,000
NON	2	61	169,000
SANS OBJET	6	8,213	26,584,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5F	Longueur	1	Position	6205
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		79	223,500
SANS OBJET		6		8,274	26,753,500
NON DÉCLARÉ		9		940	1,341,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5F	Longueur	7	Position	6206 - 6212
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		79	223,500
SANS OBJET		9999996		8,274	26,753,500
NON DÉCLARÉ		9999999		940	1,341,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5F	Longueur	2	Position	6213 - 6214
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1

Note Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	72,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	36	112,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,000
SANS OBJET	96	8,274	26,753,500
NON DÉCLARÉ	99	940	1,341,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5FA	Longueur	1	Position	6215
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	143,000
NON	2	31	83,000
SANS OBJET	6	8,274	26,753,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5G	Longueur	1	Position	6216
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	143,000
SANS OBJET		6		8,305	26,836,500
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5G	Longueur	7	Position	6217 - 6223
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		49	143,000
SANS OBJET		9999996		8,305	26,836,500
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5G	Longueur	2	Position	6224 - 6225
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1

Note Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	56,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	18	55,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	8,305	26,836,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5GA	Longueur	1	Position	6226
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	74,500
NON	2	22	68,500
SANS OBJET	6	8,305	26,836,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5H	Longueur	1	Position	6227
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	74,500
SANS OBJET		6		8,327	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5H	Longueur	7	Position	6228 - 6234
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		27	74,500
SANS OBJET		9999996		8,327	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5H	Longueur	2	Position	6235 - 6236
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1

Note Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	15,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	16	49,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	8,000
SANS OBJET	96	8,327	26,905,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5HA	Longueur	1	Position	6237
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	48,000
NON	2	9	26,500
SANS OBJET	6	8,327	26,905,000
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5I	Longueur	1	Position	6238
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	48,000
SANS OBJET		6		8,336	26,931,500
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5I	Longueur	7	Position	6239 - 6245
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		18	48,000
SANS OBJET		9999996		8,336	26,931,500
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5I	Longueur	2	Position	6246 - 6247
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1

Note Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	21,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	25,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	8,336	26,931,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5IA	Longueur	1	Position	6248
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	30,000
NON	2	8	18,000
SANS OBJET	6	8,336	26,931,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5J	Longueur	1	Position	6249
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	30,000
SANS OBJET		6		8,344	26,949,500
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5J	Longueur	7	Position	6250 - 6256
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97DC01		10	30,000
SANS OBJET		9999996		8,344	26,949,500
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5J	Longueur	2	Position	6257 - 6258
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1

Note Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	15,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,500
SANS OBJET	96	8,344	26,949,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5JA	Longueur	1	Position	6259
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	21,500
NON	2	2	8,500
SANS OBJET	6	8,344	26,949,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5K	Longueur	1	Position	6260
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	21,500
SANS OBJET		6		8,346	26,958,000
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5K	Longueur	7	Position	6261 - 6267
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		8	21,500
SANS OBJET		9999996		8,346	26,958,000
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5K	Longueur	2	Position	6268 - 6269
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1

Note Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	13,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	8,346	26,958,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5KA	Longueur	1	Position	6270
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	17,500
NON	2	2	3,500
SANS OBJET	6	8,346	26,958,000
NON DÉCLARÉ	9	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5L	Longueur	1	Position	6271
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	17,500
SANS OBJET		6		8,348	26,961,500
NON DÉCLARÉ		9		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5L	Longueur	7	Position	6272 - 6278
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CA02 - Z97AA00		6	17,500
SANS OBJET		9999996		8,348	26,961,500
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,339,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5L	Longueur	2	Position	6279 - 6280
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1

Note Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	10,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	8,348	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,339,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_1	Longueur	1	Position	6281
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,932	6,769,500
NON	2	5,734	17,547,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	1	9,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	914	1,295,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_2	Longueur	1	Position	6282
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,467	5,089,000
À L'OCCASION	2	286	1,058,000
JAMAIS	3	6,032	18,313,500
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NE SAIT PAS	7	1	9,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,302,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_3	Longueur	3	Position	6283 - 6285
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 84	1,458	5,074,500
SANS OBJET	996	6,908	21,915,500
NE SAIT PAS	997	9	14,500
NON DÉCLARÉ	999	918	1,314,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_4	Longueur	3	Position	6286 - 6288
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	1,463	5,084,500
SANS OBJET	996	6,908	21,915,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	918	1,314,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_4A	Longueur	1	Position	6289
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,149	9,017,000
NON	2	2,864	9,256,000
SANS OBJET	6	2,343	8,690,500
NE SAIT PAS	7	17	38,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	919	1,314,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_4B	Longueur	1	Position	6290
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	230,500
NON	2	125	377,000
SANS OBJET	6	8,184	26,380,500
NON DÉCLARÉ	9	922	1,330,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_5A	Longueur	1	Position	6291
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,406	6,480,500
NON	2	707	2,479,000
SANS OBJET	6	5,252	18,013,000
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	922	1,330,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC0_5B **Longueur** 3 **Position** 6292 - 6294

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	279	1,047,000
SANS OBJET	996	8,094	25,956,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	918	1,314,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMC0_5C **Longueur** 2 **Position** 6295 - 6296

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	277	1,042,500
SANS OBJET	96	8,094	25,956,000
NE SAIT PAS	97	4	5,500
NON DÉCLARÉ	99	918	1,314,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_5	Longueur	1	Position	6297
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,625	7,244,500
NON		2		808	2,828,500
SANS OBJET		6		4,921	16,888,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		937	1,354,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_6	Longueur	3	Position	6298 - 6300
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 74		2,258	6,190,500
SANS OBJET		996		5,729	19,717,500
NE SAIT PAS		997		25	54,000
NON DÉCLARÉ		999		1,281	2,356,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_7	Longueur	3	Position	6301 - 6303
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,226	6,136,500
SANS OBJET	996	5,770	19,783,000
NE SAIT PAS	997	31	65,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,264	2,324,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_8	Longueur	3	Position	6304 - 6306
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,253	6,167,000
SANS OBJET	996	5,729	19,717,500
NE SAIT PAS	997	29	75,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,281	2,356,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0DTYP	Longueur	2	Position	6307 - 6308
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,467	5,089,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	225	792,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	61	266,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,400	6,452,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	747	2,563,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	2,864	9,256,000
SANS OBJET	96	590	2,543,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,356,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0DYRS	Longueur	3	Position	6309 - 6311
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1**Note** Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 78	3,692	11,196,000
SANS OBJET	996	4,262	14,628,500
NON DÉCLARÉ	999	1,339	2,494,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_9	Longueur	2	Position	6312 - 6313
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC8_2=1 ou SMC8_2=2) et SMC0_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	12,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	13	47,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	132	434,500
COÛT	4	26	68,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	41	116,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	2	2,500
GROSSESSE	7	4	13,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	19,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	19	49,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	10	30,000
AUTRE	11	60	169,500
SANS OBJET	96	7,894	25,236,000
NE SAIT PAS	97	2	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,083	2,112,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_10	Longueur	2	Position	6314 - 6315
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=3 et (SMC0_2=1 ou SMC0_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	41	136,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	27	106,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	19	92,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	4	15,000
PAR CURIOSITÉ	5	14	82,500
STRESS	6	39	159,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	33	100,000
AUTRE	10	32	129,500
SANS OBJET	96	8,163	26,153,000
NE SAIT PAS	97	2	19,500
NON DÉCLARÉ	99	919	1,326,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_11	Longueur	2	Position	6316 - 6317
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=1 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	4	18,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	35	120,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	12	31,500
COÛT	5	5	6,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	4	10,000
GROSSESSE	8	3	11,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	6,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	7	17,500
AUTRE	12	11	42,500
SANS OBJET	96	8,305	26,806,000
NON DÉCLARÉ	99	904	1,247,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_12	Longueur	2	Position	6318 - 6319
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=2 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	14	69,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	9,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	4	7,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	12,500
STRESS	6	22	98,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	4	6,500
AUTRE	10	13	69,000
SANS OBJET	96	8,330	26,794,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	900	1,250,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_201	Longueur	1	Position	6320
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC0_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	305	1,030,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	554	1,782,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	288	1,075,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	276	1,070,500
SANS OBJET	6	6,917	21,922,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	951	1,437,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_202	Longueur	1	Position	6321
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC0_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	513	1,904,000
NON	2	1,188	4,094,500
SANS OBJET	6	6,636	20,873,500
NON DÉCLARÉ	9	956	1,446,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_203	Longueur	2	Position	6322 - 6323
Nom de la question	SM_Q203				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
Note	Anciennement SMC0_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	511	1,900,000
SANS OBJET	96	7,824	24,968,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	956	1,446,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_204	Longueur	1	Position	6324
Nom de la question	SM_Q204				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
Note	Anciennement SMC0_2_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	289	1,056,000
NON	2	215	832,000
SANS OBJET	6	7,824	24,968,000
NE SAIT PAS	7	9	16,000
NON DÉCLARÉ	9	956	1,446,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_205	Longueur	1	Position	6325
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
Note	Anciennement SMC0_2_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	536,000
NON	2	81	271,500
SANS OBJET	6	8,113	26,024,500
NE SAIT PAS	7	11	35,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	956	1,446,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_206	Longueur	1	Position	6326
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note	Anciennement SMC0_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,661	9,157,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	925	3,631,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	184	764,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	527	1,576,500
SANS OBJET	6	3,840	11,057,000
NE SAIT PAS	7	7	41,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	2,089,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_1A	Longueur	1	Position	6327
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,882	19,458,500
NON	2	1,766	4,804,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	17,500
REFUS	8	10	19,000
NON DÉCLARÉ	9	921	1,327,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_1	Longueur	1	Position	6328
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,792	19,161,000
NON	2	207	442,500
SANS OBJET	6	2,356	7,347,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	937	1,366,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_2	Longueur	2	Position	6329 - 6330
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,636	4,909,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	734	2,410,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	936	3,072,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,035	3,637,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	817	2,851,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	243	981,500
TOUS LES JOURS	7	386	1,267,000
SANS OBJET	96	2,563	7,789,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
REFUS	98	3	28,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,368,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_3	Longueur	2	Position	6331 - 6332
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,558	11,036,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,309	4,605,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	317	1,309,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	252	972,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	202	679,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	111	468,000
SANS OBJET	96	2,592	7,834,500
NE SAIT PAS	97	13	34,000
REFUS	98	2	15,500
NON DÉCLARÉ	99	937	1,365,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_DAY	Longueur	2	Position	6333 - 6334
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	245	849,500
LUNDI	2	1,237	4,036,500
MARDI	3	1,088	3,254,500
MERCREDI	4	997	3,297,000
JEUDI	5	1,007	3,267,000
VENDREDI	6	671	2,351,000
SAMEDI	7	561	2,200,000
SANS OBJET	96	2,592	7,834,500
NON DÉCLARÉ	99	895	1,228,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_5	Longueur	1	Position	6335
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,222	11,022,000
NON	2	2,534	8,064,500
SANS OBJET	6	2,592	7,834,500
NE SAIT PAS	7	5	10,500
REFUS	8	3	22,500
NON DÉCLARÉ	9	937	1,365,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A1 **Longueur** 3 **Position** 6336 - 6338
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Dimanche
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,495	5,338,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,722	5,669,500
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	5	14,000
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A2 **Longueur** 3 **Position** 6339 - 6341
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Lundi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	937	3,272,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,279	7,740,000
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	6	9,500
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A3 **Longueur** 3 **Position** 6342 - 6344

Nom de la question AL_Q5A

Concept Nombre de verres bus - Mardi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	912	3,164,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,306	7,850,000
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	4	8,000
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A4 **Longueur** 3 **Position** 6345 - 6347

Nom de la question AL_Q5A

Concept Nombre de verres bus - Mercredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	945	3,235,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,271	7,778,000
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	6	9,000
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A5 **Longueur** 3 **Position** 6348 - 6350

Nom de la question AL_Q5A

Concept Nombre de verres bus - Jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	946	3,365,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,264	7,633,500
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	12	23,000
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A6 **Longueur** 3 **Position** 6351 - 6353

Nom de la question AL_Q5A

Concept Nombre de verres bus - Vendredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,486	5,310,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,732	5,691,000
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	4	20,500
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A7 **Longueur** 3 **Position** 6354 - 6356
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	2,052	7,125,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,161	3,868,000
SANS OBJET	996	5,126	15,899,000
NE SAIT PAS	997	9	28,500
NON DÉCLARÉ	999	945	1,397,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5B **Longueur** 1 **Position** 6357
Nom de la question AL_Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,061	2,441,000
NON	2	777	2,442,000
SANS OBJET	6	6,499	22,042,500
NE SAIT PAS	7	19	28,000
NON DÉCLARÉ	9	937	1,365,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_6	Longueur	1	Position	6358
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q6
---------------------------	-------

Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
----------------	--

Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	392,000
NON	2	988	2,383,500
SANS OBJET	6	7,159	24,146,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	956	1,393,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7A	Longueur	1	Position	6359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q7
---------------------------	-------

Concept	Raison pour diminuer de boire - régime
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	8,500
NON	2	179	381,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7B	Longueur	1	Position	6360
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		181	389,500
SANS OBJET		6		8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,370,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7C	Longueur	1	Position	6361
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		181	389,500
SANS OBJET		6		8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,370,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7D	Longueur	1	Position	6362
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	22,000
NON	2	173	367,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7E	Longueur	1	Position	6363
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	178,000
NON	2	86	211,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7F	Longueur	1	Position	6364
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	55,500
NON	2	156	334,000
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7G	Longueur	1	Position	6365
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	81,500
NON	2	141	308,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7H	Longueur	1	Position	6366
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	89,000
NON	2	135	301,000
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7I	Longueur	1	Position	6367
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	40,000
NON	2	160	349,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7J	Longueur	1	Position	6368
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	32,000
NON	2	160	357,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7K	Longueur	1	Position	6369
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	53,500
NON	2	155	336,000
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7L	Longueur	1	Position	6370
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	17,000
NON	2	167	372,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7M	Longueur	1	Position	6371
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	81,500
NON	2	152	308,500
SANS OBJET	6	8,170	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0DTYP	Longueur	1	Position	6372
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,151	14,218,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,636	4,909,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,194	2,804,500
N'A JAMAIS BU	4	777	2,442,000
SANS OBJET	6	590	2,543,500
NON DÉCLARÉ	9	945	1,400,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC0DWKY	Longueur	3	Position	6373 - 6375
Nom de la question					
Concept	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 140	3,195	10,949,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,534	8,064,500
SANS OBJET	996	2,592	7,834,500
NON DÉCLARÉ	999	972	1,470,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0DDL	Longueur	2	Position	6376 - 6377
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC0DWKY (Source : ALC0_5, ALC0_5A1 à ALC0_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 20	1,746	6,341,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,983	12,672,500
SANS OBJET	96	2,592	7,834,500
NON DÉCLARÉ	99	972	1,470,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1A	Longueur	1	Position	6378
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	27	94,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	95	375,000
PARFOIS	3	537	1,846,500
RAREMENT	4	1,175	3,785,500
JAMAIS	5	5,533	17,226,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	15	47,000
REFUS	8	28	75,500
NON DÉCLARÉ	9	1,174	2,175,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1B	Longueur	1	Position	6379
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	56	183,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	204	842,000
PARFOIS	3	1,098	4,163,000
RAREMENT	4	1,580	5,614,000
JAMAIS	5	4,426	12,520,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,218	2,298,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1C	Longueur	1	Position	6380
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	87	303,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	184	760,000
PARFOIS	3	1,047	3,740,500
RAREMENT	4	1,394	4,804,000
JAMAIS	5	4,648	13,701,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,309,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1D	Longueur	1	Position	6381
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	17	63,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	46	201,000
PARFOIS	3	246	868,000
RAREMENT	4	415	1,446,000
JAMAIS	5	6,632	20,721,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,224	2,316,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1E	Longueur	1	Position	6382
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	17	66,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	28	90,000
PARFOIS	3	145	547,500
RAREMENT	4	268	919,500
JAMAIS	5	6,894	21,665,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,228	2,326,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1F	Longueur	1	Position	6383
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	69	296,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	157	549,000
PARFOIS	3	723	2,512,000
RAREMENT	4	924	3,353,000
JAMAIS	5	5,475	16,575,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,232	2,337,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1G	Longueur	1	Position	6384
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	785	2,578,500
MOINS SOUVENT	2	409	1,453,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,073	10,430,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	107	444,000
SANS OBJET	6	3,681	11,065,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,340,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1H	Longueur	1	Position	6385
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	267	835,500
PLUTÔT	2	263	932,000
UN PEU	3	255	811,000
SANS OBJET	6	7,270	23,393,500
NON DÉCLARÉ	9	1,238	2,346,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1I	Longueur	1	Position	6386
Nom de la question	MH_Q01I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	126	398,500
PLUTÔT	2	137	558,500
UN PEU	3	146	496,000
SANS OBJET	6	7,646	24,518,500
NON DÉCLARÉ	9	1,238	2,346,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1J	Longueur	1	Position	6387
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		200	807,000
ASSEZ		2		473	1,534,000
UN PEU		3		1,263	4,339,000
PAS DU TOUT		4		2,327	7,771,000
SANS OBJET		6		3,788	11,510,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,238	2,346,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1K	Longueur	1	Position	6388
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		503	1,615,500
NON		2		6,887	21,778,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		4	2,500
REFUS		8		14	47,000
NON DÉCLARÉ		9		1,176	2,182,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1L	Longueur	3	Position	6389 - 6391
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 156	500	1,613,000
SANS OBJET	996	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	997	3	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1MA	Longueur	1	Position	6392
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	742,500
NON	2	255	856,000
SANS OBJET	6	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MB	Longueur	1	Position	6393
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre
----------------	---------------------------------------

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	324,000
NON	2	403	1,274,500
SANS OBJET	6	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1MC	Longueur	1	Position	6394
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté psychologue
----------------	--

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	395,500
NON	2	401	1,203,000
SANS OBJET	6	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MD	Longueur	1	Position	6395
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	32,000
NON	2	491	1,566,500
SANS OBJET	6	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1ME	Longueur	1	Position	6396
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	286,000
NON	2	404	1,312,000
SANS OBJET	6	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MF	Longueur	1	Position	6397
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	89,500
NON	2	477	1,509,000
SANS OBJET	6	7,596	24,470,500
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,194	2,232,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_2	Longueur	1	Position	6398
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	598	2,104,500
NON	2	6,791	21,285,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	5,500
REFUS	8	14	48,000
NON DÉCLARÉ	9	1,176	2,182,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_3	Longueur	1	Position	6399
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	191	713,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	215	670,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	103	364,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	84	342,500
SANS OBJET	6	7,500	23,978,000
NE SAIT PAS	7	3	11,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,195	2,235,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_4	Longueur	1	Position	6400
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	228	763,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	155	570,500
MOINS SOUVENT	3	23	49,500
SANS OBJET	6	7,687	24,684,500
NON DÉCLARÉ	9	1,200	2,250,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_5	Longueur	1	Position	6401
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	308	1,125,000
NON	2	75	208,500
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	2,250,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_6	Longueur	1	Position	6402
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	1,166,500
NON	2	50	167,000
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	2,250,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_7	Longueur	1	Position	6403
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	73	239,500
PERDU DU POIDS	2	107	411,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	200	674,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	2	5,000
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,200	2,250,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_8KG	Longueur	3	Position	6404 - 6406
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 18	173	617,000
SANS OBJET	996	7,912	25,413,000
NON DÉCLARÉ	999	1,208	2,288,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC0_8LB **Longueur** 3 **Position** 6407 - 6409
Nom de la question MH_Q08B
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 40	173	617,000
SANS OBJET	996	7,912	25,413,000
NON DÉCLARÉ	999	1,208	2,288,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC0_9 **Longueur** 1 **Position** 6410
Nom de la question MH_Q09
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	932,500
NON	2	114	397,500
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	2,254,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_10	Longueur	1	Position	6411
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	120	440,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	123	417,500
MOINS SOUVENT	3	24	73,500
SANS OBJET	6	7,824	25,131,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	2,254,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_11	Longueur	1	Position	6412
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	1,132,500
NON	2	56	178,000
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
NE SAIT PAS	7	2	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,202	2,255,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_12	Longueur	1	Position	6413
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	849,000
NON	2	151	459,500
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,204	2,274,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_13	Longueur	1	Position	6414
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	704,500
NON	2	159	600,000
SANS OBJET	6	7,710	24,734,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,205	2,275,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_14	Longueur	2	Position	6415 - 6416
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC0_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	367	1,276,000
SANS OBJET	96	7,711	24,736,000
NE SAIT PAS	97	7	20,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,206	2,280,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_15	Longueur	2	Position	6417 - 6418
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	30	88,500
FÉVRIER	2	25	94,000
MARS	3	27	53,000
AVRIL	4	23	76,000
MAI	5	28	89,000
JUIN	6	33	98,000
JUILLET	7	24	90,500
AOÛT	8	25	78,500
SEPTEMBRE	9	32	95,000
OCTOBRE	10	32	134,500
NOVEMBRE	11	35	167,500
DÉCEMBRE	12	29	112,500
SANS OBJET	96	7,727	24,809,000
NE SAIT PAS	97	8	27,500
NON DÉCLARÉ	99	1,215	2,306,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_16	Longueur	1	Position	6419
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	233	837,500		
NON	2	6,766	21,198,500		
SANS OBJET	6	1,092	4,026,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	1	5,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,200	2,250,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	MHC0_17	Longueur	1	Position	6420
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	51	221,500		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	57	204,500		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	73	227,500		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	52	184,000		
SANS OBJET	6	7,858	25,224,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,202	2,256,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_18	Longueur	1	Position	6421
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	47	184,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	45	155,000
MOINS SOUVENT	3	15	85,000
SANS OBJET	6	7,983	25,636,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,202	2,256,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_19	Longueur	1	Position	6422
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	294,000
NON	2	13	45,500
SANS OBJET	6	7,998	25,721,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_20	Longueur	1	Position	6423
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	16	43,000
PERDU DU POIDS	2	20	66,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	55	224,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	6,500
SANS OBJET	6	7,998	25,721,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_21K	Longueur	3	Position	6424 - 6426
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 20	36	109,500
SANS OBJET	996	8,054	25,951,500
NON DÉCLARÉ	999	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_21L	Longueur	3	Position	6427 - 6429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 44	36	109,500
SANS OBJET	996	8,054	25,951,500
NON DÉCLARÉ	999	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_22	Longueur	1	Position	6430
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	178,500
NON	2	41	161,000
SANS OBJET	6	7,998	25,721,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_23	Longueur	1	Position	6431
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	15	66,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	25	75,500
MOINS SOUVENT	3	11	37,000
SANS OBJET	6	8,039	25,882,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_24	Longueur	1	Position	6432
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	220,000
NON	2	30	120,000
SANS OBJET	6	7,998	25,721,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_25	Longueur	1	Position	6433
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	198,000
NON	2	41	141,500
SANS OBJET	6	7,998	25,721,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_26	Longueur	1	Position	6434
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	163,000
NON	2	55	173,500
SANS OBJET	6	7,998	25,721,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,203	2,257,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_27	Longueur	2	Position	6435 - 6436
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC0_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	83	317,500
SANS OBJET	96	8,003	25,733,000
NE SAIT PAS	97	3	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,204	2,260,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_28	Longueur	2	Position	6437 - 6438
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		10	31,000
FÉVRIER		2		8	54,500
MARS		3		9	20,500
AVRIL		4		5	15,500
MAI		5		10	63,500
JUIN		6		2	7,500
JUILLET		7		8	27,500
AOÛT		8		5	19,000
SEPTEMBRE		9		3	17,000
OCTOBRE		10		7	12,500
NOVEMBRE		11		9	31,500
DÉCEMBRE		12		4	14,500
SANS OBJET		96		8,006	25,736,000
NON DÉCLARÉ		99		1,207	2,268,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DDS	Longueur	2	Position	6439 - 6440
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur MHC0_1A à MHC0_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 24		7,348	23,285,500
SANS OBJET		96		709	2,692,500
NON DÉCLARÉ		99		1,236	2,340,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC0DCH **Longueur** 2 **Position** 6441 - 6442

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F**Note** Basé sur MHC0_1G à MHC0_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	267	835,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	263	932,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	255	811,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,073	10,430,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	146	496,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	137	558,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	126	398,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	107	444,000
SANS OBJET	96	3,681	11,065,500
NON DÉCLARÉ	99	1,238	2,346,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC0DSF **Longueur** 2 **Position** 6443 - 6444

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC0_2 à MHC0_6, MHC0_8A, MHC0_8B, MHC0_10 à MHC0_13, MHC0_16 à MHC0_19, MHC0_21A, MHC0_21B et MHC0_23 à MHC0_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	7,367	23,302,000
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,217	2,324,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DPP	Longueur	4.2	Position	6445 - 6448
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC0_2 à MHC0_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	7,367	23,302,000
SANS OBJET	9.96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,217	2,324,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DWK	Longueur	2	Position	6449 - 6450
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0_14=2 à 53 ou MHC0_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0_14 ou MHC0_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	444	1,565,000
SANS OBJET	96	7,621	24,401,500
NON DÉCLARÉ	99	1,228	2,351,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DMT	Longueur	2	Position	6451 - 6452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0_14=2 à 53 ou MHC0_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0_15 ou MHC0_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	40	119,000
FÉVRIER	2	33	148,500
MARS	3	36	73,500
AVRIL	4	28	91,000
MAI	5	38	152,500
JUIN	6	35	105,000
JUILLET	7	32	118,000
AOÛT	8	30	97,500
SEPTEMBRE	9	35	111,500
OCTOBRE	10	39	147,000
NOVEMBRE	11	44	199,000
DÉCEMBRE	12	33	127,000
SANS OBJET	96	7,621	24,401,500
NON DÉCLARÉ	99	1,249	2,426,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2154

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_101	Longueur	3	Position	6453 - 6455
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		7,285	23,108,500
SANS OBJET		996		709	2,692,500
NE SAIT PAS		997		88	228,000
REFUS		998		28	70,500
NON DÉCLARÉ		999		1,183	2,219,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_102	Longueur	1	Position	6456
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		294	910,500
RAREMENT		2		326	972,500
PARFOIS		3		864	2,490,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,653	5,355,500
TOUT LE TEMPS		5		4,079	13,217,000
SANS OBJET		6		709	2,692,500
NE SAIT PAS		7		59	133,500
REFUS		8		10	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,299	2,517,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_103	Longueur	1	Position	6457
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	74	213,000
RAREMENT	2	132	465,000
PARFOIS	3	477	1,396,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,687	5,503,000
TOUT LE TEMPS	5	4,843	15,363,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_104	Longueur	1	Position	6458
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	151	366,000
RAREMENT	2	176	592,000
PARFOIS	3	600	1,848,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,728	5,596,000
TOUT LE TEMPS	5	4,545	14,492,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	14	48,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_105	Longueur	1	Position	6459
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	107	350,500
RAREMENT	2	103	340,500
PARFOIS	3	388	1,351,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,303	4,333,500
TOUT LE TEMPS	5	5,308	16,534,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	10,500
REFUS	8	2	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_106	Longueur	1	Position	6460
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	85	255,000
RAREMENT	2	117	403,000
PARFOIS	3	357	1,011,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,191	3,880,500
TOUT LE TEMPS	5	5,464	17,393,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_107	Longueur	1	Position	6461
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	90	261,000
RAREMENT	2	141	486,500
PARFOIS	3	557	1,601,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,544	4,950,000
TOUT LE TEMPS	5	4,876	15,635,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	7	10,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_108	Longueur	1	Position	6462
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	102	238,000
RAREMENT	2	142	438,000
PARFOIS	3	710	2,337,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,956	6,488,000
TOUT LE TEMPS	5	4,286	13,399,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	17	41,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_109	Longueur	1	Position	6463
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	101	269,500
RAREMENT	2	146	436,500
PARFOIS	3	532	1,759,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,683	5,531,500
TOUT LE TEMPS	5	4,747	14,936,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_110	Longueur	1	Position	6464
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	205	563,500
RAREMENT	2	265	842,000
PARFOIS	3	662	2,129,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,312	4,413,500
TOUT LE TEMPS	5	4,765	14,983,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_111	Longueur	1	Position	6465
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	110	391,000		
RAREMENT	2	173	618,500		
PARFOIS	3	732	2,166,500		
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,743	5,548,500		
TOUT LE TEMPS	5	4,451	14,208,000		
SANS OBJET	6	709	2,692,500		
NE SAIT PAS	7	3	6,000		
REFUS	8	4	7,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	SSC0_112	Longueur	1	Position	6466
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	240	759,000		
RAREMENT	2	260	797,500		
PARFOIS	3	648	1,919,000		
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,355	4,239,000		
TOUT LE TEMPS	5	4,693	15,189,000		
SANS OBJET	6	709	2,692,500		
NE SAIT PAS	7	16	35,000		
REFUS	8	4	7,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000		
Total		9,293	28,318,308		

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2160

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_113	Longueur	1	Position	6467
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	172	480,500
RAREMENT	2	226	724,000
PARFOIS	3	868	2,753,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,788	5,705,500
TOUT LE TEMPS	5	4,145	13,250,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	10	17,500
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_114	Longueur	1	Position	6468
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	121	357,000
RAREMENT	2	189	590,500
PARFOIS	3	818	2,502,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,862	6,059,500
TOUT LE TEMPS	5	4,213	13,416,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	9	13,500
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2161

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_115	Longueur	1	Position	6469
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	225	648,000
RAREMENT	2	236	774,000
PARFOIS	3	765	2,363,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,529	4,773,500
TOUT LE TEMPS	5	4,449	14,363,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	8	16,500
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_116	Longueur	1	Position	6470
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	202	618,500
RAREMENT	2	218	748,500
PARFOIS	3	688	2,252,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,626	5,255,500
TOUT LE TEMPS	5	4,466	14,033,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	9	21,500
REFUS	8	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_117	Longueur	1	Position	6471
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	133	447,500
RAREMENT	2	175	494,000
PARFOIS	3	698	2,207,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,751	5,723,500
TOUT LE TEMPS	5	4,449	14,059,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_118	Longueur	1	Position	6472
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	83	268,500
RAREMENT	2	138	432,500
PARFOIS	3	627	1,856,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,823	5,842,500
TOUT LE TEMPS	5	4,537	14,533,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_119	Longueur	1	Position	6473
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	120	324,000
RAREMENT	2	147	469,000
PARFOIS	3	750	2,507,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,902	6,130,000
TOUT LE TEMPS	5	4,285	13,495,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	7	10,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_120	Longueur	1	Position	6474
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	125	447,000
RAREMENT	2	179	538,500
PARFOIS	3	454	1,445,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,426	4,628,500
TOUT LE TEMPS	5	5,013	15,843,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,680,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0DTNG	Longueur	2	Position	6475 - 6476
Nom de la question					
Concept	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC0_102, SSC0_105, SSC0_112 et SSC0_115. SSource : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,185	22,857,000
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,399	2,768,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0DAFF	Longueur	2	Position	6477 - 6478
Nom de la question					
Concept	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC0_106, SSC0_110 et SSC0_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,195	22,898,000
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,389	2,727,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0DSOC	Longueur	2	Position	6479 - 6480
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,195	22,913,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,389	2,712,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC0DEMO	Longueur	2	Position	6481 - 6482
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	7,162	22,812,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	1,422	2,813,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0DRES	Longueur	3	Position	6483 - 6485
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC0_AGE, AM60_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	6 - 92	907	4,236,500
SANS OBJET	996	7,452	22,747,000
NON DÉCLARÉ	999	934	1,335,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4A	Longueur	1	Position	6486
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SD_Q4**Concept** Origine ethnique - canadien**Question** À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,608	9,151,500
NON	2	5,570	17,511,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	53	75,000
REFUS	8	7	26,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4B	Longueur	1	Position	6487
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,788	5,963,500
NON		2		6,390	20,699,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4C	Longueur	1	Position	6488
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,262	6,060,000
NON		2		5,916	20,603,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4D	Longueur	1	Position	6489
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		866	2,621,500
NON		2		7,312	24,041,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4E	Longueur	1	Position	6490
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,561	4,089,500
NON		2		6,617	22,573,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4F	Longueur	1	Position	6491
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,303	3,593,500
NON		2		6,875	23,069,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4G	Longueur	1	Position	6492
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		215	1,186,500
NON		2		7,963	25,476,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4H	Longueur	1	Position	6493
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		332	1,020,500
NON		2		7,846	25,642,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4I	Longueur	1	Position	6494
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		282	1,042,000
NON		2		7,896	25,621,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4J	Longueur	1	Position	6495
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		88	613,500
NON		2		8,090	26,049,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4K	Longueur	1	Position	6496
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	233,500
NON		2		8,132	26,429,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4L	Longueur	1	Position	6497
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		199	809,500
NON		2		7,979	25,853,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4M	Longueur	1	Position	6498
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	367,500
NON		2		8,121	26,295,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4N	Longueur	1	Position	6499
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	747,500
NON		2		8,080	25,915,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4O	Longueur	1	Position	6500
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	221,500
NON		2		8,139	26,441,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4P	Longueur	1	Position	6501
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	486,000
NON		2		8,048	26,177,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4Q	Longueur	1	Position	6502
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	150,500
NON		2		8,128	26,512,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4R	Longueur	1	Position	6503
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	7,500
NON		2		8,172	26,655,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4S	Longueur	1	Position	6504
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		852	3,484,000
NON		2		7,326	23,178,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		53	75,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5A	Longueur	1	Position	6505
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - anglais
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,175	22,716,000
NON	2	1,058	4,016,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5B	Longueur	1	Position	6506
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,434	9,478,500
NON	2	5,799	17,254,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5C	Longueur	1	Position	6507
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	144,000
NON	2	8,209	26,588,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5D	Longueur	1	Position	6508
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - chinois
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	436,000
NON	2	8,170	26,296,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5E	Longueur	1	Position	6509
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - cri
----------------	----------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	15,500
NON	2	8,222	26,717,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5F	Longueur	1	Position	6510
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - allemand
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	712,000
NON	2	8,020	26,020,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC0_5G **Longueur** 1 **Position** 6511
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - grec
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	99,000
NON	2	8,218	26,633,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC0_5H **Longueur** 1 **Position** 6512
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - hongrois
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	88,000
NON	2	8,208	26,644,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5I	Longueur	1	Position	6513
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	698,000
NON	2	8,118	26,034,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5J	Longueur	1	Position	6514
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	21,000
NON	2	8,228	26,711,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC0_5K **Longueur** 1 **Position** 6515
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - persan
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	44,500
NON	2	8,219	26,688,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC0_5L **Longueur** 1 **Position** 6516
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - polonais
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	264,000
NON	2	8,166	26,468,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5M	Longueur	1	Position	6517
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - portugais
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	202,000
NON	2	8,201	26,530,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5N	Longueur	1	Position	6518
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	184,000
NON	2	8,210	26,548,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC0_5O **Longueur** 1 **Position** 6519
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - espagnol
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	500,500
NON	2	8,130	26,232,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC0_5P **Longueur** 1 **Position** 6520
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - tagal
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	56,000
NON	2	8,221	26,676,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5Q	Longueur	1	Position	6521
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	224,000
NON	2	8,153	26,508,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5R	Longueur	1	Position	6522
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	36,500
NON	2	8,229	26,696,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5S	Longueur	1	Position	6523
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	1,577,500
NON	2	7,920	25,155,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0DLNG	Longueur	2	Position	6524 - 6525
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	5,030	13,778,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	945	3,519,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,265	4,721,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	206	1,153,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	674	3,063,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	18	86,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	95	411,500
SANS OBJET	96	119	149,000
NON DÉCLARÉ	99	941	1,437,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6A	Longueur	1	Position	6526
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,727	16,599,000
NON	2	2,502	10,132,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6B	Longueur	1	Position	6527
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,788	6,779,000
NON	2	6,441	19,952,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6C	Longueur	1	Position	6528
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	91,500
NON	2	8,215	26,640,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6D	Longueur	1	Position	6529
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	360,500
NON	2	8,173	26,370,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6E	Longueur	1	Position	6530
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	8,223	26,724,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6F	Longueur	1	Position	6531
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	458,500
NON	2	8,059	26,272,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6G	Longueur	1	Position	6532
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	81,000
NON	2	8,216	26,650,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6H	Longueur	1	Position	6533
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	72,500
NON	2	8,206	26,659,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6I	Longueur	1	Position	6534
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	533,000
NON	2	8,145	26,198,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6J	Longueur	1	Position	6535
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	8,228	26,725,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6K	Longueur	1	Position	6536
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	16,500
NON	2	8,225	26,715,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6L	Longueur	1	Position	6537
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	262,500
NON	2	8,177	26,469,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6M	Longueur	1	Position	6538
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	194,500
NON	2	8,203	26,537,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6N	Longueur	1	Position	6539
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	189,500
NON	2	8,208	26,541,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6O	Longueur	1	Position	6540
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	124,000
NON	2	8,203	26,607,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6P	Longueur	1	Position	6541
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	68,000
NON	2	8,217	26,663,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6Q	Longueur	1	Position	6542
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	207,500
NON	2	8,152	26,524,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6R	Longueur	1	Position	6543
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	36,500
NON	2	8,225	26,695,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6S	Longueur	1	Position	6544
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	1,204,000
NON	2	7,980	25,527,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7A	Longueur	1	Position	6545
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,838	24,255,000
NON	2	393	2,493,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7B	Longueur	1	Position	6546
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	613,500
NON	2	8,141	26,134,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7C	Longueur	1	Position	6547
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	665,500
NON	2	8,155	26,082,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7D	Longueur	1	Position	6548
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	334,500
NON	2	8,175	26,413,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7E	Longueur	1	Position	6549
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	226,000
NON	2	8,166	26,522,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7F	Longueur	1	Position	6550
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	108,500
NON	2	8,213	26,639,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7G	Longueur	1	Position	6551
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	109,500
NON	2	8,214	26,638,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7H	Longueur	1	Position	6552
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	215,000
NON	2	8,204	26,533,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7I	Longueur	1	Position	6553
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	63,000
NON	2	8,221	26,685,000
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7J	Longueur	1	Position	6554
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	10,000
NON		2		8,228	26,738,000
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7K	Longueur	1	Position	6555
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	49,000
NON		2		8,216	26,699,500
SANS OBJET		6		119	149,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		936	1,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7L	Longueur	1	Position	6556
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	274,500
NON	2	8,186	26,473,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0DRAC	Longueur	2	Position	6557 - 6558
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Origine culturelle ou raciale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0_7A à SDC0_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	7,815	24,130,000
NOIR(E)	2	53	318,500
CORÉEN(NE)	3	15	49,000
PHILIPPIN(NE)	4	16	98,000
JAPONAIS(E)	5	3	10,000
CHINOIS(E)	6	85	590,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	55	191,000
ASIATIQUE DU SUD	8	73	630,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	23	171,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	15	96,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	10	63,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	27	170,000
SANS OBJET	96	119	149,000
NON DÉCLARÉ	99	984	1,651,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_1	Longueur	1	Position	6559
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ED_Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	838	4,253,500
NON	2	6,806	19,956,500
SANS OBJET	6	709	2,692,500
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_2	Longueur	1	Position	6560
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	683	3,603,000
À TEMPS PARTIEL	2	155	650,500
SANS OBJET	6	7,515	22,649,000
NON DÉCLARÉ	9	940	1,416,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_4	Longueur	2	Position	6561 - 6562
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	64,500
1 À 5 ANNÉES	2	175	437,000
6 ANNÉES	3	147	476,500
7 ANNÉES	4	257	716,500
8 ANNÉES	5	461	1,200,000
9 ANNÉES	6	435	1,328,000
10 ANNÉES	7	701	1,883,500
11 ANNÉES	8	1,090	3,432,000
12 ANNÉES	9	3,475	10,422,000
13 ANNÉES	10	883	4,214,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,450,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_5	Longueur	1	Position	6563
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,932	16,366,500
NON		2		2,453	6,524,500
SANS OBJET		6		964	3,972,000
NON DÉCLARÉ		9		944	1,455,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_6	Longueur	1	Position	6564
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,602	14,830,500
NON		2		2,783	8,060,500
SANS OBJET		6		964	3,972,000
NON DÉCLARÉ		9		944	1,455,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_7	Longueur	2	Position	6565 - 6566
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ED_Q7
---------------------------	-------

Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
----------------	---

Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	766	2,176,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	626	2,213,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	432	1,539,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	760	2,216,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	653	2,214,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	987	3,175,500
MAÎTRISE	7	203	667,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	25	80,500
DOCTORAT ACQUIS	9	52	207,000
AUTRE	10	98	340,500
SANS OBJET	96	3,747	12,032,500
NON DÉCLARÉ	99	944	1,455,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D1	Longueur	2	Position	6567 - 6568
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDC0_4, EDC0_5, EDC0_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	64,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	529	1,565,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,526	4,551,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	967	3,163,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	98	340,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	766	2,176,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	626	2,213,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	432	1,539,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	760	2,216,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	653	2,214,500
BACCALAURÉAT	11	987	3,175,500
MAÎTRISE	12	203	667,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	25	80,500
DOCTORAT ACQUIS	14	52	207,000
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,450,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D2	Longueur	2	Position	6569 - 6570
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDC0_4, EDC0_5, EDC0_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	64,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	529	1,565,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,526	4,551,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	967	3,163,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	98	340,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	766	2,176,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	626	2,213,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	432	1,539,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	760	2,216,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	653	2,214,500
BACCALAURÉAT	11	987	3,175,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	280	955,500
SANS OBJET	96	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,450,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D3	Longueur	1	Position	6571
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,072	6,181,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	967	3,163,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,922	6,268,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,680	8,562,000
SANS OBJET	6	709	2,692,500
NON DÉCLARÉ	9	943	1,450,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_1	Longueur	1	Position	6572
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question LF_Q01**Concept** A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière**Question**

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,032	14,271,500
NON	2	2,391	6,921,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	210	436,000
SANS OBJET	6	1,730	5,291,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	927	1,390,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_2	Longueur	1	Position	6573
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		367	1,219,500
NON		2		2,024	5,701,500
SANS OBJET		6		5,972	19,999,000
NON DÉCLARÉ		9		930	1,398,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_3	Longueur	1	Position	6574
Nom de la question	LF_Q03				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		381	1,355,000
NON		2		4,016	14,126,500
SANS OBJET		6		3,964	11,428,500
REFUS		8		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,398,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_11	Longueur	1	Position	6575
Nom de la question	LF_Q11				
Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		174	631,500
NON		2		1,850	5,070,000
SANS OBJET		6		6,339	21,218,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,398,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_12	Longueur	1	Position	6576
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		44	171,500
NON		2		1,806	4,898,500
SANS OBJET		6		6,513	21,850,000
NON DÉCLARÉ		9		930	1,398,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_13	Longueur	2	Position	6577 - 6578
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	160	530,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	106	331,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	7	28,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	6	13,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	115	276,500
VACANCES	6	7	17,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	169	738,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,168	2,791,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	53	115,000
AUTRE	10	14	49,500
SANS OBJET	96	6,557	22,021,500
NE SAIT PAS	97	1	7,000
NON DÉCLARÉ	99	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_21	Longueur	1	Position	6579
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=3 ou LSC0_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	433	1,501,000
NON	2	1,800	4,632,500
SANS OBJET	6	6,129	20,782,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_22	Longueur	1	Position	6580
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2 et LSC0_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	87,500
NON	2	1,727	4,344,500
SANS OBJET	6	6,612	22,483,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_23	Longueur	1	Position	6581
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	165,000
NON	2	403	1,336,000
SANS OBJET	6	7,930	25,419,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_31	Longueur	1	Position	6582
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	3,990	14,103,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	817	2,813,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	20	59,500
SANS OBJET	6	3,531	9,927,500
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F32	Longueur	1	Position	6583
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		812	2,800,000
SANS OBJET		6		7,546	24,107,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,398,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0F33	Longueur	1	Position	6584
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,995	14,074,500
SANS OBJET		6		4,348	12,741,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		17	92,000
NON DÉCLARÉ		9		930	1,398,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F34	Longueur	1	Position	6585
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,814	16,895,500
SANS OBJET	6	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	7	7	23,000
REFUS	8	11	74,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0F35	Longueur	1	Position	6586
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,814	16,931,500
SANS OBJET	6	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	13	44,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F36	Longueur	1	Position	6587
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,811	16,918,500
SANS OBJET	6	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	7	8	30,000
REFUS	8	13	44,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC0CI07	Longueur	4	Position	6588 - 6591
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,815	16,935,500
SANS OBJET	9996	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	9997	3	12,500
REFUS	9998	10	33,500
NON DÉCLARÉ	9999	934	1,409,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0GI20	Longueur	2	Position	6592 - 6593
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	247	623,500
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	47	113,500
SERVICES PUBLICS	3	46	214,000
CONSTRUCTION	4	225	704,000
FABRICATION	5	529	2,083,000
COMMERCE DE GROS	6	168	593,000
COMMERCE DE DÉTAIL	7	502	1,952,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	273	928,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	110	386,500
FINANCE ET ASSURANCES	10	221	820,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	64	221,500
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	307	1,357,000
GESTION DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES	13	1	1,500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	152	554,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	438	1,358,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	568	1,793,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	79	351,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	245	1,017,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	245	913,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	348	952,500
SANS OBJET	96	3,531	9,927,500
NON DÉCLARÉ	99	947	1,455,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0CO06	Longueur	4	Position	6594 - 6597
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	4,812	16,925,500
SANS OBJET	9996	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	9997	3	12,500
REFUS	9998	10	33,500
NON DÉCLARÉ	9999	937	1,419,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC0GO10	Longueur	2	Position	6598 - 6599
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	424	1,487,500
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	931	3,338,000
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	282	1,158,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	287	893,000
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	507	1,600,000
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	125	465,500
VENTES ET SERVICES	7	1,080	4,135,500
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	633	2,041,500
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	278	785,500
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	265	1,020,500
SANS OBJET	96	3,531	9,927,500
NON DÉCLARÉ	99	950	1,465,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_41	Longueur	2	Position	6600 - 6601
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	61	202,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	5	19,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,500
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	28	98,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	10	36,000
VACANCES	6	189	653,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	13,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	10	28,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	10	17,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	12	33,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	1	18,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	5	14,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	6	10,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	15	46,500
AUTRE	15	11	26,500
SANS OBJET	96	7,996	25,700,500
NON DÉCLARÉ	99	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_42	Longueur	3	Position	6602 - 6604
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	4,818	16,956,000
SANS OBJET	996	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	997	8	17,500
REFUS	998	6	19,000
NON DÉCLARÉ	999	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_43	Longueur	1	Position	6605
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1) et LSC0_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	336	1,104,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	659	2,717,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	2,587	8,805,000
SANS OBJET	6	4,746	14,166,000
NE SAIT PAS	7	24	60,000
REFUS	8	6	50,000
NON DÉCLARÉ	9	935	1,415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_44	Longueur	2	Position	6606 - 6607
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,542	12,244,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	184	854,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	82	326,500
QUART ROTATIF	4	412	1,359,000
QUART BRISÉ	5	52	132,500
SUR APPEL	6	49	210,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	473	1,741,500
AUTRE	8	34	110,000
SANS OBJET	96	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	3	12,000
NON DÉCLARÉ	99	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0_45 **Longueur** 2 **Position** 6608 - 6609
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSC0_44<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,021	3,586,500
VA À L'ÉCOLE	2	84	500,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	40	124,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	7,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	13	72,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	97	343,000
AUTRE	7	29	98,500
SANS OBJET	96	7,073	22,172,500
NON DÉCLARÉ	99	934	1,412,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSC0_46 **Longueur** 1 **Position** 6610
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,949	7,136,500
NON	2	2,879	9,842,000
SANS OBJET	6	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_51	Longueur	2	Position	6611 - 6612
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	406	1,503,000
SANS OBJET	96	7,950	25,390,500
NE SAIT PAS	97	5	17,500
NON DÉCLARÉ	99	932	1,408,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_52	Longueur	2	Position	6613 - 6614
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	104	342,000
REMBOURSER LES DETTES	2	42	225,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	13	61,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	38	144,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	24	102,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	39	124,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	93	305,000
AUTRE	8	57	211,500
SANS OBJET	96	7,950	25,390,500
NE SAIT PAS	97	1	5,000
NON DÉCLARÉ	99	932	1,408,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_53	Longueur	3	Position	6615 - 6617
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 118		404	1,501,000
SANS OBJET		996		7,950	25,390,500
NE SAIT PAS		997		6	18,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		932	1,408,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_54	Longueur	1	Position	6618
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		254	875,000
NON		2		157	645,000
SANS OBJET		6		7,950	25,390,500
NON DÉCLARÉ		9		932	1,408,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_61	Longueur	2	Position	6619 - 6620
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	4,808	16,887,000
SANS OBJET	96	3,531	9,927,500
NE SAIT PAS	97	18	49,500
REFUS	98	6	56,000
NON DÉCLARÉ	99	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_71	Longueur	2	Position	6621 - 6622
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_61<52 ou LSC0_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,321	4,494,000
SANS OBJET	96	7,028	22,344,500
NE SAIT PAS	97	7	19,000
REFUS	98	6	58,000
NON DÉCLARÉ	99	931	1,402,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_72	Longueur	1	Position	6623
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_61 + LSC0_71<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	937	3,169,000
SANS OBJET	6	7,344	23,427,000
NON DÉCLARÉ	9	1,012	1,722,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_73	Longueur	2	Position	6624 - 6625
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	74	202,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	45	115,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	2	6,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	19	48,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	68	199,000
VACANCES	6	107	415,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	8,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	39	100,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	70	143,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	28	71,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	20	46,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	168	805,500
A PRIS SA RETRAITE	13	33	80,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	10	31,500
AUTRE	15	18	92,500
SANS OBJET	96	7,577	24,220,000
REFUS	98	2	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,012	1,722,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_74	Longueur	1	Position	6626
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	76	288,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	12	41,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	17	63,500
SANS OBJET	6	8,159	26,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,029	1,795,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DCWS	Longueur	1	Position	6627
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	4,032	14,271,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	367	1,219,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,024	5,701,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	210	436,000
SANS OBJET	6	1,730	5,291,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,398,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2229

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0DYWS **Longueur** 2 **Position** 6628 - 6629

Nom de la question

Concept Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	4,399	15,491,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	431	1,497,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	50	200,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	23	87,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,520	3,919,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	209	429,000
SANS OBJET	96	1,730	5,291,000
NON DÉCLARÉ	99	931	1,402,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSC0DSWS **Longueur** 1 **Position** 6630

Nom de la question

Concept Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0_1=1

Note Basé sur EDC0_1, EDC0_2, DHC0_AGE, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	359	2,044,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	131	555,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	86	344,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	23	94,500
SANS OBJET	6	7,764	23,880,500
NON DÉCLARÉ	9	930	1,400,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DMJS	Longueur	2	Position	6631 - 6632
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_3, LSC0_21, LSC0_23, LSC0_51 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	199	656,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	179	684,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	4,016	14,126,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	30	165,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	403	1,336,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,800	4,632,500
SANS OBJET	96	1,730	5,291,000
NON DÉCLARÉ	99	936	1,426,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DRNW	Longueur	2	Position	6633 - 6634
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=2 ou LSC0_1=3**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_12, LSC0_13, LSC0_41 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	210	436,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	221	733,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	111	351,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	8	29,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	34	111,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	125	312,000
VACANCES	7	196	670,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	184	785,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,168	2,791,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	53	115,000
CONFLIT TRAVAIL	11	3	13,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	10	28,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	10	17,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	12	33,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	5	14,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	6	10,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	174	631,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	1	18,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	44	171,500
AUTRE	20	25	76,000
SANS OBJET	96	5,762	19,563,000
NON DÉCLARÉ	99	931	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DHPW	Longueur	3	Position	6635 - 6637
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_42, LSC0_53 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	4,812	16,938,000
SANS OBJET	996	3,531	9,927,500
NON DÉCLARÉ	999	950	1,452,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DPFT	Longueur	1	Position	6638
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_42, LSC0_53 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,976	13,674,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	836	3,264,500
SANS OBJET	6	3,531	9,927,500
NON DÉCLARÉ	9	950	1,452,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2233

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DJST	Longueur	2	Position	6639 - 6640
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_22, LSC0_61, LSC0_71 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,571	12,709,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	17	76,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,727	4,344,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	299	1,006,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	792	2,615,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	55	205,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	145	553,500
SANS OBJET	96	1,730	5,291,000
NON DÉCLARÉ	99	957	1,517,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DLFS	Longueur	1	Position	6641
Nom de la question					
Concept	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC0_17A, LFC0DCWS (Source : LFC0_2, LFC0_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFC0_61), LFC0_51M et LFC0_71M), LFC0_17B, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_12 et LSC0_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,345	15,361,000
SANS EMPLOI	2	261	907,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	2,805	6,728,000
SANS OBJET	6	947	3,907,000
NON DÉCLARÉ	9	935	1,415,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1A	Longueur	1	Position	6642
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,736	20,767,000
NON	2	2,473	5,563,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1B	Longueur	1	Position	6643
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,668	5,711,500
NON	2	6,541	20,618,500
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1C	Longueur	1	Position	6644
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,802	5,388,500
NON	2	6,407	20,941,500
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1D	Longueur	1	Position	6645
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	815	2,251,000
NON	2	7,394	24,079,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1E	Longueur	1	Position	6646
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	224	775,000
NON	2	7,985	25,555,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1F	Longueur	1	Position	6647
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,212	5,083,000
NON	2	5,997	21,246,500
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1G	Longueur	1	Position	6648
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,590	3,930,000
NON	2	6,619	22,399,500
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1H	Longueur	1	Position	6649
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,934	4,043,500
NON	2	6,275	22,286,500
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1I	Longueur	1	Position	6650
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,483	4,899,000
NON	2	6,726	21,431,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1J	Longueur	1	Position	6651
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	1,164,500
NON	2	7,859	25,165,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1K	Longueur	1	Position	6652
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	898,000
NON	2	7,977	25,432,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1L	Longueur	1	Position	6653
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	135,000
NON	2	8,177	26,195,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1M	Longueur	1	Position	6654
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	485	1,665,000
NON	2	7,724	24,665,000
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1N	Longueur	1	Position	6655
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	58,500
NON	2	8,196	26,271,500
NE SAIT PAS	7	102	427,000
REFUS	8	46	156,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_2	Longueur	2	Position	6656 - 6657
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	4,929	18,044,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	755	2,593,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	127	334,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	30	85,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	31	55,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	408	955,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	878	2,085,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	627	1,035,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	6,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	167	524,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	13	57,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	6	21,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	82	245,000
AUCUNE	14	13	58,500
SANS OBJET	96	119	149,000
NE SAIT PAS	97	35	94,000
REFUS	98	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,066	1,964,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3	Longueur	6	Position	6658 - 6663
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	6,523	21,252,000
AUCUN	0	6	40,000
NE SAIT PAS	999997	1,305	4,034,500
REFUS	999998	273	877,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,186	2,115,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3A	Longueur	1	Position	6664
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,299	3,007,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,477	21,694,500
AUCUN REVENU	3	6	40,000
NE SAIT PAS	7	290	1,126,500
REFUS	8	140	463,000
NON DÉCLARÉ	9	1,081	1,987,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3B	Longueur	1	Position	6665
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	241	661,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,043	2,309,000
SANS OBJET	6	6,483	21,734,500
NE SAIT PAS	7	15	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,511	3,577,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3C	Longueur	1	Position	6666
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	54	166,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	184	492,000
SANS OBJET	6	7,526	24,043,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,526	3,613,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0_3D **Longueur** 1 **Position** 6667

Nom de la question IN_Q3D

Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_3B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	571	1,216,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	450	1,061,500
SANS OBJET	6	6,724	22,396,000
NE SAIT PAS	7	21	31,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,526	3,613,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0_3E **Longueur** 1 **Position** 6668

Nom de la question IN_Q3E

Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_3A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,877	5,072,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,518	16,297,500
SANS OBJET	6	1,305	3,047,000
NE SAIT PAS	7	63	254,500
REFUS	8	19	70,000
NON DÉCLARÉ	9	1,511	3,577,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3F	Longueur	1	Position	6669
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	903	2,357,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	937	2,622,000
SANS OBJET	6	5,823	19,344,500
NE SAIT PAS	7	32	66,500
REFUS	8	5	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	3,901,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3G	Longueur	1	Position	6670
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	888	2,844,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	800	2,651,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,218	4,550,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,560	6,028,500
SANS OBJET	6	3,182	8,119,500
NE SAIT PAS	7	41	201,000
REFUS	8	9	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,595	3,905,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2246

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0DHH **Longueur** 2 **Position** 6671 - 6672

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC0_3A à INC0_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	6	40,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	54	166,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	184	492,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	571	1,216,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	450	1,061,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	903	2,357,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	937	2,622,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	888	2,844,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	800	2,651,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,218	4,550,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,560	6,028,500
NON DÉCLARÉ	99	1,722	4,288,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0DIA2 **Longueur** 1 **Position** 6673

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	957	2,517,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	6,614	21,512,500
NON DÉCLARÉ	9	1,722	4,288,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DIA4	Longueur	1	Position	6674
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		957	2,517,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,802	4,906,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		2,835	9,330,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,977	7,276,500
NON DÉCLARÉ		9		1,722	4,288,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0DIA5	Longueur	1	Position	6675
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		259	772,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		698	1,745,000
REVENU MOYEN		3		1,802	4,906,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		2,835	9,330,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,977	7,276,500
NON DÉCLARÉ		9		1,722	4,288,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0_4 **Longueur** 6 **Position** 6676 - 6681

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	5 - 500000	6,145	19,228,000
AUCUN	0	234	754,000
SANS OBJET	999996	834	3,798,000
NE SAIT PAS	999997	497	1,203,500
REFUS	999998	94	225,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,489	3,110,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0_4A **Longueur** 1 **Position** 6682

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,632	7,475,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,105	13,070,500
AUCUN REVENU	3	237	756,000
SANS OBJET	6	834	3,798,000
NE SAIT PAS	7	48	128,000
REFUS	8	28	65,500
NON DÉCLARÉ	9	1,409	3,024,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0_4B **Longueur** 1 **Position** 6683

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	978	3,257,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,639	4,182,000
SANS OBJET	6	5,176	17,625,000
NE SAIT PAS	7	13	30,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,485	3,218,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0_4C **Longueur** 1 **Position** 6684

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	341	1,254,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	631	1,972,000
SANS OBJET	6	6,815	21,807,000
NE SAIT PAS	7	6	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	3,254,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0_4D **Longueur** 1 **Position** 6685
Nom de la question IN_Q4D
Concept Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC0_4B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	989	2,440,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	636	1,717,500
SANS OBJET	6	6,154	20,882,000
NE SAIT PAS	7	14	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	3,254,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0_4E **Longueur** 1 **Position** 6686
Nom de la question IN_Q4E
Concept Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC0_4A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,181	6,657,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	1,905	6,366,500
SANS OBJET	6	3,703	12,029,500
NE SAIT PAS	7	14	36,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,485	3,218,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0_4F **Longueur** 1 **Position** 6687

Nom de la question IN_Q4F

Concept Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_4E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,207	3,534,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	966	3,092,000
SANS OBJET	6	5,608	18,396,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
REFUS	8	2	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	3,265,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0_4G **Longueur** 1 **Position** 6688

Nom de la question IN_Q4G

Concept Revenu personnel total - >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_4E=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	677	2,097,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	466	1,539,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	445	1,599,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	306	1,091,000
SANS OBJET	6	5,884	18,687,000
NE SAIT PAS	7	5	27,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,506	3,269,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2252

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0DPER **Longueur** 2 **Position** 6689 - 6690

Nom de la question

Concept Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INC0_4A à INC0_4G, et DHC0_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	243	796,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	341	1,254,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	631	1,972,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	989	2,440,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	636	1,717,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,207	3,534,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	966	3,092,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	677	2,097,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	466	1,539,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	445	1,599,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	306	1,091,000
SANS OBJET	96	828	3,758,000
NON DÉCLARÉ	99	1,558	3,426,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC0CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 6691 - 6695

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 95.4. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DRCA	Longueur	2	Position	6696 - 6697
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0_3A à INC0_3G, DHC0_MEM et GE30DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	671	2,199,500
DÉCILE 2	2	904	2,306,500
DÉCILE 3	3	747	2,125,500
DÉCILE 4	4	779	2,259,500
DÉCILE 5	5	694	2,498,500
DÉCILE 6	6	716	2,554,000
DÉCILE 7	7	747	2,572,000
DÉCILE 8	8	793	2,470,000
DÉCILE 9	9	774	2,496,000
DÉCILE 10	10	742	2,534,500
SANS OBJET	96	4	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,722	4,288,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DRPR	Longueur	2	Position	6698 - 6699
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0_3A à INC0_3G, DHC0_MEM, GE30DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC0_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	679	2,170,000
DÉCILE 2	2	790	2,191,000
DÉCILE 3	3	723	2,343,500
DÉCILE 4	4	725	2,247,000
DÉCILE 5	5	680	2,366,500
DÉCILE 6	6	756	2,552,000
DÉCILE 7	7	800	2,640,000
DÉCILE 8	8	772	2,471,500
DÉCILE 9	9	850	2,611,000
DÉCILE 10	10	792	2,423,500
SANS OBJET	96	4	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,722	4,288,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC0DHIR	Longueur	8.5	Position	6700 - 6707
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio du revenu des ménages (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0_3A à INC0_3G, DHC0_MEM et GE30DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 20.13997	7,567	24,016,000
SANS OBJET	99.96	4	13,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,722	4,288,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_SHA	Longueur	1	Position	6708
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,160	26,246,500
NON	2	180	616,000
NE SAIT PAS	7	7	18,000
REFUS	8	6	22,500
NON DÉCLARÉ	9	940	1,414,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM60_LNK	Longueur	1	Position	6709
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,162	26,266,000
NON	2	180	598,000
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	6	23,500
NON DÉCLARÉ	9	940	1,414,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM60_TEL **Longueur** 1 **Position** 6710
Nom de la question AM_N09
Concept Interview H06 au téléphone ou en face à face
Question Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	8,082	26,300,500
FACE À FACE	2	152	451,500
LES DEUX	3	3	10,500
SANS OBJET	6	119	149,000
NON DÉCLARÉ	9	937	1,406,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM60_LNG **Longueur** 2 **Position** 6711 - 6712
Nom de la question AM_N12
Concept Langue de l'interview - H06
Question Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.
Univers Tous les répondants
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,711	20,242,500
FRANÇAIS	2	1,617	6,459,000
CHINOIS	4	10	78,500
CRI	5	1	1,000
ITALIEN	9	4	13,500
PERSAN (FARSI)	11	1	2,000
PORTUGUAIS	13	1	7,500
PENDJABI	14	3	26,500
VIETNAMIEN	18	1	6,500
AUTRE	19	4	72,500
NON DÉCLARÉ	99	940	1,409,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60LDUR	Longueur	4	Position	6713 - 6716
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM68_BDD, AM68_BMM, AM68_BY, AM60_BDD, AM60_BMM et AM60_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	370 - 1140	8,395	27,089,000
NON DÉCLARÉ	9999	898	1,229,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PRC2_CUR	Longueur	2	Position	6717 - 6718
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002-2003).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	540	493,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	554	141,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	596	905,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	565	743,500
QUÉBEC	24	1,711	7,011,500
ONTARIO	35	2,200	10,649,500
MANITOBA	46	657	1,071,000
SASKATCHEWAN	47	647	920,000
ALBERTA	48	904	2,794,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	897	3,498,500
YUKON	60	2	8,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	12,000
NUNAVUT	62	1	4,000
ÉTATS-UNIS	76	15	67,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE32DCD	Longueur	3	Position	6719 - 6721
Nom de la question					
Concept	Divisions de recensement (DR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE32DCSD	Longueur	3	Position	6722 - 6724
Nom de la question					
Concept	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE32DCMA **Longueur** 3 **Position** 6725 - 6727**Nom de la question****Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,802	10,897,500
ST. JOHN'S	001	179	180,000
HALIFAX	205	223	367,500
SAINT JOHN	310	98	120,000
SAGUENAY	408	53	211,500
QUÉBEC	421	179	804,000
SHERBROOKE	433	44	135,500
TROIS-RIVIÈRES	442	37	163,000
MONTRÉAL	462	602	3,023,500
OTTAWA / GATINEAU	505	269	1,014,000
OSHAWA	532	66	219,000
TORONTO	535	621	3,946,500
HAMILTON	537	152	655,000
ST. CATHARINES	539	87	424,000
KITCHENER	541	79	320,000
LONDON	555	103	366,500
WINDSOR	559	60	266,000
SUDBURY	580	34	146,500
THUNDER BAY	595	38	139,000
WINNIPEG	602	248	652,000
RÉGINA	705	127	187,000
SASKATOON	725	128	179,000
CALGARY	825	307	961,000
EDMONTON	835	269	869,500
VANCOUVER	933	366	1,651,500
VICTORIA	935	104	346,000
NON DÉCLARÉ	999	18	73,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE32DFED	Longueur	3	Position	6728 - 6730
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE32DPOP	Longueur	1	Position	6731
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 5, le Geosuite du recensement de 2001 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	1,696	3,562,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	1,622	3,262,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,110	2,961,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,897	5,116,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	2,950	13,342,000
NON DÉCLARÉ	9	18	73,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP32DPC	Longueur	6	Position	6732 - 6737
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP32FOUT	Longueur	1	Position	6738
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		888	1,215,000
ENVOYÉ		1		8,405	27,103,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP32_CPA	Longueur	2	Position	6739 - 6740
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002		1		1,797	4,886,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002		2		1,850	5,156,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002		3		2,296	8,338,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003		4		2,106	7,928,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003		5		158	534,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003		15		198	259,500
SANS OBJET		96		888	1,215,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM32_TEL	Longueur	1	Position	6741
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,868	26,193,500
EN FACE À FACE	2	110	208,000
SANS OBJET	6	1,273	1,768,500
NON DÉCLARÉ	9	42	148,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_DWE	Longueur	2	Position	6742 - 6743
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	5,816	18,394,500
MAISON DOUBLE	2	262	1,240,500
MAISON EN RANGÉE	3	278	1,117,000
DUPLEX	4	264	1,009,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	827	2,838,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	327	1,281,000
ÉTABLISSEMENT	7	198	259,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	11	30,000
MAISON MOBILE	9	36	87,000
AUTRE	10	49	209,000
SANS OBJET	96	14	67,000
NE SAIT PAS	97	4	25,000
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,760,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_OWN	Longueur	1	Position	6744
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,225	20,073,000
NON	2	1,785	6,454,500
SANS OBJET	6	198	259,500
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,531,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_MGE	Longueur	1	Position	6745
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
Note	DHCn_MGE est demandé seulement si DHCn_OWN (Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?) est demandé.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	545	2,256,500
NON	2	141	446,000
SANS OBJET	6	1,983	6,714,000
NE SAIT PAS	7	17	61,000
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	6,603	18,829,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_BED	Longueur	2	Position	6746 - 6747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	7,998	26,494,500
SANS OBJET	96	198	259,500
NE SAIT PAS	97	7	13,500
REFUS	98	4	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,086	1,537,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM32_PL	Longueur	2	Position	6748 - 6749
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,579	20,181,500
FRANÇAIS	2	1,611	6,480,500
CHINOIS	3	3	40,500
ITALIEN	4	1	9,500
PENDJABI	5	2	17,000
ESPAGNOL	6	1	1,000
PORTUGUAIS	7	2	15,500
POLONAIS	8	2	9,000
CANTONNAIS	17	6	28,500
MANDARIN	19	1	4,500
RUSSE	21	1	4,500
AUTRE	90	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,083	1,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DLVG	Longueur	2	Position	6750 - 6751
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,684	3,885,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	146	654,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,061	5,623,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,119	7,095,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	353	1,066,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	133	578,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	134	762,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	232	906,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	766	4,016,500
AUTRE	10	519	2,103,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DECF	Longueur	2	Position	6752 - 6753
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

Basé sur La matrice des codes de relations (DHC2_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC2_AGE, SEX, DHC2DHSZ (Source : DHC2_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,684	3,885,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	169	746,000
COUPLE SEUL	3	2,061	5,623,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	60	189,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	2,841	10,840,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	308	1,424,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	227	981,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	68	174,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	396	1,487,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	53	201,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	134	511,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	5	20,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	69	333,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	4	11,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	19	51,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	48	210,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2267

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC2DHSZ **Longueur** 2 **Position** 6754 - 6755

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	8,147	26,691,000
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DHC2DL12 **Longueur** 2 **Position** 6756 - 6757

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	8,147	26,691,000
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DHC2DE12 **Longueur** 2 **Position** 6758 - 6759

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	8,147	26,691,000
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DLE5	Longueur	2	Position	6760 - 6761
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	8,147	26,691,000
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC2D611	Longueur	2	Position	6762 - 6763
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	8,147	26,691,000
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP32_STA	Longueur	3	Position	6764 - 6766
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	3	7,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	7	24,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	10	14,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	1,126	1,581,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	8,147	26,691,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_AGE	Longueur	3	Position	6767 - 6769
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 104	8,147	26,691,000
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2GAGE	Longueur	2	Position	6770 - 6771
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	229	836,000
10 À 11 ANS	4	214	914,000
12 À 14 ANS	5	237	1,281,500
15 À 19 ANS	6	370	1,653,500
20 À 24 ANS	7	328	2,180,000
25 À 29 ANS	8	394	1,874,000
30 À 34 ANS	9	489	1,651,000
35 À 39 ANS	10	662	2,125,500
40 À 44 ANS	11	840	2,846,000
45 À 49 ANS	12	730	2,409,000
50 À 54 ANS	13	669	2,020,000
55 À 59 ANS	14	606	1,609,500
60 À 64 ANS	15	509	1,340,500
65 À 69 ANS	16	445	1,169,000
70 À 74 ANS	17	455	987,500
75 À 79 ANS	18	387	810,500
80 ANS OU PLUS	19	583	983,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2271

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_MAR	Longueur	2	Position	6772 - 6773
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	3,930	12,067,000
EN UNION LIBRE	2	511	1,652,500
VEUF OU VEUVE	3	828	1,518,000
SÉPARÉ(E)	4	232	773,000
DIVORCÉ(E)	5	520	1,237,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	2,124	9,439,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_FID	Longueur	1	Position	6774
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6775
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
COMPLET		1	8,147	26,691,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,146	1,627,500	
		Total	9,293	28,318,308	

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2272

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM62_BDD **Longueur** 2 **Position** 6776 - 6777

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,144	26,689,000
NON DÉCLARÉ	99	1,149	1,629,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM62_BMM **Longueur** 2 **Position** 6778 - 6779

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,552	5,769,000
FÉVRIER	2	452	1,789,500
MARS	3	80	348,500
AVRIL	4	91	94,000
MAI	5	98	240,000
JUIN	6	1,508	4,205,000
JUILLET	7	374	979,500
AOÛT	8	1,417	3,866,500
SEPTEMBRE	9	352	1,205,500
OCTOBRE	10	1,923	7,098,500
NOVEMBRE	11	278	1,021,000
DÉCEMBRE	12	19	71,000
NON DÉCLARÉ	99	1,149	1,629,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_BYY	Longueur	4	Position	6780 - 6783
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2002	2002	5,809	18,148,000
2003	2003	2,338	8,543,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM62_SRC	Longueur	2	Position	6784 - 6785
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM62_PXY	Longueur	1	Position	6786
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	771	2,659,000
SANS PROCURATION	2	7,376	24,032,000
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62FR	Longueur	1	Position	6787
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	246	821,500
SANS OBJET	6	51	58,500
NON DÉCLARÉ	9	8,996	27,438,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC2_1	Longueur	1	Position	6788
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,654	6,062,500
TRÈS BONNE	2	3,097	10,194,500
BONNE	3	2,348	7,711,500
PASSABLE	4	803	2,100,000
MAUVAISE	5	240	616,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,630,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC2_2	Longueur	1	Position	6789
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	964	2,747,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,037	6,229,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	3,067	10,247,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,295	4,658,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	197	870,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	5	17,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHC2_4	Longueur	1	Position	6790
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	901	3,010,500
TRÈS BONNES	2	2,790	8,828,000
BONNES	3	3,187	10,532,000
PASSABLES	4	893	3,280,500
MAUVAISES	5	237	869,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC2DHDI	Longueur	1	Position	6791
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC2_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	240	616,000
PASSABLE	1	803	2,100,000
BONNE	2	2,348	7,711,500
TRÈS BONNE	3	3,097	10,194,500
EXCELLENTE	4	1,654	6,062,500
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,634,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_1	Longueur	2	Position	6792 - 6793
Nom de la question	SL_Q1				
Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit				
Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	4	10,000
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	19	63,500
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	63	176,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	168	521,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	567	1,881,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,598	5,430,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,447	7,872,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	1,888	6,046,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	390	1,356,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	122	439,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	21	42,500
12 HEURES OU PLUS	12	18	46,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NE SAIT PAS	97	14	63,000
REFUS	98	2	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,392	2,448,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_2	Longueur	1	Position	6794
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SL_Q2
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - problèmes de sommeil
----------------	----------------------------------

Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement SL_2_2.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2,695	8,959,500
RAREMENT	2	2,113	6,983,500
PARFOIS	3	1,582	5,153,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	648	2,014,500
TOUT LE TEMPS	5	280	835,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,457,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SLC2_3	Longueur	1	Position	6795
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SL_Q3
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - sommeil est réparateur
----------------	------------------------------------

Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement SL_2_3.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	211	761,000
RAREMENT	2	624	2,300,000
PARFOIS	3	1,376	4,569,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,284	10,402,000
TOUT LE TEMPS	5	1,820	5,905,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,457,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_4	Longueur	1	Position	6796
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,552	11,176,500
RAREMENT	2	2,019	6,712,000
PARFOIS	3	1,305	4,559,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	326	1,093,000
TOUT LE TEMPS	5	111	363,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	6	43,000
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,457,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_HT	Longueur	2	Position	6797 - 6798
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept**

Taille

Question

Combien mesurez-vous sans chaussures?

Univers

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	2	3,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	2	6,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	3	14,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	2	7,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	3	10,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	5	20,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	44	146,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	16	38,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	33	100,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	21	98,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	27	108,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	30	202,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	30	103,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	12	41,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	38	109,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	47	153,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	60	259,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	142	437,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	328	904,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	373	1,203,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	654	1,894,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	584	1,797,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	705	2,157,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	617	1,875,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	724	2,298,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	602	2,003,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	652	2,092,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	461	1,780,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	544	1,965,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	415	1,502,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	338	1,295,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	178	575,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	135	561,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	57	249,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	38	150,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	5	20,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	8	20,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	2,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	1,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	3,000
SANS OBJET	96	137	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,217	1,944,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_3LB	Longueur	4	Position	6799 - 6802
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	10 - 454	7,924	26,224,000
SANS OBJET	9996	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,232	1,931,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_3KG	Longueur	4	Position	6803 - 6806
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	5 - 206	7,924	26,224,000
SANS OBJET	9996	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,232	1,931,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2DBMI	Longueur	5.2	Position	6807 - 6811
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.60 - 84.30	7,669	25,304,500
SANS OBJET	99.96	193	416,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,431	2,597,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2DCOL	Longueur	1	Position	6812
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHC2_AGE, SEX, et HWC2DBMI (Source: HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	600	2,847,500
EMBOPOINT	2	173	658,000
OBÈSE	3	68	230,500
SANS OBJET	6	8,390	24,277,500
NON DÉCLARÉ	9	62	305,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2DISW	Longueur	2	Position	6813 - 6814
Nom de la question					
Concept	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
Note	Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	115	402,000
POIDS NORMAL	2	2,665	8,996,000
POIDS EXCESSIF	3	2,675	8,067,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,000	3,008,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	233	701,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	140	394,000
SANS OBJET	96	1,096	4,457,500
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,292,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_IHT	Longueur	2	Position	6815 - 6816
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	2	3,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	2	6,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	3	14,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	2	7,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	3	10,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	9	29,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	44	142,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	16	52,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	35	101,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	24	115,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	31	132,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	29	202,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	33	117,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	17	75,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	38	100,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	45	152,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	67	275,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	145	459,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	339	934,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	368	1,217,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	659	1,917,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	595	1,844,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	712	2,212,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	617	1,827,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	711	2,237,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	612	2,080,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	658	2,134,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	472	1,808,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	556	1,963,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	415	1,513,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	336	1,293,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	172	557,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	139	570,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	56	242,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	37	147,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	4	14,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	15,500
SANS OBJET	96	137	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_FHT	Longueur	1	Position	6817
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	383	1,073,500
NON IMPUTÉES	2	8,910	27,245,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2I3LB	Longueur	4	Position	6818 - 6821
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids - livres (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	40 - 454	7,939	26,212,000
SANS OBJET	9996	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,217	1,942,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2F3LB	Longueur	1	Position	6822
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		80	261,000
NON IMPUTÉES		2		9,213	28,057,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2I3KG	Longueur	4	Position	6823 - 6826
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		18 - 206		7,939	26,212,000
SANS OBJET		9996		137	163,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,217	1,942,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2F3KG	Longueur	1	Position	6827
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		80	261,000
NON IMPUTÉES		2		9,213	28,057,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2IBMI	Longueur	5.2	Position	6828 - 6832
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Imputé. Basé sur les variables HWC2_IHT, HWC2I3KG et PHC2_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	7.70 - 67.00	7,794	25,804,500
SANS OBJET	99.96	193	416,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,306	2,097,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2FBMI	Longueur	1	Position	6833
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	436	1,235,000
NON IMPUTÉES	2	8,857	27,083,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2ICOL	Longueur	1	Position	6834
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Imputé. Basé sur les variables DHC2_AGE, SEX et HWC2IBMI (source : HWC2_IHT, HWC2I3KG et PHC2_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	889	3,982,500
SANS OBJET	6	8,390	24,277,500
NON DÉCLARÉ	9	14	58,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2FCOL	Longueur	1	Position	6835
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	28	149,000
NON IMPUTÉES	2	9,265	28,169,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2IISW	Longueur	2	Position	6836 - 6837
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWC2_IHT, HWC2I3KG et PHC2_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	106	368,000
POIDS NORMAL	2	2,708	9,122,000
POIDS EXCESSIF	3	2,705	8,190,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,019	3,049,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	237	732,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	130	361,000
SANS OBJET	96	1,096	4,457,500
NON DÉCLARÉ	99	1,292	2,039,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2FISW	Longueur	1	Position	6838
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	408	1,086,000
NON IMPUTÉES	2	8,885	27,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_5	Longueur	1	Position	6839
Nom de la question	BI_Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HW_2_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,283	9,905,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	211	861,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	3,765	12,989,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,641,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_6	Longueur	1	Position	6840
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWC2_5=1				
Note	Anciennement HW_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,898	5,925,500
NON	2	1,382	3,969,500
SANS OBJET	6	4,556	15,764,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,648,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_7	Longueur	1	Position	6841
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWC2_5=2				
Note	Anciennement HW_2_7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	438,500
NON		2		105	423,000
SANS OBJET		6		7,628	24,808,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,648,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_8LB	Longueur	4	Position	6842 - 6845
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HWC2_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HW_2_8LB.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		5 - 375		3,436	10,605,000
SANS OBJET		9996		4,345	14,903,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,512	2,810,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_8KG	Longueur	4	Position	6846 - 6849
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HWC2_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HW_2_8KG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		2 - 170		3,436	10,605,000
SANS OBJET		9996		4,345	14,903,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,512	2,810,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_1A	Longueur	1	Position	6850
Nom de la question	NU_Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,797	12,092,000
NON	2	3,325	10,764,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	10	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,340	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_1C	Longueur	1	Position	6851
Nom de la question	NU_Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,492	10,701,500
NON	2	3,628	12,149,000
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_1D	Longueur	1	Position	6852
Nom de la question	NU_Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,416	7,488,500
NON		2		4,702	15,361,000
SANS OBJET		6		817	3,195,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,354	2,266,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_1E	Longueur	1	Position	6853
Nom de la question	NU_Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,318	6,627,500
NON		2		4,799	16,215,500
SANS OBJET		6		817	3,195,000
NE SAIT PAS		7		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,354	2,266,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_2A	Longueur	1	Position	6854
Nom de la question	NU_Q2A				
Concept	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,035	15,548,500
NON		2		2,087	7,308,000
SANS OBJET		6		817	3,195,000
NON DÉCLARÉ		9		1,354	2,266,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_2B	Longueur	1	Position	6855
Nom de la question	NU_Q2B				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,150	12,509,000
NON		2		2,968	10,338,000
SANS OBJET		6		817	3,195,000
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,354	2,266,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_2C	Longueur	1	Position	6856
Nom de la question	NU_Q2C				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,480	10,390,000
NON	2	3,638	12,453,000
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3A	Longueur	1	Position	6857
Nom de la question	NU_Q3A				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,029	15,776,000
NON	2	2,091	7,077,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_3B	Longueur	1	Position	6858
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU_Q3B
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras
----------------	---

Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,023	12,334,500
NON	2	3,089	10,498,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	10	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3C	Longueur	1	Position	6859
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU_Q3C
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
----------------	--

Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,430	9,857,500
NON	2	3,690	12,996,000
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_3D	Longueur	1	Position	6860
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU_Q3D
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
----------------	--

Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,491	10,686,500
NON	2	3,627	12,158,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3G	Longueur	1	Position	6861
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU_Q3E
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
----------------	---

Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,466	10,699,500
NON	2	3,654	12,153,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_4A	Longueur	1	Position	6862
Nom de la question	NU_Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,394	10,884,000
NON	2	3,726	11,963,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NE SAIT PAS	7	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,266,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_4B	Longueur	1	Position	6863
Nom de la question	NU_Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_2_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,239	10,208,500
NON	2	154	673,500
SANS OBJET	6	4,543	15,159,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,356	2,275,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_2_4C **Longueur** 2 **Position** 6864 - 6865
Nom de la question NU_Q4C
Concept A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
Question Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
Univers Répondants qui ont répondu NU_2_4B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,232	10,189,000
SANS OBJET	96	4,697	15,832,500
NE SAIT PAS	97	6	16,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,357	2,277,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable NU_2_4D **Longueur** 2 **Position** 6866 - 6867
Nom de la question NU_Q4D
Concept A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
Question Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
Univers Répondants qui ont répondu NU_2_4B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	152	663,500
SANS OBJET	96	7,782	25,367,500
NE SAIT PAS	97	2	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,357	2,277,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2D4	Longueur	1	Position	6868
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_1A, NU_2_1C, NU_2_1D et NU_2_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,116	7,112,500
UNE	1	1,437	4,841,500
DEUX	2	1,253	3,904,000
TROIS	3	1,159	3,674,000
QUATRE	4	1,147	3,299,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,291,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2D5	Longueur	1	Position	6869
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_2A à NU_2_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,475	5,169,000
UNE	1	1,255	4,454,500
DEUX	2	1,753	5,667,500
TROIS	3	2,632	7,544,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	9	1,361	2,288,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2D6	Longueur	1	Position	6870
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,432	4,975,500
UNE	1	643	2,314,000
DEUX	2	914	3,026,000
TROIS	3	1,138	3,718,500
QUATRE	4	1,388	4,192,500
CINQ	5	1,595	4,598,500
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	9	1,366	2,298,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_2DCON	Longueur	2	Position	6871 - 6872
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	3,726	11,963,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	154	673,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	271	957,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	350	1,347,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	329	1,183,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,282	6,700,500
SANS OBJET	96	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	99	1,364	2,297,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_1A	Longueur	3	Position	6873 - 6875
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	7,112	22,838,000
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NE SAIT PAS	997	9	23,500
REFUS	998	15	23,000
NON DÉCLARÉ	999	1,340	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_1B	Longueur	1	Position	6876
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3,503	11,284,000
PAR SEMAINE	2	2,197	7,332,000
PAR MOIS	3	809	2,481,500
PAR ANNÉE	4	92	312,000
SANS OBJET	6	1,328	4,624,000
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,285,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_1Y	Longueur	4	Position	6877 - 6880
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	7,112	22,838,000
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	999	1,364	2,285,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DJUI	Longueur	5.1	Position	6881 - 6885
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_2_1A, FV_2_1B, FV_2_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 12.0	6,601	21,409,000
SANS OBJET	999.6	747	2,558,500
NON DÉCLARÉ	999.9	1,945	4,350,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_2_2A **Longueur** 3 **Position** 6886 - 6888

Nom de la question FV_Q2A

Concept Mange des fruits - fréquence

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	7,115	22,844,000
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NE SAIT PAS	997	6	17,500
NON DÉCLARÉ	999	1,355	2,261,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FV_2_2B **Longueur** 1 **Position** 6889

Nom de la question FV_N2B

Concept Mange des fruits - période déclarante

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,392	13,682,500
PAR SEMAINE	2	2,236	7,446,000
PAR MOIS	3	332	1,236,500
PAR ANNÉE	4	41	157,500
SANS OBJET	6	931	3,517,000
NON DÉCLARÉ	9	1,361	2,279,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_2Y	Longueur	4	Position	6890 - 6893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N2B
---------------------------	--------

Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle
----------------	---------------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	7,115	22,844,000
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	999	1,361	2,279,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DFRU	Longueur	5.1	Position	6894 - 6898
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - fruits - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_2_2A, FV_2_2B, FV_2_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 12.0	7,001	22,522,500
SANS OBJET	999.6	350	1,451,000
NON DÉCLARÉ	999.9	1,942	4,345,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_3A	Longueur	3	Position	6899 - 6901
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	7,112	22,820,500
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NE SAIT PAS	997	8	25,500
REFUS	998	1	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,355	2,261,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_3B	Longueur	1	Position	6902
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,498	5,207,500
PAR SEMAINE	2	4,466	14,482,000
PAR MOIS	3	713	2,060,000
PAR ANNÉE	4	68	173,500
SANS OBJET	6	1,184	4,092,500
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,302,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_3Y	Longueur	4	Position	6903 - 6906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	7,112	22,820,500
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	999	1,364	2,302,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DSAL	Longueur	5.1	Position	6907 - 6911
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_2_3A, FV_2_3B, FV_2_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,745	21,923,500
SANS OBJET	999.6	603	2,027,000
NON DÉCLARÉ	999.9	1,945	4,368,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_4A	Longueur	3	Position	6912 - 6914
Nom de la question	FV_Q4A				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	7,114	22,823,000
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NE SAIT PAS	997	7	38,500
NON DÉCLARÉ	999	1,355	2,261,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_4B	Longueur	1	Position	6915
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,099	2,801,000
PAR SEMAINE	2	5,068	16,272,500
PAR MOIS	3	707	2,819,000
PAR ANNÉE	4	49	191,000
SANS OBJET	6	1,008	3,935,500
NON DÉCLARÉ	9	1,362	2,300,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_4Y	Longueur	4	Position	6916 - 6919
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N4B
---------------------------	--------

Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	7,114	22,823,000
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	999	1,362	2,300,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DPOT	Longueur	5.1	Position	6920 - 6924
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_2_4A, FV_2_4B, FV_2_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,923	22,083,000
SANS OBJET	999.6	427	1,869,500
NON DÉCLARÉ	999.9	1,943	4,366,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_5A	Longueur	3	Position	6925 - 6927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	7,100	22,793,500
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NE SAIT PAS	997	20	67,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,355	2,261,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_5B	Longueur	1	Position	6928
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	948	2,735,000
PAR SEMAINE	2	5,070	15,884,000
PAR MOIS	3	805	2,982,000
PAR ANNÉE	4	62	348,500
SANS OBJET	6	1,032	4,039,000
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,329,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_5Y	Longueur	4	Position	6929 - 6932
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	7,100	22,793,500
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	999	1,376	2,329,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DCAR	Longueur	5.1	Position	6933 - 6937
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - carottes - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_2_5A, FV_2_5B, FV_2_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,885	21,949,500
SANS OBJET	999.6	451	1,973,500
NON DÉCLARÉ	999.9	1,957	4,395,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_6A	Longueur	3	Position	6938 - 6940
Nom de la question	FV_Q6A				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence				
Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	7,101	22,773,500
SANS OBJET	996	817	3,195,000
NE SAIT PAS	997	20	88,000
NON DÉCLARÉ	999	1,355	2,261,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_6B	Longueur	1	Position	6941
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3,980	13,228,500
PAR SEMAINE	2	2,834	8,452,000
PAR MOIS	3	170	695,500
PAR ANNÉE	4	15	50,500
SANS OBJET	6	919	3,542,500
NON DÉCLARÉ	9	1,375	2,349,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_6Y	Longueur	4	Position	6942 - 6945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N6B
---------------------------	--------

Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 3650	7,101	22,773,500
SANS OBJET	9996	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,375	2,349,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DVEG	Longueur	5.1	Position	6946 - 6950
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_2_6A, FV_2_6B, FV_2_6Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS PAR JOUR	0.0 - 10.0	6,999	22,426,000
SANS OBJET	999.6	338	1,477,000
NON DÉCLARÉ	999.9	1,956	4,415,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_2DTOT	Longueur	5.2	Position	6951 - 6955
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur FV_2_1A à FV_2_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.14	7,073	22,672,500
SANS OBJET	99.96	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	99.99	1,403	2,450,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_1	Longueur	1	Position	6956
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,179	23,108,000
NON		2		137	791,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		5	56,500
NON DÉCLARÉ		9		1,392	2,448,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_1B	Longueur	1	Position	6957
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,520	13,360,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,330	4,481,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		717	2,729,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		361	1,437,500
5 ANS OU PLUS		5		208	887,500
SANS OBJET		6		717	2,705,500
NE SAIT PAS		7		41	208,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,505,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_2	Longueur	1	Position	6958
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,801	10,544,000
NON		2		165	677,000
SANS OBJET		6		4,101	15,211,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,225	1,884,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_2B	Longueur	1	Position	6959
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		948	2,910,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,000	2,838,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		977	2,809,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		228	551,500
5 ANS OU PLUS		5		622	1,381,000
SANS OBJET		6		4,266	15,888,000
NE SAIT PAS		7		23	49,500
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,226	1,886,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3	Longueur	1	Position	6960
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,319	5,740,500
NON	2	893	2,358,000
SANS OBJET	6	4,860	18,356,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,220	1,863,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3B	Longueur	1	Position	6961
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	459	1,165,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	584	1,421,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	563	1,362,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	360	926,500
5 ANS OU PLUS	5	317	750,000
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	32	111,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CA	Longueur	1	Position	6962
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		240	541,000
NON		2		2,064	5,147,000
SANS OBJET		6		5,753	20,714,500
NE SAIT PAS		7		14	50,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,863,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CB	Longueur	1	Position	6963
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,545	3,770,500
NON		2		759	1,918,000
SANS OBJET		6		5,753	20,714,500
NE SAIT PAS		7		14	50,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,863,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CC	Longueur	1	Position	6964
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - âge
----------------	----------------------------

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	469,500
NON	2	2,100	5,219,000
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	14	50,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CD	Longueur	1	Position	6965
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	261	707,500
NON	2	2,043	4,981,000
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	14	50,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CE	Longueur	1	Position	6966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	232,000
NON	2	2,204	5,456,500
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	14	50,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CF	Longueur	1	Position	6967
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	39,500
NON	2	2,284	5,649,000
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	14	50,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PHC2_3CH **Longueur** 1 **Position** 6968
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé une mammographie - autre raison
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu PHC2_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	208,000
NON	2	2,238	5,480,500
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	14	50,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PHC2_3CG **Longueur** 1 **Position** 6969
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé mammographie - problème mammaire
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire
Univers Répondants qui ont répondu PHC2_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	269,500
NON	2	2,188	5,418,500
SANS OBJET	6	5,753	20,714,500
NE SAIT PAS	7	14	50,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,863,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_4	Longueur	1	Position	6970
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q4
---------------------------	-------

Concept	A donné naissance depuis la dernière interview
----------------	--

Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?
-----------------	---

Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	471,000
NON	2	1,845	6,504,000
SANS OBJET	6	5,995	19,300,500
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,042,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_4A	Longueur	1	Position	6971
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q4A
---------------------------	--------

Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
----------------	---

Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	155	425,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	3	28,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	2	15,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	1,500
SANS OBJET	6	7,840	25,805,000
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,042,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_4B	Longueur	1	Position	6972
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	253,000
NON	2	1,950	6,722,500
SANS OBJET	6	5,995	19,300,500
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,042,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5	Longueur	1	Position	6973
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	909	2,038,000
NON	2	3,055	9,181,500
SANS OBJET	6	4,101	15,211,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,887,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5B	Longueur	3	Position	6974 - 6976
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 85	905	2,032,000
SANS OBJET	996	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	997	4	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CA	Longueur	1	Position	6977
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				

Note Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	149,500
NON	2	839	1,873,500
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CB	Longueur	1	Position	6978
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	119,000
NON	2	847	1,904,500
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CC	Longueur	1	Position	6979
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	120,000
NON	2	855	1,903,500
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CD	Longueur	1	Position	6980
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	17,000
NON	2	894	2,006,500
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CE	Longueur	1	Position	6981
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	548,000
NON	2	653	1,475,500
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CF	Longueur	1	Position	6982
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	336	714,500
NON	2	568	1,309,000
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CG	Longueur	1	Position	6983
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	382,000
NON	2	756	1,641,500
SANS OBJET	6	7,156	24,393,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,228	1,887,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_1	Longueur	1	Position	6984
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	840	2,007,500
NON	2	7,306	24,680,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_1A	Longueur	3	Position	6985 - 6987
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	701	1,839,500
SANS OBJET	996	7,306	24,680,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,284	1,794,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2A	Longueur	3	Position	6988 - 6990
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 180	7,987	26,453,000		
SANS OBJET	996	137	163,500		
NE SAIT PAS	997	20	67,000		
REFUS	998	2	3,500		
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	HCC2_2B	Longueur	2	Position	6991 - 6992
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	8,004	26,493,000		
SANS OBJET	96	137	163,500		
NE SAIT PAS	97	4	28,000		
REFUS	98	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,147	1,631,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2C	Longueur	3	Position	6993 - 6995
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	8,005	26,494,000
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	3	26,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2D	Longueur	3	Position	6996 - 6998
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	7,997	26,486,000
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	10	33,000
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_2E **Longueur** 3 **Position** 6999 - 7001

Nom de la question HC_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	8,006	26,518,500
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2F **Longueur** 3 **Position** 7002 - 7004

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	8,002	26,505,000
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	7	19,000
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_2G **Longueur** 3 **Position** 7005 - 7007

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 180	8,008	26,520,500
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2H **Longueur** 3 **Position** 7008 - 7010

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	8,001	26,481,500
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	5	30,000
REFUS	998	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_2I **Longueur** 3 **Position** 7011 - 7013

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	8,004	26,476,500
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	3	38,000
REFUS	998	2	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2J **Longueur** 3 **Position** 7014 - 7016

Nom de la question HC_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 114	8,006	26,514,000
SANS OBJET	996	137	163,500
NE SAIT PAS	997	2	5,500
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2F1	Longueur	1	Position	7017
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HCC2_1 et HCC2_2A à HCC2_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,778	25,267,500
NON	2	365	1,408,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,642,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2DHPC	Longueur	1	Position	7018
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,629	25,064,500
NON	2	373	1,439,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,650,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2DMDC	Longueur	3	Position	7019 - 7021
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC2_2A et HCC2_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 180	7,985	26,445,500
SANS OBJET	996	137	163,500
NON DÉCLARÉ	999	1,171	1,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3	Longueur	1	Position	7022
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HC_Q03**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,131	23,260,500
NON	2	872	3,236,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	6	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_4A	Longueur	1	Position	7023
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	239	708,500
NON	2	7,322	24,030,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	5	35,000
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_4	Longueur	1	Position	7024
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	884	2,926,000
NON	2	6,680	21,825,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_5A **Longueur** 1 **Position** 7025
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - massothérapeute
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	578	1,872,000
NON	2	305	1,053,000
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_5B **Longueur** 1 **Position** 7026
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - acupuncteur
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	595,500
NON	2	720	2,329,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_5C **Longueur** 1 **Position** 7027
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	524,000
NON	2	733	2,401,000
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_5D **Longueur** 1 **Position** 7028
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	882	2,922,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5E	Longueur	1	Position	7029
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue
----------------	--

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	20,500
NON	2	881	2,904,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5F	Longueur	1	Position	7030
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	882	2,924,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5G	Longueur	1	Position	7031
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	883	2,925,000
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5H	Longueur	1	Position	7032
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	47,500
NON	2	862	2,877,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5I	Longueur	1	Position	7033
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	73,500
NON	2	860	2,851,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5J	Longueur	1	Position	7034
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	38,500
NON	2	875	2,887,000
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5K	Longueur	1	Position	7035
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	883	2,925,000
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5L	Longueur	1	Position	7036
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	282,500
NON	2	801	2,642,500
SANS OBJET	6	7,260	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,653,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_6	Longueur	1	Position	7037
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	725	2,522,000
NON	2	6,839	22,219,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7A	Longueur	1	Position	7038
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	172,000
NON	2	651	2,345,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7B	Longueur	1	Position	7039
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	372,000
NON	2	589	2,145,500
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7C	Longueur	1	Position	7040
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	815,000
NON	2	476	1,702,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7D	Longueur	1	Position	7041
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	282,000
NON	2	640	2,235,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7E	Longueur	1	Position	7042
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	161,000
NON	2	685	2,356,500
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7F	Longueur	1	Position	7043
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	259,500
NON	2	674	2,258,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7G	Longueur	1	Position	7044
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	333,500
NON	2	646	2,184,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7H	Longueur	1	Position	7045
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	34,000
NON	2	710	2,483,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7I	Longueur	1	Position	7046
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	35,500
NON	2	714	2,482,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7J	Longueur	1	Position	7047
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	722	2,515,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7K	Longueur	1	Position	7048
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	11,000
NON	2	718	2,506,500
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7L	Longueur	1	Position	7049
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	65,000
NON	2	707	2,452,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7M	Longueur	1	Position	7050
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	125,000
NON	2	690	2,392,500
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7N	Longueur	1	Position	7051
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	240,500
NON	2	663	2,277,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_8A	Longueur	1	Position	7052
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	541	1,818,500
NON	2	184	703,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_8B **Longueur** 1 **Position** 7053

Nom de la question HC_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_6=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	269,000
NON	2	669	2,253,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_8C **Longueur** 1 **Position** 7054

Nom de la question HC_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - examen périodique

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_6=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	188,000
NON	2	666	2,334,000
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8D	Longueur	1	Position	7055
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	193,000
NON	2	675	2,328,500
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_8E	Longueur	1	Position	7056
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	143,500
NON	2	681	2,378,500
SANS OBJET	6	7,419	24,133,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_9	Longueur	1	Position	7057
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	295	684,500
NON	2	6,809	21,795,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10A	Longueur	1	Position	7058
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	323,000
NON	2	172	361,500
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10B	Longueur	1	Position	7059
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	89,000
NON	2	262	595,500
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10C	Longueur	1	Position	7060
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	205,500
NON	2	194	479,000
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_10D **Longueur** 1 **Position** 7061

Nom de la question HC_Q10

Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_9=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	267,500
NON	2	160	417,000
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_10E **Longueur** 1 **Position** 7062

Nom de la question HC_Q10

Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_9=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	97,500
NON	2	243	587,000
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10F	Longueur	1	Position	7063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - magasinage
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	28,000
NON	2	283	656,500
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10G	Longueur	1	Position	7064
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	31,500
NON	2	278	653,000
SANS OBJET	6	7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,633,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10H	Longueur	1	Position	7065
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	53,500
NON		2		276	631,000
SANS OBJET		6		7,850	26,000,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,633,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_11A	Longueur	1	Position	7066
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		279	635,500
NON		2		6,823	21,843,000
SANS OBJET		6		1,041	4,205,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,633,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2FRHC	Longueur	1	Position	7067
Nom de la question					
Concept	Reçu soins à domicile - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur HCC2_9, HCC2_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		482	1,129,500
NON		2		6,622	21,350,000
SANS OBJET		6		1,041	4,205,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,633,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12A	Longueur	1	Position	7068
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	12,000
NON		2		270	623,000
SANS OBJET		6		7,864	26,048,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12B	Longueur	1	Position	7069
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	59,000
NON	2	247	576,000
SANS OBJET	6	7,864	26,048,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12C	Longueur	1	Position	7070
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	117,000
NON	2	221	518,500
SANS OBJET	6	7,864	26,048,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12D	Longueur	1	Position	7071
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		177	427,000
NON		2		102	208,500
SANS OBJET		6		7,864	26,048,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12E	Longueur	1	Position	7072
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	18,500
NON		2		269	616,500
SANS OBJET		6		7,864	26,048,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12F	Longueur	1	Position	7073
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - autre				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	69,500
NON		2		252	566,000
SANS OBJET		6		7,864	26,048,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AA	Longueur	1	Position	7074
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	7,000
NON		2		4	5,000
SANS OBJET		6		8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3AB **Longueur** 1 **Position** 7075

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	9	12,000
SANS OBJET	6	8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3AC **Longueur** 1 **Position** 7076

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,500
NON	2	5	8,500
SANS OBJET	6	8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AD	Longueur	1	Position	7077
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,500
NON		2		6	9,500
SANS OBJET		6		8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AE	Longueur	1	Position	7078
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		9	12,000
SANS OBJET		6		8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AF	Longueur	1	Position	7079
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	8	11,500
SANS OBJET	6	8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AG	Longueur	1	Position	7080
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	9	12,000
SANS OBJET	6	8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AH	Longueur	1	Position	7081
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		9	12,000
SANS OBJET		6		8,134	26,671,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BA	Longueur	1	Position	7082
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,000
NON		2		30	56,500
SANS OBJET		6		8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3BB **Longueur** 1 **Position** 7083

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	32	59,000
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3BC **Longueur** 1 **Position** 7084

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,500
NON	2	28	49,500
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3BD **Longueur** 1 **Position** 7085

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	59,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3BE **Longueur** 1 **Position** 7086

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	14,000
NON	2	24	45,000
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BF	Longueur	1	Position	7087
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,500
NON	2	28	50,500
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BG	Longueur	1	Position	7088
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	31	56,000
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3BH **Longueur** 1 **Position** 7089

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - autre service

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	31	56,000
SANS OBJET	6	8,111	26,624,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3CA **Longueur** 1 **Position** 7090

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	17,000
NON	2	53	98,500
SANS OBJET	6	8,085	26,567,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CB	Longueur	1	Position	7091
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	57	115,500
SANS OBJET	6	8,085	26,567,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CC	Longueur	1	Position	7092
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	15,500
NON	2	47	100,000
SANS OBJET	6	8,085	26,567,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CD	Longueur	1	Position	7093
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	72,000
NON		2		26	43,500
SANS OBJET		6		8,085	26,567,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CE	Longueur	1	Position	7094
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	59,500
NON		2		32	56,000
SANS OBJET		6		8,085	26,567,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3CF **Longueur** 1 **Position** 7095
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	59,500
NON	2	33	55,500
SANS OBJET	6	8,085	26,567,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3CG **Longueur** 1 **Position** 7096
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	9,000
NON	2	54	106,500
SANS OBJET	6	8,085	26,567,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3CH **Longueur** 1 **Position** 7097

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
NON	2	51	107,000
SANS OBJET	6	8,085	26,567,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3DA **Longueur** 1 **Position** 7098

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / membre familiale - soins infirmiers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	89,000
NON	2	151	335,000
SANS OBJET	6	7,966	26,257,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DB	Longueur	1	Position	7099
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	22,000
NON	2	166	402,500
SANS OBJET	6	7,966	26,257,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DC	Longueur	1	Position	7100
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	155,000
NON	2	117	269,500
SANS OBJET	6	7,966	26,257,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DD	Longueur	1	Position	7101
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		121	280,500
NON		2		55	143,500
SANS OBJET		6		7,966	26,257,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DE	Longueur	1	Position	7102
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	241,500
NON		2		78	182,500
SANS OBJET		6		7,966	26,257,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3DF **Longueur** 1 **Position** 7103
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	219,000
NON	2	82	205,500
SANS OBJET	6	7,966	26,257,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3DG **Longueur** 1 **Position** 7104
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	27,500
NON	2	166	396,500
SANS OBJET	6	7,966	26,257,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3DH **Longueur** 1 **Position** 7105
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - autre service
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	37,000
NON	2	159	387,000
SANS OBJET	6	7,966	26,257,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3EA **Longueur** 1 **Position** 7106
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / bénévole - soins infirmiers
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	18,500
SANS OBJET	6	8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EB	Longueur	1	Position	7107
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		10	18,500
SANS OBJET		6		8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EC	Longueur	1	Position	7108
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,500
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3ED	Longueur	1	Position	7109
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	9	18,000
SANS OBJET	6	8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EE	Longueur	1	Position	7110
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	5	10,000
SANS OBJET	6	8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EF	Longueur	1	Position	7111
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	9	17,000
SANS OBJET	6	8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EG	Longueur	1	Position	7112
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	18,500
SANS OBJET	6	8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EH	Longueur	1	Position	7113
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	5,000
NON		2		7	13,500
SANS OBJET		6		8,133	26,665,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FA	Longueur	1	Position	7114
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	13,500
NON		2		23	56,000
SANS OBJET		6		8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3FB **Longueur** 1 **Position** 7115

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / autre - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	26	66,500
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3FC **Longueur** 1 **Position** 7116

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / autre - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	21,500
NON	2	21	48,000
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FD	Longueur	1	Position	7117
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	35,000
NON	2	12	34,000
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FE	Longueur	1	Position	7118
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	19,000
NON	2	20	50,000
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FF	Longueur	1	Position	7119
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	19,500
NON	2	20	49,500
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FG	Longueur	1	Position	7120
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	25	63,500
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FH	Longueur	1	Position	7121
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,000
NON	2	24	62,000
SANS OBJET	6	8,116	26,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_1A	Longueur	1	Position	7122
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,385	3,634,500
NON	2	6,757	23,042,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,630,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_1B	Longueur	1	Position	7123
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86	454,500
NON		2		1,866	8,143,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		6,194	18,090,000
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,631,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_1C	Longueur	1	Position	7124
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		457	1,599,000
NON		2		4,530	16,094,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		2,713	7,230,000
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,631,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_1D	Longueur	1	Position	7125
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,238	3,388,500
NON	2	6,902	23,262,000
NE SAIT PAS	7	3	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,642,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_2	Longueur	1	Position	7126
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,406	3,919,000
NON	2	6,728	22,738,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,643,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F1	Longueur	1	Position	7127
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D et RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,096	5,907,000
NON	2	6,042	20,735,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,676,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2F2	Longueur	1	Position	7128
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,771	4,931,500
NON	2	6,369	21,719,000
NON DÉCLARÉ	9	1,153	1,668,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F3	Longueur	1	Position	7129
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,086	5,880,000
SANS OBJET	6	6,042	20,735,500
NE SAIT PAS	7	4	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,682,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2CCD	Longueur	4	Position	7130 - 7133
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A169 - Z971	2,077	5,846,000
SANS OBJET	9996	6,042	20,735,500
NE SAIT PAS	9997	4	21,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,170	1,716,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2GC22	Longueur	2	Position	7134 - 7135
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1

Note Basé sur RAC2CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	19	69,000
TUMEURS	2	47	152,500
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	4	13,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	40	104,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	99	343,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	133	358,500
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	57	136,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	62	223,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	211	480,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	110	337,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	36	112,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	9	20,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	884	2,386,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	18	94,000
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	2,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	23	69,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	140	371,000
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	135	445,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	19	50,500
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	30	78,500
SANS OBJET	96	6,042	20,735,500
NON DÉCLARÉ	99	1,174	1,736,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_2A	Longueur	1	Position	7136
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	371	1,137,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	250	784,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	83	283,500
AUTRE	5	34	138,000
SANS OBJET	6	7,402	24,305,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,666,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_2B	Longueur	2	Position	7137 - 7138
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	251	724,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	2	8,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	12	46,500
N'EN A JAMAIS EU	4	33	114,500
AUTRE	6	29	133,000
SANS OBJET	96	7,812	25,642,000
NE SAIT PAS	97	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,151	1,641,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_5	Longueur	2	Position	7139 - 7140
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	84	204,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	101	400,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	100	300,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	178	565,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	144	590,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	91	277,000
MALADIE	7	930	2,339,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	329	770,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	13	75,000
AUTRE	10	90	302,000
SANS OBJET	96	6,042	20,735,500
NE SAIT PAS	97	27	69,000
NON DÉCLARÉ	99	1,164	1,688,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6A	Longueur	1	Position	7141
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	290	839,500
NON	2	7,270	23,897,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,643,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6B	Longueur	1	Position	7142
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		476	1,199,000
NON		2		7,084	23,500,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		4	61,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,643,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6C	Longueur	1	Position	7143
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		569	1,561,500
NON		2		6,992	23,179,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		3	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,643,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6D	Longueur	1	Position	7144
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,361	3,519,000
NON	2	6,193	21,204,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	8	32,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,643,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6E	Longueur	1	Position	7145
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	284	627,000
NON	2	7,412	24,273,500
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	3	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,647,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6F	Longueur	1	Position	7146
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	426,500
NON	2	7,505	24,474,000
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	3	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,647,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6G	Longueur	1	Position	7147
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	365	916,500
NON	2	7,197	23,827,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,643,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F6	Longueur	1	Position	7148
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC2_6A à RAC2_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,539	3,832,500
NON		2		6,151	21,013,000
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NON DÉCLARÉ		9		1,160	1,723,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RAC2F6X	Longueur	1	Position	7149
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,566	3,913,500
NON		2		6,099	20,905,000
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,749,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1A	Longueur	1	Position	7150
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q011
---------------------------	---------

Concept	A des allergies alimentaires
----------------	------------------------------

Question	Avez-vous des allergies alimentaires?
-----------------	---------------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	710	2,509,000
NON	2	7,296	24,001,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	3	13,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1B	Longueur	1	Position	7151
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q021
---------------------------	---------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,252	7,935,000
NON	2	5,755	18,582,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1C	Longueur	1	Position	7152
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		719	2,501,500
NON		2		7,418	24,169,000
NE SAIT PAS		7		5	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_C3M **Longueur** 2 **Position** 7153 - 7154
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	65,500
FÉVRIER	2	6	24,000
MARS	3	4	11,500
AVRIL	4	9	33,000
MAI	5	8	33,500
JUIN	6	11	58,000
JUILLET	7	3	5,500
AOÛT	8	4	5,500
SEPTEMBRE	9	7	28,000
OCTOBRE	10	6	27,000
NOVEMBRE	11	8	31,500
DÉCEMBRE	12	4	11,500
SANS OBJET	96	8,025	26,216,500
NE SAIT PAS	97	32	129,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,150	1,635,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C3Y	Longueur	4	Position	7155 - 7158
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1960 - 2003		110	443,000
SANS OBJET		9996		8,025	26,216,500
NE SAIT PAS		9997		7	20,500
REFUS		9998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,150	1,635,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_C4	Longueur	1	Position	7159
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	263,000
SANS OBJET		6		8,081	26,396,500
NON DÉCLARÉ		9		1,158	1,659,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C1	Longueur	1	Position	7160
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1C=1 et CCC2_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	367,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	35	89,000
SANS OBJET	6	8,013	26,200,500
NE SAIT PAS	7	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,648,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2401

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_C2M **Longueur** 2 **Position** 7161 - 7162
Nom de la question CC_Q034
Concept Asthme - mois problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	21,000
MARS	3	4	19,500
AVRIL	4	8	24,500
MAI	5	4	13,000
JUIN	6	8	28,500
JUILLET	7	9	24,000
AOÛT	8	4	15,500
SEPTEMBRE	9	8	36,000
OCTOBRE	10	4	12,500
NOVEMBRE	11	4	8,500
DÉCEMBRE	12	8	43,000
SANS OBJET	96	8,048	26,289,500
NE SAIT PAS	97	23	117,500
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,154	1,661,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_C2Y **Longueur** 4 **Position** 7163 - 7166
Nom de la question CC_Q034
Concept Asthme - année problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	84	327,500
SANS OBJET	9996	8,048	26,289,500
NE SAIT PAS	9997	7	40,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,154	1,661,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_C5 **Longueur** 1 **Position** 7167

Nom de la question CC_Q035

Concept Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Question Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	397	1,315,500
NON	2	311	1,169,500
SANS OBJET	6	7,431	24,184,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,644,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_C6 **Longueur** 1 **Position** 7168

Nom de la question CC_Q036

Concept Asthme - a pris des médicaments

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	542	1,830,500
NON	2	168	659,000
SANS OBJET	6	7,431	24,184,500
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,644,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1X	Longueur	1	Position	7169
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114	329,000
NON		2		7,445	24,404,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		7	40,000
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,631,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X3M	Longueur	2	Position	7170 - 7171
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		2	10,500
FÉVRIER		2		7	29,000
MARS		3		1	3,000
AVRIL		4		6	15,500
MAI		5		1	3,000
JUIN		6		5	10,000
JUILLET		7		3	10,500
SEPTEMBRE		9		2	5,500
OCTOBRE		10		1	8,000
NOVEMBRE		11		1	1,000
SANS OBJET		96		7,959	25,763,000
NE SAIT PAS		97		5	15,000
NON DÉCLARÉ		99		1,300	2,445,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X3Y	Longueur	4	Position	7172 - 7175
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1960 - 2002		34	110,000
SANS OBJET		9996		7,959	25,763,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,300	2,445,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X4	Longueur	1	Position	7176
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	35,500
SANS OBJET		6		7,979	25,837,500
NON DÉCLARÉ		9		1,300	2,445,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_X1 **Longueur** 1 **Position** 7177

Nom de la question CC_Q043

Concept Fibromyalgie - problème a disparu

Question Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

Univers Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1X=1 et CCC2_1X=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	8,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	10	11,500
SANS OBJET	6	8,132	26,666,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_X2M **Longueur** 2 **Position** 7178 - 7179

Nom de la question CC_Q044

Concept Fibromyalgie - mois problème a disparu

Question Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	4,000
SEPTEMBRE	9	1	4,500
SANS OBJET	96	8,142	26,678,000
NON DÉCLARÉ	99	1,149	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_X2Y **Longueur** 4 **Position** 7180 - 7183
Nom de la question CC_Q044
Concept Fibromyalgie - année problème a disparu
Question Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	2	8,500
SANS OBJET	9996	8,142	26,678,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,149	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_X5 **Longueur** 1 **Position** 7184
Nom de la question CC_Q045
Concept Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	230,000
NON	2	41	99,000
SANS OBJET	6	8,025	26,318,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X6A	Longueur	1	Position	7185
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q046
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie traitement - médicament
----------------	--------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	195,500
NON	2	13	34,500
SANS OBJET	6	8,066	26,417,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X6B	Longueur	1	Position	7186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q046
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie traitement - régime
----------------	----------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	21,000
NON	2	62	209,000
SANS OBJET	6	8,066	26,417,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X6D	Longueur	1	Position	7187
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	74,000
NON		2		49	156,000
SANS OBJET		6		8,066	26,417,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,671,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X6C	Longueur	1	Position	7188
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	23,500
NON		2		63	206,500
SANS OBJET		6		8,066	26,417,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,671,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1D	Longueur	1	Position	7189
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,800	4,346,000
NON		2		5,884	20,536,000
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NE SAIT PAS		7		17	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D3M	Longueur	2	Position	7190 - 7191
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	52	167,000
FÉVRIER	2	19	60,500
MARS	3	14	36,000
AVRIL	4	25	70,500
MAI	5	23	81,500
JUIN	6	61	143,500
JUILLET	7	30	46,500
AOÛT	8	25	63,000
SEPTEMBRE	9	30	94,000
OCTOBRE	10	28	103,000
NOVEMBRE	11	18	39,000
DÉCEMBRE	12	9	24,500
SANS OBJET	96	7,501	24,536,500
NE SAIT PAS	97	152	384,000
REFUS	98	4	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,302	2,457,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D3Y	Longueur	4	Position	7192 - 7195
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1944 - 2003		465	1,260,500
SANS OBJET		9996		7,501	24,536,500
NE SAIT PAS		9997		25	64,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,302	2,457,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D4	Longueur	1	Position	7196
Nom de la question	CC_Q052X				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		208	534,500
SANS OBJET		6		7,756	25,252,500
NE SAIT PAS		7		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,327	2,521,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D1	Longueur	1	Position	7197
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	183,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	75	221,000
SANS OBJET	6	7,993	26,208,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,169	1,701,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_D2M **Longueur** 2 **Position** 7198 - 7199

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	12,500
FÉVRIER	2	3	6,000
MARS	3	4	7,000
AVRIL	4	4	22,500
MAI	5	4	37,000
JUIN	6	7	22,000
JUILLET	7	1	1,500
AOÛT	8	2	1,000
SEPTEMBRE	9	5	20,000
NOVEMBRE	11	4	12,500
DÉCEMBRE	12	5	12,000
SANS OBJET	96	8,068	26,429,500
NE SAIT PAS	97	10	29,500
NON DÉCLARÉ	99	1,171	1,705,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_D2Y **Longueur** 4 **Position** 7200 - 7203

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	51	173,500
SANS OBJET	9996	8,068	26,429,500
NE SAIT PAS	9997	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,171	1,705,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D11	Longueur	1	Position	7204
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q055
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	447	1,086,500
ARTHROSE	2	919	2,261,500
AUTRE	3	137	332,000
SANS OBJET	6	6,406	22,378,500
NE SAIT PAS	7	222	574,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,677,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D5	Longueur	1	Position	7205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q056
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	850	1,985,500
NON	2	877	2,273,500
SANS OBJET	6	6,406	22,378,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,677,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D6A	Longueur	1	Position	7206
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	773	1,772,500
NON	2	77	213,000
SANS OBJET	6	7,283	24,652,000
NON DÉCLARÉ	9	1,160	1,680,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D6B	Longueur	1	Position	7207
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime
----------------	--------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	89,500
NON	2	803	1,896,500
SANS OBJET	6	7,283	24,652,000
NON DÉCLARÉ	9	1,160	1,680,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D6D	Longueur	1	Position	7208
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	276,000
NON		2		727	1,709,500
SANS OBJET		6		7,283	24,652,000
NON DÉCLARÉ		9		1,160	1,680,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D6C	Longueur	1	Position	7209
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	152,500
NON		2		788	1,833,000
SANS OBJET		6		7,283	24,652,000
NON DÉCLARÉ		9		1,160	1,680,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1E	Longueur	1	Position	7210
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,346	4,179,000
NON	2	6,219	20,589,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1F	Longueur	1	Position	7211
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,513	3,589,000
NON	2	6,169	21,244,000
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	18	99,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_F3M **Longueur** 2 **Position** 7212 - 7213
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	23	67,500
FÉVRIER	2	14	42,000
MARS	3	19	44,000
AVRIL	4	29	69,000
MAI	5	23	51,000
JUIN	6	42	100,000
JUILLET	7	23	58,500
AOÛT	8	14	66,500
SEPTEMBRE	9	33	93,000
OCTOBRE	10	18	50,500
NOVEMBRE	11	16	59,000
DÉCEMBRE	12	18	49,500
SANS OBJET	96	7,654	24,909,000
NE SAIT PAS	97	61	169,500
REFUS	98	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,303	2,481,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F3Y	Longueur	4	Position	7214 - 7217
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1960 - 2003		330	911,000
SANS OBJET		9996		7,654	24,909,000
NE SAIT PAS		9997		6	17,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,303	2,481,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F4	Longueur	1	Position	7218
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	188,000
SANS OBJET		6		7,905	25,627,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,309	2,498,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F1	Longueur	1	Position	7219
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	207,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	16	44,000
SANS OBJET	6	8,031	26,359,500
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,707,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2421

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F2M	Longueur	2	Position	7220 - 7221
Nom de la question	CC_Q074				
Concept	Hypertension - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	9,500
FÉVRIER	2	4	10,500
MARS	3	4	8,500
AVRIL	4	2	3,000
MAI	5	7	12,000
JUIN	6	12	33,000
JUILLET	7	7	21,500
AOÛT	8	6	13,500
SEPTEMBRE	9	9	37,500
OCTOBRE	10	5	12,000
NOVEMBRE	11	5	9,000
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	8,047	26,403,500
NE SAIT PAS	97	16	30,500
NON DÉCLARÉ	99	1,162	1,707,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F2Y	Longueur	4	Position	7222 - 7225
Nom de la question	CC_Q074				
Concept	Hypertension - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	76	193,500
SANS OBJET	9996	8,047	26,403,500
NE SAIT PAS	9997	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,162	1,707,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F5	Longueur	1	Position	7226
Nom de la question	CC_Q075				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,316	3,094,500
NON	2	137	416,000
SANS OBJET	6	6,676	23,077,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,163	1,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F6A	Longueur	1	Position	7227
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,303	3,062,500
NON	2	13	32,000
SANS OBJET	6	6,813	23,492,500
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,731,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F6B	Longueur	1	Position	7228
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	339,500
NON		2		1,163	2,755,000
SANS OBJET		6		6,813	23,492,500
NON DÉCLARÉ		9		1,164	1,731,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F6D	Longueur	1	Position	7229
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		101	226,000
NON		2		1,215	2,868,500
SANS OBJET		6		6,813	23,492,500
NON DÉCLARÉ		9		1,164	1,731,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F6C	Longueur	1	Position	7230
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,500
NON	2	1,312	3,082,500
SANS OBJET	6	6,813	23,492,500
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,731,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1G	Longueur	1	Position	7231
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	698	2,385,500
NON	2	7,309	24,131,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G3M	Longueur	2	Position	7232 - 7233
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q082
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	59,500
FÉVRIER	2	7	45,000
MARS	3	8	41,000
AVRIL	4	8	25,500
MAI	5	11	43,500
JUIN	6	25	82,000
JUILLET	7	8	21,500
AOÛT	8	3	18,500
SEPTEMBRE	9	13	58,000
OCTOBRE	10	8	34,500
NOVEMBRE	11	11	27,500
DÉCEMBRE	12	8	27,000
SANS OBJET	96	7,390	23,505,000
NE SAIT PAS	97	52	235,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,721	4,089,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G3Y	Longueur	4	Position	7234 - 7237
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q082
---------------------------	---------

Concept	Migraines - année du diagnostic
----------------	---------------------------------

Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2003	172	680,500
SANS OBJET	9996	7,390	23,505,000
NE SAIT PAS	9997	9	40,500
REFUS	9998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,721	4,089,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G4	Longueur	1	Position	7238
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q082X
---------------------------	----------

Concept	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants avec un date en CCC2_G3 avant l'interview dernier
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	301,000
SANS OBJET	6	7,484	23,884,500
NON DÉCLARÉ	9	1,731	4,133,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G1	Longueur	1	Position	7239
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	480,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	32	117,000
SANS OBJET	6	7,984	26,083,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,637,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_G2M **Longueur** 2 **Position** 7240 - 7241

Nom de la question CC_Q084

Concept Migraines - mois problème a disparu

Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	38,000
FÉVRIER	2	9	33,500
MARS	3	3	6,000
AVRIL	4	8	18,500
MAI	5	4	19,000
JUIN	6	13	49,000
JUILLET	7	12	33,500
AOÛT	8	10	25,500
SEPTEMBRE	9	11	40,000
OCTOBRE	10	7	34,500
NOVEMBRE	11	7	27,500
DÉCEMBRE	12	8	34,500
SANS OBJET	96	8,016	26,200,500
NE SAIT PAS	97	29	121,500
NON DÉCLARÉ	99	1,150	1,637,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_G2Y **Longueur** 4 **Position** 7242 - 7245

Nom de la question CC_Q084

Concept Migraines - année problème a disparu

Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2003	117	427,000
SANS OBJET	9996	8,016	26,200,500
NE SAIT PAS	9997	10	53,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,150	1,637,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_G5 **Longueur** 1 **Position** 7246
Nom de la question CC_Q085
Concept Migraines - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	1,181,000
NON	2	349	1,185,000
SANS OBJET	6	7,446	24,295,000
NE SAIT PAS	7	1	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,638,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_G6A **Longueur** 1 **Position** 7247
Nom de la question CC_Q086
Concept Migraines traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	1,112,000
NON	2	24	69,000
SANS OBJET	6	7,795	25,480,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G6B	Longueur	1	Position	7248
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q086
---------------------------	---------

Concept	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	85,000
NON	2	325	1,096,000
SANS OBJET	6	7,795	25,480,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G6D	Longueur	1	Position	7249
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q086
---------------------------	---------

Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	59,000
NON	2	327	1,122,000
SANS OBJET	6	7,795	25,480,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G6C	Longueur	1	Position	7250
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	63,500
NON	2	324	1,117,500
SANS OBJET	6	7,795	25,480,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1H	Longueur	1	Position	7251
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	608,500
NON	2	7,459	24,268,500
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	9	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1J	Longueur	1	Position	7252
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		480	1,177,000
NON		2		7,664	25,507,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J3M	Longueur	2	Position	7253 - 7254
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		16	29,000
FÉVRIER		2		7	16,000
MARS		3		7	14,000
AVRIL		4		11	41,500
MAI		5		12	19,000
JUIN		6		15	55,500
JUILLET		7		11	31,000
AOÛT		8		3	5,000
SEPTEMBRE		9		5	12,000
OCTOBRE		10		7	11,000
NOVEMBRE		11		11	24,500
DÉCEMBRE		12		6	11,000
SANS OBJET		96		7,437	23,824,000
NE SAIT PAS		97		10	56,500
NON DÉCLARÉ		99		1,735	4,168,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J3Y	Longueur	4	Position	7255 - 7258
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1970 - 2003		121	326,000
SANS OBJET		9996		7,437	23,824,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,735	4,168,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J4	Longueur	1	Position	7259
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	75,500
SANS OBJET		6		7,535	24,075,000
NON DÉCLARÉ		9		1,735	4,168,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J1	Longueur	1	Position	7260
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	3	6,500
SANS OBJET	6	8,140	26,652,000
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J2M	Longueur	2	Position	7261 - 7262
Nom de la question	CC_Q104				
Concept	Diabète - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OCTOBRE	10	2	2,000
SANS OBJET	96	8,143	26,659,000
NON DÉCLARÉ	99	1,148	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_J2Y **Longueur** 4 **Position** 7263 - 7266
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2001 - 2001	2	2,000
SANS OBJET	9996	8,143	26,659,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,148	1,657,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_J5 **Longueur** 1 **Position** 7267
Nom de la question CC_Q105
Concept Diabète - prend de l'insuline actuellement
Question Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	199,500
NON	2	371	955,000
SANS OBJET	6	7,686	25,532,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J6	Longueur	1	Position	7268
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q106
---------------------------	---------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	314	809,000
NON	2	146	345,500
SANS OBJET	6	7,686	25,532,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J7A	Longueur	1	Position	7269
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - médicament
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	746,000
NON	2	28	63,000
SANS OBJET	6	7,832	25,878,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J7B	Longueur	1	Position	7270
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	231,500
NON	2	224	577,000
SANS OBJET	6	7,832	25,878,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J7C	Longueur	1	Position	7271
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - autre
----------------	----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	314	809,000
SANS OBJET	6	7,832	25,878,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J7D	Longueur	1	Position	7272
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	118,000
NON		2		274	691,000
SANS OBJET		6		7,832	25,878,500
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,631,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1K	Longueur	1	Position	7273
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		71	202,500
NON		2		8,070	26,462,000
NE SAIT PAS		7		1	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,634,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2439

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K3M	Longueur	2	Position	7274 - 7275
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	1	2,500		
FÉVRIER	2	1	2,500		
MARS	3	1	1,000		
AVRIL	4	2	1,000		
MAI	5	1	4,500		
JUIN	6	1	1,000		
SEPTEMBRE	9	1	18,000		
NOVEMBRE	11	1	3,000		
SANS OBJET	96	8,131	26,621,500		
NE SAIT PAS	97	5	14,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,148	1,650,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	CCC2_K3Y	Longueur	4	Position	7276 - 7279
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1939 - 2003	14	46,500		
SANS OBJET	9996	8,131	26,621,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,148	1,650,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_K4 **Longueur** 1 **Position** 7280

Nom de la question CC_Q112X

Concept Épilepsie - atteint avant la dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?

Univers Répondants avec un date en CCC2_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	25,500
SANS OBJET	6	8,135	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,650,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_K1 **Longueur** 1 **Position** 7281

Nom de la question CC_Q113

Concept Épilepsie - problème a disparu

Question Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

Univers Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1K=1 et CCC2_1K=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	14,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	4	2,000
SANS OBJET	6	8,140	26,674,000
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K2M	Longueur	2	Position	7282 - 7283
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	8,000
FÉVRIER	2	1	3,500
SANS OBJET	96	8,144	26,676,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_K2Y	Longueur	4	Position	7284 - 7287
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2001 - 2002	2	12,000
SANS OBJET	9996	8,144	26,676,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1L	Longueur	1	Position	7288
Nom de la question	CC_Q121				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		559	1,232,000
NON		2		7,573	25,401,500
NE SAIT PAS		7		11	50,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_L1A	Longueur	1	Position	7289
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		229	454,500
NON		2		281	718,500
SANS OBJET		6		7,621	25,455,500
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,156	1,677,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_L6	Longueur	1	Position	7290
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	394,000
NON	2	328	780,500
SANS OBJET	6	7,621	25,455,500
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,156	1,677,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_L7	Longueur	1	Position	7291
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q124
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
----------------	--

Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	262,000
NON	2	384	894,500
SANS OBJET	6	7,621	25,455,500
NE SAIT PAS	7	10	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,156	1,677,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1M	Longueur	1	Position	7292
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	360,000
NON		2		7,979	26,316,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,635,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1N	Longueur	1	Position	7293
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		234	662,500
NON		2		7,459	24,248,000
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NE SAIT PAS		7		6	22,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,635,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_N3M **Longueur** 2 **Position** 7294 - 7295
Nom de la question CC_Q142
Concept Ulcères - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1N<>1 et CCC2_1N=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	19,500
FÉVRIER	2	3	5,000
MARS	3	5	21,500
AVRIL	4	8	20,000
MAI	5	4	5,000
JUIN	6	9	33,500
JUILLET	7	6	13,000
AOÛT	8	3	10,000
SEPTEMBRE	9	9	22,000
OCTOBRE	10	1	10,500
NOVEMBRE	11	2	11,000
DÉCEMBRE	12	1	7,000
SANS OBJET	96	7,916	25,614,000
NE SAIT PAS	97	20	83,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,297	2,439,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N3Y	Longueur	4	Position	7296 - 7299
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1N<>1 et CCC2_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1965 - 2003	77	257,500
SANS OBJET	9996	7,916	25,614,000
NE SAIT PAS	9997	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,297	2,439,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_N4	Longueur	1	Position	7300
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	106,000
SANS OBJET	6	7,962	25,765,500
NON DÉCLARÉ	9	1,300	2,447,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N1	Longueur	1	Position	7301
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	148,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	27	60,000
SANS OBJET	6	8,059	26,467,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,641,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_N2M **Longueur** 2 **Position** 7302 - 7303

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - mois problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	9,500
FÉVRIER	2	2	1,500
AVRIL	4	3	14,500
MAI	5	2	11,500
JUIN	6	9	29,000
JUILLET	7	4	8,000
AOÛT	8	4	8,500
SEPTEMBRE	9	6	11,000
OCTOBRE	10	6	18,000
DÉCEMBRE	12	6	13,500
SANS OBJET	96	8,086	26,527,000
NE SAIT PAS	97	9	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,151	1,643,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_N2Y **Longueur** 4 **Position** 7304 - 7307

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - année problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	52	138,500
SANS OBJET	9996	8,086	26,527,000
NE SAIT PAS	9997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,151	1,643,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1O	Longueur	1	Position	7308
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	358,000
NON	2	7,552	24,550,500
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	4	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,638,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_O3M **Longueur** 2 **Position** 7309 - 7310

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	19,500
FÉVRIER	2	2	5,500
MARS	3	3	6,000
AVRIL	4	4	8,000
MAI	5	6	11,500
JUIN	6	5	14,000
JUILLET	7	2	3,000
AOÛT	8	5	19,500
SEPTEMBRE	9	5	7,500
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	3	25,500
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	7,948	25,732,500
NE SAIT PAS	97	9	41,500
NON DÉCLARÉ	99	1,294	2,424,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O3Y	Longueur	4	Position	7311 - 7314
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1985 - 2003	47	153,500
SANS OBJET	9996	7,948	25,732,500
NE SAIT PAS	9997	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,294	2,424,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_O4	Longueur	1	Position	7315
Nom de la question	CC_Q152X				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	54,500
SANS OBJET	6	7,982	25,832,000
NON DÉCLARÉ	9	1,298	2,432,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O1	Longueur	1	Position	7316
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 et CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	43,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	4	9,500
SANS OBJET	6	8,125	26,636,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,629,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_O2M	Longueur	2	Position	7317 - 7318
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	7,000
MARS	3	1	2,500
JUIN	6	5	9,000
JUILLET	7	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	4,000
NOVEMBRE	11	1	2,000
SANS OBJET	96	8,129	26,646,500
NE SAIT PAS	97	5	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,148	1,629,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_O2Y **Longueur** 4 **Position** 7319 - 7322
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	11	26,000
SANS OBJET	9996	8,129	26,646,500
NE SAIT PAS	9997	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,148	1,629,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCC2_1P **Longueur** 1 **Position** 7323
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	781,000
NON	2	7,321	24,144,500
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,634,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1Q	Longueur	1	Position	7324
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		221	572,000
NON		2		7,476	24,355,500
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,635,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1R	Longueur	1	Position	7325
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	151,500
NON		2		7,143	22,489,500
SANS OBJET		6		904	4,042,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,634,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1S	Longueur	1	Position	7326
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		485	979,000
NON		2		6,744	21,646,000
SANS OBJET		6		904	4,042,000
NE SAIT PAS		7		9	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,635,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1T	Longueur	1	Position	7327
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		174	393,500
NON		2		7,052	22,216,500
SANS OBJET		6		904	4,042,000
NE SAIT PAS		7		12	31,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,635,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1U	Longueur	1	Position	7328
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		558	1,426,500
NON		2		7,137	23,495,000
SANS OBJET		6		443	1,750,000
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,635,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1V	Longueur	1	Position	7329
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		991	2,921,500
NON		2		7,142	23,725,000
NE SAIT PAS		7		3	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,157	1,649,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2DANY	Longueur	1	Position	7330
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC2DNUM (Source : CCC2_1A à CCC2_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCn_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,630	17,745,000
NON	2	2,368	8,697,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,712,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCC2DNUM	Longueur	2	Position	7331 - 7332
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCn_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	7,936	26,191,000
SANS OBJET	96	137	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,220	1,963,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2_1	Longueur	1	Position	7333
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IS_Q1
---------------------------	-------

Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance
----------------	--

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,322	21,459,000
NON	2	1,615	4,675,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	71	389,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC2_2	Longueur	1	Position	7334
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IS_Q2
---------------------------	-------

Concept	Assurance - frais dentaires
----------------	-----------------------------

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,734	16,818,000
NON	2	3,203	9,397,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	71	307,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2_3	Longueur	1	Position	7335
Nom de la question	IS_Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,498	14,879,500
NON	2	3,375	10,976,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	134	662,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ISC2_4	Longueur	1	Position	7336
Nom de la question	IS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,957	16,650,500
NON	2	2,686	8,198,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	362	1,665,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,632,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2D1	Longueur	1	Position	7337
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	1,415	4,101,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	857	2,658,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	682	2,358,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,057	3,240,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,546	12,133,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,599	3,662,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_1	Longueur	1	Position	7338
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q01**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question**

Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?

Univers

Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,160	15,656,500
NON	2	3,980	11,018,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,632,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_2	Longueur	1	Position	7339
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,848	10,747,000
NON		2		130	270,000
SANS OBJET		6		4,160	15,656,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,645,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_3	Longueur	1	Position	7340
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	244,000
NON		2		16	27,500
SANS OBJET		6		8,008	26,403,500
NON DÉCLARÉ		9		1,153	1,643,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_4	Longueur	1	Position	7341
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,672	18,961,000
NON	2	2,422	7,605,500
SANS OBJET	6	16	27,500
NE SAIT PAS	7	26	74,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,643,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_5	Longueur	1	Position	7342
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,297	7,304,500
NON	2	123	300,000
SANS OBJET	6	5,688	18,989,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,723,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DVIS	Longueur	2	Position	7343 - 7344
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_1 à HSC2_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,320	12,554,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,596	13,601,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	60	173,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	49	107,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	63	127,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	27,500
NON DÉCLARÉ	99	1,189	1,728,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_6	Longueur	1	Position	7345
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7,672	25,615,000		
NON	2	463	1,047,000		
NE SAIT PAS	7	6	14,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,642,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_7	Longueur	1	Position	7346
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	677,000
NON	2	138	235,500
SANS OBJET	6	7,672	25,615,000
NE SAIT PAS	7	41	109,500
REFUS	8	2	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,160	1,661,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_7A	Longueur	1	Position	7347
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	358,500
NON	2	6	11,000
SANS OBJET	6	7,952	26,292,000
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,656,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_8	Longueur	1	Position	7348
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		340	761,500
NON		2		114	269,500
SANS OBJET		6		7,678	25,626,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,158	1,656,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_9	Longueur	1	Position	7349
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	211,500
NON		2		13	57,000
SANS OBJET		6		8,018	26,388,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,657,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DHER	Longueur	2	Position	7350 - 7351
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	7,672	25,615,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	202	486,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	77	190,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	98	149,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	24	48,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	16	38,000
NON DÉCLARÉ	99	1,204	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_10	Longueur	1	Position	7352
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,055	26,402,500		
NON	2	85	254,500		
NE SAIT PAS	7	1	19,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,642,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_11	Longueur	1	Position	7353
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	222,500
NON		2		22	51,000
SANS OBJET		6		8,055	26,402,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	1,642,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_12	Longueur	1	Position	7354
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	187,500
NON		2		37	86,000
SANS OBJET		6		8,055	26,402,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	1,642,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_13	Longueur	1	Position	7355
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	55,000
NON	2	14	31,000
SANS OBJET	6	8,104	26,590,000
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,642,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DSPE	Longueur	1	Position	7356
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_10 à HSC2_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	8,055	26,402,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	45	162,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	17	38,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	9	23,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,153	1,661,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_14	Longueur	1	Position	7357
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,603	25,661,500
NON		2		535	1,007,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,153	1,647,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_15	Longueur	1	Position	7358
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		450	874,000
NON		2		85	133,000
SANS OBJET		6		7,603	25,661,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,649,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_16	Longueur	1	Position	7359
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	356	689,500
NON	2	94	184,000
SANS OBJET	6	7,688	25,794,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_17	Longueur	1	Position	7360
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	203,000
NON	2	348	670,500
SANS OBJET	6	7,688	25,794,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_18	Longueur	1	Position	7361
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	251,000
NON		2		392	756,000
SANS OBJET		6		7,603	25,661,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,649,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_19	Longueur	1	Position	7362
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		91	153,000
SOUVENT		2		23	52,500
PARFOIS		3		27	42,000
JAMAIS		4		2	4,000
SANS OBJET		6		7,995	26,417,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,649,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_20	Longueur	1	Position	7363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	175,000
NON	2	44	75,000
SANS OBJET	6	7,995	26,417,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DMOB	Longueur	2	Position	7364 - 7365
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	7,603	25,661,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	78	157,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	245	451,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	25	62,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	102	203,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	85	133,000
NON DÉCLARÉ	99	1,155	1,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_21	Longueur	1	Position	7366
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,041	26,428,500
NON	2	97	234,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,654,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_22	Longueur	1	Position	7367
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	145,000
NON	2	42	89,500
SANS OBJET	6	8,041	26,428,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,655,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_23	Longueur	1	Position	7368
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	19	84,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	7	16,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	8	13,000
TOUTES LES TÂCHES	4	21	31,000
SANS OBJET	6	8,083	26,517,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,655,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_24	Longueur	1	Position	7369
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	35,000
NON	2	74	199,500
SANS OBJET	6	8,041	26,428,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,655,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DDEX	Longueur	2	Position	7370 - 7371
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_21 à HSC2_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	8,041	26,428,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	38	84,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	5,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	19	84,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	15	30,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	21	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,155	1,655,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_25	Longueur	1	Position	7372
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,470	20,866,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,368	4,754,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	224	856,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	57	157,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	11	20,500
NE SAIT PAS	7	4	2,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,656,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DEMO	Longueur	1	Position	7373
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,470	20,866,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,368	4,754,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	224	856,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	57	157,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,163	1,663,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_26	Longueur	1	Position	7374
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	6,232	20,651,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,698	5,395,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	177	576,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	29	38,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,655,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_27	Longueur	1	Position	7375
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	7,307	23,903,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	537	1,890,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	176	599,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	60	180,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	53	78,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,156	1,659,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DCOG	Longueur	2	Position	7376 - 7377
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_26 et HSC2_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	5,965	19,698,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	257	921,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,277	3,991,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	394	1,336,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	182	623,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	56	81,000
NON DÉCLARÉ	99	1,162	1,667,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_28	Longueur	1	Position	7378
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q28
---------------------------	--------

Concept	Douleur - sans douleurs habituellement
----------------	--

Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,874	23,020,000
NON	2	1,260	3,633,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,156	1,659,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_29	Longueur	1	Position	7379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q29
---------------------------	--------

Concept	Douleur - intensité des douleurs
----------------	----------------------------------

Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	362	1,143,500
MOYENNE	2	712	2,008,500
FORTE	3	182	474,000
SANS OBJET	6	6,874	23,020,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,159	1,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_30	Longueur	1	Position	7380
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	290	868,500
QUELQUES-UNES	2	428	1,243,000
PLUSIEURS	3	333	978,500
LA PLUPART	4	204	533,500
SANS OBJET	6	6,874	23,020,000
NE SAIT PAS	7	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,159	1,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DPAD	Longueur	1	Position	7381
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	6,874	23,020,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	290	868,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	428	1,243,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	333	978,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	204	533,500
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,675,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DHSI	Longueur	5.3	Position	7382 - 7386
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_1 à HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.330 - 1.000	8,032	26,383,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,261	1,934,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1A	Longueur	1	Position	7387
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,395	17,548,000
NON	2	1,911	6,324,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1B	Longueur	1	Position	7388
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,994	12,111,000
NON		2		3,312	11,761,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1C	Longueur	1	Position	7389
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,862	6,974,500
NON		2		5,444	16,897,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1D	Longueur	1	Position	7390
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,711	6,677,000
NON	2	5,595	17,195,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1E	Longueur	1	Position	7391
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,569	5,634,500
NON	2	5,737	18,237,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1F	Longueur	1	Position	7392
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,230	7,605,500
NON		2		5,076	16,266,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1G	Longueur	1	Position	7393
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		302	1,354,500
NON		2		7,004	22,517,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1H	Longueur	1	Position	7394
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	1,658,500
NON	2	6,914	22,213,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1Y	Longueur	1	Position	7395
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	422	2,167,000
NON	2	6,884	21,705,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_1J **Longueur** 1 **Position** 7396

Nom de la question PA_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	985	4,580,000
NON	2	6,321	19,292,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC2_1K **Longueur** 1 **Position** 7397

Nom de la question PA_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - golf

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	988	3,470,000
NON	2	6,318	20,402,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1L	Longueur	1	Position	7398
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	605	2,235,500
NON	2	6,701	21,636,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1I	Longueur	1	Position	7399
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	195	820,000
NON	2	7,111	23,052,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1N	Longueur	1	Position	7400
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles
----------------	--------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	638	2,798,500
NON	2	6,668	21,073,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1O	Longueur	1	Position	7401
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
----------------	--

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	1,743,500
NON	2	6,894	22,128,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1P	Longueur	1	Position	7402
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		266	1,293,500
NON		2		7,040	22,578,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1Q	Longueur	1	Position	7403
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		921	3,968,000
NON		2		6,385	19,904,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1R	Longueur	1	Position	7404
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	738	2,683,500
NON	2	6,568	21,188,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1S	Longueur	1	Position	7405
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	1,872,500
NON	2	6,942	22,000,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1T	Longueur	1	Position	7406
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	402	2,147,500
NON	2	6,904	21,724,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1U	Longueur	1	Position	7407
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	577	2,403,500
NON	2	6,729	21,468,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1V	Longueur	1	Position	7408
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		587	1,558,500
NON		2		6,719	22,313,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC1	Longueur	1	Position	7409
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		577	2,403,500
SANS OBJET		6		7,309	23,382,500
NON DÉCLARÉ		9		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1W	Longueur	1	Position	7410
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		615	2,563,500
NON		2		6,103	19,742,000
SANS OBJET		6		1,167	3,472,000
NE SAIT PAS		7		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC2	Longueur	1	Position	7411
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		614	2,563,000
SANS OBJET		6		7,270	23,214,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,540,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1X	Longueur	1	Position	7412
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	428,000
NON		2		521	2,135,500
SANS OBJET		6		7,270	23,214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,540,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC3	Longueur	1	Position	7413
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
Note	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	428,000
SANS OBJET		6		7,791	25,350,000
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,540,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2A	Longueur	3	Position	7414 - 7416
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	5,358	17,383,000
SANS OBJET	996	2,491	8,238,000
NE SAIT PAS	997	37	165,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3A	Longueur	1	Position	7417
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	449	1,299,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,047	6,836,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,132	6,779,500
PLUS D'UNE HEURE	4	726	2,461,500
SANS OBJET	6	2,491	8,238,000
NE SAIT PAS	7	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,444	2,697,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2B	Longueur	3	Position	7418 - 7420
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,974	12,077,500
SANS OBJET		996		3,892	13,675,000
NE SAIT PAS		997		20	33,000
NON DÉCLARÉ		999		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3B	Longueur	1	Position	7421
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		188	508,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		719	2,204,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,194	3,551,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,869	5,807,000
SANS OBJET		6		3,892	13,675,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,427	2,565,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2C	Longueur	3	Position	7422 - 7424
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,858	6,962,000
SANS OBJET	996	6,024	18,811,500
NE SAIT PAS	997	4	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3C	Longueur	1	Position	7425
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	114	361,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	467	1,725,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	651	2,317,000
PLUS D'UNE HEURE	4	626	2,558,500
SANS OBJET	6	6,024	18,811,500
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,544,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2D	Longueur	3	Position	7426 - 7428
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,709	6,668,500
SANS OBJET	996	6,175	19,109,000
NE SAIT PAS	997	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3D	Longueur	1	Position	7429
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	162	566,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	461	1,683,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	595	2,378,000
PLUS D'UNE HEURE	4	491	2,041,500
SANS OBJET	6	6,175	19,109,000
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,540,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2E	Longueur	3	Position	7430 - 7432
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,568	5,630,500
SANS OBJET	996	6,317	20,151,500
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3E	Longueur	1	Position	7433
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	47	146,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	84	247,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	193	716,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,243	4,520,500
SANS OBJET	6	6,317	20,151,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,536,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2F **Longueur** 3 **Position** 7434 - 7436

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - exercices à la maison

Question Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,218	7,568,500
SANS OBJET	996	5,656	18,180,500
NE SAIT PAS	997	12	37,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3F **Longueur** 1 **Position** 7437

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - exercices à la maison

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	589	1,841,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	993	3,332,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	525	1,973,500
PLUS D'UNE HEURE	4	110	419,500
SANS OBJET	6	5,656	18,180,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,569,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2G	Longueur	3	Position	7438 - 7440
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 65	301	1,351,500
SANS OBJET	996	7,584	24,431,500
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3G	Longueur	1	Position	7441
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	3,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	35,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	65	349,000
PLUS D'UNE HEURE	4	227	963,500
SANS OBJET	6	7,584	24,431,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,535,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2H **Longueur** 3 **Position** 7442 - 7444
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	391	1,651,500
SANS OBJET	996	7,494	24,127,500
NE SAIT PAS	997	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3H **Longueur** 1 **Position** 7445
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	10,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	44	140,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	158	670,000
PLUS D'UNE HEURE	4	184	831,000
SANS OBJET	6	7,494	24,127,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,539,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2Y **Longueur** 3 **Position** 7446 - 7448

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - patin à roues alignées

Question Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	421	2,156,000
SANS OBJET	996	7,464	23,619,000
NE SAIT PAS	997	1	11,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3Y **Longueur** 1 **Position** 7449

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - patin à roues alignées

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	131,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	95	511,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	153	698,000
PLUS D'UNE HEURE	4	148	816,000
SANS OBJET	6	7,464	23,619,000
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,543,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2J	Longueur	3	Position	7450 - 7452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	979	4,523,000
SANS OBJET	996	6,901	21,205,500
NE SAIT PAS	997	6	57,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3J	Longueur	1	Position	7453
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	168	816,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	422	1,881,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	304	1,457,000
PLUS D'UNE HEURE	4	85	368,500
SANS OBJET	6	6,901	21,205,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,589,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2K	Longueur	3	Position	7454 - 7456
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	987	3,469,500
SANS OBJET	996	6,898	22,315,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3K	Longueur	1	Position	7457
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	38,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	14	57,500
PLUS D'UNE HEURE	4	962	3,365,500
SANS OBJET	6	6,898	22,315,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,533,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2L	Longueur	3	Position	7458 - 7460
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	604	2,233,500
SANS OBJET	996	7,281	23,550,500
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3L	Longueur	1	Position	7461
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	22	105,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	72	240,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	314	1,156,000
PLUS D'UNE HEURE	4	196	731,500
SANS OBJET	6	7,281	23,550,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,534,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2I	Longueur	3	Position	7462 - 7464
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		195	820,000
SANS OBJET		996		7,691	24,966,000
NON DÉCLARÉ		999		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3I	Longueur	1	Position	7465
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1	1,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		5	21,500
PLUS D'UNE HEURE		4		188	795,500
SANS OBJET		6		7,691	24,966,000
NON DÉCLARÉ		9		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2N	Longueur	3	Position	7466 - 7468
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	637	2,792,000
SANS OBJET	996	7,248	22,987,500
NE SAIT PAS	997	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3N	Longueur	1	Position	7469
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	51,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	93	570,500
PLUS D'UNE HEURE	4	529	2,159,500
SANS OBJET	6	7,248	22,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,539,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2O	Longueur	3	Position	7470 - 7472
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 60		412	1,743,500
SANS OBJET		996		7,474	24,042,500
NON DÉCLARÉ		999		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3O	Longueur	1	Position	7473
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	12,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		13	57,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		55	230,000
PLUS D'UNE HEURE		4		338	1,443,500
SANS OBJET		6		7,474	24,042,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2P	Longueur	3	Position	7474 - 7476
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	266	1,293,500
SANS OBJET	996	7,620	24,492,500
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3P	Longueur	1	Position	7477
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	18,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	18	79,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	83	450,000
PLUS D'UNE HEURE	4	160	746,000
SANS OBJET	6	7,620	24,492,500
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2Q **Longueur** 3 **Position** 7478 - 7480
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - poids et haltères
Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	920	3,964,500
SANS OBJET	996	6,965	21,818,000
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3Q **Longueur** 1 **Position** 7481
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	125	548,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	269	1,136,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	352	1,455,500
PLUS D'UNE HEURE	4	174	825,000
SANS OBJET	6	6,965	21,818,000
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,535,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2R	Longueur	3	Position	7482 - 7484
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	737	2,677,500
SANS OBJET	996	7,148	23,102,500
NE SAIT PAS	997	1	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3R	Longueur	1	Position	7485
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	19,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	77,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	36	162,000
PLUS D'UNE HEURE	4	682	2,419,000
SANS OBJET	6	7,148	23,102,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,538,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2S	Longueur	3	Position	7486 - 7488
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	362	1,850,000
SANS OBJET	996	7,522	23,913,500
NE SAIT PAS	997	2	22,500
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3S	Longueur	1	Position	7489
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	45,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	36	218,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	119	600,500
PLUS D'UNE HEURE	4	201	986,000
SANS OBJET	6	7,522	23,913,500
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,555,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2T	Longueur	3	Position	7490 - 7492
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		400	2,122,500
SANS OBJET		996		7,484	23,638,500
NE SAIT PAS		997		2	25,000
NON DÉCLARÉ		999		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3T	Longueur	1	Position	7493
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	75,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		82	382,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		128	762,000
PLUS D'UNE HEURE		4		170	904,000
SANS OBJET		6		7,484	23,638,500
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,557,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2U	Longueur	3	Position	7494 - 7496
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 120		569	2,359,500
SANS OBJET		996		7,309	23,382,500
NE SAIT PAS		997		8	44,000
NON DÉCLARÉ		999		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3U	Longueur	1	Position	7497
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		22	76,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		55	238,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		123	485,500
PLUS D'UNE HEURE		4		369	1,559,500
SANS OBJET		6		7,309	23,382,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,576,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2W	Longueur	3	Position	7498 - 7500
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		612	2,545,500
SANS OBJET		996		7,270	23,214,500
NE SAIT PAS		997		3	18,000
NON DÉCLARÉ		999		1,408	2,540,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3W	Longueur	1	Position	7501
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	31,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		47	219,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		120	540,000
PLUS D'UNE HEURE		4		432	1,754,500
SANS OBJET		6		7,270	23,214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,558,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2X	Longueur	3	Position	7502 - 7504
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		94	428,000
SANS OBJET		996		7,791	25,350,000
NON DÉCLARÉ		999		1,408	2,540,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3X	Longueur	1	Position	7505
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	4,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		13	86,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		20	116,500
PLUS D'UNE HEURE		4		59	221,000
SANS OBJET		6		7,791	25,350,000
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,540,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_4A	Longueur	2	Position	7506 - 7507
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,325	7,784,500
MOINS D'UNE HEURE	2	997	3,281,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,362	7,850,000
DE 6 À 10 HEURES	4	701	2,286,000
DE 11 À 20 HEURES	5	374	1,024,000
PLUS DE 20 HEURES	6	518	1,554,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NE SAIT PAS	97	26	78,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,409	2,545,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_4B	Longueur	2	Position	7508 - 7509
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,868	22,092,000
MOINS D'UNE HEURE	2	175	704,500
DE 1 À 5 HEURES	3	209	849,000
DE 6 À 10 HEURES	4	34	147,000
DE 11 À 20 HEURES	5	10	31,500
PLUS DE 20 HEURES	6	5	18,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NE SAIT PAS	97	2	14,000
NON DÉCLARÉ	99	1,410	2,548,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_5	Longueur	1	Position	7510
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	668	2,503,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	119	527,000
RAREMENT	3	127	577,000
JAMAIS	4	866	3,347,500
SANS OBJET	6	6,093	18,748,000
NE SAIT PAS	7	5	12,500
REFUS	8	3	40,000
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,562,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_6	Longueur	1	Position	7511
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		1,904	6,307,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		3,461	10,928,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,570	5,142,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		358	1,424,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		8	49,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,550,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2DLEI	Longueur	1	Position	7512
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,719	22,313,500
NON-PARTICIPANT		2		587	1,558,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NON DÉCLARÉ		9		1,407	2,532,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DFM	Longueur	3	Position	7513 - 7515
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 174	6,472	21,786,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	834	2,086,000
SANS OBJET	996	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	999	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2DFR	Longueur	1	Position	7516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,802	16,172,500
OCCASIONNEL	2	1,214	4,092,000
RARE	3	1,290	3,607,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DFD	Longueur	1	Position	7517
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE	1	2,412	8,428,000
NON QUOTIDIENNE	2	4,894	15,444,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PAC2DEE	Longueur	4.1	Position	7518 - 7521
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 19.0	6,600	21,986,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	706	1,886,000
SANS OBJET	99.6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DPAI	Longueur	1	Position	7522
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,630	6,105,000
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,984	6,613,500
INACTIF	3	3,692	11,154,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,532,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUC2_3	Longueur	1	Position	7523
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,204	7,951,500
NON	2	5,093	15,870,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	6	35,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,408	2,538,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_1	Longueur	1	Position	7524
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	786	2,611,000
NON	2	6,759	22,053,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,729,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_3	Longueur	2	Position	7525 - 7526
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	3	12,500
COU	2	30	68,500
ÉPAULE, BRAS	3	184	637,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	140	425,500
POIGNET, MAIN	5	166	494,500
HANCHE	6	14	34,500
CUISSE	7	9	25,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	64	266,000
CHEVILLE, PIED	9	46	163,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	26	115,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	99	361,000
CAGE THORACIQUE	12	1	4,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	4	4,000
SANS OBJET	96	7,339	23,967,500
NON DÉCLARÉ	99	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5A	Longueur	1	Position	7527
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	164	653,000
NON	2	603	1,901,000
SANS OBJET	6	7,339	23,967,500
NE SAIT PAS	7	19	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5B	Longueur	1	Position	7528
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	220,000
NON	2	700	2,334,000
SANS OBJET	6	7,339	23,967,500
NE SAIT PAS	7	19	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5C	Longueur	1	Position	7529
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	1,201,000
NON	2	398	1,353,000
SANS OBJET	6	7,339	23,967,500
NE SAIT PAS	7	19	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5D	Longueur	1	Position	7530
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	331,000
NON	2	649	2,223,000
SANS OBJET	6	7,339	23,967,500
NE SAIT PAS	7	19	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5E	Longueur	1	Position	7531
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	9,000
NON	2	760	2,545,000
SANS OBJET	6	7,339	23,967,500
NE SAIT PAS	7	19	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5F	Longueur	1	Position	7532
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	225,500
NON	2	700	2,329,000
SANS OBJET	6	7,339	23,967,500
NE SAIT PAS	7	19	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,168	1,739,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_1	Longueur	1	Position	7533
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	976	3,624,000
NON	2	7,014	22,792,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,165	1,735,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_2	Longueur	2	Position	7534 - 7535
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	976	3,624,000
SANS OBJET	96	7,151	22,955,500
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_3	Longueur	2	Position	7536 - 7537
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	15	40,000
FRACTURE OU CASSURE	2	192	711,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	35	137,000
DISLOCATION	4	27	133,000
ENTORSE OU FOULURE	5	446	1,617,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	106	406,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	54	182,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	11	44,500
EMPOISONNEMENT	9	8	31,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	8	22,000
AUTRE	11	74	299,000
SANS OBJET	96	7,151	22,955,500
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_4	Longueur	2	Position	7538 - 7539
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	20	46,000
YEUX	2	10	19,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	29	105,500
COU	4	30	107,500
ÉPAULE, BRAS	5	77	327,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	39	129,500
POIGNET, MAIN	7	180	781,000
HANCHE	8	18	55,500
CUISSE	9	17	57,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	113	485,500
CHEVILLE, PIED	11	224	740,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	31	99,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	117	452,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	26	78,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	18	41,500
SANS OBJET	96	7,178	23,054,000
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_4A	Longueur	1	Position	7540
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	3	15,500
AUTRE	3	4	6,500
SANS OBJET	6	8,119	26,557,500
NON DÉCLARÉ	9	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_5	Longueur	2	Position	7541 - 7542
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	401	1,335,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	8	22,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	50	203,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	21	63,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	219	1,008,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	97	270,000
ZONE COMMERCIALE	7	62	181,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	51	245,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	30	121,500
AUTRE	10	34	154,500
SANS OBJET	96	7,151	22,955,500
NE SAIT PAS	97	3	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_9	Longueur	2	Position	7543 - 7544
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	267	1,185,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	149	526,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	184	664,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	201	622,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	54	168,500
AUTRE	6	117	434,000
SANS OBJET	96	7,151	22,955,500
NE SAIT PAS	97	4	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_10	Longueur	1	Position	7545
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	1,339,500
NON	2	590	2,280,500
SANS OBJET	6	7,151	22,955,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_10A	Longueur	2	Position	7546 - 7547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	40	196,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	40	100,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	57	165,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	142	453,500
D'UN MEUBLE	5	14	39,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	25	99,000
AUTRE	7	66	286,500
SANS OBJET	96	7,741	25,236,000
NON DÉCLARÉ	99	1,168	1,743,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_10B	Longueur	2	Position	7548 - 7549
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	51	164,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	75	330,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	64	245,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	77	295,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	3	8,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	30	118,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	5,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	176	704,000
AGRESSION	9	4	27,000
AUTRE	10	101	355,000
SANS OBJET	96	7,535	24,295,000
NE SAIT PAS	97	9	31,500
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_11	Longueur	1	Position	7550
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		612	2,202,500
NON		2		364	1,421,000
SANS OBJET		6		7,151	22,955,500
NON DÉCLARÉ		9		1,166	1,739,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_12	Longueur	2	Position	7551 - 7552
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	133	519,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	308	1,085,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	47	106,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	59	250,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	10	28,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	8	33,000
AU TRAVAIL	7	6	20,000
À L' ÉCOLE	8	3	15,500
À LA MAISON	9	8	37,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	6,500
AUTRE	11	28	101,500
SANS OBJET	96	7,515	24,376,500
NON DÉCLARÉ	99	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_13	Longueur	1	Position	7553
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	186,500
NON	2	562	2,016,000
SANS OBJET	6	7,515	24,376,500
NON DÉCLARÉ	9	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_14	Longueur	1	Position	7554
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	1,132,000
NON	2	7,669	25,278,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,166	1,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_15	Longueur	2	Position	7555 - 7556
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 15	320	1,132,000
SANS OBJET	96	7,806	25,441,500
NON DÉCLARÉ	99	1,167	1,744,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2537

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJC2DTBS **Longueur** 4 **Position** 7557 - 7560

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJC2_1=1

Note Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	975	3,618,000
SANS OBJET	9996	7,151	22,955,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,167	1,744,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable IJC2DCAU **Longueur** 2 **Position** 7561 - 7562

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJC2_1=1

Note Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	384	1,339,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	51	164,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	75	330,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	64	245,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	77	295,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	3	8,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	30	118,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	5,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	176	704,000
AGRESSION	10	4	27,000
AUTRE	11	101	355,000
SANS OBJET	96	7,151	22,955,500
NON DÉCLARÉ	99	1,175	1,770,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2DCBP	Longueur	3	Position	7563 - 7565
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Basé sur IJC2_5, IJC2_10 et IJC2_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	966	3,583,000
SANS OBJET	996	7,151	22,955,500
NON DÉCLARÉ	999	1,176	1,780,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJC2DSTT	Longueur	1	Position	7566
Nom de la question					
Concept	État de la blessure - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur IJC2_1, IJC2_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES	0	6,752	21,854,000
BLESSURE LIMITANTE	1	917	3,424,000
BLESSURE NON LIMITANTE	2	261	932,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	59	200,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,744,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C1	Longueur	1	Position	7567
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,907	10,167,000
FAUX	2	4,368	13,622,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
REFUS	8	20	45,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,559,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C2	Longueur	1	Position	7568
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	770	2,969,500
FAUX	2	6,498	20,803,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	10	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,435	2,612,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C3	Longueur	1	Position	7569
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,919	6,541,000
FAUX	2	5,337	17,180,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	21	64,000
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,619,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C4	Longueur	1	Position	7570
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,596	5,546,000
FAUX	2	5,268	16,146,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	10	35,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C5	Longueur	1	Position	7571
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	420	1,261,500
FAUX	2	3,842	11,852,000
SANS OBJET	6	3,731	13,021,500
NE SAIT PAS	7	17	49,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,280	2,124,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C6	Longueur	1	Position	7572
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	417	1,386,500
FAUX	2	3,847	11,733,500
SANS OBJET	6	3,731	13,021,500
NE SAIT PAS	7	16	47,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,280	2,124,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C7	Longueur	1	Position	7573
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	184	631,500
FAUX	2	4,083	12,509,000
SANS OBJET	6	3,731	13,021,500
NE SAIT PAS	7	14	30,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,280	2,124,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C8	Longueur	1	Position	7574
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	733	2,745,500
FAUX	2	1,835	5,774,000
SANS OBJET	6	5,453	17,868,500
NE SAIT PAS	7	14	21,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,904,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C9	Longueur	1	Position	7575
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,130	14,779,000
NON	2	1,745	6,953,500
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C10	Longueur	1	Position	7576
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2_C10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	802	2,327,000
FAUX	2	4,299	12,373,000
SANS OBJET	6	2,786	11,159,000
NE SAIT PAS	7	26	69,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,377	2,380,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C11	Longueur	1	Position	7577
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,398	4,173,000
FAUX	2	3,719	10,555,000
SANS OBJET	6	2,786	11,159,000
NE SAIT PAS	7	11	42,000
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,377	2,380,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C12	Longueur	1	Position	7578
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	662	2,316,000
FAUX	2	6,569	21,341,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	40	110,500
REFUS	8	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,619,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C13	Longueur	1	Position	7579
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	129	556,500
FAUX	2	6,735	21,125,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	10	44,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C14	Longueur	1	Position	7580
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	912	3,466,000
FAUX	2	5,954	18,233,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	9	30,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C15	Longueur	1	Position	7581
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	414	1,706,500
FAUX	2	6,458	20,007,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C16	Longueur	1	Position	7582
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	743	2,345,500
FAUX	2	6,121	19,347,500
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NE SAIT PAS	7	11	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C17	Longueur	1	Position	7583
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C17.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VRAI	1	933	3,069,500		
FAUX	2	5,931	18,611,500		
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500		
NE SAIT PAS	7	11	48,500		
REFUS	8	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,376	2,379,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	STC2_C18	Longueur	1	Position	7584
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C18.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VRAI	1	619	2,432,000		
FAUX	2	6,630	21,287,500		
SANS OBJET	6	580	1,914,000		
NE SAIT PAS	7	27	61,500		
REFUS	8	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,619,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC1	Longueur	4.1	Position	7585 - 7588
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC1. Basé sur STC2_C1 à STC2_C4 et STC2_C12 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	7,272	23,766,500
SANS OBJET	99.6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,441	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC2	Longueur	4.1	Position	7589 - 7592
Nom de la question					
Concept	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC2. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	7,272	23,774,500
SANS OBJET	99.6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,441	2,630,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC3	Longueur	4.1	Position	7593 - 7596
Nom de la question					
Concept	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC3. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	7,272	23,774,500
SANS OBJET	99.6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,441	2,630,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC4	Longueur	3.1	Position	7597 - 7599
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC4. Basé sur STC2_C1 à STC2_C3, STC2_C12 et STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	7,266	23,761,500
SANS OBJET	9.6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,447	2,643,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC5	Longueur	1	Position	7600
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC5. Basé sur STC2_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 1		6,864	21,692,000
SANS OBJET		6		1,041	4,205,500
NON DÉCLARÉ		9		1,388	2,421,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC6	Longueur	1	Position	7601
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC6. Basé sur STC2_C5 à STC2_C7 et DHC2_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		4,248	13,072,000
SANS OBJET		6		3,733	13,025,000
NON DÉCLARÉ		9		1,312	2,221,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC7	Longueur	1	Position	7602
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC7. Basé sur STC2_C8 et DHC2_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,568	8,519,500
SANS OBJET	6	5,455	17,871,500
NON DÉCLARÉ	9	1,270	1,927,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC8	Longueur	1	Position	7603
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STC2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2DC8. Basé sur STC2_C9 à STC2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,096	14,686,000
SANS OBJET	6	2,786	11,159,000
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,473,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC9	Longueur	1	Position	7604
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC9. Basé sur STC2_C13 à STC2_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,852	21,630,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,483,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC10	Longueur	1	Position	7605
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC10. Basé sur STC2_C16 et STC2_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,853	21,642,000
SANS OBJET	6	1,041	4,205,500
NON DÉCLARÉ	9	1,399	2,471,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1	Longueur	1	Position	7606
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_W1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,246	15,169,500		
NON	2	2,204	6,362,500		
SANS OBJET	6	1,585	4,653,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,257	2,132,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	STC2_W1A	Longueur	1	Position	7607
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	997	3,828,500		
D'ACCORD	2	2,407	8,263,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	143	590,500		
EN DÉSAccORD	4	640	2,206,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	58	279,000		
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500		
NE SAIT PAS	7	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1B	Longueur	1	Position	7608
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	947	3,656,000
D'ACCORD	2	2,275	7,876,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	248	977,500
EN DÉSACCORD	4	728	2,457,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	45	182,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1C	Longueur	1	Position	7609
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	768	3,089,000
D'ACCORD	2	2,614	8,822,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	294	1,081,500
EN DÉSACCORD	4	508	1,875,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	60	282,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1D	Longueur	1	Position	7610
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	547	2,144,500
D'ACCORD	2	2,295	7,702,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	308	1,153,000
EN DÉSAccORD	4	993	3,721,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	100	428,500
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1E	Longueur	1	Position	7611
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	690	2,615,500
D'ACCORD	2	1,950	6,605,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	414	1,638,500
EN DÉSACCORD	4	1,118	3,958,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	72	333,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1F	Longueur	1	Position	7612
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	178	760,500
D'ACCORD	2	1,814	6,398,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	350	1,212,500
EN DÉSACCORD	4	1,640	5,665,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	258	1,101,500
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
REFUS	8	2	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1G	Longueur	1	Position	7613
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	695	2,596,500
D'ACCORD	2	2,638	8,939,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	269	1,214,000
EN DÉSACCORD	4	535	1,919,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	101	455,500
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	7	28,000
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1H	Longueur	1	Position	7614
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	392	1,446,500
D'ACCORD	2	1,291	4,517,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	268	934,000
EN DÉSAccORD	4	1,861	6,466,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	432	1,786,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W11	Longueur	1	Position	7615
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W11. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	587	2,416,000
D'ACCORD	2	2,364	8,248,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	359	1,288,500
EN DÉSACCORD	4	849	2,890,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	84	302,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1J	Longueur	1	Position	7616
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	142	631,500
D'ACCORD	2	1,051	3,744,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	313	1,236,000
EN DÉSACCORD	4	2,321	7,930,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	415	1,604,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	1	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1K	Longueur	1	Position	7617
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	514	1,975,500
D'ACCORD	2	2,460	8,363,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	562	1,966,000
EN DÉSACCORD	4	565	2,149,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	106	558,500
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	32	114,500
REFUS	8	7	41,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1L	Longueur	1	Position	7618
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	597	2,132,500
D'ACCORD	2	3,031	10,577,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	325	1,234,000
EN DÉSACCORD	4	244	1,020,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	33	143,500
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	14	37,500
REFUS	8	2	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2_W2	Longueur	1	Position	7619
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,126	7,294,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,820	6,562,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	222	894,000
INSATISFAIT(E)	4	76	400,500
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
REFUS	8	2	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,258	2,133,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW1	Longueur	4.1	Position	7620 - 7623
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW1. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1D, STC2_W1E, STC2_W1H et STC2_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 38.0	4,244	15,150,000
SANS OBJET	99.6	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,260	2,153,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW2	Longueur	2	Position	7624 - 7625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW2. Basé sur STC2_W1A, STC2_W1B et STC2_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,242	15,147,500
SANS OBJET	96	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	99	1,262	2,155,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW3	Longueur	2	Position	7626 - 7627
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW3. Basé sur STC2_W1C et STC2_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,243	15,145,000
SANS OBJET	96	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	99	1,261	2,158,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW4	Longueur	2	Position	7628 - 7629
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW4. Basé sur STC2_W1E et STC2_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,240	15,138,000
SANS OBJET	96	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	99	1,264	2,165,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW5	Longueur	1	Position	7630
Nom de la question					
Concept	Menace de perte d'emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW5. Basé sur STC2_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,238	15,125,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,178,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW6	Longueur	1	Position	7631
Nom de la question					
Concept	Efforts physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW6. Basé sur STC2_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,244	15,150,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	9	1,260	2,153,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW7	Longueur	2	Position	7632 - 7633
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW7. Basé sur STC2_W1J, STC2_W1K et STC2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,203	15,006,000
SANS OBJET	96	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	99	1,301	2,297,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW8	Longueur	4.2	Position	7634 - 7637
Nom de la question					
Concept	Contrainte au travail - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW8. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1F et STC2_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1A, STC2_W1B, STC2_W1C, STC2_W1E et STC2_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 2.86	4,237	15,129,500
SANS OBJET	9.96	3,789	11,015,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,267	2,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1A	Longueur	1	Position	7638
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q601
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_2_M1A.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	147	578,000
D'ACCORD	2	1,156	3,721,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	449	1,593,500
EN DÉSACCORD	4	4,472	14,061,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,025	3,758,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	18	43,000
REFUS	8	29	59,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,591,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1B	Longueur	1	Position	7639
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	92	293,500
D'ACCORD	2	1,353	4,113,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	385	1,264,000
EN DÉSACCORD	4	4,656	14,999,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	768	3,053,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	11	29,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,650,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1C	Longueur	1	Position	7640
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	75	249,000
D'ACCORD	2	1,136	3,425,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	416	1,291,000
EN DÉSACCORD	4	4,827	15,585,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	786	3,129,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	22	67,500
REFUS	8	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,650,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1D	Longueur	1	Position	7641
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	66	239,000		
D'ACCORD	2	1,034	3,436,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	410	1,459,000		
EN DÉSACCORD	4	4,844	15,106,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	900	3,481,000		
SANS OBJET	6	580	1,914,000		
NE SAIT PAS	7	7	23,000		
REFUS	8	6	9,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,650,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1E	Longueur	1	Position	7642
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	70	299,000
D'ACCORD	2	1,137	4,151,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	327	1,280,500
EN DÉSACCORD	4	4,881	14,984,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	843	3,016,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,650,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1F	Longueur	1	Position	7643
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,474	5,315,500
D'ACCORD	2	5,021	15,927,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	329	1,057,500
EN DÉSACCORD	4	397	1,278,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	20	77,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	21	89,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,650,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1G	Longueur	1	Position	7644
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,316	4,582,500
D'ACCORD	2	5,001	16,105,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	438	1,417,500
EN DÉSAACCORD	4	472	1,532,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	23	77,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	11	28,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,650,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STC2DM1	Longueur	2	Position	7645 - 7646
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2DM1. Basé sur STC2_M1A à STC2_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_M1F et STC2_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	7,205	23,556,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,508	2,848,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1A	Longueur	1	Position	7647
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,347	16,937,000
NON		2		2,186	7,665,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,174	1,782,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1B	Longueur	1	Position	7648
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		323	969,000
NON		2		7,210	23,631,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,797,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1C	Longueur	1	Position	7649
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	155,000
NON	2	7,486	24,452,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1D	Longueur	1	Position	7650
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	460	1,366,000
NON	2	7,073	23,228,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1E	Longueur	1	Position	7651
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	448	1,409,000
NON	2	7,085	23,191,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1F	Longueur	1	Position	7652
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	806	2,812,500
NON	2	6,730	21,795,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1G	Longueur	1	Position	7653
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1G
---------------------------	--------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	490	1,502,500
NON	2	7,046	23,105,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1H	Longueur	1	Position	7654
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,374	4,881,000
NON	2	6,161	19,725,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2_1I **Longueur** 1 **Position** 7655
Nom de la question DG_Q1I
Concept Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	662	1,987,000
NON	2	6,871	22,593,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,797,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC2_1J **Longueur** 1 **Position** 7656
Nom de la question DG_Q1J
Concept Médicament - coeur
Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	605	1,445,500
NON	2	6,926	23,155,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1K	Longueur	1	Position	7657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1K
---------------------------	--------

Concept	Médicament - tension artérielle
----------------	---------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,393	3,301,500
NON	2	6,139	21,302,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1L	Longueur	1	Position	7658
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Médicament - diurétiques
----------------	--------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	591	1,308,000
NON	2	6,938	23,273,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	5	20,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1M	Longueur	1	Position	7659
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1M
---------------------------	--------

Concept	Médicament - stéroïdes
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	281,500
NON	2	7,424	24,320,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1N	Longueur	1	Position	7660
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1N
---------------------------	--------

Concept	Médicament - insuline
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	213,500
NON	2	7,445	24,392,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1O	Longueur	1	Position	7661
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	295	750,000
NON	2	7,238	23,849,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1P	Longueur	1	Position	7662
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Stamoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	399	1,114,000
NON	2	7,136	23,491,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1Q	Longueur	1	Position	7663
Nom de la question	DG_Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,148	3,410,500
NON		2		6,387	21,195,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NON DÉCLARÉ		9		1,178	1,799,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1R	Longueur	1	Position	7664
Nom de la question	DG_Q1R				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		395	1,089,000
NON		2		7,137	23,511,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,178	1,799,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1S	Longueur	1	Position	7665
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1S
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	433	1,705,500
NON	2	1,817	6,202,500
SANS OBJET	6	5,886	18,732,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,156	1,676,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1T	Longueur	1	Position	7666
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1T
---------------------------	--------

Concept	Médicament - hormones pour la ménopause
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	508	1,214,000
NON	2	3,050	7,958,000
SANS OBJET	6	4,571	17,456,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,163	1,689,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1T1	Longueur	1	Position	7667
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	242	552,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	24	52,500
LES DEUX	3	188	459,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	27	58,500
SANS OBJET	6	7,621	25,414,000
NE SAIT PAS	7	25	77,500
REFUS	8	2	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,690,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1T2	Longueur	4	Position	7668 - 7671
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1958 - 2003	500	1,188,000
SANS OBJET	9996	7,621	25,414,000
NE SAIT PAS	9997	8	26,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,164	1,690,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1U	Longueur	1	Position	7672
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	534	1,348,000
NON	2	6,998	23,250,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1V	Longueur	1	Position	7673
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,141	3,441,500
NON	2	6,388	21,130,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	6	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,799,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F1	Longueur	1	Position	7674
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur de consommation de médicaments**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	6,558	20,820,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	974	3,757,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,826,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_2	Longueur	3	Position	7675 - 7677
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question DG_Q2**Concept** Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours**Question** Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	6,670	20,937,500
SANS OBJET	996	1,421	5,537,500
NE SAIT PAS	997	14	31,000
REFUS	998	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,185	1,804,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3A	Longueur	1	Position	7678
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,457	12,697,000
SANS OBJET		6		3,546	13,575,000
NE SAIT PAS		7		69	165,000
REFUS		8		7	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,214	1,872,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3A	Longueur	7	Position	7679 - 7685
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00			4,457	12,697,000
SANS OBJET	9999996			3,546	13,575,000
NE SAIT PAS	9999997			69	165,000
REFUS	9999998			7	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,214	1,872,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3A	Longueur	2	Position	7686 - 7687
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	402	1,122,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	77	188,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	987	2,396,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	17	62,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	445	1,471,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	276	727,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	73	266,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	29	66,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	552	1,575,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,274	3,823,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	26,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	226	731,500
ORGANES SENSORIELS	19	18	43,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	22	81,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	46	106,000
SANS OBJET	96	3,546	13,575,000
NON DÉCLARÉ	99	1,290	2,046,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3AA	Longueur	1	Position	7688
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,236	8,996,000
NON	2	1,101	3,564,500
SANS OBJET	6	3,681	13,735,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,272	2,018,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3B	Longueur	1	Position	7689
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,758	7,102,000
SANS OBJET	6	5,239	19,141,000
NE SAIT PAS	7	25	74,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,270	1,999,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3B	Longueur	7	Position	7690 - 7696
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	2,758	7,102,000
SANS OBJET	9999996	5,239	19,141,000
NE SAIT PAS	9999997	25	74,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,270	1,999,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3B	Longueur	2	Position	7697 - 7698
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	350	898,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	52	109,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	842	2,023,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	12	44,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	247	647,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	141	337,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	36	98,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	16	62,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	218	584,500
SYSTÈME NERVEUX	14	584	1,604,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	11	18,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	155	451,500
ORGANES SENSORIELS	19	27	64,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	25	50,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	41	102,500
SANS OBJET	96	5,239	19,141,000
NON DÉCLARÉ	99	1,296	2,075,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3BA	Longueur	1	Position	7699
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,284	5,926,000
NON	2	358	1,037,500
SANS OBJET	6	5,369	19,296,500
NON DÉCLARÉ	9	1,282	2,058,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3C	Longueur	1	Position	7700
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,662	3,957,000
SANS OBJET	6	6,348	22,317,500
NE SAIT PAS	7	17	56,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	1,988,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3C	Longueur	7	Position	7701 - 7707
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,662	3,957,000
SANS OBJET	9999996	6,348	22,317,500
NE SAIT PAS	9999997	17	56,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,266	1,988,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3C	Longueur	2	Position	7708 - 7709
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	250	626,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	41	75,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	542	1,250,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	19,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	113	253,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	83	201,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	26	67,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	20,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	102	252,000
SYSTÈME NERVEUX	14	345	807,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	89	255,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	26,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	14	23,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	25	55,500
SANS OBJET	96	6,348	22,317,500
NON DÉCLARÉ	99	1,283	2,044,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3CA	Longueur	1	Position	7710
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,391	3,427,500
NON	2	161	396,500
SANS OBJET	6	6,471	22,463,500
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,031,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3D	Longueur	1	Position	7711
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,058	2,442,000
SANS OBJET	6	6,967	23,851,000
NE SAIT PAS	7	9	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,259	1,993,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3D	Longueur	7	Position	7712 - 7718
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,058	2,442,000
SANS OBJET	9999996	6,967	23,851,000
NE SAIT PAS	9999997	9	32,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,259	1,993,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3D	Longueur	2	Position	7719 - 7720
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	191	412,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	29	45,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	338	778,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	60	130,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	34	68,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	10	15,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	9,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	65	167,500
SYSTÈME NERVEUX	14	256	621,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	36	102,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	30,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	24,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	22,000
SANS OBJET	96	6,967	23,851,000
NON DÉCLARÉ	99	1,268	2,025,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2_3DA **Longueur** 1 **Position** 7721

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4

Univers Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	859	2,099,000
NON	2	94	219,500
SANS OBJET	6	7,083	23,986,500
NON DÉCLARÉ	9	1,257	2,013,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC2F3E **Longueur** 1 **Position** 7722

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 5

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	661	1,517,000
SANS OBJET	6	7,377	24,831,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,246	1,949,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3E	Longueur	7	Position	7723 - 7729
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	661	1,517,000
SANS OBJET	9999996	7,377	24,831,500
NE SAIT PAS	9999997	6	12,000
REFUS	9999998	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,246	1,949,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3E	Longueur	2	Position	7730 - 7731
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	133	318,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	54,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	211	461,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	27	73,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	25	62,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	4,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	6	14,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	41	87,000
SYSTÈME NERVEUX	14	125	306,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	60,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	31,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	16,000
SANS OBJET	96	7,377	24,831,500
NON DÉCLARÉ	99	1,255	1,970,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3EA	Longueur	1	Position	7732
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	514	1,284,000
NON	2	50	120,000
SANS OBJET	6	7,485	24,956,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,243	1,955,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3F	Longueur	1	Position	7733
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	970,500
SANS OBJET	6	7,622	25,414,500
NE SAIT PAS	7	6	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,911,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3F	Longueur	7	Position	7734 - 7740
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	430	970,500
SANS OBJET	9999996	7,622	25,414,500
NE SAIT PAS	9999997	6	22,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,235	1,911,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3F	Longueur	2	Position	7741 - 7742
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	96	222,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	31,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	110	239,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	38,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	30	78,500
SYSTÈME NERVEUX	14	98	252,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	27	48,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	10,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,500
SANS OBJET	96	7,622	25,414,500
NON DÉCLARÉ	99	1,241	1,933,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2_3FA **Longueur** 1 **Position** 7743

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6

Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	773,500
NON	2	32	94,500
SANS OBJET	6	7,718	25,526,000
NON DÉCLARÉ	9	1,231	1,924,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC2F3G **Longueur** 1 **Position** 7744

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 7

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	279	611,500
SANS OBJET	6	7,786	25,792,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,226	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3G	Longueur	7	Position	7745 - 7751
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	279	611,500
SANS OBJET	9999996	7,786	25,792,500
NE SAIT PAS	9999997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,226	1,908,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3G	Longueur	2	Position	7752 - 7753
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	66	120,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	20,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	74	158,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	15,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	30,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	16,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	29,000
SYSTÈME NERVEUX	14	61	168,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	23,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	8,000
SANS OBJET	96	7,786	25,792,500
NON DÉCLARÉ	99	1,228	1,914,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2_3GA **Longueur** 1 **Position** 7754

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	194	482,000
NON	2	18	46,500
SANS OBJET	6	7,864	25,887,000
NON DÉCLARÉ	9	1,217	1,902,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC2F3H **Longueur** 1 **Position** 7755

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 8

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	363,500
SANS OBJET	6	7,883	26,053,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,222	1,899,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3H	Longueur	7	Position	7756 - 7762
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	186	363,500
SANS OBJET	9999996	7,883	26,053,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,222	1,899,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3H	Longueur	2	Position	7763 - 7764
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	54	120,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	49	92,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	10,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	14,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	42	86,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	7,883	26,053,000
NON DÉCLARÉ	99	1,224	1,901,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2_3HA **Longueur** 1 **Position** 7765
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8
Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	253,000
NON	2	13	41,000
SANS OBJET	6	7,948	26,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,215	1,894,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGC2F3I **Longueur** 1 **Position** 7766
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 9
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	236,500
SANS OBJET	6	7,946	26,197,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,216	1,882,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3I	Longueur	7	Position	7767 - 7773
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	129	236,500
SANS OBJET	9999996	7,946	26,197,500
NE SAIT PAS	9999997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,216	1,882,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3I	Longueur	2	Position	7774 - 7775
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	47,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	20,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	33	71,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	41	67,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	10,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	7,946	26,197,500
NON DÉCLARÉ	99	1,218	1,884,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3IA	Longueur	1	Position	7776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	170,500
NON	2	8	13,000
SANS OBJET	6	8,001	26,260,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,875,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3J	Longueur	1	Position	7777
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	165,000
SANS OBJET		6		7,991	26,282,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,870,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3J	Longueur	7	Position	7778 - 7784
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		91	165,000
SANS OBJET		9999996		7,991	26,282,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,211	1,870,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3J	Longueur	2	Position	7785 - 7786
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	26	31,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	39,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	22	41,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	7,991	26,282,500
NON DÉCLARÉ	99	1,211	1,870,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3JA	Longueur	1	Position	7787
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	124,000
NON	2	4	3,000
SANS OBJET	6	8,034	26,328,500
NON DÉCLARÉ	9	1,202	1,862,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3K	Longueur	1	Position	7788
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	105,500
SANS OBJET		6		8,022	26,345,500
NE SAIT PAS		7		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,206	1,856,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3K	Longueur	7	Position	7789 - 7795
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00			62	105,500
SANS OBJET	9999996			8,022	26,345,500
NE SAIT PAS	9999997			3	11,500
NON DÉCLARÉ	9999999			1,206	1,856,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3K	Longueur	2	Position	7796 - 7797
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	18,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	28,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	10	18,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	8,022	26,345,500
NON DÉCLARÉ	99	1,209	1,867,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3KA	Longueur	1	Position	7798
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	74,000
NON	2	3	4,500
SANS OBJET	6	8,059	26,379,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,860,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3L	Longueur	1	Position	7799
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	60,500
SANS OBJET		6		8,045	26,387,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,866,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3L	Longueur	7	Position	7800 - 7806
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AA02 - S01XA20			38	60,500
SANS OBJET	9999996			8,045	26,387,000
NE SAIT PAS	9999997			2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,208	1,866,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3L	Longueur	2	Position	7807 - 7808
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	15,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	21,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	13,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	8,045	26,387,000
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,871,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3LA	Longueur	1	Position	7809
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	40,000
SANS OBJET	6	8,074	26,413,000
NON DÉCLARÉ	9	1,203	1,865,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_4	Longueur	1	Position	7810
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,164	10,195,500
NON	2	4,366	14,396,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,180	1,806,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_4A	Longueur	1	Position	7811
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,621	8,208,000
NON	2	538	1,967,000
SANS OBJET	6	4,946	16,310,000
NE SAIT PAS	7	4	16,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,183	1,813,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5A	Longueur	1	Position	7812
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,600	8,110,500
SANS OBJET		6		5,484	18,276,500
NE SAIT PAS		7		14	55,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,194	1,872,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5A	Longueur	7	Position	7813 - 7819
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,600	8,110,500
SANS OBJET		9999996		5,484	18,276,500
NE SAIT PAS		9999997		14	55,500
REFUS		9999998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,194	1,872,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5A	Longueur	2	Position	7820 - 7821
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1

Note Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,812	5,613,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	105	335,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	32,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	69	204,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	15,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	22	60,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	25,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	27	76,000
MÉDECINES DOUCES	24	461	1,546,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	53	171,000
SANS OBJET	96	5,484	18,276,500
NON DÉCLARÉ	99	1,209	1,931,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_5AA	Longueur	1	Position	7822
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,194	3,659,500
NON		2		1,411	4,465,000
SANS OBJET		6		5,484	18,276,500
NE SAIT PAS		7		1	25,000
NON DÉCLARÉ		9		1,203	1,892,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F5B	Longueur	1	Position	7823
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,190	3,642,500
SANS OBJET		6		6,895	22,741,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,932,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C5B	Longueur	7	Position	7824 - 7830
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,190	3,642,500
SANS OBJET	9999996	6,895	22,741,500
NE SAIT PAS	9999997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,207	1,932,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5B	Longueur	2	Position	7831 - 7832
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1

Note Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	791	2,355,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	58	166,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	37,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	13,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	10,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	29	77,000
MÉDECINES DOUCES	24	240	837,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	97,000
SANS OBJET	96	6,895	22,741,500
NON DÉCLARÉ	99	1,208	1,934,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_5BA	Longueur	1	Position	7833
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		589	1,734,000
NON		2		604	1,923,500
SANS OBJET		6		6,895	22,741,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,919,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F5C	Longueur	1	Position	7834
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		587	1,732,000
SANS OBJET		6		7,499	24,665,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,206	1,919,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C5C	Longueur	7	Position	7835 - 7841
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	587	1,732,000
SANS OBJET	9999996	7,499	24,665,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,206	1,919,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5C	Longueur	2	Position	7842 - 7843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1

Note Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	370	1,083,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	97,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	36,500
MÉDECINES DOUCES	24	141	450,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	23,000
SANS OBJET	96	7,499	24,665,000
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,921,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5CA	Longueur	1	Position	7844
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	887,500
NON	2	292	845,000
SANS OBJET	6	7,499	24,665,000
NON DÉCLARÉ	9	1,206	1,921,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5D	Longueur	1	Position	7845
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		295	886,000
SANS OBJET		6		7,791	25,510,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,206	1,921,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5D	Longueur	7	Position	7846 - 7852
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		295	886,000
SANS OBJET		9999996		7,791	25,510,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,206	1,921,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5D	Longueur	2	Position	7853 - 7854
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1

Note Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	166	489,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	15	40,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	29,500
MÉDECINES DOUCES	24	80	259,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	30,500
SANS OBJET	96	7,791	25,510,000
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5DA	Longueur	1	Position	7855
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	467,000
NON	2	133	419,500
SANS OBJET	6	7,791	25,510,000
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5E	Longueur	1	Position	7856
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		162	467,000
SANS OBJET		6		7,924	25,929,500
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5E	Longueur	7	Position	7857 - 7863
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z97AA00		162	467,000
SANS OBJET		9999996		7,924	25,929,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5E	Longueur	2	Position	7864 - 7865
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1

Note Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	239,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	11,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	23,500
MÉDECINES DOUCES	24	58	147,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	22,000
SANS OBJET	96	7,924	25,929,500
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5EA	Longueur	1	Position	7866
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	233,000
NON	2	75	233,500
SANS OBJET	6	7,924	25,929,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5F	Longueur	1	Position	7867
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		87	233,000
SANS OBJET		6		7,999	26,163,000
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,922,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5F	Longueur	7	Position	7868 - 7874
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		87	233,000
SANS OBJET		9999996		7,999	26,163,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,922,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5F	Longueur	2	Position	7875 - 7876
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1

Note Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	40	117,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	19,000
MÉDECINES DOUCES	24	29	73,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	15,500
SANS OBJET	96	7,999	26,163,000
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5FA	Longueur	1	Position	7877
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	160,000
NON	2	37	73,500
SANS OBJET	6	7,999	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5G	Longueur	1	Position	7878
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	160,000
SANS OBJET		6		8,036	26,236,500
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5G	Longueur	7	Position	7879 - 7885
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		50	160,000
SANS OBJET		9999996		8,036	26,236,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5G	Longueur	2	Position	7886 - 7887
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

Note Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	68,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	17	67,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	8,500
SANS OBJET	96	8,036	26,236,500
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5GA	Longueur	1	Position	7888
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	72,500
NON	2	21	87,000
SANS OBJET	6	8,036	26,236,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5H	Longueur	1	Position	7889
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	72,500
SANS OBJET		6		8,057	26,323,500
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,922,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5H	Longueur	7	Position	7890 - 7896
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		29	72,500
SANS OBJET		9999996		8,057	26,323,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,922,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5H	Longueur	2	Position	7897 - 7898
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1

Note Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	39,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	24,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	8,057	26,323,500
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5HA	Longueur	1	Position	7899
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	42,000
NON	2	17	31,000
SANS OBJET	6	8,057	26,323,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5I	Longueur	1	Position	7900
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	42,000
SANS OBJET		6		8,074	26,354,500
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5I	Longueur	7	Position	7901 - 7907
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB - Z97AA00		12	42,000
SANS OBJET		9999996		8,074	26,354,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5I	Longueur	2	Position	7908 - 7909
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1

Note Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	25,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	14,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	8,074	26,354,500
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5IA	Longueur	1	Position	7910
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	33,500
NON	2	3	8,500
SANS OBJET	6	8,074	26,354,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,922,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5J	Longueur	1	Position	7911
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	30,000
SANS OBJET		6		8,077	26,362,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5J	Longueur	7	Position	7912 - 7918
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97CI01		8	30,000
SANS OBJET		9999996		8,077	26,362,500
NE SAIT PAS		9999997		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,922,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5J	Longueur	2	Position	7919 - 7920
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1

Note Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	6,000
SANS OBJET	96	8,077	26,362,500
NON DÉCLARÉ	99	1,208	1,925,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5JA	Longueur	1	Position	7921
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	26,000
NON	2	3	4,000
SANS OBJET	6	8,077	26,362,500
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,925,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5K	Longueur	1	Position	7922
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	26,000
SANS OBJET		6		8,080	26,366,500
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,925,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5K	Longueur	7	Position	7923 - 7929
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		5	26,000
SANS OBJET		9999996		8,080	26,366,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,208	1,925,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5K	Longueur	2	Position	7930 - 7931
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1

Note Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,500
SANS OBJET	96	8,080	26,366,500
NON DÉCLARÉ	99	1,208	1,925,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5KA	Longueur	1	Position	7932
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	12,500
NON	2	2	13,500
SANS OBJET	6	8,080	26,366,500
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,925,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5L	Longueur	1	Position	7933
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	12,500
SANS OBJET		6		8,082	26,380,000
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,925,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5L	Longueur	7	Position	7934 - 7940
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		3	12,500
SANS OBJET		9999996		8,082	26,380,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,208	1,925,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5L	Longueur	2	Position	7941 - 7942
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1

Note Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	6,000
SANS OBJET	96	8,082	26,380,000
NON DÉCLARÉ	99	1,208	1,925,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_1	Longueur	1	Position	7943
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,511	5,351,500
NON	2	6,019	19,230,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	15,500
REFUS	8	3	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,792,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_2 **Longueur** 1 **Position** 7944

Nom de la question SM_Q102

Concept État actuel du fumeur

Question Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,223	4,397,500
À L'OCCASION	2	292	1,103,500
JAMAIS	3	6,151	19,259,000
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,180	1,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMC2_3 **Longueur** 3 **Position** 7945 - 7947

Nom de la question SM_Q103

Concept Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 73	1,217	4,389,000
SANS OBJET	996	6,886	22,112,500
NE SAIT PAS	997	6	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,184	1,808,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_4	Longueur	3	Position	7948 - 7950
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	1,218	4,381,000
SANS OBJET	996	6,886	22,112,500
NE SAIT PAS	997	4	12,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,184	1,808,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_4A	Longueur	1	Position	7951
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,325	9,898,500
NON	2	2,807	9,327,500
SANS OBJET	6	1,958	7,251,500
NE SAIT PAS	7	16	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,187	1,813,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_4B	Longueur	1	Position	7952
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	214,000
NON	2	104	354,500
SANS OBJET	6	7,948	25,940,000
NON DÉCLARÉ	9	1,183	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_5A	Longueur	1	Position	7953
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,541	7,212,000
NON	2	741	2,616,500
SANS OBJET	6	4,820	16,660,500
NE SAIT PAS	7	8	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,183	1,809,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_5B **Longueur** 3 **Position** 7954 - 7956
Nom de la question SM_Q105B
Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4B=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	291	1,102,500
SANS OBJET	996	7,820	25,411,500
NON DÉCLARÉ	999	1,182	1,804,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMC2_5C **Longueur** 2 **Position** 7957 - 7958
Nom de la question SM_Q105C
Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4B=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	290	1,099,000
SANS OBJET	96	7,820	25,411,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,804,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_5	Longueur	1	Position	7959
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q105D
---------------------------	----------

Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,803	8,127,500
NON	2	789	2,806,000
SANS OBJET	6	4,473	15,475,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,226	1,904,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_6	Longueur	3	Position	7960 - 7962
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q106
---------------------------	---------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,187	6,205,000
SANS OBJET	996	5,262	18,281,500
NE SAIT PAS	997	26	66,000
NON DÉCLARÉ	999	1,818	3,766,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_7	Longueur	3	Position	7963 - 7965
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,162	6,159,500
SANS OBJET	996	5,313	18,356,500
NE SAIT PAS	997	23	66,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,793	3,727,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_8	Longueur	3	Position	7966 - 7968
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 84	2,194	6,200,500
SANS OBJET	996	5,262	18,281,500
NE SAIT PAS	997	18	69,500
NON DÉCLARÉ	999	1,819	3,767,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTYP	Longueur	2	Position	7969 - 7970
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,223	4,397,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	242	911,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	49	191,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,561	7,217,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	740	2,614,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	2,807	9,327,500
SANS OBJET	96	443	1,750,000
NON DÉCLARÉ	99	1,228	1,909,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2DYRS	Longueur	3	Position	7971 - 7973
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1**Note** Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 77	3,389	10,530,500
SANS OBJET	996	4,039	13,883,500
NON DÉCLARÉ	999	1,865	3,904,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DSTR	Longueur	2	Position	7974 - 7975
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	13	77,000
ULTRA DOUCE	2	13	45,000
EXTRA DOUCE	3	88	326,500
EXTRA LÉGÈRE	4	83	301,500
ULTRA LÉGÈRE	5	283	1,050,000
DOUCE	6	129	425,500
ULTRA	7	3	10,500
LÉGÈRE	8	204	771,500
RÉGULIÈRE	9	321	1,110,000
SANS OBJET	96	6,468	20,853,500
NON DÉCLARÉ	99	1,688	3,348,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTAR	Longueur	1	Position	7976
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Teneur en goudron des cigarettes - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	27	90,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	402	1,400,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	546	2,072,000
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	162	554,000
SANS OBJET	6	6,468	20,853,500
NON DÉCLARÉ	9	1,688	3,348,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_9	Longueur	2	Position	7977 - 7978
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC0_2=1 ou SMC0_2=2) et SMC2_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	1	1,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	19	73,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	130	369,000
COÛT	4	52	104,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	20	66,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	2	31,500
GROSSESSE	7	13	62,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	6,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	17	55,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	9	30,000
AUTRE	11	73	353,500
SANS OBJET	96	7,636	24,622,500
NON DÉCLARÉ	99	1,316	2,543,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_10	Longueur	2	Position	7979 - 7980
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=3 et (SMC2_2=1 ou SMC2_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	31	113,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	21	72,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	15	56,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	4	16,000
PAR CURIOSITÉ	5	5	24,500
STRESS	6	34	165,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	30	84,500
COÛT	8	1	1,500
AUTRE	10	31	147,000
SANS OBJET	96	7,793	25,066,000
NE SAIT PAS	97	3	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,325	2,555,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_11	Longueur	2	Position	7981 - 7982
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=1 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ESSAYÉ DE CESSER	3	40	126,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	19	62,500
COÛT	5	14	48,500
PRESSIION SOCIALES / FAMILIALES	6	4	22,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	2	14,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	7,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	4	13,000
AUTRE	12	13	45,000
SANS OBJET	96	7,892	25,491,000
NON DÉCLARÉ	99	1,303	2,487,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_12	Longueur	2	Position	7983 - 7984
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=2 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	22	78,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	2	3,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	3	19,000
STRESS	6	17	72,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	8	23,500
COÛT	8	1	1,000
AUTRE	10	10	64,500
SANS OBJET	96	7,931	25,626,000
NE SAIT PAS	97	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,296	2,427,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_201	Longueur	1	Position	7985
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	212	778,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	481	1,655,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	249	929,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	245	917,500
SANS OBJET	6	6,896	22,119,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,913,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_202	Longueur	1	Position	7986
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	597	2,144,000
NON	2	877	3,229,000
SANS OBJET	6	6,605	21,017,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,212	1,922,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_203	Longueur	2	Position	7987 - 7988
Nom de la question	SM_Q203				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_202=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	588	2,102,000
SANS OBJET	96	7,482	24,246,000
NE SAIT PAS	97	9	42,000
NON DÉCLARÉ	99	1,214	1,928,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_204	Longueur	1	Position	7989
Nom de la question	SM_Q204				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_202=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	375	1,326,000
NON	2	215	803,000
SANS OBJET	6	7,482	24,246,000
NE SAIT PAS	7	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,214	1,928,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_205	Longueur	1	Position	7990
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	146	566,500
NON	2	64	223,000
SANS OBJET	6	7,857	25,572,000
NE SAIT PAS	7	11	23,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,214	1,928,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_206	Longueur	1	Position	7991
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,769	9,782,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	898	3,413,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	167	594,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	398	1,314,000
SANS OBJET	6	3,789	11,015,500
NE SAIT PAS	7	11	47,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,260	2,151,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_1A	Longueur	1	Position	7992
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,924	19,942,000
NON	2	1,606	4,656,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,792,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_1	Longueur	1	Position	7993
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,812	19,510,000
NON	2	247	592,500
SANS OBJET	6	2,049	6,406,500
NON DÉCLARÉ	9	1,185	1,810,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_2	Longueur	2	Position	7994 - 7995
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,504	4,309,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	707	2,351,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	940	3,111,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	992	3,542,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	991	3,700,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	277	1,017,500
TOUS LES JOURS	7	396	1,449,500
SANS OBJET	96	2,296	6,998,500
NE SAIT PAS	97	2	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,188	1,813,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_3	Longueur	2	Position	7996 - 7997
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,551	10,882,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,332	4,788,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	339	1,351,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	255	1,060,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	195	850,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	96	471,500
SANS OBJET	96	2,322	7,032,500
NE SAIT PAS	97	19	71,500
REFUS	98	1	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,183	1,806,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_DAY	Longueur	2	Position	7998 - 7999
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	337	1,345,500
LUNDI	2	1,074	3,622,500
MARDI	3	1,101	3,699,500
MERCREDI	4	1,084	3,488,500
JEUDI	5	1,056	3,351,500
VENDREDI	6	697	2,371,500
SAMEDI	7	476	1,779,500
SANS OBJET	96	2,322	7,032,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,627,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5	Longueur	1	Position	8000
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,426	12,002,500
NON	2	2,358	7,461,500
SANS OBJET	6	2,322	7,032,500
NE SAIT PAS	7	3	11,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,183	1,806,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_5A1 **Longueur** 3 **Position** 8001 - 8003
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - dimanche
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 12	1,560	5,526,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,857	6,456,000
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	8	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,826,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5A2 **Longueur** 3 **Position** 8004 - 8006
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - lundi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 14	996	3,549,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,419	8,421,500
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	10	28,000
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,826,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_5A3 **Longueur** 3 **Position** 8007 - 8009
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mardi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	991	3,532,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,424	8,446,500
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	10	19,500
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,826,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5A4 **Longueur** 3 **Position** 8010 - 8012
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mercredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	994	3,561,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,413	8,378,000
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	18	59,000
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,187	1,822,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_5A5 **Longueur** 3 **Position** 8013 - 8015
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - jeudi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 16	1,012	3,673,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,396	8,273,000
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	17	51,500
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,826,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5A6 **Longueur** 3 **Position** 8016 - 8018
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - vendredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,558	5,686,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,856	6,276,500
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	11	35,000
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,826,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_5A7 **Longueur** 3 **Position** 8019 - 8021
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - samedi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	2,134	7,533,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,278	4,433,000
SANS OBJET	996	4,680	14,494,000
NE SAIT PAS	997	13	31,500
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,826,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5B **Longueur** 1 **Position** 8022
Nom de la question AL_Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	979	2,362,000
NON	2	718	2,387,500
SANS OBJET	6	6,391	21,722,500
NE SAIT PAS	7	18	30,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,810,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_6	Longueur	1	Position	8023
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q6
---------------------------	-------

Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
----------------	--

Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	460,500
NON	2	897	2,356,000
SANS OBJET	6	6,973	23,648,000
NE SAIT PAS	7	9	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,204	1,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7A	Longueur	1	Position	8024
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q7
---------------------------	-------

Concept	Raison pour diminuer de boire - régime
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,000
NON	2	195	437,000
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7B	Longueur	1	Position	8025
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		197	444,000
SANS OBJET		6		7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,823,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7C	Longueur	1	Position	8026
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		197	444,000
SANS OBJET		6		7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,823,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7D	Longueur	1	Position	8027
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	16,500
NON	2	189	427,500
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7E	Longueur	1	Position	8028
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	191,000
NON	2	115	252,500
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7F	Longueur	1	Position	8029
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	30,000
NON	2	176	413,500
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7G	Longueur	1	Position	8030
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	79,500
NON	2	157	364,000
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7H	Longueur	1	Position	8031
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	109,500
NON	2	143	334,500
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7I	Longueur	1	Position	8032
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	39,500
NON	2	176	404,000
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7J	Longueur	1	Position	8033
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	30,500
NON	2	182	413,000
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7K	Longueur	1	Position	8034
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	51,500
NON	2	175	392,500
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7L	Longueur	1	Position	8035
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	16,500
NON	2	186	427,500
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7M	Longueur	1	Position	8036
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	103,500
NON	2	155	340,000
SANS OBJET	6	7,907	26,051,000
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,823,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2DTYP	Longueur	1	Position	8037
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,303	15,171,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,504	4,309,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,132	2,847,000
N'A JAMAIS BU	4	718	2,387,500
SANS OBJET	6	443	1,750,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,853,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALC2DWKY	Longueur	3	Position	8038 - 8040
Nom de la question					
Concept	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 71	3,383	11,849,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,358	7,461,500
SANS OBJET	996	2,322	7,032,500
NON DÉCLARÉ	999	1,230	1,975,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2DDL	Longueur	2	Position	8041 - 8042
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ALC2_5, ALC2_5A1 à ALC2_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7.
Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 10	1,869	6,919,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,872	12,392,000
SANS OBJET	96	2,322	7,032,500
NON DÉCLARÉ	99	1,230	1,975,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_1	Longueur	2	Position	8043 - 8044
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question ALS_Q1**Concept** Définition d'une consommation modérée**Question** Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	91	291,500
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	722	2,179,000
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	2,950	9,892,500
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,069	3,826,000
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	847	2,938,000
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	65	280,000
SANS OBJET	96	2,186	6,570,000
NE SAIT PAS	97	72	167,000
REFUS	98	8	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,283	2,151,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_2	Longueur	1	Position	8045
Nom de la question	ALS_Q2				
Concept	Boire modérément peut être bon pour la santé				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,746	12,946,000
PAS D'ACCORD	2	1,387	4,680,000
SANS OPINION	3	602	1,752,000
SANS OBJET	6	2,186	6,570,000
NE SAIT PAS	7	9	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,342,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_3	Longueur	1	Position	8046
Nom de la question	ALS_Q3				
Concept	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	2,112	8,015,500
PAS D'ACCORD	2	3,357	10,654,000
SANS OPINION	3	273	732,500
SANS OBJET	6	2,186	6,570,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,342,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_4	Longueur	1	Position	8047
Nom de la question	ALS_Q4				
Concept	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,655	19,123,500
PAS D'ACCORD	2	32	115,500
SANS OPINION	3	56	163,500
SANS OBJET	6	2,186	6,570,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,342,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_5	Longueur	1	Position	8048
Nom de la question	ALS_Q5				
Concept	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	494	1,994,500
PAS D'ACCORD	2	5,033	16,618,000
SANS OPINION	3	215	779,000
SANS OBJET	6	2,186	6,570,000
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,342,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AL_2_6 **Longueur** 1 **Position** 8049

Nom de la question ALS_Q6

Concept Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool

Question Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,064	17,003,500
PAS D'ACCORD	2	521	1,868,000
SANS OPINION	3	157	526,000
SANS OBJET	6	2,186	6,570,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,342,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AL_2_7 **Longueur** 1 **Position** 8050

Nom de la question ALS_Q7

Concept Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre

Question Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	856	3,205,500
PAS D'ACCORD	2	4,462	14,716,000
SANS OPINION	3	419	1,466,500
SANS OBJET	6	2,186	6,570,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,342,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_1	Longueur	1	Position	8051
Nom de la question	AD_Q1				
Concept	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	1,058,500
NON	2	666	2,649,000
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_2	Longueur	1	Position	8052
Nom de la question	AD_Q2				
Concept	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	101	461,000
3 À 5 FOIS	2	59	304,500
6 À 10 FOIS	3	28	155,000
11 À 20 FOIS	4	16	103,000
PLUS DE 20 FOIS	5	9	35,000
SANS OBJET	6	7,871	25,351,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_3	Longueur	1	Position	8053
Nom de la question	AD_Q3				
Concept	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
Question	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	473,000
NON	2	786	3,234,500
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_4	Longueur	1	Position	8054
Nom de la question	AD_Q4				
Concept	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	242,500
NON	2	833	3,465,000
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AD_2_5 **Longueur** 1 **Position** 8055

Nom de la question AD_Q5

Concept Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?

Univers Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	146,000
NON	2	845	3,560,500
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AD_2_6 **Longueur** 1 **Position** 8056

Nom de la question AD-Q6

Concept A passé un mois ou plus à s'enivrer

Question Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous soûler) ou à souffrir d'excès d'alcool?

Univers Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	378,500
NON	2	825	3,329,000
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_7	Longueur	1	Position	8057
Nom de la question	AD_Q7				
Concept	A bu beaucoup plus que prévu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	927,000
NON	2	688	2,774,500
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_8	Longueur	1	Position	8058
Nom de la question	AD_Q8				
Concept	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	97	456,500
3 À 5 FOIS	2	48	255,500
6 À 10 FOIS	3	22	115,000
11 À 20 FOIS	4	9	35,000
PLUS DE 20 FOIS	5	13	59,000
SANS OBJET	6	7,893	25,476,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,915,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_9	Longueur	1	Position	8059
Nom de la question	AD_Q9				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	647,000
NON	2	772	3,053,000
SANS OBJET	6	7,205	22,702,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	1,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AD_2DSF	Longueur	2	Position	8060 - 8061
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	394	1,909,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	5,365	17,458,500
SANS OBJET	96	2,322	7,032,500
NON DÉCLARÉ	99	1,212	1,918,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2DPP	Longueur	4.2	Position	8062 - 8065
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	5,759	19,368,000
SANS OBJET	9.96	2,322	7,032,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,212	1,918,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1A	Longueur	1	Position	8066
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	21	96,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	120	366,500
PARFOIS	3	549	2,039,000
RAREMENT	4	1,255	4,437,000
JAMAIS	5	5,321	16,799,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	11	27,500
REFUS	8	11	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,612,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1B	Longueur	1	Position	8067
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	60	283,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	190	722,500
PARFOIS	3	1,125	4,475,000
RAREMENT	4	1,717	6,204,000
JAMAIS	5	4,170	12,044,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,447	2,666,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1C	Longueur	1	Position	8068
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	67	354,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	180	792,000
PARFOIS	3	1,045	4,027,000
RAREMENT	4	1,547	5,373,500
JAMAIS	5	4,419	13,168,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,674,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1D	Longueur	1	Position	8069
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	20	78,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	51	168,000
PARFOIS	3	267	1,033,000
RAREMENT	4	467	1,663,000
JAMAIS	5	6,450	20,770,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,689,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1E	Longueur	1	Position	8070
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	12	56,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	31	87,000
PARFOIS	3	190	677,000
RAREMENT	4	316	1,142,500
JAMAIS	5	6,706	21,749,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,458	2,692,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1F	Longueur	1	Position	8071
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	64	248,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	173	669,500
PARFOIS	3	756	2,876,500
RAREMENT	4	939	3,423,500
JAMAIS	5	5,318	16,480,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	4	13,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,458	2,692,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1G	Longueur	1	Position	8072
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	864	3,263,500
MOINS SOUVENT	2	440	1,532,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,127	10,967,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	91	308,500
SANS OBJET	6	3,302	9,486,500
NE SAIT PAS	7	6	54,000
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,706,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1H	Longueur	1	Position	8073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01H
---------------------------	---------

Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	294	1,145,500
PLUTÔT	2	266	967,500
UN PEU	3	302	1,141,500
SANS OBJET	6	6,960	22,295,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1I	Longueur	1	Position	8074
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01I
---------------------------	---------

Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	138	457,500
PLUTÔT	2	136	449,500
UN PEU	3	165	614,500
SANS OBJET	6	7,384	24,025,500
NE SAIT PAS	7	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,760,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1J	Longueur	1	Position	8075
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		198	798,000
ASSEZ		2		492	1,756,500
UN PEU		3		1,367	5,073,500
PAS DU TOUT		4		2,366	8,105,500
SANS OBJET		6		3,393	9,795,000
NE SAIT PAS		7		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,472	2,780,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1K	Longueur	1	Position	8076
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		546	2,000,000
NON		2		6,737	21,778,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,613,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1L	Longueur	3	Position	8077 - 8079
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 172	540	1,984,500
SANS OBJET	996	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	997	5	12,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1MA	Longueur	1	Position	8080
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	882,500
NON	2	292	1,113,500
SANS OBJET	6	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MB	Longueur	1	Position	8081
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	349,500
NON	2	441	1,646,500
SANS OBJET	6	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1MC	Longueur	1	Position	8082
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	560,000
NON	2	401	1,436,500
SANS OBJET	6	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MD	Longueur	1	Position	8083
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	71,500
NON	2	520	1,924,500
SANS OBJET	6	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1ME	Longueur	1	Position	8084
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	370,500
NON	2	437	1,625,500
SANS OBJET	6	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MF	Longueur	1	Position	8085
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	120,000
NON	2	518	1,876,500
SANS OBJET	6	7,317	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,626,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_2	Longueur	1	Position	8086
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	625	2,454,500
NON	2	6,645	21,278,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	11	36,500
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,623,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_3	Longueur	1	Position	8087
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	192	674,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	220	969,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	134	534,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	78	275,500
SANS OBJET	6	7,225	23,192,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,443	2,672,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_4	Longueur	1	Position	8088
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	227	773,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	169	803,000
MOINS SOUVENT	3	15	64,500
SANS OBJET	6	7,437	24,002,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,444	2,673,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_5	Longueur	1	Position	8089
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	307	1,261,500
NON	2	86	305,500
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,445	2,675,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_6	Longueur	1	Position	8090
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	1,311,000
NON	2	68	254,500
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,448	2,684,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC2_7 **Longueur** 1 **Position** 8091

Nom de la question MH_Q07

Concept Déprimé - changement ou non de poids

Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

Univers Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	72	318,000
PERDU DU POIDS	2	125	511,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	193	733,500
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,686,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC2_8KG **Longueur** 3 **Position** 8092 - 8094

Nom de la question MH_Q08B

Concept Déprimé - changement de poids (kg.)

Question Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

Univers Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 25	187	784,000
SANS OBJET	996	7,645	24,800,000
NON DÉCLARÉ	999	1,461	2,734,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_8LB	Longueur	3	Position	8095 - 8097
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 55	187	784,000
SANS OBJET	996	7,645	24,800,000
NON DÉCLARÉ	999	1,461	2,734,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_9	Longueur	1	Position	8098
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q09
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	1,070,500
NON	2	119	490,000
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,688,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_10	Longueur	1	Position	8099
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	95	413,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	140	546,500
MOINS SOUVENT	3	35	110,500
SANS OBJET	6	7,571	24,556,500
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,691,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_11	Longueur	1	Position	8100
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	318	1,338,000
NON	2	70	221,000
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,691,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_12	Longueur	1	Position	8101
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	943,500
NON	2	151	614,500
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,692,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_13	Longueur	1	Position	8102
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	215	865,000
NON	2	171	687,000
SANS OBJET	6	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,694,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_14	Longueur	2	Position	8103 - 8104
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC2_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	371	1,492,500
SANS OBJET	96	7,452	24,066,500
NE SAIT PAS	97	15	59,500
NON DÉCLARÉ	99	1,455	2,700,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_15	Longueur	2	Position	8105 - 8106
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	42	139,500
FÉVRIER	2	30	90,500
MARS	3	35	111,000
AVRIL	4	32	141,500
MAI	5	20	64,500
JUIN	6	20	122,500
JUILLET	7	28	109,500
AOÛT	8	34	168,000
SEPTEMBRE	9	34	185,500
OCTOBRE	10	25	78,000
NOVEMBRE	11	18	72,500
DÉCEMBRE	12	27	127,500
SANS OBJET	96	7,471	24,126,500
NE SAIT PAS	97	7	21,000
NON DÉCLARÉ	99	1,470	2,759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_16	Longueur	1	Position	8107
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	267	982,500
NON	2	6,603	21,166,000
SANS OBJET	6	973	3,481,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,448	2,684,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_17	Longueur	1	Position	8108
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	53	181,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	64	304,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	82	301,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	66	194,000
SANS OBJET	6	7,576	24,647,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,688,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_18	Longueur	1	Position	8109
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	39	127,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	57	253,000
MOINS SOUVENT	3	21	105,000
SANS OBJET	6	7,724	25,143,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_19	Longueur	1	Position	8110
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	343,000
NON	2	11	38,000
SANS OBJET	6	7,745	25,248,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_20	Longueur	1	Position	8111
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	25	118,000
PERDU DU POIDS	2	24	101,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	47	161,500
SANS OBJET	6	7,745	25,248,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_21K	Longueur	3	Position	8112 - 8114
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 20	47	210,500
SANS OBJET	996	7,792	25,409,500
NON DÉCLARÉ	999	1,454	2,698,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_21L	Longueur	3	Position	8115 - 8117
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 44	47	210,500
SANS OBJET	996	7,792	25,409,500
NON DÉCLARÉ	999	1,454	2,698,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_22	Longueur	1	Position	8118
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	219,500
NON	2	45	161,000
SANS OBJET	6	7,745	25,248,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_23	Longueur	1	Position	8119
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	17	87,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	24	87,000
MOINS SOUVENT	3	10	45,000
SANS OBJET	6	7,790	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_24	Longueur	1	Position	8120
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	272,000
NON	2	25	109,000
SANS OBJET	6	7,745	25,248,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_25	Longueur	1	Position	8121
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	229,500
NON	2	41	151,000
SANS OBJET	6	7,745	25,248,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_26	Longueur	1	Position	8122
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	144,000
NON	2	57	233,000
SANS OBJET	6	7,745	25,248,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,689,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_27	Longueur	2	Position	8123 - 8124
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC2_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	90	349,500
SANS OBJET	96	7,748	25,260,500
NE SAIT PAS	97	2	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,453	2,693,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_28	Longueur	2	Position	8125 - 8126
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	13	46,000		
FÉVRIER	2	7	32,500		
MARS	3	4	13,000		
AVRIL	4	2	11,000		
MAI	5	12	21,500		
JUIN	6	6	11,000		
JUILLET	7	7	16,500		
AOÛT	8	5	10,500		
SEPTEMBRE	9	11	43,000		
OCTOBRE	10	7	88,000		
NOVEMBRE	11	5	13,000		
DÉCEMBRE	12	8	27,000		
SANS OBJET	96	7,750	25,269,000		
NE SAIT PAS	97	1	7,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,455	2,708,500		
	Total	9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DDS	Longueur	2	Position	8127 - 8128
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	7,250	23,698,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,463	2,706,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DCH	Longueur	2	Position	8129 - 8130
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
Note	Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	294	1,145,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	266	967,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	302	1,141,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,127	10,967,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	165	614,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	136	449,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	138	457,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	91	308,500
SANS OBJET	96	3,302	9,486,500
NON DÉCLARÉ	99	1,472	2,780,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DSF	Longueur	2	Position	8131 - 8132
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC2_2 à MHC2_6, MHC2_8A, MHC2_8B, MHC2_10 à MHC2_13, MHC2_16 à MHC2_19, MHC2_21A, MHC2_21B et MHC2_23 à MHC2_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	7,242	23,642,500
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,471	2,762,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DPP	Longueur	4.2	Position	8133 - 8136
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC2_2 à MHC2_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	7,242	23,642,500
SANS OBJET	9.96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,471	2,762,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DWK	Longueur	2	Position	8137 - 8138
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2_14=2 à 53 ou MHC2_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2_14 ou MHC2_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	453	1,812,000
SANS OBJET	96	7,355	23,693,500
NON DÉCLARÉ	99	1,485	2,813,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DMT	Longueur	2	Position	8139 - 8140
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2_14=2 à 53 ou MHC2_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2_15 ou MHC2_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	55	185,500
FÉVRIER	2	37	123,000
MARS	3	39	124,000
AVRIL	4	34	153,000
MAI	5	32	86,000
JUIN	6	26	134,000
JUILLET	7	35	126,000
AOÛT	8	39	178,500
SEPTEMBRE	9	45	228,500
OCTOBRE	10	32	166,500
NOVEMBRE	11	23	85,500
DÉCEMBRE	12	35	154,000
SANS OBJET	96	7,355	23,693,500
NON DÉCLARÉ	99	1,506	2,880,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_101	Longueur	3	Position	8141 - 8143
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		7,202	23,540,500
SANS OBJET		996		580	1,914,000
NE SAIT PAS		997		75	227,500
REFUS		998		9	19,000
NON DÉCLARÉ		999		1,427	2,617,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_102	Longueur	1	Position	8144
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		266	793,000
RAREMENT		2		361	1,157,500
PARFOIS		3		944	3,120,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,952	6,337,000
TOUT LE TEMPS		5		3,623	11,967,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		53	159,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,864,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_103	Longueur	1	Position	8145
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	63	198,500
RAREMENT	2	148	468,500
PARFOIS	3	504	1,579,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,963	6,235,000
TOUT LE TEMPS	5	4,458	14,860,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	9	32,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,567	3,030,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_104	Longueur	1	Position	8146
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	140	480,500
RAREMENT	2	187	613,000
PARFOIS	3	650	1,994,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,986	6,306,000
TOUT LE TEMPS	5	4,151	13,890,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	27	68,500
REFUS	8	5	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,567	3,030,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_105	Longueur	1	Position	8147
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	96	281,500
RAREMENT	2	120	454,000
PARFOIS	3	432	1,598,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,492	4,994,000
TOUT LE TEMPS	5	5,000	16,035,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,568	3,030,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_106	Longueur	1	Position	8148
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	70	234,000
RAREMENT	2	119	318,500
PARFOIS	3	400	1,341,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,385	4,484,000
TOUT LE TEMPS	5	5,161	16,960,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	8	32,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,568	3,030,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_107	Longueur	1	Position	8149
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	91	231,000
RAREMENT	2	167	512,000
PARFOIS	3	648	2,107,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,823	6,157,000
TOUT LE TEMPS	5	4,409	14,349,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,568	3,030,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_108	Longueur	1	Position	8150
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	96	256,000
RAREMENT	2	141	537,500
PARFOIS	3	757	2,741,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,205	7,139,000
TOUT LE TEMPS	5	3,927	12,651,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	16	40,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,568	3,030,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_109	Longueur	1	Position	8151
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	109	313,500
RAREMENT	2	142	527,000
PARFOIS	3	575	2,126,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,934	6,138,000
TOUT LE TEMPS	5	4,371	14,234,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_110	Longueur	1	Position	8152
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	205	720,500
RAREMENT	2	261	843,500
PARFOIS	3	671	2,316,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,515	4,957,500
TOUT LE TEMPS	5	4,483	14,493,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	7	27,000
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_111	Longueur	1	Position	8153
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		99	321,500
RAREMENT		2		190	694,000
PARFOIS		3		812	2,710,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,995	6,546,500
TOUT LE TEMPS		5		4,041	13,081,500
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		5	4,500
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,569	3,036,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_112	Longueur	1	Position	8154
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		235	668,000
RAREMENT		2		242	824,000
PARFOIS		3		697	2,239,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,617	5,399,000
TOUT LE TEMPS		5		4,329	14,148,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NE SAIT PAS		7		23	81,000
REFUS		8		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,569	3,036,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_113	Longueur	1	Position	8155
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	171	601,000
RAREMENT	2	206	705,000
PARFOIS	3	936	3,221,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,034	6,684,000
TOUT LE TEMPS	5	3,775	12,102,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	4	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_114	Longueur	1	Position	8156
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	124	322,500
RAREMENT	2	208	723,000
PARFOIS	3	910	3,202,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,178	7,089,000
TOUT LE TEMPS	5	3,709	11,996,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	8	13,000
REFUS	8	7	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_115	Longueur	1	Position	8157
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	211	585,000
RAREMENT	2	260	885,500
PARFOIS	3	856	2,770,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,798	5,959,500
TOUT LE TEMPS	5	4,006	13,126,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	10	30,000
REFUS	8	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_116	Longueur	1	Position	8158
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	194	676,000
RAREMENT	2	219	803,000
PARFOIS	3	777	2,669,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,835	5,951,500
TOUT LE TEMPS	5	4,102	13,230,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	11	18,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_117	Longueur	1	Position	8159
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	117	304,000
RAREMENT	2	181	736,000
PARFOIS	3	766	2,619,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,017	6,522,000
TOUT LE TEMPS	5	4,047	13,149,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	12	23,000
REFUS	8	4	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_118	Longueur	1	Position	8160
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	79	190,500
RAREMENT	2	147	528,500
PARFOIS	3	733	2,415,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,077	6,926,000
TOUT LE TEMPS	5	4,101	13,294,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	5	4,000
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_119	Longueur	1	Position	8161
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	103	319,500
RAREMENT	2	180	734,000
PARFOIS	3	785	2,751,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,145	7,051,500
TOUT LE TEMPS	5	3,914	12,474,500
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	13	22,500
REFUS	8	4	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_120	Longueur	1	Position	8162
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	125	429,000
RAREMENT	2	155	495,500
PARFOIS	3	529	1,838,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,599	5,275,000
TOUT LE TEMPS	5	4,720	15,267,000
SANS OBJET	6	580	1,914,000
NE SAIT PAS	7	13	51,500
REFUS	8	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2DTNG	Longueur	2	Position	8163 - 8164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,112	23,259,500
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,601	3,145,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2DAFF	Longueur	2	Position	8165 - 8166
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,121	23,289,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,592	3,115,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2DSOC	Longueur	2	Position	8167 - 8168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,120	23,320,500
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,593	3,084,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSC2DEMO	Longueur	2	Position	8169 - 8170
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	7,064	23,174,500
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,649	3,230,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2DRES	Longueur	3	Position	8171 - 8173
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC2_AGE, AM62_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 95	867	4,153,000
SANS OBJET	996	7,243	22,433,000
NON DÉCLARÉ	999	1,183	1,732,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5A	Longueur	1	Position	8174
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SD_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,995	22,576,000
NON	2	973	3,757,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5B	Longueur	1	Position	8175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,377	9,412,000
NON	2	5,591	16,921,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5C	Longueur	1	Position	8176
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	162,500
NON	2	7,947	26,171,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5D	Longueur	1	Position	8177
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - chinois
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	370,500
NON	2	7,911	25,962,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5E	Longueur	1	Position	8178
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - cri
----------------	----------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	35,500
NON	2	7,959	26,297,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5F	Longueur	1	Position	8179
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - allemand
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	652,000
NON	2	7,775	25,681,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5G	Longueur	1	Position	8180
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - grec
----------------	-----------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	101,500
NON	2	7,951	26,232,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5H	Longueur	1	Position	8181
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	96,000
NON	2	7,940	26,237,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5I	Longueur	1	Position	8182
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	651,000
NON	2	7,861	25,682,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5J	Longueur	1	Position	8183
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	5,500
NON		2		7,967	26,327,500
SANS OBJET		6		137	163,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,186	1,815,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5K	Longueur	1	Position	8184
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	37,000
NON		2		7,958	26,296,500
SANS OBJET		6		137	163,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,186	1,815,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5L	Longueur	1	Position	8185
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - polonais
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	232,500
NON	2	7,916	26,101,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5M	Longueur	1	Position	8186
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - portugais
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	276,000
NON	2	7,930	26,057,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5N	Longueur	1	Position	8187
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	229,000
NON	2	7,943	26,104,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5O	Longueur	1	Position	8188
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	613,000
NON	2	7,834	25,720,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5P	Longueur	1	Position	8189
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	118,500
NON	2	7,950	26,214,500
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5Q	Longueur	1	Position	8190
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	168,500
NON	2	7,897	26,165,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC2_5R **Longueur** 1 **Position** 8191
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - vietnamien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	43,500
NON	2	7,963	26,290,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDC2_5S **Longueur** 1 **Position** 8192
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - autre langue
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	1,525,500
NON	2	7,688	24,808,000
SANS OBJET	6	137	163,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2DLNG	Longueur	2	Position	8193 - 8194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC2_5A à SDC2_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	4,878	13,538,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	909	3,373,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,245	4,782,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	204	1,135,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	668	3,119,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	19	121,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	45	263,000
SANS OBJET	96	137	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,188	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6A	Longueur	1	Position	8195
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SD_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,548	16,142,000
NON	2	2,416	10,146,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6B	Longueur	1	Position	8196
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,719	6,593,000
NON	2	6,245	19,695,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6C	Longueur	1	Position	8197
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	124,500
NON	2	7,950	26,164,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6D	Longueur	1	Position	8198
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	317,500
NON	2	7,915	25,971,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6E	Longueur	1	Position	8199
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	22,500
NON	2	7,956	26,265,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6F	Longueur	1	Position	8200
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	407,500
NON	2	7,815	25,881,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6G	Longueur	1	Position	8201
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	103,000
NON	2	7,947	26,185,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6H	Longueur	1	Position	8202
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	88,500
NON	2	7,938	26,199,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6I	Longueur	1	Position	8203
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	525,500
NON	2	7,881	25,763,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6J	Longueur	1	Position	8204
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,000
NON	2	7,962	26,281,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6K	Longueur	1	Position	8205
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	10,500
NON	2	7,961	26,277,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6L	Longueur	1	Position	8206
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	234,000
NON	2	7,917	26,054,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6M	Longueur	1	Position	8207
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	246,500
NON	2	7,935	26,041,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6N	Longueur	1	Position	8208
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	159,500
NON	2	7,944	26,129,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6O	Longueur	1	Position	8209
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	127,500
NON	2	7,937	26,160,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6P	Longueur	1	Position	8210
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	80,500
NON	2	7,952	26,207,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6Q	Longueur	1	Position	8211
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	200,500
NON	2	7,885	26,087,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6R	Longueur	1	Position	8212
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	41,000
NON	2	7,960	26,247,500
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6S	Longueur	1	Position	8213
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	1,351,000
NON	2	7,732	24,937,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NE SAIT PAS	7	4	45,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,815,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_1	Longueur	1	Position	8214
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		879	4,484,000
NON		2		6,646	20,099,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,186	1,815,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC2_2	Longueur	1	Position	8215
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		722	3,861,000
À TEMPS PARTIEL		2		157	623,500
SANS OBJET		6		7,226	22,012,500
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,821,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_4	Longueur	2	Position	8216 - 8217
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	83,000		
1 À 5 ANNÉES	2	142	377,500		
6 ANNÉES	3	144	467,000		
7 ANNÉES	4	235	723,000		
8 ANNÉES	5	427	1,187,000		
9 ANNÉES	6	410	1,227,500		
10 ANNÉES	7	678	1,989,000		
11 ANNÉES	8	1,086	3,506,500		
12 ANNÉES	9	3,493	10,622,000		
13 ANNÉES	10	890	4,376,000		
SANS OBJET	96	580	1,914,000		
NE SAIT PAS	97	3	24,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,188	1,821,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	EDC2_5	Longueur	1	Position	8218
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,955	16,825,500		
NON	2	2,313	6,382,500		
SANS OBJET	6	834	3,278,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,832,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_6	Longueur	1	Position	8219
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,641	15,385,500
NON	2	2,627	7,822,500
SANS OBJET	6	834	3,278,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,832,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDC2_7	Longueur	2	Position	8220 - 8221
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	722	2,103,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	605	2,145,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	412	1,444,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	764	2,188,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	690	2,372,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,019	3,571,500
MAÎTRISE	7	213	697,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	26	103,000
DOCTORAT ACQUIS	9	51	195,500
AUTRE	10	137	559,000
SANS OBJET	96	3,461	11,101,000
REFUS	98	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,191	1,832,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D1	Longueur	2	Position	8222 - 8223
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDC2_4, EDC2_5, EDC2_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	83,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	485	1,549,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,453	4,481,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	928	3,065,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	137	559,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	722	2,103,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	605	2,145,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	412	1,444,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	764	2,188,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	690	2,372,000
BACCALAURÉAT	11	1,019	3,571,500
MAÎTRISE	12	213	697,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	26	103,000
DOCTORAT ACQUIS	14	51	195,500
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,191	1,846,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D2	Longueur	2	Position	8224 - 8225
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2_4, EDC2_5, EDC2_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	83,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	485	1,549,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,453	4,481,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	928	3,065,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	137	559,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	722	2,103,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	605	2,145,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	412	1,444,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	764	2,188,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	690	2,372,000
BACCALAURÉAT	11	1,019	3,571,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	290	996,000
SANS OBJET	96	580	1,914,000
NON DÉCLARÉ	99	1,191	1,846,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D3	Longueur	1	Position	8226
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		1,955	6,114,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		928	3,065,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		1,876	6,251,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		2,763	9,128,000
SANS OBJET		6		580	1,914,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,846,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8227
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,030	14,539,500
NON		2		2,280	6,777,500
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		221	556,500
SANS OBJET		6		1,585	4,653,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,176	1,788,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_2	Longueur	1	Position	8228
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		306	977,000
NON		2		1,974	5,800,500
SANS OBJET		6		5,836	19,748,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,792,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_3	Longueur	1	Position	8229
Nom de la question	LF_Q03				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		381	1,507,000
NON		2		3,955	14,009,500
SANS OBJET		6		3,780	11,010,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,792,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_11	Longueur	1	Position	8230
Nom de la question	LF_Q11				
Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		177	615,500
NON		2		1,797	5,185,500
SANS OBJET		6		6,142	20,725,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,792,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_12	Longueur	1	Position	8231
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	104,500
NON		2		1,751	5,081,000
SANS OBJET		6		6,319	21,341,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,792,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2757

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_13	Longueur	2	Position	8232 - 8233
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_12=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	139	455,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	114	326,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	9	39,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	6	29,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	67	229,500
VACANCES	6	2	17,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	204	972,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,144	2,839,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	41	93,000
AUTRE	10	25	79,500
SANS OBJET	96	6,365	21,445,500
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_21	Longueur	1	Position	8234
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	486	1,665,000
NON	2	1,709	4,692,000
SANS OBJET	6	5,921	20,169,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_22	Longueur	1	Position	8235
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q22
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 et LSC2_21=2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	95,500
NON	2	1,638	4,423,000
SANS OBJET	6	6,456	22,008,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_23	Longueur	1	Position	8236
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q23
---------------------------	--------

Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_21=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	137,500
NON	2	448	1,528,000
SANS OBJET	6	7,630	24,861,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_31	Longueur	1	Position	8237
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	4,043	14,426,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	769	2,723,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	9	31,500
SANS OBJET	6	3,294	9,344,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F32	Longueur	1	Position	8238
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	768	2,716,500
SANS OBJET	6	7,347	23,803,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F33	Longueur	1	Position	8239
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_31<=>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,046	14,433,000
SANS OBJET	6	4,063	12,068,000
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F34	Longueur	1	Position	8240
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,820	17,177,000
SANS OBJET	6	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F35	Longueur	1	Position	8241
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,821	17,179,500
SANS OBJET	6	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F36	Longueur	1	Position	8242
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,820	17,179,500
SANS OBJET	6	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2CI07	Longueur	4	Position	8243 - 8246
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,808	17,132,000
SANS OBJET	9996	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,190	1,839,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GI20	Longueur	2	Position	8247 - 8248
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	245	651,000
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	59	129,000
SERVICES PUBLICS	3	46	220,500
CONSTRUCTION	4	206	726,000
FABRICATION	5	503	2,054,500
COMMERCE DE GROS	6	170	674,500
COMMERCE DE DÉTAIL	7	517	1,970,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	250	866,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	112	482,000
FINANCE ET ASSURANCES	10	217	757,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	64	242,000
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	276	1,240,000
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	156	564,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	455	1,437,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	609	1,966,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	89	330,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	235	930,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	235	901,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	364	990,500
SANS OBJET	96	3,294	9,344,500
NON DÉCLARÉ	99	1,191	1,841,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2CO06	Longueur	4	Position	8249 - 8252
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	4,807	17,131,000
SANS OBJET	9996	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,191	1,840,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFC2GO10	Longueur	2	Position	8253 - 8254
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	386	1,483,000
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	922	3,180,000
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	308	1,268,000
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	302	1,014,000
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	556	1,794,500
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	129	555,000
VENTES ET SERVICES	7	1,076	3,998,500
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	622	2,228,500
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	265	712,000
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	241	897,000
SANS OBJET	96	3,294	9,344,500
NON DÉCLARÉ	99	1,192	1,843,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_41	Longueur	2	Position	8255 - 8256
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	50	161,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	9,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	33	96,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	5	12,500
VACANCES	6	158	521,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	5	17,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	6	10,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	13	31,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	5	7,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	3	4,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	9	46,500
AUTRE	15	16	59,000
SANS OBJET	96	7,810	25,549,000
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_42	Longueur	3	Position	8257 - 8259
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	4,804	17,100,000
SANS OBJET	996	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	997	18	81,500
NON DÉCLARÉ	999	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_43	Longueur	1	Position	8260
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q43
---------------------------	--------

Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
----------------	---

Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1) et LSC2_31=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	393	1,328,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	555	2,334,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	2,627	9,135,000
SANS OBJET	6	4,503	13,590,500
NE SAIT PAS	7	34	129,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,793,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_44	Longueur	2	Position	8261 - 8262
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LF_Q44
---------------------------	--------

Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
----------------	---

Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,500	12,180,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	210	862,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	86	314,500
QUART ROTATIF	4	452	1,593,500
QUART BRISÉ	5	48	176,000
SUR APPEL	6	65	210,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	416	1,692,000
AUTRE	8	45	153,500
SANS OBJET	96	3,294	9,344,500
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2_45 **Longueur** 2 **Position** 8263 - 8264

Nom de la question LF_Q45

Concept Horaire de travail habituel - raison

Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_44<>1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	994	3,541,500
VA À L'ÉCOLE	2	113	646,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	28	108,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	8,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	18	75,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	116	372,000
AUTRE	7	49	246,000
SANS OBJET	96	6,794	21,525,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSC2_46 **Longueur** 1 **Position** 8265

Nom de la question LF_Q46

Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,050	7,520,000
NON	2	2,771	9,657,500
SANS OBJET	6	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_51	Longueur	2	Position	8266 - 8267
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	414	1,622,500
SANS OBJET	96	7,697	24,882,000
NE SAIT PAS	97	5	21,500
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_52	Longueur	2	Position	8268 - 8269
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	108	361,500
REMBOURSER LES DETTES	2	30	123,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	13	42,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	32	109,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	21	91,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	31	97,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	102	370,000
AUTRE	8	80	439,000
SANS OBJET	96	7,697	24,882,000
NE SAIT PAS	97	2	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_53	Longueur	3	Position	8270 - 8272
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 168		413	1,627,000
SANS OBJET		996		7,697	24,882,000
NE SAIT PAS		997		5	13,500
REFUS		998		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,177	1,792,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_54	Longueur	1	Position	8273
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		266	1,008,500
NON		2		152	629,000
SANS OBJET		6		7,697	24,882,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,792,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2_61 **Longueur** 2 **Position** 8274 - 8275

Nom de la question LF_Q61

Concept Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

Question Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	4,802	17,107,500
SANS OBJET	96	3,294	9,344,500
NE SAIT PAS	97	17	69,500
REFUS	98	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSC2_71 **Longueur** 2 **Position** 8276 - 8277

Nom de la question LF_Q71

Concept Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

Question Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_61<52 ou LSC2_22=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,406	5,069,000
SANS OBJET	96	6,703	21,435,000
NE SAIT PAS	97	5	18,000
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_72	Longueur	1	Position	8278
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_61 + LSC2_71<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,076	3,995,500
SANS OBJET	6	7,017	22,450,500
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,872,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_73	Longueur	2	Position	8279 - 8280
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	96	296,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	37	109,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	12,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	24	88,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	62	202,000
VACANCES	6	185	788,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	2,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	33	100,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	54	146,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	21	53,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	18	41,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	169	787,000
A PRIS SA RETRAITE	13	32	85,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	21	51,000
AUTRE	15	35	158,000
SANS OBJET	96	7,302	23,524,500
NON DÉCLARÉ	99	1,200	1,872,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_74	Longueur	1	Position	8281
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	84	417,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	29	105,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	31	101,000
SANS OBJET	6	7,930	25,769,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	1,925,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DCWS	Longueur	1	Position	8282
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSC2_1, LSC2_2 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	4,030	14,539,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	306	977,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	1,974	5,800,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	221	556,500
SANS OBJET	6	1,585	4,653,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DYWS	Longueur	2	Position	8283 - 8284
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21, LSC2_22 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	4,336	15,516,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	481	1,621,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	49	173,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	22	95,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,423	3,913,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	220	554,000
SANS OBJET	96	1,585	4,653,000
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DSWS	Longueur	1	Position	8285
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2_1=1				
Note	Basé sur EDC2_1, EDC2_2, DHC2_AGE, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21 et LSC2_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	394	2,111,000
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	135	539,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	95	479,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	19	80,000
SANS OBJET	6	7,473	23,317,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DMJS	Longueur	2	Position	8286 - 8287
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_3, LSC2_21, LSC2_23, LSC2_51 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	184	682,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	192	803,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	3,955	14,009,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	38	137,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	448	1,528,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,709	4,692,000
SANS OBJET	96	1,585	4,653,000
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,813,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DRNW	Longueur	2	Position	8288 - 8289
Nom de la question					
Concept	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2 ou LSC2_1=3				
Note	Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_12, LSC2_13, LSC2_41 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	221	556,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	189	617,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	117	335,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	9	39,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	39	126,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	72	242,000
VACANCES	7	160	538,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	213	1,019,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,144	2,839,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	41	93,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	5	17,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	6	10,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	13	31,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	5	7,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	3	4,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	177	615,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	46	104,500
AUTRE	20	41	139,000
SANS OBJET	96	5,615	19,192,000
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,792,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DHPW	Longueur	3	Position	8290 - 8292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	4,798	17,083,000
SANS OBJET	996	3,294	9,344,500
NON DÉCLARÉ	999	1,201	1,891,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DPFT	Longueur	1	Position	8293
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,947	13,786,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	851	3,296,000
SANS OBJET	6	3,294	9,344,500
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,891,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2778

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DJST	Longueur	2	Position	8294 - 8295
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_22, LSC2_61, LSC2_71 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,480	12,359,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	18	64,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,638	4,423,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	296	951,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	856	3,035,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	53	205,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	167	755,500
SANS OBJET	96	1,585	4,653,000
NON DÉCLARÉ	99	1,200	1,872,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DLFS	Longueur	1	Position	8296
Nom de la question					
Concept	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC2_17A, LFC2DCWS (Source : LFC2_2, LFC2_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFC2_61), LFC2_51M et LFC2_71M), LFC2_17B, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_12 et LSC2_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,288	15,387,000
SANS EMPLOI	2	255	790,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	2,748	7,113,000
SANS OBJET	6	817	3,195,000
NON DÉCLARÉ	9	1,185	1,832,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1A	Longueur	1	Position	8297
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,525	20,207,500
NON	2	2,421	5,829,000
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1B	Longueur	1	Position	8298
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,610	5,582,500
NON	2	6,336	20,454,000
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1C	Longueur	1	Position	8299
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,653	5,377,500
NON	2	6,293	20,659,000
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1D	Longueur	1	Position	8300
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	779	2,348,500
NON	2	7,167	23,688,000
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1E	Longueur	1	Position	8301
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	184	568,500
NON	2	7,762	25,467,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1F	Longueur	1	Position	8302
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,199	5,330,500
NON	2	5,747	20,705,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1G	Longueur	1	Position	8303
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,600	4,132,500
NON	2	6,346	21,904,000
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1H	Longueur	1	Position	8304
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,941	4,363,000
NON	2	6,005	21,673,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1I	Longueur	1	Position	8305
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,393	4,806,000
NON	2	6,553	21,230,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1J	Longueur	1	Position	8306
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	852,000
NON	2	7,697	25,184,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1K	Longueur	1	Position	8307
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	233	843,500
NON	2	7,713	25,192,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1L	Longueur	1	Position	8308
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	133,000
NON	2	7,906	25,903,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1M	Longueur	1	Position	8309
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	539	2,132,500
NON	2	7,407	23,904,000
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1N	Longueur	1	Position	8310
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	57,500
NON	2	7,936	25,978,500
NE SAIT PAS	7	75	287,500
REFUS	8	82	172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_2	Longueur	2	Position	8311 - 8312
Nom de la question	IN_Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	4,810	17,891,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	743	2,536,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	92	266,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	24	89,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	28	78,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	408	978,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	856	2,141,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	555	944,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	6	12,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	122	386,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	7	24,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	7	24,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	98	319,500
AUCUNE	14	10	57,500
SANS OBJET	96	137	163,500
NE SAIT PAS	97	62	140,500
REFUS	98	5	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,323	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_3 **Longueur** 6 **Position** 8313 - 8318

Nom de la question IN_Q3

Concept Revenu total du ménage - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	6,280	20,746,500
AUCUN	0	3	18,000
NE SAIT PAS	999997	1,279	4,245,000
REFUS	999998	271	892,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,460	2,416,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_3A **Longueur** 1 **Position** 8319

Nom de la question IN_Q3A

Concept Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,112	2,764,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,453	21,944,000
AUCUN REVENU	3	5	30,000
NE SAIT PAS	7	256	874,000
REFUS	8	126	438,000
NON DÉCLARÉ	9	1,341	2,268,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_3B **Longueur** 1 **Position** 8320

Nom de la question IN_Q3B

Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_3A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	173	536,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	925	2,203,500
SANS OBJET	6	6,458	21,974,000
NE SAIT PAS	7	11	20,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,723	3,580,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_3C **Longueur** 1 **Position** 8321

Nom de la question IN_Q3C

Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	36	115,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	135	418,500
SANS OBJET	6	7,383	24,177,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,737	3,604,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_3D **Longueur** 1 **Position** 8322
Nom de la question IN_Q3D
Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC2_3B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	496	1,075,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	407	1,068,500
SANS OBJET	6	6,631	22,510,000
NE SAIT PAS	7	21	60,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,737	3,604,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_3E **Longueur** 1 **Position** 8323
Nom de la question IN_Q3E
Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC2_3A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,748	4,868,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,641	16,804,000
SANS OBJET	6	1,117	2,794,500
NE SAIT PAS	7	45	188,500
REFUS	8	19	83,000
NON DÉCLARÉ	9	1,723	3,580,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3F	Longueur	1	Position	8324
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	860	2,210,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	865	2,574,000
SANS OBJET	6	5,758	19,598,500
NE SAIT PAS	7	19	68,000
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,787	3,851,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3G	Longueur	1	Position	8325
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	795	2,625,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	767	2,383,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,150	4,213,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,871	7,339,500
SANS OBJET	6	2,865	7,663,000
NE SAIT PAS	7	37	153,000
REFUS	8	15	84,000
NON DÉCLARÉ	9	1,793	3,857,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2791

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2DHH **Longueur** 2 **Position** 8326 - 8327

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC2_3A à INC2_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	5	30,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	36	115,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	135	418,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	496	1,075,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	407	1,068,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	860	2,210,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	865	2,574,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	795	2,625,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	767	2,383,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,150	4,213,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,871	7,339,500
NON DÉCLARÉ	99	1,906	4,266,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2DIA2 **Longueur** 1 **Position** 8328

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	807	2,219,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	6,580	21,832,500
NON DÉCLARÉ	9	1,906	4,266,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DIA4	Longueur	1	Position	8329
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		807	2,219,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,653	4,548,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		2,630	8,578,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,297	8,706,500
NON DÉCLARÉ		9		1,906	4,266,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2DIA5	Longueur	1	Position	8330
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		184	628,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		623	1,591,500
REVENU MOYEN		3		1,653	4,548,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		2,630	8,578,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,297	8,706,500
NON DÉCLARÉ		9		1,906	4,266,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_4 **Longueur** 6 **Position** 8331 - 8336

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	6,011	19,456,500
AUCUN	0	219	748,500
SANS OBJET	999996	685	3,061,500
NE SAIT PAS	999997	502	1,295,000
REFUS	999998	119	334,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,757	3,422,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_4A **Longueur** 1 **Position** 8337

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,426	7,118,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,196	13,757,500
AUCUN REVENU	3	222	762,500
SANS OBJET	6	685	3,061,500
NE SAIT PAS	7	61	185,500
REFUS	8	37	115,000
NON DÉCLARÉ	9	1,666	3,317,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_4B **Longueur** 1 **Position** 8338

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	919	3,086,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,492	3,994,500
SANS OBJET	6	5,103	17,582,000
NE SAIT PAS	7	14	35,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	3,618,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_4C **Longueur** 1 **Position** 8339

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	355	1,243,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	556	1,826,500
SANS OBJET	6	6,595	21,576,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,779	3,655,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_4D **Longueur** 1 **Position** 8340

Nom de la question IN_Q4D

Concept Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_4B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	891	2,249,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	590	1,702,500
SANS OBJET	6	6,022	20,668,500
NE SAIT PAS	7	11	42,500
NON DÉCLARÉ	9	1,779	3,655,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_4E **Longueur** 1 **Position** 8341

Nom de la question IN_Q4E

Concept Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_4A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,109	6,615,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,074	7,090,500
SANS OBJET	6	3,333	10,942,500
NE SAIT PAS	7	4	16,500
REFUS	8	9	35,000
NON DÉCLARÉ	9	1,764	3,618,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_4F **Longueur** 1 **Position** 8342

Nom de la question IN_Q4F

Concept Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_4E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,152	3,455,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	950	3,152,500
SANS OBJET	6	5,407	18,033,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,777	3,670,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INC2_4G **Longueur** 1 **Position** 8343

Nom de la question IN_Q4G

Concept Revenu personnel total - >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_4E=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	668	2,264,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	517	1,655,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	476	1,748,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	403	1,395,000
SANS OBJET	6	5,442	17,558,000
NE SAIT PAS	7	1	12,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,783	3,676,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2797

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DPER	Longueur	2	Position	8344 - 8345
Nom de la question					
Concept	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Basé sur INC2_4A à INC2_4G, et DHC2_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	227	792,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	355	1,243,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	556	1,826,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	891	2,249,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	590	1,702,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,152	3,455,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	950	3,152,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	668	2,264,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	517	1,655,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	476	1,748,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	403	1,395,000
SANS OBJET	96	680	3,031,500
NON DÉCLARÉ	99	1,828	3,801,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2CCPI	Longueur	5.1	Position	8346 - 8350
Nom de la question					
Concept	Indice des prix à la consommation				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 100.0. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DRCA	Longueur	2	Position	8351 - 8352
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC2_3A à INC2_3G, DHC2_MEM et GE32DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	721	2,324,000
DÉCILE 2	2	792	2,138,500
DÉCILE 3	3	737	2,368,000
DÉCILE 4	4	721	2,336,000
DÉCILE 5	5	800	2,544,000
DÉCILE 6	6	644	2,277,500
DÉCILE 7	7	758	2,588,000
DÉCILE 8	8	718	2,374,000
DÉCILE 9	9	705	2,416,500
DÉCILE 10	10	769	2,598,000
SANS OBJET	96	22	91,000
NON DÉCLARÉ	99	1,906	4,263,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DRPR	Longueur	2	Position	8353 - 8354
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC2_3A à INC2_3G, DHC2_MEM, GE32DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC2_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	692	2,328,500
DÉCILE 2	2	749	2,241,000
DÉCILE 3	3	686	2,248,500
DÉCILE 4	4	723	2,388,000
DÉCILE 5	5	732	2,438,000
DÉCILE 6	6	713	2,487,000
DÉCILE 7	7	720	2,289,500
DÉCILE 8	8	755	2,406,000
DÉCILE 9	9	782	2,531,500
DÉCILE 10	10	813	2,606,000
SANS OBJET	96	22	91,000
NON DÉCLARÉ	99	1,906	4,263,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INC2DHIR	Longueur	8.5	Position	8355 - 8362
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio du revenu des ménages (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC2_3A à INC2_3G, DHC2_MEM et GE32DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 21.60968	7,365	23,964,500
SANS OBJET	99.96	22	91,000
NON DÉCLARÉ	99.99	1,906	4,263,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM62_LNK **Longueur** 1 **Position** 8363

Nom de la question AM_Q01B

Concept Permission de jumeler les données

Question Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,904	25,849,500
NON	2	192	623,000
NE SAIT PAS	7	4	20,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,819,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM62_SHA **Longueur** 1 **Position** 8364

Nom de la question AM_Q04B

Concept Accepte de partager les données

Question Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,923	25,969,500
NON	2	165	483,000
NE SAIT PAS	7	5	31,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,197	1,824,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_TEL	Longueur	1	Position	8365
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,839	26,069,500
FACE À FACE	2	124	264,000
SANS OBJET	6	137	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM62_LNG	Longueur	2	Position	8366 - 8367
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,488	19,992,000
FRANÇAIS	2	1,593	6,404,000
CHINOIS	4	8	60,500
ITALIEN	9	1	1,500
PERSAN (FARSI)	11	3	4,000
POLONAIS	12	2	8,000
PENDJABI	14	2	17,000
ESPAGNOL	15	1	1,000
AUTRE	19	2	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,821,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62LDUR	Longueur	4	Position	8368 - 8371
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	345 - 1133	8,143	26,688,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,150	1,629,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PRCA_CUR	Longueur	2	Position	8372 - 8373
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 6 (2004-2005).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	532	482,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	550	144,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	604	918,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	567	743,500
QUÉBEC	24	1,711	7,019,000
ONTARIO	35	2,210	10,678,000
MANITOBA	46	648	1,063,500
SASKATCHEWAN	47	635	895,500
ALBERTA	48	912	2,794,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	894	3,458,500
YUKON	60	3	9,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	6	15,000
NUNAVUT	62	1	1,500
ÉTATS-UNIS	76	20	96,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADCD	Longueur	3	Position	8374 - 8376
Nom de la question					
Concept	Divisions de recensement (DR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3ADCSD	Longueur	3	Position	8377 - 8379
Nom de la question					
Concept	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADCM	Longueur	3	Position	8380 - 8382
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,794	10,949,500
ST. JOHN'S	001	179	166,500
HALIFAX	205	223	347,500
SAINT JOHN	310	97	114,500
SAGUENAY	408	54	208,000
QUÉBEC	421	179	791,500
SHERBROOKE	433	45	138,500
TROIS-RIVIÈRES	442	43	181,000
MONTRÉAL	462	595	2,987,000
OTTAWA / GATINEAU	505	273	1,029,000
OSHAWA	532	68	232,500
TORONTO	535	633	3,993,000
HAMILTON	537	153	658,500
ST. CATHARINES	539	86	417,500
KITCHENER	541	81	335,000
LONDON	555	98	342,500
WINDSOR	559	57	244,000
SUDBURY	580	33	144,500
THUNDER BAY	595	40	153,000
WINNIPEG	602	249	663,000
RÉGINA	705	126	191,500
SASKATOON	725	128	186,500
CALGARY	825	291	892,500
EDMONTON	835	276	895,500
VANCOUVER	933	359	1,600,500
VICTORIA	935	104	332,500
NON DÉCLARÉ	999	29	125,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADFED	Longueur	3	Position	8383 - 8385
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3ADPOP	Longueur	1	Position	8386
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 6, le Geosuite du recensement de 2001 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	1,622	3,354,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	1,664	3,455,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,131	3,036,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,907	5,101,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	2,940	13,246,000
NON DÉCLARÉ	9	29	125,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3ADPC	Longueur	6	Position	8387 - 8392
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP3AFOUT	Longueur	1	Position	8393
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	1,124	1,583,500
ENVOYÉ	1	8,169	26,735,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3A_CPA	Longueur	2	Position	8394 - 8395
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - 27 MAI - 17 JUILLET, 2004	1	1,614	4,478,000
TRIMESTRE #2 - 29 JUIL. - 18 SEPT., 2004	2	1,734	4,952,000
TRIMESTRE #3 - 30 SEPT. - 4 DÉC., 2004	3	2,244	8,185,000
TRIMESTRE #4 - 6 JAN. - 19 MARS, 2005	4	2,050	7,826,000
TRIMESTRE #5 - 1 JUIN - 9 JUILLET, 2005	5	346	1,064,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2005	15	181	230,000
SANS OBJET	96	1,124	1,583,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3A_TEL	Longueur	1	Position	8396
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,701	25,909,000
EN FACE À FACE	2	64	184,500
SANS OBJET	6	1,514	2,187,500
NON DÉCLARÉ	9	14	37,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCA_DWE	Longueur	2	Position	8397 - 8398
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	5,669	18,339,500
MAISON DOUBLE	2	253	1,162,000
MAISON EN RANGÉE	3	262	1,058,000
DUPLEX	4	247	906,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	787	2,747,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	307	1,280,000
ÉTABLISSEMENT	7	189	251,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	4	8,000
MAISON MOBILE	9	19	53,500
AUTRE	10	60	205,000
SANS OBJET	96	13	53,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,482	2,250,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_OWN	Longueur	1	Position	8399
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,077	19,841,500
NON	2	1,682	6,242,500
SANS OBJET	6	190	252,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,343	1,981,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCA_MGE	Longueur	1	Position	8400
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHCA_OWN=1				
Note	DHCn_MGE est demandé seulement si DHCn_OWN (Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?) est demandé.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	478	1,862,000
NON	2	133	458,000
SANS OBJET	6	1,870	6,492,000
NE SAIT PAS	7	12	31,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	6,793	19,453,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_BED	Longueur	2	Position	8401 - 8402
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 9	7,745	26,024,500
SANS OBJET	96	190	252,500
NE SAIT PAS	97	7	25,500
REFUS	98	7	28,500
NON DÉCLARÉ	99	1,344	1,987,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM3A_PL	Longueur	2	Position	8403 - 8404
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,345	19,855,500
FRANÇAIS	2	1,559	6,277,000
CHINOIS	3	1	4,000
ITALIEN	4	1	3,500
PORTUGUAIS	7	2	15,500
POLONAIS	8	3	16,000
VIETNAMIEN	10	1	6,500
ARABE	11	1	5,000
TAGALOG	12	1	9,500
CANTONNAIS	17	4	22,000
MANDARIN	19	1	4,500
AUTRE	90	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,373	2,095,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADLVG	Longueur	2	Position	8405 - 8406
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,568	3,847,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	145	710,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,116	5,946,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,063	6,986,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	372	1,142,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	125	533,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	122	713,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	236	1,003,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	654	3,371,000
AUTRE	10	477	1,984,000
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,081,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADEC	Longueur	2	Position	8407 - 8408
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

Note Basé sur La matrice des codes de relations (DHCA_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHCA_AGE, SEX, DHCADHSZ (Source : DHCA_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,568	3,847,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	169	772,500
COUPLE SEUL	3	2,116	5,946,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	59	163,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	2,711	10,259,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	244	1,094,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	215	1,041,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	61	205,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	391	1,450,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	52	238,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	135	517,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	5	19,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	67	336,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	6	26,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	23	68,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	10,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	55	257,500
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,066,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADHSZ	Longueur	2	Position	8409 - 8410
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 9	7,883	26,257,000
NON DÉCLARÉ	99	1,410	2,061,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCADL12	Longueur	2	Position	8411 - 8412
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	7,883	26,257,000
NON DÉCLARÉ	99	1,410	2,061,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCADE12	Longueur	2	Position	8413 - 8414
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	7,883	26,257,000
NON DÉCLARÉ	99	1,410	2,061,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADLE5	Longueur	2	Position	8415 - 8416
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	7,883	26,257,000
NON DÉCLARÉ	99	1,410	2,061,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCAD611	Longueur	2	Position	8417 - 8418
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	7,883	26,257,000
NON DÉCLARÉ	99	1,410	2,061,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3A_STA	Longueur	3	Position	8419 - 8421
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	5	9,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	7	24,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	10	14,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	1,393	2,019,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	7,873	26,248,500
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	5	2,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHCA_AGE **Longueur** 3 **Position** 8422 - 8424**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	9 - 102	7,880	26,255,000
NON DÉCLARÉ	999	1,413	2,063,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCAGAGE	Longueur	2	Position	8425 - 8426
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	11	43,000
10 À 11 ANS	4	215	779,500
12 À 14 ANS	5	304	1,370,000
15 À 19 ANS	6	373	1,846,500
20 À 24 ANS	7	344	1,987,500
25 À 29 ANS	8	354	1,953,000
30 À 34 ANS	9	452	1,672,000
35 À 39 ANS	10	581	2,024,000
40 À 44 ANS	11	768	2,413,500
45 À 49 ANS	12	801	2,690,000
50 À 54 ANS	13	676	2,221,500
55 À 59 ANS	14	630	1,734,500
60 À 64 ANS	15	513	1,388,000
65 À 69 ANS	16	480	1,216,000
70 À 74 ANS	17	425	1,052,500
75 À 79 ANS	18	375	765,500
80 ANS OU PLUS	19	578	1,098,000
NON DÉCLARÉ	99	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_MAR	Longueur	2	Position	8427 - 8428
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question** Quel est votre état matrimonial actuel?**Univers** Tous les répondants

Note Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	3,821	11,899,500
EN UNION LIBRE	2	588	2,034,500
VEUF OU VEUVE	3	779	1,548,000
SÉPARÉ(E)	4	220	741,500
DIVORCÉ(E)	5	497	1,224,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	1,365	6,154,500
NON DÉCLARÉ	99	2,023	4,715,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_STA	Longueur	1	Position	8429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	7,875	26,252,000
INCOMPLET	2	5	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_BDD	Longueur	2	Position	8430 - 8431
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,768	26,106,000
NON DÉCLARÉ	99	1,525	2,212,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_BMM	Longueur	2	Position	8432 - 8433
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,386	4,852,000
FÉVRIER	2	571	2,393,000
MARS	3	94	581,000
AVRIL	4	75	95,000
MAI	5	235	523,500
JUIN	6	1,350	4,027,000
JUILLET	7	299	925,000
AOÛT	8	1,364	3,909,500
SEPTEMBRE	9	292	858,500
OCTOBRE	10	1,530	5,285,500
NOVEMBRE	11	636	2,572,000
DÉCEMBRE	12	48	233,000
NON DÉCLARÉ	99	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_BYX	Longueur	4	Position	8434 - 8437
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2004	2004	5,566	17,564,000
2005	2005	2,314	8,690,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_SRC	Longueur	2	Position	8438 - 8439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM6A_PXY	Longueur	1	Position	8440
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	510	1,620,000
SANS PROCURATION	2	7,370	24,634,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6AFR	Longueur	1	Position	8441
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6A_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	703,000
SANS OBJET	6	37	54,000
NON DÉCLARÉ	9	9,047	27,561,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCA_1	Longueur	1	Position	8442
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,485	5,218,500
TRÈS BONNE	2	3,107	10,615,500
BONNE	3	2,336	7,984,000
PASSABLE	4	738	1,956,000
MAUVAISE	5	214	480,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCA_2	Longueur	1	Position	8443
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	950	2,774,000
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,147	6,881,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	2,976	10,067,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,270	4,762,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	193	792,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCA_4	Longueur	1	Position	8444
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTES	1	802	2,609,000
TRÈS BONNES	2	2,735	8,644,000
BONNES	3	3,175	10,937,000
PASSABLES	4	853	3,110,000
MAUVAISES	5	202	805,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCA_5	Longueur	1	Position	8445
Nom de la question	GH_Q4				
Concept	Satisfaction avec sa vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,653	8,851,000		
SATISFAIT(E)	2	4,080	13,333,500		
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)	3	386	1,713,000		
INSATISFAIT(E)	4	182	569,500		
TRÈS INSATISFAIT(E)	5	29	110,000		
SANS OBJET	6	112	149,000		
NE SAIT PAS	7	3	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,848	3,589,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	GHCADHDI	Longueur	1	Position	8446
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHCA_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHCA_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MAUVAISE	0	214	480,500		
PASSABLE	1	738	1,956,000		
BONNE	2	2,336	7,984,000		
TRÈS BONNE	3	3,107	10,615,500		
EXCELLENTE	4	1,485	5,218,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_1	Longueur	2	Position	8447 - 8448
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SL_Q1
---------------------------	-------

Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	5	24,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	27	77,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	56	157,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	207	699,000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	631	2,017,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,651	5,643,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,442	8,166,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	1,753	5,859,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	354	1,170,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	150	582,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	26	98,000
12 HEURES OU PLUS	12	18	50,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NE SAIT PAS	97	13	37,000
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_2	Longueur	1	Position	8449
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SL_Q2
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - problèmes de sommeil
----------------	----------------------------------

Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2,540	8,593,000
RAREMENT	2	2,110	7,264,500
PARFOIS	3	1,661	5,392,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	660	2,207,500
TOUT LE TEMPS	5	360	1,118,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SLCA_3	Longueur	1	Position	8450
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SL_Q3
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - sommeil est réparateur
----------------	------------------------------------

Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	241	847,500
RAREMENT	2	714	2,447,500
PARFOIS	3	1,304	4,571,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,398	11,345,500
TOUT LE TEMPS	5	1,664	5,338,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_4	Longueur	1	Position	8451
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,376	11,195,500
RAREMENT	2	2,090	7,089,500
PARFOIS	3	1,394	4,735,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	330	1,137,000
TOUT LE TEMPS	5	132	382,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	11	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_HT	Longueur	2	Position	8452 - 8453
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept**

Taille

Question

Combien mesurez-vous sans chaussures?

Univers

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	2	5,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	4	13,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	17	71,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	6	36,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	7	33,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	5	19,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	9	27,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	20	62,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	31	86,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	12	48,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	31	90,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	34	85,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	59	208,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	131	400,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	328	975,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	361	1,058,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	614	1,856,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	571	1,850,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	723	2,230,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	608	1,902,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	664	2,115,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	601	2,173,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	657	2,290,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	450	1,607,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	567	2,083,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	428	1,575,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	333	1,282,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	166	595,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	150	608,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	54	256,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	48	222,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	9	24,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	11	33,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	2	5,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	3	7,500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	2,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	2	3,500
SANS OBJET	96	112	149,000
NON DÉCLARÉ	99	1,462	2,223,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_3LB	Longueur	4	Position	8454 - 8457
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - livres
----------------	----------------

Question	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	50 - 400	7,684	25,828,000
SANS OBJET	9996	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,497	2,341,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_3KG	Longueur	4	Position	8458 - 8461
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	23 - 181	7,684	25,828,000
SANS OBJET	9996	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,497	2,341,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCADBMI	Longueur	5.2	Position	8462 - 8466
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.40 - 57.30	7,453	25,119,500
SANS OBJET	99.96	165	375,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,675	2,823,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCADCOL	Longueur	1	Position	8467
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHCA_AGE, SEX, et HWCADBMI (Source: HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	514	2,490,000
EMBOPOINT	2	155	557,000
OBÈSE	3	52	185,500
SANS OBJET	6	8,527	24,914,500
NON DÉCLARÉ	9	45	171,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCADISW	Longueur	2	Position	8468 - 8469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	101	350,500
POIDS NORMAL	2	2,641	9,058,500
POIDS EXCESSIF	3	2,609	8,284,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	972	2,983,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	272	785,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	137	425,000
SANS OBJET	96	931	3,779,500
NON DÉCLARÉ	99	1,630	2,652,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_IHT	Longueur	2	Position	8470 - 8471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	1	4,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	3	12,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	18	70,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	4	13,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	6	31,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	6	21,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	9	26,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	16	52,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	32	95,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	12	49,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	34	88,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	35	93,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	58	220,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	135	417,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	325	969,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	359	1,044,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	625	1,880,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	586	1,886,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	724	2,261,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	628	1,963,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	682	2,137,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	610	2,235,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	662	2,324,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	448	1,603,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	572	2,132,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	425	1,550,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	335	1,281,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	167	599,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	149	604,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	54	238,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	35	160,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	6	15,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	26,000
SANS OBJET	96	112	149,000
NON DÉCLARÉ	99	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_FHT	Longueur	1	Position	8472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	435	1,241,500
NON IMPUTÉES	2	8,858	27,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCAI3LB	Longueur	4	Position	8473 - 8476
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids - livres (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	50 - 400	7,702	25,837,000
SANS OBJET	9996	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,479	2,332,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCAF3LB	Longueur	1	Position	8477
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		84	269,000
NON IMPUTÉES		2		9,209	28,049,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCAI3KG	Longueur	4	Position	8478 - 8481
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		23 - 181		7,702	25,837,000
SANS OBJET		9996		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,479	2,332,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCAF3KG	Longueur	1	Position	8482
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		84	269,000
NON IMPUTÉES		2		9,209	28,049,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCAIBMI	Longueur	5.2	Position	8483 - 8487
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Imputé. Basé sur les variables HWCA_IHT, HWCAI3KG et PHCA_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.00 - 57.30	7,555	25,428,000
SANS OBJET	99.96	165	375,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,573	2,514,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCAFBMI	Longueur	1	Position	8488
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	486	1,402,000
NON IMPUTÉES	2	8,807	26,916,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCAICOL	Longueur	1	Position	8489
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables DHCA_AGE, SEX et HWCAIBMI (source : HWCA_IHT, HWCAI3KG et PHCA_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	755	3,370,000
SANS OBJET	6	8,527	24,914,500
NON DÉCLARÉ	9	11	34,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCAFCOL	Longueur	1	Position	8490
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	34	147,500
NON IMPUTÉES	2	9,259	28,170,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCAIISW	Longueur	2	Position	8491 - 8492
Nom de la question					
Concept	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
Note	Imputé. Basé sur les variables HWCA_IHT, HWCAI3KG et PHCA_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	100	347,000
POIDS NORMAL	2	2,637	9,019,500
POIDS EXCESSIF	3	2,661	8,447,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	992	3,048,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	280	790,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	130	407,000
SANS OBJET	96	931	3,779,500
NON DÉCLARÉ	99	1,562	2,480,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCAFISW	Longueur	1	Position	8493
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	452	1,254,500
NON IMPUTÉES	2	8,841	27,064,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_5	Longueur	1	Position	8494
Nom de la question	BI_Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,240	10,014,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	220	856,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	3,806	13,489,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	5	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,684	2,983,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_6	Longueur	1	Position	8495
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCA_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,929	6,115,500
NON	2	1,309	3,897,000
SANS OBJET	6	4,364	15,317,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,987,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2836

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_7	Longueur	1	Position	8496
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCA_5=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	365,000
NON		2		116	491,500
SANS OBJET		6		7,384	24,475,000
NON DÉCLARÉ		9		1,689	2,987,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_8LB	Longueur	4	Position	8497 - 8500
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCA_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		1 - 330		3,401	10,657,500
SANS OBJET		9996		4,144	14,460,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,748	3,200,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_8KG	Longueur	4	Position	8501 - 8504
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCA_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		0 - 150		3,401	10,657,500
SANS OBJET		9996		4,144	14,460,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,748	3,200,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_A_4A	Longueur	1	Position	8505
Nom de la question	NU_Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,487	11,379,000
NON	2	3,844	13,197,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_A_4B	Longueur	1	Position	8506
Nom de la question	NU_Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,332	10,794,500
NON	2	155	585,000
SANS OBJET	6	4,182	14,168,500
NON DÉCLARÉ	9	1,624	2,770,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_A_4C	Longueur	2	Position	8507 - 8508
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU_Q4C
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,326	10,764,000
SANS OBJET	96	4,337	14,753,500
NE SAIT PAS	97	6	30,000
NON DÉCLARÉ	99	1,624	2,770,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_A_4D	Longueur	2	Position	8509 - 8510
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU_Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	155	585,000
SANS OBJET	96	7,514	24,963,000
NON DÉCLARÉ	99	1,624	2,770,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_ADCON	Longueur	2	Position	8511 - 8512
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_A_4A à NU_A_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	3,844	13,197,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	155	585,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	260	1,017,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	370	1,427,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	306	1,085,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,390	7,234,000
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,630	2,800,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_1A	Longueur	3	Position	8513 - 8515
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question FV_Q1A**Concept** Boit des jus de fruit - fréquence**Question** À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	7,070	23,393,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,882	3,948,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_1B	Longueur	1	Position	8516
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3,445	11,429,500
PAR SEMAINE	2	2,143	7,354,000
PAR MOIS	3	736	2,163,000
PAR ANNÉE	4	72	210,500
SANS OBJET	6	1,012	3,209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,885	3,953,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_1Y	Longueur	4	Position	8517 - 8520
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4745	7,070	23,393,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,885	3,953,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADJUI	Longueur	5.1	Position	8521 - 8525
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_A_1A, FV_A_1B, FV_A_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 13.0	6,396	21,156,500
SANS OBJET	999.6	711	2,291,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,186	4,870,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_2A	Longueur	3	Position	8526 - 8528
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question FV_Q2A**Concept** Mange des fruits - fréquence**Question**

Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	7,070	23,392,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,882	3,948,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_2B	Longueur	1	Position	8529
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - période déclarante				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,454	14,340,000
PAR SEMAINE	2	2,104	7,262,500
PAR MOIS	3	353	1,197,500
PAR ANNÉE	4	24	120,000
SANS OBJET	6	473	1,444,000
NON DÉCLARÉ	9	1,885	3,954,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_2Y	Longueur	4	Position	8530 - 8533
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 3650	7,070	23,392,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,885	3,954,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADFRU	Longueur	5.1	Position	8534 - 8538
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - fruits - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_A_2A, FV_A_2B, FV_A_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 10.0	6,935	22,920,500
SANS OBJET	999.6	172	526,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,186	4,871,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_3A	Longueur	3	Position	8539 - 8541
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question FV_Q3A**Concept** Mange de la salade verte - fréquence**Question** À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 90	7,059	23,360,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	14	37,500
NON DÉCLARÉ	999	1,882	3,948,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_3B	Longueur	1	Position	8542
Nom de la question	FV_N3B				
Concept	Mange de la salade verte - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,546	5,416,500
PAR SEMAINE	2	4,422	14,745,500
PAR MOIS	3	639	2,062,500
PAR ANNÉE	4	58	147,000
SANS OBJET	6	732	1,960,000
NON DÉCLARÉ	9	1,896	3,986,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_3Y	Longueur	4	Position	8543 - 8546
Nom de la question	FV_N3B				
Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	7,059	23,360,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,896	3,986,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADSAL	Longueur	5.1	Position	8547 - 8551
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - salade verte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur FV_A_3A, FV_A_3B, FV_A_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,665	22,372,000
SANS OBJET	999.6	431	1,042,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,197	4,903,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_4A	Longueur	3	Position	8552 - 8554
Nom de la question	FV_Q4A				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	7,066	23,378,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	6	10,500
REFUS	998	1	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,882	3,948,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_4B	Longueur	1	Position	8555
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	925	2,426,000
PAR SEMAINE	2	5,025	16,442,000
PAR MOIS	3	794	3,175,000
PAR ANNÉE	4	46	225,500
SANS OBJET	6	614	2,081,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,968,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_4Y	Longueur	4	Position	8556 - 8559
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	7,066	23,378,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,889	3,968,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_AD POT	Longueur	5.1	Position	8560 - 8564
---------------------------	-----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_A_4A, FV_A_4B, FV_A_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,790	22,268,500
SANS OBJET	999.6	313	1,164,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,190	4,885,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_5A	Longueur	3	Position	8565 - 8567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question FV_Q5A**Concept** Mange des carottes - fréquence**Question** À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	7,063	23,353,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	9	43,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,882	3,948,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_5B	Longueur	1	Position	8568
Nom de la question	FV_N5B				
Concept	Mange des carottes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	921	2,899,500
PAR SEMAINE	2	5,034	15,847,500
PAR MOIS	3	804	3,394,500
PAR ANNÉE	4	43	165,000
SANS OBJET	6	599	2,018,000
NON DÉCLARÉ	9	1,892	3,994,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_5Y	Longueur	4	Position	8569 - 8572
Nom de la question	FV_N5B				
Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 1460	7,063	23,353,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,892	3,994,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADCAR	Longueur	5.1	Position	8573 - 8577
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - carottes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_A_5A, FV_A_5B, FV_A_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 4.0	6,802	22,306,500
SANS OBJET	999.6	298	1,100,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,193	4,911,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_6A	Longueur	3	Position	8578 - 8580
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question FV_Q6A**Concept** Mange d'autre légumes - fréquence**Question** Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	7,058	23,358,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	15	39,500
NON DÉCLARÉ	999	1,882	3,948,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_6B	Longueur	1	Position	8581
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		4,304	14,748,000
PAR SEMAINE		2		2,463	7,648,000
PAR MOIS		3		159	598,000
PAR ANNÉE		4		9	26,500
SANS OBJET		6		461	1,310,000
NON DÉCLARÉ		9		1,897	3,988,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_6Y	Longueur	4	Position	8582 - 8585
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 3650		7,058	23,358,500
SANS OBJET		9996		338	971,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,897	3,988,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADVEG	Longueur	5.1	Position	8586 - 8590
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - autres légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_A_6A, FV_A_6B, FV_A_6Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS PAR JOUR	0.0 - 10.0	6,935	23,020,500
SANS OBJET	999.6	160	392,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,198	4,905,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_ADTOT	Longueur	5.2	Position	8591 - 8595
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV_A_1A à FV_A_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 18.57	7,035	23,264,000
SANS OBJET	99.96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,920	4,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_A_1A	Longueur	3	Position	8596 - 8598
Nom de la question	SK_Q1A				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 36	7,325	24,566,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	8	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_1B	Longueur	1	Position	8599
Nom de la question	SK_N1B				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	784	2,487,500
PAR SEMAINE	2	1,068	3,447,000
PAR MOIS	3	554	1,814,500
PAR ANNÉE	4	109	379,000
SANS OBJET	6	5,148	17,410,000
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,781,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_A_1Y	Longueur	4	Position	8600 - 8603
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 3650	7,325	24,566,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,630	2,781,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_2A	Longueur	3	Position	8604 - 8606
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SK_Q2A
---------------------------	--------

Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
----------------	---

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses régulières?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	7,323	24,546,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	9	29,000
REFUS	998	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_A_2B	Longueur	1	Position	8607
Nom de la question	SK_N2B				
Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	853	3,183,500
PAR SEMAINE	2	1,870	6,902,000
PAR MOIS	3	1,030	3,473,500
PAR ANNÉE	4	184	585,000
SANS OBJET	6	3,724	11,373,000
NON DÉCLARÉ	9	1,632	2,801,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_2Y	Longueur	4	Position	8608 - 8611
Nom de la question	SK_N2B				
Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	7,323	24,546,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,632	2,801,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_A_1A	Longueur	3	Position	8612 - 8614
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MK_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence
----------------	--------------------------

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement du lait?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	7,329	24,569,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	4	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,622	2,766,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_A_1B	Longueur	1	Position	8615
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - période déclarante
----------------	-----------------------------------

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,055	13,305,500
PAR SEMAINE	2	1,532	5,497,000
PAR MOIS	3	274	948,000
PAR ANNÉE	4	30	125,000
SANS OBJET	6	1,776	5,665,500
NON DÉCLARÉ	9	1,626	2,777,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_A_1Y	Longueur	4	Position	8616 - 8619
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence annuelle
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	7,329	24,569,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,777,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_A_2	Longueur	1	Position	8620
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MK_Q2
---------------------------	-------

Concept	Sorte de lait
----------------	---------------

Question	De quelle sorte de lait s'agit-il?
-----------------	------------------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LAIT ENTIER	1	451	1,504,500
LAIT 2%	2	2,616	9,250,500
LAIT 1%	3	1,616	5,498,000
LAIT ÉCRÉMÉ	4	992	3,022,000
AUTRE	5	210	569,000
SANS OBJET	6	1,776	5,665,500
NE SAIT PAS	7	6	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,626	2,777,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_1	Longueur	1	Position	8621
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,135	23,603,000
NON		2		187	941,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		11	36,000
NON DÉCLARÉ		9		1,622	2,766,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_1B	Longueur	1	Position	8622
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,637	14,136,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,301	4,653,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		651	2,464,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		330	1,435,000
5 ANS OU PLUS		5		183	732,000
SANS OBJET		6		525	1,913,000
NE SAIT PAS		7		30	163,500
REFUS		8		3	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,633	2,802,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_2	Longueur	1	Position	8623
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,764	10,739,500
NON		2		153	639,000
SANS OBJET		6		3,891	14,648,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,484	2,287,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_2B	Longueur	1	Position	8624
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		901	2,876,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,036	3,056,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		897	2,569,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		209	511,000
5 ANS OU PLUS		5		687	1,641,000
SANS OBJET		6		4,044	15,287,000
NE SAIT PAS		7		29	62,500
REFUS		8		5	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,291,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3	Longueur	1	Position	8625
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,370	6,025,500
NON		2		847	2,297,500
SANS OBJET		6		4,603	17,742,500
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,252,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3B	Longueur	1	Position	8626
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		469	1,218,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		584	1,484,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		559	1,376,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		354	1,002,000
5 ANS OU PLUS		5		367	837,000
SANS OBJET		6		5,450	20,040,500
NE SAIT PAS		7		31	95,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,252,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CA	Longueur	1	Position	8627
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		227	553,500
NON		2		2,116	5,398,500
SANS OBJET		6		5,450	20,040,500
NE SAIT PAS		7		25	70,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,252,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CB	Longueur	1	Position	8628
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,614	4,066,000
NON		2		729	1,886,000
SANS OBJET		6		5,450	20,040,500
NE SAIT PAS		7		25	70,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,252,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CC	Longueur	1	Position	8629
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	640,000
NON	2	2,126	5,312,000
SANS OBJET	6	5,450	20,040,500
NE SAIT PAS	7	25	70,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CD	Longueur	1	Position	8630
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	699,000
NON	2	2,066	5,253,000
SANS OBJET	6	5,450	20,040,500
NE SAIT PAS	7	25	70,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CE	Longueur	1	Position	8631
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	219,000
NON	2	2,260	5,733,000
SANS OBJET	6	5,450	20,040,500
NE SAIT PAS	7	25	70,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CF	Longueur	1	Position	8632
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	56,500
NON	2	2,327	5,895,000
SANS OBJET	6	5,450	20,040,500
NE SAIT PAS	7	25	70,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PHCA_3CH **Longueur** 1 **Position** 8633
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé une mammographie - autre raison
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu PHCA_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	166,500
NON	2	2,282	5,785,500
SANS OBJET	6	5,450	20,040,500
NE SAIT PAS	7	25	70,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PHCA_3CG **Longueur** 1 **Position** 8634
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé mammographie - problème mammaire
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire
Univers Répondants qui ont répondu PHCA_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	276,500
NON	2	2,242	5,675,000
SANS OBJET	6	5,450	20,040,500
NE SAIT PAS	7	25	70,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_4	Longueur	1	Position	8635
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q4
---------------------------	-------

Concept	A donné naissance depuis la dernière interview
----------------	--

Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?
-----------------	---

Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	589,500
NON	2	1,764	6,255,000
SANS OBJET	6	5,819	19,005,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,468,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_4A	Longueur	1	Position	8636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PH_Q4A
---------------------------	--------

Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
----------------	---

Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	146	553,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	3	21,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	3	15,500
SANS OBJET	6	7,583	25,260,500
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,468,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_4B	Longueur	1	Position	8637
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	226,500
NON	2	1,861	6,614,000
SANS OBJET	6	5,819	19,005,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,468,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5	Longueur	1	Position	8638
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	912	2,116,000
NON	2	2,998	9,250,000
SANS OBJET	6	3,891	14,648,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,295,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5B	Longueur	3	Position	8639 - 8641
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 88	909	2,112,000
SANS OBJET	996	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CA	Longueur	1	Position	8642
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				

Note Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	165,500
NON	2	839	1,938,000
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CB	Longueur	1	Position	8643
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	126,000
NON	2	845	1,977,500
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CC	Longueur	1	Position	8644
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	138,000
NON	2	854	1,965,500
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CD	Longueur	1	Position	8645
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	14,500
NON	2	899	2,089,000
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CE	Longueur	1	Position	8646
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	254	574,500
NON	2	654	1,528,500
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CF	Longueur	1	Position	8647
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	698,500
NON	2	585	1,405,000
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CG	Longueur	1	Position	8648
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	425,000
NON	2	754	1,678,500
SANS OBJET	6	6,889	23,898,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_1	Longueur	1	Position	8649
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	838	2,231,500
NON	2	7,041	24,022,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_1A	Longueur	3	Position	8650 - 8652
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	723	2,073,500
SANS OBJET	996	7,041	24,022,000
NE SAIT PAS	997	3	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,526	2,213,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2A	Longueur	3	Position	8653 - 8655
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 200		7,753	26,077,000
SANS OBJET		996		112	149,000
NE SAIT PAS		997		13	24,000
REFUS		998		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,414	2,064,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2B	Longueur	2	Position	8656 - 8657
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 75		7,766	26,105,000
SANS OBJET		96		112	149,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,414	2,064,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2C	Longueur	3	Position	8658 - 8660
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	7,764	26,099,500
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2D	Longueur	3	Position	8661 - 8663
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 310	7,757	26,081,000
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	9	18,500
REFUS	998	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2E **Longueur** 3 **Position** 8664 - 8666

Nom de la question HC_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 40	7,765	26,101,000
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2F **Longueur** 3 **Position** 8667 - 8669

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	7,765	26,101,500
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2G **Longueur** 3 **Position** 8670 - 8672

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	7,763	26,094,500
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2H **Longueur** 3 **Position** 8673 - 8675

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 250	7,765	26,102,000
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2I **Longueur** 3 **Position** 8676 - 8678

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 64	7,764	26,095,500
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	2	6,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2J **Longueur** 3 **Position** 8679 - 8681

Nom de la question HC_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 45	7,765	26,099,500
SANS OBJET	996	112	149,000
NE SAIT PAS	997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCAF1	Longueur	1	Position	8682
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_1 et HCCA_2A à HCCA_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,557	25,091,000
NON	2	320	1,161,000
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCADHPC	Longueur	1	Position	8683
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_2A à HCCA_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,435	24,922,000
NON	2	329	1,179,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,068,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCADMDC	Longueur	3	Position	8684 - 8686
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_2A et HCCA_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 204	7,751	26,073,500
SANS OBJET	996	112	149,000
NON DÉCLARÉ	999	1,430	2,096,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3	Longueur	1	Position	8687
Nom de la question	HC_Q03				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,906	22,717,000
NON	2	857	3,373,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_4A	Longueur	1	Position	8688
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	646,500
NON	2	7,321	24,634,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_4	Longueur	1	Position	8689
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,008	3,495,500
NON	2	6,531	21,784,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_5A **Longueur** 1 **Position** 8690
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - massothérapeute
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	657	2,254,000
NON	2	350	1,239,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_5B **Longueur** 1 **Position** 8691
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - acupuncteur
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	679,000
NON	2	789	2,814,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_5C **Longueur** 1 **Position** 8692

Nom de la question HC_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	604,000
NON	2	846	2,889,500
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_5D **Longueur** 1 **Position** 8693

Nom de la question HC_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,000
NON	2	1,005	3,486,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_5E **Longueur** 1 **Position** 8694
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - relaxologue
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	27,500
NON	2	1,001	3,465,500
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_5F **Longueur** 1 **Position** 8695
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	1,005	3,491,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_5G **Longueur** 1 **Position** 8696
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - « rolfer »
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	1,005	3,489,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_5H **Longueur** 1 **Position** 8697
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - herboriste
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	75,000
NON	2	981	3,418,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5I	Longueur	1	Position	8698
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	79,500
NON		2		983	3,413,500
SANS OBJET		6		6,869	22,755,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5J	Longueur	1	Position	8699
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	6,500
NON		2		1,005	3,486,500
SANS OBJET		6		6,869	22,755,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5K	Longueur	1	Position	8700
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,007	3,493,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5L	Longueur	1	Position	8701
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	294,000
NON	2	927	3,199,000
SANS OBJET	6	6,869	22,755,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_6	Longueur	1	Position	8702
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	695	2,333,500
NON	2	6,845	22,948,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7A	Longueur	1	Position	8703
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	215,000
NON	2	616	2,117,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7B	Longueur	1	Position	8704
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	375,500
NON	2	559	1,956,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7C	Longueur	1	Position	8705
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	793,500
NON	2	445	1,538,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7D	Longueur	1	Position	8706
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	204,000
NON	2	640	2,128,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7E	Longueur	1	Position	8707
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	259,500
NON	2	645	2,072,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7F	Longueur	1	Position	8708
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	234,500
NON	2	640	2,097,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7G	Longueur	1	Position	8709
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	282,500
NON	2	622	2,050,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7H	Longueur	1	Position	8710
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	29,500
NON	2	679	2,302,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7I	Longueur	1	Position	8711
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	23,500
NON	2	688	2,308,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7J	Longueur	1	Position	8712
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	693	2,330,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7K	Longueur	1	Position	8713
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	19,500
NON	2	687	2,312,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7L	Longueur	1	Position	8714
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	59,000
NON	2	679	2,273,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7M	Longueur	1	Position	8715
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	94,000
NON	2	654	2,238,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7N	Longueur	1	Position	8716
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	198,500
NON	2	628	2,133,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8A	Longueur	1	Position	8717
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	523	1,780,000
NON	2	171	552,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8B	Longueur	1	Position	8718
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	213,500
NON	2	632	2,119,000
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8C	Longueur	1	Position	8719
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	193,500
NON	2	638	2,138,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8D	Longueur	1	Position	8720
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	161,500
NON	2	652	2,170,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8E	Longueur	1	Position	8721
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	140,500
NON	2	648	2,191,500
SANS OBJET	6	7,183	23,920,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_9	Longueur	1	Position	8722
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	671,500
NON	2	6,732	22,027,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10A	Longueur	1	Position	8723
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	340,500
NON	2	150	331,000
SANS OBJET	6	7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10B	Longueur	1	Position	8724
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	120,500
NON	2	230	550,500
SANS OBJET	6	7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10C	Longueur	1	Position	8725
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	177,500
NON	2	180	494,000
SANS OBJET	6	7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_10D **Longueur** 1 **Position** 8726
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	188,500
NON	2	179	483,000
SANS OBJET	6	7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_10E **Longueur** 1 **Position** 8727
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	101,500
NON	2	223	570,000
SANS OBJET	6	7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10F	Longueur	1	Position	8728
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	26,500
NON		2		257	645,000
SANS OBJET		6		7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10G	Longueur	1	Position	8729
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	27,500
NON		2		256	644,000
SANS OBJET		6		7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10H	Longueur	1	Position	8730
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - autre
----------------	--------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	40,000
NON	2	253	631,500
SANS OBJET	6	7,610	25,580,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_11A	Longueur	1	Position	8731
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q11
---------------------------	--------

Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
----------------	--

Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	835,000
NON	2	6,649	21,864,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCAFRHC	Longueur	1	Position	8732
Nom de la question					
Concept	Reçu soins à domicile - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur HCCA_9, HCCA_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		531	1,281,000
NON		2		6,470	21,418,000
SANS OBJET		6		878	3,552,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12A	Longueur	1	Position	8733
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	22,500
NON		2		340	811,500
SANS OBJET		6		7,527	25,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12B	Longueur	1	Position	8734
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	124,500
NON	2	297	709,500
SANS OBJET	6	7,527	25,416,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12C	Longueur	1	Position	8735
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	201,000
NON	2	263	633,000
SANS OBJET	6	7,527	25,416,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12D	Longueur	1	Position	8736
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	482,500
NON	2	142	351,500
SANS OBJET	6	7,527	25,416,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12E	Longueur	1	Position	8737
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	23,500
NON	2	345	811,000
SANS OBJET	6	7,527	25,416,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12F	Longueur	1	Position	8738
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q12
---------------------------	--------

Concept	Services à domicile - autre
----------------	-----------------------------

Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	74,500
NON	2	322	760,000
SANS OBJET	6	7,527	25,416,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AA	Longueur	1	Position	8739
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	10,500
NON	2	7	12,000
SANS OBJET	6	7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AB	Longueur	1	Position	8740
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	10	21,000
SANS OBJET	6	7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AC	Longueur	1	Position	8741
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	7	16,000
SANS OBJET	6	7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AD	Longueur	1	Position	8742
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		10	20,500
SANS OBJET		6		7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AE	Longueur	1	Position	8743
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		10	21,000
SANS OBJET		6		7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_3AF **Longueur** 1 **Position** 8744
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	22,500
SANS OBJET	6	7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_3AG **Longueur** 1 **Position** 8745
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	10	21,000
SANS OBJET	6	7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AH	Longueur	1	Position	8746
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	22,500
SANS OBJET		6		7,867	26,228,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BA	Longueur	1	Position	8747
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	2,000
NON		2		52	122,500
SANS OBJET		6		7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_3BB **Longueur** 1 **Position** 8748

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	53	123,000
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_3BC **Longueur** 1 **Position** 8749

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	19,000
NON	2	45	105,500
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BD	Longueur	1	Position	8750
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	110,500
NON	2	5	14,000
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BE	Longueur	1	Position	8751
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	11,500
NON	2	48	113,000
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BF	Longueur	1	Position	8752
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	49	117,000
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BG	Longueur	1	Position	8753
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	53	121,000
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BH	Longueur	1	Position	8754
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	9,500
NON	2	51	115,500
SANS OBJET	6	7,824	26,126,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CA	Longueur	1	Position	8755
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	5,500
NON	2	83	196,000
SANS OBJET	6	7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CB	Longueur	1	Position	8756
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	86	197,500
SANS OBJET	6	7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CC	Longueur	1	Position	8757
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	18,500
NON	2	75	183,000
SANS OBJET	6	7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CD	Longueur	1	Position	8758
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	153,000
NON		2		24	48,000
SANS OBJET		6		7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CE	Longueur	1	Position	8759
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	72,500
NON		2		56	128,500
SANS OBJET		6		7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_3CF **Longueur** 1 **Position** 8760

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	58,500
NON	2	60	143,000
SANS OBJET	6	7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_3CG **Longueur** 1 **Position** 8761

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	20,500
NON	2	82	180,500
SANS OBJET	6	7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CH	Longueur	1	Position	8762
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	24,500
NON	2	75	176,500
SANS OBJET	6	7,790	26,049,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DA	Longueur	1	Position	8763
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	54,500
NON	2	188	428,000
SANS OBJET	6	7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DB	Longueur	1	Position	8764
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	29,000
NON	2	193	453,500
SANS OBJET	6	7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DC	Longueur	1	Position	8765
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	155,000
NON	2	140	327,500
SANS OBJET	6	7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DD	Longueur	1	Position	8766
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		148	349,500
NON		2		61	133,500
SANS OBJET		6		7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DE	Longueur	1	Position	8767
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		138	330,500
NON		2		71	152,000
SANS OBJET		6		7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_3DF **Longueur** 1 **Position** 8768

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / membre familiale - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	247,000
NON	2	100	235,500
SANS OBJET	6	7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_3DG **Longueur** 1 **Position** 8769

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / membre familiale - services de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	20,000
NON	2	196	462,500
SANS OBJET	6	7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DH	Longueur	1	Position	8770
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / membre familiale - autre service
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	48,000
NON	2	190	434,500
SANS OBJET	6	7,669	25,768,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EA	Longueur	1	Position	8771
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	5	21,000
SANS OBJET	6	7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EB	Longueur	1	Position	8772
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	21,000
SANS OBJET		6		7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EC	Longueur	1	Position	8773
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	21,000
SANS OBJET		6		7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3ED	Longueur	1	Position	8774
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	5	21,000
SANS OBJET	6	7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EE	Longueur	1	Position	8775
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	21,500
NON	2	1	2,000
SANS OBJET	6	7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EF	Longueur	1	Position	8776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	6	23,500
SANS OBJET	6	7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EG	Longueur	1	Position	8777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	6	23,500
SANS OBJET	6	7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EH	Longueur	1	Position	8778
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	21,500
SANS OBJET		6		7,872	26,227,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FA	Longueur	1	Position	8779
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	8,000
NON		2		27	66,500
SANS OBJET		6		7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_3FB **Longueur** 1 **Position** 8780

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / autre - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	28	72,500
SANS OBJET	6	7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCA_3FC **Longueur** 1 **Position** 8781

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / autre - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	27	70,500
SANS OBJET	6	7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FD	Longueur	1	Position	8782
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	33,500
NON	2	15	40,500
SANS OBJET	6	7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FE	Longueur	1	Position	8783
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	24,000
NON	2	21	50,500
SANS OBJET	6	7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FF	Longueur	1	Position	8784
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	25	66,000
SANS OBJET	6	7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FG	Longueur	1	Position	8785
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	29	74,500
SANS OBJET	6	7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FH	Longueur	1	Position	8786
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	13,500
NON		2		23	61,000
SANS OBJET		6		7,849	26,176,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,067,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_1A	Longueur	1	Position	8787
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,327	3,552,000
NON		2		6,548	22,687,500
NE SAIT PAS		7		3	12,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,064,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_1B	Longueur	1	Position	8788
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	348,500
NON	2	1,908	7,965,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	5,895	17,938,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_1C	Longueur	1	Position	8789
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	465	1,525,500
NON	2	4,572	16,744,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	2,616	7,159,500
SANS OBJET	6	226	822,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_1D	Longueur	1	Position	8790
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,158	3,177,500
NON	2	6,719	23,072,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_2	Longueur	1	Position	8791
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,466	4,236,000
NON	2	6,409	22,008,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,067,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF1	Longueur	1	Position	8792
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACB_1A à RACB_1D et RACB_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,100	6,118,500
NON	2	5,777	20,124,000
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,076,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACAF2	Longueur	1	Position	8793
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACA_1A à RACA_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,688	4,735,500
NON	2	6,188	21,505,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF3	Longueur	1	Position	8794
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,092	6,101,500
SANS OBJET	6	5,777	20,124,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,082,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACACCD	Longueur	4	Position	8795 - 8798
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant les codes CIM-10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A490 - Z998	2,073	6,057,000
SANS OBJET	9996	5,770	20,111,500
NE SAIT PAS	9997	4	7,000
REFUS	9998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,445	2,138,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAGC22	Longueur	2	Position	8799 - 8800
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RACAF1=1

Note Basé sur RACACCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	14	34,000
TUMEURS	2	33	82,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	7	56,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	58	171,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	106	347,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	151	411,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	76	219,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	55	211,000
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	194	487,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	110	333,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	45	131,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	7	17,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	847	2,308,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	17	63,000
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	2,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	28	72,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	137	476,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	149	498,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	13	64,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	25	71,000
SANS OBJET	96	5,770	20,111,500
NON DÉCLARÉ	99	1,450	2,150,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_2A	Longueur	1	Position	8801
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=2 et RACAF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	323	1,036,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	178	486,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	62	257,500
AUTRE	5	21	67,000
SANS OBJET	6	7,292	24,384,500
NE SAIT PAS	7	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,073,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_2B	Longueur	2	Position	8802 - 8803
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1 et RACAF1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	320	1,085,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	3	5,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	28	77,500
N'EN A JAMAIS EU	4	36	120,000
AUTRE	6	31	83,500
SANS OBJET	96	7,454	24,861,500
NE SAIT PAS	97	6	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,067,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_5	Longueur	2	Position	8804 - 8805
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	92	311,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	95	408,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	110	383,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	178	576,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	146	536,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	62	186,000
MALADIE	7	897	2,474,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	381	839,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	13	50,500
AUTRE	10	92	275,500
SANS OBJET	96	5,777	20,124,000
NE SAIT PAS	97	27	65,500
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,422	2,084,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6A	Longueur	1	Position	8806
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	273	762,500
NON	2	7,264	24,497,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	1	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6B	Longueur	1	Position	8807
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	493	1,295,000
NON	2	7,045	23,962,000
SANS OBJET	6	338	971,500
REFUS	8	3	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6C	Longueur	1	Position	8808
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		564	1,562,000
NON		2		6,971	23,690,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		3	23,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6D	Longueur	1	Position	8809
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,312	3,409,000
NON		2		6,220	21,827,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		4	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6E	Longueur	1	Position	8810
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		271	612,500
NON		2		7,379	24,793,500
SANS OBJET		6		226	822,500
REFUS		8		3	23,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6F	Longueur	1	Position	8811
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	481,000
NON		2		7,452	24,922,000
SANS OBJET		6		226	822,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	23,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,066,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6G	Longueur	1	Position	8812
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	407	1,082,500
NON	2	7,129	24,170,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	3	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,066,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACAF6	Longueur	1	Position	8813
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RACA_6A à RACA_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,497	3,806,000
NON	2	6,148	21,585,000
SANS OBJET	6	226	822,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,105,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF6X	Longueur	1	Position	8814
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RACA_6A à RACA_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,523	3,876,500
NON		2		6,112	21,502,000
SANS OBJET		6		226	822,500
NON DÉCLARÉ		9		1,432	2,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1A	Longueur	1	Position	8815
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		698	2,426,000
NON		2		7,062	23,650,500
SANS OBJET		6		112	149,000
NE SAIT PAS		7		5	10,000
REFUS		8		3	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,063,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1B	Longueur	1	Position	8816
Nom de la question	CC_Q021				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,132	7,534,000
NON	2	5,628	18,538,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1C	Longueur	1	Position	8817
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	733	2,591,500
NON	2	7,135	23,624,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,420	2,089,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_C3M **Longueur** 2 **Position** 8818 - 8819
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	54,000
FÉVRIER	2	7	18,500
MARS	3	5	22,000
AVRIL	4	5	20,000
MAI	5	9	49,000
JUIN	6	7	22,500
JUILLET	7	6	16,000
AOÛT	8	6	10,500
SEPTEMBRE	9	12	43,000
OCTOBRE	10	8	28,000
NOVEMBRE	11	6	46,000
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	7,753	25,783,500
NE SAIT PAS	97	35	107,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,094,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C3Y	Longueur	4	Position	8820 - 8823
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1930 - 2005		116	430,500
SANS OBJET		9996		7,753	25,783,500
NE SAIT PAS		9997		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,419	2,094,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_C4	Longueur	1	Position	8824
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCA_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	189,000
SANS OBJET		6		7,817	26,025,500
NON DÉCLARÉ		9		1,424	2,104,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C1	Longueur	1	Position	8825
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1C=1 et CCCA_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	226,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	17	61,000
SANS OBJET	6	7,796	25,943,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,080,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C2M	Longueur	2	Position	8826 - 8827
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	17,500
FÉVRIER	2	3	10,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	4	8,500
MAI	5	1	5,500
JUIN	6	4	17,000
JUILLET	7	2	9,500
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	3	5,000
OCTOBRE	10	7	42,000
NOVEMBRE	11	5	11,500
DÉCEMBRE	12	5	31,000
SANS OBJET	96	7,813	26,003,500
NE SAIT PAS	97	19	63,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C2Y	Longueur	4	Position	8828 - 8831
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	54	217,000
SANS OBJET	9996	7,813	26,003,500
NE SAIT PAS	9997	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,419	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_C5	Longueur	1	Position	8832
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q035
---------------------------	---------

Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	1,278,500
NON	2	353	1,306,000
SANS OBJET	6	7,149	23,640,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,094,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C6	Longueur	1	Position	8833
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		524	1,845,500
NON		2		201	739,000
SANS OBJET		6		7,149	23,640,000
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,094,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1X	Longueur	1	Position	8834
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	298,000
NON		2		7,415	24,934,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,081,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X3M **Longueur** 2 **Position** 8835 - 8836

Nom de la question CC_Q042

Concept Fibromyalgie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	3	6,000
MAI	5	3	3,000
JUIN	6	1	1,000
AOÛT	8	1	4,000
SEPTEMBRE	9	2	5,500
DÉCEMBRE	12	2	5,000
SANS OBJET	96	7,627	25,216,500
NE SAIT PAS	97	8	19,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,643	3,055,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X3Y **Longueur** 4 **Position** 8837 - 8840

Nom de la question CC_Q042

Concept Fibromyalgie - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1971 - 2004	23	47,000
SANS OBJET	9996	7,627	25,216,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,643	3,055,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X4	Longueur	1	Position	8841
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCA_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	26,500
SANS OBJET	6	7,636	25,237,000
NON DÉCLARÉ	9	1,643	3,055,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X1	Longueur	1	Position	8842
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1X=1 et CCCA_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	10,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	14	54,500
SANS OBJET	6	7,858	26,177,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,076,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X2M **Longueur** 2 **Position** 8843 - 8844
Nom de la question CC_Q044
Concept Fibromyalgie - mois problème a disparu
Question Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	4,000
JUIN	6	1	1,000
SANS OBJET	96	7,872	26,232,000
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,076,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X2Y **Longueur** 4 **Position** 8845 - 8848
Nom de la question CC_Q044
Concept Fibromyalgie - année problème a disparu
Question Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	5	10,000
SANS OBJET	9996	7,872	26,232,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,415	2,076,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X5 **Longueur** 1 **Position** 8849
Nom de la question CC_Q045
Concept Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	184,500
NON	2	47	114,000
SANS OBJET	6	7,753	25,906,000
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,114,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X6A **Longueur** 1 **Position** 8850
Nom de la question CC_Q046
Concept Fibromyalgie traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	152,000
NON	2	11	32,500
SANS OBJET	6	7,800	26,020,000
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,114,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X6B	Longueur	1	Position	8851
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	17,000
NON	2	58	167,500
SANS OBJET	6	7,800	26,020,000
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,114,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X6C	Longueur	1	Position	8852
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,000
NON	2	65	177,500
SANS OBJET	6	7,800	26,020,000
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,114,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X6D	Longueur	1	Position	8853
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	48,500
NON		2		47	136,000
SANS OBJET		6		7,800	26,020,000
NON DÉCLARÉ		9		1,425	2,114,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1D	Longueur	1	Position	8854
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,900	4,784,500
NON		2		5,731	20,590,500
SANS OBJET		6		226	822,500
NE SAIT PAS		7		17	28,000
REFUS		8		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,084,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D3M	Longueur	2	Position	8855 - 8856
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	31	110,000
FÉVRIER	2	17	43,000
MARS	3	14	46,500
AVRIL	4	14	46,500
MAI	5	26	84,500
JUIN	6	40	92,000
JUILLET	7	26	67,000
AOÛT	8	18	41,000
SEPTEMBRE	9	25	87,500
OCTOBRE	10	15	38,500
NOVEMBRE	11	19	51,500
DÉCEMBRE	12	15	50,500
SANS OBJET	96	7,289	24,274,000
NE SAIT PAS	97	101	255,500
REFUS	98	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,639	3,021,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D3Y	Longueur	4	Position	8857 - 8860
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1950 - 2005		354	1,008,000
SANS OBJET		9996		7,289	24,274,000
NE SAIT PAS		9997		11	14,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,639	3,021,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D4	Longueur	1	Position	8861
Nom de la question	CC_Q052X				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	291,000
SANS OBJET		6		7,531	24,991,000
NON DÉCLARÉ		9		1,650	3,036,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D1	Longueur	1	Position	8862
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1D=1 et CCCA_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	165,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	72	212,500
SANS OBJET	6	7,730	25,828,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,433	2,108,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D2M **Longueur** 2 **Position** 8863 - 8864

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	19,000
FÉVRIER	2	2	8,500
MARS	3	2	3,500
AVRIL	4	4	14,000
MAI	5	5	16,500
JUIN	6	7	25,500
JUILLET	7	3	8,000
AOÛT	8	2	2,000
OCTOBRE	10	2	4,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	4	11,500
SANS OBJET	96	7,802	26,040,500
NE SAIT PAS	97	17	48,500
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,112,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_D2Y **Longueur** 4 **Position** 8865 - 8868

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	48	150,500
SANS OBJET	9996	7,802	26,040,500
NE SAIT PAS	9997	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,436	2,112,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D11	Longueur	1	Position	8869
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q055
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	401	909,500
ARTHROSE	2	1,053	2,783,500
AUTRE	3	127	352,500
SANS OBJET	6	6,022	21,508,500
NE SAIT PAS	7	258	644,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,110,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D5	Longueur	1	Position	8870
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q056
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	883	2,240,500
NON	2	959	2,459,500
SANS OBJET	6	6,022	21,508,500
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,110,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D6A	Longueur	1	Position	8871
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	809	2,039,000
NON	2	74	201,500
SANS OBJET	6	6,981	23,968,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,110,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D6B	Longueur	1	Position	8872
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime
----------------	--------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	79,500
NON	2	847	2,160,500
SANS OBJET	6	6,981	23,968,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,110,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D6C	Longueur	1	Position	8873
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	115,500
NON	2	832	2,125,000
SANS OBJET	6	6,981	23,968,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,110,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D6D	Longueur	1	Position	8874
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	328,000
NON	2	768	1,912,500
SANS OBJET	6	6,981	23,968,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,110,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1E	Longueur	1	Position	8875
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,362	4,167,500
NON		2		6,175	21,090,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,081,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1F	Longueur	1	Position	8876
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,583	3,951,500
NON		2		6,046	21,413,000
SANS OBJET		6		226	822,500
NE SAIT PAS		7		20	44,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,084,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F3M **Longueur** 2 **Position** 8877 - 8878

Nom de la question CC_Q072

Concept Hypertension - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	39	97,000
FÉVRIER	2	22	83,500
MARS	3	22	69,500
AVRIL	4	17	33,000
MAI	5	30	80,500
JUIN	6	26	89,000
JUILLET	7	14	45,500
AOÛT	8	26	61,500
SEPTEMBRE	9	18	46,500
OCTOBRE	10	15	45,000
NOVEMBRE	11	11	35,000
DÉCEMBRE	12	10	28,000
SANS OBJET	96	7,338	24,373,000
NE SAIT PAS	97	63	189,000
REFUS	98	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,639	3,034,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F3Y	Longueur	4	Position	8879 - 8882
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1942 - 2005		304	882,500
SANS OBJET		9996		7,338	24,373,000
NE SAIT PAS		9997		12	29,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,639	3,034,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F4	Longueur	1	Position	8883
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	215,500
SANS OBJET		6		7,571	25,033,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,651	3,063,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F1	Longueur	1	Position	8884
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1F=1 et CCCA_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	292,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	19	54,000
SANS OBJET	6	7,743	25,869,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,097,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2964

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F2M **Longueur** 2 **Position** 8885 - 8886
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	46,500
FÉVRIER	2	2	12,000
MARS	3	4	4,500
AVRIL	4	2	4,500
MAI	5	10	25,000
JUIN	6	8	19,500
JUILLET	7	4	9,000
AOÛT	8	7	11,500
SEPTEMBRE	9	3	5,500
OCTOBRE	10	8	18,500
NOVEMBRE	11	9	44,000
DÉCEMBRE	12	7	19,000
SANS OBJET	96	7,762	25,923,000
NE SAIT PAS	97	28	73,000
NON DÉCLARÉ	99	1,429	2,103,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_F2Y **Longueur** 4 **Position** 8887 - 8890
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2005	89	258,000
SANS OBJET	9996	7,762	25,923,000
NE SAIT PAS	9997	13	34,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,429	2,103,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F5 **Longueur** 1 **Position** 8891
Nom de la question CC_Q075
Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,416	3,464,000
NON	2	131	441,500
SANS OBJET	6	6,319	22,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,116,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_F6A **Longueur** 1 **Position** 8892
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,404	3,441,000
NON	2	12	23,000
SANS OBJET	6	6,450	22,738,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,116,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F6B	Longueur	1	Position	8893
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	325,500
NON	2	1,277	3,138,500
SANS OBJET	6	6,450	22,738,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,116,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F6C	Longueur	1	Position	8894
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	20,500
NON	2	1,411	3,443,500
SANS OBJET	6	6,450	22,738,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,116,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F6D	Longueur	1	Position	8895
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	247,500
NON		2		1,325	3,216,500
SANS OBJET		6		6,450	22,738,000
NON DÉCLARÉ		9		1,427	2,116,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1G	Longueur	1	Position	8896
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		686	2,301,500
NON		2		7,077	23,781,500
SANS OBJET		6		112	149,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,083,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2968

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G3M	Longueur	2	Position	8897 - 8898
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	24	79,000
FÉVRIER	2	7	22,000
MARS	3	3	6,000
AVRIL	4	9	36,500
MAI	5	15	73,500
JUIN	6	18	60,500
JUILLET	7	8	16,500
AOÛT	8	6	16,500
SEPTEMBRE	9	6	21,500
OCTOBRE	10	9	32,000
NOVEMBRE	11	13	28,000
DÉCEMBRE	12	5	26,000
SANS OBJET	96	7,697	25,650,500
NE SAIT PAS	97	54	161,000
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,089,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G3Y	Longueur	4	Position	8899 - 8902
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2004	172	562,000
SANS OBJET	9996	7,697	25,650,500
NE SAIT PAS	9997	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,419	2,089,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G4	Longueur	1	Position	8903
Nom de la question	CC_Q082X				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_G3 avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	288,500
SANS OBJET	6	7,782	25,924,000
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,106,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G1	Longueur	1	Position	8904
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1G=1 et CCCA_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	449,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	30	113,500
SANS OBJET	6	7,701	25,621,500
NE SAIT PAS	7	3	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,420	2,111,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 2970

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_G2M **Longueur** 2 **Position** 8905 - 8906
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - mois problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	61,500
FÉVRIER	2	6	16,500
MARS	3	6	17,000
AVRIL	4	10	31,000
MAI	5	7	13,500
JUIN	6	7	13,000
JUILLET	7	4	11,500
AOÛT	8	10	29,500
SEPTEMBRE	9	9	39,000
OCTOBRE	10	11	27,000
NOVEMBRE	11	8	34,000
DÉCEMBRE	12	9	34,500
SANS OBJET	96	7,731	25,735,500
NE SAIT PAS	97	33	122,500
NON DÉCLARÉ	99	1,423	2,133,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_G2Y **Longueur** 4 **Position** 8907 - 8910
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2005	126	405,500
SANS OBJET	9996	7,731	25,735,500
NE SAIT PAS	9997	13	44,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,423	2,133,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G5	Longueur	1	Position	8911
Nom de la question	CC_Q085				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	1,178,500
NON	2	337	1,118,000
SANS OBJET	6	7,189	23,930,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G6A	Longueur	1	Position	8912
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	1,092,500
NON	2	25	86,000
SANS OBJET	6	7,526	25,048,500
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,091,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G6B	Longueur	1	Position	8913
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q086
---------------------------	---------

Concept	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	52,000
NON	2	328	1,126,000
SANS OBJET	6	7,526	25,048,500
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,091,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G6C	Longueur	1	Position	8914
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q086
---------------------------	---------

Concept	Migraines traitement - autre
----------------	------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	86,000
NON	2	321	1,092,500
SANS OBJET	6	7,526	25,048,500
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,091,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G6D	Longueur	1	Position	8915
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	55,500
NON	2	333	1,122,500
SANS OBJET	6	7,526	25,048,500
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,091,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1H	Longueur	1	Position	8916
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	587,500
NON	2	7,409	24,816,500
SANS OBJET	6	226	822,500
NE SAIT PAS	7	4	1,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,087,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1J	Longueur	1	Position	8917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q101
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de diabète
----------------	------------------------

Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?
-----------------	----------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	491	1,285,500
NON	2	7,380	24,938,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_J3M **Longueur** 2 **Position** 8918 - 8919

Nom de la question CC_Q102

Concept Diabète - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	26,000
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	3	12,000
AVRIL	4	4	8,000
MAI	5	7	14,500
JUIN	6	6	25,000
JUILLET	7	3	5,000
AOÛT	8	9	26,500
SEPTEMBRE	9	8	20,500
OCTOBRE	10	5	11,000
NOVEMBRE	11	2	4,000
DÉCEMBRE	12	9	48,000
SANS OBJET	96	7,800	26,002,500
NE SAIT PAS	97	13	28,500
NON DÉCLARÉ	99	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_J3Y **Longueur** 4 **Position** 8920 - 8923

Nom de la question CC_Q102

Concept Diabète - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1962 - 2004	74	227,500
SANS OBJET	9996	7,800	26,002,500
NE SAIT PAS	9997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J4	Longueur	1	Position	8924
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	31,500
SANS OBJET	6	7,864	26,199,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J1	Longueur	1	Position	8925
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1J=1 et CCCA_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	17,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	11	18,500
SANS OBJET	6	7,859	26,210,500
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,071,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_J2M **Longueur** 2 **Position** 8926 - 8927
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - mois problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,000
FÉVRIER	2	1	2,000
MARS	3	1	2,000
SEPTEMBRE	9	3	10,000
DÉCEMBRE	12	1	2,000
SANS OBJET	96	7,870	26,229,000
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,071,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_J2Y **Longueur** 4 **Position** 8928 - 8931
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2003 - 2004	7	15,500
SANS OBJET	9996	7,870	26,229,000
REFUS	9998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,415	2,071,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J5	Longueur	1	Position	8932
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q105
---------------------------	---------

Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement
----------------	--

Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	253,500
NON	2	376	1,006,500
SANS OBJET	6	7,402	24,972,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J6	Longueur	1	Position	8933
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q106
---------------------------	---------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	938,500
NON	2	137	321,500
SANS OBJET	6	7,402	24,972,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J7A	Longueur	1	Position	8934
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	307	860,500
NON	2	30	78,000
SANS OBJET	6	7,539	25,293,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J7B	Longueur	1	Position	8935
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	236,500
NON	2	244	702,000
SANS OBJET	6	7,539	25,293,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J7C	Longueur	1	Position	8936
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	335	936,000
SANS OBJET	6	7,539	25,293,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J7D	Longueur	1	Position	8937
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	82,500
NON	2	304	856,000
SANS OBJET	6	7,539	25,293,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1K	Longueur	1	Position	8938
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	201,500
NON	2	7,801	26,013,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K3M	Longueur	2	Position	8939 - 8940
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVRIL	4	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	2,500
SANS OBJET	96	7,868	26,208,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
REFUS	98	1	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,420	2,097,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K3Y	Longueur	4	Position	8941 - 8944
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1990 - 2001		5	12,500
SANS OBJET		9996		7,868	26,208,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,420	2,097,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K4	Longueur	1	Position	8945
Nom de la question	CC_Q112X				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	12,500
SANS OBJET		6		7,868	26,208,000
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,097,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K1	Longueur	1	Position	8946
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1K=1 et CCCA_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	1	2,500
SANS OBJET	6	7,875	26,243,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,068,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K2M	Longueur	2	Position	8947 - 8948
Nom de la question	CC_Q114				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARS	3	1	2,000
OCTOBRE	10	1	3,000
SANS OBJET	96	7,876	26,245,500
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,068,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K2Y	Longueur	4	Position	8949 - 8952
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2003	2	4,500
SANS OBJET	9996	7,876	26,245,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,415	2,068,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1L	Longueur	1	Position	8953
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q121
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	531	1,262,000
NON	2	7,334	24,957,000
NE SAIT PAS	7	8	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_L1A	Longueur	1	Position	8954
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q122
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	456,000
NON	2	282	755,500
SANS OBJET	6	7,377	25,012,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,091,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_L6	Longueur	1	Position	8955
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	356,500
NON	2	331	847,000
SANS OBJET	6	7,377	25,012,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,091,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_L7	Longueur	1	Position	8956
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114	276,000
NON		2		375	925,500
SANS OBJET		6		7,377	25,012,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,421	2,091,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1M	Longueur	1	Position	8957
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	401,000
NON		2		7,703	25,817,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1N	Longueur	1	Position	8958
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	207	644,000
NON	2	7,432	24,743,000
SANS OBJET	6	226	822,500
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,086,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_N3M **Longueur** 2 **Position** 8959 - 8960

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	35,000
FÉVRIER	2	2	7,000
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	6	28,500
MAI	5	3	41,500
JUIN	6	9	14,000
JUILLET	7	4	17,500
AOÛT	8	2	6,500
SEPTEMBRE	9	4	9,500
OCTOBRE	10	1	3,000
NOVEMBRE	11	4	7,000
DÉCEMBRE	12	1	4,000
SANS OBJET	96	7,585	25,033,500
NE SAIT PAS	97	23	80,500
NON DÉCLARÉ	99	1,639	3,028,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_N3Y **Longueur** 4 **Position** 8961 - 8964

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 2005	69	256,500
SANS OBJET	9996	7,585	25,033,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,639	3,028,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_N4	Longueur	1	Position	8965
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	159,500
SANS OBJET	6	7,621	25,130,500
NON DÉCLARÉ	9	1,639	3,028,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_N1	Longueur	1	Position	8966
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1N=1 et CCCA_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	158,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	21	54,000
SANS OBJET	6	7,804	26,016,000
NE SAIT PAS	7	1	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,073,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_N2M **Longueur** 2 **Position** 8967 - 8968

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - mois problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	8,500
FÉVRIER	2	3	11,000
MARS	3	1	4,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	7,500
JUIN	6	5	22,000
AOÛT	8	4	20,000
SEPTEMBRE	9	4	8,000
OCTOBRE	10	4	8,000
NOVEMBRE	11	3	13,000
DÉCEMBRE	12	3	6,000
SANS OBJET	96	7,825	26,070,000
NE SAIT PAS	97	17	50,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,090,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_N2Y **Longueur** 4 **Position** 8969 - 8972

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - année problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	38	125,500
SANS OBJET	9996	7,825	26,070,000
NE SAIT PAS	9997	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,418	2,090,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1O	Longueur	1	Position	8973
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	361,000
NON	2	7,492	25,041,000
SANS OBJET	6	226	822,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_O3M **Longueur** 2 **Position** 8974 - 8975

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	8,000
FÉVRIER	2	5	14,000
MARS	3	6	13,500
AVRIL	4	4	13,000
MAI	5	3	7,500
JUIN	6	5	11,500
JUILLET	7	1	1,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	4,500
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	3	8,000
SANS OBJET	96	7,613	25,181,000
NE SAIT PAS	97	9	20,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,635	3,031,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_O3Y	Longueur	4	Position	8976 - 8979
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1974 - 2004	44	105,000
SANS OBJET	9996	7,613	25,181,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,635	3,031,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_O4	Longueur	1	Position	8980
Nom de la question	CC_Q152X				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	36,000
SANS OBJET	6	7,639	25,249,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,636	3,032,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_O1	Longueur	1	Position	8981
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_10=1 et CCCA_10=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	35,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	8	21,000
SANS OBJET	6	7,854	26,181,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,080,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_O2M	Longueur	2	Position	8982 - 8983
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	5,000
AVRIL	4	1	5,000
MAI	5	1	4,500
JUIN	6	2	2,000
AOÛT	8	2	7,500
SEPTEMBRE	9	2	1,000
OCTOBRE	10	1	4,500
SANS OBJET	96	7,862	26,202,000
NE SAIT PAS	97	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,417	2,080,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_O2Y **Longueur** 4 **Position** 8984 - 8987
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2003	11	29,500
SANS OBJET	9996	7,862	26,202,000
NE SAIT PAS	9997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,417	2,080,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCA_1P **Longueur** 1 **Position** 8988
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	829,000
NON	2	7,278	24,551,000
SANS OBJET	6	226	822,500
NE SAIT PAS	7	10	26,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1Q	Longueur	1	Position	8989
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		220	596,500
NON		2		7,420	24,771,500
SANS OBJET		6		226	822,500
NE SAIT PAS		7		8	38,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,086,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1R	Longueur	1	Position	8990
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	173,500
NON		2		7,012	22,650,000
SANS OBJET		6		766	3,404,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,087,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1S	Longueur	1	Position	8991
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		476	1,109,500
NON		2		6,626	21,712,500
SANS OBJET		6		766	3,404,000
NE SAIT PAS		7		7	5,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,084,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1T	Longueur	1	Position	8992
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		168	377,000
NON		2		6,927	22,416,000
SANS OBJET		6		766	3,404,000
NE SAIT PAS		7		14	32,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,086,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1U	Longueur	1	Position	8993
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		599	1,579,000
NON		2		7,043	23,813,500
SANS OBJET		6		226	822,500
NE SAIT PAS		7		6	16,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,084,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1V	Longueur	1	Position	8994
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,036	3,258,500
NON		2		6,833	22,953,500
NE SAIT PAS		7		5	15,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,089,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCADANY	Longueur	1	Position	8995
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCADNUM (Source : CCCA_1A à CCCA_1X). La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,511	17,369,000
NON	2	2,240	8,685,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,115,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCADNUM	Longueur	2	Position	8996 - 8997
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 14	7,692	25,881,500
SANS OBJET	96	112	149,000
NON DÉCLARÉ	99	1,489	2,288,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_1	Longueur	1	Position	8998
Nom de la question	HS_Q01				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,884	14,719,500
NON		2		3,992	11,526,000
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,064,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_2	Longueur	1	Position	8999
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,867	11,210,000
NON		2		120	296,500
SANS OBJET		6		3,884	14,719,500
NE SAIT PAS		7		6	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,071,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_3	Longueur	1	Position	9000
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q03
---------------------------	--------

Concept	Vision - capable de voir
----------------	--------------------------

Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_2=2
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	297,000
NON	2	12	18,500
SANS OBJET	6	7,751	25,930,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,072,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_4	Longueur	1	Position	9001
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q04
---------------------------	--------

Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
----------------	--

Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_1=1 ou HSCA_2=1 ou HSCA_3=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,470	18,656,500
NON	2	2,367	7,496,500
SANS OBJET	6	12	18,500
NE SAIT PAS	7	25	69,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_5	Longueur	1	Position	9002
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,250	7,176,500
NON	2	113	312,500
SANS OBJET	6	5,482	18,675,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,444	2,145,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCADVIS	Longueur	2	Position	9003 - 9004
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_1 à HSCA_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,071	11,787,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,587	13,851,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	62	208,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	56	173,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	50	102,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	12	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,455	2,177,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_6	Longueur	1	Position	9005
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,428	25,184,000
NON	2	441	1,044,000
NE SAIT PAS	7	6	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_7	Longueur	1	Position	9006
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	574,000
NON	2	138	344,500
SANS OBJET	6	7,428	25,184,000
NE SAIT PAS	7	53	112,500
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,090,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCA_7A **Longueur** 1 **Position** 9007
Nom de la question HS_Q07A
Concept Ouïe - capable d'entendre
Question Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?
Univers Répondants qui ont répondu HSCA_7<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	433,000
NON	2	6	38,000
SANS OBJET	6	7,675	25,758,000
NON DÉCLARÉ	9	1,423	2,089,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSCA_8 **Longueur** 1 **Position** 9008
Nom de la question HS_Q08
Concept Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
Question Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?
Univers Répondants qui ont répondu HSCA_7=1 ou HSCA_7A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	797,000
NON	2	99	204,000
SANS OBJET	6	7,434	25,221,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,090,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_9	Longueur	1	Position	9009
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_8=2 ou HSCA_8=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	183,000
NON	2	11	20,500
SANS OBJET	6	7,768	26,019,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,090,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCADHER	Longueur	2	Position	9010 - 9011
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_6 à HSCA_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	7,428	25,184,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	184	450,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	62	123,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	96	226,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	25	59,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	16	55,500
NON DÉCLARÉ	99	1,482	2,221,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_10	Longueur	1	Position	9012
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,805	26,043,500
NON	2	71	201,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,074,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_11	Longueur	1	Position	9013
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	114,000
NON	2	31	86,500
SANS OBJET	6	7,805	26,043,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,074,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_12	Longueur	1	Position	9014
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	116,000
NON	2	35	84,000
SANS OBJET	6	7,805	26,043,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,074,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_13	Longueur	1	Position	9015
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	54,000
NON	2	20	30,000
SANS OBJET	6	7,840	26,159,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,074,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADSPE	Longueur	1	Position	9016
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_10 à HSCA_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	7,805	26,043,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	30	98,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	9	16,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	11	56,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	20	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,074,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_14	Longueur	1	Position	9017
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,361	25,094,000
NON	2	512	1,146,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,075,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_15	Longueur	1	Position	9018
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q15
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - capable de marcher
----------------	-------------------------------

Question	Pouvez-vous marcher?
-----------------	----------------------

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	429	993,500
NON	2	83	153,000
SANS OBJET	6	7,361	25,094,000
NON DÉCLARÉ	9	1,420	2,078,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_16	Longueur	1	Position	9019
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q16
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
----------------	--

Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	357	779,000
NON	2	72	214,500
SANS OBJET	6	7,444	25,247,000
NON DÉCLARÉ	9	1,420	2,078,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_17	Longueur	1	Position	9020
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		101	229,000
NON		2		327	761,500
SANS OBJET		6		7,444	25,247,000
NON DÉCLARÉ		9		1,421	2,081,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_18	Longueur	1	Position	9021
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		138	270,500
NON		2		373	872,000
SANS OBJET		6		7,361	25,094,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,078,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCA_19 **Longueur** 1 **Position** 9022
Nom de la question HS_Q19
Concept Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
Question À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?
Univers Répondants qui ont répondu HSCA_18=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	96	169,000
SOUVENT	2	12	33,000
PARFOIS	3	27	47,500
JAMAIS	4	3	21,000
SANS OBJET	6	7,734	25,966,000
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,082,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSCA_20 **Longueur** 1 **Position** 9023
Nom de la question HS_Q20
Concept Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
Question Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
Univers Répondants qui ont répondu HSCA_18=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	174,500
NON	2	49	95,500
SANS OBJET	6	7,734	25,966,000
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,082,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADMOB	Longueur	2	Position	9024 - 9025
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_14 à HSCA_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	7,361	25,094,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	53	163,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	250	540,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	23	53,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	101	229,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	83	153,000
NON DÉCLARÉ	99	1,422	2,084,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_21	Longueur	1	Position	9026
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,778	26,015,500
NON	2	92	214,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,079,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_22	Longueur	1	Position	9027
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	136,500
NON	2	29	81,500
SANS OBJET	6	7,778	26,015,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,085,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_23	Longueur	1	Position	9028
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_22=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	25	72,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	8	20,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	6	12,000
TOUTES LES TÂCHES	4	25	32,000
SANS OBJET	6	7,807	26,097,000
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,085,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_24	Longueur	1	Position	9029
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	21	40,500		
NON	2	70	173,000		
SANS OBJET	6	7,778	26,015,500		
NE SAIT PAS	7	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,423	2,088,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	HSCADDEX	Longueur	2	Position	9030 - 9031
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_21 à HSCA_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	7,778	26,015,500		
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	25	71,500		
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	3	8,000		
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	24	68,500		
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	14	32,500		
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	24	29,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,425	2,093,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_25	Longueur	1	Position	9032
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,110	20,257,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,480	5,107,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	215	651,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	41	162,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	32,500
NE SAIT PAS	7	9	22,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,080,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCADEMO	Longueur	1	Position	9033
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,110	20,257,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,480	5,107,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	215	651,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	41	162,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,433	2,108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_26	Longueur	1	Position	9034
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	5,930	20,228,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,736	5,398,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	170	548,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	35	50,500
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,075,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_27	Longueur	1	Position	9035
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	7,030	23,684,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	570	1,815,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	161	493,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	47	123,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	54	77,500
NE SAIT PAS	7	12	46,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,075,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADCOG	Longueur	2	Position	9036 - 9037
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_26 et HSCA_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	5,686	19,425,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	236	766,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,276	3,971,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	442	1,387,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	165	557,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	56	80,000
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,132,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_28	Longueur	1	Position	9038
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,553	22,387,500
NON	2	1,315	3,844,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,076,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_29	Longueur	1	Position	9039
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	404	1,269,000
MOYENNE	2	728	2,031,500
FORTE	3	176	526,500
SANS OBJET	6	6,553	22,387,500
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,426	2,088,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_30	Longueur	1	Position	9040
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	312	983,500
QUELQUES-UNES	2	428	1,297,000
PLUSIEURS	3	353	990,500
LA PLUPART	4	220	564,000
SANS OBJET	6	6,553	22,387,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,087,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADPAD	Longueur	1	Position	9041
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	6,553	22,387,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	312	983,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	428	1,297,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	353	990,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	220	564,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,095,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCADHSI	Longueur	5.3	Position	9042 - 9046
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_1 à HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	7,737	25,893,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,556	2,425,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1A	Longueur	1	Position	9047
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,338	17,666,500
NON	2	1,981	6,862,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1B	Longueur	1	Position	9048
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,725	11,451,500
NON	2	3,594	13,077,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1C	Longueur	1	Position	9049
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,562	6,008,000
NON	2	5,757	18,520,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1D	Longueur	1	Position	9050
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,671	6,667,500
NON	2	5,648	17,861,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1E	Longueur	1	Position	9051
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,399	5,117,000
NON	2	5,920	19,411,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1F	Longueur	1	Position	9052
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,279	8,035,000
NON	2	5,040	16,493,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_1G **Longueur** 1 **Position** 9053
Nom de la question PA_Q1
Concept Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	318	1,456,000
NON	2	7,001	23,072,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_1H **Longueur** 1 **Position** 9054
Nom de la question PA_Q1
Concept Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	399	1,792,500
NON	2	6,920	22,735,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1Y	Longueur	1	Position	9055
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		318	1,627,500
NON		2		7,001	22,901,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		4	19,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	2,796,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1J	Longueur	1	Position	9056
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,040	4,694,000
NON		2		6,279	19,834,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		4	19,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	2,796,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1K	Longueur	1	Position	9057
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - golf
----------------	-----------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	888	3,143,500
NON	2	6,431	21,385,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1L	Longueur	1	Position	9058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	701	2,534,000
NON	2	6,618	21,994,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1I	Longueur	1	Position	9059
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		261	1,133,000
NON		2		7,058	23,395,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		4	19,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	2,796,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1N	Longueur	1	Position	9060
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		629	2,534,500
NON		2		6,690	21,994,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		4	19,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	2,796,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1O	Longueur	1	Position	9061
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		324	1,364,000
NON		2		6,995	23,164,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		4	19,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	2,796,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1P	Longueur	1	Position	9062
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		223	996,500
NON		2		7,096	23,532,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		4	19,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	2,796,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1Q	Longueur	1	Position	9063
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	962	4,187,500
NON	2	6,357	20,341,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1R	Longueur	1	Position	9064
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	625	2,223,500
NON	2	6,694	22,305,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1S	Longueur	1	Position	9065
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	1,598,000
NON	2	6,971	22,930,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1T	Longueur	1	Position	9066
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	400	1,931,500
NON	2	6,919	22,597,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1U	Longueur	1	Position	9067
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	702	2,728,500
NON	2	6,617	21,800,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1V	Longueur	1	Position	9068
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	614	1,750,000
NON	2	6,705	22,778,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	19,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,796,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC AFC1	Longueur	1	Position	9069
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note	Basé sur PACA_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		702	2,728,500
SANS OBJET		6		6,955	22,771,500
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1W	Longueur	1	Position	9070
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		661	2,647,500
NON		2		6,044	20,131,000
SANS OBJET		6		952	2,721,500
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAF2	Longueur	1	Position	9071
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
Note	Basé sur PACA_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		660	2,647,500
SANS OBJET		6		6,996	22,852,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1X	Longueur	1	Position	9072
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		124	478,500
NON		2		537	2,169,000
SANS OBJET		6		6,996	22,852,500
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAF3	Longueur	1	Position	9073
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
Note	Basé sur PACA_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		124	478,500
SANS OBJET		6		7,533	25,021,500
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2A	Longueur	3	Position	9074 - 9076
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		5,323	17,620,500
SANS OBJET		996		2,319	7,833,500
NE SAIT PAS		997		15	46,000
NON DÉCLARÉ		999		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3A	Longueur	1	Position	9077
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		500	1,630,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,998	6,505,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		2,164	7,077,000
PLUS D'UNE HEURE		4		659	2,406,000
SANS OBJET		6		2,319	7,833,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,651	2,864,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2B	Longueur	3	Position	9078 - 9080
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,710	11,382,500
SANS OBJET		996		3,932	14,048,500
NE SAIT PAS		997		15	68,500
NON DÉCLARÉ		999		1,636	2,818,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3B	Longueur	1	Position	9081
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	125	500,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	681	2,036,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,118	3,232,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,784	5,612,500
SANS OBJET	6	3,932	14,048,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,651	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2C	Longueur	3	Position	9082 - 9084
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,561	5,998,500
SANS OBJET	996	6,095	19,492,000
NE SAIT PAS	997	1	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3C	Longueur	1	Position	9085
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	104	371,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	307	1,200,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	599	2,299,000
PLUS D'UNE HEURE	4	551	2,128,500
SANS OBJET	6	6,095	19,492,000
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,827,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2D	Longueur	3	Position	9086 - 9088
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 150	1,665	6,658,000
SANS OBJET	996	5,986	18,832,500
NE SAIT PAS	997	6	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3D	Longueur	1	Position	9089
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	148	580,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	512	1,844,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	546	2,247,000
PLUS D'UNE HEURE	4	457	1,981,500
SANS OBJET	6	5,986	18,832,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,642	2,828,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2E	Longueur	3	Position	9090 - 9092
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,398	5,116,500
SANS OBJET	996	6,258	20,383,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3E	Longueur	1	Position	9093
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	53	143,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	111	417,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	199	787,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,033	3,765,000
SANS OBJET	6	6,258	20,383,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2F	Longueur	3	Position	9094 - 9096
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,272	8,015,500
SANS OBJET	996	5,378	17,465,000
NE SAIT PAS	997	7	20,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3F **Longueur** 1 **Position** 9097
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - exercices à la maison
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1F=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	526	1,619,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,076	3,832,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	555	2,105,000
PLUS D'UNE HEURE	4	112	446,000
SANS OBJET	6	5,378	17,465,000
NE SAIT PAS	7	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,643	2,838,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2G **Longueur** 3 **Position** 9098 - 9100
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	317	1,454,000
SANS OBJET	996	7,339	24,044,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3G **Longueur** 1 **Position** 9101
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	6,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	7	42,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	83	390,000
PLUS D'UNE HEURE	4	225	1,015,500
SANS OBJET	6	7,339	24,044,000
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2H **Longueur** 3 **Position** 9102 - 9104
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	398	1,790,500
SANS OBJET	996	7,258	23,707,500
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3H **Longueur** 1 **Position** 9105
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	25,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	36	148,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	179	687,500
PLUS D'UNE HEURE	4	178	929,500
SANS OBJET	6	7,258	23,707,500
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2Y **Longueur** 3 **Position** 9106 - 9108
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patin à roues alignées
Question Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	318	1,627,500
SANS OBJET	996	7,339	23,872,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3Y **Longueur** 1 **Position** 9109
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patin à roues alignées
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	114,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	87	412,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	123	577,500
PLUS D'UNE HEURE	4	89	524,000
SANS OBJET	6	7,339	23,872,500
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2J **Longueur** 3 **Position** 9110 - 9112
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - jogging ou course
Question Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,032	4,670,500
SANS OBJET	996	6,617	20,806,000
NE SAIT PAS	997	8	23,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3J **Longueur** 1 **Position** 9113
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	172	742,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	470	2,205,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	317	1,381,000
PLUS D'UNE HEURE	4	73	342,000
SANS OBJET	6	6,617	20,806,000
NON DÉCLARÉ	9	1,644	2,842,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2K **Longueur** 3 **Position** 9114 - 9116
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	887	3,142,500
SANS OBJET	996	6,769	22,356,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3K **Longueur** 1 **Position** 9117
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - golf
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	23,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	16	76,000
PLUS D'UNE HEURE	4	855	3,031,500
SANS OBJET	6	6,769	22,356,500
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,819,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2L **Longueur** 3 **Position** 9118 - 9120
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
Question Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1L=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	700	2,532,000
SANS OBJET	996	6,956	22,966,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3L	Longueur	1	Position	9121
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1L=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	38,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		126	393,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		381	1,392,500
PLUS D'UNE HEURE		4		173	708,500
SANS OBJET		6		6,956	22,966,000
NON DÉCLARÉ		9		1,637	2,820,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2I	Longueur	3	Position	9122 - 9124
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		261	1,133,000
SANS OBJET		996		7,396	24,367,000
NON DÉCLARÉ		999		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3I	Longueur	1	Position	9125
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1	3,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	14,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		7	27,000
PLUS D'UNE HEURE		4		248	1,089,000
SANS OBJET		6		7,396	24,367,000
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2N	Longueur	3	Position	9126 - 9128
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1N=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		629	2,534,500
SANS OBJET		996		7,028	22,965,500
NON DÉCLARÉ		999		1,636	2,818,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3N **Longueur** 1 **Position** 9129
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - quilles
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	2,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	32,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	91	324,500
PLUS D'UNE HEURE	4	527	2,176,000
SANS OBJET	6	7,028	22,965,500
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2O **Longueur** 3 **Position** 9130 - 9132
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
Question Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1O=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	322	1,363,500
SANS OBJET	996	7,333	24,136,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3O **Longueur** 1 **Position** 9133
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - baseball ou balle molle
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1O=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	3,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	51,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	53	267,500
PLUS D'UNE HEURE	4	249	1,040,500
SANS OBJET	6	7,333	24,136,000
NON DÉCLARÉ	9	1,638	2,819,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2P **Longueur** 3 **Position** 9134 - 9136
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - tennis
Question Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	223	996,500
SANS OBJET	996	7,434	24,503,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3P **Longueur** 1 **Position** 9137
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - tennis
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	3,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	73,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	79	367,000
PLUS D'UNE HEURE	4	129	552,500
SANS OBJET	6	7,434	24,503,500
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2Q **Longueur** 3 **Position** 9138 - 9140
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - poids et haltères
Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	959	4,183,000
SANS OBJET	996	6,695	21,312,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3Q **Longueur** 1 **Position** 9141
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	127	510,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	307	1,279,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	353	1,545,000
PLUS D'UNE HEURE	4	172	848,500
SANS OBJET	6	6,695	21,312,500
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,822,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2R **Longueur** 3 **Position** 9142 - 9144
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	623	2,214,500
SANS OBJET	996	7,032	23,276,500
NE SAIT PAS	997	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3R **Longueur** 1 **Position** 9145
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	25,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	44,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	36	120,500
PLUS D'UNE HEURE	4	567	2,024,500
SANS OBJET	6	7,032	23,276,500
NON DÉCLARÉ	9	1,638	2,827,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2S **Longueur** 3 **Position** 9146 - 9148
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - volleyball
Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	347	1,597,500
SANS OBJET	996	7,309	23,902,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3S **Longueur** 1 **Position** 9149
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - volleyball
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	24,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	148,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	116	535,000
PLUS D'UNE HEURE	4	193	889,500
SANS OBJET	6	7,309	23,902,000
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2T **Longueur** 3 **Position** 9150 - 9152
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
Question Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1T=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	398	1,928,500
SANS OBJET	996	7,257	23,568,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3T **Longueur** 1 **Position** 9153
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - basketball (ballon panier)
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1T=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	65,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	62	250,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	150	748,000
PLUS D'UNE HEURE	4	170	865,000
SANS OBJET	6	7,257	23,568,500
NON DÉCLARÉ	9	1,638	2,821,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACA_2U **Longueur** 3 **Position** 9154 - 9156
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - autre activité (#1)
Question Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1U=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	700	2,718,500
SANS OBJET	996	6,955	22,771,500
NE SAIT PAS	997	2	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3U	Longueur	1	Position	9157
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - autre activité (#1)
----------------	--------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	83,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	58	149,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	151	650,000
PLUS D'UNE HEURE	4	470	1,836,500
SANS OBJET	6	6,955	22,771,500
NON DÉCLARÉ	9	1,638	2,828,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2W	Longueur	3	Position	9158 - 9160
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	657	2,636,000
SANS OBJET	996	6,996	22,852,500
NE SAIT PAS	997	4	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3W	Longueur	1	Position	9161
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - autre activité (#2)
----------------	--------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	65,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	62	292,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	138	544,000
PLUS D'UNE HEURE	4	442	1,734,500
SANS OBJET	6	6,996	22,852,500
NON DÉCLARÉ	9	1,640	2,830,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2X	Longueur	3	Position	9162 - 9164
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	121	469,500
SANS OBJET	996	7,533	25,021,500
NE SAIT PAS	997	3	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3X	Longueur	1	Position	9165
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	38,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	42,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	39	178,500
PLUS D'UNE HEURE	4	63	210,500
SANS OBJET	6	7,533	25,021,500
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,827,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_4A	Longueur	2	Position	9166 - 9167
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,570	8,484,000
MOINS D'UNE HEURE	2	876	3,000,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,323	8,043,500
DE 6 À 10 HEURES	4	682	2,376,500
DE 11 À 20 HEURES	5	293	918,000
PLUS DE 20 HEURES	6	563	1,643,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NE SAIT PAS	97	11	57,000
NON DÉCLARÉ	99	1,637	2,824,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_4B	Longueur	2	Position	9168 - 9169
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,865	22,510,000
MOINS D'UNE HEURE	2	172	740,000
DE 1 À 5 HEURES	3	222	1,050,500
DE 6 À 10 HEURES	4	46	174,500
DE 11 À 20 HEURES	5	7	24,000
PLUS DE 20 HEURES	6	5	22,000
SANS OBJET	96	338	971,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,637	2,824,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACA_5	Longueur	1	Position	9170
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1 ou PACA_4B>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	714	2,579,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	128	644,500
RAREMENT	3	103	457,500
JAMAIS	4	795	3,262,000
SANS OBJET	6	5,914	18,544,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,824,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_6	Longueur	1	Position	9171
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		1,898	6,796,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		3,383	10,649,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,638	5,506,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		388	1,552,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		10	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,638	2,829,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACADLEI	Longueur	1	Position	9172
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,705	22,778,500
NON-PARTICIPANT		2		614	1,750,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADFM	Longueur	3	Position	9173 - 9175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 172	6,482	22,214,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	837	2,314,500
SANS OBJET	996	338	971,500
NON DÉCLARÉ	999	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACADFR	Longueur	1	Position	9176
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,842	16,644,000
OCCASIONNEL	2	1,227	4,120,000
RARE	3	1,250	3,764,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADFD	Longueur	1	Position	9177
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE		1		2,354	8,202,000
NON QUOTIDIENNE		2		4,965	16,326,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACADEE	Longueur	4.1	Position	9178 - 9181
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 23.9		6,613	22,533,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		706	1,995,500
SANS OBJET		99.6		338	971,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,636	2,818,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADPAI	Longueur	1	Position	9182
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,592	5,971,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,970	6,653,000
INACTIF	3	3,757	11,904,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,818,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUCA_3	Longueur	1	Position	9183
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,055	7,306,000
NON	2	5,264	17,217,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,632	2,806,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_1	Longueur	1	Position	9184
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	808	2,758,000
NON	2	6,710	22,449,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	10	26,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,105,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_3	Longueur	2	Position	9185 - 9186
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	6,500
COU	2	28	74,500
ÉPAULE, BRAS	3	170	660,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	142	428,000
POIGNET, MAIN	5	207	628,000
HANCHE	6	9	28,000
CUISSE	7	5	34,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	67	262,000
CHEVILLE, PIED	9	34	131,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	21	102,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	107	354,500
CAGE THORACIQUE	12	5	12,500
ABDOMEN OU PELVIS	13	11	34,500
SANS OBJET	96	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5A	Longueur	1	Position	9187
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	748,000
NON	2	628	1,980,500
SANS OBJET	6	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5B	Longueur	1	Position	9188
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	234,500
NON	2	738	2,494,500
SANS OBJET	6	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5C	Longueur	1	Position	9189
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	1,192,000
NON	2	439	1,537,000
SANS OBJET	6	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5D	Longueur	1	Position	9190
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	366,000
NON	2	659	2,363,000
SANS OBJET	6	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5E	Longueur	1	Position	9191
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	20,500
NON	2	789	2,708,500
SANS OBJET	6	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5F	Longueur	1	Position	9192
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	237,000
NON	2	720	2,492,000
SANS OBJET	6	7,048	23,421,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_1	Longueur	1	Position	9193
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	948	3,779,000
NON	2	6,803	22,268,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,426	2,106,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_2	Longueur	2	Position	9194 - 9195
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 15	948	3,779,000
SANS OBJET	96	6,915	22,417,000
NON DÉCLARÉ	99	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_3	Longueur	2	Position	9196 - 9197
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	19	87,500
FRACTURE OU CASSURE	2	181	628,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	42	224,500
DISLOCATION	4	43	149,500
ENTORSE OU FOULURE	5	395	1,558,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	103	447,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	61	223,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	21	127,000
EMPOISONNEMENT	9	7	26,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	3	20,500
AUTRE	11	71	278,500
SANS OBJET	96	6,915	22,417,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_4	Longueur	2	Position	9198 - 9199
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_3<8 ou IJCA_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	22	100,000
YEUX	2	5	18,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	31	128,500
COU	4	24	133,500
ÉPAULE, BRAS	5	67	247,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	48	193,000
POIGNET, MAIN	7	174	727,500
HANCHE	8	18	45,000
CUISSE	9	14	53,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	129	476,000
CHEVILLE, PIED	11	219	873,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	29	104,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	94	349,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	25	86,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	18	68,500
SANS OBJET	96	6,946	22,591,000
NON DÉCLARÉ	99	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_4A	Longueur	1	Position	9200
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	12,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	2	8,500
SANS OBJET	6	7,860	26,175,500
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_5	Longueur	2	Position	9201 - 9202
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	379	1,384,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	11	28,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	58	224,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	25	79,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	222	1,056,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	89	346,500
ZONE COMMERCIALE	7	48	209,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	49	187,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	36	128,500
AUTRE	10	23	98,500
SANS OBJET	96	6,915	22,417,000
NE SAIT PAS	97	8	37,500
NON DÉCLARÉ	99	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_9	Longueur	2	Position	9203 - 9204
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	307	1,416,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	138	534,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	177	642,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	189	684,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	34	124,000
AUTRE	6	95	338,500
SANS OBJET	96	6,915	22,417,000
NE SAIT PAS	97	8	40,000
NON DÉCLARÉ	99	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_10	Longueur	1	Position	9205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	1,382,000
NON	2	563	2,361,000
SANS OBJET	6	6,915	22,417,000
NE SAIT PAS	7	6	36,000
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_10A	Longueur	2	Position	9206 - 9207
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	48	222,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	43	126,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	39	150,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	143	538,500
D'UN MEUBLE	5	19	51,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	15	52,000
AUTRE	7	72	241,500
SANS OBJET	96	7,478	24,778,000
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,158,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_10B	Longueur	2	Position	9208 - 9209
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	45	200,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	48	215,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	75	338,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	77	250,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	2	13,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	38	196,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	9,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	184	728,500
AGRESSION	9	10	63,500
AUTRE	10	77	339,500
SANS OBJET	96	7,294	23,799,000
NE SAIT PAS	97	11	42,500
NON DÉCLARÉ	99	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_11	Longueur	1	Position	9210
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	601	2,273,000
NON	2	346	1,501,500
SANS OBJET	6	6,915	22,417,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3074

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_12	Longueur	2	Position	9211 - 9212
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	123	438,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	330	1,181,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	31	113,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	58	318,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	11	35,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	13	52,000
AU TRAVAIL	7	4	10,500
À L' ÉCOLE	8	1	16,000
À LA MAISON	9	4	12,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1	2,000
AUTRE	11	25	94,500
SANS OBJET	96	7,261	23,918,500
NON DÉCLARÉ	99	1,431	2,126,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_13	Longueur	1	Position	9213
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	179,500
NON	2	541	2,093,500
SANS OBJET	6	7,261	23,918,500
NON DÉCLARÉ	9	1,431	2,126,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_14	Longueur	1	Position	9214
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	346	1,213,000
NON	2	7,402	24,819,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,430	2,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_15	Longueur	2	Position	9215 - 9216
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	345	1,210,000
SANS OBJET	96	7,514	24,968,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,433	2,137,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCADTBS	Longueur	4	Position	9217 - 9220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_1, IJCA_3, IJCA_4 et IJCA_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	945	3,769,500
SANS OBJET	9996	6,915	22,417,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,433	2,132,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCADCAU	Longueur	2	Position	9221 - 9222
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_10 et IJCA_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	379	1,382,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	45	200,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	48	215,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	75	338,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	77	250,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	2	13,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	38	196,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	9,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	184	728,500
AGRESSION	10	10	63,500
AUTRE	11	77	339,500
SANS OBJET	96	6,915	22,417,000
NON DÉCLARÉ	99	1,441	2,165,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCADCBP	Longueur	3	Position	9223 - 9225
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Basé sur IJCA_5, IJCA_10 et IJCA_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	934	3,731,000
SANS OBJET	996	6,915	22,417,000
NON DÉCLARÉ	999	1,444	2,170,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCADSTT	Longueur	1	Position	9226
Nom de la question					
Concept	État de la blessure - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur IJCA_1, IJCA_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES	0	6,528	21,319,000
BLESSURE LIMITANTE	1	874	3,500,500
BLESSURE NON LIMITANTE	2	273	942,500
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	73	270,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,433	2,137,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C1	Longueur	1	Position	9227
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,866	10,209,000
FAUX	2	4,429	14,258,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	18	59,000
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,637	2,812,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C2	Longueur	1	Position	9228
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	785	3,265,000
FAUX	2	6,509	21,208,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	17	50,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,642	2,820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C3	Longueur	1	Position	9229
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,882	6,508,000
FAUX	2	5,401	17,930,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	29	84,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,642	2,820,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C4	Longueur	1	Position	9230
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,509	5,424,000
FAUX	2	5,294	16,696,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	16	29,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,607,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C5	Longueur	1	Position	9231
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	410	1,358,000
FAUX	2	3,893	12,198,500
SANS OBJET	6	2,871	9,695,000
NE SAIT PAS	7	14	44,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,104	5,019,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C6	Longueur	1	Position	9232
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	422	1,401,000
FAUX	2	3,887	12,164,000
SANS OBJET	6	2,871	9,695,000
NE SAIT PAS	7	9	39,000
NON DÉCLARÉ	9	2,104	5,019,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C7	Longueur	1	Position	9233
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	182	704,500
FAUX	2	4,123	12,877,000
SANS OBJET	6	2,871	9,695,000
NE SAIT PAS	7	11	21,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,104	5,019,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C8	Longueur	1	Position	9234
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	670	2,574,500
FAUX	2	1,801	5,905,000
SANS OBJET	6	4,678	14,857,000
NE SAIT PAS	7	24	34,000
NON DÉCLARÉ	9	2,120	4,947,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C9	Longueur	1	Position	9235
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q109
---------------------------	---------

Concept	Stress (actuel) - a des enfants
----------------	---------------------------------

Question	Avez-vous des enfants?
-----------------	------------------------

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,079	15,105,000
NON	2	1,735	7,040,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,607,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C10	Longueur	1	Position	9236
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q110
---------------------------	---------

Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
----------------	---

Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	850	2,424,500
FAUX	2	4,196	12,588,000
SANS OBJET	6	2,613	10,593,000
NE SAIT PAS	7	33	92,500
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C11	Longueur	1	Position	9237
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,454	4,314,000
FAUX	2	3,604	10,728,500
SANS OBJET	6	2,613	10,593,000
NE SAIT PAS	7	21	62,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C12	Longueur	1	Position	9238
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	633	2,290,000
FAUX	2	6,608	22,054,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	62	159,500
REFUS	8	10	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,642	2,820,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C13	Longueur	1	Position	9239
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	146	712,000
FAUX	2	6,653	21,380,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	22	64,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,607,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C14	Longueur	1	Position	9240
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	862	3,433,000
FAUX	2	5,938	18,666,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	22	59,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,607,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C15	Longueur	1	Position	9241
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	409	1,659,500
FAUX	2	6,399	20,454,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	13	37,500
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,614,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C16	Longueur	1	Position	9242
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	764	2,458,500
FAUX	2	6,034	19,621,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	23	72,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,614,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C17	Longueur	1	Position	9243
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	978	3,354,000
FAUX	2	5,824	18,740,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	18	55,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,614,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C18	Longueur	1	Position	9244
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	618	2,528,000
FAUX	2	6,651	21,850,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	42	128,500
REFUS	8	1	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,643	2,828,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC1	Longueur	4.1	Position	9245 - 9248
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C4 et STCA_C12 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	7,295	24,463,000
SANS OBJET	99.6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,660	2,884,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADC2	Longueur	4.1	Position	9249 - 9252
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	7,297	24,469,500
SANS OBJET	99.6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,658	2,877,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCAD3	Longueur	4.1	Position	9253 - 9256
---------------------------	--------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	7,297	24,469,500
SANS OBJET	99.6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,658	2,877,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCAD4	Longueur	3.1	Position	9257 - 9259
---------------------------	--------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C3, STCA_C12 et STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	7,289	24,441,000
SANS OBJET	9.6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,666	2,905,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC5	Longueur	1	Position	9260
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C4. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	6,803	22,120,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,645,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADC6	Longueur	1	Position	9261
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C5 à STCA_C7 et DHCA_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	4,292	13,529,000
SANS OBJET	6	3,098	10,521,000
NON DÉCLARÉ	9	1,903	4,268,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC7	Longueur	1	Position	9262
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C8 et DHCA_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,471	8,479,500
SANS OBJET	6	4,904	15,679,500
NON DÉCLARÉ	9	1,918	4,159,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADC8	Longueur	1	Position	9263
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STCA_C9=1				
Note	Basé sur STCA_C9 à STCA_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,039	14,989,500
SANS OBJET	6	2,613	10,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,641	2,735,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC9	Longueur	1	Position	9264
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C13 à STCA_C15. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,785	22,058,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,707,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADC10	Longueur	1	Position	9265
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C16 et STCA_C17. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,790	22,057,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NON DÉCLARÉ	9	1,625	2,708,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1	Longueur	1	Position	9266
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,231	15,453,000
NON	2	2,132	6,534,000
SANS OBJET	6	1,427	3,918,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,499	2,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_W1A	Longueur	1	Position	9267
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,005	4,108,000
D'ACCORD	2	2,419	8,354,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	138	587,000
EN DÉSACCORD	4	611	2,067,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	54	325,000
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,413,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1B	Longueur	1	Position	9268
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	971	3,819,500
D'ACCORD	2	2,219	7,824,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	264	1,088,500
EN DÉSACCORD	4	732	2,423,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	41	286,000
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,413,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1C	Longueur	1	Position	9269
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	774	3,141,500
D'ACCORD	2	2,548	8,791,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	301	1,092,500
EN DÉSACCORD	4	540	2,072,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	63	338,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,413,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1D	Longueur	1	Position	9270
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	589	2,469,500
D'ACCORD	2	2,245	7,658,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	329	1,385,000
EN DÉSACCORD	4	955	3,470,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	109	457,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,413,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1E	Longueur	1	Position	9271
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	713	2,748,000
D'ACCORD	2	1,929	6,682,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	447	1,926,000
EN DÉSACCORD	4	1,076	3,813,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	62	272,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,413,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1F	Longueur	1	Position	9272
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	180	836,500
D'ACCORD	2	1,779	6,128,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	380	1,391,500
EN DÉSACCORD	4	1,639	5,959,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	245	1,114,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1G	Longueur	1	Position	9273
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	750	2,952,500
D'ACCORD	2	2,600	8,999,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	295	1,206,000
EN DÉSACCORD	4	480	1,781,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	100	494,000
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1H	Longueur	1	Position	9274
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	434	1,784,500
D'ACCORD	2	1,220	4,376,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	265	1,007,000
EN DÉSACCORD	4	1,863	6,222,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	444	2,045,000
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1I	Longueur	1	Position	9275
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	631	2,600,500
D'ACCORD	2	2,290	8,032,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	394	1,415,500
EN DÉSACCORD	4	817	2,906,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	94	482,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1J	Longueur	1	Position	9276
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	157	775,000
D'ACCORD	2	923	3,425,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	341	1,389,000
EN DÉSACCORD	4	2,340	8,007,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	458	1,815,000
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	11	36,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1K	Longueur	1	Position	9277
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	505	1,951,500
D'ACCORD	2	2,426	8,490,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	559	1,972,000
EN DÉSACCORD	4	544	2,154,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	123	564,000
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	66	288,000
REFUS	8	7	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1L	Longueur	1	Position	9278
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	610	2,268,000
D'ACCORD	2	3,000	10,616,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	321	1,281,000
EN DÉSAACCORD	4	236	988,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	34	143,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	28	145,000
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_W2	Longueur	1	Position	9279
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,126	7,222,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,830	6,846,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	217	1,007,000
INSATISFAIT(E)	4	56	364,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,418,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW1	Longueur	4.1	Position	9280 - 9283
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1A à STCA_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1D, STCA_W1E, STCA_W1H et STCA_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 41.0	4,227	15,438,000
SANS OBJET	99.6	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,507	2,428,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADW2	Longueur	2	Position	9284 - 9285
Nom de la question					
Concept	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1A, STCA_W1B et STCA_W1D. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,225	15,438,000
SANS OBJET	96	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,428,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW3	Longueur	2	Position	9286 - 9287
Nom de la question					
Concept	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1C et STCA_W1I. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,224	15,430,500
SANS OBJET	96	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,510	2,436,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADW4	Longueur	2	Position	9288 - 9289
Nom de la question					
Concept	Demandes psychologiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1E et STCA_W1F. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,222	15,430,000
SANS OBJET	96	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,512	2,436,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW5	Longueur	1	Position	9290
Nom de la question					
Concept	Menace de perte d'emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1G. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,225	15,433,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,433,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADW6	Longueur	1	Position	9291
Nom de la question					
Concept	Efforts physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1H. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,226	15,434,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,431,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW7	Longueur	2	Position	9292 - 9293
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1J, STCA_W1K et STCA_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,147	15,101,000
SANS OBJET	96	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,587	2,765,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADW8	Longueur	4.2	Position	9294 - 9297
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Contrainte au travail - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1A à STCA_W1F et STCA_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1A, STCA_W1B, STCA_W1C, STCA_W1E et STCA_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	4,217	15,418,500
SANS OBJET	9.96	3,559	10,452,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,517	2,447,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1A	Longueur	1	Position	9298
Nom de la question	ST_Q601				
Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	149	580,500		
D'ACCORD	2	1,135	3,758,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	425	1,579,500		
EN DÉSACCORD	4	4,488	14,515,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,067	3,931,000		
SANS OBJET	6	338	971,500		
NE SAIT PAS	7	33	91,500		
REFUS	8	12	21,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,646	2,870,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1B	Longueur	1	Position	9299
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	118	434,500
D'ACCORD	2	1,387	4,284,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	371	1,272,000
EN DÉSAACCORD	4	4,592	15,222,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	798	3,159,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	30	82,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,891,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1C	Longueur	1	Position	9300
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	83	326,000
D'ACCORD	2	1,120	3,471,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	353	1,248,000
EN DÉSAACCORD	4	4,860	16,007,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	838	3,271,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	40	119,000
REFUS	8	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_M1D	Longueur	1	Position	9301
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	74	287,000
D'ACCORD	2	991	3,413,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	389	1,462,500
EN DÉSAACCORD	4	4,887	15,708,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	931	3,507,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	24	77,000
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1E	Longueur	1	Position	9302
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	75	336,500
D'ACCORD	2	1,046	3,908,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	312	1,236,500
EN DÉSAACCORD	4	4,973	15,768,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	871	3,141,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	19	63,000
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCA_M1F	Longueur	1	Position	9303
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,538	5,616,000
D'ACCORD	2	4,981	16,075,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	276	1,008,500
EN DÉSAACCORD	4	435	1,464,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	33	190,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	33	100,000
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1G	Longueur	1	Position	9304
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,413	5,247,000
D'ACCORD	2	4,964	16,078,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	427	1,470,500
EN DÉSAACCORD	4	442	1,455,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	26	125,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	23	76,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCADM1	Longueur	2	Position	9305 - 9306
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_M1A à STCA_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_M1F et STCA_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	7,213	24,218,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,742	3,128,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_1	Longueur	1	Position	9307
Nom de la question	ST_Q701				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994) et COP6_3 au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,133	4,093,000
TRÈS BONNE	2	2,950	9,077,000
BONNE	3	2,119	6,960,000
PASSABLE	4	480	1,482,000
MAUVAISE	5	104	438,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	24	46,500
REFUS	8	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,597	2,653,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_2	Longueur	1	Position	9308
Nom de la question	ST_Q702				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous que votre capacité est :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_1 au cycle 1 (1994) et COP6_1 au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,081	3,896,000
TRÈS BONNE	2	3,311	10,466,500
BONNE	3	2,030	6,501,500
PASSABLE	4	307	998,500
MAUVAISE	5	44	125,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	9	19,500
REFUS	8	3	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,726,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_3	Longueur	1	Position	9309
Nom de la question	ST_Q703				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème				
Question	À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	5,267	17,231,500
PARFOIS	2	1,226	4,044,500
RAREMENT	3	177	474,500
JAMAIS	4	56	134,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	53	127,500
REFUS	8	5	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,631	2,728,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_4	Longueur	1	Position	9310
Nom de la question	ST_Q704				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	3,562	11,923,500
PARFOIS	2	1,942	6,161,500
RAREMENT	3	850	2,657,500
JAMAIS	4	365	1,125,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,880,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_5	Longueur	1	Position	9311
Nom de la question	ST_Q705				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	624	2,264,500
PARFOIS	2	1,929	6,577,000
RAREMENT	3	2,051	6,568,500
JAMAIS	4	2,098	6,422,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	19	41,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,880,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_6	Longueur	1	Position	9312
Nom de la question	ST_Q706				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude				
Question	À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	299	1,216,500
PARFOIS	2	886	3,156,500
RAREMENT	3	1,979	6,493,000
JAMAIS	4	3,541	10,969,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	15	26,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_7	Longueur	1	Position	9313
Nom de la question	ST_Q707				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	612	2,127,500
PARFOIS	2	1,491	4,947,000
RAREMENT	3	1,596	5,034,000
JAMAIS	4	3,004	9,719,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_8	Longueur	1	Position	9314
Nom de la question	ST_Q708				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	440	1,594,000
PARFOIS	2	378	1,675,500
RAREMENT	3	272	920,500
JAMAIS	4	1,027	3,713,000
NE FUME PAS	5	4,599	13,953,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_9	Longueur	1	Position	9315
Nom de la question	ST_Q709				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	67	340,500
PARFOIS	2	574	2,394,500
RAREMENT	3	969	3,498,000
JAMAIS	4	5,105	15,622,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_10	Longueur	1	Position	9316
Nom de la question	ST_Q710				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		78	273,000
PARFOIS		2		194	691,500
RAREMENT		3		306	1,125,500
JAMAIS		4		6,135	19,765,000
SANS OBJET		6		878	3,552,500
NE SAIT PAS		7		9	13,500
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,690	2,892,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_11	Longueur	1	Position	9317
Nom de la question	ST_Q711				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices				
Question	À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		1,157	4,051,000
PARFOIS		2		1,686	5,650,000
RAREMENT		3		887	2,746,500
JAMAIS		4		2,976	9,391,500
SANS OBJET		6		878	3,552,500
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,690	2,892,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_12	Longueur	1	Position	9318
Nom de la question	ST_Q712				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.				
Question	À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		1,987	5,707,500
PARFOIS		2		1,404	4,340,500
RAREMENT		3		1,014	3,397,000
JAMAIS		4		2,306	8,397,000
SANS OBJET		6		878	3,552,500
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,690	2,892,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_13	Longueur	1	Position	9319
Nom de la question	ST_Q713				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		3,593	11,795,000
PARFOIS		2		2,362	7,600,500
RAREMENT		3		412	1,304,000
JAMAIS		4		324	1,068,000
SANS OBJET		6		878	3,552,500
NE SAIT PAS		7		29	90,000
REFUS		8		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,690	2,892,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_14	Longueur	1	Position	9320
Nom de la question	ST_Q714				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	4,918	15,639,500
PARFOIS	2	1,534	5,261,500
RAREMENT	3	132	524,000
JAMAIS	4	114	391,000
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	22	41,500
REFUS	8	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_15	Longueur	1	Position	9321
Nom de la question	ST_Q715				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer				
Question	À quelle fréquence vous blâmez-vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	812	2,804,500
PARFOIS	2	2,502	8,305,500
RAREMENT	3	1,946	6,160,000
JAMAIS	4	1,414	4,481,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	45	105,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_16	Longueur	1	Position	9322
Nom de la question	ST_Q716				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	2,796	9,295,500
PARFOIS	2	2,419	7,799,000
RAREMENT	3	825	2,654,500
JAMAIS	4	617	1,959,500
SANS OBJET	6	878	3,552,500
NE SAIT PAS	7	63	150,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1A	Longueur	1	Position	9323
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,302	17,443,000
NON	2	2,191	7,661,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	9	28,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,447	2,202,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_1B **Longueur** 1 **Position** 9324
Nom de la question DG_Q1B
Concept Médicament - tranquillisants
Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	880,500
NON	2	7,210	24,219,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	9	33,000
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,214,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCA_1C **Longueur** 1 **Position** 9325
Nom de la question DG_Q1C
Concept Médicament - pilules pour maigrir
Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	121,000
NON	2	7,458	24,989,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	5	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1D	Longueur	1	Position	9326
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	520	1,591,000
NON	2	6,972	23,511,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	9	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1E	Longueur	1	Position	9327
Nom de la question	DG_Q1E				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	411	1,337,500
NON	2	7,083	23,770,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1F	Longueur	1	Position	9328
Nom de la question	DG_Q1F				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	763	2,572,500
NON	2	6,730	22,535,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	7	22,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1G	Longueur	1	Position	9329
Nom de la question	DG_Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	1,506,500
NON	2	7,039	23,600,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	7	24,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1H	Longueur	1	Position	9330
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,322	4,858,000
NON	2	6,171	20,245,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	6	18,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1I	Longueur	1	Position	9331
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1I
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	556	1,815,000
NON	2	6,935	23,281,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	8	26,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1J	Longueur	1	Position	9332
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1J
---------------------------	--------

Concept	Médicament - coeur
----------------	--------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	620	1,587,000
NON	2	6,871	23,511,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1K	Longueur	1	Position	9333
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1K
---------------------------	--------

Concept	Médicament - tension artérielle
----------------	---------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,539	3,784,000
NON	2	5,951	21,311,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	10	27,500
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1L	Longueur	1	Position	9334
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		652	1,528,000
NON		2		6,831	23,547,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		16	44,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,215,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1M	Longueur	1	Position	9335
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	350,500
NON		2		7,371	24,743,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		13	29,500
REFUS		8		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,215,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1N	Longueur	1	Position	9336
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1N
---------------------------	--------

Concept	Médicament - insuline
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	251,000
NON	2	7,398	24,853,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1O	Longueur	1	Position	9337
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1O
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	318	863,000
NON	2	7,176	24,241,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,215,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_1P **Longueur** 1 **Position** 9338

Nom de la question DG_Q1P

Concept Médicament - somnifères

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Stamoc?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	1,226,000
NON	2	7,072	23,871,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	9	25,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,217,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCA_1Q **Longueur** 1 **Position** 9339

Nom de la question DG_Q1Q

Concept Médicament - maux d'estomac

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,139	3,583,000
NON	2	6,350	21,511,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	10	27,500
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,217,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1R	Longueur	1	Position	9340
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	375	996,500
NON	2	7,110	24,066,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	14	59,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,217,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1S	Longueur	1	Position	9341
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1S
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	435	1,668,500
NON	2	1,765	6,279,500
SANS OBJET	6	5,670	18,275,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,091,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1T	Longueur	1	Position	9342
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	670,500
NON	2	3,226	8,591,500
SANS OBJET	6	4,343	16,900,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,439	2,140,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1T1	Longueur	1	Position	9343
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	134	302,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	18	44,000
LES DEUX	3	78	204,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	39	99,000
SANS OBJET	6	7,569	25,492,500
NE SAIT PAS	7	11	18,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,443	2,155,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1T2	Longueur	4	Position	9344 - 9347
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	DG_Q1T2
---------------------------	---------

Concept	Hormonothérapie - année commencée
----------------	-----------------------------------

Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1960 - 2005	276	655,000
SANS OBJET	9996	7,569	25,492,500
NE SAIT PAS	9997	4	10,000
REFUS	9998	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,443	2,155,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1U	Longueur	1	Position	9348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1U
---------------------------	--------

Concept	Médicament - thyroïde
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	582	1,513,500
NON	2	6,910	23,588,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	7	19,500
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,217,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1V	Longueur	1	Position	9349
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,247	3,748,500
NON		2		6,244	21,355,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		8	21,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,217,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF1	Longueur	1	Position	9350
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGCA_1A à DGCA_1V, SEX et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,556	21,491,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		939	3,621,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NON DÉCLARÉ		9		1,460	2,235,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_2	Longueur	3	Position	9351 - 9353
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCA_1A à DGCA_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 28	6,641	21,561,000
SANS OBJET	996	1,171	4,463,500
NE SAIT PAS	997	20	68,000
REFUS	998	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,459	2,219,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3A	Longueur	1	Position	9354
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,514	13,422,000
SANS OBJET	6	3,214	12,406,000
NE SAIT PAS	7	74	165,500
REFUS	8	10	30,500
NON DÉCLARÉ	9	1,481	2,294,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3A	Longueur	7	Position	9355 - 9361
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	4,444	13,207,000
SANS OBJET	9999996	3,214	12,406,000
NE SAIT PAS	9999997	74	165,500
REFUS	9999998	10	30,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,551	2,509,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3A	Longueur	2	Position	9362 - 9363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	508	1,330,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	72	182,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,020	2,658,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	77,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	340	1,230,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	291	834,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	53	181,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	33	89,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	541	1,675,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,247	3,867,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	17,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	223	778,500
ORGANES SENSORIELS	19	24	80,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	31	108,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	83,500
SANS OBJET	96	3,214	12,406,000
NON DÉCLARÉ	99	1,635	2,705,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3AA	Longueur	1	Position	9364
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,341	9,595,000
NON	2	1,064	3,679,500
SANS OBJET	6	3,326	12,554,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,561	2,488,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3B	Longueur	1	Position	9365
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,729	7,227,500
SANS OBJET	6	4,990	18,549,500
NE SAIT PAS	7	30	83,500
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,448,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3B	Longueur	7	Position	9366 - 9372
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	2,694	7,137,500
SANS OBJET	9999996	4,990	18,549,500
NE SAIT PAS	9999997	30	83,500
REFUS	9999998	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,576	2,538,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3B	Longueur	2	Position	9373 - 9374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	373	943,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	57	133,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	903	2,291,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	29,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	146	409,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	162	418,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	31	72,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	18	54,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	178	524,000
SYSTÈME NERVEUX	14	596	1,655,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	14	28,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	139	421,500
ORGANES SENSORIELS	19	24	62,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	22	43,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	38,500
SANS OBJET	96	4,990	18,549,500
NON DÉCLARÉ	99	1,609	2,631,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_3BA **Longueur** 1 **Position** 9375
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2
Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,264	6,000,000
NON	2	361	1,084,500
SANS OBJET	6	5,098	18,695,000
NON DÉCLARÉ	9	1,570	2,539,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCAF3C **Longueur** 1 **Position** 9376
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 3
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,717	4,302,500
SANS OBJET	6	6,025	21,546,000
NE SAIT PAS	7	13	27,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,442,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3C	Longueur	7	Position	9377 - 9383
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,687	4,214,500
SANS OBJET	9999996	6,025	21,546,000
NE SAIT PAS	9999997	13	27,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,567	2,530,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3C	Longueur	2	Position	9384 - 9385
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	267	724,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	49	101,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	602	1,459,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	19,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	77	210,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	87	174,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	21	66,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	31,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	94	201,500
SYSTÈME NERVEUX	14	344	931,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	69	155,500
ORGANES SENSORIELS	19	18	56,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	20	36,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	29,500
SANS OBJET	96	6,025	21,546,000
NON DÉCLARÉ	99	1,581	2,557,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3CA	Longueur	1	Position	9386
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,466	3,773,500
NON	2	150	389,000
SANS OBJET	6	6,129	21,687,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,467,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3D	Longueur	1	Position	9387
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,085	2,588,500
SANS OBJET	6	6,672	23,297,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,428,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3D	Longueur	7	Position	9388 - 9394
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,070	2,547,000
SANS OBJET	9999996	6,672	23,297,000
NE SAIT PAS	9999997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,547	2,469,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3D	Longueur	2	Position	9395 - 9396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	188	439,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	38	89,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	405	952,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	74,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	35	68,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	25,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	19,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	56	149,500
SYSTÈME NERVEUX	14	219	540,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	103,500
ORGANES SENSORIELS	19	15	36,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	16,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	19,000
SANS OBJET	96	6,672	23,297,000
NON DÉCLARÉ	99	1,551	2,474,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_3DA **Longueur** 1 **Position** 9397
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4
Univers Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	902	2,251,500
NON	2	87	210,500
SANS OBJET	6	6,772	23,426,000
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,430,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCAF3E **Longueur** 1 **Position** 9398
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 5
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	714	1,731,500
SANS OBJET	6	7,053	24,189,000
NE SAIT PAS	7	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,519	2,377,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3E	Longueur	7	Position	9399 - 9405
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	706	1,709,000
SANS OBJET	9999996	7,053	24,189,000
NE SAIT PAS	9999997	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,527	2,399,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3E	Longueur	2	Position	9406 - 9407
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	136	333,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	59,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	216	486,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	11,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	30	78,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	24	49,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	11,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	46	114,500
SYSTÈME NERVEUX	14	166	409,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	23	76,500
ORGANES SENSORIELS	19	17	47,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	18,000
SANS OBJET	96	7,053	24,189,000
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,420,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3EA	Longueur	1	Position	9408
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	568	1,466,000
NON	2	57	145,000
SANS OBJET	6	7,146	24,312,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,395,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3F	Longueur	1	Position	9409
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	1,100,000
SANS OBJET	6	7,307	24,824,000
NE SAIT PAS	7	2	18,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,516	2,374,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3F	Longueur	7	Position	9410 - 9416
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	453	1,073,000
SANS OBJET	9999996	7,307	24,824,000
NE SAIT PAS	9999997	2	18,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,530	2,402,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3F	Longueur	2	Position	9417 - 9418
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	83	221,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	23	40,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	123	267,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	10	15,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	19	45,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	43	111,500
SYSTÈME NERVEUX	14	107	271,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	23	47,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	18,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	8,000
SANS OBJET	96	7,307	24,824,000
NON DÉCLARÉ	99	1,533	2,421,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_3FA **Longueur** 1 **Position** 9419

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6

Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	900,000
NON	2	38	104,000
SANS OBJET	6	7,386	24,923,000
NON DÉCLARÉ	9	1,515	2,391,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCAF3G **Longueur** 1 **Position** 9420

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 7

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	315	706,500
SANS OBJET	6	7,466	25,232,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,510	2,375,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3G	Longueur	7	Position	9421 - 9427
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	307	682,000
SANS OBJET	9999996	7,466	25,232,500
NE SAIT PAS	9999997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,518	2,399,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3G	Longueur	2	Position	9428 - 9429
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	64	124,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	15	39,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	83	186,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	21,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	13,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	31,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	26,000
SYSTÈME NERVEUX	14	77	184,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	17,000
SANS OBJET	96	7,466	25,232,500
NON DÉCLARÉ	99	1,520	2,404,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_3GA **Longueur** 1 **Position** 9430
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	596,000
NON	2	15	23,500
SANS OBJET	6	7,539	25,323,500
NON DÉCLARÉ	9	1,507	2,375,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCAF3H **Longueur** 1 **Position** 9431
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 8
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	481,000
SANS OBJET	6	7,584	25,490,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,502	2,346,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3H	Longueur	7	Position	9432 - 9438
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	201	466,500
SANS OBJET	9999996	7,584	25,490,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,507	2,361,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3H	Longueur	2	Position	9439 - 9440
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	45	121,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	24,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	39	74,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	58	142,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	40,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,000
SANS OBJET	96	7,584	25,490,500
NON DÉCLARÉ	99	1,508	2,361,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_3HA **Longueur** 1 **Position** 9441

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	349,000
NON	2	19	65,500
SANS OBJET	6	7,642	25,559,500
NON DÉCLARÉ	9	1,499	2,344,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCAF3I **Longueur** 1 **Position** 9442

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 9

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	267,500
SANS OBJET	6	7,660	25,715,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,498	2,334,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3I	Longueur	7	Position	9443 - 9449
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - X97CA01	131	257,500
SANS OBJET	9999996	7,660	25,715,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,501	2,344,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3I	Longueur	2	Position	9450 - 9451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	70,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	17,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	19	34,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	23,500
SYSTÈME NERVEUX	14	32	59,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	25,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	7,660	25,715,500
NON DÉCLARÉ	99	1,502	2,345,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3IA	Longueur	1	Position	9452
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	208,500
NON	2	7	10,000
SANS OBJET	6	7,706	25,767,000
NON DÉCLARÉ	9	1,495	2,333,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3J	Longueur	1	Position	9453
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	190,500
SANS OBJET		6		7,701	25,796,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,495	2,327,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3J	Longueur	7	Position	9454 - 9460
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - X97AC18		91	177,000
SANS OBJET		9999996		7,701	25,796,000
REFUS		9999998		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,499	2,340,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3162

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCAG3J **Longueur** 2 **Position** 9461 - 9462

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	25	47,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	33,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	27	58,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	18,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	7,701	25,796,000
NON DÉCLARÉ	99	1,501	2,345,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCA_3JA **Longueur** 1 **Position** 9463

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	137,500
NON	2	7	12,000
SANS OBJET	6	7,738	25,839,500
NON DÉCLARÉ	9	1,493	2,329,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3K	Longueur	1	Position	9464
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	123,000
SANS OBJET		6		7,740	25,889,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,305,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3K	Longueur	7	Position	9465 - 9471
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - R03BB01			65	117,000
SANS OBJET	9999996			7,740	25,889,500
NE SAIT PAS	9999997			1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,487	2,310,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3K	Longueur	2	Position	9472 - 9473
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	23,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	28,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	12,000
SYSTÈME NERVEUX	14	18	32,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,000
SANS OBJET	96	7,740	25,889,500
NON DÉCLARÉ	99	1,488	2,311,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3KA	Longueur	1	Position	9474
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	84,500
NON	2	4	5,500
SANS OBJET	6	7,774	25,925,000
NON DÉCLARÉ	9	1,483	2,303,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3L	Longueur	1	Position	9475
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	78,500
SANS OBJET		6		7,760	25,934,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,305,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3L	Longueur	7	Position	9476 - 9482
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A03AX13 - S01EB01		46	78,000
SANS OBJET		9999996		7,760	25,934,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,487	2,305,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3L	Longueur	2	Position	9483 - 9484
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	22,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	12	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
SANS OBJET	96	7,760	25,934,500
NON DÉCLARÉ	99	1,487	2,305,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3LA	Longueur	1	Position	9485
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	50,000
NON	2	3	2,500
SANS OBJET	6	7,787	25,963,000
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,303,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_4	Longueur	1	Position	9486
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,132	10,327,000
NON		2		4,360	14,780,000
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		7	22,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,217,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_4A	Longueur	1	Position	9487
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,668	8,563,000
NON		2		460	1,755,000
SANS OBJET		6		4,698	15,751,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,240,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5A	Longueur	1	Position	9488
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,650	8,526,500
SANS OBJET		6		5,158	17,506,500
NE SAIT PAS		7		17	30,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,249,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5A	Longueur	7	Position	9489 - 9495
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA - Z99AA00		2,607	8,374,500
SANS OBJET		9999996		5,158	17,506,500
NE SAIT PAS		9999997		17	30,500
REFUS		9999998		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,510	2,401,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5A	Longueur	2	Position	9496 - 9497
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1

Note Basé sur DGCAC5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,790	5,617,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	98	300,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	28,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	67	228,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	15,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	26,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	15	59,500
SYSTÈME NERVEUX	14	17	56,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	24	85,000
MÉDECINES DOUCES	24	520	1,791,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	39	147,000
SANS OBJET	96	5,158	17,506,500
NON DÉCLARÉ	99	1,528	2,437,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_5AA	Longueur	1	Position	9498
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,273	3,933,000
NON		2		1,377	4,593,500
SANS OBJET		6		5,158	17,506,500
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,285,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF5B	Longueur	1	Position	9499
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,270	3,927,500
SANS OBJET		6		6,535	22,100,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,285,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC5B	Longueur	7	Position	9500 - 9506
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,247	3,844,500
SANS OBJET	9999996	6,535	22,100,000
NE SAIT PAS	9999997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,508	2,368,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5B	Longueur	2	Position	9507 - 9508
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1

Note Basé sur DGCAC5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	874	2,632,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	51	157,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	9,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	18	52,000
MÉDECINES DOUCES	24	248	853,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	20	59,000
SANS OBJET	96	6,535	22,100,000
NON DÉCLARÉ	99	1,511	2,374,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_5BA	Longueur	1	Position	9509
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		676	2,004,500
NON		2		594	1,923,000
SANS OBJET		6		6,535	22,100,000
NON DÉCLARÉ		9		1,488	2,291,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF5C	Longueur	1	Position	9510
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		675	2,003,000
SANS OBJET		6		7,129	24,023,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,488	2,291,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC5C	Longueur	7	Position	9511 - 9517
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	666	1,967,000
SANS OBJET	9999996	7,129	24,023,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,497	2,327,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5C	Longueur	2	Position	9518 - 9519
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1

Note Basé sur DGCAG5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	412	1,162,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	25	114,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	31,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	10,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	28,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	23	52,500
MÉDECINES DOUCES	24	162	518,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	32,500
SANS OBJET	96	7,129	24,023,000
NON DÉCLARÉ	99	1,498	2,328,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5CA	Longueur	1	Position	9520
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	1,064,500
NON	2	296	938,500
SANS OBJET	6	7,129	24,023,000
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5D	Longueur	1	Position	9521
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		379	1,064,500
SANS OBJET		6		7,425	24,961,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,292,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5D	Longueur	7	Position	9522 - 9528
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		373	1,052,500
SANS OBJET		9999996		7,425	24,961,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,495	2,304,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5D	Longueur	2	Position	9529 - 9530
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1

Note Basé sur DGCAC5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	213	598,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	84,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	9,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	14,500
MÉDECINES DOUCES	24	111	312,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	14,000
SANS OBJET	96	7,425	24,961,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,304,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5DA	Longueur	1	Position	9531
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	579,500
NON	2	177	485,000
SANS OBJET	6	7,425	24,961,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5E	Longueur	1	Position	9532
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		202	579,500
SANS OBJET		6		7,602	25,446,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,292,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5E	Longueur	7	Position	9533 - 9539
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC07 - Z99AA00		200	572,000
SANS OBJET		9999996		7,602	25,446,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,491	2,300,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5E	Longueur	2	Position	9540 - 9541
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1

Note Basé sur DGCAC5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	108	270,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	8	23,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	10,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	30,000
MÉDECINES DOUCES	24	62	220,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	7,602	25,446,500
NON DÉCLARÉ	99	1,491	2,300,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5EA	Longueur	1	Position	9542
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	321,500
NON	2	85	258,000
SANS OBJET	6	7,602	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5F	Longueur	1	Position	9543
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	321,500
SANS OBJET		6		7,687	25,704,000
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,292,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5F	Longueur	7	Position	9544 - 9550
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - Z97AA00		113	309,000
SANS OBJET		9999996		7,687	25,704,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,493	2,305,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5F	Longueur	2	Position	9551 - 9552
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1

Note Basé sur DGCAG5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	58	164,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	14,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	40	102,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	7,687	25,704,000
NON DÉCLARÉ	99	1,493	2,305,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5FA	Longueur	1	Position	9553
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	158,000
NON	2	54	163,500
SANS OBJET	6	7,687	25,704,000
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5G	Longueur	1	Position	9554
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	156,000
SANS OBJET		6		7,741	25,868,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,292,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5G	Longueur	7	Position	9555 - 9561
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00			58	147,000
SANS OBJET	9999996			7,741	25,868,000
NE SAIT PAS	9999997			1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,493	2,301,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5G	Longueur	2	Position	9562 - 9563
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1

Note Basé sur DGCAG5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	65,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	22	52,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	7,741	25,868,000
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,303,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5GA	Longueur	1	Position	9564
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	88,000
NON	2	28	68,000
SANS OBJET	6	7,741	25,868,000
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5H	Longueur	1	Position	9565
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	88,000
SANS OBJET		6		7,769	25,936,000
NON DÉCLARÉ		9		1,490	2,294,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5H	Longueur	7	Position	9566 - 9572
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AB02 - Z97AA00		33	85,000
SANS OBJET		9999996		7,769	25,936,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,491	2,297,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5H	Longueur	2	Position	9573 - 9574
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1

Note Basé sur DGCAG5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	42,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	31,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,500
SANS OBJET	96	7,769	25,936,000
NON DÉCLARÉ	99	1,491	2,297,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5HA	Longueur	1	Position	9575
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	59,500
NON	2	14	28,000
SANS OBJET	6	7,769	25,936,000
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5I	Longueur	1	Position	9576
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	59,500
SANS OBJET		6		7,783	25,964,000
NON DÉCLARÉ		9		1,490	2,294,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5I	Longueur	7	Position	9577 - 9583
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AA04 - Z99AA00		20	59,500
SANS OBJET		9999996		7,783	25,964,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,490	2,294,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5I	Longueur	2	Position	9584 - 9585
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1

Note Basé sur DGCAC5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	30,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	7,783	25,964,000
NON DÉCLARÉ	99	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5IA	Longueur	1	Position	9586
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	26,500
NON	2	11	33,000
SANS OBJET	6	7,783	25,964,000
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5J	Longueur	1	Position	9587
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	26,500
SANS OBJET		6		7,794	25,997,500
NON DÉCLARÉ		9		1,490	2,294,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5J	Longueur	7	Position	9588 - 9594
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - X97EG06		9	26,500
SANS OBJET		9999996		7,794	25,997,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,490	2,294,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5J	Longueur	2	Position	9595 - 9596
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1

Note Basé sur DGCAG5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	8,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	10,000
SANS OBJET	96	7,794	25,997,500
NON DÉCLARÉ	99	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5JA	Longueur	1	Position	9597
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	19,500
NON	2	3	7,000
SANS OBJET	6	7,794	25,997,500
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5K	Longueur	1	Position	9598
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	19,500
SANS OBJET		6		7,797	26,004,500
NON DÉCLARÉ		9		1,490	2,294,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5K	Longueur	7	Position	9599 - 9605
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97EG04		6	19,500
SANS OBJET		9999996		7,797	26,004,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,490	2,294,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5K	Longueur	2	Position	9606 - 9607
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1

Note Basé sur DGCAG5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	13,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	6,000
SANS OBJET	96	7,797	26,004,500
NON DÉCLARÉ	99	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5KA	Longueur	1	Position	9608
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	15,000
NON	2	1	4,000
SANS OBJET	6	7,797	26,004,500
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,294,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5L	Longueur	1	Position	9609
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	15,000
SANS OBJET		6		7,798	26,008,500
NON DÉCLARÉ		9		1,490	2,294,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5L	Longueur	7	Position	9610 - 9616
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11HA03 - X97CI01		4	13,000
SANS OBJET		9999996		7,798	26,008,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,491	2,296,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5L	Longueur	2	Position	9617 - 9618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1

Note Basé sur DGCAC5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	8,000
SANS OBJET	96	7,798	26,008,500
NON DÉCLARÉ	99	1,491	2,296,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_1	Longueur	1	Position	9619
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,274	4,720,000
NON	2	6,225	20,396,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	22,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,206,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_2	Longueur	1	Position	9620
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,158	4,351,500
À L'OCCASION	2	258	1,050,500
JAMAIS	3	6,194	19,861,000
SANS OBJET	6	226	822,500
NE SAIT PAS	7	5	23,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,206,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_3	Longueur	3	Position	9621 - 9623
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 50	1,149	4,341,500
SANS OBJET	996	6,678	21,734,500
NE SAIT PAS	997	9	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,457	2,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_4	Longueur	3	Position	9624 - 9626
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 60	1,157	4,351,000
SANS OBJET	996	6,678	21,734,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,457	2,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_4A	Longueur	1	Position	9627
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,368	10,200,000
NON	2	2,813	9,637,000
SANS OBJET	6	1,642	6,224,500
NE SAIT PAS	7	12	21,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_4B	Longueur	1	Position	9628
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_4A=1 et SMCA_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	239,500
NON	2	108	407,500
SANS OBJET	6	7,664	25,431,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,240,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_5A	Longueur	1	Position	9629
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_4A=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,770	8,265,500
NON	2	803	2,883,000
SANS OBJET	6	4,148	14,755,500
NE SAIT PAS	7	11	38,000
NON DÉCLARÉ	9	1,561	2,376,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_5B **Longueur** 3 **Position** 9630 - 9632

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMCA_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	223	859,500
SANS OBJET	996	7,611	25,224,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,457	2,232,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCA_5C **Longueur** 2 **Position** 9633 - 9634

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMCA_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	219	846,500
SANS OBJET	96	7,611	25,224,000
NE SAIT PAS	97	5	10,500
REFUS	98	1	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,457	2,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_5 **Longueur** 1 **Position** 9635
Nom de la question SM_Q105D
Concept A déjà fumé des cigarettes tous les jours
Question Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMC2_4A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,827	8,420,500
NON	2	795	2,818,000
SANS OBJET	6	4,197	14,811,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,258,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCA_6 **Longueur** 3 **Position** 9636 - 9638
Nom de la question SM_Q106
Concept Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
Question À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,153	6,266,000
SANS OBJET	996	4,992	17,629,000
NE SAIT PAS	997	29	69,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,118	4,351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_7	Longueur	3	Position	9639 - 9641
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,120	6,199,000
SANS OBJET	996	5,038	17,703,000
NE SAIT PAS	997	26	72,500
REFUS	998	3	12,500
NON DÉCLARÉ	999	2,106	4,331,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_8	Longueur	3	Position	9642 - 9644
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 96	2,157	6,268,000
SANS OBJET	996	4,992	17,629,000
NE SAIT PAS	997	25	67,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,118	4,351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADTYP	Longueur	2	Position	9645 - 9646
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMCA_2, SMCA_4A et SMCA_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,158	4,351,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	214	809,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	44	241,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,613	7,611,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	751	2,576,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	2,813	9,637,000
SANS OBJET	96	226	822,500
NON DÉCLARÉ	99	1,474	2,268,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCADYRS	Longueur	3	Position	9647 - 9649
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_5=1**Note** Basé sur SMCA_3, SMCA_6, SMCA_8, Type de fumeur (SMCA_2, SMCA_4A, SMCA_5) et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 75	3,289	10,563,000
SANS OBJET	996	3,834	13,277,500
NON DÉCLARÉ	999	2,170	4,477,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADSTR	Longueur	2	Position	9650 - 9651
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	13	67,000
ULTRA DOUCE	2	9	34,500
EXTRA DOUCE	3	69	290,500
EXTRA LÉGÈRE	4	51	154,000
ULTRA LÉGÈRE	5	232	784,500
DOUCE	6	159	592,000
ULTRA	7	1	2,000
LÉGÈRE	8	197	760,000
RÉGULIÈRE	9	380	1,399,500
SANS OBJET	96	6,318	20,548,000
NON DÉCLARÉ	99	1,864	3,686,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADTAR	Longueur	1	Position	9652
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	17	79,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	352	1,155,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	535	2,066,000
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	207	783,500
SANS OBJET	6	6,318	20,548,000
NON DÉCLARÉ	9	1,864	3,686,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_9	Longueur	2	Position	9653 - 9654
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC2_2=1 ou SMC2_2=2) et SMCA_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	3	13,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	11	38,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	110	416,000
COÛT	4	30	96,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	17	50,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	2	6,000
GROSSESSE	7	6	15,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	14	27,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	4	12,500
AUTRE	11	65	233,500
SANS OBJET	96	7,380	24,355,000
NON DÉCLARÉ	99	1,650	3,055,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_10	Longueur	2	Position	9655 - 9656
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=3 et (SMCA_2=1 ou SMCA_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	41	117,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	20	102,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	21	96,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	3	18,000
PAR CURIOSITÉ	5	4	27,500
STRESS	6	42	190,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	37	114,500
COÛT	8	1	3,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	1,000
AUTRE	10	39	168,500
SANS OBJET	96	7,412	24,327,000
NE SAIT PAS	97	6	33,000
NON DÉCLARÉ	99	1,665	3,119,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_11	Longueur	2	Position	9657 - 9658
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=1 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ESSAYÉ DE CESSER	3	21	63,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	11	40,000
COÛT	5	8	11,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	4,500
GROSSESSE	8	1	3,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	3,000
AUTRE	12	12	92,000
SANS OBJET	96	7,597	25,099,000
NON DÉCLARÉ	99	1,639	3,002,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_12	Longueur	2	Position	9659 - 9660
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Non-proxy respondents qui ont répondu SMC2_2=2 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	19	39,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	16,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	1	13,000
STRESS	6	31	153,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	7	25,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	1	1,000
AUTRE	10	21	69,000
SANS OBJET	96	7,570	24,995,500
NE SAIT PAS	97	6	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,632	2,992,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_13	Longueur	1	Position	9661
Nom de la question	SM_Q113				
Concept	A déjà fumé toute une cigarette entière				
Question	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1 ou SMC8_4A=1 ou SMC6_4A=1 ou SMC4_4A=1) et SMCA_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	252	785,500
NON	2	2,505	8,779,000
SANS OBJET	6	5,072	16,501,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,232,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_14 **Longueur** 3 **Position** 9662 - 9664

Nom de la question SM_Q114

Concept Âge a fumé première cigarette entière

Question À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?

Univers Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 ou [SMCA_2=3 et (SMCA_4A=1 ou SMCA_4B=1)] ou SMCA_13=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	4,889	15,988,500
SANS OBJET	996	2,843	9,750,500
NE SAIT PAS	997	91	304,500
REFUS	998	6	23,000
NON DÉCLARÉ	999	1,464	2,252,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCA_201 **Longueur** 1 **Position** 9665

Nom de la question SM_Q201

Concept Quand fume la première cigarette après le réveil

Question Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

Univers Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	251	970,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	409	1,401,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	252	985,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	223	947,500
SANS OBJET	6	6,686	21,742,500
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,271,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_21A	Longueur	1	Position	9666
Nom de la question	SM_Q201A				
Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		181	673,000
NON		2		953	3,630,000
SANS OBJET		6		6,430	20,697,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,728	3,317,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_21B	Longueur	1	Position	9667
Nom de la question	SM_Q201B				
Concept	La cigarette la plus indispensable				
Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE		1		613	2,179,500
UNE AUTRE		2		466	1,939,500
SANS OBJET		6		6,430	20,697,000
NE SAIT PAS		7		55	182,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,728	3,317,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_21C	Longueur	1	Position	9668
Nom de la question	SM_Q201C				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		376	1,289,000
NON		2		753	2,999,000
SANS OBJET		6		6,430	20,697,000
NE SAIT PAS		7		6	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,728	3,317,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_21D	Longueur	1	Position	9669
Nom de la question	SM_Q201D				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		253	1,125,500
NON		2		853	3,096,000
SANS OBJET		6		6,430	20,697,000
NE SAIT PAS		7		29	83,500
NON DÉCLARÉ		9		1,728	3,317,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADFTT	Longueur	2	Position	9670 - 9671
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SMCA_2, SMCA_4, SMCA_201, SMCA_21A, SMCA_21B, SMCA_21C et SMCA_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	341	1,385,000
DÉPENDANCE FAIBLE	2	312	1,110,000
DÉPENDANCE MOYENNE	3	162	632,500
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	166	651,500
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	70	251,500
SANS OBJET	96	6,452	20,911,500
NON DÉCLARÉ	99	1,790	3,377,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_202	Longueur	1	Position	9672
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q202**Concept** A essayé d'arrêter de fumer**Question** Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?**Univers** Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	491	1,920,500
NON	2	897	3,421,000
SANS OBJET	6	6,430	20,697,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,280,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_203 **Longueur** 2 **Position** 9673 - 9674
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	485	1,904,000
SANS OBJET	96	7,327	24,117,500
NE SAIT PAS	97	6	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,280,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCA_204 **Longueur** 1 **Position** 9675
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	1,058,000
NON	2	217	855,500
SANS OBJET	6	7,327	24,117,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,280,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_205	Longueur	1	Position	9676
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	511,000
NON	2	76	322,500
SANS OBJET	6	7,595	25,175,500
NE SAIT PAS	7	14	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,280,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_206	Longueur	1	Position	9677
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCA_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,959	10,582,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	829	3,264,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	130	503,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	296	1,012,500
SANS OBJET	6	3,559	10,452,000
NE SAIT PAS	7	6	23,000
REFUS	8	1	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,452,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_1A	Longueur	1	Position	9678
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,793	20,041,000
NON		2		1,698	5,046,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		7	26,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,230,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_1	Longueur	1	Position	9679
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,692	19,763,000
NON		2		213	427,000
SANS OBJET		6		1,924	5,869,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,259,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_2	Longueur	2	Position	9680 - 9681
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,448	4,479,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	680	2,166,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	898	3,254,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	984	3,655,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	998	3,565,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	263	1,101,500
TOUS LES JOURS	7	418	1,533,000
SANS OBJET	96	2,137	6,296,000
NE SAIT PAS	97	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,259,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_3	Longueur	2	Position	9682 - 9683
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,397	10,862,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,336	4,831,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	384	1,489,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	258	1,123,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	199	923,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	99	500,000
SANS OBJET	96	2,148	6,309,500
NE SAIT PAS	97	8	20,500
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,259,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_DAY	Longueur	2	Position	9684 - 9685
Nom de la question					
Concept	Date de l'interview - jour de la semaine				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	366	1,437,500
LUNDI	2	1,124	3,753,500
MARDI	3	1,150	4,034,000
MERCREDI	4	956	3,359,500
JEUDI	5	969	3,222,500
VENDREDI	6	648	2,243,000
SAMEDI	7	519	1,895,500
SANS OBJET	96	2,148	6,309,500
NON DÉCLARÉ	99	1,413	2,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5	Longueur	1	Position	9686
Nom de la question	AL_Q5				
Concept	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
Question	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,380	12,111,500
NON	2	2,300	7,636,500
SANS OBJET	6	2,148	6,309,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,464	2,259,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5A1	Longueur	3	Position	9687 - 9689
Nom de la question	AL_Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - dimanche				
Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,471	5,302,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,895	6,758,500
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	12	46,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_5A2 **Longueur** 3 **Position** 9690 - 9692
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - lundi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	959	3,558,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,401	8,479,000
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	18	70,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALCA_5A3 **Longueur** 3 **Position** 9693 - 9695
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mardi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 32	952	3,498,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,402	8,532,500
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	24	76,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_5A4 **Longueur** 3 **Position** 9696 - 9698
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mercredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 18	963	3,424,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,398	8,625,000
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	17	57,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALCA_5A5 **Longueur** 3 **Position** 9699 - 9701
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - jeudi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	986	3,610,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,366	8,379,500
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	26	117,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5A6	Longueur	3	Position	9702 - 9704
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 21	1,665	5,984,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,697	6,056,500
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	17	69,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5A7	Longueur	3	Position	9705 - 9707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	2,174	7,873,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,191	4,186,500
SANS OBJET	996	4,448	13,946,000
NE SAIT PAS	997	14	50,500
NON DÉCLARÉ	999	1,466	2,262,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5B	Longueur	1	Position	9708
Nom de la question	AL_Q5B				
Concept	A déjà pris un verre d'alcool				
Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,032	2,514,000
NON		2		753	2,645,000
SANS OBJET		6		6,030	20,877,000
NE SAIT PAS		7		13	19,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,259,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_6	Longueur	1	Position	9709
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=2 ou ALCA_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		215	516,500
NON		2		924	2,281,000
SANS OBJET		6		6,671	23,230,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,282,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7A	Longueur	1	Position	9710
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	203	493,000
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7B	Longueur	1	Position	9711
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	203	493,000
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7C	Longueur	1	Position	9712
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	10,500
NON		2		201	482,500
SANS OBJET		6		7,619	25,550,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,269,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7D	Longueur	1	Position	9713
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	40,000
NON		2		187	453,000
SANS OBJET		6		7,619	25,550,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,269,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7E	Longueur	1	Position	9714
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	166,000
NON	2	127	327,000
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7F	Longueur	1	Position	9715
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	29,500
NON	2	188	463,500
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7G	Longueur	1	Position	9716
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	107,000
NON		2		161	386,000
SANS OBJET		6		7,619	25,550,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,269,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7H	Longueur	1	Position	9717
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	134,000
NON		2		146	359,000
SANS OBJET		6		7,619	25,550,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,269,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7I	Longueur	1	Position	9718
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuitait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	37,000
NON		2		185	456,000
SANS OBJET		6		7,619	25,550,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,269,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7J	Longueur	1	Position	9719
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuitait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	14,000
NON		2		194	478,500
SANS OBJET		6		7,619	25,550,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,269,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7K	Longueur	1	Position	9720
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	47,500
NON	2	181	445,500
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7L	Longueur	1	Position	9721
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	19,500
NON	2	194	473,500
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7M	Longueur	1	Position	9722
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	73,500
NON	2	168	419,500
SANS OBJET	6	7,619	25,550,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,269,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCADTYP	Longueur	1	Position	9723
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALCA_2 et ALCA_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,241	15,275,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,448	4,479,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,155	2,822,500
N'A JAMAIS BU	4	753	2,645,000
SANS OBJET	6	226	822,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,274,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCADWKY	Longueur	3	Position	9724 - 9726
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ALCA_5, ALCA_5A1 à ALCA_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 103	3,322	11,893,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,300	7,636,500
SANS OBJET	996	2,148	6,309,500
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,479,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCADDLY	Longueur	2	Position	9727 - 9728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ALCADWKY (Source : ALCA_5, ALCA_5A1 à ALCA_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 15	1,789	6,599,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,833	12,930,000
SANS OBJET	96	2,148	6,309,500
NON DÉCLARÉ	99	1,523	2,479,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1A	Longueur	1	Position	9729
Nom de la question	MH_Q01A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	39	149,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	101	361,000
PARFOIS	3	518	1,957,500
RAREMENT	4	1,151	4,183,000
JAMAIS	5	5,435	17,642,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	35	82,000
REFUS	8	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,952,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1B	Longueur	1	Position	9730
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	71	340,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	204	879,500
PARFOIS	3	1,158	4,363,000
RAREMENT	4	1,580	5,810,500
JAMAIS	5	4,230	12,896,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9	1,712	3,057,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1C	Longueur	1	Position	9731
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT LE TEMPS	1	94	440,000		
LA PLUPART DU TEMPS	2	168	593,500		
PARFOIS	3	1,075	3,904,500		
RAREMENT	4	1,478	5,441,500		
JAMAIS	5	4,422	13,889,000		
SANS OBJET	6	338	971,500		
NE SAIT PAS	7	6	21,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,712	3,057,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	MHCA_1D	Longueur	1	Position	9732
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT LE TEMPS	1	23	109,500		
LA PLUPART DU TEMPS	2	56	174,500		
PARFOIS	3	283	1,050,000		
RAREMENT	4	501	2,179,500		
JAMAIS	5	6,371	20,749,500		
SANS OBJET	6	338	971,500		
NE SAIT PAS	7	3	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,718	3,078,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1E	Longueur	1	Position	9733
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	24	105,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	38	118,500
PARFOIS	3	185	686,500
RAREMENT	4	355	1,496,500
JAMAIS	5	6,628	21,847,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,721	3,084,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1F	Longueur	1	Position	9734
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	87	370,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	153	600,500
PARFOIS	3	785	3,015,000
RAREMENT	4	870	3,259,000
JAMAIS	5	5,332	17,003,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,725	3,093,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1G	Longueur	1	Position	9735
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	880	3,241,000
MOINS SOUVENT	2	429	1,586,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	2,934	10,434,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	121	494,000
SANS OBJET	6	3,194	9,434,000
NE SAIT PAS	7	7	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,728	3,099,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1H	Longueur	1	Position	9736
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	310	1,112,500
PLUTÔT	2	259	1,009,000
UN PEU	3	310	1,116,500
SANS OBJET	6	6,678	21,948,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,735	3,129,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_1I **Longueur** 1 **Position** 9737
Nom de la question MH_Q01I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	131	560,000
PLUTÔT	2	136	444,000
UN PEU	3	157	570,500
SANS OBJET	6	7,129	23,602,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,735	3,129,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCA_1J **Longueur** 1 **Position** 9738
Nom de la question MH_Q1J
Concept Fréquence - les sentiments perturbent la vie
Question Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1, 2 ou 3
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	241	902,500
ASSEZ	2	557	1,962,000
UN PEU	3	1,299	4,883,500
PAS DU TOUT	4	2,135	7,486,500
SANS OBJET	6	3,315	9,927,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,741	3,144,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1K	Longueur	1	Position	9739
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	571	2,111,500
NON	2	6,700	22,226,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	11	43,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,668	2,957,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1L	Longueur	3	Position	9740 - 9742
Nom de la question	MH_Q1L				
Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	569	2,110,500
SANS OBJET	996	7,038	23,198,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,684	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MA	Longueur	1	Position	9743
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	271	966,500
NON	2	300	1,145,000
SANS OBJET	6	7,038	23,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,684	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MB	Longueur	1	Position	9744
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	403,000
NON	2	459	1,708,500
SANS OBJET	6	7,038	23,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,684	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MC	Longueur	1	Position	9745
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	522,000
NON	2	435	1,589,500
SANS OBJET	6	7,038	23,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,684	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MD	Longueur	1	Position	9746
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	75,500
NON	2	550	2,036,500
SANS OBJET	6	7,038	23,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,684	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1ME	Longueur	1	Position	9747
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	421,000
NON		2		448	1,690,500
SANS OBJET		6		7,038	23,198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	3,008,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MF	Longueur	1	Position	9748
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	135,000
NON		2		535	1,977,000
SANS OBJET		6		7,038	23,198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	3,008,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_2	Longueur	1	Position	9749
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	631	2,312,500
NON	2	6,640	22,025,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	8	37,500
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,669	2,959,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_3	Longueur	1	Position	9750
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	209	887,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	202	660,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	121	420,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	92	322,000
SANS OBJET	6	6,978	22,997,000
NE SAIT PAS	7	7	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,684	3,008,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_4 **Longueur** 1 **Position** 9751
Nom de la question MH_Q04
Concept Déprimé - fréquence des sentiments
Question Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_3=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	231	864,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	160	571,000
MOINS SOUVENT	3	19	110,000
SANS OBJET	6	7,191	23,739,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	3,032,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCA_5 **Longueur** 1 **Position** 9752
Nom de la question MH_Q05
Concept Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
Question Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	311	1,134,500
NON	2	80	300,500
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NON DÉCLARÉ	9	1,692	3,034,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_6	Longueur	1	Position	9753
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	326	1,190,500
NON	2	65	244,500
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NON DÉCLARÉ	9	1,692	3,034,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_7	Longueur	1	Position	9754
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	68	264,500
PERDU DU POIDS	2	107	375,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	212	781,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	2,000
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NE SAIT PAS	7	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,692	3,034,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_8KG	Longueur	3	Position	9755 - 9757
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 41	167	615,500
SANS OBJET	996	7,423	24,632,500
NON DÉCLARÉ	999	1,703	3,070,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_8LB	Longueur	3	Position	9758 - 9760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 90	167	615,500
SANS OBJET	996	7,423	24,632,500
NON DÉCLARÉ	999	1,703	3,070,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_9	Longueur	1	Position	9761
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q09
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	894,000
NON	2	140	529,500
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NON DÉCLARÉ	9	1,695	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_10	Longueur	1	Position	9762
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	102	364,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	117	391,500
MOINS SOUVENT	3	29	138,000
SANS OBJET	6	7,350	24,378,500
NON DÉCLARÉ	9	1,695	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_11	Longueur	1	Position	9763
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	1,168,000
NON	2	64	240,500
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NE SAIT PAS	7	2	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,695	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_12	Longueur	1	Position	9764
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	226	845,500
NON	2	157	547,500
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NE SAIT PAS	7	3	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,697	3,061,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_13	Longueur	1	Position	9765
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	224	810,500
NON	2	159	582,500
SANS OBJET	6	7,210	23,849,000
NON DÉCLARÉ	9	1,700	3,076,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_14	Longueur	2	Position	9766 - 9767
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCA_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	369	1,366,500
SANS OBJET	96	7,213	23,859,000
NE SAIT PAS	97	11	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,700	3,076,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_15	Longueur	2	Position	9768 - 9769
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	42	107,500
FÉVRIER	2	23	142,500
MARS	3	15	57,000
AVRIL	4	30	140,500
MAI	5	29	72,500
JUIN	6	33	123,500
JUILLET	7	33	105,500
AOÛT	8	29	123,500
SEPTEMBRE	9	34	140,500
OCTOBRE	10	35	145,500
NOVEMBRE	11	11	28,000
DÉCEMBRE	12	31	105,000
SANS OBJET	96	7,233	23,918,500
NE SAIT PAS	97	4	15,000
NON DÉCLARÉ	99	1,711	3,093,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_16 **Longueur** 1 **Position** 9770

Nom de la question MH_Q16

Concept Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

Question Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_2=2 ou MHCA_3=3 ou 4 ou MHCA_4=3

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	994,000
NON	2	6,591	21,867,000
SANS OBJET	6	729	2,406,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,692	3,034,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCA_17 **Longueur** 1 **Position** 9771

Nom de la question MH_Q17

Concept Perte d'intérêt - durée

Question Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_16=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	54	170,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	77	319,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	80	283,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	61	210,500
SANS OBJET	6	7,320	24,273,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,699	3,051,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_18	Longueur	1	Position	9772
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	37	134,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	75	293,000
MOINS SOUVENT	3	19	62,500
SANS OBJET	6	7,461	24,767,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	3,061,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_19	Longueur	1	Position	9773
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	356,000
NON	2	14	71,500
SANS OBJET	6	7,480	24,829,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	3,061,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_20	Longueur	1	Position	9774
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	16	38,500
PERDU DU POIDS	2	30	126,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	64	255,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	5,000
SANS OBJET	6	7,480	24,829,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	3,061,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_21K	Longueur	3	Position	9775 - 9777
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 23	45	164,000
SANS OBJET	996	7,545	25,090,000
NON DÉCLARÉ	999	1,703	3,064,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_21L	Longueur	3	Position	9778 - 9780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 51	45	164,000
SANS OBJET	996	7,545	25,090,000
NON DÉCLARÉ	999	1,703	3,064,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_22	Longueur	1	Position	9781
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	244,500
NON	2	50	180,500
SANS OBJET	6	7,480	24,829,500
NON DÉCLARÉ	9	1,702	3,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_23	Longueur	1	Position	9782
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	21	106,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	34	121,500
MOINS SOUVENT	3	6	17,000
SANS OBJET	6	7,530	25,010,000
NON DÉCLARÉ	9	1,702	3,063,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_24	Longueur	1	Position	9783
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	355,500
NON	2	18	64,000
SANS OBJET	6	7,480	24,829,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,702	3,063,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_25	Longueur	1	Position	9784
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	247,500
NON	2	46	172,000
SANS OBJET	6	7,480	24,829,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,069,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_26	Longueur	1	Position	9785
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	173,000
NON	2	61	246,500
SANS OBJET	6	7,480	24,829,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,069,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_27	Longueur	2	Position	9786 - 9787
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCA_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	101	390,000
SANS OBJET	96	7,482	24,833,500
NE SAIT PAS	97	6	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,704	3,069,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_28 **Longueur** 2 **Position** 9788 - 9789

Nom de la question MH_Q28

Concept Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

Question Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_27<52

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	16	76,000
FÉVRIER	2	7	30,000
MARS	3	5	16,000
AVRIL	4	10	20,500
MAI	5	6	14,000
JUIN	6	5	11,000
JUILLET	7	9	41,000
AOÛT	8	11	56,500
SEPTEMBRE	9	9	32,000
OCTOBRE	10	4	12,000
NOVEMBRE	11	8	46,000
DÉCEMBRE	12	7	30,500
SANS OBJET	96	7,486	24,838,000
NON DÉCLARÉ	99	1,710	3,095,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCADDS **Longueur** 2 **Position** 9790 - 9791

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCA_1A à MHCA_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	7,227	24,247,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,728	3,099,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADCH	Longueur	2	Position	9792 - 9793
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F				
Note	Basé sur MHCA_1G à MHCA_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	310	1,112,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	259	1,009,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	310	1,116,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	2,934	10,434,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	157	570,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	136	444,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	131	560,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	121	494,000
SANS OBJET	96	3,194	9,434,000
NON DÉCLARÉ	99	1,741	3,144,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCADSF	Longueur	2	Position	9794 - 9795
Nom de la question					
Concept	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur MHCA_2 à MHCA_6, MHCA_8A, MHCA_8B, MHCA_10 à MHCA_13, MHCA_16 à MHCA_19, MHCA_21A, MHCA_21B et MHCA_23 à MHCA_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	7,234	24,210,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,721	3,136,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADPP	Longueur	4.2	Position	9796 - 9799
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHCA_2 à MHCA_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	7,234	24,210,500
SANS OBJET	9.96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,721	3,136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCADWK	Longueur	2	Position	9800 - 9801
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCA_14 ou MHCA_27. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	461	1,731,500
SANS OBJET	96	7,094	23,408,000
NON DÉCLARÉ	99	1,738	3,179,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADMT	Longueur	2	Position	9802 - 9803
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCA_15 ou MHCA_28. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	183,500
FÉVRIER	2	30	172,500
MARS	3	20	73,000
AVRIL	4	40	161,000
MAI	5	35	86,500
JUIN	6	38	134,500
JUILLET	7	42	146,500
AOÛT	8	40	180,000
SEPTEMBRE	9	43	172,500
OCTOBRE	10	39	157,500
NOVEMBRE	11	19	74,000
DÉCEMBRE	12	38	135,000
SANS OBJET	96	7,094	23,408,000
NON DÉCLARÉ	99	1,757	3,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_1	Longueur	1	Position	9804
Nom de la question	FHD_Q1				
Concept	A déjà eu des épisodes de dépression				
Question	Avez-vous déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels vous vous sentiez triste, déprimé(e), découragé(e) ou sans intérêt la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,514	5,484,500
NON	2	5,259	16,500,000
SANS OBJET	6	603	2,516,000
NE SAIT PAS	7	15	27,500
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,779,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_2	Longueur	1	Position	9805
Nom de la question	FHD_Q2				
Concept	A eu un diagnostic de dépression				
Question	Avez-vous déjà été atteint(e) de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	836	2,802,500
NON	2	5,930	19,167,000
SANS OBJET	6	603	2,516,000
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,818,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_3	Longueur	3	Position	9806 - 9808
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FHD_Q3
---------------------------	--------

Concept	Âge au premier diagnostic de dépression
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_A_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 82	829	2,788,000
SANS OBJET	996	6,533	21,683,000
NE SAIT PAS	997	7	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,924	3,832,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_4	Longueur	1	Position	9809
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FHD_Q4
---------------------------	--------

Concept	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.
----------------	--

Question	Est-ce que certains de vos proches parents incluant vos parents, frères et soeurs biologiques ont déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels ils se sentaient tristes,..., la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, UN SEUL	1	1,269	4,260,000
OUI, PLUS D'UN	2	699	2,530,000
NON	3	4,651	14,755,500
SANS OBJET	6	603	2,516,000
NE SAIT PAS	7	149	419,000
REFUS	8	5	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,818,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_5	Longueur	1	Position	9810
Nom de la question	FHD_Q5				
Concept	A des proches parents avec un diagnostic de dépression				
Question	Est-ce que certains de vos proches parents ont déjà été atteints de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,337	4,574,000
NON	2	5,168	16,591,500
SANS OBJET	6	603	2,516,000
NE SAIT PAS	7	113	376,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,071	4,257,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_6A	Longueur	1	Position	9811
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Mère biologique atteinte de dépression				
Question	S'agissait-il de votre mère biologique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	540	1,999,500
NON	2	746	2,429,500
SANS OBJET	6	5,771	19,107,500
NE SAIT PAS	7	43	111,000
REFUS	8	8	35,000
NON DÉCLARÉ	9	2,185	4,636,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_6B	Longueur	1	Position	9812
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Père biologique atteint de dépression				
Question	S'agissait-il de votre père biologique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		233	843,000
NON		2		1,053	3,585,500
SANS OBJET		6		5,771	19,107,500
NE SAIT PAS		7		43	111,000
REFUS		8		8	35,000
NON DÉCLARÉ		9		2,185	4,636,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_6C	Longueur	1	Position	9813
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Frères biologiques atteint de dépression				
Question	S'agissait-il d'un de vos frères biologiques?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		297	1,075,000
NON		2		989	3,354,000
SANS OBJET		6		5,771	19,107,500
NE SAIT PAS		7		43	111,000
REFUS		8		8	35,000
NON DÉCLARÉ		9		2,185	4,636,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_6D	Longueur	1	Position	9814
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FHD_Q6
---------------------------	--------

Concept	Frères biologiques atteinte de dépression
----------------	---

Question	S'agissait-il d'une de vos soeurs biologiques?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	515	1,551,000
NON	2	771	2,877,500
SANS OBJET	6	5,771	19,107,500
NE SAIT PAS	7	43	111,000
REFUS	8	8	35,000
NON DÉCLARÉ	9	2,185	4,636,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_101	Longueur	3	Position	9815 - 9817
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SS_Q01
---------------------------	--------

Concept	Nombre de parents ou d'amis proches
----------------	-------------------------------------

Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES	0 - 99	7,208	24,166,000
SANS OBJET	996	338	971,500
NE SAIT PAS	997	63	177,500
REFUS	998	12	37,500
NON DÉCLARÉ	999	1,672	2,966,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_102	Longueur	1	Position	9818
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	227	659,500
RAREMENT	2	357	1,252,000
PARFOIS	3	891	2,977,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,900	6,364,000
TOUT LE TEMPS	5	3,787	12,783,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	41	116,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,748	3,183,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_103	Longueur	1	Position	9819
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	69	160,000
RAREMENT	2	143	469,000
PARFOIS	3	490	1,634,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,851	6,296,000
TOUT LE TEMPS	5	4,600	15,458,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_104	Longueur	1	Position	9820
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	135	438,000
RAREMENT	2	193	707,000
PARFOIS	3	616	2,003,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,839	6,163,500
TOUT LE TEMPS	5	4,353	14,651,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	22	63,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_105	Longueur	1	Position	9821
Nom de la question	SS_Q05				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	94	295,000
RAREMENT	2	97	396,000
PARFOIS	3	373	1,331,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,436	5,117,000
TOUT LE TEMPS	5	5,158	16,887,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_106	Longueur	1	Position	9822
Nom de la question	SS_Q06				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	72	222,000
RAREMENT	2	112	331,500
PARFOIS	3	355	1,400,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,193	3,949,000
TOUT LE TEMPS	5	5,422	18,121,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_107	Longueur	1	Position	9823
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	80	211,000
RAREMENT	2	134	364,000
PARFOIS	3	562	1,773,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,627	5,505,000
TOUT LE TEMPS	5	4,748	16,166,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_108	Longueur	1	Position	9824
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		87	301,000
RAREMENT		2		154	596,500
PARFOIS		3		703	2,417,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,045	6,889,500
TOUT LE TEMPS		5		4,139	13,746,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		28	65,500
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,794	3,314,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_109	Longueur	1	Position	9825
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		104	263,500
RAREMENT		2		141	551,000
PARFOIS		3		566	1,929,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,766	5,989,500
TOUT LE TEMPS		5		4,573	15,282,500
SANS OBJET		6		338	971,500
NE SAIT PAS		7		8	11,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,794	3,314,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_110	Longueur	1	Position	9826
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	180	583,000
RAREMENT	2	250	877,000
PARFOIS	3	615	2,087,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,364	4,612,000
TOUT LE TEMPS	5	4,742	15,857,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_111	Longueur	1	Position	9827
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	103	291,000
RAREMENT	2	170	556,500
PARFOIS	3	720	2,501,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,797	6,065,000
TOUT LE TEMPS	5	4,358	14,599,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_112	Longueur	1	Position	9828
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	205	585,500
RAREMENT	2	208	792,500
PARFOIS	3	718	2,419,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,490	4,936,000
TOUT LE TEMPS	5	4,515	15,244,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	21	47,500
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_113	Longueur	1	Position	9829
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	170	512,000
RAREMENT	2	235	772,000
PARFOIS	3	906	3,133,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,858	6,454,000
TOUT LE TEMPS	5	3,960	13,100,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	27	52,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_114	Longueur	1	Position	9830
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	102	257,000
RAREMENT	2	192	733,500
PARFOIS	3	881	2,990,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,009	6,708,500
TOUT LE TEMPS	5	3,955	13,301,500
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	19	35,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,314,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_115	Longueur	1	Position	9831
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	175	510,000
RAREMENT	2	230	860,500
PARFOIS	3	759	2,601,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,744	5,936,500
TOUT LE TEMPS	5	4,231	14,081,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	16	31,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,795	3,315,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_116	Longueur	1	Position	9832
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	190	654,500
RAREMENT	2	226	817,000
PARFOIS	3	742	2,524,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,699	5,868,500
TOUT LE TEMPS	5	4,283	14,132,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	15	25,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,795	3,315,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_117	Longueur	1	Position	9833
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	127	368,000
RAREMENT	2	176	634,000
PARFOIS	3	751	2,566,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,854	6,266,500
TOUT LE TEMPS	5	4,232	14,166,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	15	21,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,795	3,315,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_118	Longueur	1	Position	9834
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	82	237,000
RAREMENT	2	125	377,500
PARFOIS	3	665	2,255,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,917	6,313,000
TOUT LE TEMPS	5	4,357	14,826,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,796	3,318,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_119	Longueur	1	Position	9835
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	109	359,000
RAREMENT	2	187	797,500
PARFOIS	3	739	2,525,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,014	6,744,500
TOUT LE TEMPS	5	4,089	13,569,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	15	21,500
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,796	3,318,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_120	Longueur	1	Position	9836
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	106	309,000
RAREMENT	2	154	561,000
PARFOIS	3	477	1,773,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,448	4,835,500
TOUT LE TEMPS	5	4,963	16,532,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,796	3,318,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCADTNG	Longueur	2	Position	9837 - 9838
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur SSCA_102, SSCA_105, SSCA_112 et SSCA_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,121	23,947,000
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,834	3,399,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCADAFF	Longueur	2	Position	9839 - 9840
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_106, SSCA_110 et SSCA_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,142	24,000,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,813	3,346,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCADSOC	Longueur	2	Position	9841 - 9842
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_107, SSCA_111, SSCA_114 et SSCA_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,128	23,974,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,827	3,372,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCADEMO	Longueur	2	Position	9843 - 9844
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_103, SSCA_104, SSCA_108, SSCA_109, SSCA_113, SSCA_116, SSCA_117 et SSCA_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	7,075	23,818,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,880	3,528,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCADRES	Longueur	3	Position	9845 - 9847
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

Note Basé sur DHCA_AGE, AM6A_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 97	822	4,051,000
SANS OBJET	996	7,021	22,099,000
NON DÉCLARÉ	999	1,450	2,168,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5A	Longueur	1	Position	9848
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,808	22,388,500
NON		2		905	3,506,500
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5B	Longueur	1	Position	9849
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,279	8,990,000
NON		2		5,434	16,905,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5C	Longueur	1	Position	9850
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	160,500
NON	2	7,694	25,734,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5D	Longueur	1	Position	9851
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - chinois
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	347,500
NON	2	7,660	25,547,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5E	Longueur	1	Position	9852
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	21,000
NON		2		7,707	25,873,500
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5F	Longueur	1	Position	9853
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		180	606,500
NON		2		7,533	25,288,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5G	Longueur	1	Position	9854
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	128,000
NON		2		7,692	25,767,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5H	Longueur	1	Position	9855
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	72,500
NON		2		7,691	25,822,500
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5I	Longueur	1	Position	9856
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	695,000
NON		2		7,608	25,200,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5J	Longueur	1	Position	9857
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	20,500
NON		2		7,710	25,874,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5K	Longueur	1	Position	9858
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - persan
----------------	-------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	40,500
NON	2	7,705	25,854,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5L	Longueur	1	Position	9859
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - polonais
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	236,500
NON	2	7,662	25,658,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5M	Longueur	1	Position	9860
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - portugais
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	220,500
NON	2	7,682	25,674,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5N	Longueur	1	Position	9861
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	213,000
NON	2	7,688	25,681,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5O	Longueur	1	Position	9862
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	472,000
NON	2	7,606	25,422,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5P	Longueur	1	Position	9863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - tagal
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	74,000
NON	2	7,701	25,820,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5Q	Longueur	1	Position	9864
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - ukrainien
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	192,500
NON	2	7,645	25,702,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5R	Longueur	1	Position	9865
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - vietnamien
----------------	-----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	48,500
NON	2	7,706	25,846,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5S	Longueur	1	Position	9866
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	289	1,597,000
NON	2	7,424	24,297,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCADLNG	Longueur	2	Position	9867 - 9868
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SDCA_5A à SDCA_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	4,759	13,649,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	852	3,157,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,220	4,669,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	188	1,046,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	641	3,024,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	19	117,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	34	232,000
SANS OBJET	96	112	149,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6A	Longueur	1	Position	9869
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,379	16,081,000
NON	2	2,333	9,811,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6B	Longueur	1	Position	9870
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,684	6,464,000
NON	2	6,028	19,428,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6C	Longueur	1	Position	9871
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	120,500
NON	2	7,697	25,771,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6D	Longueur	1	Position	9872
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	253,000
NON	2	7,668	25,639,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6E	Longueur	1	Position	9873
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	7,708	25,885,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6F	Longueur	1	Position	9874
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	384,000
NON	2	7,574	25,508,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6G	Longueur	1	Position	9875
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	106,500
NON		2		7,694	25,785,500
SANS OBJET		6		112	149,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6H	Longueur	1	Position	9876
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	72,500
NON		2		7,688	25,819,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6I	Longueur	1	Position	9877
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	547,000
NON	2	7,630	25,345,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6J	Longueur	1	Position	9878
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	17,500
NON	2	7,710	25,874,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6K	Longueur	1	Position	9879
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	22,000
NON		2		7,706	25,870,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6L	Longueur	1	Position	9880
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	261,000
NON		2		7,665	25,631,000
SANS OBJET		6		112	149,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,275,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6M	Longueur	1	Position	9881
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	204,500
NON	2	7,685	25,687,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6N	Longueur	1	Position	9882
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	157,500
NON	2	7,696	25,734,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6O	Longueur	1	Position	9883
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	93,500
NON	2	7,692	25,798,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6P	Longueur	1	Position	9884
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	54,000
NON	2	7,704	25,838,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6Q	Longueur	1	Position	9885
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	155,000
NON	2	7,650	25,737,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6R	Longueur	1	Position	9886
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	44,500
NON	2	7,707	25,847,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6S	Longueur	1	Position	9887
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	240	1,310,500
NON	2	7,472	24,581,500
SANS OBJET	6	112	149,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCA_1	Longueur	1	Position	9888
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	957	4,684,000
NON	2	6,530	20,388,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_2	Longueur	1	Position	9889
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	777	3,853,500
À TEMPS PARTIEL	2	179	817,500
SANS OBJET	6	6,868	21,359,500
NE SAIT PAS	7	1	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3295

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_4	Longueur	2	Position	9890 - 9891
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	13	71,000		
1 À 5 ANNÉES	2	123	369,000		
6 ANNÉES	3	155	496,000		
7 ANNÉES	4	253	801,000		
8 ANNÉES	5	389	1,110,500		
9 ANNÉES	6	396	1,343,500		
10 ANNÉES	7	676	2,061,000		
11 ANNÉES	8	1,091	3,607,500		
12 ANNÉES	9	3,498	10,771,500		
13 ANNÉES	10	889	4,431,000		
SANS OBJET	96	338	971,500		
NE SAIT PAS	97	2	4,000		
REFUS	98	1	5,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,469	2,276,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	EDCA_5	Longueur	1	Position	9892
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,992	17,281,500		
NON	2	2,171	6,321,000		
SANS OBJET	6	655	2,412,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,303,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_6	Longueur	1	Position	9893
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,694	15,972,500
NON	2	2,469	7,630,000
SANS OBJET	6	655	2,412,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,303,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCA_7	Longueur	2	Position	9894 - 9895
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCA_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	721	2,225,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	587	2,130,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	416	1,445,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	752	2,163,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	709	2,515,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,067	3,928,500
MAÎTRISE	7	220	763,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	27	80,000
DOCTORAT ACQUIS	9	55	222,500
AUTRE	10	138	494,500
SANS OBJET	96	3,124	10,042,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,303,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_8	Longueur	1	Position	9896
Nom de la question	ED_Q8				
Concept	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
Question	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	920	2,402,500
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,355	4,211,500
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	1,058	3,554,500
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	4,308	15,497,000
SANS OBJET	6	146	253,500
NE SAIT PAS	7	28	95,000
REFUS	8	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,275,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD1	Longueur	2	Position	9897 - 9898
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5, EDCA_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	13	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	461	1,546,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,431	4,517,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	886	2,958,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	138	494,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	721	2,225,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	587	2,130,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	416	1,445,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	752	2,163,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	709	2,515,500
BACCALAURÉAT	11	1,067	3,928,500
MAÎTRISE	12	220	763,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	27	80,000
DOCTORAT ACQUIS	14	55	222,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,472	2,285,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD2	Longueur	2	Position	9899 - 9900
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5, EDCA_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	13	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	461	1,546,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,431	4,517,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	886	2,958,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	138	494,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	721	2,225,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	587	2,130,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	416	1,445,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	752	2,163,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	709	2,515,500
BACCALAURÉAT	11	1,067	3,928,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	302	1,065,500
SANS OBJET	96	338	971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,472	2,285,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD3	Longueur	1	Position	9901
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5 et EDCA_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,905	6,134,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	886	2,958,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,862	6,296,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,830	9,673,000
SANS OBJET	6	338	971,500
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,285,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCAD4	Longueur	1	Position	9902
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_8. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	920	2,402,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,355	4,211,500
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	1,058	3,554,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,308	15,497,000
SANS OBJET	6	146	253,500
NON DÉCLARÉ	9	1,506	2,399,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_1	Longueur	1	Position	9903
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,948	14,686,500
NON	2	2,289	7,039,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	174	439,500
SANS OBJET	6	1,427	3,918,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,233,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_2	Longueur	1	Position	9904
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	1,105,500
NON	2	1,924	5,930,500
SANS OBJET	6	5,549	19,044,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,235,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_3	Longueur	1	Position	9905
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q03
---------------------------	--------

Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
----------------	---

Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	424	1,707,000
NON	2	3,888	14,085,000
SANS OBJET	6	3,525	10,288,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_11	Longueur	1	Position	9906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q11
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
----------------	--

Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_2=2
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	802,000
NON	2	1,739	5,128,500
SANS OBJET	6	5,913	20,149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_12	Longueur	1	Position	9907
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	119,000
NON	2	1,690	5,004,000
SANS OBJET	6	6,098	20,951,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_13	Longueur	2	Position	9908 - 9909
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	120	330,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	91	296,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	7	20,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	8	50,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	85	263,000
VACANCES	6	3	9,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	197	994,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,113	2,881,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	39	81,000
AUTRE	10	26	77,500
SANS OBJET	96	6,146	21,071,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,457	2,243,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_21	Longueur	1	Position	9910
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=3 ou LSCA_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	496	1,868,500
NON	2	1,596	4,471,000
SANS OBJET	6	5,739	19,710,000
REFUS	8	6	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_22	Longueur	1	Position	9911
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2 et LSCA_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	58,500
NON	2	1,527	4,202,500
SANS OBJET	6	6,281	21,788,000
REFUS	8	6	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_23	Longueur	1	Position	9912
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	210,500
NON	2	443	1,658,000
SANS OBJET	6	7,341	24,212,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_31	Longueur	1	Position	9913
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	4,055	15,031,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	742	2,599,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	10	29,000
SANS OBJET	6	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF32	Longueur	1	Position	9914
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		740	2,585,000
SANS OBJET		6		7,095	23,480,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,238,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCAF33	Longueur	1	Position	9915
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,047	14,979,500
SANS OBJET		6		3,771	11,020,000
NE SAIT PAS		7		9	46,000
REFUS		8		10	35,000
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,238,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF34	Longueur	1	Position	9916
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,800	17,632,500
SANS OBJET	6	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCAF35	Longueur	1	Position	9917
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,796	17,596,500
SANS OBJET	6	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	7	9	51,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF36	Longueur	1	Position	9918
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,802	17,631,500
SANS OBJET	6	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	7	3	16,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCACI07	Longueur	4	Position	9919 - 9922
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,788	17,575,000
SANS OBJET	9996	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	9997	2	10,000
REFUS	9998	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,470	2,298,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGI20	Longueur	2	Position	9923 - 9924
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	219	564,500
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	71	184,000
SERVICES PUBLICS	3	54	285,500
CONSTRUCTION	4	209	787,500
FABRICATION	5	489	2,020,500
COMMERCE DE GROS	6	143	560,000
COMMERCE DE DÉTAIL	7	531	2,057,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	242	809,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	103	446,000
FINANCE ET ASSURANCES	10	212	798,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	71	271,500
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	295	1,322,500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	163	604,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	442	1,432,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	601	2,004,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	106	458,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	233	975,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	243	940,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	361	1,053,500
SANS OBJET	96	3,029	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99	1,476	2,323,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCACO06	Longueur	4	Position	9925 - 9928
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	4,787	17,573,000
SANS OBJET	9996	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	9997	2	10,000
REFUS	9998	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,471	2,300,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCAGO10	Longueur	2	Position	9929 - 9930
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	378	1,437,500
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	910	3,223,500
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	319	1,268,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	317	1,037,000
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	536	1,799,500
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	161	736,500
VENTES ET SERVICES	7	1,074	4,138,500
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	615	2,291,500
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	248	709,000
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	229	931,500
SANS OBJET	96	3,029	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99	1,477	2,325,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_41	Longueur	2	Position	9931 - 9932
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	67	205,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	4	8,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	40	139,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	7	27,500
VACANCES	6	171	529,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	9,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	13	29,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	9	27,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	12	26,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	11	28,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	4	6,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	7	8,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	3	29,500
AUTRE	15	13	30,000
SANS OBJET	96	7,473	24,974,500
NON DÉCLARÉ	99	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCA_42 **Longueur** 3 **Position** 9933 - 9935

Nom de la question LF_Q42

Concept Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	4,794	17,602,000
SANS OBJET	996	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	997	14	58,000
NON DÉCLARÉ	999	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCA_43 **Longueur** 1 **Position** 9936

Nom de la question LF_Q43

Concept Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal

Question Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :

Univers Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1) et LSCA_31=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	391	1,528,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	609	2,412,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	2,588	9,296,500
SANS OBJET	6	4,223	12,735,000
NE SAIT PAS	7	22	103,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_44	Longueur	2	Position	9937 - 9938
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,423	12,566,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	206	904,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	98	390,000
QUART ROTATIF	4	457	1,489,500
QUART BRISÉ	5	37	110,000
SUR APPEL	6	90	293,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	457	1,764,000
AUTRE	8	38	132,500
SANS OBJET	96	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
REFUS	98	1	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCA_45 **Longueur** 2 **Position** 9939 - 9940
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSCA_44<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,050	3,600,500
VA À L'ÉCOLE	2	109	536,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	34	151,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	4,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	15	89,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	125	501,000
AUTRE	7	48	201,500
SANS OBJET	96	6,452	20,986,500
NON DÉCLARÉ	99	1,458	2,248,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCA_46 **Longueur** 1 **Position** 9941
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,047	7,441,500
NON	2	2,757	10,209,500
SANS OBJET	6	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_51	Longueur	2	Position	9942 - 9943
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	468	1,882,000
SANS OBJET	96	7,360	24,162,500
NE SAIT PAS	97	8	34,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_52	Longueur	2	Position	9944 - 9945
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	118	380,500
REMBOURSER LES DETTES	2	40	197,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	15	79,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	37	163,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	22	133,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	46	187,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	108	387,500
AUTRE	8	87	385,000
SANS OBJET	96	7,360	24,162,500
NE SAIT PAS	97	3	2,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_53	Longueur	3	Position	9946 - 9948
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	458	1,853,500		
SANS OBJET	996	7,360	24,162,500		
NE SAIT PAS	997	18	62,500		
REFUS	998	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	999	1,456	2,238,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	LSCA_54	Longueur	1	Position	9949
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	279	1,177,500		
NON	2	190	730,000		
SANS OBJET	6	7,360	24,162,500		
NE SAIT PAS	7	7	8,500		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCA_61 **Longueur** 2 **Position** 9950 - 9951

Nom de la question LF_Q61

Concept Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

Question Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	4,779	17,560,500
SANS OBJET	96	3,029	8,420,000
NE SAIT PAS	97	28	98,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCA_71 **Longueur** 2 **Position** 9952 - 9953

Nom de la question LF_Q71

Concept Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

Question Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

Univers Répondants qui ont répondu LSCA_61<52 ou LSCA_22=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,381	4,981,000
SANS OBJET	96	6,436	21,034,500
NE SAIT PAS	97	13	32,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,462	2,269,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_72	Longueur	1	Position	9954
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_61 + LSCA_71<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,110	4,047,000
SANS OBJET	6	6,688	21,886,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,494	2,382,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_73	Longueur	2	Position	9955 - 9956
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_11=1 ou LSCA_12=1) et LSCA_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	82	308,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	39	134,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	5	12,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	24	70,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	67	230,500
VACANCES	6	180	683,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	6,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	50	122,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	56	115,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	14	32,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	27	71,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	180	918,000
A PRIS SA RETRAITE	13	41	101,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	19	45,500
AUTRE	15	27	139,500
SANS OBJET	96	6,982	22,946,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,382,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_74	Longueur	1	Position	9957
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSCA_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	101	484,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	24	139,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	32	170,500
SANS OBJET	6	7,615	25,015,500
NE SAIT PAS	7	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,520	2,498,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCADCWS	Longueur	1	Position	9958
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_2 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	3,948	14,686,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	364	1,105,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	1,924	5,930,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	174	439,500
SANS OBJET	6	1,427	3,918,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,238,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3321

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADYWS	Longueur	2	Position	9959 - 9960
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_21, LSCA_22 et DHCA_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	4,312	15,792,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	488	1,853,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	46	210,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	23	58,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,362	3,781,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	173	436,500
SANS OBJET	96	1,427	3,918,000
NON DÉCLARÉ	99	1,462	2,269,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCADSWWS	Longueur	1	Position	9961
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCA_1=1				
Note	Basé sur EDCA_1, EDCA_2, DHCA_AGE, LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_21 et LSCA_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	392	2,056,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	154	715,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	84	448,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	24	97,500
SANS OBJET	6	7,186	22,767,500
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,233,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADMJS	Longueur	2	Position	9962 - 9963
Nom de la question					
Concept	Emplois multiples - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_3, LSCA_21, LSCA_23, LSCA_51 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	230	882,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	188	791,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	3,888	14,085,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	53	210,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	443	1,658,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,596	4,471,000
SANS OBJET	96	1,427	3,918,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,302,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADRNW	Longueur	2	Position	9964 - 9965
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=2 ou LSCA_1=3**Note** Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_12, LSCA_13, LSCA_41 et DHCA_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	174	439,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	187	536,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	95	304,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	7	20,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	48	190,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	92	290,500
VACANCES	7	174	538,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	200	1,024,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,113	2,881,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	39	81,000
CONFLIT TRAVAIL	11	3	9,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	13	29,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	9	27,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	12	26,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	4	6,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	7	8,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	185	802,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	11	28,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	48	119,000
AUTRE	20	39	107,500
SANS OBJET	96	5,375	18,604,500
NON DÉCLARÉ	99	1,458	2,244,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADHPW	Longueur	3	Position	9966 - 9968
Nom de la question					
Concept	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		4,776	17,541,000
SANS OBJET		996		3,029	8,420,000
NON DÉCLARÉ		999		1,488	2,357,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCADPFT	Longueur	1	Position	9969
Nom de la question					
Concept	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		3,946	14,397,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		830	3,143,500
SANS OBJET		6		3,029	8,420,000
NON DÉCLARÉ		9		1,488	2,357,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADJST	Longueur	2	Position	9970 - 9971
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_22, LSCA_61, LSCA_71 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,482	12,913,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	18	70,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,527	4,202,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	234	782,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	871	2,966,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	50	198,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	190	885,500
SANS OBJET	96	1,427	3,918,000
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,382,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCADLFS	Longueur	1	Position	9972
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Population active - emploi actuel - EPA - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LFCA_17A, LFCADCWS (Source : LFCA_2, LFCA_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFCA_61), LFCA_51M et LFCA_71M), LFCA_17B, LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_12 et LSCA_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,254	15,664,000
SANS EMPLOI	2	278	1,019,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	2,660	7,041,500
SANS OBJET	6	642	2,341,500
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,252,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1A	Longueur	1	Position	9973
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,423	20,143,500
NON	2	2,245	5,347,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1B	Longueur	1	Position	9974
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,618	5,778,000
NON	2	6,050	19,713,000
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1C	Longueur	1	Position	9975
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,624	5,253,500
NON	2	6,044	20,237,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1D	Longueur	1	Position	9976
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	738	2,169,000
NON	2	6,930	23,322,000
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1E	Longueur	1	Position	9977
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	595,500
NON	2	7,487	24,896,000
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1F	Longueur	1	Position	9978
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,279	5,625,000
NON	2	5,389	19,866,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1G	Longueur	1	Position	9979
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,618	4,402,500
NON	2	6,050	21,088,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1H	Longueur	1	Position	9980
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,857	4,457,500
NON	2	5,811	21,033,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1I	Longueur	1	Position	9981
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,233	4,164,500
NON	2	6,435	21,326,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1J	Longueur	1	Position	9982
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	674,500
NON	2	7,462	24,817,000
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1K	Longueur	1	Position	9983
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	240	884,500
NON	2	7,428	24,606,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1L	Longueur	1	Position	9984
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	130,500
NON	2	7,636	25,361,000
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1M	Longueur	1	Position	9985
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	568	1,999,500
NON	2	7,100	23,491,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1N	Longueur	1	Position	9986
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	15,000
NON	2	7,664	25,476,500
NE SAIT PAS	7	98	381,000
REFUS	8	57	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_2	Longueur	2	Position	9987 - 9988
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	4,655	17,539,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	709	2,401,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	107	310,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	23	57,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	19	51,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	472	1,120,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	844	2,161,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	448	814,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	25,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	94	308,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	6	29,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	9	29,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	95	283,500
AUCUNE	14	5	18,000
SANS OBJET	96	112	149,000
NE SAIT PAS	97	76	195,000
REFUS	98	7	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,610	2,811,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3	Longueur	6	Position	9989 - 9994
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	5,962	19,934,500
AUCUN	0	4	15,000
NE SAIT PAS	999997	1,302	4,411,000
REFUS	999998	302	997,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,723	2,961,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3A	Longueur	1	Position	9995
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	961	2,274,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,292	21,892,500
AUCUN REVENU	3	6	21,000
NE SAIT PAS	7	256	849,000
REFUS	8	155	457,000
NON DÉCLARÉ	9	1,623	2,824,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3B	Longueur	1	Position	9996
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	132	329,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	816	1,909,500
SANS OBJET	6	6,298	21,913,500
NE SAIT PAS	7	11	32,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,034	4,130,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3C	Longueur	1	Position	9997
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	30	69,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	102	260,500
SANS OBJET	6	7,114	23,823,500
NON DÉCLARÉ	9	2,047	4,165,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_3D **Longueur** 1 **Position** 9998

Nom de la question IN_Q3D

Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_3B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	406	1,012,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	395	878,500
SANS OBJET	6	6,430	22,243,000
NE SAIT PAS	7	13	18,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,047	4,165,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCA_3E **Longueur** 1 **Position** 9999

Nom de la question IN_Q3E

Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_3A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,528	4,369,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,684	17,219,500
SANS OBJET	6	967	2,296,000
NE SAIT PAS	7	58	210,000
REFUS	8	22	94,000
NON DÉCLARÉ	9	2,034	4,130,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_3F **Longueur** 1 **Position** 10000

Nom de la question IN_Q3F

Concept Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_3E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	754	1,979,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	750	2,310,000
SANS OBJET	6	5,651	19,515,500
NE SAIT PAS	7	21	73,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	4,434,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCA_3G **Longueur** 1 **Position** 10001

Nom de la question IN_Q3G

Concept Revenu total du ménage - >= 40 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_3E=2

Note Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	734	2,335,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	694	2,295,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,148	4,255,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	721	2,671,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,300	5,299,000
SANS OBJET	6	2,495	6,664,500
NE SAIT PAS	7	65	282,000
REFUS	8	21	79,000
NON DÉCLARÉ	9	2,115	4,437,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3338

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADHH	Longueur	2	Position	10002 - 10003
Nom de la question					
Concept	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	6	21,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	30	69,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	102	260,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	406	1,012,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	395	878,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	754	1,979,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	750	2,310,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	734	2,335,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	694	2,295,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,148	4,255,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	721	2,671,500
100 000\$ OU PLUS	12	1,300	5,299,000
NON DÉCLARÉ	99	2,253	4,931,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCADIA2	Longueur	1	Position	10004
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU		1		617	1,620,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR		2		6,423	21,766,500
NON DÉCLARÉ		9		2,253	4,931,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADIA4	Longueur	1	Position	10005
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		617	1,620,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,479	4,015,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		2,447	8,249,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,497	9,503,000
NON DÉCLARÉ		9		2,253	4,931,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCADIA5	Longueur	1	Position	10006
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		142	383,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		475	1,237,000
REVENU MOYEN		3		1,479	4,015,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		2,447	8,249,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,497	9,503,000
NON DÉCLARÉ		9		2,253	4,931,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_4 **Longueur** 6 **Position** 10007 - 10012

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	5,899	19,584,000
AUCUN	0	214	838,500
SANS OBJET	999996	536	2,214,000
NE SAIT PAS	999997	480	1,336,000
REFUS	999998	140	491,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,024	3,854,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCA_4A **Longueur** 1 **Position** 10013

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,220	6,771,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,282	14,488,000
AUCUN REVENU	3	214	838,500
SANS OBJET	6	536	2,214,000
NE SAIT PAS	7	50	123,500
REFUS	8	45	132,000
NON DÉCLARÉ	9	1,946	3,750,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_4B **Longueur** 1 **Position** 10014

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	797	2,872,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,408	3,865,500
SANS OBJET	6	5,032	17,540,500
NE SAIT PAS	7	13	30,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,041	4,006,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCA_4C **Longueur** 1 **Position** 10015

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	330	1,286,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	463	1,578,000
SANS OBJET	6	6,440	21,406,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,056	4,040,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4D	Longueur	1	Position	10016
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	802	2,213,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	598	1,644,500
SANS OBJET	6	5,829	20,413,000
NE SAIT PAS	7	8	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,056	4,040,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4E	Longueur	1	Position	10017
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,993	6,269,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,273	8,177,000
SANS OBJET	6	2,970	9,824,000
NE SAIT PAS	7	7	10,000
REFUS	8	9	31,500
NON DÉCLARÉ	9	2,041	4,006,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_4F **Longueur** 1 **Position** 10018

Nom de la question IN_Q4F

Concept Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_4E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,123	3,408,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	864	2,837,500
SANS OBJET	6	5,243	18,001,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	2	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,057	4,047,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCA_4G **Longueur** 1 **Position** 10019

Nom de la question IN_Q4G

Concept Revenu personnel total - >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_4E=2

Note Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	684	2,343,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	527	1,860,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	579	2,159,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	205	743,000
DE 100 000\$ OU PLUS	5	267	1,024,500
SANS OBJET	6	4,963	16,093,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	6	32,500
NON DÉCLARÉ	9	2,058	4,050,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADPER	Longueur	2	Position	10020 - 10021
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INCA_4A à INCA_4G, et DHCA_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	220	859,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	330	1,286,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	463	1,578,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	802	2,213,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	598	1,644,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,123	3,408,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	864	2,837,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	684	2,343,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	527	1,860,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	579	2,159,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	205	743,000
100 000\$ OU PLUS	12	267	1,024,500
SANS OBJET	96	530	2,193,000
NON DÉCLARÉ	99	2,101	4,167,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCACCPI	Longueur	5.1	Position	10022 - 10026
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2004 = 104.7. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADRCA	Longueur	2	Position	10027 - 10028
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INCA_3A à INCA_3G, DHCA_MEM et GE3ADPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	715	2,204,500
DÉCILE 2	2	817	2,248,500
DÉCILE 3	3	720	2,245,500
DÉCILE 4	4	681	2,395,500
DÉCILE 5	5	670	2,260,500
DÉCILE 6	6	670	2,345,000
DÉCILE 7	7	679	2,317,500
DÉCILE 8	8	673	2,375,000
DÉCILE 9	9	719	2,446,000
DÉCILE 10	10	663	2,418,500
SANS OBJET	96	30	122,000
NON DÉCLARÉ	99	2,256	4,939,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADRPR	Longueur	2	Position	10029 - 10030
Nom de la question					
Concept	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G, DHCA_MEM, GE3ADPOP (Groupe de taille de la population) et PRCA_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	671	2,219,500
DÉCILE 2	2	767	2,258,000
DÉCILE 3	3	685	2,306,000
DÉCILE 4	4	699	2,324,000
DÉCILE 5	5	660	2,272,500
DÉCILE 6	6	696	2,323,000
DÉCILE 7	7	698	2,342,000
DÉCILE 8	8	688	2,436,000
DÉCILE 9	9	737	2,370,500
DÉCILE 10	10	706	2,405,000
SANS OBJET	96	30	122,000
NON DÉCLARÉ	99	2,256	4,939,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCADHIR	Longueur	8.5	Position	10031 - 10038
Nom de la question					
Concept	Ratio du revenu des ménages (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G, DHCA_MEM et GE3ADPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 28.25213	7,007	23,257,000
SANS OBJET	99.96	30	122,000
NON DÉCLARÉ	99.99	2,256	4,939,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6A_LNK **Longueur** 1 **Position** 10039

Nom de la question AM_Q01B

Concept Permission de jumeler les données

Question Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,619	25,294,500
NON	2	196	721,000
NE SAIT PAS	7	7	21,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM6A_SHA **Longueur** 1 **Position** 10040

Nom de la question AM_Q04B

Concept Accepte de partager les données

Question Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,701	25,610,000
NON	2	116	401,000
NE SAIT PAS	7	3	14,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_TEL	Longueur	1	Position	10041
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,597	25,575,500
FACE À FACE	2	112	301,000
SANS OBJET	6	112	149,000
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_LNG	Longueur	2	Position	10042 - 10043
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,275	19,736,000
FRANÇAIS	2	1,527	6,171,000
ARABE	3	1	5,000
CHINOIS	4	6	30,500
ITALIEN	9	2	13,000
POLONAIS	12	4	23,500
PORTUGUAIS	13	2	15,500
PENDJABI	14	1	12,000
TAGAL (PHILIPPIN)	16	1	9,500
VIETNAMIEN	18	1	6,500
AUTRE	19	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,472	2,292,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6ALDUR	Longueur	4	Position	10044 - 10047
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM62_BDD, AM62_BMM, AM62_BY Y, AM6A_BDD, AM6A_BMM et AM6A_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	322 - 1126	7,768	26,106,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,525	2,212,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PRCB_CUR	Longueur	2	Position	10048 - 10049
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 7 (2006-2007).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	527	486,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	546	140,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	598	913,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	562	734,500
QUÉBEC	24	1,700	7,007,000
ONTARIO	35	2,201	10,594,000
MANITOBA	46	636	1,047,500
SASKATCHEWAN	47	627	886,500
ALBERTA	48	957	2,868,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	905	3,496,000
YUKON	60	3	9,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	12,000
NUNAVUT	62	1	1,500
ÉTATS-UNIS	76	26	121,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3BDCD	Longueur	3	Position	10050 - 10052
Nom de la question					
Concept	Divisions de recensement (DR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3BDCSD	Longueur	3	Position	10053 - 10055
Nom de la question					
Concept	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3BDCMA	Longueur	3	Position	10056 - 10058
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,385	9,745,500
ST. JOHN'S	001	177	177,000
HALIFAX	205	221	344,500
MONCTON	305	99	126,500
SAINT JOHN	310	92	111,500
SAGUENAY	408	53	197,500
QUÉBEC	421	180	811,500
SHERBROOKE	433	47	152,500
TROIS-RIVIÈRES	442	43	184,500
MONTRÉAL	462	593	2,991,500
OTTAWA / GATINEAU	505	273	998,500
KINGSTON	521	30	138,000
PETERBOROUGH	529	29	136,000
OSHAWA	532	68	232,000
TORONTO	535	615	3,869,000
HAMILTON	537	151	651,000
ST. CATHARINES-NIAGARA	539	86	403,000
KITCHENER-CAMBRIDGE-WATERLOO	541	85	384,000
BRANTFORD	543	29	120,500
GUELPH	550	39	120,000
LONDON	555	101	343,000
WINDSOR	559	56	242,000
BARRIE	568	37	196,500
GRAND SUDBURY	580	34	154,000
THUNDER BAY	595	41	155,000
WINNIPEG	602	257	670,000
RÉGINA	705	133	205,500
SASKATOON	725	136	198,000
CALGARY	825	295	918,000
EDMONTON	835	322	947,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

KELOWNA	915	38	137,000
ABBOTSFORD-MISSION	932	28	103,000
VANCOUVER	933	360	1,600,000
VICTORIA	935	105	347,000
NON DÉCLARÉ	999	55	208,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE3BDFED	Longueur	3	Position	10059 - 10061
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE3BDPOP	Longueur	1	Position	10062
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Groupes de taille de la population - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Le Geosuite du recensement de 2006 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
REGION RURALE	1	1,404	3,857,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,208	4,136,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,015	2,639,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,771	4,841,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	2,842	12,651,000
NON DÉCLARÉ	9	53	194,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3BDPC	Longueur	6	Position	10063 - 10068
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur les renseignements sur l'adresse du répondant.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP3BFOUT	Longueur	1	Position	10069
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		1,401	2,041,000
ENVOYÉ		1		7,892	26,277,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3B_CPA	Longueur	2	Position	10070 - 10071
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - 1 JUIN - 15JUILLET, 2006		1		1,687	4,750,500
TRIMESTRE #2 - 1 AOÛT - 16 SEPT., 2006		2		1,767	5,099,500
TRIMESTRE #3 - 1 OCT. - 2 DÉC., 2006		3		2,171	8,108,500
TRIMESTRE #4 - 4 JAN. - 17 MARS, 2007		4		1,944	7,512,000
TRIMESTRE #5 - 30 MAI - 7 JUILLET, 2007		5		153	552,000
ENQUÊTE ÉTABL. - 7 MAI - 29 JUIN, 2007		15		170	255,000
SANS OBJET		96		1,401	2,041,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3B_TEL	Longueur	1	Position	10072
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,510	25,572,500
EN FACE À FACE	2	7	7,500
SANS OBJET	6	1,770	2,720,000
NON DÉCLARÉ	9	6	18,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCB_DWE	Longueur	2	Position	10073 - 10074
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	5,501	17,987,500
MAISON DOUBLE	2	239	1,118,000
MAISON EN RANGÉE	3	267	1,129,500
DUPLEX	4	242	904,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	735	2,553,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	292	1,238,000
ÉTABLISSEMENT	7	176	268,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	7	11,000
MAISON MOBILE	9	30	106,000
AUTRE	10	66	251,500
SANS OBJET	96	8	14,000
NE SAIT PAS	97	2	13,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,727	2,720,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCB_OWN	Longueur	1	Position	10075
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,987	19,856,500
NON	2	1,519	5,709,500
SANS OBJET	6	181	274,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,473,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCB_MGE	Longueur	1	Position	10076
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHCB_OWN=1				
Note	DHCn_MGE est demandé seulement si DHCn_OWN (Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?) est demandé.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	1,863,000
NON	2	159	491,000
SANS OBJET	6	1,696	5,974,000
NE SAIT PAS	7	17	71,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	6,909	19,909,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCB_BED	Longueur	2	Position	10077 - 10078
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 9	7,486	25,477,500
SANS OBJET	96	181	274,500
NE SAIT PAS	97	9	31,500
REFUS	98	12	55,500
NON DÉCLARÉ	99	1,605	2,479,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM3B_PL	Longueur	2	Position	10079 - 10080
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,180	19,760,500
FRANÇAIS	2	1,489	5,990,500
NON DÉCLARÉ	99	1,624	2,567,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCBDLVG	Longueur	2	Position	10081 - 10082
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,472	3,670,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	158	708,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,133	6,192,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,013	7,071,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	337	1,032,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	117	509,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	98	600,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	239	1,003,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	576	2,917,000
AUTRE	10	474	2,032,000
NON DÉCLARÉ	99	1,676	2,583,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCBDECF	Longueur	2	Position	10083 - 10084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

Note Basé sur La matrice des codes de relations (DHCB_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHCB_AGE, SEX, DHCBDSZ (Source : DHCB_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	1,472	3,670,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	183	799,000
COUPLE SEUL	3	2,135	6,192,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	58	189,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	2,563	9,732,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	258	1,077,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	230	1,156,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	61	310,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	326	1,208,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	50	232,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	132	515,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	45,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	69	346,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	4	7,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	22	62,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	3	6,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	44	195,000
NON DÉCLARÉ	99	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCBDSZ	Longueur	2	Position	10085 - 10086
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 10	7,622	25,746,000
NON DÉCLARÉ	99	1,671	2,572,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCBDL12	Longueur	2	Position	10087 - 10088
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	7,622	25,746,000
NON DÉCLARÉ	99	1,671	2,572,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCBDE12	Longueur	2	Position	10089 - 10090
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	7,622	25,746,000
NON DÉCLARÉ	99	1,671	2,572,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCBDE5	Longueur	2	Position	10091 - 10092
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		7,622	25,746,000
NON DÉCLARÉ		99		1,671	2,572,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCB611	Longueur	2	Position	10093 - 10094
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		7,622	25,746,000
NON DÉCLARÉ		99		1,671	2,572,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3B_STA	Longueur	3	Position	10095 - 10097
Nom de la question					
Concept	Code d'état après traitement				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ		640		14	22,500
DÉCÉDÉ (CONF)		642		7	24,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643		11	17,500
DÉCÉDÉ (PERM)		644		1,641	2,509,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		7,615	25,733,000
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ		710		5	11,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCB_AGE	Longueur	3	Position	10098 - 10100
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		11 - 104		7,620	25,744,500
NON DÉCLARÉ		999		1,673	2,574,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCBGAGE	Longueur	2	Position	10101 - 10102
Nom de la question					
Concept	Âge - (G)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
10 À 11 ANS		4		11	35,500
12 À 14 ANS		5		332	1,262,000
15 À 19 ANS		6		419	2,092,000
20 À 24 ANS		7		346	1,793,500
25 À 29 ANS		8		336	1,989,500
30 À 34 ANS		9		417	1,873,000
35 À 39 ANS		10		499	1,712,000
40 À 44 ANS		11		716	2,179,500
45 À 49 ANS		12		809	2,845,500
50 À 54 ANS		13		714	2,343,500
55 À 59 ANS		14		661	1,936,000
60 À 64 ANS		15		540	1,462,000
65 À 69 ANS		16		483	1,276,500
70 À 74 ANS		17		400	995,500
75 À 79 ANS		18		371	834,000
80 ANS OU PLUS		19		566	1,114,000
NON DÉCLARÉ		99		1,673	2,574,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCB_MAR	Longueur	2	Position	10103 - 10104
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	3,783	11,979,500
EN UNION LIBRE	2	601	2,200,000
VEUF OU VEUVE	3	711	1,534,000
SÉPARÉ(E)	4	207	621,500
DIVORCÉ(E)	5	498	1,264,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	1,377	6,383,500
NON DÉCLARÉ	99	2,116	4,335,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6B_STA	Longueur	1	Position	10105
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	7,615	25,733,000
INCOMPLET	2	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6B_BDD	Longueur	2	Position	10106 - 10107
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,620	25,744,500
NON DÉCLARÉ	99	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6B_BMM	Longueur	2	Position	10108 - 10109
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,307	5,118,500
FÉVRIER	2	507	1,919,000
MARS	3	98	408,500
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	104	183,000
JUIN	6	1,590	4,501,500
JUILLET	7	568	1,698,500
AOÛT	8	1,194	3,510,500
SEPTEMBRE	9	430	1,308,000
OCTOBRE	10	1,515	5,784,000
NOVEMBRE	11	278	1,168,000
DÉCEMBRE	12	28	143,500
NON DÉCLARÉ	99	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6B_BY Y	Longueur	4	Position	10110 - 10113
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2006	2006	5,502	17,684,000
2007	2007	2,118	8,060,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6B_SRC	Longueur	2	Position	10114 - 10115
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM6B_PXY	Longueur	1	Position	10116
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	420	1,233,500
SANS PROCURATION	2	7,200	24,511,000
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6BFR	Longueur	1	Position	10117
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6B_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	1,104,000
SANS OBJET	6	39	60,000
NON DÉCLARÉ	9	8,907	27,154,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCB_1	Longueur	1	Position	10118
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,271	4,477,500
TRÈS BONNE	2	3,083	10,538,000
BONNE	3	2,301	7,965,500
PASSABLE	4	761	2,246,500
MAUVAISE	5	198	505,000
NE SAIT PAS	7	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCB_2	Longueur	1	Position	10119
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,007	2,961,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,163	6,790,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	3,026	10,816,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,130	4,377,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	168	560,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	14	50,000
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCB_4	Longueur	1	Position	10120
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	742	2,324,500
TRÈS BONNES	2	2,555	8,322,000
BONNES	3	3,101	10,742,500
PASSABLES	4	911	3,374,500
MAUVAISES	5	202	805,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	7	21,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCB_5	Longueur	1	Position	10121
Nom de la question	GH_Q4				
Concept	Satisfaction avec sa vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)		1		2,652	8,938,500
SATISFAIT(E)		2		3,886	13,122,000
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)		3		420	1,680,000
INSATISFAIT(E)		4		158	561,500
TRÈS INSATISFAIT(E)		5		29	117,000
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		15	31,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,031	3,714,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCBDHDI	Longueur	1	Position	10122
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHCB_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHCB_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE		0		198	505,000
PASSABLE		1		761	2,246,500
BONNE		2		2,301	7,965,500
TRÈS BONNE		3		3,083	10,538,000
EXCELLENTE		4		1,271	4,477,500
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,586,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCB_1	Longueur	2	Position	10123 - 10124
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SL_Q1
---------------------------	-------

Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	3	9,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	19	62,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	69	258,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	220	632,000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	606	2,217,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,633	6,053,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,435	8,123,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	1,629	5,306,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	334	1,084,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	131	426,500
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	18	65,500
12 HEURES OU PLUS	12	24	95,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NE SAIT PAS	97	33	97,000
REFUS	98	7	19,500
NON DÉCLARÉ	99	2,020	3,678,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCB_2	Longueur	1	Position	10125
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SL_Q2
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - problèmes de sommeil
----------------	----------------------------------

Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2,084	6,959,000
RAREMENT	2	2,292	8,149,000
PARFOIS	3	1,778	6,044,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	662	2,231,500
TOUT LE TEMPS	5	310	959,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	23	76,500
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,697,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SLCB_3	Longueur	1	Position	10126
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SL_Q3
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - sommeil est réparateur
----------------	------------------------------------

Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	233	774,500
RAREMENT	2	643	2,304,500
PARFOIS	3	1,379	5,000,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,325	11,321,000
TOUT LE TEMPS	5	1,524	4,877,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	45	141,500
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,697,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCB_4	Longueur	1	Position	10127
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,256	10,567,500
RAREMENT	2	2,045	7,327,500
PARFOIS	3	1,356	4,728,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	294	1,110,000
TOUT LE TEMPS	5	150	529,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	48	156,500
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,697,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCB_HT	Longueur	2	Position	10128 - 10129
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	5	11,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	2	4,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	4	19,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	4	3,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	5	15,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	4	7,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	12	36,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	22	69,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	32	114,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	122	398,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	321	913,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	345	1,012,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	577	1,762,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	573	1,786,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	711	2,248,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	594	1,875,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	687	2,220,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	603	2,156,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	630	2,182,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	472	1,776,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	573	2,215,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	429	1,628,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	306	1,231,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	189	664,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	140	632,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	56	223,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	40	171,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	6	16,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	15,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	4	17,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	3,000
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	3,000
SANS OBJET	96	101	153,500
NON DÉCLARÉ	99	1,715	2,732,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCB_3LB	Longueur	4	Position	10130 - 10133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - livres
----------------	----------------

Question	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	60 - 400	7,425	25,266,500
SANS OBJET	9996	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,767	2,898,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCB_3KG	Longueur	4	Position	10134 - 10137
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	27 - 181	7,425	25,266,500
SANS OBJET	9996	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,767	2,898,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCBDBMI	Longueur	5.2	Position	10138 - 10142
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWCBD_HT, HWCBD_3KG et PHCB_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.90 - 58.90	7,199	24,426,000
SANS OBJET	99.96	151	404,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,943	3,488,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBDCOL	Longueur	1	Position	10143
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHCB_AGE, SEX, et HWCBDBMI (Source: HWCBD_HT, HWCBD_3KG et PHCB_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	425	1,872,500
EMBOPOINT	2	104	435,500
OBÈSE	3	38	133,000
SANS OBJET	6	8,695	25,717,500
NON DÉCLARÉ	9	31	160,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCBDISW	Longueur	2	Position	10144 - 10145
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWCB_HT, HWCB_3KG et PHCB_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	86	280,000
POIDS NORMAL	2	2,521	8,849,500
POIDS EXCESSIF	3	2,610	8,399,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	985	3,150,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	279	884,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	151	421,500
SANS OBJET	96	749	3,005,500
NON DÉCLARÉ	99	1,912	3,328,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCB_IHT	Longueur	2	Position	10146 - 10147
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	2	8,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	1	3,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	1	3,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	2	1,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	3	6,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	2	3,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	13	42,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	22	63,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	35	120,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	123	389,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	314	907,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	339	1,010,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	589	1,782,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	584	1,853,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	718	2,280,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	605	1,865,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	684	2,228,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	617	2,217,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	625	2,161,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	475	1,811,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	580	2,225,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	433	1,621,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	317	1,260,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	189	670,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	141	627,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	57	226,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	37	162,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	5	15,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	5	14,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	10,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

SANS OBJET	96	101	153,500
NON DÉCLARÉ	99	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCB_FHT	Longueur	1	Position	10148
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	369	1,046,000
NON IMPUTÉES	2	8,924	27,272,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBI3LB	Longueur	4	Position	10149 - 10152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Poids - livres (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	60 - 400	7,466	25,322,000
SANS OBJET	9996	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,726	2,842,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCBF3LB	Longueur	1	Position	10153
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		100	342,500
NON IMPUTÉES		2		9,193	27,976,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBI3KG	Longueur	4	Position	10154 - 10157
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		27 - 181		7,466	25,322,000
SANS OBJET		9996		101	153,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,726	2,842,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBF3KG	Longueur	1	Position	10158
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		100	342,500
NON IMPUTÉES		2		9,193	27,976,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCBI3BMI	Longueur	5.2	Position	10159 - 10163
---------------------------	-----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Imputé. Basé sur les variables HWCBI3HT, HWCBI3KG et PHCB_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.90 - 58.90	7,319	24,848,500
SANS OBJET	99.96	151	404,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,823	3,065,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBI3BMI	Longueur	1	Position	10164
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	435	1,261,500
NON IMPUTÉES	2	8,858	27,057,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCBICOL	Longueur	1	Position	10165
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables DHCB_AGE, SEX et HWCBI3KG et PHCB_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	584	2,532,000
SANS OBJET	6	8,695	25,717,500
NON DÉCLARÉ	9	14	69,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBFCOL	Longueur	1	Position	10166
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	27	124,000
NON IMPUTÉES	2	9,266	28,194,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCBIISW	Longueur	2	Position	10167 - 10168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWCBIHT, HWCBI3KG et PHCB_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	89	285,000
POIDS NORMAL	2	2,565	8,999,000
POIDS EXCESSIF	3	2,643	8,503,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,009	3,259,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	280	848,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	149	422,500
SANS OBJET	96	749	3,005,500
NON DÉCLARÉ	99	1,809	2,996,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCBFISW	Longueur	1	Position	10169
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	408	1,137,500
NON IMPUTÉES	2	8,885	27,181,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCB_5	Longueur	1	Position	10170
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	BI_Q1
---------------------------	-------

Concept	Opinion du répondant à propos de son poids
----------------	--

Question	Considérez-vous que vous :
-----------------	----------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,235	9,980,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	188	738,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	3,615	13,294,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	24	108,500
REFUS	8	18	67,500
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,940,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCB_6	Longueur	1	Position	10171
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	BI_Q2
---------------------------	-------

Concept	Essaie présentement de perdre du poids
----------------	--

Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HWCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,980	6,294,500
NON	2	1,253	3,682,000
SANS OBJET	6	3,915	14,222,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,143	4,116,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3382

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCB_7	Longueur	1	Position	10172
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCB_5=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	474,500
NON		2		84	264,000
SANS OBJET		6		6,962	23,463,000
NON DÉCLARÉ		9		2,143	4,116,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCB_8LB	Longueur	4	Position	10173 - 10176
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCB_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		5 - 300		3,366	10,553,500
SANS OBJET		9996		3,727	13,483,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,200	4,281,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCB_8KG	Longueur	4	Position	10177 - 10180
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCB_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		2 - 136		3,366	10,553,500
SANS OBJET		9996		3,727	13,483,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,200	4,281,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_1A	Longueur	1	Position	10181
Nom de la question	NU_Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,088	13,653,500
NON	2	2,724	9,462,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	80	268,500
REFUS	8	56	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,244	4,609,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_1C	Longueur	1	Position	10182
Nom de la question	NU_Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,690	11,661,000
NON	2	3,116	11,441,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_1D	Longueur	1	Position	10183
Nom de la question	NU_Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,685	8,649,500
NON		2		4,115	14,426,500
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		12	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,380	5,049,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_1E	Longueur	1	Position	10184
Nom de la question	NU_Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,251	6,637,500
NON		2		4,547	16,437,500
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		13	33,000
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,380	5,049,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_BD4	Longueur	1	Position	10185
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_B_1A, NU_B_1C, NU_B_1D et NU_B_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,739	6,340,000
UNE	1	1,254	4,565,000
DEUX	2	1,254	4,269,500
TROIS	3	1,246	4,064,000
QUATRE	4	1,295	3,799,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	2,404	5,127,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_2A	Longueur	1	Position	10186
Nom de la question	NU_Q2A				
Concept	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	5,131	16,762,000		
NON	2	1,667	6,320,500		
SANS OBJET	6	101	153,500		
NE SAIT PAS	7	13	25,500		
REFUS	8	1	7,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_2B	Longueur	1	Position	10187
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	NU_Q2B
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
----------------	---

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,445	14,147,000
NON	2	2,353	8,938,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	13	23,000
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_2C	Longueur	1	Position	10188
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	NU_Q2C
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
----------------	--

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,466	10,895,000
NON	2	3,331	12,185,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	13	23,000
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_BD5	Longueur	1	Position	10189
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_B_2A à NU_B_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,150	4,522,000
UNE	1	1,040	3,823,500
DEUX	2	1,813	6,211,500
TROIS	3	2,785	8,500,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	2,404	5,107,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_3A	Longueur	1	Position	10190
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question NU_Q3A**Concept** Raison d'éviter aliments - teneur en gras**Question** Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,134	16,955,500
NON	2	1,663	6,115,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	13	33,000
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_3B	Longueur	1	Position	10191
Nom de la question	NU_Q3B				
Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,548	14,947,500
NON	2	2,244	8,116,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	18	39,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_3C	Longueur	1	Position	10192
Nom de la question	NU_Q3C				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,635	11,227,000
NON	2	3,163	11,855,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	12	21,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,380	5,049,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_3D	Longueur	1	Position	10193
Nom de la question	NU_Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,729	11,930,000
NON		2		3,059	11,119,000
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		22	54,500
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,380	5,049,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_3G	Longueur	1	Position	10194
Nom de la question	NU_Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,872	12,543,500
NON		2		2,918	10,499,500
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		20	60,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,380	5,049,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_BD6	Longueur	1	Position	10195
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_B_3A à NU_B_3D et NU_B_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,009	3,800,000
UNE	1	522	1,978,000
DEUX	2	749	2,776,500
TROIS	3	1,102	3,849,000
QUATRE	4	1,419	4,584,500
CINQ	5	1,967	5,983,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	2,424	5,193,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_4A	Longueur	1	Position	10196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question NU_Q4A**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,332	11,217,000
NON	2	3,685	12,772,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,156	4,118,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_4B	Longueur	1	Position	10197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	NU_Q4B
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
----------------	--

Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,215	10,743,000
NON	2	116	468,000
SANS OBJET	6	3,797	12,961,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,164	4,139,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_4C	Longueur	2	Position	10198 - 10199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	NU_Q4C
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,206	10,709,500
SANS OBJET	96	3,913	13,429,500
NE SAIT PAS	97	9	33,500
NON DÉCLARÉ	99	2,165	4,145,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_B_4D	Longueur	2	Position	10200 - 10201
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	NU_Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 16	113	460,000
SANS OBJET	96	7,012	23,705,000
NE SAIT PAS	97	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	2,165	4,145,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_BDCON	Longueur	2	Position	10202 - 10203
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_B_4A à NU_B_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	3,685	12,772,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	116	468,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	257	1,085,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	368	1,456,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	340	1,195,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,241	6,972,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,174	4,179,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_1A	Longueur	3	Position	10204 - 10206
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	6,798	23,059,500
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	89	297,000
REFUS	998	61	199,000
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,573,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_B_1B	Longueur	1	Position	10207
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3,232	10,723,000
PAR SEMAINE	2	2,037	7,185,000
PAR MOIS	3	741	2,641,500
PAR ANNÉE	4	60	219,000
SANS OBJET	6	840	2,480,500
NON DÉCLARÉ	9	2,383	5,069,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_1Y	Longueur	4	Position	10208 - 10211
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	6,798	23,059,500
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,383	5,069,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_BDJUI	Longueur	5.1	Position	10212 - 10216
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_B_1A, FV_B_1B, FV_B_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 12.0	6,070	20,768,500
SANS OBJET	999.6	767	2,351,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,456	5,198,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_B_2A **Longueur** 3 **Position** 10217 - 10219

Nom de la question FV_Q2A

Concept Mange des fruits - fréquence

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 50	6,792	23,052,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	93	293,000
REFUS	998	2	11,500
NON DÉCLARÉ	999	2,294	4,772,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FV_B_2B **Longueur** 1 **Position** 10220

Nom de la question FV_N2B

Concept Mange des fruits - période déclarante

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,528	14,953,000
PAR SEMAINE	2	1,890	6,613,500
PAR MOIS	3	245	928,000
PAR ANNÉE	4	18	131,000
SANS OBJET	6	223	616,000
NON DÉCLARÉ	9	2,389	5,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_2Y	Longueur	4	Position	10221 - 10224
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N2B
---------------------------	--------

Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle
----------------	---------------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 5475	6,792	23,052,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,389	5,077,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_BDFRU	Longueur	5.1	Position	10225 - 10229
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - fruits - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_B_2A, FV_B_2B, FV_B_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 15.0	6,681	22,625,500
SANS OBJET	999.6	150	486,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,462	5,206,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_3A	Longueur	3	Position	10230 - 10232
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 100	6,781	23,027,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	103	317,500
REFUS	998	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,294	4,772,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_B_3B	Longueur	1	Position	10233
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,574	5,554,000
PAR SEMAINE	2	4,201	14,425,000
PAR MOIS	3	569	1,864,000
PAR ANNÉE	4	46	122,500
SANS OBJET	6	503	1,251,500
NON DÉCLARÉ	9	2,400	5,102,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_3Y	Longueur	4	Position	10234 - 10237
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	6,781	23,027,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,400	5,102,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_BDSAL	Longueur	5.1	Position	10238 - 10242
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_B_3A, FV_B_3B, FV_B_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,390	21,965,000
SANS OBJET	999.6	430	1,122,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,473	5,231,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_4A	Longueur	3	Position	10243 - 10245
Nom de la question	FV_Q4A				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	6,790	23,018,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	94	326,500
REFUS	998	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,294	4,772,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_B_4B	Longueur	1	Position	10246
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	767	1,958,500
PAR SEMAINE	2	4,851	16,396,500
PAR MOIS	3	856	3,456,500
PAR ANNÉE	4	48	197,500
SANS OBJET	6	380	1,198,500
NON DÉCLARÉ	9	2,391	5,111,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_4Y	Longueur	4	Position	10247 - 10250
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N4B
---------------------------	--------

Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	6,790	23,018,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,391	5,111,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_BDPOT	Longueur	5.1	Position	10251 - 10255
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_B_4A, FV_B_4B, FV_B_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,522	22,009,000
SANS OBJET	999.6	307	1,069,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,464	5,240,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_5A	Longueur	3	Position	10256 - 10258
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	6,763	22,940,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	120	401,500
REFUS	998	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,294	4,772,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_B_5B	Longueur	1	Position	10259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	878	2,629,000
PAR SEMAINE	2	4,777	15,857,500
PAR MOIS	3	788	3,276,500
PAR ANNÉE	4	50	218,500
SANS OBJET	6	382	1,147,500
NON DÉCLARÉ	9	2,418	5,189,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_5Y	Longueur	4	Position	10260 - 10263
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	6,763	22,940,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,418	5,189,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_BDCAR	Longueur	5.1	Position	10264 - 10268
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - carottes - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_B_5A, FV_B_5B, FV_B_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,493	21,981,500
SANS OBJET	999.6	309	1,018,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,491	5,318,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_B_6A	Longueur	3	Position	10269 - 10271
Nom de la question	FV_Q6A				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence				
Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 40	6,737	22,871,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	146	471,000
REFUS	998	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,294	4,772,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_B_6B	Longueur	1	Position	10272
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,036	13,965,000
PAR SEMAINE	2	2,428	8,022,000
PAR MOIS	3	114	373,000
PAR ANNÉE	4	7	28,000
SANS OBJET	6	264	672,500
NON DÉCLARÉ	9	2,444	5,258,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_B_6Y **Longueur** 4 **Position** 10273 - 10276

Nom de la question FV_N6B

Concept Mange d'autre légumes - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 4380	6,737	22,871,000
SANS OBJET	9996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,444	5,258,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FV_BDVEG **Longueur** 5.1 **Position** 10277 - 10281

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne - autres légumes - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basée sur FV_B_6A, FV_B_6B, FV_B_6Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS PAR JOUR	0.0 - 12.0	6,585	22,387,500
SANS OBJET	999.6	191	543,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,517	5,387,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FV_BDTOT **Longueur** 5.2 **Position** 10282 - 10286

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur FV_B_1A à FV_B_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.07 - 22.85	6,658	22,566,500
SANS OBJET	99.96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,523	5,562,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_B_1A	Longueur	3	Position	10287 - 10289
Nom de la question	SK_Q1A				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 14	7,001	23,916,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	96	323,500
REFUS	998	64	211,500
NON DÉCLARÉ	999	2,020	3,678,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_B_1B	Longueur	1	Position	10290
Nom de la question	SK_N1B				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	781	2,603,000
PAR SEMAINE	2	1,043	3,498,500
PAR MOIS	3	597	2,030,500
PAR ANNÉE	4	150	507,500
SANS OBJET	6	4,542	15,466,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,213,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_B_1Y	Longueur	4	Position	10291 - 10294
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	7,001	23,916,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,213,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_B_2A	Longueur	3	Position	10295 - 10297
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SK_Q2A
---------------------------	--------

Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
----------------	---

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses régulières?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 100	6,988	23,885,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	109	354,500
NON DÉCLARÉ	999	2,084	3,889,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_B_2B	Longueur	1	Position	10298
Nom de la question	SK_N2B				
Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	644	2,441,000
PAR SEMAINE	2	1,680	6,230,500
PAR MOIS	3	985	3,663,500
PAR ANNÉE	4	187	691,000
SANS OBJET	6	3,604	11,048,500
NON DÉCLARÉ	9	2,193	4,244,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_B_2Y	Longueur	4	Position	10299 - 10302
Nom de la question	SK_N2B				
Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	6,988	23,885,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,193	4,244,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_B_1A	Longueur	3	Position	10303 - 10305
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MK_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence
----------------	--------------------------

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement du lait?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	6,998	23,898,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NE SAIT PAS	997	98	337,500
REFUS	998	65	215,000
NON DÉCLARÉ	999	2,020	3,678,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_B_1B	Longueur	1	Position	10306
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - période déclarante
----------------	-----------------------------------

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,122	13,564,000
PAR SEMAINE	2	1,369	4,928,000
PAR MOIS	3	257	997,500
PAR ANNÉE	4	18	56,500
SANS OBJET	6	1,344	4,542,500
NON DÉCLARÉ	9	2,183	4,230,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_B_1Y	Longueur	4	Position	10307 - 10310
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence annuelle
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	6,998	23,898,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,183	4,230,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_B_2	Longueur	1	Position	10311
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MK_Q2
---------------------------	-------

Concept	Sorte de lait
----------------	---------------

Question	De quelle sorte de lait s'agit-il?
-----------------	------------------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LAIT ENTIER	1	338	1,077,000
LAIT 2%	2	2,428	8,646,000
LAIT 1%	3	1,667	5,815,500
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,053	3,220,000
AUTRE	5	267	738,000
SANS OBJET	6	1,344	4,542,500
NE SAIT PAS	7	12	44,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	4,230,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_1	Longueur	1	Position	10312
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,980	23,613,000
NON		2		168	772,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		13	65,000
NON DÉCLARÉ		9		2,020	3,678,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_1B	Longueur	1	Position	10313
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,625	14,578,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,165	4,104,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		606	2,366,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		290	1,169,000
5 ANS OU PLUS		5		193	962,000
SANS OBJET		6		280	961,500
NE SAIT PAS		7		82	363,000
REFUS		8		19	70,000
NON DÉCLARÉ		9		2,033	3,743,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_2	Longueur	1	Position	10314
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,722	10,881,500
NON		2		126	572,500
SANS OBJET		6		3,683	14,030,500
NE SAIT PAS		7		1	8,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,824,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_2B	Longueur	1	Position	10315
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		885	2,845,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		971	3,141,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		964	2,623,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		227	614,500
5 ANS OU PLUS		5		602	1,450,000
SANS OBJET		6		3,809	14,603,500
NE SAIT PAS		7		60	180,000
REFUS		8		13	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,762	2,833,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_3	Longueur	1	Position	10316
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,388	6,190,000
NON	2	770	2,111,000
SANS OBJET	6	4,371	17,180,000
NE SAIT PAS	7	1	10,500
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,758	2,809,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_3B	Longueur	1	Position	10317
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	479	1,266,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	536	1,408,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	598	1,505,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	409	1,114,500
5 ANS OU PLUS	5	312	734,500
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	42	130,000
REFUS	8	12	30,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_3CA	Longueur	1	Position	10318
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		273	629,000
NON		2		2,067	5,413,000
SANS OBJET		6		5,141	19,291,000
NE SAIT PAS		7		38	123,000
REFUS		8		10	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,764	2,837,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_3CB	Longueur	1	Position	10319
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,557	3,983,500
NON		2		783	2,058,500
SANS OBJET		6		5,141	19,291,000
NE SAIT PAS		7		38	123,000
REFUS		8		10	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,764	2,837,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_3CC	Longueur	1	Position	10320
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	195	554,000
NON	2	2,145	5,488,000
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	38	123,000
REFUS	8	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_3CD	Longueur	1	Position	10321
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	657,000
NON	2	2,095	5,385,500
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	38	123,000
REFUS	8	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_3CE	Longueur	1	Position	10322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	265,500
NON	2	2,246	5,776,500
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	38	123,000
REFUS	8	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_3CF	Longueur	1	Position	10323
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	28,500
NON	2	2,330	6,013,500
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	38	123,000
REFUS	8	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PHCB_3CH **Longueur** 1 **Position** 10324
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé une mammographie - autre raison
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu PHCB_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	163,000
NON	2	2,271	5,879,000
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	38	123,000
REFUS	8	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PHCB_3CG **Longueur** 1 **Position** 10325
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé mammographie - problème mammaire
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire
Univers Répondants qui ont répondu PHCB_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	292,000
NON	2	2,241	5,750,000
SANS OBJET	6	5,141	19,291,000
NE SAIT PAS	7	38	123,000
REFUS	8	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,837,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_4	Longueur	1	Position	10326
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	619,000
NON	2	1,702	6,183,500
SANS OBJET	6	5,634	18,468,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,031,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_4A	Longueur	1	Position	10327
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	129	576,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	3	11,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	4	29,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	2,500
SANS OBJET	6	7,336	24,651,500
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,047,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_4B	Longueur	1	Position	10328
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	251,000
NON	2	1,789	6,551,500
SANS OBJET	6	5,634	18,468,000
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,047,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_5	Longueur	1	Position	10329
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	893	2,121,500
NON	2	2,931	9,253,000
SANS OBJET	6	3,683	14,030,500
NE SAIT PAS	7	11	41,000
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,864,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_5B	Longueur	3	Position	10330 - 10332
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 84	891	2,118,000
SANS OBJET	996	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_5CA	Longueur	1	Position	10333
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	159,500
NON	2	825	1,951,500
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_5CB	Longueur	1	Position	10334
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	131,000
NON	2	829	1,980,000
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_5CC	Longueur	1	Position	10335
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	134,500
NON	2	839	1,976,500
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_5CD	Longueur	1	Position	10336
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	14,000
NON	2	883	2,097,000
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_5CE	Longueur	1	Position	10337
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	569,000
NON	2	644	1,542,500
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCB_5CF	Longueur	1	Position	10338
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	319	707,500
NON	2	572	1,403,500
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCB_5CG	Longueur	1	Position	10339
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	446,000
NON	2	732	1,665,000
SANS OBJET	6	6,614	23,283,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,913,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_1	Longueur	1	Position	10340
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	774	2,136,000
NON	2	6,834	23,565,500
NE SAIT PAS	7	10	36,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_1A	Longueur	3	Position	10341 - 10343
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	667	1,966,500
SANS OBJET	996	6,834	23,565,500
NE SAIT PAS	997	5	13,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,786	2,770,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_2A	Longueur	3	Position	10344 - 10346
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 156		7,465	25,435,000
SANS OBJET		996		101	153,500
NE SAIT PAS		997		47	130,000
REFUS		998		5	19,500
NON DÉCLARÉ		999		1,675	2,580,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_2B	Longueur	2	Position	10347 - 10348
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 25		7,485	25,487,000
SANS OBJET		96		101	153,500
NE SAIT PAS		97		27	70,500
REFUS		98		5	26,500
NON DÉCLARÉ		99		1,675	2,580,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_2C **Longueur** 3 **Position** 10349 - 10351

Nom de la question HC_Q02C

Concept Nombre de consultations - autre médecin

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécolog. ou psychiatre)?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	7,482	25,490,000
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	29	65,000
REFUS	998	6	29,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_2D **Longueur** 3 **Position** 10352 - 10354

Nom de la question HC_Q02D

Concept Nombre de consultations - infirmière

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	7,481	25,483,000
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	30	74,000
REFUS	998	6	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_2E **Longueur** 3 **Position** 10355 - 10357

Nom de la question HC_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	7,494	25,493,500
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	18	64,000
REFUS	998	5	26,500
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_2F **Longueur** 3 **Position** 10358 - 10360

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 166	7,494	25,511,500
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	17	46,000
REFUS	998	6	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_2G **Longueur** 3 **Position** 10361 - 10363

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 260	7,492	25,510,000
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	19	47,000
REFUS	998	6	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_2H **Longueur** 3 **Position** 10364 - 10366

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 120	7,492	25,493,500
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	19	64,000
REFUS	998	6	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_2I **Longueur** 3 **Position** 10367 - 10369

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 100	7,495	25,512,500
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	16	44,500
REFUS	998	6	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_2J **Longueur** 3 **Position** 10370 - 10372

Nom de la question HC_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste / erg.

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 150	7,499	25,524,000
SANS OBJET	996	101	153,500
NE SAIT PAS	997	12	33,000
REFUS	998	6	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCBF1	Longueur	1	Position	10373
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCB_1 et HCCB_2A à HCCB_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,230	24,323,000
NON	2	370	1,342,500
NON DÉCLARÉ	9	1,693	2,653,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCBDHPC	Longueur	1	Position	10374
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCB_2A à HCCB_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,118	24,141,500
NON	2	380	1,367,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	1,694	2,656,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCBDMDC	Longueur	3	Position	10375 - 10377
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCCB_2A et HCCB_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 240	7,448	25,404,500
SANS OBJET	996	101	153,500
NON DÉCLARÉ	999	1,744	2,760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3	Longueur	1	Position	10378
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question HC_Q03**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,727	22,478,000
NON	2	768	3,035,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	20	64,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_4A	Longueur	1	Position	10379
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	223	721,000
NON	2	7,259	24,760,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	15	45,000
REFUS	8	9	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_4	Longueur	1	Position	10380
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,050	3,777,500
NON	2	6,435	21,713,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	12	38,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_5A	Longueur	1	Position	10381
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	2,447,000
NON		2		347	1,313,000
SANS OBJET		6		6,547	21,902,500
NE SAIT PAS		7		1	14,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,696	2,638,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_5B	Longueur	1	Position	10382
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		189	699,500
NON		2		859	3,060,500
SANS OBJET		6		6,547	21,902,500
NE SAIT PAS		7		1	14,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,696	2,638,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_5C **Longueur** 1 **Position** 10383

Nom de la question HC_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe

Univers Répondants qui ont répondu HCCB_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	575,500
NON	2	895	3,184,500
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_5D **Longueur** 1 **Position** 10384

Nom de la question HC_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander

Univers Répondants qui ont répondu HCCB_4=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,048	3,760,000
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_5E	Longueur	1	Position	10385
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	29,500
NON		2		1,043	3,730,500
SANS OBJET		6		6,547	21,902,500
NE SAIT PAS		7		1	14,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,696	2,638,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_5F	Longueur	1	Position	10386
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,048	3,760,000
SANS OBJET		6		6,547	21,902,500
NE SAIT PAS		7		1	14,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,696	2,638,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_5G	Longueur	1	Position	10387
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,048	3,760,000
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_5H	Longueur	1	Position	10388
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	33,500
NON	2	1,037	3,726,500
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_5I **Longueur** 1 **Position** 10389
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - réflexologue
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue
Univers Répondants qui ont répondu HCCB_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	74,000
NON	2	1,027	3,686,000
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_5J **Longueur** 1 **Position** 10390
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel
Univers Répondants qui ont répondu HCCB_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	36,500
NON	2	1,038	3,723,500
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_5K	Longueur	1	Position	10391
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,048	3,760,000
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_5L	Longueur	1	Position	10392
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	417,000
NON	2	935	3,343,000
SANS OBJET	6	6,547	21,902,500
NE SAIT PAS	7	1	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,638,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_6	Longueur	1	Position	10393
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	678	2,439,500
NON	2	6,802	23,018,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	15	56,500
REFUS	8	11	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,675	2,580,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7A	Longueur	1	Position	10394
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	138,000
NON	2	616	2,300,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7B	Longueur	1	Position	10395
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	328,000
NON	2	592	2,110,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7C	Longueur	1	Position	10396
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	660,500
NON	2	446	1,777,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7D	Longueur	1	Position	10397
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	236,500
NON	2	614	2,201,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7E	Longueur	1	Position	10398
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	156,000
NON	2	638	2,282,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7F	Longueur	1	Position	10399
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	182,500
NON	2	628	2,255,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7G	Longueur	1	Position	10400
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	290,000
NON	2	620	2,148,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7H	Longueur	1	Position	10401
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	8,500
NON	2	669	2,429,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7I	Longueur	1	Position	10402
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	31,500
NON	2	667	2,406,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7J	Longueur	1	Position	10403
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	676	2,438,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7K	Longueur	1	Position	10404
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	35,000
NON	2	671	2,403,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7L	Longueur	1	Position	10405
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	31,500
NON	2	663	2,406,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_7M	Longueur	1	Position	10406
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	256,500
NON	2	605	2,181,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_7N	Longueur	1	Position	10407
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	443,000
NON	2	563	1,994,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_8A	Longueur	1	Position	10408
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	1,610,000
NON	2	217	813,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_8B	Longueur	1	Position	10409
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	250,500
NON	2	607	2,172,000
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_8C	Longueur	1	Position	10410
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	262,000
NON	2	600	2,160,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_8D	Longueur	1	Position	10411
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	244,500
NON	2	615	2,178,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_8E	Longueur	1	Position	10412
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	195,500
NON	2	617	2,227,500
SANS OBJET	6	6,914	23,207,500
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_9	Longueur	1	Position	10413
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	271	711,500
NON	2	6,596	22,095,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	28	98,000
REFUS	8	26	85,500
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_10A	Longueur	1	Position	10414
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	332,000
NON	2	151	379,500
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_10B	Longueur	1	Position	10415
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	121,500
NON	2	229	590,500
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_10C	Longueur	1	Position	10416
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	149,500
NON	2	188	562,000
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_10D	Longueur	1	Position	10417
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	246,000
NON	2	166	465,500
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_10E	Longueur	1	Position	10418
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	50,000
NON	2	238	661,500
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_10F	Longueur	1	Position	10419
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - magasinage
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	14,000
NON	2	258	698,000
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_10G	Longueur	1	Position	10420
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,000
NON	2	260	689,000
SANS OBJET	6	7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,727	2,757,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_10H	Longueur	1	Position	10421
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	99,500
NON		2		249	612,000
SANS OBJET		6		7,295	24,849,500
NON DÉCLARÉ		9		1,727	2,757,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_11A	Longueur	1	Position	10422
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		283	685,500
NON		2		6,583	22,116,000
SANS OBJET		6		699	2,754,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,727	2,757,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCBFRHC	Longueur	1	Position	10423
Nom de la question					
Concept	Reçu soins à domicile - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur HCCB_9, HCCB_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		484	1,219,500
NON		2		6,382	21,582,000
SANS OBJET		6		699	2,754,500
NON DÉCLARÉ		9		1,728	2,762,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_12A	Longueur	1	Position	10424
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	21,500
NON		2		271	663,000
SANS OBJET		6		7,282	24,870,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,728	2,762,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_12B	Longueur	1	Position	10425
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	108,500
NON	2	237	576,000
SANS OBJET	6	7,282	24,870,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,728	2,762,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_12C	Longueur	1	Position	10426
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	146,000
NON	2	223	538,500
SANS OBJET	6	7,282	24,870,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,728	2,762,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_12D	Longueur	1	Position	10427
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		157	399,000
NON		2		125	285,500
SANS OBJET		6		7,282	24,870,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,728	2,762,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_12E	Longueur	1	Position	10428
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	8,500
NON		2		279	675,500
SANS OBJET		6		7,282	24,870,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,728	2,762,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_12F	Longueur	1	Position	10429
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - autre				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	92,500
NON	2	245	592,000
SANS OBJET	6	7,282	24,870,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,728	2,762,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3AA	Longueur	1	Position	10430
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	13,500
NON	2	6	8,000
SANS OBJET	6	7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3AB	Longueur	1	Position	10431
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	10	21,000
SANS OBJET	6	7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3AC	Longueur	1	Position	10432
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	10,000
NON	2	7	11,500
SANS OBJET	6	7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3AD	Longueur	1	Position	10433
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	9,000
NON		2		8	13,000
SANS OBJET		6		7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3AE	Longueur	1	Position	10434
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	8,000
NON		2		9	13,500
SANS OBJET		6		7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_3AF **Longueur** 1 **Position** 10435
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	21,500
SANS OBJET	6	7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_3AG **Longueur** 1 **Position** 10436
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	21,500
SANS OBJET	6	7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3AH	Longueur	1	Position	10437
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		9	17,500
SANS OBJET		6		7,553	25,533,500
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3BA	Longueur	1	Position	10438
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		45	108,500
SANS OBJET		6		7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_3BB **Longueur** 1 **Position** 10439

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	44	106,000
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_3BC **Longueur** 1 **Position** 10440

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	42	103,500
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3BD	Longueur	1	Position	10441
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	103,000
NON	2	4	5,000
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3BE	Longueur	1	Position	10442
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	41	100,000
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3BF	Longueur	1	Position	10443
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	44	105,000
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3BG	Longueur	1	Position	10444
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,000
NON	2	43	103,500
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3BH	Longueur	1	Position	10445
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	45	108,500
SANS OBJET	6	7,519	25,446,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3CA	Longueur	1	Position	10446
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	13,500
NON	2	57	132,500
SANS OBJET	6	7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3CB	Longueur	1	Position	10447
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	58	140,500
SANS OBJET	6	7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3CC	Longueur	1	Position	10448
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	22,500
NON	2	52	123,500
SANS OBJET	6	7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3CD	Longueur	1	Position	10449
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		44	96,500
NON		2		15	49,500
SANS OBJET		6		7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3CE	Longueur	1	Position	10450
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	55,000
NON		2		33	91,000
SANS OBJET		6		7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3CF	Longueur	1	Position	10451
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	40,500
NON	2	39	105,500
SANS OBJET	6	7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3CG	Longueur	1	Position	10452
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,500
NON	2	55	133,500
SANS OBJET	6	7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3CH	Longueur	1	Position	10453
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	25,500
NON	2	53	120,500
SANS OBJET	6	7,505	25,409,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3DA	Longueur	1	Position	10454
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	38,500
NON	2	140	360,500
SANS OBJET	6	7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_3DB **Longueur** 1 **Position** 10455

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / membre familiale - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	25,500
NON	2	148	373,500
SANS OBJET	6	7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_3DC **Longueur** 1 **Position** 10456

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	154,000
NON	2	99	245,000
SANS OBJET	6	7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3DD	Longueur	1	Position	10457
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	304,000
NON		2		41	95,000
SANS OBJET		6		7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3DE	Longueur	1	Position	10458
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	276,000
NON		2		53	123,000
SANS OBJET		6		7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCB_3DF **Longueur** 1 **Position** 10459
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	224,500
NON	2	64	174,500
SANS OBJET	6	7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCB_3DG **Longueur** 1 **Position** 10460
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	28,500
NON	2	150	370,500
SANS OBJET	6	7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3DH	Longueur	1	Position	10461
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	49,000
NON	2	142	350,000
SANS OBJET	6	7,407	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3EA	Longueur	1	Position	10462
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	3	8,500
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3EB	Longueur	1	Position	10463
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	3	8,500
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3EC	Longueur	1	Position	10464
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	2	6,000
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3ED	Longueur	1	Position	10465
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	2	6,000
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3EE	Longueur	1	Position	10466
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,000
NON	2	1	2,500
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3EF	Longueur	1	Position	10467
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	3	8,500
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3EG	Longueur	1	Position	10468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	3	8,500
SANS OBJET	6	7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3EH	Longueur	1	Position	10469
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		2	6,500
SANS OBJET		6		7,561	25,546,000
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3FA	Longueur	1	Position	10470
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	12,000
NON		2		34	80,500
SANS OBJET		6		7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ		9		1,729	2,763,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3FB	Longueur	1	Position	10471
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	35	88,000
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3FC	Longueur	1	Position	10472
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	21,000
NON	2	30	71,500
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3FD	Longueur	1	Position	10473
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	68,000
NON	2	9	24,000
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3FE	Longueur	1	Position	10474
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	26,000
NON	2	28	66,500
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3FF	Longueur	1	Position	10475
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	10,500
NON	2	33	82,000
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCB_3FG	Longueur	1	Position	10476
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	37	92,500
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCB_3FH	Longueur	1	Position	10477
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - autre service
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	19,500
NON	2	32	73,000
SANS OBJET	6	7,527	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,729	2,763,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_1A	Longueur	1	Position	10478
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	RA_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
----------------	---

Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,380	3,803,000
NON	2	6,197	21,781,500
NE SAIT PAS	7	20	84,000
REFUS	8	23	76,000
NON DÉCLARÉ	9	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_1B	Longueur	1	Position	10479
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	392,000
NON	2	2,900	11,797,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,574	13,396,000
NE SAIT PAS	7	20	84,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_1C	Longueur	1	Position	10480
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	474	1,597,500
NON	2	4,765	17,952,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	2,326	5,994,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	21	89,500
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_1D	Longueur	1	Position	10481
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,210	3,553,500
NON	2	6,365	22,027,000
NE SAIT PAS	7	22	88,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_2	Longueur	1	Position	10482
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,461	4,282,500
NON	2	6,106	21,277,500
NE SAIT PAS	7	30	109,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACBF1	Longueur	1	Position	10483
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACB_1A à RACB_1D et RACB_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,151	6,343,500
NON	2	5,423	19,238,000
NON DÉCLARÉ	9	1,719	2,736,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACBF2	Longueur	1	Position	10484
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACB_1A à RACB_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,762	5,112,000
NON	2	5,814	20,472,500
NON DÉCLARÉ	9	1,717	2,734,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACBF3	Longueur	1	Position	10485
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,136	6,300,500
SANS OBJET	6	5,423	19,238,000
NE SAIT PAS	7	10	30,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,721	2,740,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACBCCD	Longueur	4	Position	10486 - 10489
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant les codes CIM-10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A490 - Z993	2,111	6,224,500
SANS OBJET	9996	5,423	19,238,000
NE SAIT PAS	9997	10	30,500
REFUS	9998	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,746	2,816,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACBGC22	Longueur	2	Position	10490 - 10491
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RACAF1=1

Note Basé sur RACBCCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	10	23,000
TUMEURS	2	35	75,500
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	4	21,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	53	157,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	89	343,500
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	149	434,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	69	189,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	68	236,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	189	461,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	102	352,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	43	116,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	12	23,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	951	2,665,500
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	17	63,000
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	2,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	22	62,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	124	385,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	133	481,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	20	57,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	20	75,000
SANS OBJET	96	5,423	19,238,000
NON DÉCLARÉ	99	1,759	2,855,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_2A	Longueur	1	Position	10492
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=2 et RACAF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	288	872,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	225	695,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	79	251,500
AUTRE	5	41	120,500
SANS OBJET	6	6,948	23,676,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,698,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_2B	Longueur	2	Position	10493 - 10494
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1 et RACAF1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	305	1,008,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	7,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	16	59,000
N'EN A JAMAIS EU	4	27	70,000
AUTRE	6	40	172,000
SANS OBJET	96	7,210	24,351,500
NE SAIT PAS	97	8	38,500
NON DÉCLARÉ	99	1,683	2,612,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_5	Longueur	2	Position	10495 - 10496
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	84	299,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	119	534,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	91	313,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	216	666,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	171	591,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	99	281,000
MALADIE	7	712	1,898,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	424	1,025,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	17	65,000
AUTRE	10	118	376,000
SANS OBJET	96	5,423	19,238,000
NE SAIT PAS	97	85	257,500
REFUS	98	4	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,730	2,757,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_6A	Longueur	1	Position	10497
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	261	710,000
NON	2	7,166	24,550,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	39	154,000
REFUS	8	19	65,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_6B	Longueur	1	Position	10498
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	453	1,190,000
NON	2	6,974	24,067,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	39	155,500
REFUS	8	19	66,500
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_6C	Longueur	1	Position	10499
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	548	1,458,500
NON	2	6,878	23,801,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	40	154,500
REFUS	8	19	65,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_6D	Longueur	1	Position	10500
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,200	3,141,000
NON	2	6,220	22,103,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	47	172,000
REFUS	8	18	63,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_6E	Longueur	1	Position	10501
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	551,500
NON	2	7,286	24,873,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	37	145,500
REFUS	8	18	63,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACB_6F	Longueur	1	Position	10502
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	342,000
NON	2	7,387	25,072,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	37	145,500
REFUS	8	19	74,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACB_6G	Longueur	1	Position	10503
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	942,000
NON	2	7,071	24,304,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	43	159,000
REFUS	8	19	74,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,649,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACBF6	Longueur	1	Position	10504
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RACB_6A à RACB_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	1,373	3,607,500	
NON		2	6,147	21,789,000	
SANS OBJET		6	11	35,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,762	2,886,000	
		Total	9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACBF6X	Longueur	1	Position	10505
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RACB_6A à RACB_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,396	3,694,500
NON		2		6,107	21,674,500
SANS OBJET		6		11	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,779	2,913,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1A	Longueur	1	Position	10506
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		742	2,605,000
NON		2		6,752	22,916,000
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		19	53,000
REFUS		8		6	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,673	2,574,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1B	Longueur	1	Position	10507
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q021
---------------------------	---------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,304	8,209,000
NON	2	5,198	17,339,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	11	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1C	Longueur	1	Position	10508
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q031
---------------------------	---------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	716	2,545,000
NON	2	6,885	23,132,000
NE SAIT PAS	7	13	50,500
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_C3M **Longueur** 2 **Position** 10509 - 10510
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1C<>1 et CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	16	48,000
FÉVRIER	2	3	7,000
MARS	3	7	38,000
AVRIL	4	3	13,000
MAI	5	9	29,000
JUIN	6	4	9,500
JUILLET	7	8	37,500
AOÛT	8	4	13,500
SEPTEMBRE	9	4	7,000
OCTOBRE	10	3	5,000
NOVEMBRE	11	2	4,000
DÉCEMBRE	12	2	4,500
SANS OBJET	96	7,497	25,326,000
NE SAIT PAS	97	40	141,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,690	2,632,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_C3Y	Longueur	4	Position	10511 - 10514
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1C<>1 et CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1920 - 2006		101	340,500
SANS OBJET		9996		7,497	25,326,000
NE SAIT PAS		9997		4	17,500
REFUS		9998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,690	2,632,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_C4	Longueur	1	Position	10515
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCB_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	199,000
SANS OBJET		6		7,541	25,467,500
NON DÉCLARÉ		9		1,695	2,652,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_C1	Longueur	1	Position	10516
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1C=1 et CCCB_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	239,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	26	62,500
SANS OBJET	6	7,520	25,389,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	2,618,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_C2M	Longueur	2	Position	10517 - 10518
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	29,500
FÉVRIER	2	1	4,000
MARS	3	4	19,500
AVRIL	4	2	1,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	5	41,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	2	3,500
SEPTEMBRE	9	4	15,000
OCTOBRE	10	5	13,500
NOVEMBRE	11	4	20,000
DÉCEMBRE	12	2	12,500
SANS OBJET	96	7,546	25,451,500
NE SAIT PAS	97	20	75,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,687	2,628,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_C2Y	Longueur	4	Position	10519 - 10522
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	50	191,500
SANS OBJET	9996	7,546	25,451,500
NE SAIT PAS	9997	9	45,500
REFUS	9998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,687	2,628,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_C5	Longueur	1	Position	10523
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q035
---------------------------	---------

Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	1,312,500
NON	2	337	1,220,500
SANS OBJET	6	6,895	23,144,500
NON DÉCLARÉ	9	1,692	2,641,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_C6	Longueur	1	Position	10524
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		521	1,778,000
NON		2		184	751,000
SANS OBJET		6		6,895	23,144,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,692	2,641,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1X	Longueur	1	Position	10525
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114	308,000
NON		2		7,373	25,156,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		15	74,000
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_X3M	Longueur	2	Position	10526 - 10527
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1X<>1 et CCCB_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	2	4,000		
MAI	5	2	4,000		
JUILLET	7	2	1,000		
SEPTEMBRE	9	3	11,500		
OCTOBRE	10	1	4,000		
NOVEMBRE	11	2	4,000		
SANS OBJET	96	7,368	24,827,500		
NE SAIT PAS	97	6	14,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,907	3,448,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	CCCB_X3Y	Longueur	4	Position	10528 - 10531
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1X<>1 et CCCB_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1996 - 2006	18	42,500		
SANS OBJET	9996	7,368	24,827,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,907	3,448,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_X4	Longueur	1	Position	10532
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCB_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	17,500
SANS OBJET	6	7,378	24,852,500
NON DÉCLARÉ	9	1,907	3,448,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_X1	Longueur	1	Position	10533
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1X=1 et CCCB_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	17,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	7	11,500
SANS OBJET	6	7,605	25,710,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,675	2,579,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_X2M	Longueur	2	Position	10534 - 10535
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCEMBRE	12	1	3,500
SANS OBJET	96	7,612	25,722,000
NE SAIT PAS	97	4	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,676	2,579,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_X2Y	Longueur	4	Position	10536 - 10539
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2005	5	17,000
SANS OBJET	9996	7,612	25,722,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,676	2,579,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_X5 **Longueur** 1 **Position** 10540
Nom de la question CC_Q045
Concept Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	165,000
NON	2	53	143,000
SANS OBJET	6	7,485	25,345,500
NON DÉCLARÉ	9	1,694	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_X6A **Longueur** 1 **Position** 10541
Nom de la question CC_Q046
Concept Fibromyalgie traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	138,000
NON	2	9	27,000
SANS OBJET	6	7,538	25,488,500
NON DÉCLARÉ	9	1,694	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_X6B	Longueur	1	Position	10542
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	16,500
NON	2	50	148,500
SANS OBJET	6	7,538	25,488,500
NON DÉCLARÉ	9	1,694	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_X6C	Longueur	1	Position	10543
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	19,000
NON	2	53	146,000
SANS OBJET	6	7,538	25,488,500
NON DÉCLARÉ	9	1,694	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_X6D	Longueur	1	Position	10544
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	38,500
NON		2		44	126,500
SANS OBJET		6		7,538	25,488,500
NON DÉCLARÉ		9		1,694	2,665,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1D	Longueur	1	Position	10545
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,903	5,003,500
NON		2		5,680	20,611,000
SANS OBJET		6		11	35,500
NE SAIT PAS		7		18	73,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,680	2,591,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_D3M	Longueur	2	Position	10546 - 10547
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D<>1 et CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	43	133,000
FÉVRIER	2	9	34,000
MARS	3	9	36,500
AVRIL	4	28	119,500
MAI	5	16	46,000
JUIN	6	21	49,500
JUILLET	7	12	29,000
AOÛT	8	6	18,000
SEPTEMBRE	9	6	15,000
OCTOBRE	10	14	40,500
NOVEMBRE	11	8	31,000
DÉCEMBRE	12	13	46,000
SANS OBJET	96	7,081	23,903,000
NE SAIT PAS	97	124	379,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,902	3,437,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_D3Y	Longueur	4	Position	10548 - 10551
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D<>1 et CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1927 - 2007		290	916,500
SANS OBJET		9996		7,081	23,903,000
NE SAIT PAS		9997		20	61,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,902	3,437,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_D4	Longueur	1	Position	10552
Nom de la question	CC_Q052X				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	270,500
SANS OBJET		6		7,271	24,547,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,922	3,498,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_D1	Longueur	1	Position	10553
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1D=1 et CCCB_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	187,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	95	261,500
SANS OBJET	6	7,419	25,205,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,648,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_D2M	Longueur	2	Position	10554 - 10555
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q054
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_D1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	24,000
FÉVRIER	2	2	3,500
MARS	3	1	1,000
MAI	5	4	7,500
JUIN	6	1	3,000
JUILLET	7	3	4,000
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	4	15,000
OCTOBRE	10	3	10,000
DÉCEMBRE	12	8	30,500
SANS OBJET	96	7,514	25,466,500
NE SAIT PAS	97	29	86,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,712	2,664,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_D2Y	Longueur	4	Position	10556 - 10559
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q054
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_D1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	53	141,500
SANS OBJET	9996	7,514	25,466,500
NE SAIT PAS	9997	13	45,000
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,712	2,664,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_D11 **Longueur** 1 **Position** 10560
Nom de la question CC_Q055
Concept Arthrite / rhum. - genre
Question De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	358	981,000
ARTHROSE	2	973	2,487,500
AUTRE	3	166	511,500
SANS OBJET	6	5,754	20,737,000
NE SAIT PAS	7	343	932,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,698	2,667,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_D5 **Longueur** 1 **Position** 10561
Nom de la question CC_Q056
Concept Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	796	2,086,500
NON	2	1,042	2,817,500
SANS OBJET	6	5,754	20,737,000
NE SAIT PAS	7	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,698	2,667,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_D6A	Longueur	1	Position	10562
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	705	1,798,000
NON	2	91	288,500
SANS OBJET	6	6,796	23,554,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,677,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_D6B	Longueur	1	Position	10563
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	64,000
NON	2	771	2,022,500
SANS OBJET	6	6,796	23,554,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,677,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_D6C	Longueur	1	Position	10564
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre
----------------	-------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	216,000
NON	2	720	1,870,500
SANS OBJET	6	6,796	23,554,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,677,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_D6D	Longueur	1	Position	10565
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	285,000
NON	2	703	1,801,500
SANS OBJET	6	6,796	23,554,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,677,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1E	Longueur	1	Position	10566
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,392	4,313,000
NON	2	6,098	21,192,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	11	31,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1F	Longueur	1	Position	10567
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,645	4,255,000
NON		2		5,922	21,300,000
SANS OBJET		6		11	35,500
NE SAIT PAS		7		35	136,500
NON DÉCLARÉ		9		1,680	2,591,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3514

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_F3M	Longueur	2	Position	10568 - 10569
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1F<>1 et CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	36	118,000		
FÉVRIER	2	16	44,000		
MARS	3	12	90,500		
AVRIL	4	11	39,000		
MAI	5	17	38,000		
JUIN	6	19	74,500		
JUILLET	7	17	49,000		
AOÛT	8	17	48,500		
SEPTEMBRE	9	18	51,000		
OCTOBRE	10	24	63,000		
NOVEMBRE	11	11	22,500		
DÉCEMBRE	12	13	24,000		
SANS OBJET	96	7,099	23,985,000		
NE SAIT PAS	97	76	233,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,907	3,438,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	CCCB_F3Y	Longueur	4	Position	10570 - 10573
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1F<>1 et CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1976 - 2007	272	843,500		
SANS OBJET	9996	7,099	23,985,000		
NE SAIT PAS	9997	15	52,000		
NON DÉCLARÉ	9999	1,907	3,438,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_F4	Longueur	1	Position	10574
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	186,500
SANS OBJET	6	7,299	24,633,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,490,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_F1	Longueur	1	Position	10575
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1F=1 et CCCB_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	280,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	17	50,500
SANS OBJET	6	7,486	25,347,500
NE SAIT PAS	7	6	16,000
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,691	2,615,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_F2M **Longueur** 2 **Position** 10576 - 10577

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - mois problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCB_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	36,500
FÉVRIER	2	5	20,500
MARS	3	5	26,500
AVRIL	4	2	5,500
MAI	5	7	22,500
JUIN	6	4	3,000
JUILLET	7	5	13,000
AOÛT	8	3	8,500
SEPTEMBRE	9	3	5,500
OCTOBRE	10	3	4,500
NOVEMBRE	11	3	3,000
DÉCEMBRE	12	2	9,000
SANS OBJET	96	7,503	25,398,000
NE SAIT PAS	97	35	121,500
NON DÉCLARÉ	99	1,699	2,640,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_F2Y **Longueur** 4 **Position** 10578 - 10581

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - année problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCB_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	75	213,000
SANS OBJET	9996	7,503	25,398,000
NE SAIT PAS	9997	16	67,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,699	2,640,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_F5 **Longueur** 1 **Position** 10582
Nom de la question CC_Q075
Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,471	3,677,500
NON	2	129	488,000
SANS OBJET	6	5,983	21,406,000
NE SAIT PAS	7	2	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,708	2,718,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_F6A **Longueur** 1 **Position** 10583
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,453	3,641,500
NON	2	17	34,500
SANS OBJET	6	6,112	21,894,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,747,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_F6B	Longueur	1	Position	10584
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q076
---------------------------	---------

Concept	Hypertension traitement - régime
----------------	----------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	337,500
NON	2	1,321	3,338,500
SANS OBJET	6	6,112	21,894,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,747,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_F6C	Longueur	1	Position	10585
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q076
---------------------------	---------

Concept	Hypertension traitement - autre
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	23,500
NON	2	1,461	3,652,500
SANS OBJET	6	6,112	21,894,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,747,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_F6D	Longueur	1	Position	10586
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	205,500
NON		2		1,374	3,470,500
SANS OBJET		6		6,112	21,894,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,747,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1G	Longueur	1	Position	10587
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		664	2,180,000
NON		2		6,837	23,364,000
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		12	30,000
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_G3M **Longueur** 2 **Position** 10588 - 10589

Nom de la question CC_Q082

Concept Migraines - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1G<>1 et CCCB_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	28	78,000
FÉVRIER	2	9	27,500
MARS	3	3	6,500
AVRIL	4	6	17,500
MAI	5	4	11,000
JUIN	6	12	38,500
JUILLET	7	9	40,500
AOÛT	8	4	8,500
SEPTEMBRE	9	7	26,000
OCTOBRE	10	2	8,000
NOVEMBRE	11	7	19,500
DÉCEMBRE	12	4	18,500
SANS OBJET	96	7,441	25,202,000
NE SAIT PAS	97	70	209,000
NON DÉCLARÉ	99	1,687	2,608,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_G3Y **Longueur** 4 **Position** 10590 - 10593

Nom de la question CC_Q082

Concept Migraines - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1G<>1 et CCCB_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2007	150	458,500
SANS OBJET	9996	7,441	25,202,000
NE SAIT PAS	9997	15	49,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,687	2,608,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_G4	Longueur	1	Position	10594
Nom de la question	CC_Q082X				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_G3 avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	226,500
SANS OBJET	6	7,513	25,434,000
NON DÉCLARÉ	9	1,702	2,658,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_G1	Longueur	1	Position	10595
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1G=1 et CCCB_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	497,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	25	84,000
SANS OBJET	6	7,441	25,134,500
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,592,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_G2M	Longueur	2	Position	10596 - 10597
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	23	70,500
FÉVRIER	2	8	35,500
MARS	3	4	13,500
AVRIL	4	4	21,500
MAI	5	3	6,500
JUIN	6	14	56,000
JUILLET	7	9	29,500
AOÛT	8	8	21,000
SEPTEMBRE	9	7	28,000
OCTOBRE	10	6	14,500
NOVEMBRE	11	4	9,000
DÉCEMBRE	12	6	24,000
SANS OBJET	96	7,466	25,219,000
NE SAIT PAS	97	45	157,500
REFUS	98	1	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,685	2,602,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_G2Y	Longueur	4	Position	10598 - 10601
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	126	435,500
SANS OBJET	9996	7,466	25,219,000
NE SAIT PAS	9997	15	52,500
REFUS	9998	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,685	2,602,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_G5	Longueur	1	Position	10602
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q085
---------------------------	---------

Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	302	971,500
NON	2	362	1,209,000
SANS OBJET	6	6,938	23,517,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_G6A	Longueur	1	Position	10603
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	928,000
NON	2	19	43,500
SANS OBJET	6	7,300	24,726,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_G6B	Longueur	1	Position	10604
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	31,500
NON	2	290	940,000
SANS OBJET	6	7,300	24,726,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_G6C	Longueur	1	Position	10605
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	46,000
NON	2	280	925,500
SANS OBJET	6	7,300	24,726,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_G6D	Longueur	1	Position	10606
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	32,000
NON	2	291	939,500
SANS OBJET	6	7,300	24,726,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	2,620,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1H	Longueur	1	Position	10607
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q091
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
----------------	---

Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	606,000
NON	2	7,379	25,057,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	10	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1J	Longueur	1	Position	10608
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q101
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de diabète
----------------	------------------------

Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?
-----------------	----------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	527	1,391,500
NON	2	7,078	24,296,500
NE SAIT PAS	7	9	39,500
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_J3M **Longueur** 2 **Position** 10609 - 10610

Nom de la question CC_Q102

Concept Diabète - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1J<>1 et CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	7,500
FÉVRIER	2	5	8,000
MARS	3	7	12,000
AVRIL	4	10	25,000
MAI	5	6	11,500
JUIN	6	11	34,500
JUILLET	7	8	15,000
AOÛT	8	4	8,000
SEPTEMBRE	9	5	13,500
OCTOBRE	10	9	19,000
NOVEMBRE	11	5	12,000
DÉCEMBRE	12	4	11,500
SANS OBJET	96	7,508	25,434,500
NE SAIT PAS	97	19	79,500
NON DÉCLARÉ	99	1,687	2,626,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_J3Y **Longueur** 4 **Position** 10611 - 10614

Nom de la question CC_Q102

Concept Diabète - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1J<>1 et CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1990 - 2007	95	248,000
SANS OBJET	9996	7,508	25,434,500
NE SAIT PAS	9997	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,687	2,626,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_J4	Longueur	1	Position	10615
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	56,500
SANS OBJET	6	7,585	25,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,690	2,636,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_J1	Longueur	1	Position	10616
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1J=1 et CCCB_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	26,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	7	22,500
SANS OBJET	6	7,601	25,687,500
NON DÉCLARÉ	9	1,677	2,582,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_J2M	Longueur	2	Position	10617 - 10618
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	9,000
FÉVRIER	2	1	2,000
JUILLET	7	1	6,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	1,500
DÉCEMBRE	12	1	7,000
SANS OBJET	96	7,608	25,710,000
NON DÉCLARÉ	99	1,677	2,582,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_J2Y	Longueur	4	Position	10619 - 10622
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	8	26,500
SANS OBJET	9996	7,608	25,710,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,677	2,582,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_J5	Longueur	1	Position	10623
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	266,500
NON	2	407	1,091,500
SANS OBJET	6	7,098	24,330,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,630,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_J6	Longueur	1	Position	10624
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	1,024,000
NON	2	132	330,000
SANS OBJET	6	7,098	24,330,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,630,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_J7A	Longueur	1	Position	10625
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	965,000
NON	2	31	59,000
SANS OBJET	6	7,230	24,660,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,634,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_J7B	Longueur	1	Position	10626
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	240,500
NON	2	283	783,500
SANS OBJET	6	7,230	24,660,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,634,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_J7C	Longueur	1	Position	10627
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,500
NON	2	370	1,011,500
SANS OBJET	6	7,230	24,660,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,634,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_J7D	Longueur	1	Position	10628
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	87,500
NON	2	342	936,500
SANS OBJET	6	7,230	24,660,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,634,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1K	Longueur	1	Position	10629
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	197,000
NON		2		7,544	25,480,000
NE SAIT PAS		7		8	47,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,680	2,591,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_K3M	Longueur	2	Position	10630 - 10631
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1K<>1 et CCCB_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARS		3		1	2,000
MAI		5		2	15,000
JUILLET		7		1	2,000
SANS OBJET		96		7,598	25,653,000
NE SAIT PAS		97		5	14,500
NON DÉCLARÉ		99		1,686	2,632,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_K3Y	Longueur	4	Position	10632 - 10635
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1K<>1 et CCCB_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1964 - 2006		8	30,000
SANS OBJET		9996		7,598	25,653,000
NE SAIT PAS		9997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,686	2,632,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_K4	Longueur	1	Position	10636
Nom de la question	CC_Q112X				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	15,500
SANS OBJET		6		7,601	25,667,500
NON DÉCLARÉ		9		1,687	2,635,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_K1	Longueur	1	Position	10637
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1K=1 et CCCB_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	21,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	2,500
SANS OBJET	6	7,607	25,712,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,677	2,580,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_K2M	Longueur	2	Position	10638 - 10639
Nom de la question	CC_Q114				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_K1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOVEMBRE	11	1	8,000
SANS OBJET	96	7,609	25,715,000
NE SAIT PAS	97	5	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,678	2,582,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_K2Y	Longueur	4	Position	10640 - 10643
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2004	2	16,000
SANS OBJET	9996	7,609	25,715,000
NE SAIT PAS	9997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,678	2,582,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1L	Longueur	1	Position	10644
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q121
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	532	1,306,000
NON	2	7,066	24,381,500
NE SAIT PAS	7	15	40,000
NON DÉCLARÉ	9	1,680	2,591,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_L1A	Longueur	1	Position	10645
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q122
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1L=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	219	530,500
NON	2	277	698,500
SANS OBJET	6	7,101	24,439,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,693	2,630,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_L6	Longueur	1	Position	10646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1L=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	356,000
NON	2	348	882,000
SANS OBJET	6	7,101	24,439,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,693	2,630,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_L7	Longueur	1	Position	10647
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	152,500
NON		2		419	1,072,000
SANS OBJET		6		7,101	24,439,000
NE SAIT PAS		7		6	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,693	2,630,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1M	Longueur	1	Position	10648
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	353,000
NON		2		7,461	25,337,000
NE SAIT PAS		7		12	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1N	Longueur	1	Position	10649
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q141
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
----------------	---

Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	661,500
NON	2	7,390	25,003,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	15	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_N3M **Longueur** 2 **Position** 10650 - 10651

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1N<>1 et CCCB_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	28,500
FÉVRIER	2	1	1,000
AVRIL	4	3	5,000
MAI	5	5	8,000
JUIN	6	5	20,000
JUILLET	7	3	10,500
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	4	13,500
OCTOBRE	10	3	14,500
NOVEMBRE	11	3	7,500
DÉCEMBRE	12	2	8,000
SANS OBJET	96	7,315	24,636,500
NE SAIT PAS	97	34	160,500
NON DÉCLARÉ	99	1,906	3,403,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_N3Y **Longueur** 4 **Position** 10652 - 10655

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1N<>1 et CCCB_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2006	69	238,500
SANS OBJET	9996	7,315	24,636,500
NE SAIT PAS	9997	3	40,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,906	3,403,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_N4	Longueur	1	Position	10656
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	137,500
SANS OBJET	6	7,347	24,737,500
NON DÉCLARÉ	9	1,909	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_N1	Longueur	1	Position	10657
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1N=1 et CCCB_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	121,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	26	106,000
SANS OBJET	6	7,543	25,496,000
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,595,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_N2M **Longueur** 2 **Position** 10658 - 10659
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	13,500
FÉVRIER	2	2	8,500
AVRIL	4	1	4,500
MAI	5	1	2,000
JUIN	6	2	1,000
JUILLET	7	4	10,500
AOÛT	8	2	6,000
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	1	2,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	3	9,500
SANS OBJET	96	7,569	25,602,000
NE SAIT PAS	97	18	58,000
NON DÉCLARÉ	99	1,681	2,595,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_N2Y **Longueur** 4 **Position** 10660 - 10663
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	37	82,000
SANS OBJET	9996	7,569	25,602,000
NE SAIT PAS	9997	6	39,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,681	2,595,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1O	Longueur	1	Position	10664
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	311,500
NON	2	7,455	25,348,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	9	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,680	2,591,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_O3M **Longueur** 2 **Position** 10665 - 10666

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1O<>1 et CCCB_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	8,000
FÉVRIER	2	4	14,500
MARS	3	2	4,500
AVRIL	4	4	7,500
MAI	5	4	3,500
JUIN	6	3	3,000
JUILLET	7	3	6,000
AOÛT	8	1	4,500
SEPTEMBRE	9	4	9,500
OCTOBRE	10	5	13,500
NOVEMBRE	11	3	8,500
DÉCEMBRE	12	4	12,500
SANS OBJET	96	7,347	24,824,000
NE SAIT PAS	97	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,899	3,391,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_O3Y	Longueur	4	Position	10667 - 10670
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1O<>1 et CCCB_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1986 - 2006		45	101,000
SANS OBJET		9996		7,347	24,824,000
NE SAIT PAS		9997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,899	3,391,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_O4	Longueur	1	Position	10671
Nom de la question	CC_Q152X				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	37,500
SANS OBJET		6		7,376	24,887,500
NON DÉCLARÉ		9		1,901	3,393,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_O1	Longueur	1	Position	10672
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1O=1 et CCCB_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	47,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	3	4,500
SANS OBJET	6	7,592	25,650,500
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,616,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_O2M	Longueur	2	Position	10673 - 10674
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,500
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	1	2,500
JUILLET	7	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	3,000
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	7,595	25,655,000
NE SAIT PAS	97	10	35,000
NON DÉCLARÉ	99	1,681	2,616,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCB_O2Y **Longueur** 4 **Position** 10675 - 10678
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2004 - 2006	12	35,500
SANS OBJET	9996	7,595	25,655,000
NE SAIT PAS	9997	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,681	2,616,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCB_1P **Longueur** 1 **Position** 10679
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	1,007,000
NON	2	7,183	24,629,000
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	16	56,500
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,590,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1Q	Longueur	1	Position	10680
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		257	705,500
NON		2		7,332	24,953,000
SANS OBJET		6		11	35,500
NE SAIT PAS		7		14	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1R	Longueur	1	Position	10681
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86	155,000
NON		2		6,922	22,957,000
SANS OBJET		6		598	2,601,000
NE SAIT PAS		7		8	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1S	Longueur	1	Position	10682
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		418	1,029,500
NON		2		6,584	22,072,000
SANS OBJET		6		598	2,601,000
NE SAIT PAS		7		14	25,500
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1T	Longueur	1	Position	10683
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		178	396,000
NON		2		6,813	22,658,500
SANS OBJET		6		598	2,601,000
NE SAIT PAS		7		25	72,500
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,590,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCB_1U	Longueur	1	Position	10684
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		636	1,739,000
NON		2		6,955	23,912,500
SANS OBJET		6		11	35,500
NE SAIT PAS		7		11	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,680	2,592,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCB_1V	Longueur	1	Position	10685
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,141	3,512,500
NON		2		6,463	22,194,500
NE SAIT PAS		7		8	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,681	2,592,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCBBDANY	Longueur	1	Position	10686
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCBDNUM (Source : CCCB_1A à CCCB_1X). La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,588	18,156,000
NON	2	1,908	7,357,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,651,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCBDDNUM	Longueur	2	Position	10687 - 10688
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCB_1A à CCCB_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	7,368	25,067,500
SANS OBJET	96	101	153,500
NON DÉCLARÉ	99	1,824	3,097,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_1	Longueur	1	Position	10689
Nom de la question	HS_Q01				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,640	13,852,500
NON		2		3,901	11,584,000
NE SAIT PAS		7		37	165,500
REFUS		8		42	142,000
NON DÉCLARÉ		9		1,673	2,574,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_2	Longueur	1	Position	10690
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,773	11,175,500
NON		2		112	339,500
SANS OBJET		6		3,640	13,852,500
NE SAIT PAS		7		14	63,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,753	2,887,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_3	Longueur	1	Position	10691
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q03
---------------------------	--------

Concept	Vision - capable de voir
----------------	--------------------------

Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_2=2
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	340,000
NON	2	15	60,500
SANS OBJET	6	7,413	25,028,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_4	Longueur	1	Position	10692
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q04
---------------------------	--------

Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
----------------	--

Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_1=1 ou HSCB_2=1 ou HSCB_3=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,224	17,838,500
NON	2	2,262	7,433,000
SANS OBJET	6	15	60,500
NE SAIT PAS	7	38	96,500
NON DÉCLARÉ	9	1,754	2,889,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_5	Longueur	1	Position	10693
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,181	7,241,000
NON	2	76	179,000
SANS OBJET	6	5,239	17,899,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,792	2,986,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCBDVIS	Longueur	2	Position	10694 - 10695
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_1 à HSCB_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	2,826	10,869,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,505	13,977,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	45	90,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	62	180,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	31	89,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	15	60,500
NON DÉCLARÉ	99	1,809	3,052,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_6	Longueur	1	Position	10696
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,082	24,298,000
NON	2	444	1,105,000
NE SAIT PAS	7	13	27,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_7	Longueur	1	Position	10697
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	521,500
NON	2	137	337,500
SANS OBJET	6	7,082	24,298,000
NE SAIT PAS	7	80	224,500
REFUS	8	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,917,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCB_7A **Longueur** 1 **Position** 10698
Nom de la question HS_Q07A
Concept Ouïe - capable d'entendre
Question Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?
Univers Répondants qui ont répondu HSCB_7<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	542,500
NON	2	6	35,000
SANS OBJET	6	7,302	24,819,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,917,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSCB_8 **Longueur** 1 **Position** 10699
Nom de la question HS_Q08
Concept Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
Question Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?
Univers Répondants qui ont répondu HSCB_7=1 ou HSCB_7A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	846,500
NON	2	98	209,500
SANS OBJET	6	7,088	24,333,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,920,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_9	Longueur	1	Position	10700
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_8=2 ou HSCB_8=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	201,000
NON	2	6	12,000
SANS OBJET	6	7,422	25,179,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,771	2,923,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCBDHER	Longueur	2	Position	10701 - 10702
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_6 à HSCB_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	7,082	24,298,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	151	370,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	66	142,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	101	236,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	22	50,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	11	46,000
NON DÉCLARÉ	99	1,860	3,175,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_10	Longueur	1	Position	10703
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,456	25,136,500
NON	2	76	285,000
NE SAIT PAS	7	7	8,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_11	Longueur	1	Position	10704
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_10=2 ou HSCB_10=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	249,000
NON	2	15	29,500
SANS OBJET	6	7,456	25,136,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,754	2,888,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_12	Longueur	1	Position	10705
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_10=2 ou HSCB_10=7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	215,500
NON	2	27	63,000
SANS OBJET	6	7,456	25,136,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,754	2,888,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_13	Longueur	1	Position	10706
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	51,500
NON	2	6	11,500
SANS OBJET	6	7,505	25,352,000
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,754	2,888,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCBDSPE	Longueur	1	Position	10707
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_10 à HSCB_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	7,456	25,136,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	43	205,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	16	40,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	10	20,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,762	2,904,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_14	Longueur	1	Position	10708
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,023	24,235,500
NON	2	507	1,177,500
NE SAIT PAS	7	10	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_15	Longueur	1	Position	10709
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_14=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	1,025,500
NON	2	69	151,500
SANS OBJET	6	7,023	24,235,500
NON DÉCLARÉ	9	1,763	2,905,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_16	Longueur	1	Position	10710
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	796,000
NON	2	75	223,500
SANS OBJET	6	7,092	24,387,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,763	2,905,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_17	Longueur	1	Position	10711
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	265,500
NON		2		330	749,500
SANS OBJET		6		7,092	24,387,500
NE SAIT PAS		7		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,905,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_18	Longueur	1	Position	10712
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	260,000
NON		2		388	917,500
SANS OBJET		6		7,023	24,235,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,905,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_19	Longueur	1	Position	10713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q19
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
----------------	--

Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	68	148,500
SOUVENT	2	19	38,500
PARFOIS	3	29	62,500
JAMAIS	4	2	6,500
SANS OBJET	6	7,411	25,153,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,763	2,905,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_20	Longueur	1	Position	10714
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	179,000
NON	2	44	76,000
SANS OBJET	6	7,411	25,153,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,763	2,905,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCBDMOB	Longueur	2	Position	10715 - 10716
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_14 à HSCB_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	7,023	24,235,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	59	180,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	248	518,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	22	50,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	104	262,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	69	151,500
NON DÉCLARÉ	99	1,768	2,920,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_21	Longueur	1	Position	10717
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,454	25,235,500
NON	2	78	181,500
NE SAIT PAS	7	8	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_22	Longueur	1	Position	10718
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	106,500
NON	2	28	71,500
SANS OBJET	6	7,454	25,235,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,761	2,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_23	Longueur	1	Position	10719
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_22=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	22	60,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	5	9,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	18,500
TOUTES LES TÂCHES	4	11	18,500
SANS OBJET	6	7,482	25,307,000
NON DÉCLARÉ	9	1,762	2,905,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_24	Longueur	1	Position	10720
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	45,000
NON	2	48	137,000
SANS OBJET	6	7,454	25,235,500
NON DÉCLARÉ	9	1,761	2,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCBDDEX	Longueur	2	Position	10721 - 10722
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_21 à HSCB_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	7,454	25,235,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	23	68,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	3,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	22	60,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	16	28,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	11	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,762	2,905,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_25	Longueur	1	Position	10723
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,039	20,132,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,222	4,412,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	199	651,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	45	134,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	13	41,000
NE SAIT PAS	7	19	51,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCBDEMO	Longueur	1	Position	10724
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	6,039	20,132,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,222	4,412,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	199	651,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	45	134,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	13	41,000
NON DÉCLARÉ	9	1,775	2,947,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_26	Longueur	1	Position	10725
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	5,543	18,846,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,800	5,975,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	161	522,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	16	21,500
NE SAIT PAS	7	18	61,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_27	Longueur	1	Position	10726
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	6,641	22,335,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	615	2,273,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	177	580,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	56	149,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	27	40,000
NE SAIT PAS	7	22	49,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCBDCOG	Longueur	2	Position	10727 - 10728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCB_26 et HSCB_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	5,245	17,705,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	288	1,114,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,334	4,360,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	440	1,538,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	177	579,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	28	43,500
NON DÉCLARÉ	99	1,781	2,977,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_28	Longueur	1	Position	10729
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question HS_Q28**Concept** Douleur - sans douleurs habituellement**Question** Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,281	21,720,000
NON	2	1,243	3,682,500
NE SAIT PAS	7	14	25,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,753	2,887,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCB_29	Longueur	1	Position	10730
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	412	1,289,500
MOYENNE	2	656	1,837,000
FORTE	3	170	549,000
SANS OBJET	6	6,281	21,720,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,915,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCB_30	Longueur	1	Position	10731
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCB_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	340	1,118,000
QUELQUES-UNES	2	399	1,159,500
PLUSIEURS	3	305	833,500
LA PLUPART	4	191	535,000
SANS OBJET	6	6,281	21,720,000
NE SAIT PAS	7	6	33,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,915,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3571

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCBDPAD	Longueur	1	Position	10732
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_28 et HSCB_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	6,281	21,720,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	340	1,118,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	399	1,159,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	305	833,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	191	535,000
NON DÉCLARÉ	9	1,777	2,952,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCBDHSI	Longueur	5.3	Position	10733 - 10737
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCB_1 à HSCB_28 et HSCB_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.317 - 1.000	7,337	24,826,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,956	3,491,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1A	Longueur	1	Position	10738
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,375	18,292,500
NON	2	1,626	5,613,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1B	Longueur	1	Position	10739
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,184	13,796,500
NON	2	2,817	10,109,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1C	Longueur	1	Position	10740
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,943	7,437,500
NON	2	5,058	16,468,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1D	Longueur	1	Position	10741
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,746	6,774,500
NON	2	5,255	17,131,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1E	Longueur	1	Position	10742
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,616	5,772,500
NON	2	5,385	18,133,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1F	Longueur	1	Position	10743
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,726	9,752,500
NON	2	4,275	14,153,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1G	Longueur	1	Position	10744
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	1,515,000
NON	2	6,654	22,391,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1H	Longueur	1	Position	10745
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	465	1,855,500
NON	2	6,536	22,050,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1Y	Longueur	1	Position	10746
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		329	1,608,500
NON		2		6,672	22,297,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		82	271,000
REFUS		8		68	243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,709,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1J	Longueur	1	Position	10747
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,321	5,909,000
NON		2		5,680	17,997,000
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		82	271,000
REFUS		8		68	243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,709,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1K	Longueur	1	Position	10748
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,008	3,616,000
NON	2	5,993	20,290,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1L	Longueur	1	Position	10749
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	792	2,875,500
NON	2	6,209	21,030,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1I	Longueur	1	Position	10750
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		230	1,033,500
NON		2		6,771	22,872,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		82	271,000
REFUS		8		68	243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,709,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1N	Longueur	1	Position	10751
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		745	3,125,500
NON		2		6,256	20,780,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		82	271,000
REFUS		8		68	243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,709,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1O	Longueur	1	Position	10752
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		462	1,840,000
NON		2		6,539	22,065,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		82	271,000
REFUS		8		68	243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,709,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1P	Longueur	1	Position	10753
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		317	1,333,500
NON		2		6,684	22,572,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		82	271,000
REFUS		8		68	243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,709,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACB_1Q **Longueur** 1 **Position** 10754
Nom de la question PA_Q1
Concept Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,231	5,234,000
NON	2	5,770	18,672,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACB_1R **Longueur** 1 **Position** 10755
Nom de la question PA_Q1
Concept Activité / 3 derniers mois - pêche
Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	942	3,281,000
NON	2	6,059	20,624,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1S	Longueur	1	Position	10756
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	2,159,500
NON	2	6,559	21,746,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1T	Longueur	1	Position	10757
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	483	2,444,000
NON	2	6,518	21,462,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_1U	Longueur	1	Position	10758
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	582	2,331,000
NON	2	6,419	21,575,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1V	Longueur	1	Position	10759
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	1,084,500
NON	2	6,595	22,821,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	82	271,000
REFUS	8	68	243,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,709,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACBFC1	Longueur	1	Position	10760
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1U=1				
Note	Basé sur PACB_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		582	2,331,000
SANS OBJET		6		6,531	21,764,500
NON DÉCLARÉ		9		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1W	Longueur	1	Position	10761
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		853	3,420,000
NON		2		5,739	19,394,000
SANS OBJET		6		518	1,274,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACBFC2	Longueur	1	Position	10762
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
Note	Basé sur PACB_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		853	3,420,000
SANS OBJET		6		6,257	20,668,000
NON DÉCLARÉ		9		2,183	4,230,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_1X	Longueur	1	Position	10763
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	571,000
NON		2		693	2,849,000
SANS OBJET		6		6,257	20,668,000
NON DÉCLARÉ		9		2,183	4,230,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACBFC3	Longueur	1	Position	10764
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1X=1				
Note	Basé sur PACB_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	571,000
SANS OBJET		6		6,950	23,517,000
NON DÉCLARÉ		9		2,183	4,230,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2A	Longueur	3	Position	10765 - 10767
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	5,321	18,128,000
SANS OBJET	996	1,738	5,802,500
NE SAIT PAS	997	52	156,500
REFUS	998	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3A	Longueur	1	Position	10768
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	348	1,205,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,099	7,297,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,253	7,421,000
PLUS D'UNE HEURE	4	611	2,173,500
SANS OBJET	6	1,738	5,802,500
NE SAIT PAS	7	10	31,000
NON DÉCLARÉ	9	2,234	4,387,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2B	Longueur	3	Position	10769 - 10771
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,115	13,591,000
SANS OBJET		996		2,929	10,298,500
NE SAIT PAS		997		68	202,000
REFUS		998		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3B	Longueur	1	Position	10772
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		130	382,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		750	2,532,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,272	4,068,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,949	6,540,000
SANS OBJET		6		2,929	10,298,500
NE SAIT PAS		7		14	68,500
NON DÉCLARÉ		9		2,249	4,429,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2C	Longueur	3	Position	10773 - 10775
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,932	7,389,000
SANS OBJET	996	5,170	16,657,500
NE SAIT PAS	997	10	45,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3C	Longueur	1	Position	10776
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	133	549,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	497	1,859,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	756	2,864,000
PLUS D'UNE HEURE	4	542	2,085,000
SANS OBJET	6	5,170	16,657,500
NE SAIT PAS	7	4	31,500
NON DÉCLARÉ	9	2,191	4,271,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2D	Longueur	3	Position	10777 - 10779
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,734	6,734,000
SANS OBJET	996	5,367	17,321,000
NE SAIT PAS	997	11	35,500
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3D	Longueur	1	Position	10780
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	116	414,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	521	1,913,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	627	2,410,000
PLUS D'UNE HEURE	4	468	1,989,000
SANS OBJET	6	5,367	17,321,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,192	4,263,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2E	Longueur	3	Position	10781 - 10783
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,608	5,751,500
SANS OBJET	996	5,497	18,322,500
NE SAIT PAS	997	7	16,500
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3E	Longueur	1	Position	10784
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	54	146,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	116	415,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	308	1,137,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,126	4,041,000
SANS OBJET	6	5,497	18,322,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,188	4,244,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2F	Longueur	3	Position	10785 - 10787
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,686	9,631,500
SANS OBJET	996	4,387	14,342,500
NE SAIT PAS	997	40	121,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3F	Longueur	1	Position	10788
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	593	1,931,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,292	4,625,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	666	2,448,000
PLUS D'UNE HEURE	4	130	615,500
SANS OBJET	6	4,387	14,342,500
NE SAIT PAS	7	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,344,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACB_2G **Longueur** 3 **Position** 10789 - 10791
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	347	1,515,000
SANS OBJET	996	6,766	22,580,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACB_3G **Longueur** 1 **Position** 10792
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	1,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	33,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	134	564,000
PLUS D'UNE HEURE	4	204	916,500
SANS OBJET	6	6,766	22,580,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACB_2H **Longueur** 3 **Position** 10793 - 10795
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	465	1,855,500
SANS OBJET	996	6,648	22,240,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACB_3H **Longueur** 1 **Position** 10796
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	58	218,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	235	915,000
PLUS D'UNE HEURE	4	170	718,000
SANS OBJET	6	6,648	22,240,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2Y	Longueur	3	Position	10797 - 10799
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	329	1,608,500
SANS OBJET	996	6,784	22,487,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3Y	Longueur	1	Position	10800
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	62,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	92	457,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	127	570,000
PLUS D'UNE HEURE	4	95	519,000
SANS OBJET	6	6,784	22,487,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2J	Longueur	3	Position	10801 - 10803
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,307	5,857,500
SANS OBJET	996	5,792	18,186,000
NE SAIT PAS	997	13	49,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3J	Longueur	1	Position	10804
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	192	839,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	624	2,896,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	419	1,852,500
PLUS D'UNE HEURE	4	72	269,500
SANS OBJET	6	5,792	18,186,000
NON DÉCLARÉ	9	2,194	4,274,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACB_2K **Longueur** 3 **Position** 10805 - 10807
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,008	3,616,000
SANS OBJET	996	6,105	20,479,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACB_3K **Longueur** 1 **Position** 10808
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - golf
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	21,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	27	80,000
PLUS D'UNE HEURE	4	972	3,506,000
SANS OBJET	6	6,105	20,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2L	Longueur	3	Position	10809 - 10811
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	790	2,873,500
SANS OBJET	996	6,321	21,219,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3L	Longueur	1	Position	10812
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	26,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	117	427,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	488	1,812,500
PLUS D'UNE HEURE	4	173	604,000
SANS OBJET	6	6,321	21,219,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,182	4,225,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2I	Longueur	3	Position	10813 - 10815
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		228	1,014,000
SANS OBJET		996		6,883	23,062,000
NE SAIT PAS		997		2	19,000
NON DÉCLARÉ		999		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3I	Longueur	1	Position	10816
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	6,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		2	11,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		7	39,500
PLUS D'UNE HEURE		4		217	957,500
SANS OBJET		6		6,883	23,062,000
NON DÉCLARÉ		9		2,182	4,242,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2N	Longueur	3	Position	10817 - 10819
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 48	743	3,107,000
SANS OBJET	996	6,368	20,970,000
NE SAIT PAS	997	2	18,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3N	Longueur	1	Position	10820
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	81,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	161	657,000
PLUS D'UNE HEURE	4	561	2,356,000
SANS OBJET	6	6,368	20,970,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,182	4,241,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2O	Longueur	3	Position	10821 - 10823
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		460	1,837,500
SANS OBJET		996		6,651	22,255,000
NE SAIT PAS		997		2	3,000
NON DÉCLARÉ		999		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3O	Longueur	1	Position	10824
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	38,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		32	106,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		101	364,000
PLUS D'UNE HEURE		4		315	1,319,000
SANS OBJET		6		6,651	22,255,000
NE SAIT PAS		7		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,182	4,226,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2P	Longueur	3	Position	10825 - 10827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 75	315	1,317,500
SANS OBJET	996	6,796	22,762,000
NE SAIT PAS	997	2	16,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3P	Longueur	1	Position	10828
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	24,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	29	127,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	134	532,000
PLUS D'UNE HEURE	4	146	630,500
SANS OBJET	6	6,796	22,762,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,182	4,239,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACB_2Q **Longueur** 3 **Position** 10829 - 10831
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - poids et haltères
Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,218	5,189,000
SANS OBJET	996	5,882	18,861,000
NE SAIT PAS	997	13	45,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACB_3Q **Longueur** 1 **Position** 10832
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PACB_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	180	729,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	413	1,753,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	434	1,754,000
PLUS D'UNE HEURE	4	190	951,500
SANS OBJET	6	5,882	18,861,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,193	4,268,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2R	Longueur	3	Position	10833 - 10835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	938	3,277,000
SANS OBJET	996	6,171	20,814,000
NE SAIT PAS	997	4	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3R	Longueur	1	Position	10836
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	6,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	21	76,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	76	233,000
PLUS D'UNE HEURE	4	835	2,948,000
SANS OBJET	6	6,171	20,814,000
NE SAIT PAS	7	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,184	4,227,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2S	Longueur	3	Position	10837 - 10839
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	439	2,130,500
SANS OBJET	996	6,671	21,936,000
NE SAIT PAS	997	3	29,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3S	Longueur	1	Position	10840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	55,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	51	257,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	161	763,000
PLUS D'UNE HEURE	4	215	1,054,500
SANS OBJET	6	6,671	21,936,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	4,252,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2T	Longueur	3	Position	10841 - 10843
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		480	2,430,500
SANS OBJET		996		6,630	21,651,500
NE SAIT PAS		997		3	13,500
NON DÉCLARÉ		999		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3T	Longueur	1	Position	10844
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		29	135,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		113	599,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		188	892,000
PLUS D'UNE HEURE		4		150	804,500
SANS OBJET		6		6,630	21,651,500
NON DÉCLARÉ		9		2,183	4,236,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2U	Longueur	3	Position	10845 - 10847
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		580	2,327,000
SANS OBJET		996		6,531	21,764,500
NE SAIT PAS		997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		999		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3U	Longueur	1	Position	10848
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		25	73,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		79	308,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		143	596,500
PLUS D'UNE HEURE		4		333	1,349,000
SANS OBJET		6		6,531	21,764,500
NON DÉCLARÉ		9		2,182	4,227,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2W	Longueur	3	Position	10849 - 10851
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		847	3,398,000
SANS OBJET		996		6,257	20,668,000
NE SAIT PAS		997		5	20,500
NON DÉCLARÉ		999		2,184	4,232,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3W	Longueur	1	Position	10852
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		27	83,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		75	257,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		195	692,000
PLUS D'UNE HEURE		4		547	2,361,500
SANS OBJET		6		6,257	20,668,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,189	4,252,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_2X	Longueur	3	Position	10853 - 10855
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 92		157	566,000
SANS OBJET		996		6,950	23,517,000
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		2,184	4,232,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_3X	Longueur	1	Position	10856
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	4,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		12	46,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		44	158,500
PLUS D'UNE HEURE		4		98	355,000
SANS OBJET		6		6,950	23,517,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,186	4,235,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_4A	Longueur	2	Position	10857 - 10858
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,076	6,902,500
MOINS D'UNE HEURE	2	784	2,590,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,559	9,439,500
DE 6 À 10 HEURES	4	719	2,375,500
DE 11 À 20 HEURES	5	340	1,042,000
PLUS DE 20 HEURES	6	449	1,318,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NE SAIT PAS	97	70	233,500
REFUS	98	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	2,181	4,224,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_4B	Longueur	2	Position	10859 - 10860
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,533	22,020,500
MOINS D'UNE HEURE	2	145	572,000
DE 1 À 5 HEURES	3	260	1,091,000
DE 6 À 10 HEURES	4	29	115,000
DE 11 À 20 HEURES	5	11	34,000
PLUS DE 20 HEURES	6	4	12,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NE SAIT PAS	97	15	56,500
REFUS	98	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	2,181	4,224,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACB_5	Longueur	1	Position	10861
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACB_1D=1 ou PACB_4B>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	731	2,472,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	133	621,000
RAREMENT	3	145	749,500
JAMAIS	4	791	3,138,500
SANS OBJET	6	5,292	17,049,500
NE SAIT PAS	7	8	32,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,190	4,250,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACB_6	Longueur	1	Position	10862
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		1,745	6,366,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		2,974	9,297,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,807	6,349,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		430	1,697,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		42	191,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,182	4,226,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACBDLEI	Longueur	1	Position	10863
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACB_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,595	22,821,500
NON-PARTICIPANT		2		406	1,084,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NON DÉCLARÉ		9		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACBDFM	Longueur	3	Position	10864 - 10866
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACB_1V, PACB_2A à PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 223	6,401	22,283,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	600	1,623,000
SANS OBJET	996	112	189,500
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACBDFR	Longueur	1	Position	10867
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACB_1V, PACB_2A à PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,939	17,057,000
OCCASIONNEL	2	1,101	3,997,500
RARE	3	961	2,851,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACBDFD	Longueur	1	Position	10868
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACB_1V, PACB_2A à PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE		1		2,752	9,593,000
NON QUOTIDIENNE		2		4,249	14,313,000
SANS OBJET		6		112	189,500
NON DÉCLARÉ		9		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACBDEE	Longueur	4.1	Position	10869 - 10872
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACB_1A à PACB_1Y, PACB_2A to PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 22.9		6,504	22,543,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		497	1,363,000
SANS OBJET		99.6		112	189,500
NON DÉCLARÉ		99.9		2,180	4,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACBDPAI	Longueur	1	Position	10873
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACB_1A à PACB_1Y, PACB_2A to PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,925	6,948,000
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,880	6,335,000
INACTIF	3	3,196	10,622,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,223,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUCB_3	Longueur	1	Position	10874
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,204	8,372,500
NON	2	4,880	15,830,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	34	125,500
REFUS	8	30	88,000
NON DÉCLARÉ	9	2,033	3,713,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCB_1	Longueur	1	Position	10875
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	873	2,938,500
NON	2	6,598	22,486,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	19	77,000
REFUS	8	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,687	2,610,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCB_3	Longueur	2	Position	10876 - 10877
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	1,000
COU	2	27	74,000
ÉPAULE, BRAS	3	193	715,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	166	524,000
POIGNET, MAIN	5	157	443,500
HANCHE	6	15	44,500
CUISSE	7	9	40,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	89	331,000
CHEVILLE, PIED	9	49	147,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	27	100,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	131	483,000
CAGE THORACIQUE	12	2	11,500
ABDOMEN OU PELVIS	13	7	23,000
SANS OBJET	96	6,710	22,675,500
NON DÉCLARÉ	99	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCB_5A	Longueur	1	Position	10878
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	889,000
NON	2	632	1,989,000
SANS OBJET	6	6,710	22,675,500
NE SAIT PAS	7	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCB_5B	Longueur	1	Position	10879
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	277,000
NON	2	768	2,601,500
SANS OBJET	6	6,710	22,675,500
NE SAIT PAS	7	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCB_5C	Longueur	1	Position	10880
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	349	1,130,500
NON	2	500	1,748,000
SANS OBJET	6	6,710	22,675,500
NE SAIT PAS	7	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCB_5D	Longueur	1	Position	10881
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	420,500
NON	2	699	2,458,000
SANS OBJET	6	6,710	22,675,500
NE SAIT PAS	7	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCB_5E	Longueur	1	Position	10882
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	16,000
NON	2	842	2,862,500
SANS OBJET	6	6,710	22,675,500
NE SAIT PAS	7	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCB_5F	Longueur	1	Position	10883
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	228,500
NON	2	773	2,649,500
SANS OBJET	6	6,710	22,675,500
NE SAIT PAS	7	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_1	Longueur	1	Position	10884
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	994	3,760,500
NON	2	6,489	21,739,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	29,500
REFUS	8	7	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,687	2,610,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCB_2	Longueur	2	Position	10885 - 10886
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	994	3,760,500
SANS OBJET	96	6,590	21,893,000
NON DÉCLARÉ	99	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_3	Longueur	2	Position	10887 - 10888
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	26	88,000
FRACTURE OU CASSURE	2	216	788,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	32	110,000
DISLOCATION	4	23	117,000
ENTORSE OU FOULURE	5	419	1,636,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	106	409,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	59	175,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	15	71,500
EMPOISONNEMENT	9	12	54,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	2	5,000
AUTRE	11	78	290,500
SANS OBJET	96	6,590	21,893,000
NE SAIT PAS	97	6	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,709	2,665,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_4	Longueur	2	Position	10889 - 10890
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_3<8 ou IJCB_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
PARTIES MULTIPLES	1	31	82,500
YEUX	2	7	27,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	22	84,500
COU	4	24	98,000
ÉPAULE, BRAS	5	91	348,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	43	157,000
POIGNET, MAIN	7	186	651,500
HANCHE	8	17	41,000
CUISSE	9	15	37,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	115	412,500
CHEVILLE, PIED	11	219	971,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	28	108,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	107	412,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	40	101,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	17	88,000
SANS OBJET	96	6,619	22,023,500
NE SAIT PAS	97	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_4A	Longueur	1	Position	10891
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	1	2,500
AUTRE	3	1	2,500
SANS OBJET	6	7,582	25,648,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCB_5	Longueur	2	Position	10892 - 10893
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	356	1,107,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	10	27,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	44	224,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	26	133,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	246	1,090,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	93	368,000
ZONE COMMERCIALE	7	68	263,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	54	294,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	32	74,500
AUTRE	10	57	156,500
SANS OBJET	96	6,590	21,893,000
NE SAIT PAS	97	7	18,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_9	Longueur	2	Position	10894 - 10895
Nom de la question	IJ_Q07				
Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure				
Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	303	1,350,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	120	381,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	177	788,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	176	473,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	43	112,500
AUTRE	6	165	616,500
SANS OBJET	96	6,590	21,893,000
NE SAIT PAS	97	9	36,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCB_10	Longueur	1	Position	10896
Nom de la question	IJ_Q08				
Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute				
Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	421	1,533,000
NON	2	569	2,210,000
SANS OBJET	6	6,590	21,893,000
NE SAIT PAS	7	4	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_10A	Longueur	2	Position	10897 - 10898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	47	274,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	36	137,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	45	153,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	165	496,000
D'UN MEUBLE	5	3	3,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	30	122,000
AUTRE	7	93	345,000
SANS OBJET	96	7,159	24,103,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,713	2,682,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_10B	Longueur	2	Position	10899 - 10900
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	37	158,500
FRAPPÉ, POUSSE, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	52	234,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	76	324,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	61	239,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	3	15,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	19	56,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	198	676,000
AGRESSION	9	9	63,500
AUTRE	10	101	397,000
SANS OBJET	96	7,011	23,426,000
NE SAIT PAS	97	16	60,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCB_11	Longueur	1	Position	10901
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	628	2,286,500
NON	2	361	1,456,000
SANS OBJET	6	6,590	21,893,000
NE SAIT PAS	7	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3626

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_12	Longueur	2	Position	10902 - 10903
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	130	423,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	316	1,060,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	35	104,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	80	409,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	7	36,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	10	32,500
AU TRAVAIL	7	4	17,000
À LA MAISON	9	4	28,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	4	33,000
AUTRE	11	37	139,500
SANS OBJET	96	6,951	23,349,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,714	2,682,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCB_13	Longueur	1	Position	10904
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	183,000
NON	2	572	2,103,500
SANS OBJET	6	6,951	23,349,000
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,682,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCB_14	Longueur	1	Position	10905
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	1,669,000
NON	2	7,037	23,763,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	13	64,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,665,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCB_15	Longueur	2	Position	10906 - 10907
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCB_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	432	1,669,000
SANS OBJET	96	7,138	23,917,500
NON DÉCLARÉ	99	1,723	2,732,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCBDTBS	Longueur	4	Position	10908 - 10911
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCB_1=1

Note Basé sur IJCB_1, IJCB_3, IJCB_4 et IJCB_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	986	3,739,000
SANS OBJET	9996	6,590	21,893,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,717	2,686,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCBDCAU	Longueur	2	Position	10912 - 10913
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCB_1=1

Note Basé sur IJCB_10 et IJCB_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	421	1,533,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	37	158,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	52	234,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	76	324,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	61	239,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	3	15,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	19	56,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	198	676,000
AGRESSION	10	9	63,500
AUTRE	11	101	397,000
SANS OBJET	96	6,590	21,893,000
NON DÉCLARÉ	99	1,726	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCDBC BP	Longueur	3	Position	10914 - 10916
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCB_1=1

Note Basé sur IJCB_5, IJCB_10 et IJCB_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	973	3,688,000
SANS OBJET	996	6,590	21,893,000
NON DÉCLARÉ	999	1,730	2,737,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCBDSTT	Longueur	1	Position	10917
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** État de la blessure - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur IJCB_1, IJCB_14. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES	0	6,115	20,331,000
BLESSURE LIMITANTE	1	922	3,432,500
BLESSURE NON LIMITANTE	2	360	1,341,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	72	328,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	1,723	2,732,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C1	Longueur	1	Position	10918
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,739	9,912,500
FAUX	2	4,231	13,930,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	107	350,500
REFUS	8	70	221,500
NON DÉCLARÉ	9	2,034	3,714,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C2	Longueur	1	Position	10919
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	692	2,913,000
FAUX	2	6,273	20,948,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	110	328,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,104	3,936,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C3	Longueur	1	Position	10920
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,741	6,410,500
FAUX	2	5,209	17,397,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	125	382,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,104	3,936,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C4	Longueur	1	Position	10921
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,446	5,188,000
FAUX	2	5,070	16,553,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	113	342,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,963	3,477,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C5	Longueur	1	Position	10922
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	396	1,338,000
FAUX	2	3,745	12,050,000
SANS OBJET	6	3,244	11,582,500
NE SAIT PAS	7	68	231,500
REFUS	8	7	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,833	3,084,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C6	Longueur	1	Position	10923
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	418	1,409,000
FAUX	2	3,727	12,001,500
SANS OBJET	6	3,244	11,582,500
NE SAIT PAS	7	63	205,000
REFUS	8	8	36,000
NON DÉCLARÉ	9	1,833	3,084,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C7	Longueur	1	Position	10924
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	178	638,000
FAUX	2	3,970	12,769,500
SANS OBJET	6	3,244	11,582,500
NE SAIT PAS	7	59	204,500
REFUS	8	9	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,833	3,084,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C8	Longueur	1	Position	10925
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	647	2,496,000
FAUX	2	1,680	5,685,000
SANS OBJET	6	5,075	16,916,000
NE SAIT PAS	7	86	253,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,803	2,967,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C9	Longueur	1	Position	10926
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,839	14,697,000
NON		2		1,691	7,074,000
SANS OBJET		6		699	2,754,500
NE SAIT PAS		7		99	312,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,963	3,477,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C10	Longueur	1	Position	10927
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_C9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		771	2,331,500
FAUX		2		4,026	12,252,500
SANS OBJET		6		2,390	9,828,500
NE SAIT PAS		7		38	111,000
REFUS		8		4	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,064	3,792,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C11	Longueur	1	Position	10928
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,362	4,354,500
FAUX	2	3,450	10,277,000
SANS OBJET	6	2,390	9,828,500
NE SAIT PAS	7	26	65,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,064	3,792,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C12	Longueur	1	Position	10929
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	698	2,472,500
FAUX	2	6,184	21,135,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	189	575,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,936,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C13	Longueur	1	Position	10930
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	131	508,500
FAUX	2	6,374	21,179,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	120	375,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,493,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C14	Longueur	1	Position	10931
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	750	3,125,000
FAUX	2	5,754	18,563,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	122	379,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,493,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C15	Longueur	1	Position	10932
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	376	1,587,500
FAUX	2	6,141	20,123,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	109	356,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,493,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C16	Longueur	1	Position	10933
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	655	2,128,000
FAUX	2	5,853	19,570,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	117	364,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,493,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_C17	Longueur	1	Position	10934
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	963	3,258,000
FAUX	2	5,543	18,441,500
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	120	367,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,493,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_C18	Longueur	1	Position	10935
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	615	2,550,500
FAUX	2	6,306	21,192,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	151	431,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,106	3,952,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDC1	Longueur	4.1	Position	10936 - 10939
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCB_C1 à STCB_C4 et STCB_C12 à STCB_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	6,958	23,830,500
SANS OBJET	99.6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,223	4,298,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDC2	Longueur	4.1	Position	10940 - 10943
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCB_C1 à STCB_C8 et STCB_C10 à STCB_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	6,961	23,838,000
SANS OBJET	99.6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,220	4,291,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDC3	Longueur	4.1	Position	10944 - 10947
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCB_C1 à STCB_C8 et STCB_C10 à STCB_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	6,961	23,838,000
SANS OBJET	99.6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,220	4,291,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDC4	Longueur	3.1	Position	10948 - 10950
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCB_C1 à STCB_C3, STCB_C12 et STCB_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	6,954	23,829,000
SANS OBJET	9.6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	9.9	2,227	4,300,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDC5	Longueur	1	Position	10951
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCB_C4. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	6,516	21,741,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NON DÉCLARÉ	9	2,078	3,823,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDC6	Longueur	1	Position	10952
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCB_C5 à STCB_C7 et DHCB_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	4,122	13,332,500
SANS OBJET	6	3,244	11,582,500
NON DÉCLARÉ	9	1,927	3,403,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDC7	Longueur	1	Position	10953
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCB_C8 et DHCB_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,327	8,181,000
SANS OBJET	6	4,643	15,190,500
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,946,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDC8	Longueur	1	Position	10954
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STCB_C9=1				
Note	Basé sur STCB_C9 à STCB_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	4,782	14,548,500
SANS OBJET	6	2,390	9,828,500
NON DÉCLARÉ	9	2,121	3,941,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDC9	Longueur	1	Position	10955
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCB_C13 à STCB_C15. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,478	21,589,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NON DÉCLARÉ	9	2,116	3,975,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDC10	Longueur	1	Position	10956
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCB_C16 et STCB_C17. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,489	21,647,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,917,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_B_T1	Longueur	1	Position	10957
Nom de la question	ST_Q301				
Concept	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	956	3,201,000
NON	2	5,529	18,413,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	138	445,500
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,493,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_B_T2	Longueur	1	Position	10958
Nom de la question	ST_Q302				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	784	3,149,500
NON	2	5,735	18,579,500
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	102	324,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,504,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_B_T3	Longueur	1	Position	10959
Nom de la question	ST_Q303				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	612	2,277,500
NON	2	5,847	19,217,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	162	562,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,504,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_B_T4	Longueur	1	Position	10960
Nom de la question	ST_Q304				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,229	4,327,000
NON		2		5,277	17,372,500
SANS OBJET		6		699	2,754,500
NE SAIT PAS		7		114	356,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,971	3,504,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_B_T5	Longueur	1	Position	10961
Nom de la question	ST_Q305				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	421,000
NON	2	6,421	21,289,500
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	106	344,500
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,504,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_B_T6	Longueur	1	Position	10962
Nom de la question	ST_Q306				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	954	3,040,000		
NON	2	5,551	18,660,000		
SANS OBJET	6	699	2,754,500		
NE SAIT PAS	7	116	358,000		
REFUS	8	2	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,504,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_B_T7	Longueur	1	Position	10963
Nom de la question	ST_Q307				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	1,828,000
NON	2	5,978	19,886,000
SANS OBJET	6	699	2,754,500
NE SAIT PAS	7	108	336,000
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,504,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_BDT1	Longueur	4.1	Position	10964 - 10967
Nom de la question					
Concept	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_B_T1 à ST_B_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	6,499	21,661,000		
SANS OBJET	99.6	699	2,754,500		
NON DÉCLARÉ	99.9	2,095	3,902,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1	Longueur	1	Position	10968
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,169	15,541,000
NON	2	2,037	6,372,000
SANS OBJET	6	1,212	3,054,500
NE SAIT PAS	7	50	175,000
REFUS	8	23	88,500
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,087,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_W1A	Longueur	1	Position	10969
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	995	4,025,000
D'ACCORD	2	2,411	8,671,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	119	529,000
EN DÉSACCORD	4	573	1,990,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	28	164,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	21	85,000
REFUS	8	22	75,500
NON DÉCLARÉ	9	1,875	3,351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1B	Longueur	1	Position	10970
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	969	3,730,500
D'ACCORD	2	2,204	8,055,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	213	823,000
EN DÉSACCORD	4	717	2,661,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	25	116,000
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	19	78,500
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1C	Longueur	1	Position	10971
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	770	2,984,500
D'ACCORD	2	2,525	9,023,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	291	1,188,500
EN DÉSACCORD	4	485	1,848,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	57	336,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	19	85,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1D	Longueur	1	Position	10972
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	498	1,945,000
D'ACCORD	2	2,322	8,227,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	317	1,348,500
EN DÉSACCORD	4	909	3,502,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	82	356,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	19	85,500
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1E	Longueur	1	Position	10973
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	708	2,666,500
D'ACCORD	2	1,901	6,898,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	364	1,492,500
EN DÉSACCORD	4	1,104	4,126,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	49	187,000
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	21	95,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1F	Longueur	1	Position	10974
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	149	598,500
D'ACCORD	2	1,794	6,424,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	321	1,231,500
EN DÉSACCORD	4	1,641	6,140,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	219	973,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	23	97,500
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1G	Longueur	1	Position	10975
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	732	2,854,000
D'ACCORD	2	2,647	9,580,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	222	869,500
EN DÉSAccORD	4	424	1,634,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	88	407,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	31	116,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1H	Longueur	1	Position	10976
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	334	1,433,000
D'ACCORD	2	1,262	4,545,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	237	860,000
EN DÉSAccORD	4	1,900	6,723,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	394	1,825,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	19	77,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1I	Longueur	1	Position	10977
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	547	2,189,500
D'ACCORD	2	2,331	8,399,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	367	1,419,500
EN DÉSACCORD	4	792	2,980,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	89	391,000
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	19	83,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1J	Longueur	1	Position	10978
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	124	541,500
D'ACCORD	2	968	3,751,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	274	1,089,500
EN DÉSACCORD	4	2,370	8,357,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	386	1,630,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	23	92,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1K	Longueur	1	Position	10979
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	461	1,774,000
D'ACCORD	2	2,413	8,702,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	517	1,915,500
EN DÉSACCORD	4	532	2,178,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	86	390,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	123	445,000
REFUS	8	15	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W1L	Longueur	1	Position	10980
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	545	2,283,500
D'ACCORD	2	2,994	10,584,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	295	1,207,500
EN DÉSACCORD	4	240	1,138,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	25	81,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	44	159,000
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_W2	Longueur	1	Position	10981
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,057	7,206,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,769	6,717,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	223	984,500
INSATISFAIT(E)	4	78	474,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	19	81,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,426,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDW1	Longueur	4.1	Position	10982 - 10985
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
Note	Basé sur STCB_W1A à STCB_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCB_W1D, STCB_W1E, STCB_W1H et STCB_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 41.0	4,127	15,387,000
SANS OBJET	99.6	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,917	3,505,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDW2	Longueur	2	Position	10986 - 10987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1A, STCB_W1B et STCB_W1D. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,122	15,367,500
SANS OBJET	96	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	99	1,922	3,524,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDW3	Longueur	2	Position	10988 - 10989
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1C et STCB_W1I. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,124	15,371,000
SANS OBJET	96	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	99	1,920	3,521,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDW4	Longueur	2	Position	10990 - 10991
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1E et STCB_W1F. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,121	15,349,500
SANS OBJET	96	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	99	1,923	3,542,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDW5	Longueur	1	Position	10992
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Menace de perte d'emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1G. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,113	15,345,500
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	9	1,931	3,546,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDW6	Longueur	1	Position	10993
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Efforts physiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1H. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,127	15,387,000
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,505,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDW7	Longueur	2	Position	10994 - 10995
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1J, STCB_W1K et STCB_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,001	14,927,500
SANS OBJET	96	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	99	2,043	3,964,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCBDW8	Longueur	4.2	Position	10996 - 10999
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Contrainte au travail - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCB_W1=1

Note Basé sur STCB_W1A à STCB_W1F et STCB_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STCB_W1A, STCB_W1B, STCB_W1C, STCB_W1E et STCB_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	4,108	15,309,000
SANS OBJET	9.96	3,249	9,426,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,936	3,583,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCB_M1A	Longueur	1	Position	11000
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question ST_Q601**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	142	497,500
D'ACCORD	2	982	3,275,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	349	1,279,000
EN DÉSACCORD	4	4,250	13,939,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,182	4,670,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	155	468,500
REFUS	8	81	244,000
NON DÉCLARÉ	9	2,040	3,755,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_M1B	Longueur	1	Position	11001
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	87	286,500
D'ACCORD	2	1,237	3,793,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	283	1,102,500
EN DÉSACCORD	4	4,481	15,199,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	814	3,270,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	156	473,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,122	4,002,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_M1C	Longueur	1	Position	11002
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	67	278,500
D'ACCORD	2	1,095	3,341,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	294	953,500
EN DÉSAACCORD	4	4,600	15,494,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	839	3,572,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	161	479,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,122	4,002,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_M1D	Longueur	1	Position	11003
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	50	178,500		
D'ACCORD	2	910	3,076,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	322	1,351,500		
EN DÉSACCORD	4	4,747	15,484,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	890	3,611,500		
SANS OBJET	6	112	189,500		
NE SAIT PAS	7	139	421,500		
REFUS	8	1	4,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,122	4,002,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_M1E	Longueur	1	Position	11004
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	52	222,500
D'ACCORD	2	1,004	3,807,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	283	1,259,500
EN DÉSACCORD	4	4,789	15,324,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	797	3,101,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	133	407,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,122	4,002,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_M1F	Longueur	1	Position	11005
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,267	5,219,500
D'ACCORD	2	4,961	16,080,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	202	671,500
EN DÉSACCORD	4	436	1,527,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	22	60,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	169	562,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,123	4,006,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCB_M1G	Longueur	1	Position	11006
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,093	4,565,500
D'ACCORD	2	5,025	16,444,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	324	1,104,000
EN DÉSAACCORD	4	442	1,408,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	29	139,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	143	455,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,123	4,006,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCBDM1	Longueur	2	Position	11007 - 11008
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCB_M1A à STCB_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCB_M1F et STCB_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	1 - 28	6,801	23,324,000
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,380	4,805,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1A	Longueur	1	Position	11009
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,293	17,616,500
NON		2		2,155	7,704,000
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		23	108,500
REFUS		8		15	41,500
NON DÉCLARÉ		9		1,695	2,658,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1B	Longueur	1	Position	11010
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		318	930,000
NON		2		7,126	24,397,000
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		26	101,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,700,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1C	Longueur	1	Position	11011
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	141,500
NON	2	7,409	25,216,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	20	71,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1D	Longueur	1	Position	11012
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	542	1,609,000
NON	2	6,906	23,743,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	22	76,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1E	Longueur	1	Position	11013
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	1,441,000
NON	2	7,028	23,917,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	19	70,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1F	Longueur	1	Position	11014
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	934	3,404,500
NON	2	6,515	21,950,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	20	73,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1G	Longueur	1	Position	11015
Nom de la question	DG_Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	525	1,762,000
NON	2	6,925	23,597,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	19	68,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1H	Longueur	1	Position	11016
Nom de la question	DG_Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,468	5,706,000
NON	2	5,982	19,653,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	19	68,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1I	Longueur	1	Position	11017
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	668	2,400,500
NON	2	6,775	22,935,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	26	91,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1J	Longueur	1	Position	11018
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	670	1,689,500
NON	2	6,774	23,657,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	25	80,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_1K **Longueur** 1 **Position** 11019

Nom de la question DG_Q1K

Concept Médicament - tension artérielle

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,602	4,081,000
NON	2	5,846	21,273,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	21	73,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCB_1L **Longueur** 1 **Position** 11020

Nom de la question DG_Q1L

Concept Médicament - diurétiques

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	731	1,830,000
NON	2	6,707	23,498,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	31	99,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1M	Longueur	1	Position	11021
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	402,500
NON	2	7,310	24,942,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	24	82,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1N	Longueur	1	Position	11022
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	262,500
NON	2	7,353	25,092,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	19	73,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_1O **Longueur** 1 **Position** 11023

Nom de la question DG_Q1O

Concept Médicament - pilules pour contrôler le diabète

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	362	1,024,500
NON	2	7,087	24,329,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	20	73,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCB_1P **Longueur** 1 **Position** 11024

Nom de la question DG_Q1P

Concept Médicament - somnifères

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	512	1,560,500
NON	2	6,936	23,791,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	19	72,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1Q	Longueur	1	Position	11025
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1Q
---------------------------	--------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,254	3,941,000
NON	2	6,193	21,410,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	20	73,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1R	Longueur	1	Position	11026
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	1,073,000
NON	2	7,057	24,273,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	23	77,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1S	Longueur	1	Position	11027
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1S
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	1,842,000
NON	2	1,698	6,020,500
SANS OBJET	6	5,477	17,860,500
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,595,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1T	Longueur	1	Position	11028
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1T
---------------------------	--------

Concept	Médicament - hormones pour la ménopause
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	254	643,500
NON	2	3,211	8,782,000
SANS OBJET	6	4,127	16,265,000
NE SAIT PAS	7	9	14,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,608,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1T1	Longueur	1	Position	11029
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	96	216,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	17	38,500
LES DEUX	3	78	208,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	38	104,000
SANS OBJET	6	7,338	25,047,000
NE SAIT PAS	7	25	75,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,628,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1T2	Longueur	4	Position	11030 - 11033
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1960 - 2007	246	617,000
SANS OBJET	9996	7,338	25,047,000
NE SAIT PAS	9997	8	26,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,701	2,628,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_1U	Longueur	1	Position	11034
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	626	1,655,500
NON	2	6,821	23,697,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	20	71,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,700,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_1V	Longueur	1	Position	11035
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,317	4,044,500
NON		2		6,129	21,315,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		22	64,500
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,700,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF1	Longueur	1	Position	11036
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGCB_1A à DGCB_1V, SEX et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,590	21,990,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		868	3,378,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NON DÉCLARÉ		9		1,723	2,760,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_2	Longueur	3	Position	11037 - 11039
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCB_1A à DGCB_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 32		6,660	22,045,000
SANS OBJET		996		892	3,474,500
NE SAIT PAS		997		18	47,500
REFUS		998		8	33,500
NON DÉCLARÉ		999		1,715	2,717,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF3A	Longueur	1	Position	11040
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,602	13,933,500
SANS OBJET		6		2,873	11,390,500
NE SAIT PAS		7		64	173,500
REFUS		8		12	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,742	2,800,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC3A	Longueur	7	Position	11041 - 11047
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00			4,543	13,741,500
SANS OBJET	9999996			2,873	11,390,500
NE SAIT PAS	9999997			64	173,500
REFUS	9999998			12	20,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,801	2,992,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3A	Longueur	2	Position	11048 - 11049
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	513	1,415,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	79	206,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,060	2,821,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	22	79,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	352	1,294,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	326	1,002,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	63	207,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	38	112,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	503	1,603,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,268	4,040,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	222	738,500
ORGANES SENSORIELS	19	25	46,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	27	54,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	34	88,000
SANS OBJET	96	2,873	11,390,500
NON DÉCLARÉ	99	1,877	3,186,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_3AA	Longueur	1	Position	11050
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,436	10,128,000
NON	2	1,069	3,661,000
SANS OBJET	6	2,973	11,544,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,814	2,983,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF3B	Longueur	1	Position	11051
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,859	7,987,500
SANS OBJET	6	4,600	17,274,000
NE SAIT PAS	7	28	92,500
NON DÉCLARÉ	9	1,806	2,964,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3B	Longueur	7	Position	11052 - 11058
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	2,811	7,837,000
SANS OBJET	9999996	4,600	17,274,000
NE SAIT PAS	9999997	28	92,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,854	3,115,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3B	Longueur	2	Position	11059 - 11060
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	416	1,169,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	59	159,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	977	2,436,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	46,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	142	485,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	161	328,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	28	91,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	23	77,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	174	495,500
SYSTÈME NERVEUX	14	595	1,829,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	18,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	145	478,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	79,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	24	61,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	80,000
SANS OBJET	96	4,600	17,274,000
NON DÉCLARÉ	99	1,882	3,207,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_3BA **Longueur** 1 **Position** 11061
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2
Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,419	6,684,500
NON	2	349	1,167,000
SANS OBJET	6	4,695	17,421,000
NON DÉCLARÉ	9	1,830	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCBF3C **Longueur** 1 **Position** 11062
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 3
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,802	4,642,000
SANS OBJET	6	5,659	20,625,000
NE SAIT PAS	7	24	75,000
NON DÉCLARÉ	9	1,808	2,976,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3C	Longueur	7	Position	11063 - 11069
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,773	4,540,000
SANS OBJET	9999996	5,659	20,625,000
NE SAIT PAS	9999997	24	75,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,837	3,078,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3C	Longueur	2	Position	11070 - 11071
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2

Note Basé sur DGCB3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	280	734,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	43	87,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	626	1,557,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	26,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	67	215,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	77	193,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	25	74,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	6	14,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	109	262,500
SYSTÈME NERVEUX	14	400	1,058,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	11	29,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	71	174,000
ORGANES SENSORIELS	19	15	31,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	57,500
SANS OBJET	96	5,659	20,625,000
NON DÉCLARÉ	99	1,861	3,153,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_3CA	Longueur	1	Position	11072
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,528	4,016,500
NON	2	184	491,500
SANS OBJET	6	5,752	20,770,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,828	3,040,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF3D	Longueur	1	Position	11073
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,204	3,002,500
SANS OBJET	6	6,267	22,285,500
NE SAIT PAS	7	10	26,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,811	2,999,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3D	Longueur	7	Position	11074 - 11080
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,180	2,917,000
SANS OBJET	9999996	6,267	22,285,500
NE SAIT PAS	9999997	10	26,500
REFUS	9999998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,835	3,084,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3D	Longueur	2	Position	11081 - 11082
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	215	531,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	44	99,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	416	1,012,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	14,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	108,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	40	71,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	17,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	18,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	75	183,000
SYSTÈME NERVEUX	14	256	634,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	31	86,000
ORGANES SENSORIELS	19	15	39,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	19,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	20	61,500
SANS OBJET	96	6,267	22,285,500
NON DÉCLARÉ	99	1,846	3,115,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_3DA **Longueur** 1 **Position** 11083

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4

Univers Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,002	2,585,500
NON	2	118	291,000
SANS OBJET	6	6,355	22,422,500
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,019,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCBF3E **Longueur** 1 **Position** 11084

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 5

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	791	1,966,000
SANS OBJET	6	6,690	23,352,000
NE SAIT PAS	7	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9	1,802	2,971,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3E	Longueur	7	Position	11085 - 11091
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	778	1,923,500
SANS OBJET	9999996	6,690	23,352,000
NE SAIT PAS	9999997	10	29,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,815	3,013,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3E	Longueur	2	Position	11092 - 11093
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	162	431,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	31	71,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	244	612,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	13,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	24	60,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	20	38,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	11	41,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	43	113,500
SYSTÈME NERVEUX	14	171	397,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	75,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	30,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	12,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	15,500
SANS OBJET	96	6,690	23,352,000
NON DÉCLARÉ	99	1,825	3,042,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_3EA **Longueur** 1 **Position** 11094
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5
Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	650	1,698,000
NON	2	61	153,000
SANS OBJET	6	6,774	23,477,500
NON DÉCLARÉ	9	1,808	2,989,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCBF3F **Longueur** 1 **Position** 11095
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 6
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	523	1,305,000
SANS OBJET	6	6,969	24,071,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,798	2,938,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3F	Longueur	7	Position	11096 - 11102
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	520	1,298,000
SANS OBJET	9999996	6,969	24,071,000
NE SAIT PAS	9999997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,801	2,945,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3F	Longueur	2	Position	11103 - 11104
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	101	299,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	29	34,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	150	372,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	23	83,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	29,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	5,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	24	51,500
SYSTÈME NERVEUX	14	124	290,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	24	43,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	20,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	13,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	32,500
SANS OBJET	96	6,969	24,071,000
NON DÉCLARÉ	99	1,804	2,949,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_3FA **Longueur** 1 **Position** 11105
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6
Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	405	1,108,500
NON	2	43	89,500
SANS OBJET	6	7,048	24,189,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	2,931,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCBF3G **Longueur** 1 **Position** 11106
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 7
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	373	907,500
SANS OBJET	6	7,133	24,500,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,785	2,905,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3G	Longueur	7	Position	11107 - 11113
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	369	897,000
SANS OBJET	9999996	7,133	24,500,000
NE SAIT PAS	9999997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,789	2,916,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3G	Longueur	2	Position	11114 - 11115
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	76	189,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	30,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	95	205,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	12,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	24,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	22	45,500
SYSTÈME NERVEUX	14	92	256,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	24	61,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	17,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	16,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	19,000
SANS OBJET	96	7,133	24,500,000
NON DÉCLARÉ	99	1,791	2,921,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_3GA **Longueur** 1 **Position** 11116

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	747,500
NON	2	30	66,500
SANS OBJET	6	7,203	24,604,500
NON DÉCLARÉ	9	1,783	2,900,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCBF3H **Longueur** 1 **Position** 11117

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 8

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	586,500
SANS OBJET	6	7,272	24,846,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,776	2,882,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3H	Longueur	7	Position	11118 - 11124
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	238	573,500
SANS OBJET	9999996	7,272	24,846,500
NE SAIT PAS	9999997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,781	2,894,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3H	Longueur	2	Position	11125 - 11126
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	52	149,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	9	16,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	60	117,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	7,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	31,000
SYSTÈME NERVEUX	14	68	176,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	36,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	7,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	10,000
SANS OBJET	96	7,272	24,846,500
NON DÉCLARÉ	99	1,783	2,898,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCB_3HA **Longueur** 1 **Position** 11127
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8
Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	468,000
NON	2	17	42,500
SANS OBJET	6	7,333	24,933,500
NON DÉCLARÉ	9	1,774	2,874,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCBF3I **Longueur** 1 **Position** 11128
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 9
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	370,500
SANS OBJET	6	7,355	25,076,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,770	2,866,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3I	Longueur	7	Position	11129 - 11135
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	164	366,500
SANS OBJET	9999996	7,355	25,076,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
REFUS	9999998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,772	2,870,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3I	Longueur	2	Position	11136 - 11137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	43	71,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	8	16,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	83,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	12,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	19,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	38	92,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	32,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	12,500
SANS OBJET	96	7,355	25,076,500
NON DÉCLARÉ	99	1,774	2,875,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_3IA	Longueur	1	Position	11138
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	277,500
NON	2	15	31,000
SANS OBJET	6	7,406	25,149,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,767	2,858,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF3J	Longueur	1	Position	11139
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	279,000
SANS OBJET	6	7,413	25,183,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,854,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3J	Longueur	7	Position	11140 - 11146
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	114	276,500
SANS OBJET	9999996	7,413	25,183,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,765	2,857,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3J	Longueur	2	Position	11147 - 11148
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	34	74,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	15,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	19	38,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	16,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	21	55,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	38,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	7,413	25,183,500
NON DÉCLARÉ	99	1,766	2,858,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_3JA	Longueur	1	Position	11149
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	183,000
NON	2	16	39,500
SANS OBJET	6	7,454	25,248,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,761	2,845,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF3K	Longueur	1	Position	11150
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	147,500
SANS OBJET	6	7,457	25,312,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,763	2,854,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC3K	Longueur	7	Position	11151 - 11157
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	71	147,500
SANS OBJET	9999996	7,457	25,312,500
NE SAIT PAS	9999997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,763	2,854,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3K	Longueur	2	Position	11158 - 11159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	45,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	29,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	21	45,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,500
SANS OBJET	96	7,457	25,312,500
NON DÉCLARÉ	99	1,765	2,858,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_3KA	Longueur	1	Position	11160
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	85,500
NON	2	4	11,500
SANS OBJET	6	7,491	25,371,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,761	2,847,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF3L	Longueur	1	Position	11161
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	98,000
SANS OBJET		6		7,478	25,357,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,860,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC3L	Longueur	7	Position	11162 - 11168
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA02 - Z99AA00		50	98,000
SANS OBJET		9999996		7,478	25,357,000
NE SAIT PAS		9999997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,763	2,860,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG3L	Longueur	2	Position	11169 - 11170
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB_2

Note Basé sur DGCBG3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	17,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	25,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	7,478	25,357,000
NON DÉCLARÉ	99	1,765	2,863,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_3LA	Longueur	1	Position	11171
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	42,000
NON	2	5	15,500
SANS OBJET	6	7,508	25,411,500
NON DÉCLARÉ	9	1,760	2,849,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_4	Longueur	1	Position	11172
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,130	10,490,500
NON		2		4,299	14,745,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		26	137,500
REFUS		8		13	43,000
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,712,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_4A	Longueur	1	Position	11173
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,669	8,527,500
NON		2		456	1,941,500
SANS OBJET		6		4,411	14,935,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		3	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,752	2,893,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5A	Longueur	1	Position	11174
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,655	8,459,000
SANS OBJET		6		4,867	16,876,500
NE SAIT PAS		7		14	68,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,914,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB5A	Longueur	7	Position	11175 - 11181
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,584	8,213,000
SANS OBJET		9999996		4,867	16,876,500
NE SAIT PAS		9999997		14	68,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,828	3,160,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5A	Longueur	2	Position	11182 - 11183
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1

Note Basé sur DGCB5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,716	5,233,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	116	408,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	24,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	83	261,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	6,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	21	99,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	33,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	21,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	21	49,500
MÉDECINES DOUCES	24	549	1,911,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	42	139,500
SANS OBJET	96	4,867	16,876,500
NON DÉCLARÉ	99	1,842	3,229,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_5AA	Longueur	1	Position	11184
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,341	4,188,500
NON		2		1,310	4,231,000
SANS OBJET		6		4,867	16,876,500
NE SAIT PAS		7		3	32,000
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,771	2,982,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF5B	Longueur	1	Position	11185
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,337	4,182,000
SANS OBJET		6		6,177	21,107,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	3,022,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC5B	Longueur	7	Position	11186 - 11192
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,306	4,037,000
SANS OBJET	9999996	6,177	21,107,500
NE SAIT PAS	9999997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,806	3,167,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5B	Longueur	2	Position	11193 - 11194
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1

Note Basé sur DGCB5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	831	2,542,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	68	243,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	22	63,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	11,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	10	28,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	19,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	29	87,500
MÉDECINES DOUCES	24	291	908,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	25	78,000
SANS OBJET	96	6,177	21,107,500
NON DÉCLARÉ	99	1,810	3,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_5BA	Longueur	1	Position	11195
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		687	2,182,000
NON		2		650	2,000,000
SANS OBJET		6		6,177	21,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,779	3,028,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF5C	Longueur	1	Position	11196
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		686	2,177,000
SANS OBJET		6		6,827	23,107,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,779	3,028,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC5C	Longueur	7	Position	11197 - 11203
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	659	2,111,000
SANS OBJET	9999996	6,827	23,107,500
NE SAIT PAS	9999997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,806	3,094,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5C	Longueur	2	Position	11204 - 11205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1

Note Basé sur DGCB5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	397	1,203,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	36	138,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	27,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	26,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	7,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	27,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	6,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	18	50,000
MÉDECINES DOUCES	24	155	576,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	32,000
SANS OBJET	96	6,827	23,107,500
NON DÉCLARÉ	99	1,807	3,099,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCB_5CA	Longueur	1	Position	11206
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		359	1,124,500
NON		2		326	1,048,500
SANS OBJET		6		6,827	23,107,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,034,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBF5D	Longueur	1	Position	11207
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		359	1,124,500
SANS OBJET		6		7,153	24,156,000
NON DÉCLARÉ		9		1,781	3,038,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBC5D	Longueur	7	Position	11208 - 11214
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	344	1,062,000
SANS OBJET	9999996	7,153	24,156,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,796	3,100,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5D	Longueur	2	Position	11215 - 11216
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5CA=1

Note Basé sur DGCB5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	188	550,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	55,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	18,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	22,000
MÉDECINES DOUCES	24	99	377,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	18,500
SANS OBJET	96	7,153	24,156,000
NON DÉCLARÉ	99	1,796	3,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5DA	Longueur	1	Position	11217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	637,000
NON	2	156	487,500
SANS OBJET	6	7,153	24,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,781	3,038,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5E	Longueur	1	Position	11218
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	637,000
SANS OBJET		6		7,309	24,643,500
NON DÉCLARÉ		9		1,781	3,038,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5E	Longueur	7	Position	11219 - 11225
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		193	604,500
SANS OBJET		9999996		7,309	24,643,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,791	3,070,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5E	Longueur	2	Position	11226 - 11227
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5DA=1

Note Basé sur DGCB5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	106	315,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	33,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	18,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	23,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	52	158,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	20,500
SANS OBJET	96	7,309	24,643,500
NON DÉCLARÉ	99	1,791	3,070,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5EA	Longueur	1	Position	11228
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	303,500
NON	2	96	328,000
SANS OBJET	6	7,309	24,643,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,781	3,038,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5F	Longueur	1	Position	11229
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	303,500
SANS OBJET		6		7,405	24,971,500
NON DÉCLARÉ		9		1,782	3,043,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5F	Longueur	7	Position	11230 - 11236
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		98	275,000
SANS OBJET		9999996		7,405	24,971,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,790	3,071,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5F	Longueur	2	Position	11237 - 11238
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5EA=1

Note Basé sur DGCB5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	52	139,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	22,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	12,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	21,000
MÉDECINES DOUCES	24	25	66,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	7,405	24,971,500
NON DÉCLARÉ	99	1,790	3,071,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5FA	Longueur	1	Position	11239
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	185,500
NON	2	42	118,000
SANS OBJET	6	7,405	24,971,500
NON DÉCLARÉ	9	1,782	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5G	Longueur	1	Position	11240
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	185,500
SANS OBJET		6		7,447	25,089,500
NON DÉCLARÉ		9		1,782	3,043,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5G	Longueur	7	Position	11241 - 11247
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		61	179,000
SANS OBJET		9999996		7,447	25,089,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,785	3,049,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5G	Longueur	2	Position	11248 - 11249
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5FA=1

Note Basé sur DGCBG5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	97,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	22	58,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	6,000
SANS OBJET	96	7,447	25,089,500
NON DÉCLARÉ	99	1,785	3,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5GA	Longueur	1	Position	11250
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	125,000
NON	2	20	60,500
SANS OBJET	6	7,447	25,089,500
NON DÉCLARÉ	9	1,782	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5H	Longueur	1	Position	11251
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		44	125,000
SANS OBJET		6		7,467	25,150,000
NON DÉCLARÉ		9		1,782	3,043,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5H	Longueur	7	Position	11252 - 11258
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A10BB09 - Z97AA00		43	122,000
SANS OBJET		9999996		7,467	25,150,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,783	3,046,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5H	Longueur	2	Position	11259 - 11260
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5GA=1

Note Basé sur DGCBG5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	46,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	14,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	13	40,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,000
SANS OBJET	96	7,467	25,150,000
NON DÉCLARÉ	99	1,783	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5HA	Longueur	1	Position	11261
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	72,500
NON	2	16	52,500
SANS OBJET	6	7,467	25,150,000
NON DÉCLARÉ	9	1,782	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5I	Longueur	1	Position	11262
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	72,500
SANS OBJET		6		7,483	25,202,500
NON DÉCLARÉ		9		1,782	3,043,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5I	Longueur	7	Position	11263 - 11269
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		23	57,000
SANS OBJET		9999996		7,483	25,202,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,787	3,058,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5I	Longueur	2	Position	11270 - 11271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5HA=1

Note Basé sur DGCBG5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	19,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	9	21,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	7,483	25,202,500
NON DÉCLARÉ	99	1,787	3,058,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5IA	Longueur	1	Position	11272
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	46,500
NON	2	10	26,000
SANS OBJET	6	7,483	25,202,500
NON DÉCLARÉ	9	1,782	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5J	Longueur	1	Position	11273
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	46,500
SANS OBJET		6		7,493	25,229,000
NON DÉCLARÉ		9		1,782	3,043,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5J	Longueur	7	Position	11274 - 11280
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		14	31,000
SANS OBJET		9999996		7,493	25,229,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,786	3,058,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5J	Longueur	2	Position	11281 - 11282
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5IA=1

Note Basé sur DGCB5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	12,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	10,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	7,493	25,229,000
NON DÉCLARÉ	99	1,786	3,058,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5JA	Longueur	1	Position	11283
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	19,500
NON	2	10	26,500
SANS OBJET	6	7,493	25,229,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,782	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5K	Longueur	1	Position	11284
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	19,500
SANS OBJET		6		7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ		9		1,783	3,043,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5K	Longueur	7	Position	11285 - 11291
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11JB - Z97AA00		5	19,000
SANS OBJET		9999996		7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,785	3,044,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5K	Longueur	2	Position	11292 - 11293
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5JA=1

Note Basé sur DGCB5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	16,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ	99	1,785	3,044,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCB_5KA	Longueur	1	Position	11294
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	19,500
SANS OBJET	6	7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ	9	1,783	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBF5L	Longueur	1	Position	11295
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	19,500
SANS OBJET		6		7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ		9		1,783	3,043,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCBC5L	Longueur	7	Position	11296 - 11302
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCB_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		7	19,500
SANS OBJET		9999996		7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,783	3,043,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCBG5L	Longueur	2	Position	11303 - 11304
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB_5KA=1

Note Basé sur DGCB5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	12,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	7,503	25,255,500
NON DÉCLARÉ	99	1,783	3,043,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_1	Longueur	1	Position	11305
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,048	3,846,500
NON	2	6,353	21,308,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	41	160,000
REFUS	8	41	143,500
NON DÉCLARÉ	9	1,698	2,671,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCB_2 **Longueur** 1 **Position** 11306
Nom de la question SM_Q102
Concept État actuel du fumeur
Question Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,081	4,196,500
À L'OCCASION	2	261	1,202,000
JAMAIS	3	6,168	19,946,500
SANS OBJET	6	11	35,500
NE SAIT PAS	7	33	123,000
REFUS	8	39	141,000
NON DÉCLARÉ	9	1,700	2,673,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCB_3 **Longueur** 3 **Position** 11307 - 11309
Nom de la question SM_Q103
Concept Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCB_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 78	1,072	4,173,500
SANS OBJET	996	6,440	21,184,000
NE SAIT PAS	997	9	23,500
NON DÉCLARÉ	999	1,772	2,937,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_4	Longueur	3	Position	11310 - 11312
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 70	1,078	4,187,000
SANS OBJET	996	6,440	21,184,000
NE SAIT PAS	997	3	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,772	2,937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_4A	Longueur	1	Position	11313
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,275	10,109,500
NON	2	2,878	9,777,500
SANS OBJET	6	1,353	5,434,500
NE SAIT PAS	7	12	28,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,773	2,959,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_4B	Longueur	1	Position	11314
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_4A=1 et SMCB_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	329,500
NON	2	120	429,000
SANS OBJET	6	7,306	24,564,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,781	2,991,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_5A	Longueur	1	Position	11315
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_4A=1 ou SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,671	8,169,500
NON	2	823	3,050,500
SANS OBJET	6	3,908	13,911,500
NE SAIT PAS	7	13	36,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,877	3,145,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCB_5B **Longueur** 3 **Position** 11316 - 11318
Nom de la question SM_Q105B
Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
Univers Répondants qui ont répondu SMCB_2=2 ou SMCB_4B=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 15	232	1,049,500
SANS OBJET	996	7,289	24,331,500
NON DÉCLARÉ	999	1,772	2,937,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCB_5C **Longueur** 2 **Position** 11319 - 11320
Nom de la question SM_Q105C
Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu SMCB_2=2 ou SMCB_4B=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	229	1,018,500
SANS OBJET	96	7,289	24,331,500
NE SAIT PAS	97	3	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,772	2,937,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_5	Longueur	1	Position	11321
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_2=2 ou SMC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,764	8,475,000
NON		2		771	2,831,000
SANS OBJET		6		3,969	14,006,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	3,001,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_6	Longueur	3	Position	11322 - 11324
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 60		2,031	6,089,500
SANS OBJET		996		4,740	16,836,500
NE SAIT PAS		997		18	46,000
NON DÉCLARÉ		999		2,504	5,346,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_7	Longueur	3	Position	11325 - 11327
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	1,996	6,002,000
SANS OBJET	996	4,771	16,889,000
NE SAIT PAS	997	26	76,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	2,498	5,342,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_8	Longueur	3	Position	11328 - 11330
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 83	2,033	6,085,000
SANS OBJET	996	4,740	16,836,500
NE SAIT PAS	997	16	50,500
NON DÉCLARÉ	999	2,504	5,346,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCBDTYP	Longueur	2	Position	11331 - 11332
Nom de la question					
Concept	Genre de fumeur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur SMCB_2, SMCB_4A et SMCB_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER		1		1,081	4,196,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		222	1,035,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		39	167,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		2,542	7,440,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		732	2,664,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		2,878	9,777,500
SANS OBJET		96		11	35,500
NON DÉCLARÉ		99		1,788	3,002,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCBDYRS	Longueur	3	Position	11333 - 11335
Nom de la question					
Concept	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou SMCB_5=1				
Note	Basé sur SMCB_3, SMCB_6, SMCB_8, Type de fumeur (SMCB_2, SMCB_4A, SMCB_5) et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 77		3,094	10,226,500
SANS OBJET		996		3,660	12,644,000
NON DÉCLARÉ		999		2,539	5,447,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCBDSTR	Longueur	2	Position	11336 - 11337
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	12	49,500
ULTRA DOUCE	2	10	21,500
EXTRA DOUCE	3	65	331,500
EXTRA LÉGÈRE	4	54	262,500
ULTRA LÉGÈRE	5	200	775,000
DOUCE	6	208	857,500
ULTRA	7	2	14,000
LÉGÈRE	8	153	523,500
RÉGULIÈRE	9	334	1,305,000
SANS OBJET	96	6,084	19,832,000
NON DÉCLARÉ	99	2,171	4,346,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCBDTAR	Longueur	1	Position	11338
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Teneur en goudron des cigarettes - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	40	155,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	309	1,189,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	519	2,085,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	170	710,500
SANS OBJET	6	6,084	19,832,000
NON DÉCLARÉ	9	2,171	4,346,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_9	Longueur	2	Position	11339 - 11340
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question SM_Q109**Concept** Raison d'avoir cessé de fumer**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?**Univers** Répondants sans procuration qui ont répondu (SMCA_2=1 ou SMCA_2=2) et SMCB_2=3 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	3	6,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	88	282,000
COÛT	4	13	23,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	13	46,500
GROSSESSE	7	7	54,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	7	9,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	4	6,000
AUTRE	11	91	360,500
SANS OBJET	96	7,152	24,083,000
NON DÉCLARÉ	99	1,915	3,447,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_10	Longueur	2	Position	11341 - 11342
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=3 et (SMCB_2=1 ou SMCB_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	25	74,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	20	104,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	13	98,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	5	15,000
PAR CURIOSITÉ	5	7	33,500
STRESS	6	44	187,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	29	132,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	4	17,500
AUTRE	10	46	217,000
SANS OBJET	96	7,116	23,716,000
NE SAIT PAS	97	10	39,000
NON DÉCLARÉ	99	1,974	3,684,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_11	Longueur	2	Position	11343 - 11344
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 et SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	2	3,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	17	83,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	9	34,000
COÛT	5	1	1,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	15,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	2	27,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	9,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	3	23,000
AUTRE	12	22	133,000
SANS OBJET	96	7,327	24,559,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,902	3,428,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_12	Longueur	2	Position	11345 - 11346
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=2 et SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	11	36,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	3	14,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	3	7,000
STRESS	6	20	124,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	5	26,000
AUTRE	10	23	88,000
SANS OBJET	96	7,328	24,604,000
NE SAIT PAS	97	6	33,500
NON DÉCLARÉ	99	1,894	3,385,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_13	Longueur	1	Position	11347
Nom de la question	SM_Q113				
Concept	A déjà fumé toute une cigarette entière				
Question	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMCA_4A=1 ou SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1 ou SMC8_4A=1 ou SMC6_4A=1 ou SMC4_4A=1) et SMCB_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	1,029,500
NON	2	2,474	8,628,000
SANS OBJET	6	4,695	15,644,000
NE SAIT PAS	7	10	52,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,773	2,959,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_14	Longueur	3	Position	11348 - 11350
Nom de la question	SM_Q114				
Concept	Âge a fumé première cigarette entière				
Question	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou SMCB_2=2 ou [SMCB_2=3 et (SMCB_4A=1 ou SMCB_4B=1)] ou SMCB_13=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 69		4,778	16,037,000
SANS OBJET		996		2,586	8,817,500
NE SAIT PAS		997		139	430,000
REFUS		998		5	17,500
NON DÉCLARÉ		999		1,785	3,016,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_201	Longueur	1	Position	11351
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		203	758,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		416	1,525,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		230	908,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		200	926,000
SANS OBJET		6		6,446	21,187,500
NE SAIT PAS		7		6	21,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,789	2,979,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_21A	Longueur	1	Position	11352
Nom de la question	SM_Q201A				
Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		181	660,500
NON		2		869	3,457,500
SANS OBJET		6		6,185	19,985,500
NE SAIT PAS		7		5	16,500
REFUS		8		3	16,500
NON DÉCLARÉ		9		2,050	4,181,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_21B	Longueur	1	Position	11353
Nom de la question	SM_Q201B				
Concept	La cigarette la plus indispensable				
Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE		1		541	1,995,000
UNE AUTRE		2		422	1,805,000
SANS OBJET		6		6,185	19,985,500
NE SAIT PAS		7		91	339,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,050	4,181,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_21C	Longueur	1	Position	11354
Nom de la question	SM_Q201C				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		334	1,265,500
NON		2		706	2,827,000
SANS OBJET		6		6,185	19,985,500
NE SAIT PAS		7		15	47,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,050	4,181,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_21D	Longueur	1	Position	11355
Nom de la question	SM_Q201D				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		225	960,000
NON		2		787	2,986,000
SANS OBJET		6		6,185	19,985,500
NE SAIT PAS		7		44	195,000
REFUS		8		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,050	4,181,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCB_DFTT	Longueur	2	Position	11356 - 11357
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SMCB_2, SMCB_4, SMCB_201, SMCB_21A, SMCB_21B, SMCB_21C et SMCB_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	299	1,282,500
DÉPENDANCE FAIBLE	2	288	1,076,000
DÉPENDANCE MOYENNE	3	132	494,000
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	155	577,500
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	48	156,500
SANS OBJET	96	6,429	21,148,500
NON DÉCLARÉ	99	1,942	3,583,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCB_202	Longueur	1	Position	11358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SM_Q202**Concept** A essayé d'arrêter de fumer**Question** Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?**Univers** Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 ou SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	464	1,819,500
NON	2	846	3,497,500
SANS OBJET	6	6,185	19,985,500
NE SAIT PAS	7	5	17,500
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,791	2,988,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCB_203 **Longueur** 2 **Position** 11359 - 11360
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMCB_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	442	1,736,000
SANS OBJET	96	7,031	23,483,500
NE SAIT PAS	97	21	82,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,798	3,015,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCB_204 **Longueur** 1 **Position** 11361
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCB_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	1,063,500
NON	2	180	710,500
SANS OBJET	6	7,031	23,483,500
NE SAIT PAS	7	15	45,000
NON DÉCLARÉ	9	1,798	3,015,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCB_205 **Longueur** 1 **Position** 11362
Nom de la question SM_Q205
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?
Univers Répondants qui ont répondu SMCB_204=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	559,000
NON	2	45	137,000
SANS OBJET	6	7,300	24,547,000
NE SAIT PAS	7	18	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,798	3,015,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCB_206 **Longueur** 1 **Position** 11363
Nom de la question SM_Q206
Concept Restrictions de l'usage du tabac au travail
Question À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?
Univers Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCB_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,701	9,917,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,000	3,815,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	158	512,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	248	1,013,000
SANS OBJET	6	3,249	9,426,500
NE SAIT PAS	7	43	215,500
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,402,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_1A	Longueur	1	Position	11364
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,863	20,605,000
NON		2		1,524	4,472,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		50	212,500
REFUS		8		41	139,500
NON DÉCLARÉ		9		1,703	2,700,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_1	Longueur	1	Position	11365
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,746	20,176,000
NON		2		216	567,500
SANS OBJET		6		1,535	4,508,000
NE SAIT PAS		7		1	7,000
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,794	3,052,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_2	Longueur	2	Position	11366 - 11367
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,345	4,240,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	664	2,179,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	839	2,868,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	955	3,560,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,137	4,278,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	320	1,236,500
TOUS LES JOURS	7	467	1,738,000
SANS OBJET	96	1,751	5,075,500
NE SAIT PAS	97	14	59,000
REFUS	98	4	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,797	3,067,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_3	Longueur	2	Position	11368 - 11369
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,223	10,026,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,541	6,096,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	358	1,360,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	248	1,023,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	202	791,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	125	737,000
SANS OBJET	96	1,771	5,108,000
NE SAIT PAS	97	23	92,500
REFUS	98	5	17,500
NON DÉCLARÉ	99	1,797	3,067,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_DAY	Longueur	2	Position	11370 - 11371
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	532	1,978,000
LUNDI	2	923	3,125,000
MARDI	3	1,000	3,494,000
MERCREDI	4	986	3,466,000
JEUDI	5	1,127	3,910,500
VENDREDI	6	750	2,665,500
SAMEDI	7	531	1,997,500
SANS OBJET	96	1,771	5,108,000
NON DÉCLARÉ	99	1,673	2,574,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_5	Longueur	1	Position	11372
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,648	13,193,500
NON	2	2,052	6,847,000
SANS OBJET	6	1,771	5,108,000
NE SAIT PAS	7	20	82,000
REFUS	8	5	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,067,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_5A1	Longueur	3	Position	11373 - 11375
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,664	5,985,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,957	7,088,000
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	27	120,000
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_5A2	Longueur	3	Position	11376 - 11378
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 12	1,180	4,256,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,438	8,814,000
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	30	123,000
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_5A3	Longueur	3	Position	11379 - 11381
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 17	1,079	3,925,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,540	9,149,500
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	29	119,500
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_5A4	Longueur	3	Position	11382 - 11384
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,076	3,883,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,537	9,151,500
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	35	158,500
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_5A5	Longueur	3	Position	11385 - 11387
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,078	4,077,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,526	8,961,500
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	44	155,000
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_5A6	Longueur	3	Position	11388 - 11390
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,715	6,381,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,894	6,628,000
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	39	185,000
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_5A7	Longueur	3	Position	11391 - 11393
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,282	8,461,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,332	4,580,500
SANS OBJET	996	3,823	11,955,000
NE SAIT PAS	997	34	152,000
NON DÉCLARÉ	999	1,822	3,169,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_5B	Longueur	1	Position	11394
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	AL_Q5B
---------------------------	--------

Concept	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	895	2,220,500
NON	2	701	2,356,500
SANS OBJET	6	5,892	20,658,500
NE SAIT PAS	7	9	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,796	3,066,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_6	Longueur	1	Position	11395
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	AL_Q6
---------------------------	-------

Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
----------------	--

Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1=2 ou ALCB_5B=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	507,500
NON	2	809	2,147,500
SANS OBJET	6	6,458	22,568,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,806	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7A	Longueur	1	Position	11396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	AL_Q7
---------------------------	-------

Concept	Raison pour diminuer de boire - régime
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,500
NON	2	206	489,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_7B	Longueur	1	Position	11397
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		208	495,500
SANS OBJET		6		7,281	24,735,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,083,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7C	Longueur	1	Position	11398
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	16,500
NON		2		204	479,000
SANS OBJET		6		7,281	24,735,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,083,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_7D	Longueur	1	Position	11399
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	31,000
NON	2	197	464,500
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7E	Longueur	1	Position	11400
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	169,500
NON	2	129	326,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_7F	Longueur	1	Position	11401
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	27,500
NON	2	196	468,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7G	Longueur	1	Position	11402
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	47,000
NON	2	183	448,500
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_7H	Longueur	1	Position	11403
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	96,500
NON	2	168	399,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7I	Longueur	1	Position	11404
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	18,000
NON	2	196	477,500
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_7J	Longueur	1	Position	11405
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	17,500
NON	2	198	478,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7K	Longueur	1	Position	11406
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	25,500
NON	2	194	470,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCB_7L	Longueur	1	Position	11407
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	24,500
NON	2	197	471,000
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCB_7M	Longueur	1	Position	11408
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	153,000
NON	2	144	342,500
SANS OBJET	6	7,281	24,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCBDTYP	Longueur	1	Position	11409
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALCB_2 et ALCB_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,382	15,860,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,345	4,240,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,036	2,673,000
N'A JAMAIS BU	4	701	2,356,500
SANS OBJET	6	11	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,153,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCBDWKY	Longueur	3	Position	11410 - 11412
Nom de la question					
Concept	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALCB_5, ALCB_5A1 à ALCB_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 112	3,540	12,723,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,052	6,847,000
SANS OBJET	996	1,771	5,108,000
NON DÉCLARÉ	999	1,930	3,639,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCBDDL	Longueur	2	Position	11413 - 11414
Nom de la question					
Concept	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALCBDWKY (Source : ALCB_5, ALCB_5A1 à ALCB_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 16	1,977	7,533,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,615	12,037,500
SANS OBJET	96	1,771	5,108,000
NON DÉCLARÉ	99	1,930	3,639,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1A	Longueur	1	Position	11415
Nom de la question	MH_Q01A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	21	72,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	87	343,000
PARFOIS	3	497	1,753,500
RAREMENT	4	1,203	4,210,000
JAMAIS	5	5,158	17,374,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	93	315,000
REFUS	8	70	249,000
NON DÉCLARÉ	9	2,052	3,811,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1B	Longueur	1	Position	11416
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	65	237,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	165	743,000
PARFOIS	3	1,144	4,529,500
RAREMENT	4	1,566	6,107,000
JAMAIS	5	4,019	12,116,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	6	20,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,215	4,375,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1C	Longueur	1	Position	11417
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	89	309,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	166	734,000
PARFOIS	3	1,034	3,955,000
RAREMENT	4	1,354	5,150,000
JAMAIS	5	4,306	13,550,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	10	34,500
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,396,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1D	Longueur	1	Position	11418
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	18	51,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	36	131,000
PARFOIS	3	298	1,134,000
RAREMENT	4	466	1,900,500
JAMAIS	5	6,128	20,474,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,430,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1E	Longueur	1	Position	11419
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	14	72,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	35	102,500
PARFOIS	3	196	685,500
RAREMENT	4	328	1,302,500
JAMAIS	5	6,369	21,515,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,235	4,438,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1F	Longueur	1	Position	11420
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	69	250,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	145	576,000
PARFOIS	3	748	2,881,500
RAREMENT	4	863	3,367,500
JAMAIS	5	5,109	16,581,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	8	22,000
NON DÉCLARÉ	9	2,239	4,450,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1G	Longueur	1	Position	11421
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCB_1A à MHCB_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	809	3,186,000
MOINS SOUVENT	2	497	1,893,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	2,893	10,514,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	41	178,500
SANS OBJET	6	2,782	8,009,000
NE SAIT PAS	7	21	55,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,248	4,476,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCb_1H **Longueur** 1 **Position** 11422
Nom de la question MH_Q01H
Concept Fréquence - éprouve sentiments (plus)
Question Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCb_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	276	1,073,000
PLUTÔT	2	221	964,500
UN PEU	3	306	1,131,000
SANS OBJET	6	6,213	20,595,000
NE SAIT PAS	7	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	2,271	4,537,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCb_1I **Longueur** 1 **Position** 11423
Nom de la question MH_Q01I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCb_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	186	705,000
PLUTÔT	2	135	493,500
UN PEU	3	169	667,500
SANS OBJET	6	6,525	21,888,000
NE SAIT PAS	7	7	27,000
NON DÉCLARÉ	9	2,271	4,537,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1J	Longueur	1	Position	11424
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		193	767,500
ASSEZ		2		541	2,082,000
UN PEU		3		1,340	5,006,000
PAS DU TOUT		4		2,110	7,687,500
SANS OBJET		6		2,823	8,187,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,284	4,582,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1K	Longueur	1	Position	11425
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		532	1,853,000
NON		2		6,463	21,985,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		81	286,500
REFUS		8		52	192,500
NON DÉCLARÉ		9		2,053	3,812,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1L	Longueur	3	Position	11426 - 11428
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	524	1,819,500
SANS OBJET	996	6,575	22,174,500
NE SAIT PAS	997	7	33,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,186	4,290,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1MA	Longueur	1	Position	11429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	265	855,000
NON	2	264	989,500
SANS OBJET	6	6,575	22,174,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,186	4,290,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1MB	Longueur	1	Position	11430
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	441,000
NON		2		414	1,403,500
SANS OBJET		6		6,575	22,174,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,186	4,290,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1MC	Longueur	1	Position	11431
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		124	476,500
NON		2		405	1,368,000
SANS OBJET		6		6,575	22,174,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,186	4,290,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_1MD	Longueur	1	Position	11432
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	108,500
NON		2		501	1,736,000
SANS OBJET		6		6,575	22,174,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,186	4,290,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_1ME	Longueur	1	Position	11433
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	399,000
NON		2		417	1,445,500
SANS OBJET		6		6,575	22,174,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,186	4,290,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC_B_1MF **Longueur** 1 **Position** 11434
Nom de la question MH_Q01M
Concept Santé mentale - a consulté autre professionnel
Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu MHC_B_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	127,000
NON	2	498	1,717,500
SANS OBJET	6	6,575	22,174,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,186	4,290,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC_B_2 **Longueur** 1 **Position** 11435
Nom de la question MH_Q02
Concept Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
Question Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	583	2,144,500
NON	2	6,399	21,657,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	93	314,500
REFUS	8	52	194,000
NON DÉCLARÉ	9	2,054	3,818,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_3	Longueur	1	Position	11436
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	170	631,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	191	673,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	124	507,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	90	315,500
SANS OBJET	6	6,511	21,847,000
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,199	4,326,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_4	Longueur	1	Position	11437
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	204	788,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	146	492,000
MOINS SOUVENT	3	8	22,000
SANS OBJET	6	6,725	22,670,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,207	4,343,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCBC_5 **Longueur** 1 **Position** 11438
Nom de la question MH_Q05
Concept Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
Question Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?
Univers Répondants qui ont répondu MHCBC_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	1,026,500
NON	2	71	248,500
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,210	4,346,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCBC_6 **Longueur** 1 **Position** 11439
Nom de la question MH_Q06
Concept Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
Question Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?
Univers Répondants qui ont répondu MHCBC_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	302	1,090,500
NON	2	45	181,500
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,211	4,351,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_7	Longueur	1	Position	11440
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	63	234,500
PERDU DU POIDS	2	106	434,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	167	566,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	2,000
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NE SAIT PAS	7	9	31,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,213	4,353,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_8KG	Longueur	3	Position	11441 - 11443
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 45	162	649,500
SANS OBJET	996	6,901	23,260,500
NON DÉCLARÉ	999	2,230	4,408,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_8LB	Longueur	3	Position	11444 - 11446
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 99	162	649,500
SANS OBJET	996	6,901	23,260,500
NON DÉCLARÉ	999	2,230	4,408,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_9	Longueur	1	Position	11447
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q09
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	221	808,000
NON	2	113	422,000
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,223	4,389,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC_B_10 **Longueur** 1 **Position** 11448
Nom de la question MH_Q10
Concept Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
Question Combien de fois cela s'est-il produit?
Univers Répondants qui ont répondu MHC_B_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	98	390,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	93	325,500
MOINS SOUVENT	3	30	92,500
SANS OBJET	6	6,846	23,114,500
NON DÉCLARÉ	9	2,226	4,395,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC_B_11 **Longueur** 1 **Position** 11449
Nom de la question MH_Q11
Concept Déprimé - difficulté à se concentrer
Question Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHC_B_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	275	994,000
NON	2	57	231,500
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,226	4,395,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_12	Longueur	1	Position	11450
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	780,500
NON	2	128	445,000
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NON DÉCLARÉ	9	2,228	4,400,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_13	Longueur	1	Position	11451
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	751,000
NON	2	131	474,500
SANS OBJET	6	6,733	22,692,500
NON DÉCLARÉ	9	2,228	4,400,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_14	Longueur	2	Position	11452 - 11453
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCB_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCB_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	316	1,159,500
SANS OBJET	96	6,735	22,697,000
NE SAIT PAS	97	14	61,500
NON DÉCLARÉ	99	2,228	4,400,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_15	Longueur	2	Position	11454 - 11455
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	25	82,500
FÉVRIER	2	27	98,000
MARS	3	27	140,000
AVRIL	4	17	45,000
MAI	5	26	74,500
JUIN	6	27	75,500
JUILLET	7	23	62,500
AOÛT	8	23	84,500
SEPTEMBRE	9	26	118,500
OCTOBRE	10	15	65,000
NOVEMBRE	11	22	111,500
DÉCEMBRE	12	28	100,000
SANS OBJET	96	6,755	22,779,000
NE SAIT PAS	97	10	19,500
NON DÉCLARÉ	99	2,242	4,462,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_16	Longueur	1	Position	11456
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_2=2 ou MHCB_3=3 ou 4 ou MHCB_4=3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	1,251,000
NON	2	6,311	21,215,500
SANS OBJET	6	459	1,461,500
NE SAIT PAS	7	9	27,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,213	4,353,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_17	Longueur	1	Position	11457
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_16=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	51	172,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	88	412,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	85	353,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	70	298,500
SANS OBJET	6	6,770	22,677,000
NE SAIT PAS	7	3	13,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,225	4,390,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_18	Longueur	1	Position	11458
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	37	125,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	72	283,000
MOINS SOUVENT	3	30	175,500
SANS OBJET	6	6,925	23,329,000
NON DÉCLARÉ	9	2,229	4,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_19	Longueur	1	Position	11459
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	369,000
NON	2	10	36,500
SANS OBJET	6	6,955	23,504,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,229	4,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC_B_20 **Longueur** 1 **Position** 11460

Nom de la question MH_Q20

Concept Perte d'intérêt - changement ou non de poids

Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

Univers Répondants qui ont répondu MHC_B_18=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	18	86,000
PERDU DU POIDS	2	24	69,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	64	243,000
SANS OBJET	6	6,955	23,504,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,408,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHC_B_21K **Longueur** 3 **Position** 11461 - 11463

Nom de la question MH_Q21B

Concept Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

Question Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

Univers Répondants qui ont répondu MHC_B_20=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 9	39	148,000
SANS OBJET	996	7,019	23,748,000
NON DÉCLARÉ	999	2,235	4,422,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_21L	Longueur	3	Position	11464 - 11466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 20	39	148,000
SANS OBJET	996	7,019	23,748,000
NON DÉCLARÉ	999	2,235	4,422,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_22	Longueur	1	Position	11467
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	196,000
NON	2	48	202,000
SANS OBJET	6	6,955	23,504,500
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,415,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_23	Longueur	1	Position	11468
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	13	38,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	35	128,500
MOINS SOUVENT	3	10	29,500
SANS OBJET	6	7,003	23,707,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,415,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_24	Longueur	1	Position	11469
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	285,500
NON	2	27	112,000
SANS OBJET	6	6,955	23,504,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,415,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_25	Longueur	1	Position	11470
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	196,500
NON	2	52	201,000
SANS OBJET	6	6,955	23,504,500
NON DÉCLARÉ	9	2,233	4,416,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB_26	Longueur	1	Position	11471
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	182,000
NON	2	63	215,500
SANS OBJET	6	6,955	23,504,500
NON DÉCLARÉ	9	2,233	4,416,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_27	Longueur	2	Position	11472 - 11473
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCB_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCB_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	101	379,000
SANS OBJET	96	6,957	23,517,000
NE SAIT PAS	97	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	2,233	4,416,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCB_28	Longueur	2	Position	11474 - 11475
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCB_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	8	49,000		
FÉVRIER	2	9	23,500		
MARS	3	6	17,500		
AVRIL	4	8	31,000		
MAI	5	7	23,000		
JUIN	6	7	18,500		
JUILLET	7	12	41,500		
AOÛT	8	11	65,500		
SEPTEMBRE	9	4	18,500		
OCTOBRE	10	7	21,000		
NOVEMBRE	11	6	19,500		
DÉCEMBRE	12	11	40,500		
SANS OBJET	96	6,959	23,523,000		
NE SAIT PAS	97	3	4,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,235	4,422,000		
	Total	9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCBDDS	Longueur	2	Position	11476 - 11477
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCB_1A à MHCB_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	6,934	23,656,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,247	4,472,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCBDCH	Longueur	2	Position	11478 - 11479
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCB_1A à MHCB_1F**Note** Basé sur MHCB_1G à MHCB_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	276	1,073,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	221	964,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	306	1,131,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	2,893	10,514,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	169	667,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	135	493,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	186	705,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	41	178,500
SANS OBJET	96	2,782	8,009,000
NON DÉCLARÉ	99	2,284	4,582,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCBDSF	Longueur	2	Position	11480 - 11481
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCB_2 à MHCB_6, MHCB_8A, MHCB_8B, MHCB_10 à MHCB_13, MHCB_16 à MHCB_19, MHCB_21A, MHCB_21B et MHCB_23 à MHCB_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	6,923	23,640,000
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,258	4,489,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCB DPP	Longueur	4.2	Position	11482 - 11485
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHCB_2 à MHCB_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	6,923	23,640,000
SANS OBJET	9.96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,258	4,489,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCBDWK	Longueur	2	Position	11486 - 11487
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC_B_14=2 à 53 ou MHC_B_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC_B_14 ou MHC_B_27. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	408	1,514,500
SANS OBJET	96	6,612	22,249,000
NON DÉCLARÉ	99	2,273	4,554,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCBDMT	Longueur	2	Position	11488 - 11489
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC_B_14=2 à 53 ou MHC_B_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC_B_15 ou MHC_B_28. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	33	131,500
FÉVRIER	2	36	121,000
MARS	3	33	157,000
AVRIL	4	25	76,000
MAI	5	33	97,000
JUIN	6	34	94,500
JUILLET	7	35	104,000
AOÛT	8	34	150,000
SEPTEMBRE	9	30	137,000
OCTOBRE	10	22	85,500
NOVEMBRE	11	28	131,500
DÉCEMBRE	12	39	140,500
SANS OBJET	96	6,612	22,249,000
NON DÉCLARÉ	99	2,299	4,643,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_101	Longueur	3	Position	11490 - 11492
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		6,796	23,311,000
SANS OBJET		996		112	189,500
NE SAIT PAS		997		237	675,500
REFUS		998		92	310,500
NON DÉCLARÉ		999		2,056	3,832,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_102	Longueur	1	Position	11493
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		263	837,500
RAREMENT		2		306	957,500
PARFOIS		3		856	2,796,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,899	6,646,500
TOUT LE TEMPS		5		3,380	11,774,000
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		84	269,500
REFUS		8		8	30,000
NON DÉCLARÉ		9		2,385	4,818,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSCB_103 **Longueur** 1 **Position** 11494

Nom de la question SS_Q03

Concept A quelqu'un pour l'écouter

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	62	186,000
RAREMENT	2	123	401,500
PARFOIS	3	428	1,556,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,690	5,650,000
TOUT LE TEMPS	5	4,389	15,188,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	12	28,500
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SSCB_104 **Longueur** 1 **Position** 11495

Nom de la question SS_Q04

Concept A quelqu'un qui conseille en situation de crise

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	160	514,000
RAREMENT	2	156	557,000
PARFOIS	3	587	2,057,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,668	5,726,500
TOUT LE TEMPS	5	4,086	14,034,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	46	121,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_105	Longueur	1	Position	11496
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	98	313,500
RAREMENT	2	122	503,500
PARFOIS	3	398	1,592,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,485	5,295,500
TOUT LE TEMPS	5	4,586	15,270,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	15	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_106	Longueur	1	Position	11497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	73	301,000
RAREMENT	2	86	335,500
PARFOIS	3	345	1,091,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,188	4,059,500
TOUT LE TEMPS	5	4,996	17,186,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	15	38,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_107	Longueur	1	Position	11498
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	81	234,500
RAREMENT	2	133	448,000
PARFOIS	3	584	1,955,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,713	6,008,000
TOUT LE TEMPS	5	4,176	14,326,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	17	40,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_108	Longueur	1	Position	11499
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	97	325,500
RAREMENT	2	133	565,500
PARFOIS	3	668	2,373,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,016	6,863,000
TOUT LE TEMPS	5	3,750	12,777,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	38	105,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_109	Longueur	1	Position	11500
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	102	313,000
RAREMENT	2	122	465,500
PARFOIS	3	525	1,952,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,712	5,850,000
TOUT LE TEMPS	5	4,224	14,388,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	18	41,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_110	Longueur	1	Position	11501
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	186	580,500
RAREMENT	2	215	806,500
PARFOIS	3	604	1,966,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,343	4,496,500
TOUT LE TEMPS	5	4,340	15,100,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	16	62,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_111	Longueur	1	Position	11502
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		92	304,500
RAREMENT		2		152	529,000
PARFOIS		3		705	2,528,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,840	6,444,500
TOUT LE TEMPS		5		3,898	13,161,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		17	44,500
NON DÉCLARÉ		9		2,477	5,117,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_112	Longueur	1	Position	11503
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		212	700,500
RAREMENT		2		208	752,500
PARFOIS		3		662	2,185,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,519	5,312,500
TOUT LE TEMPS		5		4,049	13,918,500
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		53	142,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,477	5,117,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_113	Longueur	1	Position	11504
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	206	568,500
RAREMENT	2	185	724,000
PARFOIS	3	816	3,030,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,790	6,198,500
TOUT LE TEMPS	5	3,659	12,368,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	46	119,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_114	Longueur	1	Position	11505
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	124	357,500
RAREMENT	2	204	713,500
PARFOIS	3	882	3,161,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,029	7,100,000
TOUT LE TEMPS	5	3,434	11,606,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	29	69,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_115	Longueur	1	Position	11506
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	183	587,500
RAREMENT	2	260	860,000
PARFOIS	3	751	2,438,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,714	5,969,500
TOUT LE TEMPS	5	3,756	13,021,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	39	133,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_116	Longueur	1	Position	11507
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	190	684,500
RAREMENT	2	194	630,500
PARFOIS	3	675	2,614,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,658	5,554,000
TOUT LE TEMPS	5	3,946	13,418,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	37	101,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_117	Longueur	1	Position	11508
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	134	434,500
RAREMENT	2	143	491,500
PARFOIS	3	661	2,388,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,824	6,223,500
TOUT LE TEMPS	5	3,900	13,361,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	37	102,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_118	Longueur	1	Position	11509
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	59	201,000
RAREMENT	2	120	406,500
PARFOIS	3	646	2,119,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,897	6,589,000
TOUT LE TEMPS	5	3,953	13,604,000
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	24	81,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCB_119	Longueur	1	Position	11510
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	106	347,500
RAREMENT	2	147	590,500
PARFOIS	3	719	2,722,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,969	6,792,000
TOUT LE TEMPS	5	3,711	12,426,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	45	119,500
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCB_120	Longueur	1	Position	11511
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	98	351,500
RAREMENT	2	128	466,500
PARFOIS	3	430	1,528,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,437	4,886,000
TOUT LE TEMPS	5	4,574	15,680,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NE SAIT PAS	7	32	88,000
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,117,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCBDTNG	Longueur	2	Position	11512 - 11513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCB_102, SSCB_105, SSCB_112 et SSCB_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	6,624	22,775,000
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,557	5,354,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCBDAFF	Longueur	2	Position	11514 - 11515
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCB_106, SSCB_110 et SSCB_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,655	22,867,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,526	5,261,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCBDSOC	Longueur	2	Position	11516 - 11517
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCB_107, SSCB_111, SSCB_114 et SSCB_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	6,646	22,850,000
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,535	5,279,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCBDEMO	Longueur	2	Position	11518 - 11519
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCB_103, SSCB_104, SSCB_108, SSCB_109, SSCB_113, SSCB_116, SSCB_117 et SSCB_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	6,560	22,635,000
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	2,621	5,494,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCBDRES	Longueur	3	Position	11520 - 11522
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHCB_AGE, AM6B_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	12 - 91	783	3,970,000
SANS OBJET	996	6,803	21,680,000
NON DÉCLARÉ	999	1,707	2,668,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5A	Longueur	1	Position	11523
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SD_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,609	22,171,500
NON	2	841	3,162,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_5B	Longueur	1	Position	11524
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,280	9,066,500
NON	2	5,170	16,267,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5C	Longueur	1	Position	11525
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	141,500
NON	2	7,433	25,192,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_5D	Longueur	1	Position	11526
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	353,500
NON		2		7,395	24,980,500
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		15	41,500
REFUS		8		18	61,500
NON DÉCLARÉ		9		1,709	2,728,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5E	Longueur	1	Position	11527
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	41,500
NON		2		7,444	25,292,500
SANS OBJET		6		101	153,500
NE SAIT PAS		7		15	41,500
REFUS		8		18	61,500
NON DÉCLARÉ		9		1,709	2,728,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_5F	Longueur	1	Position	11528
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	569,000
NON	2	7,277	24,765,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5G	Longueur	1	Position	11529
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	129,000
NON	2	7,429	25,205,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_5H	Longueur	1	Position	11530
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	95,500
NON	2	7,429	25,238,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5I	Longueur	1	Position	11531
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	640,000
NON	2	7,349	24,694,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_5J	Longueur	1	Position	11532
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - coréen
----------------	-------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7,450	25,334,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5K	Longueur	1	Position	11533
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - persan
----------------	-------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	21,500
NON	2	7,444	25,313,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCB_5L **Longueur** 1 **Position** 11534
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - polonais
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	201,500
NON	2	7,404	25,133,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCB_5M **Longueur** 1 **Position** 11535
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - portugais
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	262,000
NON	2	7,418	25,072,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_5N	Longueur	1	Position	11536
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	184,000
NON	2	7,428	25,150,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_5O	Longueur	1	Position	11537
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	673,000
NON	2	7,314	24,661,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCB_5P **Longueur** 1 **Position** 11538
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - tagal
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	86,500
NON	2	7,437	25,248,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCB_5Q **Longueur** 1 **Position** 11539
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - ukrainien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	161,000
NON	2	7,390	25,173,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCB_5R **Longueur** 1 **Position** 11540
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - vietnamien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	33,000
NON	2	7,446	25,301,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCB_5S **Longueur** 1 **Position** 11541
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - autre langue
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	1,695,500
NON	2	7,169	23,639,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	18	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,728,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCBDLNG	Longueur	2	Position	11542 - 11543
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDCB_5A à SDCB_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	4,522	12,991,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	795	2,852,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,256	4,922,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	215	1,204,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	616	3,054,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	14	87,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	32	222,500
SANS OBJET	96	101	153,500
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,830,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6A	Longueur	1	Position	11544
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SD_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,156	15,478,500
NON	2	2,284	9,816,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6B	Longueur	1	Position	11545
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,623	6,334,500
NON	2	5,817	18,960,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6C	Longueur	1	Position	11546
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	114,000
NON	2	7,426	25,181,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6D	Longueur	1	Position	11547
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	317,000
NON	2	7,392	24,978,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6E	Longueur	1	Position	11548
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	9,500
NON	2	7,434	25,285,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6F	Longueur	1	Position	11549
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	387,000
NON	2	7,307	24,908,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6G	Longueur	1	Position	11550
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	101,500
NON	2	7,423	25,193,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6H	Longueur	1	Position	11551
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	93,000
NON	2	7,418	25,202,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6I	Longueur	1	Position	11552
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	529,500
NON	2	7,360	24,765,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6J	Longueur	1	Position	11553
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7,440	25,295,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6K	Longueur	1	Position	11554
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	20,500
NON	2	7,437	25,274,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6L	Longueur	1	Position	11555
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	217,000
NON	2	7,397	25,078,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6M	Longueur	1	Position	11556
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	239,000
NON	2	7,412	25,056,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6N	Longueur	1	Position	11557
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	155,500
NON	2	7,419	25,139,500
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6O	Longueur	1	Position	11558
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	91,000
NON	2	7,420	25,204,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6P	Longueur	1	Position	11559
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	85,000
NON	2	7,430	25,210,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6Q	Longueur	1	Position	11560
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	171,000
NON	2	7,378	25,124,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCB_6R	Longueur	1	Position	11561
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	30,000
NON	2	7,437	25,265,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCB_6S	Longueur	1	Position	11562
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	1,250,000
NON	2	7,206	24,045,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NE SAIT PAS	7	19	58,000
REFUS	8	23	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCB_1	Longueur	1	Position	11563
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,034	4,701,000
NON		2		6,402	20,562,000
SANS OBJET		6		112	189,500
NE SAIT PAS		7		16	68,000
REFUS		8		19	66,000
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,731,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCB_2	Longueur	1	Position	11564
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCB_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		857	3,852,500
À TEMPS PARTIEL		2		176	838,000
SANS OBJET		6		6,514	20,751,000
NE SAIT PAS		7		1	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,745	2,866,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3842

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCB_4	Longueur	2	Position	11565 - 11566
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	15	83,000		
1 À 5 ANNÉES	2	113	369,000		
6 ANNÉES	3	156	493,000		
7 ANNÉES	4	245	765,500		
8 ANNÉES	5	383	1,022,000		
9 ANNÉES	6	382	1,238,000		
10 ANNÉES	7	634	2,003,000		
11 ANNÉES	8	1,068	3,720,500		
12 ANNÉES	9	3,546	11,129,500		
13 ANNÉES	10	883	4,411,000		
SANS OBJET	96	112	189,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,500		
REFUS	98	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,754	2,891,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	EDCB_5	Longueur	1	Position	11567
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	5,048	17,752,000		
NON	2	2,025	6,105,500		
SANS OBJET	6	459	1,534,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,761	2,926,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCB_6	Longueur	1	Position	11568
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,740	16,447,500
NON	2	2,333	7,409,500
SANS OBJET	6	459	1,534,000
NON DÉCLARÉ	9	1,761	2,926,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCB_7	Longueur	2	Position	11569 - 11570
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCB_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	661	2,013,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	604	2,291,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	454	1,563,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	720	2,082,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	739	2,607,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,091	4,066,500
MAÎTRISE	7	240	919,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	23	88,500
DOCTORAT ACQUIS	9	54	223,500
AUTRE	10	153	581,500
SANS OBJET	96	2,792	8,944,000
NE SAIT PAS	97	1	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,761	2,926,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCB_8	Longueur	1	Position	11571
Nom de la question	ED_Q8				
Concept	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
Question	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	724	1,662,500
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,290	3,950,000
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	760	2,469,000
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	4,550	16,723,000
SANS OBJET	6	146	348,500
NE SAIT PAS	7	77	308,000
REFUS	8	36	125,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCBD1	Longueur	2	Position	11572 - 11573
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCB_4, EDCB_5, EDCB_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	15	83,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	445	1,487,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,354	4,271,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	872	2,955,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	153	581,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	661	2,013,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	604	2,291,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	454	1,563,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	720	2,082,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	739	2,607,500
BACCALAURÉAT	11	1,091	4,066,500
MAÎTRISE	12	240	919,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	23	88,500
DOCTORAT ACQUIS	14	54	223,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	1,756	2,894,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCBD2	Longueur	2	Position	11574 - 11575
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCB_4, EDCB_5, EDCB_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	15	83,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	445	1,487,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,354	4,271,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	872	2,955,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	153	581,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	661	2,013,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	604	2,291,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	454	1,563,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	720	2,082,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	739	2,607,500
BACCALAURÉAT	11	1,091	4,066,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	317	1,231,500
SANS OBJET	96	112	189,500
NON DÉCLARÉ	99	1,756	2,894,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCBD3	Longueur	1	Position	11576
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCB_4, EDCB_5 et EDCB_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,814	5,841,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	872	2,955,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,872	6,449,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,867	9,988,500
SANS OBJET	6	112	189,500
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,894,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCBD4	Longueur	1	Position	11577
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCB_8. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	724	1,662,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,290	3,950,000
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	760	2,469,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,550	16,723,000
SANS OBJET	6	146	348,500
NON DÉCLARÉ	9	1,823	3,165,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_1	Longueur	1	Position	11578
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,892	14,677,000
NON	2	2,296	7,274,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	154	482,000
SANS OBJET	6	1,212	3,054,500
NE SAIT PAS	7	12	57,500
REFUS	8	25	68,500
NON DÉCLARÉ	9	1,702	2,704,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_2	Longueur	1	Position	11579
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	1,511,000
NON	2	1,849	5,749,000
SANS OBJET	6	5,258	18,213,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,739	2,830,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_3	Longueur	1	Position	11580
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q03
---------------------------	--------

Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
----------------	---

Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	1,655,500
NON	2	3,887	14,485,500
SANS OBJET	6	3,215	9,285,500
NE SAIT PAS	7	6	27,000
REFUS	8	4	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_11	Longueur	1	Position	11581
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q11
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
----------------	--

Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_2=2
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	158	643,000
NON	2	1,690	5,104,000
SANS OBJET	6	5,700	19,724,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_12	Longueur	1	Position	11582
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_11=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	106,500
NON	2	1,652	4,997,500
SANS OBJET	6	5,858	20,367,500
NON DÉCLARÉ	9	1,745	2,846,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_13	Longueur	2	Position	11583 - 11584
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	131	383,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	88	301,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	8	37,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	74	244,000
VACANCES	6	4	26,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	218	1,046,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,071	2,721,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	27	96,500
AUTRE	10	28	131,500
SANS OBJET	96	5,896	20,474,500
NE SAIT PAS	97	2	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,745	2,846,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_21	Longueur	1	Position	11585
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=3 ou LSCB_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	499	2,009,500
NON	2	1,498	4,202,500
SANS OBJET	6	5,546	19,242,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_22	Longueur	1	Position	11586
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_11=2 et LSCB_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	42,500
NON	2	1,440	4,032,500
SANS OBJET	6	6,088	21,381,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_23	Longueur	1	Position	11587
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	275,000
NON	2	445	1,734,500
SANS OBJET	6	7,050	23,464,500
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_31	Longueur	1	Position	11588
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	4,023	15,211,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	786	2,907,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	14	47,500
SANS OBJET	6	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	7	4	16,500
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBF32	Longueur	1	Position	11589
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		780	2,894,000
SANS OBJET		6		6,763	22,567,000
NE SAIT PAS		7		4	9,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,744	2,844,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCBF33	Longueur	1	Position	11590
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,019	15,203,000
SANS OBJET		6		3,502	10,183,500
NE SAIT PAS		7		16	59,500
REFUS		8		12	28,000
NON DÉCLARÉ		9		1,744	2,844,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBF34	Longueur	1	Position	11591
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,823	18,162,500
SANS OBJET	6	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	7	5	22,500
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCBF35	Longueur	1	Position	11592
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,825	18,170,000
SANS OBJET	6	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	7	5	23,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBF36	Longueur	1	Position	11593
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,825	18,172,500
SANS OBJET	6	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	7	5	21,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCBCI07	Longueur	4	Position	11594 - 11597
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,799	18,086,500
SANS OBJET	9996	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	9997	2	7,000
REFUS	9998	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,772	2,942,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCBGI20	Longueur	2	Position	11598 - 11599
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question

Concept	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1
----------------	--

Note	Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	195	533,500
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	74	190,000
SERVICES PUBLICS	3	57	304,000
CONSTRUCTION	4	224	858,000
FABRICATION	5	454	1,876,500
COMMERCE DE GROS	6	163	617,500
COMMERCE DE DÉTAIL	7	513	2,075,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	210	768,000
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	99	399,000
FINANCE ET ASSURANCES	10	212	819,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	80	276,000
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	324	1,512,500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	164	587,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	456	1,593,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	602	2,104,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	115	508,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	261	1,156,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	232	836,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	364	1,072,500
SANS OBJET	96	2,716	7,276,500
NON DÉCLARÉ	99	1,778	2,955,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCBCO06	Longueur	4	Position	11600 - 11603
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	4,804	18,109,500
SANS OBJET	9996	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	9997	2	7,000
REFUS	9998	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,767	2,919,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCBGO10	Longueur	2	Position	11604 - 11605
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	399	1,529,000
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	938	3,287,000
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	309	1,285,000
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	327	1,118,500
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	552	1,997,500
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	171	767,500
VENTES ET SERVICES	7	1,076	4,321,000
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	593	2,255,000
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	228	674,000
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	211	875,500
SANS OBJET	96	2,716	7,276,500
NON DÉCLARÉ	99	1,773	2,932,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_41	Longueur	2	Position	11606 - 11607
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	72	236,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	41	191,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	6	25,000
VACANCES	6	229	784,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	5,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	10	27,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	16	21,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	11	31,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	8	22,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	12	37,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	3	4,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	5	17,500
AUTRE	15	28	109,000
SANS OBJET	96	7,107	23,962,500
NON DÉCLARÉ	99	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCB_42 **Longueur** 3 **Position** 11608 - 11610

Nom de la question LF_Q42

Concept Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

Univers Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	4,779	17,974,500
SANS OBJET	996	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	997	46	197,000
REFUS	998	8	26,000
NON DÉCLARÉ	999	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCB_43 **Longueur** 1 **Position** 11611

Nom de la question LF_Q43

Concept Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal

Question Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :

Univers Répondants qui ont répondu (LSCB_1=1 ou LSCB_2=1) et LSCB_31=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	390	1,348,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	553	2,272,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	2,589	9,592,500
SANS OBJET	6	3,951	12,011,500
NE SAIT PAS	7	46	173,000
REFUS	8	10	45,500
NON DÉCLARÉ	9	1,754	2,876,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_44	Longueur	2	Position	11612 - 11613
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,365	12,383,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	236	1,117,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	102	411,000
QUART ROTATIF	4	468	1,650,500
QUART BRISÉ	5	39	179,000
SUR APPEL	6	74	338,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	447	1,744,500
AUTRE	8	68	218,500
SANS OBJET	96	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	97	23	101,500
REFUS	98	11	54,500
NON DÉCLARÉ	99	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCB_45 **Longueur** 2 **Position** 11614 - 11615
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSCB_44<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,004	3,768,000
VA À L'ÉCOLE	2	132	686,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	36	142,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	1	2,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	25	115,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	138	539,000
AUTRE	7	95	394,000
SANS OBJET	96	6,081	19,659,500
NE SAIT PAS	97	1	5,000
REFUS	98	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,778	3,000,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCB_46 **Longueur** 1 **Position** 11616
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,005	7,691,000
NON	2	2,787	10,322,500
SANS OBJET	6	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	7	29	126,000
REFUS	8	12	58,500
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_51	Longueur	2	Position	11617 - 11618
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	477	1,866,500
SANS OBJET	96	7,048	23,496,000
NE SAIT PAS	97	11	50,500
REFUS	98	3	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,754	2,892,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_52	Longueur	2	Position	11619 - 11620
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	105	416,000
REMBOURSER LES DETTES	2	38	134,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	9	44,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	27	120,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	14	58,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	30	79,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	135	504,000
AUTRE	8	128	552,000
SANS OBJET	96	7,048	23,496,000
NE SAIT PAS	97	4	18,000
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,754	2,892,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_53	Longueur	3	Position	11621 - 11623
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 70		470	1,815,500
SANS OBJET		996		7,048	23,496,000
NE SAIT PAS		997		20	111,000
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		1,754	2,892,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_54	Longueur	1	Position	11624
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		283	1,042,000
NON		2		204	866,500
SANS OBJET		6		7,048	23,496,000
NE SAIT PAS		7		3	17,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,754	2,892,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_61	Longueur	2	Position	11625 - 11626
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	4,765	17,902,500
SANS OBJET	96	2,716	7,276,500
NE SAIT PAS	97	55	235,500
REFUS	98	13	59,500
NON DÉCLARÉ	99	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCB_71	Longueur	2	Position	11627 - 11628
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_61<52 ou LSCB_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,643	6,246,500
SANS OBJET	96	5,857	18,991,000
NE SAIT PAS	97	31	157,500
REFUS	98	13	61,000
NON DÉCLARÉ	99	1,749	2,862,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_72	Longueur	1	Position	11629
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_61 + LSCB_71<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,367	5,375,500
SANS OBJET	6	6,100	19,734,000
NE SAIT PAS	7	2	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,824	3,197,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_73	Longueur	2	Position	11630 - 11631
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_11=1 ou LSCB_12=1) et LSCB_72=1				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	82	281,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	37	105,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	4	11,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	25	100,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	102	344,000
VACANCES	6	346	1,500,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	8,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	49	141,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	68	150,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	16	46,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	12	29,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	182	857,000
A PRIS SA RETRAITE	13	50	157,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	12	44,000
AUTRE	15	58	310,000
SANS OBJET	96	6,421	21,033,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,824	3,197,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCB_74	Longueur	1	Position	11632
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSCB_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	118	477,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	40	194,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	43	184,000
SANS OBJET	6	7,238	24,119,000
NE SAIT PAS	7	1	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,853	3,324,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCBDCWS	Longueur	1	Position	11633
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSCB_1, LSCB_2 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	3,892	14,677,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	442	1,511,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	1,849	5,749,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	154	482,000
SANS OBJET	6	1,212	3,054,500
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,844,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3868

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCBDYWS **Longueur** 2 **Position** 11634 - 11635

Nom de la question

Concept Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSCB_1, LSCB_2, LSCB_11, LSCB_21, LSCB_22 et DHCB_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	4,334	16,188,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	495	1,979,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	43	129,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	16	42,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,290	3,579,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	153	481,500
SANS OBJET	96	1,212	3,054,500
NON DÉCLARÉ	99	1,750	2,864,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCBDSWS **Longueur** 1 **Position** 11636

Nom de la question

Concept Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCB_1=1

Note Basé sur EDCB_1, EDCB_2, DHCB_AGE, LSCB_1, LSCB_2, LSCB_11, LSCB_21 et LSCB_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	431	2,222,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	162	782,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	99	390,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	14	55,500
SANS OBJET	6	6,853	22,028,000
NON DÉCLARÉ	9	1,734	2,839,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBDMJS	Longueur	2	Position	11637 - 11638
Nom de la question					
Concept	Emplois multiples - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCB_1, LSCB_3, LSCB_21, LSCB_23, LSCB_51 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	223	792,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	205	825,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	3,887	14,485,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	54	275,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	445	1,734,500
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,498	4,202,500
SANS OBJET	96	1,212	3,054,500
NON DÉCLARÉ	99	1,769	2,949,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBDRNW	Longueur	2	Position	11639 - 11640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question

Concept	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
----------------	---

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=2 ou LSCB_1=3
----------------	---

Note	Basé sur LSCB_1, LSCB_11, LSCB_12, LSCB_13, LSCB_41 et DHCB_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	154	482,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	203	619,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	88	301,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	1	1,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	49	229,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	80	269,000
VACANCES	7	233	809,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	223	1,063,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,071	2,721,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	27	96,500
CONFLIT TRAVAIL	11	1	5,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	10	27,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	16	21,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	11	31,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	12	37,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	3	4,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	158	643,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	8	22,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	38	106,500
AUTRE	20	56	240,500
SANS OBJET	96	5,104	17,731,500
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,856,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBDHPW	Longueur	3	Position	11641 - 11643
Nom de la question					
Concept	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Basé sur LSCB_1, LSCB_42, LSCB_53 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		4,759	17,858,000
SANS OBJET		996		2,716	7,276,500
NON DÉCLARÉ		999		1,818	3,184,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCBDPFT	Longueur	1	Position	11644
Nom de la question					
Concept	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
Note	Basé sur LSCB_1, LSCB_42, LSCB_53 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		3,833	14,162,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		926	3,696,000
SANS OBJET		6		2,716	7,276,500
NON DÉCLARÉ		9		1,818	3,184,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3872

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCBDJST	Longueur	2	Position	11645 - 11646
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCB_1, LSCB_11, LSCB_22, LSCB_61, LSCB_71 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,205	11,904,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	10	30,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,440	4,032,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	233	712,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,071	4,115,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	46	136,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	252	1,135,500
SANS OBJET	96	1,212	3,054,500
NON DÉCLARÉ	99	1,824	3,197,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCBDLFS	Longueur	1	Position	11647
Nom de la question					
Concept	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFCB_17A, LFCBDCWS (Source : LFCB_2, LFCB_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFCB_61), LFCB_51M et LFCB_71M), LFCB_17B, LSCB_1, LSCB_2, LSCB_11, LSCB_12 et LSCB_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,254	15,958,500
SANS EMPLOI	2	248	870,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	2,574	7,082,500
SANS OBJET	6	444	1,451,000
NON DÉCLARÉ	9	1,773	2,955,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1A	Longueur	1	Position	11648
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,261	19,582,500
NON	2	2,074	5,084,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1B	Longueur	1	Position	11649
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,831	6,620,500
NON	2	5,504	18,046,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1C	Longueur	1	Position	11650
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,369	7,763,000
NON	2	4,966	16,903,500
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1D	Longueur	1	Position	11651
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	846	2,583,000
NON	2	6,489	22,084,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1E	Longueur	1	Position	11652
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	920,000
NON	2	7,079	23,746,500
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1F	Longueur	1	Position	11653
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,378	6,277,500
NON	2	4,957	18,389,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1G	Longueur	1	Position	11654
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,699	4,762,500
NON	2	5,636	19,904,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1H	Longueur	1	Position	11655
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,817	4,538,000
NON	2	5,518	20,128,500
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1I	Longueur	1	Position	11656
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,554	5,707,000
NON	2	5,781	18,959,500
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1J	Longueur	1	Position	11657
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	680,500
NON	2	7,133	23,986,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1K	Longueur	1	Position	11658
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	297	1,184,000
NON	2	7,038	23,482,500
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1L	Longueur	1	Position	11659
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	176,000
NON	2	7,296	24,491,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_1M	Longueur	1	Position	11660
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	708	2,519,000
NON	2	6,627	22,148,000
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_1N	Longueur	1	Position	11661
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	7,332	24,660,500
NE SAIT PAS	7	154	595,500
REFUS	8	92	315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,741,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_2	Longueur	2	Position	11662 - 11663
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	4,368	16,314,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	750	2,774,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	115	322,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	36	115,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	20	76,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	447	1,099,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	801	2,039,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	396	781,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	6	19,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	75	201,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	7	26,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	7	30,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	100	344,000
AUCUNE	14	5	17,500
SANS OBJET	96	101	153,500
NE SAIT PAS	97	104	341,000
REFUS	98	7	25,000
NON DÉCLARÉ	99	1,948	3,638,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_3	Longueur	6	Position	11664 - 11669
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCB_1A à INCB_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	12 - 500000	5,505	18,636,000
AUCUN	0	5	16,000
NE SAIT PAS	999997	1,500	5,171,500
REFUS	999998	234	702,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,049	3,792,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_3A	Longueur	1	Position	11670
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCB_1A à INCB_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	717	1,763,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,179	21,447,000
AUCUN REVENU	3	8	40,000
NE SAIT PAS	7	268	922,500
REFUS	8	166	497,000
NON DÉCLARÉ	9	1,955	3,648,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_3B	Longueur	1	Position	11671
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCB_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	101	287,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	599	1,444,000
SANS OBJET	6	6,187	21,487,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,389	5,068,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_3C	Longueur	1	Position	11672
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCB_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	21	92,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	79	186,500
SANS OBJET	6	6,786	22,931,000
NE SAIT PAS	7	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,406	5,100,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCB_3D **Longueur** 1 **Position** 11673

Nom de la question IN_Q3D

Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_3B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	298	713,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	289	702,500
SANS OBJET	6	6,288	21,774,000
NE SAIT PAS	7	10	24,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,406	5,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCB_3E **Longueur** 1 **Position** 11674

Nom de la question IN_Q3E

Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_3A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,305	3,622,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,786	17,573,000
SANS OBJET	6	725	1,803,500
NE SAIT PAS	7	71	202,000
REFUS	8	17	49,500
NON DÉCLARÉ	9	2,389	5,068,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3884

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB_3F	Longueur	1	Position	11675
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCB_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	626	1,672,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	649	1,869,000
SANS OBJET	6	5,511	19,376,000
NE SAIT PAS	7	28	71,500
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,477	5,320,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB_3G	Longueur	1	Position	11676
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCB_3E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	659	2,079,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	619	2,077,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,105	3,901,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	712	2,761,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,629	6,503,500
SANS OBJET	6	2,030	5,425,500
NE SAIT PAS	7	43	186,500
REFUS	8	15	55,000
NON DÉCLARÉ	9	2,481	5,329,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 3885

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCBDDHH **Longueur** 2 **Position** 11677 - 11678

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCB_3A à INCB_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	8	40,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	21	92,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	79	186,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	298	713,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	289	702,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	626	1,672,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	649	1,869,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	659	2,079,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	619	2,077,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,105	3,901,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	712	2,761,500
100 000\$ OU PLUS	12	1,629	6,503,500
NON DÉCLARÉ	99	2,599	5,721,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCBDA2 **Longueur** 1 **Position** 11679

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCB_3A à INCB_3G et DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	465	1,319,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	6,229	21,278,000
NON DÉCLARÉ	9	2,599	5,721,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCB DIA4	Longueur	1	Position	11680
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCB_3A à INCB_3G et DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		465	1,319,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,167	3,220,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		2,226	7,320,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,836	10,737,000
NON DÉCLARÉ		9		2,599	5,721,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCB DIA5	Longueur	1	Position	11681
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCB_3A à INCB_3G et DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		111	323,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		354	996,000
REVENU MOYEN		3		1,167	3,220,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		2,226	7,320,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,836	10,737,000
NON DÉCLARÉ		9		2,599	5,721,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCB_4 **Longueur** 6 **Position** 11682 - 11687

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	5,753	19,508,500
AUCUN	0	185	650,500
SANS OBJET	999996	351	1,337,500
NE SAIT PAS	999997	527	1,576,000
REFUS	999998	66	229,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,411	5,016,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCB_4A **Longueur** 1 **Position** 11688

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,962	6,165,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,321	14,830,500
AUCUN REVENU	3	189	663,000
SANS OBJET	6	351	1,337,500
NE SAIT PAS	7	92	248,000
REFUS	8	43	167,500
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,906,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCB_4B **Longueur** 1 **Position** 11689

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	693	2,572,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,241	3,524,500
SANS OBJET	6	4,861	16,831,500
NE SAIT PAS	7	27	66,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,470	5,322,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCB_4C **Longueur** 1 **Position** 11690

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	295	1,200,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	391	1,348,500
SANS OBJET	6	6,102	20,356,000
NE SAIT PAS	7	6	20,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,498	5,390,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCB_4D **Longueur** 1 **Position** 11691

Nom de la question IN_Q4D

Concept Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_4B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	689	1,877,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	541	1,607,500
SANS OBJET	6	5,554	19,403,500
NE SAIT PAS	7	11	40,000
NON DÉCLARÉ	9	2,498	5,390,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCB_4E **Longueur** 1 **Position** 11692

Nom de la question IN_Q4E

Concept Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_4A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,907	6,125,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,398	8,673,000
SANS OBJET	6	2,502	8,166,000
NE SAIT PAS	7	8	11,500
REFUS	8	8	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,470	5,322,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCB_4F **Longueur** 1 **Position** 11693

Nom de la question IN_Q4F

Concept Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_4E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,014	3,125,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	888	2,995,000
SANS OBJET	6	4,900	16,839,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,486	5,354,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCB_4G **Longueur** 1 **Position** 11694

Nom de la question IN_Q4G

Concept Revenu personnel total - >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?

Univers Répondants qui ont répondu INCB_4E=2

Note Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	657	2,206,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	466	1,718,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	661	2,475,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	250	961,000
DE 100 000\$ OU PLUS	5	356	1,289,500
SANS OBJET	6	4,409	14,291,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,490	5,363,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCBDPER	Longueur	2	Position	11695 - 11696
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INCB_4A à INCB_4G, et DHCB_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	197	703,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	295	1,200,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	391	1,348,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	689	1,877,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	541	1,607,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,014	3,125,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	888	2,995,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	657	2,206,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	466	1,718,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	661	2,475,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	250	961,000
100 000\$ OU PLUS	12	356	1,289,500
SANS OBJET	96	343	1,297,500
NON DÉCLARÉ	99	2,545	5,514,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCBCCPI	Longueur	5.1	Position	11697 - 11701
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2006 = 109.1. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCBDRCA	Longueur	2	Position	11702 - 11703
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INCB_3A à INCB_3G, DHCB_MEM et GE3BDPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	713	2,195,500
DÉCILE 2	2	730	2,245,500
DÉCILE 3	3	705	2,114,500
DÉCILE 4	4	637	2,209,500
DÉCILE 5	5	670	2,314,500
DÉCILE 6	6	615	2,113,000
DÉCILE 7	7	621	2,246,000
DÉCILE 8	8	696	2,376,000
DÉCILE 9	9	640	2,291,000
DÉCILE 10	10	624	2,296,500
SANS OBJET	96	34	144,500
NON DÉCLARÉ	99	2,608	5,771,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCBDRPR	Longueur	2	Position	11704 - 11705
Nom de la question					
Concept	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCB_3A à INCB_3G, DHCB_MEM, GE3BDPOP (Groupe de taille de la population) et PRCB_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	706	2,244,000
DÉCILE 2	2	674	2,141,000
DÉCILE 3	3	684	2,193,500
DÉCILE 4	4	662	2,302,500
DÉCILE 5	5	630	2,164,000
DÉCILE 6	6	623	2,146,000
DÉCILE 7	7	657	2,198,000
DÉCILE 8	8	663	2,377,500
DÉCILE 9	9	661	2,361,000
DÉCILE 10	10	691	2,275,000
SANS OBJET	96	34	144,500
NON DÉCLARÉ	99	2,608	5,771,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCBDBIR	Longueur	8.5	Position	11706 - 11713
Nom de la question					
Concept	Ratio du revenu des ménages (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCB_3A à INCB_3G, DHCB_MEM et GE3BDPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 27.51789	6,651	22,402,000
SANS OBJET	99.96	34	144,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,608	5,771,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_B_1	Longueur	1	Position	11714
Nom de la question	FI-Q1				
Concept	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	1,317,500
NON	2	7,032	23,702,500
NE SAIT PAS	7	63	206,000
REFUS	8	51	200,000
NON DÉCLARÉ	9	1,812	2,892,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_B_2	Longueur	1	Position	11715
Nom de la question	FI-Q2				
Concept	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	839,000
NON	2	7,147	24,173,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,926	3,298,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_B_3	Longueur	1	Position	11716
Nom de la question	FI-Q3				
Concept	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	502	1,748,000
NON	2	6,862	23,253,000
NE SAIT PAS	7	3	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,926	3,298,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_BF1	Longueur	1	Position	11717
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour insécurité alimentaire				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur FI_B_1 à FI_B_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	597	2,227,500
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	6,768	22,777,500
NON DÉCLARÉ	9	1,928	3,313,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6B_LNK **Longueur** 1 **Position** 11718

Nom de la question AM_Q01B

Concept Permission de jumeler les données

Question Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,407	25,016,500
NON	2	161	520,000
NE SAIT PAS	7	9	29,500
REFUS	8	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,711	2,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM6B_SHA **Longueur** 1 **Position** 11719

Nom de la question AM_Q04B

Concept Accepte de partager les données

Question Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,462	25,170,500
NON	2	107	372,500
NE SAIT PAS	7	7	16,000
REFUS	8	6	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,711	2,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6B_TEL	Longueur	1	Position	11720
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,459	25,386,000
FACE À FACE	2	20	35,500
LES DEUX	3	1	4,000
SANS OBJET	6	101	153,500
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6B_LNG	Longueur	2	Position	11721 - 11722
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	6,107	19,618,500
FRANÇAIS	2	1,464	5,913,000
CHINOIS	4	5	28,500
PERSAN (FARSI)	11	2	7,000
POLONAIS	12	1	2,000
PENDJABI	14	1	5,000
AUTRE	19	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,712	2,739,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6BLDUR	Longueur	4	Position	11723 - 11726
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM6A_BDD, AM6A_BMM, AM6A_BY Y, AM6B_BDD, AM6B_BMM et AM6B_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	341 - 1116	7,562	25,664,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,731	2,654,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PRCC_CUR	Longueur	2	Position	11727 - 11728
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 8 (2008-2009).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	528	488,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	543	140,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	601	902,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	559	749,000
QUÉBEC	24	1,706	7,009,500
ONTARIO	35	2,201	10,564,000
MANITOBA	46	631	1,047,500
SASKATCHEWAN	47	630	883,000
ALBERTA	48	944	2,866,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	916	3,536,500
YUKON	60	3	7,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	5	13,000
NUNAVUT	62	2	3,000
ÉTATS-UNIS	76	24	108,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3CDCD	Longueur	3	Position	11729 - 11731
Nom de la question					
Concept	Divisions de recensement (DR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3CDCSD	Longueur	3	Position	11732 - 11734
Nom de la question					
Concept	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3CDCMA	Longueur	3	Position	11735 - 11737
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,414	9,845,000
ST. JOHN'S	001	182	183,000
HALIFAX	205	220	336,500
MONCTON	305	99	124,500
SAINT JOHN	310	94	112,500
SAGUENAY	408	53	202,000
QUÉBEC	421	182	802,000
SHERBROOKE	433	46	142,000
TROIS-RIVIÈRES	442	42	179,500
MONTRÉAL	462	592	2,972,000
OTTAWA / GATINEAU	505	274	1,007,000
KINGSTON	521	30	136,000
PETERBOROUGH	529	28	129,000
OSHAWA	532	69	240,500
TORONTO	535	610	3,780,000
HAMILTON	537	153	652,500
ST. CATHARINES-NIAGARA	539	85	405,500
KITCHENER-CAMBRIDGE-WATERLOO	541	83	401,000
BRANTFORD	543	30	122,000
GUELPH	550	39	121,000
LONDON	555	103	349,000
WINDSOR	559	57	241,000
BARRIE	568	37	204,500
GRAND SUDBURY	580	34	147,500
THUNDER BAY	595	39	149,000
WINNIPEG	602	259	669,500
RÉGINA	705	128	193,000
SASKATOON	725	133	184,000
CALGARY	825	297	925,000
EDMONTON	835	298	920,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

KELOWNA	915	43	165,000
ABBOTSFORD-MISSION	932	29	121,000
VANCOUVER	933	362	1,619,000
VICTORIA	935	107	346,500
NON DÉCLARÉ	999	42	189,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE3CDFED	Longueur	3	Position	11738 - 11740
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE3CDPOP	Longueur	1	Position	11741
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Groupes de taille de la population - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 8, le Geosuite du recensement de 2006 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
REGION RURALE	1	1,543	4,262,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,115	3,882,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,021	2,650,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,756	4,833,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	2,817	12,505,500
NON DÉCLARÉ	9	41	184,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3CDPC	Longueur	6	Position	11742 - 11747
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur les renseignements sur l'adresse du répondant.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP3CFOUT	Longueur	1	Position	11748
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		1,673	2,574,000
ENVOYÉ		1		7,620	25,744,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3C_CPA	Longueur	2	Position	11749 - 11750
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - 2 JUIN - 16 JUILLET, 2008		1		1,574	4,480,500
TRIMESTRE #2 - 28 JUIL. - 1 SEPT., 2008		2		1,611	4,622,000
TRIMESTRE #3 - 29 SEPT. - 30 NOV. 2008		3		2,083	7,777,000
TRIMESTRE #4 - 5 JAN. - 18 MARS, 2009		4		1,925	7,574,500
TRIMESTRE #5 - 25 MAI - 3 JUILLET, 2009		5		268	1,025,500
ENQUÊTE ÉTABL. - 7 MAI - 29 JUIN, 2009		15		159	264,500
SANS OBJET		96		1,673	2,574,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3C_TEL	Longueur	1	Position	11751
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,365	25,221,500
EN FACE À FACE	2	42	59,000
SANS OBJET	6	1,880	3,005,500
NON DÉCLARÉ	9	6	32,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCC_DWE	Longueur	2	Position	11752 - 11753
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	5,389	17,672,000
MAISON DOUBLE	2	231	1,170,000
MAISON EN RANGÉE	3	255	1,109,500
DUPLEX	4	242	917,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	709	2,509,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	287	1,204,000
ÉTABLISSEMENT	7	64	92,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	4	6,500
MAISON MOBILE	9	28	101,000
AUTRE	10	65	221,000
SANS OBJET	96	4	5,500
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,013	3,295,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCC_OWN	Longueur	1	Position	11754
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,858	19,657,500
NON	2	1,433	5,453,500
SANS OBJET	6	168	276,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,833	2,927,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCC_MGE	Longueur	1	Position	11755
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHCC_OWN=1				
Note	DHCn_MGE est demandé seulement si DHCn_OWN (Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?) est demandé.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	1,826,500
NON	2	136	433,500
SANS OBJET	6	1,598	5,726,000
NE SAIT PAS	7	21	122,500
NON DÉCLARÉ	9	7,100	20,210,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCC_BED	Longueur	2	Position	11756 - 11757
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 9	7,268	25,003,500
SANS OBJET	96	168	276,500
NE SAIT PAS	97	13	63,000
REFUS	98	10	42,500
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,933,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM3C_PL	Longueur	2	Position	11758 - 11759
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	5,907	19,099,000
FRANÇAIS	2	1,447	5,930,500
NON DÉCLARÉ	99	1,939	3,289,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCCDLVG	Longueur	2	Position	11760 - 11761
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,454	3,839,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	139	608,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,150	6,252,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	1,916	6,899,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	322	1,037,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	102	481,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	99	580,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	242	1,028,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	483	2,382,500
AUTRE	10	491	2,156,500
NON DÉCLARÉ	99	1,895	3,054,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCCDECF	Longueur	2	Position	11762 - 11763
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question

Concept	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Basé sur La matrice des codes de relations (DHCC_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHCC_AGE, SEX, DHCCDHSZ (Source : DHCC_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,454	3,839,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	158	648,000
COUPLE SEUL	3	2,150	6,252,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	57	192,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	2,364	8,982,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	262	1,119,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	252	1,277,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	64	342,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	304	1,129,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	45	185,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	128	555,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	8	44,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	71	336,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	6	41,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	19	76,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	14,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	54	237,000
NON DÉCLARÉ	99	1,895	3,045,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCCDHSZ	Longueur	2	Position	11764 - 11765
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCC_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 9	7,408	25,297,500
NON DÉCLARÉ	99	1,885	3,021,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCCDL12	Longueur	2	Position	11766 - 11767
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	7,408	25,297,500
NON DÉCLARÉ	99	1,885	3,021,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCCDE12	Longueur	2	Position	11768 - 11769
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	7,408	25,297,500
NON DÉCLARÉ	99	1,885	3,021,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCCDLE5	Longueur	2	Position	11770 - 11771
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	7,408	25,297,500
NON DÉCLARÉ	99	1,885	3,021,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCCD611	Longueur	2	Position	11772 - 11773
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	7,408	25,297,500
NON DÉCLARÉ	99	1,885	3,021,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3C_STA	Longueur	3	Position	11774 - 11776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	114	249,000
DÉCÉDÉ (CONF)	642	7	24,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	12	19,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	1,754	2,730,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	7,406	25,296,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCC_AGE	Longueur	3	Position	11777 - 11779
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		13 - 103		7,406	25,296,000
NON DÉCLARÉ		999		1,887	3,022,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCCGAGE	Longueur	2	Position	11780 - 11781
Nom de la question					
Concept	Âge - (G)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
12 À 14 ANS		5		122	467,000
15 À 19 ANS		6		474	2,129,000
20 À 24 ANS		7		375	1,729,500
25 À 29 ANS		8		334	2,117,000
30 À 34 ANS		9		376	1,907,500
35 À 39 ANS		10		471	1,645,500
40 À 44 ANS		11		600	2,032,500
45 À 49 ANS		12		795	2,602,000
50 À 54 ANS		13		764	2,534,500
55 À 59 ANS		14		644	2,045,500
60 À 64 ANS		15		599	1,631,500
65 À 69 ANS		16		478	1,305,500
70 À 74 ANS		17		416	1,085,000
75 À 79 ANS		18		370	860,500
80 ANS OU PLUS		19		588	1,204,000
NON DÉCLARÉ		99		1,887	3,022,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCC_MAR	Longueur	2	Position	11782 - 11783
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question** Quel est votre état matrimonial actuel?**Univers** Tous les répondants

Note Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	3,722	12,028,500
EN UNION LIBRE	2	607	2,298,000
VEUF OU VEUVE	3	675	1,506,500
SÉPARÉ(E)	4	193	605,500
DIVORCÉ(E)	5	515	1,326,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	1,468	6,715,000
NON DÉCLARÉ	99	2,113	3,838,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6C_STA	Longueur	1	Position	11784
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	7,406	25,296,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6C_BDD	Longueur	2	Position	11785 - 11786
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		7,406	25,296,000
NON DÉCLARÉ		99		1,887	3,022,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6C_BMM	Longueur	2	Position	11787 - 11788
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1,276	4,716,000
FÉVRIER		2		520	2,249,500
MARS		3		106	554,000
MAI		5		56	196,000
JUIN		6		1,582	4,556,000
JUILLET		7		546	1,506,000
AOÛT		8		1,063	3,123,500
SEPTEMBRE		9		370	1,262,000
OCTOBRE		10		1,227	4,572,000
NOVEMBRE		11		567	2,130,000
DÉCEMBRE		12		93	430,500
NON DÉCLARÉ		99		1,887	3,022,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6C_BYY	Longueur	4	Position	11789 - 11792
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2008	2008	5,169	16,654,000
2009	2009	2,237	8,641,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6C_SRC	Longueur	2	Position	11793 - 11794
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM6C_PXY	Longueur	1	Position	11795
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	321	983,500
SANS PROCURATION	2	7,085	24,312,500
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6CFR	Longueur	1	Position	11796
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6C_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	321	983,500
NON DÉCLARÉ	9	8,972	27,334,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCC_1	Longueur	1	Position	11797
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,154	4,268,500
TRÈS BONNE	2	3,055	10,474,500
BONNE	3	2,304	8,015,500
PASSABLE	4	700	2,029,000
MAUVAISE	5	189	498,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCC_2	Longueur	1	Position	11798
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	957	2,855,000
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,146	6,913,500
SONT UN PEU STRESSANTES	3	2,938	10,622,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,088	4,081,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	152	584,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	14	63,000
REFUS	8	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCC_4	Longueur	1	Position	11799
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	731	2,327,000
TRÈS BONNES	2	2,468	8,092,500
BONNES	3	3,046	10,686,500
PASSABLES	4	841	3,160,000
MAUVAISES	5	208	844,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	5	15,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCC_5	Longueur	1	Position	11800
Nom de la question	GH_Q4				
Concept	Satisfaction avec sa vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,609	8,742,500		
SATISFAIT(E)	2	3,875	13,297,000		
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)	3	378	1,632,500		
INSATISFAIT(E)	4	154	498,000		
TRÈS INSATISFAIT(E)	5	24	74,500		
SANS OBJET	6	105	169,000		
NE SAIT PAS	7	14	29,500		
REFUS	8	2	4,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,132	3,871,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	GHCCDHD1	Longueur	1	Position	11801
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHCC_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHCC_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MAUVAISE	0	189	498,500		
PASSABLE	1	700	2,029,000		
BONNE	2	2,304	8,015,500		
TRÈS BONNE	3	3,055	10,474,500		
EXCELLENTE	4	1,154	4,268,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,032,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCC_1	Longueur	2	Position	11802 - 11803
Nom de la question	SL_Q1				
Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit				
Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	3	11,000
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	25	84,500
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	67	228,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	225	719,000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	616	2,173,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,768	6,473,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,335	8,112,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	1,617	5,190,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	276	922,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	74	207,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	21	54,000
12 HEURES OU PLUS	12	11	53,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NE SAIT PAS	97	15	35,000
REFUS	98	3	15,500
NON DÉCLARÉ	99	2,132	3,871,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCC_2	Longueur	1	Position	11804
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SL_Q2
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - problèmes de sommeil
----------------	----------------------------------

Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1,915	6,940,500
RAREMENT	2	2,320	7,924,500
PARFOIS	3	1,809	6,077,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	688	2,313,500
TOUT LE TEMPS	5	307	957,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	14	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,135	3,886,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SLCC_3	Longueur	1	Position	11805
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SL_Q3
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - sommeil est réparateur
----------------	------------------------------------

Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	237	823,500
RAREMENT	2	672	2,482,000
PARFOIS	3	1,413	5,008,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,331	11,381,000
TOUT LE TEMPS	5	1,372	4,463,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	27	102,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,135	3,886,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCC_4	Longueur	1	Position	11806
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,030	10,379,500
RAREMENT	2	2,172	7,453,000
PARFOIS	3	1,330	4,576,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	355	1,259,500
TOUT LE TEMPS	5	135	503,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	28	84,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,135	3,886,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCC_HT	Longueur	2	Position	11807 - 11808
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	3	4,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	1	3,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	2	5,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	1	2,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	3	11,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	3	2,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	2	4,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	6	8,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	16	35,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	24	88,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	108	341,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	280	839,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	302	907,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	554	1,526,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	531	1,715,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	699	2,248,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	577	1,755,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	662	2,332,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	603	2,026,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	662	2,440,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	445	1,716,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	573	2,183,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	412	1,602,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	345	1,344,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	190	732,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	152	656,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	56	243,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	34	154,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	8	19,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	23,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	4,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	2	1,500
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	10,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	4	10,500
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	2	12,000
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	1,917	3,141,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCC_3LB	Longueur	4	Position	11809 - 11812
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	73 - 450	7,205	24,749,500
SANS OBJET	9996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,983	3,399,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCC_3KG	Longueur	4	Position	11813 - 11816
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	33 - 204	7,205	24,749,500
SANS OBJET	9996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,983	3,399,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCCDBMI	Longueur	5.2	Position	11817 - 11821
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWCC_HT, HWCC_3KG et PHCC_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	14.20 - 72.50	7,026	24,174,000
SANS OBJET	99.96	140	305,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,127	3,839,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCDCOL	Longueur	1	Position	11822
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHCC_AGE, SEX, et HWCCDBMI (Source: HWCC_HT, HWCC_3KG et PHCC_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	313	1,243,000
EMBOPOINT	2	77	338,000
OBÈSE	3	30	75,500
SANS OBJET	6	6,966	23,539,500
NON DÉCLARÉ	9	1,907	3,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCCDISW	Longueur	2	Position	11823 - 11824
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWCC_HT, HWCC_3KG et PHCC_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	80	284,000
POIDS NORMAL	2	2,475	9,079,000
POIDS EXCESSIF	3	2,586	8,398,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,003	3,287,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	303	982,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	159	488,000
SANS OBJET	96	580	2,062,000
NON DÉCLARÉ	99	2,107	3,738,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCC_IHT	Longueur	2	Position	11825 - 11826
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	1	1,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	1	3,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	2	1,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	1	1,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	1	2,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	6	16,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	15	37,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	24	84,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	110	327,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	268	797,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	301	928,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	566	1,581,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	534	1,728,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	711	2,306,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	576	1,756,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	669	2,313,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	602	2,033,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	656	2,437,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	457	1,754,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	588	2,232,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	417	1,612,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	351	1,375,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	189	711,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	151	644,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	56	242,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	35	154,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	7	16,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	4	14,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	4,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	10,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCC_FHT	Longueur	1	Position	11827
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	380	1,174,500
NON IMPUTÉES	2	8,913	27,143,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCI3LB	Longueur	4	Position	11828 - 11831
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Poids - livres (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	73 - 450	7,262	24,967,500
SANS OBJET	9996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,926	3,181,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCCF3LB	Longueur	1	Position	11832
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		114	409,500
NON IMPUTÉES		2		9,179	27,909,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCI3KG	Longueur	4	Position	11833 - 11836
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		33 - 204		7,262	24,967,500
SANS OBJET		9996		105	169,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,926	3,181,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCF3KG	Longueur	1	Position	11837
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		114	409,500
NON IMPUTÉES		2		9,179	27,909,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCCIBMI	Longueur	5.2	Position	11838 - 11842
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Imputé. Basé sur les variables HWCC_IHT, HWCCI3KG et PHCC_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	14.20 - 72.50	7,135	24,595,500
SANS OBJET	99.96	140	305,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,018	3,417,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCFBMI	Longueur	1	Position	11843
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	465	1,462,000
NON IMPUTÉES	2	8,828	26,856,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCCICOL	Longueur	1	Position	11844
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables DHCC_AGE, SEX et HWCCIBMI (source : HWCC_IHT, HWCCI3KG et PHCC_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	431	1,721,500
SANS OBJET	6	8,853	26,562,000
NON DÉCLARÉ	9	9	34,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCFCOL	Longueur	1	Position	11845
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	19	86,000
NON IMPUTÉES	2	9,274	28,232,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCCIISW	Longueur	2	Position	11846 - 11847
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Imputé. Basé sur les variables HWCC_IHT, HWCCI3KG et PHCC_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	85	284,500
POIDS NORMAL	2	2,500	9,223,500
POIDS EXCESSIF	3	2,634	8,526,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,010	3,329,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	319	1,017,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	156	493,000
SANS OBJET	96	580	2,062,000
NON DÉCLARÉ	99	2,009	3,382,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCCFISW	Longueur	1	Position	11848
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	446	1,375,500
NON IMPUTÉES	2	8,847	26,942,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCC_5	Longueur	1	Position	11849
Nom de la question	BI_Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,160	10,136,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	191	764,000
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	3,599	12,988,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	38,000
REFUS	8	12	39,000
NON DÉCLARÉ	9	2,217	4,184,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCC_6	Longueur	1	Position	11850
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCC_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,953	6,494,000
NON	2	1,200	3,631,500
SANS OBJET	6	3,895	13,921,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,238	4,260,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCC_7	Longueur	1	Position	11851
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCC_5=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		107	432,000
NON		2		82	323,000
SANS OBJET		6		6,864	23,293,500
NE SAIT PAS		7		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,238	4,260,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCC_8LB	Longueur	4	Position	11852 - 11855
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCC_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		8 - 375		3,310	10,747,500
SANS OBJET		9996		3,704	13,157,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,279	4,413,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCC_8KG	Longueur	4	Position	11856 - 11859
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	BI_N5
---------------------------	-------

Concept	Poids désiré - kilogrammes
----------------	----------------------------

Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HWCC_5=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	4 - 170	3,310	10,747,500
SANS OBJET	9996	3,704	13,157,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,279	4,413,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_C_4A	Longueur	1	Position	11860
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	NU_Q4A
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,417	11,224,000
NON	2	3,505	12,613,500
SANS OBJET	6	227	636,000
NE SAIT PAS	7	9	17,500
REFUS	8	32	104,000
NON DÉCLARÉ	9	2,103	3,723,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_C_4B	Longueur	1	Position	11861
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	NU_Q4B
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
----------------	--

Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,304	10,801,500
NON	2	150	536,000
SANS OBJET	6	3,665	12,987,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,173	3,992,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_C_4C	Longueur	2	Position	11862 - 11863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	NU_Q4C
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,293	10,761,000
SANS OBJET	96	3,815	13,524,000
NON DÉCLARÉ	99	2,185	4,033,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_C_4D	Longueur	2	Position	11864 - 11865
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	NU_Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 28	145	522,500
SANS OBJET	96	6,969	23,789,500
NE SAIT PAS	97	5	13,500
NON DÉCLARÉ	99	2,174	3,993,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	NU_CDCON	Longueur	2	Position	11866 - 11867
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_C_4A à NU_C_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	3,505	12,613,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	150	536,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	290	1,279,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	383	1,603,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	332	1,077,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,288	6,801,500
SANS OBJET	96	190	524,500
NON DÉCLARÉ	99	2,155	3,883,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_1A	Longueur	3	Position	11868 - 11870
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	6,994	24,090,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	21	63,500
REFUS	998	41	124,000
NON DÉCLARÉ	999	2,132	3,871,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_C_1B	Longueur	1	Position	11871
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3,078	10,395,000
PAR SEMAINE	2	2,201	8,095,000
PAR MOIS	3	904	3,098,500
PAR ANNÉE	4	64	183,000
SANS OBJET	6	852	2,488,500
NON DÉCLARÉ	9	2,194	4,058,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_1Y	Longueur	4	Position	11872 - 11875
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 5475	6,994	24,090,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,194	4,058,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDJUI	Longueur	5.1	Position	11876 - 11880
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_C_1A, FV_C_1B, FV_C_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 15.0	6,247	21,771,500
SANS OBJET	999.6	776	2,353,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,270	4,193,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_C_2A **Longueur** 3 **Position** 11881 - 11883

Nom de la question FV_Q2A

Concept Mange des fruits - fréquence

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 124	6,982	24,031,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	33	122,500
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,995,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FV_C_2B **Longueur** 1 **Position** 11884

Nom de la question FV_N2B

Concept Mange des fruits - période déclarante

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,538	15,255,000
PAR SEMAINE	2	2,009	7,167,500
PAR MOIS	3	293	1,034,000
PAR ANNÉE	4	19	88,000
SANS OBJET	6	228	656,500
NON DÉCLARÉ	9	2,206	4,118,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_2Y	Longueur	4	Position	11885 - 11888
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N2B
---------------------------	--------

Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle
----------------	---------------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 7300	6,982	24,031,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,206	4,118,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDFRU	Longueur	5.1	Position	11889 - 11893
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - fruits - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_C_2A, FV_C_2B, FV_C_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 20.0	6,859	23,543,500
SANS OBJET	999.6	152	521,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,282	4,253,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_3A	Longueur	3	Position	11894 - 11896
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 150	6,989	24,091,000
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	26	62,500
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,995,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_C_3B	Longueur	1	Position	11897
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,410	5,090,000
PAR SEMAINE	2	4,462	15,360,500
PAR MOIS	3	674	2,276,000
PAR ANNÉE	4	46	133,500
SANS OBJET	6	502	1,400,500
NON DÉCLARÉ	9	2,199	4,058,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_3Y	Longueur	4	Position	11898 - 11901
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 1095	6,989	24,091,000
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,199	4,058,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDSAL	Longueur	5.1	Position	11902 - 11906
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_C_3A, FV_C_3B, FV_C_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 3.0	6,592	22,860,000
SANS OBJET	999.6	426	1,265,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,275	4,193,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_4A	Longueur	3	Position	11907 - 11909
Nom de la question	FV_Q4A				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	6,996	24,086,000
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	19	67,500
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,995,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_C_4B	Longueur	1	Position	11910
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	711	1,883,000
PAR SEMAINE	2	5,021	16,925,500
PAR MOIS	3	940	3,984,000
PAR ANNÉE	4	49	201,500
SANS OBJET	6	380	1,261,500
NON DÉCLARÉ	9	2,192	4,063,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_4Y	Longueur	4	Position	11911 - 11914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N4B
---------------------------	--------

Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4015	6,996	24,086,000
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,192	4,063,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDPOT	Longueur	5.1	Position	11915 - 11919
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_C_4A, FV_C_4B, FV_C_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 11.0	6,721	22,994,000
SANS OBJET	999.6	304	1,126,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,268	4,198,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_5A	Longueur	3	Position	11920 - 11922
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	6,975	23,979,000
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	40	175,000
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,995,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_C_5B	Longueur	1	Position	11923
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	803	2,532,500
PAR SEMAINE	2	4,880	16,436,500
PAR MOIS	3	934	3,526,000
PAR ANNÉE	4	38	198,000
SANS OBJET	6	425	1,455,000
NON DÉCLARÉ	9	2,213	4,170,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_5Y	Longueur	4	Position	11924 - 11927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2190	6,975	23,979,000
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,213	4,170,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDCAR	Longueur	5.1	Position	11928 - 11932
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - carottes - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_C_5A, FV_C_5B, FV_C_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 6.0	6,655	22,693,000
SANS OBJET	999.6	349	1,320,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,289	4,305,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_6A	Longueur	3	Position	11933 - 11935
Nom de la question	FV_Q6A				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence				
Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 35	6,919	23,866,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	95	286,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,995,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_C_6B	Longueur	1	Position	11936
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,188	14,910,000
PAR SEMAINE	2	2,406	7,841,500
PAR MOIS	3	156	578,500
PAR ANNÉE	4	2	8,000
SANS OBJET	6	272	697,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,282,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_C_6Y	Longueur	4	Position	11937 - 11940
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_N6B
---------------------------	--------

Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 3650	6,919	23,866,500
SANS OBJET	9996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,269	4,282,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDVEG	Longueur	5.1	Position	11941 - 11945
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basée sur FV_C_6A, FV_C_6B, FV_C_6Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS PAR JOUR	0.0 - 10.0	6,752	23,338,500
SANS OBJET	999.6	196	562,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,345	4,417,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_CDTOT	Longueur	5.2	Position	11946 - 11950
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur FV_C_1A à FV_C_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 23.43	6,837	23,541,000
SANS OBJET	99.96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99.99	2,351	4,608,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SK_C_1A **Longueur** 3 **Position** 11951 - 11953

Nom de la question SK_Q1A

Concept Boit des boissons gazeuses diète - fréquence

Question À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	7,002	24,105,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	17	59,000
REFUS	998	37	114,000
NON DÉCLARÉ	999	2,132	3,871,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SK_C_1B **Longueur** 1 **Position** 11954

Nom de la question SK_N1B

Concept Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante

Question La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	722	2,365,000
PAR SEMAINE	2	1,015	3,504,000
PAR MOIS	3	595	1,920,500
PAR ANNÉE	4	129	397,000
SANS OBJET	6	4,646	16,088,000
NON DÉCLARÉ	9	2,186	4,043,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SK_C_1Y **Longueur** 4 **Position** 11955 - 11958

Nom de la question SK_N1B

Concept Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 7300	7,002	24,105,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,186	4,043,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SK_C_2A **Longueur** 3 **Position** 11959 - 11961

Nom de la question SK_Q2A

Concept Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence

Question À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses régulières?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	6,991	24,060,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	28	104,000
NON DÉCLARÉ	999	2,169	3,985,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_C_2B	Longueur	1	Position	11962
Nom de la question	SK_N2B				
Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	625	2,239,500
PAR SEMAINE	2	1,596	5,935,000
PAR MOIS	3	1,099	4,184,500
PAR ANNÉE	4	241	786,000
SANS OBJET	6	3,535	11,084,500
NON DÉCLARÉ	9	2,197	4,088,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SK_C_2Y	Longueur	4	Position	11963 - 11966
Nom de la question	SK_N2B				
Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	6,991	24,060,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,197	4,088,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_C_1A	Longueur	3	Position	11967 - 11969
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MK_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence
----------------	--------------------------

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement du lait?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	7,008	24,138,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NE SAIT PAS	997	11	26,000
REFUS	998	37	114,000
NON DÉCLARÉ	999	2,132	3,871,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_C_1B	Longueur	1	Position	11970
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - période déclarante
----------------	-----------------------------------

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,016	13,305,000
PAR SEMAINE	2	1,445	5,349,000
PAR MOIS	3	273	1,071,000
PAR ANNÉE	4	23	76,000
SANS OBJET	6	1,356	4,506,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,010,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_C_1Y	Longueur	4	Position	11971 - 11974
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence annuelle
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	7,008	24,138,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,180	4,010,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_C_2	Longueur	1	Position	11975
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MK_Q2
---------------------------	-------

Concept	Sorte de lait
----------------	---------------

Question	De quelle sorte de lait s'agit-il?
-----------------	------------------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LAIT ENTIER	1	331	1,136,000
LAIT 2%	2	2,396	8,731,000
LAIT 1%	3	1,729	6,058,500
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,023	3,047,500
AUTRE	5	269	806,000
SANS OBJET	6	1,356	4,506,500
NE SAIT PAS	7	9	22,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	4,010,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_1	Longueur	1	Position	11976
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,916	23,660,500
NON		2		134	602,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		2,132	3,871,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_1B	Longueur	1	Position	11977
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,631	14,889,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,193	4,291,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		581	2,359,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		275	1,115,000
5 ANS OU PLUS		5		170	757,500
SANS OBJET		6		239	771,000
NE SAIT PAS		7		55	210,000
REFUS		8		11	37,500
NON DÉCLARÉ		9		2,138	3,887,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_2	Longueur	1	Position	11978
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,679	10,927,500
NON		2		123	697,500
SANS OBJET		6		3,524	13,461,000
NON DÉCLARÉ		9		1,967	3,232,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_2B	Longueur	1	Position	11979
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		839	2,705,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		975	3,152,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		915	2,667,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		248	667,500
5 ANS OU PLUS		5		650	1,600,000
SANS OBJET		6		3,647	14,158,500
NE SAIT PAS		7		41	96,500
REFUS		8		11	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,967	3,232,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_3	Longueur	1	Position	11980
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,438	6,408,500
NON		2		716	2,059,500
SANS OBJET		6		4,171	16,619,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,966	3,226,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_3B	Longueur	1	Position	11981
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		524	1,323,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		588	1,589,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		570	1,498,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		393	1,056,500
5 ANS OU PLUS		5		315	803,000
SANS OBJET		6		4,887	18,678,500
NE SAIT PAS		7		31	76,500
REFUS		8		17	62,000
NON DÉCLARÉ		9		1,968	3,231,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_3CA	Longueur	1	Position	11982
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		242	587,500
NON		2		2,147	5,705,500
SANS OBJET		6		4,887	18,678,500
NE SAIT PAS		7		36	76,500
REFUS		8		13	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,968	3,231,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_3CB	Longueur	1	Position	11983
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,704	4,398,000
NON		2		685	1,895,000
SANS OBJET		6		4,887	18,678,500
NE SAIT PAS		7		36	76,500
REFUS		8		13	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,968	3,231,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_3CC	Longueur	1	Position	11984
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		200	559,000
NON		2		2,189	5,734,500
SANS OBJET		6		4,887	18,678,500
NE SAIT PAS		7		36	76,500
REFUS		8		13	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,968	3,231,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_3CD	Longueur	1	Position	11985
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		218	621,000
NON		2		2,171	5,672,000
SANS OBJET		6		4,887	18,678,500
NE SAIT PAS		7		36	76,500
REFUS		8		13	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,968	3,231,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_3CE	Longueur	1	Position	11986
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	283,500
NON	2	2,303	6,009,500
SANS OBJET	6	4,887	18,678,500
NE SAIT PAS	7	36	76,500
REFUS	8	13	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,968	3,231,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_3CF	Longueur	1	Position	11987
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,500
NON	2	2,385	6,284,500
SANS OBJET	6	4,887	18,678,500
NE SAIT PAS	7	36	76,500
REFUS	8	13	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,968	3,231,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PHCC_3CG **Longueur** 1 **Position** 11988
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé mammographie - problème mammaire
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire
Univers Répondants qui ont répondu PHCC_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	218,500
NON	2	2,303	6,074,500
SANS OBJET	6	4,887	18,678,500
NE SAIT PAS	7	36	76,500
REFUS	8	13	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,968	3,231,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PHCC_3CH **Longueur** 1 **Position** 11989
Nom de la question PH_Q3C
Concept A passé une mammographie - autre raison
Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu PHCC_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	280,500
NON	2	2,296	6,012,500
SANS OBJET	6	4,887	18,678,500
NE SAIT PAS	7	36	76,500
REFUS	8	13	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,968	3,231,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_4	Longueur	1	Position	11990
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	544,000
NON	2	1,654	6,201,500
SANS OBJET	6	5,503	18,196,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,007	3,372,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_4A	Longueur	1	Position	11991
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCB_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	120	495,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	7	47,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	1	1,500
SANS OBJET	6	7,157	24,398,000
NON DÉCLARÉ	9	2,008	3,376,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_4B	Longueur	1	Position	11992
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	136,000
NON	2	1,741	6,591,000
SANS OBJET	6	5,503	18,196,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	2,008	3,376,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_5	Longueur	1	Position	11993
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	884	2,169,000
NON	2	2,905	9,406,500
SANS OBJET	6	3,524	13,461,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	4	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,258,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_5B	Longueur	3	Position	11994 - 11996
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 84	883	2,167,500
SANS OBJET	996	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_5CA	Longueur	1	Position	11997
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	161,500
NON	2	818	1,997,500
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_5CB	Longueur	1	Position	11998
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	131,500
NON	2	820	2,027,500
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_5CC	Longueur	1	Position	11999
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	146,500
NON	2	829	2,012,500
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_5CD	Longueur	1	Position	12000
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	12,000
NON	2	875	2,147,000
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_5CE	Longueur	1	Position	12001
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	621,000
NON	2	637	1,537,500
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCC_5CF	Longueur	1	Position	12002
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	689,500
NON	2	572	1,469,500
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCC_5CG	Longueur	1	Position	12003
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCC_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	452,000
NON	2	717	1,707,000
SANS OBJET	6	6,429	22,868,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,281,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_1	Longueur	1	Position	12004
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	664	2,011,500
NON	2	6,635	23,106,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_1A	Longueur	3	Position	12005 - 12007
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	659	1,998,500
SANS OBJET	996	6,740	23,275,500
NE SAIT PAS	997	5	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,889	3,032,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_2A	Longueur	3	Position	12008 - 12010
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 365		7,364	25,214,000
NE SAIT PAS		997		29	58,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,899	3,044,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_2B	Longueur	2	Position	12011 - 12012
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 30		7,379	25,233,000
NE SAIT PAS		97		15	40,500
NON DÉCLARÉ		99		1,899	3,044,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_2C	Longueur	3	Position	12013 - 12015
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 152	7,379	25,240,500
NE SAIT PAS	997	14	31,000
NON DÉCLARÉ	999	1,900	3,046,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_2D	Longueur	3	Position	12016 - 12018
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	7,339	25,184,500
NE SAIT PAS	997	22	42,500
NON DÉCLARÉ	999	1,932	3,091,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_2E **Longueur** 3 **Position** 12019 - 12021

Nom de la question HC_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	7,383	25,232,000
NE SAIT PAS	997	11	41,500
NON DÉCLARÉ	999	1,899	3,044,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_2F **Longueur** 3 **Position** 12022 - 12024

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	7,382	25,243,000
NE SAIT PAS	997	12	30,500
NON DÉCLARÉ	999	1,899	3,044,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_2G **Longueur** 3 **Position** 12025 - 12027

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	7,381	25,248,500
NE SAIT PAS	997	13	25,000
NON DÉCLARÉ	999	1,899	3,044,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_2H **Longueur** 3 **Position** 12028 - 12030

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	7,381	25,238,500
NE SAIT PAS	997	13	35,000
NON DÉCLARÉ	999	1,899	3,044,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_2I **Longueur** 3 **Position** 12031 - 12033

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	7,384	25,252,500
NE SAIT PAS	997	10	21,500
NON DÉCLARÉ	999	1,899	3,044,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_2J **Longueur** 3 **Position** 12034 - 12036

Nom de la question HC_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 100	7,387	25,259,000
NE SAIT PAS	997	7	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,899	3,044,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCCF1	Longueur	1	Position	12037
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCC_1 et HCCC_2A à HCCC_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,967	23,894,000
NON	2	328	1,224,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,031,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCCDHPC	Longueur	1	Position	12038
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HCCC_2A à HCCC_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,050	24,010,500
NON	2	336	1,257,000
NON DÉCLARÉ	9	1,907	3,051,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCCDMDC	Longueur	3	Position	12039 - 12041
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCCC_2A et HCCC_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	7,352	25,182,500
NON DÉCLARÉ	999	1,941	3,136,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3	Longueur	1	Position	12042
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question HC_Q03**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,500	21,974,500
NON	2	783	3,082,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	17	64,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,028,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_4A	Longueur	1	Position	12043
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	618,000
NON	2	7,068	24,475,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,028,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_4	Longueur	1	Position	12044
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,108	4,122,500
NON	2	6,185	20,977,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,028,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_5A	Longueur	1	Position	12045
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		765	2,645,000
NON		2		342	1,475,000
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_5B	Longueur	1	Position	12046
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		192	771,500
NON		2		915	3,348,500
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_5C **Longueur** 1 **Position** 12047
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	693,500
NON	2	935	3,426,500
SANS OBJET	6	6,290	21,146,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_5D **Longueur** 1 **Position** 12048
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,107	4,120,000
SANS OBJET	6	6,290	21,146,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_5E	Longueur	1	Position	12049
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	64,500
NON		2		1,103	4,055,500
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_5F	Longueur	1	Position	12050
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	4,500
NON		2		1,104	4,115,500
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_5G	Longueur	1	Position	12051
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		1,106	4,118,500
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_5H	Longueur	1	Position	12052
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	60,500
NON		2		1,094	4,060,000
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_5I	Longueur	1	Position	12053
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	78,000
NON		2		1,090	4,042,000
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_5J	Longueur	1	Position	12054
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	43,500
NON		2		1,099	4,076,500
SANS OBJET		6		6,290	21,146,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,050,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_5K	Longueur	1	Position	12055
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	1,106	4,118,000
SANS OBJET	6	6,290	21,146,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_5L	Longueur	1	Position	12056
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	487,500
NON	2	988	3,632,500
SANS OBJET	6	6,290	21,146,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_6	Longueur	1	Position	12057
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	658	2,426,000
NON	2	6,630	22,661,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
REFUS	8	6	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,028,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7A	Longueur	1	Position	12058
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	207,500
NON	2	595	2,198,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7B	Longueur	1	Position	12059
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	430,500
NON	2	534	1,975,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7C	Longueur	1	Position	12060
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	683,000
NON	2	437	1,723,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7D	Longueur	1	Position	12061
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	67,000
NON	2	633	2,339,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7E	Longueur	1	Position	12062
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	131,500
NON	2	625	2,274,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7F	Longueur	1	Position	12063
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	156,500
NON	2	617	2,249,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7G	Longueur	1	Position	12064
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	185,500
NON	2	612	2,220,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7H	Longueur	1	Position	12065
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	44,500
NON	2	649	2,361,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7I	Longueur	1	Position	12066
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	21,000
NON	2	646	2,385,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7J	Longueur	1	Position	12067
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	655	2,406,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7K	Longueur	1	Position	12068
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,000
NON	2	652	2,398,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7L	Longueur	1	Position	12069
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	18,500
NON	2	651	2,387,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_7M	Longueur	1	Position	12070
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	240,000
NON	2	599	2,166,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_7N	Longueur	1	Position	12071
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	683,000
NON	2	466	1,723,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_8A	Longueur	1	Position	12072
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	1,663,500
NON	2	218	739,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_8B	Longueur	1	Position	12073
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	189,000
NON	2	597	2,214,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_8C	Longueur	1	Position	12074
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	205,000
NON	2	592	2,198,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_8D	Longueur	1	Position	12075
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	180,000
NON	2	590	2,223,000
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_8E	Longueur	1	Position	12076
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	303,500
NON	2	566	2,099,500
SANS OBJET	6	6,735	22,830,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_9	Longueur	1	Position	12077
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	279	702,000
NON	2	6,551	22,576,000
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	6	13,500
REFUS	8	24	78,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_10A	Longueur	1	Position	12078
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	313,000
NON	2	162	389,000
SANS OBJET	6	7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,114,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_10B	Longueur	1	Position	12079
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	127,000
NON	2	232	575,000
SANS OBJET	6	7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,114,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_10C	Longueur	1	Position	12080
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	184,000
NON	2	194	518,500
SANS OBJET	6	7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,114,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_10D **Longueur** 1 **Position** 12081
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	263,000
NON	2	168	439,000
SANS OBJET	6	7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,114,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_10E **Longueur** 1 **Position** 12082
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	81,000
NON	2	238	621,000
SANS OBJET	6	7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,114,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_10F	Longueur	1	Position	12083
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	21,000
NON		2		267	681,000
SANS OBJET		6		7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ		9		1,917	3,114,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_10G	Longueur	1	Position	12084
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	41,500
NON		2		260	660,500
SANS OBJET		6		7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ		9		1,917	3,114,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_10H	Longueur	1	Position	12085
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	71,500
NON		2		253	631,000
SANS OBJET		6		7,097	24,502,500
NON DÉCLARÉ		9		1,917	3,114,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_11A	Longueur	1	Position	12086
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		289	730,000
NON		2		6,539	22,545,500
SANS OBJET		6		546	1,926,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,917	3,114,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCCFRHC	Longueur	1	Position	12087
Nom de la question					
Concept	Reçu soins à domicile - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur HCCC_9, HCCC_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		488	1,265,500
NON		2		6,341	22,011,000
SANS OBJET		6		546	1,926,000
NON DÉCLARÉ		9		1,918	3,116,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_12A	Longueur	1	Position	12088
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,000
NON		2		279	708,000
SANS OBJET		6		7,085	24,471,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_12B	Longueur	1	Position	12089
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	192,000
NON	2	219	534,000
SANS OBJET	6	7,085	24,471,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,117,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_12C	Longueur	1	Position	12090
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	124,500
NON	2	225	601,500
SANS OBJET	6	7,085	24,471,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,117,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_12D	Longueur	1	Position	12091
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		152	397,000
NON		2		135	329,000
SANS OBJET		6		7,085	24,471,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,117,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_12E	Longueur	1	Position	12092
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	25,500
NON		2		275	700,500
SANS OBJET		6		7,085	24,471,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,117,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_12F	Longueur	1	Position	12093
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q12
---------------------------	--------

Concept	Services à domicile - autre
----------------	-----------------------------

Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_11A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	67,500
NON	2	257	658,500
SANS OBJET	6	7,085	24,471,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,117,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3AA	Longueur	1	Position	12094
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,000
NON	2	7	13,000
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3AB	Longueur	1	Position	12095
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	6	14,000
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3AC	Longueur	1	Position	12096
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	12,500
NON	2	3	5,000
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_3AD **Longueur** 1 **Position** 12097

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	5	11,500
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_3AE **Longueur** 1 **Position** 12098

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	7	15,000
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_3AF **Longueur** 1 **Position** 12099
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	7	14,500
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_3AG **Longueur** 1 **Position** 12100
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	8	18,000
SANS OBJET	6	7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3AH	Longueur	1	Position	12101
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		8	18,000
SANS OBJET		6		7,364	25,180,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3BA	Longueur	1	Position	12102
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	7,000
NON		2		64	185,000
SANS OBJET		6		7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_3BB **Longueur** 1 **Position** 12103

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	68	192,000
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_3BC **Longueur** 1 **Position** 12104

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	16,500
NON	2	57	175,500
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3BD	Longueur	1	Position	12105
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	162,000
NON	2	9	30,000
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3BE	Longueur	1	Position	12106
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	16,000
NON	2	59	176,000
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3BF	Longueur	1	Position	12107
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	9,500
NON	2	62	182,500
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3BG	Longueur	1	Position	12108
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	67	190,500
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3BH	Longueur	1	Position	12109
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	37,500
NON	2	63	155,000
SANS OBJET	6	7,304	25,005,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3CA	Longueur	1	Position	12110
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	23,000
NON	2	55	101,500
SANS OBJET	6	7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3CB	Longueur	1	Position	12111
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	60	120,000
SANS OBJET	6	7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3CC	Longueur	1	Position	12112
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	40,000
NON	2	48	84,500
SANS OBJET	6	7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3CD	Longueur	1	Position	12113
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	83,500
NON		2		16	40,500
SANS OBJET		6		7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3CE	Longueur	1	Position	12114
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	70,000
NON		2		34	54,500
SANS OBJET		6		7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_3CF **Longueur** 1 **Position** 12115

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	69,000
NON	2	32	55,000
SANS OBJET	6	7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_3CG **Longueur** 1 **Position** 12116

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	60	120,500
SANS OBJET	6	7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3CH	Longueur	1	Position	12117
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,000
NON	2	55	110,500
SANS OBJET	6	7,310	25,073,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3DA	Longueur	1	Position	12118
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	80,500
NON	2	131	316,500
SANS OBJET	6	7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3DB	Longueur	1	Position	12119
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	24,500
NON		2		144	372,000
SANS OBJET		6		7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3DC	Longueur	1	Position	12120
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	206,500
NON		2		86	190,000
SANS OBJET		6		7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3DD	Longueur	1	Position	12121
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	283,000
NON		2		41	113,500
SANS OBJET		6		7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3DE	Longueur	1	Position	12122
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		109	302,500
NON		2		43	94,500
SANS OBJET		6		7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_3DF **Longueur** 1 **Position** 12123
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	258,500
NON	2	61	138,000
SANS OBJET	6	7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_3DG **Longueur** 1 **Position** 12124
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	24,500
NON	2	143	372,500
SANS OBJET	6	7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCC_3DH **Longueur** 1 **Position** 12125
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / membre familiale - autre service
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	70,500
NON	2	131	326,500
SANS OBJET	6	7,220	24,800,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCC_3EA **Longueur** 1 **Position** 12126
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / bénévole - soins infirmiers
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
Univers Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	11	25,500
SANS OBJET	6	7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3EB	Longueur	1	Position	12127
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		12	25,500
SANS OBJET		6		7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3EC	Longueur	1	Position	12128
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1,000
NON		2		10	24,500
SANS OBJET		6		7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3ED	Longueur	1	Position	12129
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
NON	2	9	21,000
SANS OBJET	6	7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3EE	Longueur	1	Position	12130
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	6,000
NON	2	6	19,500
SANS OBJET	6	7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3EF	Longueur	1	Position	12131
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	13,500
NON	2	8	11,500
SANS OBJET	6	7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3EG	Longueur	1	Position	12132
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	12	25,500
SANS OBJET	6	7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3EH	Longueur	1	Position	12133
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,000
NON		2		10	21,500
SANS OBJET		6		7,360	25,172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3FA	Longueur	1	Position	12134
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,000
NON		2		28	63,500
SANS OBJET		6		7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3FB	Longueur	1	Position	12135
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	8,500
NON	2	28	59,000
SANS OBJET	6	7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3FC	Longueur	1	Position	12136
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	15,500
NON	2	23	52,000
SANS OBJET	6	7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3FD	Longueur	1	Position	12137
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	38,000
NON	2	9	29,500
SANS OBJET	6	7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3FE	Longueur	1	Position	12138
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	23,500
NON	2	20	44,000
SANS OBJET	6	7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,120,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3FF	Longueur	1	Position	12139
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	12,500
NON		2		24	55,000
SANS OBJET		6		7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCC_3FG	Longueur	1	Position	12140
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,000
NON		2		28	64,500
SANS OBJET		6		7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCC_3FH	Longueur	1	Position	12141
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCC_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	11,500
NON		2		25	56,000
SANS OBJET		6		7,342	25,130,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,120,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_1A	Longueur	1	Position	12142
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,398	3,994,500
NON		2		5,988	21,249,000
NE SAIT PAS		7		7	17,000
REFUS		8		13	35,000
NON DÉCLARÉ		9		1,887	3,022,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_1B	Longueur	1	Position	12143
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	321,500
NON	2	2,688	9,979,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,510	14,776,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_1C	Longueur	1	Position	12144
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	486	1,610,500
NON	2	4,697	17,632,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	2,101	5,839,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_1D	Longueur	1	Position	12145
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,213	3,639,000
NON	2	6,173	21,606,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_2	Longueur	1	Position	12146
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,505	4,545,500
NON	2	5,874	20,669,500
NE SAIT PAS	7	14	46,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACCF1	Longueur	1	Position	12147
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACC_1A à RACC_1D et RACC_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,176	6,580,000
NON	2	5,211	18,665,500
NON DÉCLARÉ	9	1,906	3,072,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACCF2	Longueur	1	Position	12148
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACC_1A à RACC_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,771	5,337,000
NON	2	5,614	19,904,000
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACCF3	Longueur	1	Position	12149
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RACCF1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,162	6,532,500
SANS OBJET	6	5,211	18,665,500
NE SAIT PAS	7	12	38,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,906	3,072,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACCCCD	Longueur	4	Position	12150 - 12153
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RACCF1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant les codes CIM-10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A419 - Z971	2,140	6,481,000
SANS OBJET	9996	5,211	18,665,500
NE SAIT PAS	9997	12	38,500
REFUS	9998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,928	3,124,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACCGC22	Longueur	2	Position	12154 - 12155
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RACCF1=1

Note Basé sur RACCCCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	20	56,000
TUMEURS	2	29	107,500
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	9	50,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	51	150,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	109	372,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	139	445,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	77	211,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	65	217,000
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	152	410,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	93	320,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	38	120,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	5	7,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	991	2,858,500
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	18	62,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	20	58,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	115	359,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	164	516,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	16	71,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	29	87,000
SANS OBJET	96	5,211	18,665,500
NON DÉCLARÉ	99	1,942	3,172,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_2A	Longueur	1	Position	12156
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RACBF1=2 et RACCF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	288	953,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	205	660,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	83	285,500
AUTRE	5	30	116,500
SANS OBJET	6	6,787	23,243,500
NE SAIT PAS	7	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,898	3,048,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_2B	Longueur	2	Position	12157 - 12158
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RACBF1=1 et RACCF1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	304	1,103,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	12,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	33	69,500
N'EN A JAMAIS EU	4	37	114,500
AUTRE	6	50	179,500
SANS OBJET	96	6,955	23,751,500
NE SAIT PAS	97	15	41,000
NON DÉCLARÉ	99	1,895	3,046,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_5	Longueur	2	Position	12159 - 12160
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RACCF1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	103	267,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	125	532,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	107	337,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	199	661,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	178	678,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	106	324,500
MALADIE	7	627	1,751,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	401	985,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	16	44,000
AUTRE	10	193	617,000
SANS OBJET	96	5,211	18,665,500
NE SAIT PAS	97	119	379,000
REFUS	98	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,906	3,072,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_6A	Longueur	1	Position	12161
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	783,500
NON	2	6,987	24,246,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
REFUS	8	14	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_6B	Longueur	1	Position	12162
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	1,335,500
NON	2	6,791	23,698,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	14	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_6C	Longueur	1	Position	12163
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		573	1,591,000
NON		2		6,694	23,434,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		7	20,500
REFUS		8		14	46,500
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,057,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_6D	Longueur	1	Position	12164
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,270	3,469,000
NON		2		5,987	21,519,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		14	48,000
REFUS		8		17	55,500
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,057,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_6E	Longueur	1	Position	12165
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		238	595,500
NON		2		7,135	24,606,000
NE SAIT PAS		7		6	13,000
REFUS		8		14	46,500
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,057,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACC_6F	Longueur	1	Position	12166
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		149	383,000
NON		2		7,222	24,810,500
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		15	48,000
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,057,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACC_6G	Longueur	1	Position	12167
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	452	1,166,500
NON	2	6,917	24,020,000
NE SAIT PAS	7	7	24,500
REFUS	8	17	50,000
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,057,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACCF6	Longueur	1	Position	12168
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Si «oui» à n'importe laquelle de RACC_6A à RACC_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,452	3,948,500
NON	2	5,911	21,221,500
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,148,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACCF6X	Longueur	1	Position	12169
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RACC_6A à RACC_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,473	4,011,500
NON		2		5,890	21,161,000
NON DÉCLARÉ		9		1,930	3,145,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1A	Longueur	1	Position	12170
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		734	2,554,500
NON		2		6,546	22,510,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		19	54,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,887	3,022,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1B	Longueur	1	Position	12171
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q021
---------------------------	---------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,335	8,366,500
NON	2	4,951	16,704,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	13	49,000
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,029,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1C	Longueur	1	Position	12172
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q031
---------------------------	---------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	699	2,525,500
NON	2	6,691	22,707,000
NE SAIT PAS	7	13	52,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,029,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_C3M **Longueur** 2 **Position** 12173 - 12174

Nom de la question CC_Q032

Concept Asthme - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1C<>1 et CCCC_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	24,500
FÉVRIER	2	4	31,500
MARS	3	6	13,500
AVRIL	4	9	32,000
MAI	5	6	22,500
JUIN	6	5	15,000
JUILLET	7	2	2,000
AOÛT	8	5	16,000
SEPTEMBRE	9	3	9,000
OCTOBRE	10	3	19,500
NOVEMBRE	11	4	39,000
DÉCEMBRE	12	2	2,500
SANS OBJET	96	7,293	24,881,500
NE SAIT PAS	97	43	128,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,899	3,078,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_C3Y	Longueur	4	Position	12175 - 12178
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1C<>1 et CCCC_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1948 - 2009		95	329,000
SANS OBJET		9996		7,293	24,881,500
NE SAIT PAS		9997		6	29,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,899	3,078,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_C4	Longueur	1	Position	12179
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCC_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	153,500
SANS OBJET		6		7,339	25,057,000
NON DÉCLARÉ		9		1,905	3,107,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_C1	Longueur	1	Position	12180
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCB_1C=1 et CCCC_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	195,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	30	111,500
SANS OBJET	6	7,306	24,952,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,899	3,047,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_C2M **Longueur** 2 **Position** 12181 - 12182
Nom de la question CC_Q034
Concept Asthme - mois problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	10,500
FÉVRIER	2	2	6,000
MARS	3	1	3,000
AVRIL	4	3	6,000
JUIN	6	3	18,000
JUILLET	7	2	6,500
AOÛT	8	3	11,500
OCTOBRE	10	3	15,500
NOVEMBRE	11	5	16,500
DÉCEMBRE	12	4	13,500
SANS OBJET	96	7,336	25,063,500
NE SAIT PAS	97	23	88,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,903	3,060,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_C2Y **Longueur** 4 **Position** 12183 - 12186
Nom de la question CC_Q034
Concept Asthme - année problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2008	46	174,500
SANS OBJET	9996	7,336	25,063,500
NE SAIT PAS	9997	7	20,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,903	3,060,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_C5	Longueur	1	Position	12187
Nom de la question	CC_Q035				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	1,305,000
NON	2	349	1,202,500
SANS OBJET	6	6,702	22,725,000
NON DÉCLARÉ	9	1,903	3,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_C6	Longueur	1	Position	12188
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	1,871,000
NON	2	172	637,000
SANS OBJET	6	6,702	22,725,000
NON DÉCLARÉ	9	1,903	3,085,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1X	Longueur	1	Position	12189
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	302,500
NON		2		7,267	24,905,500
NE SAIT PAS		7		18	81,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_X3M	Longueur	2	Position	12190 - 12191
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1X<>1 et CCCC_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1	1,500
MARS		3		1	1,000
AVRIL		4		1	4,000
JUIN		6		2	4,500
JUILLET		7		2	3,000
AOÛT		8		1	3,000
SEPTEMBRE		9		3	5,500
OCTOBRE		10		2	2,000
NOVEMBRE		11		2	1,500
DÉCEMBRE		12		1	2,500
SANS OBJET		96		7,353	25,125,500
NE SAIT PAS		97		7	22,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,916	3,142,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_X3Y	Longueur	4	Position	12192 - 12195
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1X<>1 et CCCC_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1996 - 2008		21	40,500
SANS OBJET		9996		7,353	25,125,500
NE SAIT PAS		9997		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,916	3,142,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_X4	Longueur	1	Position	12196
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCC_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	13,000
SANS OBJET		6		7,368	25,153,500
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,152,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_X1	Longueur	1	Position	12197
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCB_1X=1 et CCCC_1X=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	12	41,500
SANS OBJET	6	7,387	25,237,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,025,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_X2M	Longueur	2	Position	12198 - 12199
Nom de la question	CC_Q044				
Concept	Fibromyalgie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_X1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUIN	6	1	2,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
SANS OBJET	96	7,399	25,278,500
NON DÉCLARÉ	99	1,891	3,034,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_X2Y	Longueur	4	Position	12200 - 12203
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2007	3	5,500
SANS OBJET	9996	7,399	25,278,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,891	3,034,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_X5	Longueur	1	Position	12204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q045
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1X=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	149,500
NON	2	60	144,500
SANS OBJET	6	7,270	24,913,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,907	3,110,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_X6A	Longueur	1	Position	12205
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	135,000
NON	2	5	14,500
SANS OBJET	6	7,330	25,057,500
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,111,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_X6B	Longueur	1	Position	12206
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,000
NON	2	51	145,500
SANS OBJET	6	7,330	25,057,500
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,111,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_X6C	Longueur	1	Position	12207
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q046
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie traitement - autre
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_X5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	12,500
NON	2	47	137,000
SANS OBJET	6	7,330	25,057,500
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,111,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_X6D	Longueur	1	Position	12208
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q046
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_X5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	23,000
NON	2	43	126,500
SANS OBJET	6	7,330	25,057,500
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,111,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1D	Longueur	1	Position	12209
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,912	5,124,000
NON		2		5,466	20,068,500
NE SAIT PAS		7		26	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_D3M **Longueur** 2 **Position** 12210 - 12211

Nom de la question CC_Q052

Concept Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1D<>1 et CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	25	76,500
FÉVRIER	2	11	37,500
MARS	3	12	33,500
AVRIL	4	14	38,500
MAI	5	17	65,000
JUIN	6	14	38,000
JUILLET	7	11	38,000
AOÛT	8	20	58,000
SEPTEMBRE	9	9	43,000
OCTOBRE	10	15	60,000
NOVEMBRE	11	17	51,500
DÉCEMBRE	12	10	43,000
SANS OBJET	96	7,061	24,231,000
NE SAIT PAS	97	139	359,000
REFUS	98	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,917	3,139,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D3Y	Longueur	4	Position	12212 - 12215
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCB_1D<>1 et CCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1980 - 2009		287	879,500
SANS OBJET		9996		7,061	24,231,000
NE SAIT PAS		9997		28	69,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,917	3,139,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_D4	Longueur	1	Position	12216
Nom de la question	CC_Q052X				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCB_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	201,000
SANS OBJET		6		7,263	24,906,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,945	3,207,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D1	Longueur	1	Position	12217
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCB_1D=1 et CCCC_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	263,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	96	301,000
SANS OBJET	6	7,190	24,635,000
NE SAIT PAS	7	10	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,912	3,085,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D2M	Longueur	2	Position	12218 - 12219
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q054
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_D1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	26,000
FÉVRIER	2	2	7,500
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	6	9,500
JUIN	6	2	1,000
JUILLET	7	3	11,500
AOÛT	8	3	8,500
SEPTEMBRE	9	4	14,000
OCTOBRE	10	6	13,000
NOVEMBRE	11	4	12,500
DÉCEMBRE	12	6	30,500
SANS OBJET	96	7,286	24,935,500
NE SAIT PAS	97	36	127,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,922	3,119,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D2Y	Longueur	4	Position	12220 - 12223
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q054
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_D1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2009	65	206,500
SANS OBJET	9996	7,286	24,935,500
NE SAIT PAS	9997	19	56,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,922	3,119,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_D11	Longueur	1	Position	12224
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q055
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	337	878,500
ARTHROSE	2	964	2,601,000
AUTRE	3	148	474,500
SANS OBJET	6	5,530	20,181,500
NE SAIT PAS	7	399	1,054,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,914	3,126,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D5	Longueur	1	Position	12225
Nom de la question	CC_Q056				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		806	2,096,500
NON		2		1,037	2,897,500
SANS OBJET		6		5,530	20,181,500
NE SAIT PAS		7		6	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,914	3,126,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_D6A	Longueur	1	Position	12226
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		725	1,895,500
NON		2		80	199,500
SANS OBJET		6		6,567	23,079,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,143,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D6B	Longueur	1	Position	12227
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	80,000
NON		2		786	2,015,000
SANS OBJET		6		6,567	23,079,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,143,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_D6C	Longueur	1	Position	12228
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		80	204,000
NON		2		725	1,890,500
SANS OBJET		6		6,567	23,079,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,143,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_D6D	Longueur	1	Position	12229
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	249,500
NON		2		712	1,845,500
SANS OBJET		6		6,567	23,079,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,143,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1E	Longueur	1	Position	12230
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,446	4,443,500
NON		2		5,941	20,791,500
NE SAIT PAS		7		17	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1F	Longueur	1	Position	12231
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q071
---------------------------	---------

Concept	Fait de l'hypertension
----------------	------------------------

Question	Faites-vous de l'hypertension?
-----------------	--------------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,701	4,455,500
NON	2	5,670	20,641,500
NE SAIT PAS	7	33	192,000
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,029,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_F3M **Longueur** 2 **Position** 12232 - 12233
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1F<>1 et CCCC_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	20	68,500
FÉVRIER	2	10	33,000
MARS	3	13	27,000
AVRIL	4	14	29,000
MAI	5	25	74,000
JUIN	6	23	57,500
JUILLET	7	18	55,500
AOÛT	8	12	22,500
SEPTEMBRE	9	13	46,500
OCTOBRE	10	15	44,000
NOVEMBRE	11	10	34,500
DÉCEMBRE	12	17	69,000
SANS OBJET	96	7,091	24,290,500
NE SAIT PAS	97	80	243,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,931	3,223,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_F3Y	Longueur	4	Position	12234 - 12237
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1F<>1 et CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1968 - 2009		258	770,500
SANS OBJET		9996		7,091	24,290,500
NE SAIT PAS		9997		13	34,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,931	3,223,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_F4	Longueur	1	Position	12238
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCB_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		65	146,000
SANS OBJET		6		7,284	24,915,000
NON DÉCLARÉ		9		1,944	3,257,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_F1	Longueur	1	Position	12239
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCB_1F=1 et CCCC_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	251,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	23	84,000
SANS OBJET	6	7,273	24,832,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,912	3,146,000
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4060

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_F2M **Longueur** 2 **Position** 12240 - 12241

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - mois problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	24,500
FÉVRIER	2	4	7,000
MARS	3	5	11,500
AVRIL	4	4	16,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	8	15,500
JUILLET	7	5	10,000
AOÛT	8	5	14,000
SEPTEMBRE	9	4	13,000
OCTOBRE	10	4	45,000
NOVEMBRE	11	5	21,500
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	7,296	24,916,500
NE SAIT PAS	97	23	71,000
NON DÉCLARÉ	99	1,916	3,150,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_F2Y **Longueur** 4 **Position** 12242 - 12245

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - année problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2009	71	213,000
SANS OBJET	9996	7,296	24,916,500
NE SAIT PAS	9997	10	38,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,916	3,150,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_F5 **Longueur** 1 **Position** 12246
Nom de la question CC_Q075
Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,542	3,972,000
NON	2	116	409,500
SANS OBJET	6	5,715	20,714,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,918	3,217,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_F6A **Longueur** 1 **Position** 12247
Nom de la question CC_Q076
Concept Hypertension traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_F5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,533	3,953,500
NON	2	9	18,500
SANS OBJET	6	5,831	21,123,500
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,223,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_F6B	Longueur	1	Position	12248
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	269,000
NON		2		1,427	3,703,000
SANS OBJET		6		5,831	21,123,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_F6C	Longueur	1	Position	12249
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	14,500
NON		2		1,534	3,957,500
SANS OBJET		6		5,831	21,123,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,223,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_F6D	Longueur	1	Position	12250
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	289,500
NON		2		1,446	3,682,500
SANS OBJET		6		5,831	21,123,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,223,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1G	Longueur	1	Position	12251
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		613	2,061,000
NON		2		6,775	23,144,000
NE SAIT PAS		7		16	84,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4064

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_G3M **Longueur** 2 **Position** 12252 - 12253
Nom de la question CC_Q082
Concept Migraines - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1G<>1 et CCCC_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	67,500
FÉVRIER	2	6	29,000
MARS	3	6	20,500
AVRIL	4	4	26,500
MAI	5	4	7,000
JUIN	6	2	11,500
JUILLET	7	4	8,000
AOÛT	8	5	18,000
SEPTEMBRE	9	7	23,500
OCTOBRE	10	6	18,000
NOVEMBRE	11	6	14,500
DÉCEMBRE	12	4	9,000
SANS OBJET	96	7,252	24,676,500
NE SAIT PAS	97	70	283,500
NON DÉCLARÉ	99	1,903	3,105,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_G3Y **Longueur** 4 **Position** 12254 - 12257
Nom de la question CC_Q082
Concept Migraines - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1G<>1 et CCCC_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1923 - 2008	119	487,500
SANS OBJET	9996	7,252	24,676,500
NE SAIT PAS	9997	19	49,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,903	3,105,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_G4	Longueur	1	Position	12258
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q082X
---------------------------	----------

Concept	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants avec une date en CCCC_G3 avant l'interview dernier
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	236,500
SANS OBJET	6	7,316	24,928,000
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,154,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_G1	Longueur	1	Position	12259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q083
---------------------------	---------

Concept	Migraines - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCB_1G=1 et CCCC_1G=2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	495,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	30	111,000
SANS OBJET	6	7,223	24,662,000
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_G2M	Longueur	2	Position	12260 - 12261
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	47,500
FÉVRIER	2	3	17,000
MARS	3	9	31,000
AVRIL	4	4	11,500
MAI	5	7	19,000
JUIN	6	7	27,500
JUILLET	7	5	18,500
AOÛT	8	3	6,500
SEPTEMBRE	9	8	36,000
OCTOBRE	10	16	56,500
NOVEMBRE	11	7	23,500
DÉCEMBRE	12	6	23,500
SANS OBJET	96	7,253	24,773,500
NE SAIT PAS	97	60	176,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,895	3,049,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_G2Y **Longueur** 4 **Position** 12262 - 12265
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2008	124	438,000
SANS OBJET	9996	7,253	24,773,500
NE SAIT PAS	9997	20	56,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,895	3,049,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_G5 **Longueur** 1 **Position** 12266
Nom de la question CC_Q085
Concept Migraines - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	297	1,026,000
NON	2	313	1,031,000
SANS OBJET	6	6,778	23,148,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,113,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_G6A	Longueur	1	Position	12267
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	275	959,500
NON	2	21	66,000
SANS OBJET	6	7,091	24,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,113,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_G6B	Longueur	1	Position	12268
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	66,000
NON	2	281	959,500
SANS OBJET	6	7,091	24,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,113,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_G6C **Longueur** 1 **Position** 12269
Nom de la question CC_Q086
Concept Migraines traitement - autre
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_G5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	56,000
NON	2	275	969,500
SANS OBJET	6	7,091	24,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,113,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_G6D **Longueur** 1 **Position** 12270
Nom de la question CC_Q086
Concept Migraines traitement - exercice / physiothérapie
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_G5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	49,000
NON	2	281	976,500
SANS OBJET	6	7,091	24,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,113,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1H	Longueur	1	Position	12271
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		227	604,000
NON		2		7,166	24,649,500
NE SAIT PAS		7		11	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1J	Longueur	1	Position	12272
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		553	1,541,000
NON		2		6,848	23,734,000
NE SAIT PAS		7		3	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4071

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_J3M	Longueur	2	Position	12273 - 12274
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1J<>1 et CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	12	26,500		
FÉVRIER	2	4	16,500		
MARS	3	3	7,000		
AVRIL	4	7	16,500		
MAI	5	5	16,000		
JUIN	6	9	36,000		
JUILLET	7	2	4,000		
AOÛT	8	5	13,000		
SEPTEMBRE	9	8	20,500		
OCTOBRE	10	6	20,500		
NOVEMBRE	11	2	13,000		
DÉCEMBRE	12	6	18,500		
SANS OBJET	96	7,317	25,021,000		
NE SAIT PAS	97	16	48,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,891	3,040,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	CCCC_J3Y	Longueur	4	Position	12275 - 12278
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1J<>1 et CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1983 - 2008	85	257,000		
SANS OBJET	9996	7,317	25,021,000		
NON DÉCLARÉ	9999	1,891	3,040,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_J4	Longueur	1	Position	12279
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCC_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	35,000
SANS OBJET	6	7,389	25,243,000
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,040,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_J1	Longueur	1	Position	12280
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCB_1J=1 et CCCC_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	10,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	5	13,000
SANS OBJET	6	7,392	25,264,000
NON DÉCLARÉ	9	1,890	3,030,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_J2M	Longueur	2	Position	12281 - 12282
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARS	3	1	3,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
OCTOBRE	10	1	1,500
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	7,397	25,277,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,890	3,030,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_J2Y	Longueur	4	Position	12283 - 12286
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2007 - 2008	6	10,500
SANS OBJET	9996	7,397	25,277,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,890	3,030,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_J5	Longueur	1	Position	12287
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	285,500
NON	2	430	1,211,500
SANS OBJET	6	6,865	23,775,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,892	3,043,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_J6	Longueur	1	Position	12288
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	419	1,181,500
NON	2	116	315,500
SANS OBJET	6	6,865	23,775,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,892	3,043,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_J7A	Longueur	1	Position	12289
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	386	1,097,000
NON	2	33	85,000
SANS OBJET	6	6,981	24,090,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_J7B	Longueur	1	Position	12290
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	309,500
NON	2	311	872,000
SANS OBJET	6	6,981	24,090,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_J7C	Longueur	1	Position	12291
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	417	1,177,000
SANS OBJET	6	6,981	24,090,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_J7D	Longueur	1	Position	12292
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	126,000
NON	2	378	1,055,500
SANS OBJET	6	6,981	24,090,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,046,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1K	Longueur	1	Position	12293
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		58	194,500
NON		2		7,342	25,085,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_K3M	Longueur	2	Position	12294 - 12295
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1K<>1 et CCCC_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAI		5		2	4,500
SEPTEMBRE		9		1	3,000
SANS OBJET		96		7,393	25,261,500
NE SAIT PAS		97		5	13,500
NON DÉCLARÉ		99		1,892	3,036,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_K3Y **Longueur** 4 **Position** 12296 - 12299

Nom de la question CC_Q112

Concept Épilepsie - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1K<>1 et CCCC_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1948 - 2008	8	21,000
SANS OBJET	9996	7,393	25,261,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,892	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_K4 **Longueur** 1 **Position** 12300

Nom de la question CC_Q112X

Concept Épilepsie - atteint avant la dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCC_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	13,500
SANS OBJET	6	7,396	25,268,500
NON DÉCLARÉ	9	1,892	3,036,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_K1 **Longueur** 1 **Position** 12301

Nom de la question CC_Q113

Concept Épilepsie - problème a disparu

Question Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

Univers Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCC_1K=1 et CCCC_1K=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	13,000
SANS OBJET	6	7,401	25,280,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,024,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_K2M	Longueur	2	Position	12302 - 12303
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SEPTEMBRE	9	1	2,000
SANS OBJET	96	7,401	25,280,500
NE SAIT PAS	97	3	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,888	3,024,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_K2Y	Longueur	4	Position	12304 - 12307
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2007	2	2,500
SANS OBJET	9996	7,401	25,280,500
NE SAIT PAS	9997	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,888	3,024,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1L	Longueur	1	Position	12308
Nom de la question	CC_Q121				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		531	1,332,500
NON		2		6,856	23,902,500
NE SAIT PAS		7		17	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_L1A	Longueur	1	Position	12309
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1L=1qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	485,000
NON		2		291	772,000
SANS OBJET		6		6,892	23,975,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,905	3,083,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_L6	Longueur	1	Position	12310
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	278,500
NON	2	377	971,000
SANS OBJET	6	6,892	23,975,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_L7	Longueur	1	Position	12311
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q124
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
----------------	--

Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	183,500
NON	2	405	1,058,000
SANS OBJET	6	6,892	23,975,000
NE SAIT PAS	7	10	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,083,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1M	Longueur	1	Position	12312
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		173	513,500
NON		2		7,216	24,747,000
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1N	Longueur	1	Position	12313
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		182	600,500
NON		2		7,208	24,653,000
NE SAIT PAS		7		14	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4083

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_N3M **Longueur** 2 **Position** 12314 - 12315
Nom de la question CC_Q142
Concept Ulcères - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1N<>1 et CCCC_1N=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	17,500
FÉVRIER	2	1	6,000
MARS	3	5	32,000
AVRIL	4	1	5,000
MAI	5	6	24,500
JUIN	6	5	24,000
JUILLET	7	5	11,500
AOÛT	8	3	4,500
SEPTEMBRE	9	3	6,500
OCTOBRE	10	4	15,500
NOVEMBRE	11	5	18,500
SANS OBJET	96	7,313	24,963,500
NE SAIT PAS	97	25	90,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,912	3,098,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_N3Y **Longueur** 4 **Position** 12316 - 12319
Nom de la question CC_Q142
Concept Ulcères - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1N<>1 et CCCC_1N=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 2008	66	253,000
SANS OBJET	9996	7,313	24,963,500
NE SAIT PAS	9997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,912	3,098,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_N4	Longueur	1	Position	12320
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCC_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	92,000
SANS OBJET	6	7,351	25,125,000
NON DÉCLARÉ	9	1,914	3,101,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_N1	Longueur	1	Position	12321
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCB_1N=1 et CCCC_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	182,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	18	68,500
SANS OBJET	6	7,331	24,995,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,892	3,063,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4085

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_N2M **Longueur** 2 **Position** 12322 - 12323
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	10,500
FÉVRIER	2	1	2,500
AVRIL	4	2	2,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	1	38,000
JUILLET	7	3	13,000
AOÛT	8	5	3,500
SEPTEMBRE	9	3	4,500
OCTOBRE	10	1	1,500
NOVEMBRE	11	4	11,500
SANS OBJET	96	7,349	25,064,000
NE SAIT PAS	97	25	92,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,895	3,072,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_N2Y **Longueur** 4 **Position** 12324 - 12327
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2006 - 2008	32	136,000
SANS OBJET	9996	7,349	25,064,000
NE SAIT PAS	9997	16	44,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,895	3,072,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1O	Longueur	1	Position	12328
Nom de la question	CC_Q151				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		145	357,000
NON		2		7,252	24,923,000
NE SAIT PAS		7		7	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_O3M	Longueur	2	Position	12329 - 12330
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCB_1O<>1 et CCCC_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		3	6,000
FÉVRIER		2		4	14,000
MARS		3		2	1,000
AVRIL		4		4	2,500
MAI		5		4	7,500
JUIN		6		3	8,000
JUILLET		7		1	2,000
AOÛT		8		5	12,000
SEPTEMBRE		9		4	6,000
NOVEMBRE		11		1	1,000
DÉCEMBRE		12		2	3,000
SANS OBJET		96		7,344	25,126,500
NE SAIT PAS		97		9	42,500
NON DÉCLARÉ		99		1,907	3,086,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_O3Y **Longueur** 4 **Position** 12331 - 12334

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCB_1O<>1 et CCCC_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 2009	41	105,000
SANS OBJET	9996	7,344	25,126,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,907	3,086,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_O4 **Longueur** 1 **Position** 12335

Nom de la question CC_Q152X

Concept Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCC_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	53,000
SANS OBJET	6	7,368	25,178,000
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,087,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_O1	Longueur	1	Position	12336
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCB_1O=1 et CCCC_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	28,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	5	8,500
SANS OBJET	6	7,385	25,254,000
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,027,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_O2M	Longueur	2	Position	12337 - 12338
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
SANS OBJET	96	7,390	25,262,500
NE SAIT PAS	97	9	25,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,891	3,027,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCC_O2Y **Longueur** 4 **Position** 12339 - 12342
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2007 - 2008	4	6,000
SANS OBJET	9996	7,390	25,262,500
NE SAIT PAS	9997	7	21,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,891	3,027,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCC_1P **Longueur** 1 **Position** 12343
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	1,141,000
NON	2	6,964	24,129,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,029,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1Q	Longueur	1	Position	12344
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		231	650,000
NON		2		7,162	24,617,500
NE SAIT PAS		7		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1R	Longueur	1	Position	12345
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	205,500
NON		2		6,858	23,314,000
SANS OBJET		6		441	1,757,000
NE SAIT PAS		7		5	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1S	Longueur	1	Position	12346
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		452	1,156,000
NON		2		6,502	22,354,500
SANS OBJET		6		441	1,757,000
NE SAIT PAS		7		8	19,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1T	Longueur	1	Position	12347
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		183	434,000
NON		2		6,767	23,068,000
SANS OBJET		6		441	1,757,000
NE SAIT PAS		7		13	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCC_1U	Longueur	1	Position	12348
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		660	1,854,000
NON		2		6,733	23,402,000
NE SAIT PAS		7		11	33,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCC_1V	Longueur	1	Position	12349
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,119	3,616,500
NON		2		6,283	21,663,500
NE SAIT PAS		7		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,029,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCCDANY	Longueur	1	Position	12350
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCCNUM (Source : CCCC_1A à CCCC_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,545	18,390,000
NON	2	1,728	6,595,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9	1,915	3,164,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCCNUM	Longueur	2	Position	12351 - 12352
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCC_1A à CCCC_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	7,081	24,354,000
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,107	3,795,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_1	Longueur	1	Position	12353
Nom de la question	HS_Q01				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,524	13,526,500
NON		2		3,834	11,623,000
NE SAIT PAS		7		10	25,500
REFUS		8		38	121,000
NON DÉCLARÉ		9		1,887	3,022,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_2	Longueur	1	Position	12354
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,725	11,317,500
NON		2		102	280,500
SANS OBJET		6		3,524	13,526,500
NE SAIT PAS		7		7	25,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,169,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_3	Longueur	1	Position	12355
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	289,500
NON		2		11	16,000
SANS OBJET		6		7,249	24,843,500
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,169,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_4	Longueur	1	Position	12356
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_1=1 ou HSCC_2=1 ou HSCC_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,092	17,586,500
NON		2		2,196	7,355,500
SANS OBJET		6		11	16,000
NE SAIT PAS		7		59	191,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,169,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_5	Longueur	1	Position	12357
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,086	7,093,500
NON	2	101	240,500
SANS OBJET	6	5,103	17,602,500
NE SAIT PAS	7	9	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,994	3,360,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCCDVIS	Longueur	2	Position	12358 - 12359
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCC_1 à HSCC_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	2,716	10,533,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,417	14,028,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	55	117,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	42	110,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	46	123,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	11	16,000
NON DÉCLARÉ	99	2,006	3,390,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_6	Longueur	1	Position	12360
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,868	23,936,500
NON	2	474	1,167,500
NE SAIT PAS	7	14	42,500
NON DÉCLARÉ	9	1,937	3,171,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_7	Longueur	1	Position	12361
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	223	555,000
NON	2	138	292,500
SANS OBJET	6	6,868	23,936,500
NE SAIT PAS	7	111	316,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,214,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_7A	Longueur	1	Position	12362
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_7<>1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		244	600,000
NON		2		7	12,500
SANS OBJET		6		7,091	24,492,000
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,214,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_8	Longueur	1	Position	12363
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_7=1 ou HSCC_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		376	933,000
NON		2		81	207,500
SANS OBJET		6		6,875	23,949,000
NE SAIT PAS		7		10	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,214,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_9	Longueur	1	Position	12364
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_8=2 ou HSCC_8=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	160,500
NON	2	14	40,500
SANS OBJET	6	7,251	24,882,000
NE SAIT PAS	7	9	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,214,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCCDHER	Longueur	2	Position	12365 - 12366
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_6 à HSCC_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	6,868	23,936,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	170	418,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	47	126,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	101	212,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	16	28,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	19	51,000
NON DÉCLARÉ	99	2,072	3,546,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_10	Longueur	1	Position	12367
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,275	24,888,500
NON	2	72	239,000
NE SAIT PAS	7	8	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,938	3,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_11	Longueur	1	Position	12368
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_10=2 ou HSCC_10=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	160,000
NON	2	22	84,000
SANS OBJET	6	7,275	24,888,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,938	3,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_12	Longueur	1	Position	12369
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_10=2 ou HSCC_10=7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	151,000
NON	2	28	94,000
SANS OBJET	6	7,275	24,888,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,938	3,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_13	Longueur	1	Position	12370
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	66,500
NON	2	10	27,500
SANS OBJET	6	7,323	25,039,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,938	3,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCCDSPE	Longueur	1	Position	12371
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_10 à HSCC_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	7,275	24,888,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	38	122,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	11	30,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	56,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	10	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,193,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_14	Longueur	1	Position	12372
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,792	23,786,000
NON	2	558	1,337,000
NE SAIT PAS	7	4	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,180,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_15	Longueur	1	Position	12373
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q15
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - capable de marcher
----------------	-------------------------------

Question	Pouvez-vous marcher?
-----------------	----------------------

Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_14=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	483	1,183,000
NON	2	75	154,000
SANS OBJET	6	6,792	23,786,000
NON DÉCLARÉ	9	1,943	3,195,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_16	Longueur	1	Position	12374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q16
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
----------------	--

Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_15=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	901,000
NON	2	97	269,500
SANS OBJET	6	6,867	23,940,000
NE SAIT PAS	7	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,943	3,195,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_17	Longueur	1	Position	12375
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	300,500
NON	2	366	860,500
SANS OBJET	6	6,867	23,940,000
NE SAIT PAS	7	4	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,943	3,195,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_18	Longueur	1	Position	12376
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_14=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	271,500
NON	2	426	1,049,500
SANS OBJET	6	6,792	23,786,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,943	3,195,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_19	Longueur	1	Position	12377
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q19
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
----------------	--

Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	72	146,000
SOUVENT	2	19	35,000
PARFOIS	3	31	83,000
JAMAIS	4	1	1,000
SANS OBJET	6	7,218	24,835,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,949	3,211,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_20	Longueur	1	Position	12378
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	156,000
NON	2	54	115,000
SANS OBJET	6	7,218	24,835,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,949	3,211,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCCDMOB	Longueur	2	Position	12379 - 12380
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_14 à HSCC_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	6,792	23,786,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	74	176,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	256	601,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	32	76,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	112	299,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	73	145,500
NON DÉCLARÉ	99	1,954	3,234,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_21	Longueur	1	Position	12381
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,278	24,940,000
NON	2	70	181,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,180,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_22	Longueur	1	Position	12382
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	107,000
NON	2	26	73,500
SANS OBJET	6	7,278	24,940,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,945	3,196,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_23	Longueur	1	Position	12383
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_22=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	15	51,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	8	19,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	6	10,000
TOUTES LES TÂCHES	4	14	27,000
SANS OBJET	6	7,304	25,013,500
NON DÉCLARÉ	9	1,946	3,198,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_24	Longueur	1	Position	12384
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	52,000
NON	2	47	128,500
SANS OBJET	6	7,278	24,940,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,945	3,196,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCCDEX	Longueur	2	Position	12385 - 12386
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_21 à HSCC_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	7,278	24,940,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	22	55,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	18,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	15	51,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	14	28,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	14	27,000
NON DÉCLARÉ	99	1,946	3,198,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_25	Longueur	1	Position	12387
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	5,816	19,603,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,280	4,740,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	180	572,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	46	137,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	32,500
NE SAIT PAS	7	17	52,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,180,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCCDEMO	Longueur	1	Position	12388
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	5,816	19,603,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,280	4,740,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	180	572,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	46	137,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,233,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_26	Longueur	1	Position	12389
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	5,328	18,486,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,791	5,806,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	211	792,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	18	36,000
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,180,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_27	Longueur	1	Position	12390
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	6,384	21,860,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	614	2,242,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	249	757,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	57	155,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	34	68,000
NE SAIT PAS	7	13	48,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,940	3,181,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCCDCOG	Longueur	2	Position	12391 - 12392
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_26 et HSCC_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	5,010	17,358,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	304	1,082,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,304	4,234,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	468	1,508,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	214	826,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	34	65,000
NON DÉCLARÉ	99	1,959	3,245,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_28	Longueur	1	Position	12393
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,022	20,978,500
NON	2	1,318	4,119,000
NE SAIT PAS	7	13	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,940	3,181,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCC_29	Longueur	1	Position	12394
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	432	1,383,500
MOYENNE	2	703	2,159,000
FORTE	3	165	509,500
SANS OBJET	6	6,022	20,978,500
NE SAIT PAS	7	16	63,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,953	3,221,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCC_30	Longueur	1	Position	12395
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCC_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	351	1,059,000
QUELQUES-UNES	2	416	1,418,000
PLUSIEURS	3	318	929,000
LA PLUPART	4	223	680,500
SANS OBJET	6	6,022	20,978,500
NE SAIT PAS	7	10	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,953	3,221,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCCDPAD	Longueur	1	Position	12396
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_28 et HSCC_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	6,022	20,978,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	351	1,059,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	416	1,418,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	318	929,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	223	680,500
NON DÉCLARÉ	9	1,963	3,253,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCCDHSI	Longueur	5.3	Position	12397 - 12401
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCC_1 à HSCC_28 et HSCC_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.331 - 1.000	7,094	24,404,500
NON DÉCLARÉ	9.999	2,199	3,914,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1A	Longueur	1	Position	12402
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,365	18,358,500
NON	2	1,621	5,705,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1B	Longueur	1	Position	12403
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,294	14,365,000
NON	2	2,692	9,698,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1C	Longueur	1	Position	12404
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,678	6,463,500
NON	2	5,308	17,600,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1D	Longueur	1	Position	12405
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,739	6,745,000
NON	2	5,247	17,318,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1E	Longueur	1	Position	12406
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,568	5,980,000
NON	2	5,418	18,083,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1F	Longueur	1	Position	12407
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,966	10,705,000
NON	2	4,020	13,359,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1G	Longueur	1	Position	12408
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	1,388,500
NON	2	6,644	22,675,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1H	Longueur	1	Position	12409
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	1,724,500
NON	2	6,550	22,339,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1Y	Longueur	1	Position	12410
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		243	1,125,000
NON		2		6,743	22,939,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		48	158,000
NON DÉCLARÉ		9		2,145	3,901,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1J	Longueur	1	Position	12411
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,359	5,810,500
NON		2		5,627	18,253,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		48	158,000
NON DÉCLARÉ		9		2,145	3,901,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1K	Longueur	1	Position	12412
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	964	3,634,500
NON	2	6,022	20,429,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1L	Longueur	1	Position	12413
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	738	2,952,500
NON	2	6,248	21,111,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1I	Longueur	1	Position	12414
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		273	1,283,500
NON		2		6,713	22,780,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		48	158,000
NON DÉCLARÉ		9		2,145	3,901,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1N	Longueur	1	Position	12415
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		781	3,003,000
NON		2		6,205	21,060,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		48	158,000
NON DÉCLARÉ		9		2,145	3,901,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1O	Longueur	1	Position	12416
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		418	1,648,000
NON		2		6,568	22,415,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		48	158,000
NON DÉCLARÉ		9		2,145	3,901,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1P	Longueur	1	Position	12417
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		321	1,444,000
NON		2		6,665	22,620,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		48	158,000
NON DÉCLARÉ		9		2,145	3,901,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1Q	Longueur	1	Position	12418
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,254	5,350,500
NON	2	5,732	18,713,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1R	Longueur	1	Position	12419
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	855	3,114,000
NON	2	6,131	20,949,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1S	Longueur	1	Position	12420
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	1,981,500
NON	2	6,559	22,082,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1T	Longueur	1	Position	12421
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	433	2,002,500
NON	2	6,553	22,061,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_1U	Longueur	1	Position	12422
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	694	2,809,500
NON	2	6,292	21,254,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1V	Longueur	1	Position	12423
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	1,046,000
NON	2	6,636	23,018,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	48	158,000
NON DÉCLARÉ	9	2,145	3,901,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACCFC1	Longueur	1	Position	12424
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1U=1				
Note	Basé sur PACC_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		694	2,809,500
SANS OBJET		6		6,397	21,423,000
NON DÉCLARÉ		9		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1W	Longueur	1	Position	12425
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		817	3,295,500
NON		2		5,815	19,690,500
SANS OBJET		6		455	1,215,000
NE SAIT PAS		7		2	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,204	4,102,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACCFC2	Longueur	1	Position	12426
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1W=1				
Note	Basé sur PACC_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		817	3,295,500
SANS OBJET		6		6,270	20,905,500
NON DÉCLARÉ		9		2,206	4,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_1X	Longueur	1	Position	12427
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	543,500
NON		2		687	2,752,000
SANS OBJET		6		6,270	20,905,500
NON DÉCLARÉ		9		2,206	4,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACCFC3	Longueur	1	Position	12428
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1X=1				
Note	Basé sur PACC_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	543,500
SANS OBJET		6		6,957	23,658,000
NON DÉCLARÉ		9		2,206	4,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2A	Longueur	3	Position	12429 - 12431
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	5,309	18,197,000
SANS OBJET	996	1,726	5,874,000
NE SAIT PAS	997	50	138,500
NON DÉCLARÉ	999	2,208	4,108,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3A	Longueur	1	Position	12432
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	356	1,119,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,122	7,616,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,294	7,451,500
PLUS D'UNE HEURE	4	524	1,980,000
SANS OBJET	6	1,726	5,874,000
NE SAIT PAS	7	13	30,500
NON DÉCLARÉ	9	2,258	4,247,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2B	Longueur	3	Position	12433 - 12435
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,236	14,163,500
SANS OBJET		996		2,797	9,868,000
NE SAIT PAS		997		52	188,500
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		2,207	4,096,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3B	Longueur	1	Position	12436
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		143	470,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		775	2,623,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,388	4,814,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,922	6,241,500
SANS OBJET		6		2,797	9,868,000
NE SAIT PAS		7		8	14,000
NON DÉCLARÉ		9		2,260	4,287,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2C	Longueur	3	Position	12437 - 12439
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,668	6,402,500
SANS OBJET	996	5,413	17,769,000
NE SAIT PAS	997	9	46,500
NON DÉCLARÉ	999	2,203	4,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3C	Longueur	1	Position	12440
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	102	433,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	443	1,577,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	686	2,752,500
PLUS D'UNE HEURE	4	436	1,634,000
SANS OBJET	6	5,413	17,769,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,212	4,147,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2D	Longueur	3	Position	12441 - 12443
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,727	6,688,500
SANS OBJET	996	5,352	17,488,000
NE SAIT PAS	997	11	41,000
NON DÉCLARÉ	999	2,203	4,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3D	Longueur	1	Position	12444
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	101	383,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	547	1,968,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	676	2,683,000
PLUS D'UNE HEURE	4	401	1,648,500
SANS OBJET	6	5,352	17,488,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,214	4,142,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2E	Longueur	3	Position	12445 - 12447
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 92	1,555	5,925,000
SANS OBJET	996	5,523	18,252,500
NE SAIT PAS	997	10	36,000
NON DÉCLARÉ	999	2,205	4,104,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3E	Longueur	1	Position	12448
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	43	133,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	129	534,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	308	1,178,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,068	4,052,000
SANS OBJET	6	5,523	18,252,500
NE SAIT PAS	7	7	27,000
NON DÉCLARÉ	9	2,215	4,140,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2F	Longueur	3	Position	12449 - 12451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,932	10,616,500
SANS OBJET	996	4,125	13,528,000
NE SAIT PAS	997	32	83,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,203	4,089,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3F	Longueur	1	Position	12452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	551	1,769,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,420	5,042,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	815	3,147,000
PLUS D'UNE HEURE	4	143	652,000
SANS OBJET	6	4,125	13,528,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,174,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACC_2G **Longueur** 3 **Position** 12453 - 12455
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACC_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	339	1,363,500
SANS OBJET	996	6,749	22,844,500
NE SAIT PAS	997	2	21,000
NON DÉCLARÉ	999	2,203	4,089,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACC_3G **Longueur** 1 **Position** 12456
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACC_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	2,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	28,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	124	478,500
PLUS D'UNE HEURE	4	206	854,500
SANS OBJET	6	6,749	22,844,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,110,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACC_2H **Longueur** 3 **Position** 12457 - 12459
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACC_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 50	434	1,716,500
SANS OBJET	996	6,655	22,508,000
NE SAIT PAS	997	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACC_3H **Longueur** 1 **Position** 12460
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACC_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	50	210,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	231	921,500
PLUS D'UNE HEURE	4	149	565,000
SANS OBJET	6	6,655	22,508,000
NON DÉCLARÉ	9	2,204	4,093,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2Y	Longueur	3	Position	12461 - 12463
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 92	239	1,094,000
SANS OBJET	996	6,848	23,108,000
NE SAIT PAS	997	4	30,500
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3Y	Longueur	1	Position	12464
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	52,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	59	220,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	104	529,000
PLUS D'UNE HEURE	4	66	292,000
SANS OBJET	6	6,848	23,108,000
NON DÉCLARÉ	9	2,206	4,116,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2J	Longueur	3	Position	12465 - 12467
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,347	5,744,000
SANS OBJET	996	5,732	18,422,500
NE SAIT PAS	997	11	51,500
NON DÉCLARÉ	999	2,203	4,100,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3J	Longueur	1	Position	12468
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	182	741,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	634	2,687,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	437	1,901,500
PLUS D'UNE HEURE	4	94	414,000
SANS OBJET	6	5,732	18,422,500
NON DÉCLARÉ	9	2,214	4,152,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2K	Longueur	3	Position	12469 - 12471
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	961	3,610,500
SANS OBJET	996	6,127	20,598,000
NE SAIT PAS	997	3	24,000
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3K	Longueur	1	Position	12472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	25	114,500
PLUS D'UNE HEURE	4	933	3,482,500
SANS OBJET	6	6,127	20,598,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,109,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2L	Longueur	3	Position	12473 - 12475
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	735	2,942,000
SANS OBJET	996	6,353	21,280,000
NE SAIT PAS	997	3	10,500
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3L	Longueur	1	Position	12476
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	24,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	94	389,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	500	2,009,000
PLUS D'UNE HEURE	4	129	518,500
SANS OBJET	6	6,353	21,280,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,096,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2I	Longueur	3	Position	12477 - 12479
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 50		271	1,280,000
SANS OBJET		996		6,818	22,949,000
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		2,202	4,085,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3I	Longueur	1	Position	12480
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1	5,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		3	14,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		10	38,500
PLUS D'UNE HEURE		4		257	1,222,000
SANS OBJET		6		6,818	22,949,000
NON DÉCLARÉ		9		2,204	4,089,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2N	Longueur	3	Position	12481 - 12483
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	779	2,983,000
SANS OBJET	996	6,310	21,229,500
NE SAIT PAS	997	2	20,000
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3N	Longueur	1	Position	12484
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	46,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	171	652,500
PLUS D'UNE HEURE	4	591	2,272,500
SANS OBJET	6	6,310	21,229,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,204	4,105,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2O	Longueur	3	Position	12485 - 12487
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		416	1,627,500
SANS OBJET		996		6,673	22,584,500
NE SAIT PAS		997		2	21,000
NON DÉCLARÉ		999		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3O	Longueur	1	Position	12488
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	13,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		28	110,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		113	400,000
PLUS D'UNE HEURE		4		270	1,104,000
SANS OBJET		6		6,673	22,584,500
NON DÉCLARÉ		9		2,204	4,106,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2P	Longueur	3	Position	12489 - 12491
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	319	1,437,500
SANS OBJET	996	6,770	22,789,000
NE SAIT PAS	997	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3P	Longueur	1	Position	12492
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	17,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	33	121,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	131	613,000
PLUS D'UNE HEURE	4	151	686,500
SANS OBJET	6	6,770	22,789,000
NON DÉCLARÉ	9	2,204	4,092,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACC_2Q **Longueur** 3 **Position** 12493 - 12495

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PACC_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,252	5,348,000
SANS OBJET	996	5,837	18,882,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACC_3Q **Longueur** 1 **Position** 12496

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - poids et haltères

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PACC_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	170	692,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	451	1,741,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	477	2,176,500
PLUS D'UNE HEURE	4	154	738,000
SANS OBJET	6	5,837	18,882,000
NON DÉCLARÉ	9	2,204	4,088,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2R	Longueur	3	Position	12497 - 12499
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	851	3,106,000
SANS OBJET	996	6,236	21,119,000
NE SAIT PAS	997	4	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3R	Longueur	1	Position	12500
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	17,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	18	53,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	69	262,500
PLUS D'UNE HEURE	4	757	2,769,500
SANS OBJET	6	6,236	21,119,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,206	4,093,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2S	Longueur	3	Position	12501 - 12503
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	422	1,946,000
SANS OBJET	996	6,664	22,251,000
NE SAIT PAS	997	5	35,500
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3S	Longueur	1	Position	12504
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	30,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	46	188,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	154	717,500
PLUS D'UNE HEURE	4	214	1,010,000
SANS OBJET	6	6,664	22,251,000
NON DÉCLARÉ	9	2,207	4,121,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2T	Longueur	3	Position	12505 - 12507
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		427	1,969,500
SANS OBJET		996		6,658	22,230,500
NE SAIT PAS		997		6	33,000
NON DÉCLARÉ		999		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3T	Longueur	1	Position	12508
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		17	67,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		107	464,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		155	732,000
PLUS D'UNE HEURE		4		148	706,000
SANS OBJET		6		6,658	22,230,500
NON DÉCLARÉ		9		2,208	4,118,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2U	Longueur	3	Position	12509 - 12511
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 144		687	2,787,000
SANS OBJET		996		6,397	21,423,000
NE SAIT PAS		997		7	22,500
NON DÉCLARÉ		999		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3U	Longueur	1	Position	12512
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		28	81,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		76	280,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		186	749,500
PLUS D'UNE HEURE		4		396	1,675,000
SANS OBJET		6		6,397	21,423,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,209	4,108,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2W	Longueur	3	Position	12513 - 12515
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		814	3,282,000
SANS OBJET		996		6,270	20,905,500
NE SAIT PAS		997		3	13,500
NON DÉCLARÉ		999		2,206	4,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3W	Longueur	1	Position	12516
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	74,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		64	200,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		207	933,000
PLUS D'UNE HEURE		4		522	2,071,500
SANS OBJET		6		6,270	20,905,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,209	4,131,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_2X	Longueur	3	Position	12517 - 12519
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 91		128	528,500
SANS OBJET		996		6,957	23,658,000
NE SAIT PAS		997		2	15,000
NON DÉCLARÉ		999		2,206	4,117,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_3X	Longueur	1	Position	12520
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	17,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	65,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		35	161,500
PLUS D'UNE HEURE		4		74	284,000
SANS OBJET		6		6,957	23,658,000
NON DÉCLARÉ		9		2,208	4,132,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_4A	Longueur	2	Position	12521 - 12522
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,246	7,500,000
MOINS D'UNE HEURE	2	824	2,919,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,547	9,106,000
DE 6 À 10 HEURES	4	646	2,123,000
DE 11 À 20 HEURES	5	248	800,000
PLUS DE 20 HEURES	6	385	1,346,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NE SAIT PAS	97	76	228,500
REFUS	98	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	2,212	4,118,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4151

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_4B	Longueur	2	Position	12523 - 12524
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,534	22,246,000
MOINS D'UNE HEURE	2	150	529,500
DE 1 À 5 HEURES	3	230	980,000
DE 6 À 10 HEURES	4	32	154,500
DE 11 À 20 HEURES	5	7	34,000
PLUS DE 20 HEURES	6	6	10,000
SANS OBJET	96	105	169,000
NE SAIT PAS	97	14	63,500
REFUS	98	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,213	4,125,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACC_5	Longueur	1	Position	12525
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACC_1D=1 ou PACC_4B>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	734	2,517,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	166	669,500
RAREMENT	3	140	683,000
JAMAIS	4	736	3,065,000
SANS OBJET	6	5,273	17,167,000
NE SAIT PAS	7	13	40,000
REFUS	8	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,224	4,166,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACC_6	Longueur	1	Position	12526
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		1,790	6,508,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		2,913	9,546,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,866	6,333,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		358	1,460,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		44	172,500
REFUS		8		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,214	4,126,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACCDLEI	Longueur	1	Position	12527
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACC_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,636	23,018,000
NON-PARTICIPANT		2		350	1,046,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NON DÉCLARÉ		9		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACCDFM	Longueur	3	Position	12528 - 12530
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACC_1V, PACC_2A à PACC_2Y et PACC_3A à PACC_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 189	6,395	22,367,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	591	1,696,500
SANS OBJET	996	105	169,000
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACCDFR	Longueur	1	Position	12531
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACC_1V, PACC_2A à PACC_2Y et PACC_3A à PACC_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,912	17,200,000
OCCASIONNEL	2	1,101	3,956,500
RARE	3	973	2,907,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACCDFD	Longueur	1	Position	12532
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACC_1V, PACC_2A à PACC_2Y et PACC_3A à PACC_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE		1		2,775	9,944,500
NON QUOTIDIENNE		2		4,211	14,119,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NON DÉCLARÉ		9		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACCDEE	Longueur	4.1	Position	12533 - 12536
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACC_1A à PACC_1Y, PACC_2A to PACC_2Y et PACC_3A à PACC_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 21.3		6,507	22,659,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		479	1,404,000
SANS OBJET		99.6		105	169,000
NON DÉCLARÉ		99.9		2,202	4,085,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACCDPAI	Longueur	1	Position	12537
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACC_1A à PACC_1Y, PACC_2A to PACC_2Y et PACC_3A à PACC_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,874	6,947,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,900	6,562,500
INACTIF	3	3,212	10,554,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9	2,202	4,085,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUCC_3	Longueur	1	Position	12538
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	2,297	8,702,500	
NON		2	4,695	15,375,000	
SANS OBJET		6	105	169,000	
NE SAIT PAS		7	6	33,500	
REFUS		8	27	82,000	
NON DÉCLARÉ		9	2,163	3,956,500	
		Total	9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCC_1	Longueur	1	Position	12539
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	891	3,464,500
NON	2	6,367	21,555,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	8	12,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,116,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCC_3	Longueur	2	Position	12540 - 12541
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	2	11,500
COU	2	25	73,500
ÉPAULE, BRAS	3	189	842,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	176	659,000
POIGNET, MAIN	5	176	613,500
HANCHE	6	20	54,500
CUISSE	7	9	52,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	73	280,500
CHEVILLE, PIED	9	46	215,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	24	79,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	140	531,500
CAGE THORACIQUE	12	3	17,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	7	31,000
SANS OBJET	96	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCC_5A	Longueur	1	Position	12542
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	933,000
NON	2	668	2,452,500
SANS OBJET	6	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	7	25	79,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCC_5B	Longueur	1	Position	12543
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	304,500
NON	2	784	3,081,000
SANS OBJET	6	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	7	25	79,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCC_5C	Longueur	1	Position	12544
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	1,425,000
NON	2	482	1,960,500
SANS OBJET	6	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	7	25	79,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCC_5D	Longueur	1	Position	12545
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	583,000
NON	2	712	2,802,500
SANS OBJET	6	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	7	25	79,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCC_5E	Longueur	1	Position	12546
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	20,500
NON	2	859	3,365,000
SANS OBJET	6	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	7	25	79,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCC_5F	Longueur	1	Position	12547
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	282,500
NON	2	784	3,103,000
SANS OBJET	6	6,472	21,725,000
NE SAIT PAS	7	25	79,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,129,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_1	Longueur	1	Position	12548
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,010	3,580,000
NON	2	6,250	21,430,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,116,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCC_2	Longueur	2	Position	12549 - 12550
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 15	1,009	3,578,500
SANS OBJET	96	6,355	21,600,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,928	3,138,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_3	Longueur	2	Position	12551 - 12552
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	14	40,500
FRACTURE OU CASSURE	2	207	634,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	26	118,500
DISLOCATION	4	30	92,000
ENTORSE OU FOULURE	5	417	1,509,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	92	357,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	60	205,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	15	37,500
EMPOISONNEMENT	9	5	13,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	8	59,000
AUTRE	11	133	509,500
SANS OBJET	96	6,355	21,600,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_4	Longueur	2	Position	12553 - 12554
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_3<8 ou IJCC_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
PARTIES MULTIPLES	1	34	86,500
YEUX	2	11	33,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	17	47,500
COU	4	29	77,500
ÉPAULE, BRAS	5	86	263,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	37	104,500
POIGNET, MAIN	7	172	676,500
HANCHE	8	24	97,000
CUISSE	9	14	61,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	130	528,500
CHEVILLE, PIED	11	213	779,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	19	63,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	129	457,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	40	105,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	22	66,000
SANS OBJET	96	6,383	21,710,000
NE SAIT PAS	97	3	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,930	3,142,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_4A	Longueur	1	Position	12555
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	13,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	2	14,500
AUTRE	3	4	30,500
SANS OBJET	6	7,356	25,119,500
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCC_5	Longueur	2	Position	12556 - 12557
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	410	1,352,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	7	22,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	29	143,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	26	70,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	197	801,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	92	321,500
ZONE COMMERCIALE	7	62	212,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	40	168,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	37	130,000
AUTRE	10	84	288,500
SANS OBJET	96	6,355	21,600,000
NE SAIT PAS	97	25	68,500
NON DÉCLARÉ	99	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_9	Longueur	2	Position	12558 - 12559
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	250	1,007,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	132	531,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	169	588,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	208	607,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	45	148,000
AUTRE	6	187	661,000
SANS OBJET	96	6,355	21,600,000
NE SAIT PAS	97	18	35,500
NON DÉCLARÉ	99	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCC_10	Longueur	1	Position	12560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	1,333,500
NON	2	598	2,234,500
SANS OBJET	6	6,355	21,600,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_10A	Longueur	2	Position	12561 - 12562
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	39	153,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	45	143,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	56	148,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	156	556,000
D'UN MEUBLE	5	14	25,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	30	87,500
AUTRE	7	63	217,500
SANS OBJET	96	6,953	23,834,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,936	3,150,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_10B	Longueur	2	Position	12563 - 12564
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	40	143,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	35	168,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	64	230,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	69	279,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	4	15,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	19	80,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	174	599,000
AGRESSION	9	3	6,000
AUTRE	10	171	644,500
SANS OBJET	96	6,759	22,933,500
NE SAIT PAS	97	26	80,000
NON DÉCLARÉ	99	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCC_11	Longueur	1	Position	12565
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	606	1,949,500
NON	2	402	1,625,500
SANS OBJET	6	6,355	21,600,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,140,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4168

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_12	Longueur	2	Position	12566 - 12567
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	126	445,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	289	892,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	36	68,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	67	225,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	11	42,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	13	55,000
AU TRAVAIL	7	5	11,000
À L' ÉCOLE	8	1	7,500
À LA MAISON	9	6	17,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1	2,500
AUTRE	11	51	184,000
SANS OBJET	96	6,757	23,225,500
NON DÉCLARÉ	99	1,930	3,143,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCC_13	Longueur	1	Position	12568
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	145,500
NON	2	554	1,802,000
SANS OBJET	6	6,757	23,225,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,143,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCC_14	Longueur	1	Position	12569
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	419	1,534,500
NON	2	6,828	23,448,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,143,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCC_15	Longueur	2	Position	12570 - 12571
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCC_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	419	1,534,500
SANS OBJET	96	6,933	23,618,000
NON DÉCLARÉ	99	1,941	3,166,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCCDTBS	Longueur	4	Position	12572 - 12575
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCC_1=1

Note Basé sur IJCC_1, IJCC_3, IJCC_4 et IJCC_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,003	3,555,500
SANS OBJET	9996	6,355	21,600,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,935	3,163,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCCDCAU	Longueur	2	Position	12576 - 12577
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCC_1=1

Note Basé sur IJCC_10 et IJCC_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	404	1,333,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	40	143,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	35	168,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	64	230,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	69	279,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	4	15,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	19	80,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	174	599,000
AGRESSION	10	3	6,000
AUTRE	11	171	644,500
SANS OBJET	96	6,355	21,600,000
NON DÉCLARÉ	99	1,955	3,219,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4171

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJCCDCBP **Longueur** 3 **Position** 12578 - 12580

Nom de la question

Concept Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCC_1=1

Note Basé sur IJCC_5, IJCC_10 et IJCC_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	970	3,453,500
SANS OBJET	996	6,355	21,600,000
NON DÉCLARÉ	999	1,968	3,265,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable IJCCDSTT **Longueur** 1 **Position** 12581

Nom de la question

Concept État de la blessure - (D)

Question

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basée sur IJCC_1, IJCC_14. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES	0	5,897	20,183,000
BLESSURE LIMITANTE	1	931	3,265,500
BLESSURE NON LIMITANTE	2	344	1,227,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	75	307,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9	1,941	3,166,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C1	Longueur	1	Position	12582
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,677	9,808,500
FAUX	2	4,283	14,195,000
SANS OBJET	6	105	169,000
REFUS	8	54	164,000
NON DÉCLARÉ	9	2,174	3,981,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C2	Longueur	1	Position	12583
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	643	2,560,500
FAUX	2	6,310	21,411,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	7	31,500
NON DÉCLARÉ	9	2,228	4,145,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C3	Longueur	1	Position	12584
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,687	6,186,000
FAUX	2	5,246	17,752,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	25	64,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,228	4,145,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C4	Longueur	1	Position	12585
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,260	4,594,500
FAUX	2	5,305	17,877,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	10	24,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,895,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C5	Longueur	1	Position	12586
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCC_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	387	1,352,000
FAUX	2	3,745	12,352,000
SANS OBJET	6	3,087	10,988,500
NE SAIT PAS	7	26	87,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,045	3,534,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C6	Longueur	1	Position	12587
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCC_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	430	1,516,000
FAUX	2	3,714	12,231,500
SANS OBJET	6	3,087	10,988,500
NE SAIT PAS	7	13	40,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,045	3,534,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C7	Longueur	1	Position	12588
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCC_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	191	755,500
FAUX	2	3,948	12,978,000
SANS OBJET	6	3,087	10,988,500
NE SAIT PAS	7	18	54,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,045	3,534,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C8	Longueur	1	Position	12589
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCC_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	656	2,641,000
FAUX	2	1,727	5,969,500
SANS OBJET	6	4,865	16,233,500
NE SAIT PAS	7	27	84,500
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,013	3,383,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C9	Longueur	1	Position	12590
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,842	15,034,000
NON		2		1,729	7,452,500
SANS OBJET		6		546	1,926,000
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,171	3,895,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C10	Longueur	1	Position	12591
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_C9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		814	2,664,500
FAUX		2		3,975	12,244,500
SANS OBJET		6		2,275	9,378,500
NE SAIT PAS		7		52	124,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,176	3,906,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C11	Longueur	1	Position	12592
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,342	4,300,000
FAUX	2	3,474	10,631,500
SANS OBJET	6	2,275	9,378,500
NE SAIT PAS	7	24	90,500
REFUS	8	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,176	3,906,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C12	Longueur	1	Position	12593
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	666	2,491,000
FAUX	2	6,206	21,240,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	82	255,500
REFUS	8	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	2,228	4,145,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C13	Longueur	1	Position	12594
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	119	455,500
FAUX	2	6,432	21,956,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	21	71,500
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,895,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C14	Longueur	1	Position	12595
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	813	3,244,500
FAUX	2	5,735	19,148,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	26	91,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,895,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C15	Longueur	1	Position	12596
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	364	1,531,500
FAUX	2	6,200	20,918,000
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	10	34,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,895,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C16	Longueur	1	Position	12597
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	650	2,141,500
FAUX	2	5,895	20,264,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	26	74,000
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,895,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_C17	Longueur	1	Position	12598
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	998	3,453,500
FAUX	2	5,549	18,937,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	27	93,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,895,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_C18	Longueur	1	Position	12599
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	576	2,262,000
FAUX	2	6,317	21,576,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	63	151,500
REFUS	8	4	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,228	4,145,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDC1	Longueur	4.1	Position	12600 - 12603
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCC_C1 à STCC_C4 et STCC_C12 à STCC_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	6,948	23,967,500
SANS OBJET	99.6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,240	4,181,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDC2	Longueur	4.1	Position	12604 - 12607
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCC_C1 à STCC_C8 et STCC_C10 à STCC_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	6,948	23,965,000
SANS OBJET	99.6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,240	4,184,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDC3	Longueur	4.1	Position	12608 - 12611
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCC_C1 à STCC_C8 et STCC_C10 à STCC_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	6,948	23,965,000
SANS OBJET	99.6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,240	4,184,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDC4	Longueur	3.1	Position	12612 - 12614
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCC_C1 à STCC_C3, STCC_C12 et STCC_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	6,943	23,950,500
SANS OBJET	9.6	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9.9	2,245	4,198,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDC5	Longueur	1	Position	12615
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCC_C4. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	6,565	22,472,000
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NON DÉCLARÉ	9	2,182	3,920,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDC6	Longueur	1	Position	12616
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCC_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCC_C5 à STCC_C7 et DHCC_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	4,113	13,653,000
SANS OBJET	6	3,087	10,988,500
NON DÉCLARÉ	9	2,093	3,676,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDC7	Longueur	1	Position	12617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCC_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCC_C8 et DHCC_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,383	8,610,500
SANS OBJET	6	4,640	15,418,500
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,289,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDC8	Longueur	1	Position	12618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STCC_C9=1

Note Basé sur STCC_C9 à STCC_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	4,773	14,831,000
SANS OBJET	6	2,275	9,378,500
NON DÉCLARÉ	9	2,245	4,109,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDC9	Longueur	1	Position	12619
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCC_C13 à STCC_C15. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,523	22,321,000
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NON DÉCLARÉ	9	2,224	4,071,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDC10	Longueur	1	Position	12620
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCC_C16 et STCC_C17. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,521	22,321,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NON DÉCLARÉ	9	2,226	4,071,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_T1	Longueur	1	Position	12621
Nom de la question	ST_Q301				
Concept	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	924	3,011,000
NON	2	5,593	19,253,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	51	165,000
REFUS	8	55	203,000
NON DÉCLARÉ	9	2,124	3,760,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_C_T2	Longueur	1	Position	12622
Nom de la question	ST_Q302				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	857	3,508,500
NON	2	5,702	18,885,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	9	35,500
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,963,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_T3	Longueur	1	Position	12623
Nom de la question	ST_Q303				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	698	2,519,000
NON	2	5,799	19,655,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	71	255,000
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,963,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_C_T4	Longueur	1	Position	12624
Nom de la question	ST_Q304				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,278	4,499,500
NON	2	5,262	17,874,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	26	52,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,963,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_T5	Longueur	1	Position	12625
Nom de la question	ST_Q305				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	482,000
NON	2	6,448	21,929,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,963,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_C_T6	Longueur	1	Position	12626
Nom de la question	ST_Q306				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	997	3,298,000		
NON	2	5,545	19,068,000		
SANS OBJET	6	546	1,926,000		
NE SAIT PAS	7	23	57,500		
REFUS	8	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,965,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_T7	Longueur	1	Position	12627
Nom de la question	ST_Q307				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	540	1,880,000
NON	2	6,014	20,514,500
SANS OBJET	6	546	1,926,000
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,181	3,970,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_CDT1	Longueur	4.1	Position	12628 - 12631
Nom de la question					
Concept	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_C_T1 à ST_C_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	6,547	22,376,000
SANS OBJET	99.6	546	1,926,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,200	4,016,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1	Longueur	1	Position	12632
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,212	15,916,000		
NON	2	2,010	6,395,000		
SANS OBJET	6	1,015	2,355,500		
NE SAIT PAS	7	3	7,500		
REFUS	8	25	76,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,028	3,568,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	STCC_W1A	Longueur	1	Position	12633
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,166	4,653,500		
D'ACCORD	2	2,270	8,424,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	139	572,500		
EN DÉSAccORD	4	578	2,024,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	46	179,500		
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500		
NE SAIT PAS	7	3	10,500		
REFUS	8	9	27,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,057	3,677,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1B	Longueur	1	Position	12634
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,078	4,385,500
D'ACCORD	2	2,178	7,925,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	222	1,008,500
EN DÉSACCORD	4	685	2,330,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	36	198,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1C	Longueur	1	Position	12635
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	848	3,478,500
D'ACCORD	2	2,467	8,787,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	318	1,314,000
EN DÉSACCORD	4	507	1,993,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	60	284,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1D	Longueur	1	Position	12636
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	583	2,491,500
D'ACCORD	2	2,262	8,130,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	339	1,334,500
EN DÉSACCORD	4	901	3,402,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	112	491,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	5	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1E	Longueur	1	Position	12637
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	690	2,832,000
D'ACCORD	2	1,873	6,847,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	458	1,939,000
EN DÉSACCORD	4	1,105	3,922,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	69	289,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	7	34,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1F	Longueur	1	Position	12638
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	205	873,500
D'ACCORD	2	1,807	6,554,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	353	1,426,500
EN DÉSACCORD	4	1,574	5,989,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	244	957,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	18	59,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1G	Longueur	1	Position	12639
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	867	3,401,500
D'ACCORD	2	2,582	9,390,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	240	958,500
EN DÉSAccORD	4	425	1,691,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	76	385,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	12	37,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1H	Longueur	1	Position	12640
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	342	1,482,000
D'ACCORD	2	1,234	4,517,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	290	1,094,000
EN DÉSACCORD	4	1,838	6,487,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	495	2,277,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1I	Longueur	1	Position	12641
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	642	2,661,000
D'ACCORD	2	2,333	8,691,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	405	1,590,000
EN DÉSACCORD	4	733	2,588,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	83	319,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1J	Longueur	1	Position	12642
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	142	628,000
D'ACCORD	2	911	3,414,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	328	1,387,500
EN DÉSACCORD	4	2,257	8,059,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	549	2,312,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	15	62,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1K	Longueur	1	Position	12643
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	571	2,328,500
D'ACCORD	2	2,444	8,962,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	475	1,818,000
EN DÉSAccORD	4	459	1,754,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	83	386,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	146	556,000
REFUS	8	24	57,500
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_W1L	Longueur	1	Position	12644
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	679	2,731,500
D'ACCORD	2	2,971	10,833,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	292	1,253,000
EN DÉSAACCORD	4	175	736,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	29	101,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	53	203,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCC_W2	Longueur	1	Position	12645
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,087	7,301,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,827	7,270,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	216	963,500
INSATISFAIT(E)	4	67	308,500
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	5	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,703,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDW1	Longueur	4.1	Position	12646 - 12649
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1A à STCC_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCC_W1D, STCC_W1E, STCC_W1H et STCC_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.4	4,199	15,855,000
SANS OBJET	99.6	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,069	3,712,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDW2	Longueur	2	Position	12650 - 12651
Nom de la question					
Concept	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1A, STCC_W1B et STCC_W1D. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCC_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,195	15,837,500
SANS OBJET	96	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	99	2,073	3,730,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDW3	Longueur	2	Position	12652 - 12653
Nom de la question					
Concept	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1C et STCC_W1I. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,196	15,849,000
SANS OBJET	96	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	99	2,072	3,718,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDW4	Longueur	2	Position	12654 - 12655
Nom de la question					
Concept	Demandes psychologiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1E et STCC_W1F. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCC_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,178	15,774,500
SANS OBJET	96	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	99	2,090	3,793,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDW5	Longueur	1	Position	12656
Nom de la question					
Concept	Menace de perte d'emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1G. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,190	15,827,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	9	2,078	3,740,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDW6	Longueur	1	Position	12657
Nom de la question					
Concept	Efforts physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1H. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCC_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,199	15,857,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	9	2,069	3,711,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCCDW7	Longueur	2	Position	12658 - 12659
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1J, STCC_W1K et STCC_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCC_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,011	15,176,500
SANS OBJET	96	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	99	2,257	4,391,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDW8	Longueur	4.2	Position	12660 - 12663
Nom de la question					
Concept	Contrainte au travail - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCC_W1=1				
Note	Basé sur STCC_W1A à STCC_W1F et STCC_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STCC_W1A, STCC_W1B, STCC_W1C, STCC_W1E et STCC_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	4,170	15,749,000
SANS OBJET	9.96	3,025	8,750,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,098	3,819,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_E1A	Longueur	1	Position	12664
Nom de la question	ST_Q501				
Concept	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,892	7,451,500		
D'ACCORD	2	4,948	16,125,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	45	178,000		
EN DÉSAACCORD	4	31	84,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	13,000		
SANS OBJET	6	105	169,000		
NE SAIT PAS	7	20	48,000		
REFUS	8	62	195,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,188	4,054,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_E1B	Longueur	1	Position	12665
Nom de la question	ST_Q502				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,019	7,943,500
D'ACCORD	2	4,788	15,507,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	58	218,500
EN DÉSAACCORD	4	46	185,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	2,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	23	41,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,250	4,249,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_E1C	Longueur	1	Position	12666
Nom de la question	ST_Q503				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,841	7,365,500
D'ACCORD	2	4,707	15,388,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	136	474,500
EN DÉSAccORD	4	216	595,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	14	33,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	22	42,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,250	4,249,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_C_E1D	Longueur	1	Position	12667
Nom de la question	ST_Q504				
Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,670	6,469,500
D'ACCORD	2	4,778	15,641,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	257	988,500
EN DÉSAccORD	4	193	648,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	12	50,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	27	82,500
NON DÉCLARÉ	9	2,251	4,268,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_E1E	Longueur	1	Position	12668
Nom de la question	ST_Q505				
Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,565	6,121,500
D'ACCORD	2	4,991	16,301,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	188	781,000
EN DÉSACCORD	4	160	580,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	13	55,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	19	40,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,251	4,268,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_E1F	Longueur	1	Position	12669
Nom de la question	ST_Q506				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	12	48,500
D'ACCORD	2	145	530,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	98	358,000
EN DÉSAACCORD	4	4,221	13,571,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2,431	9,279,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	26	89,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,251	4,268,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_CDE1	Longueur	2	Position	12670 - 12671
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_C_E1A à ST_C_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_C_E1A à ST_C_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	6,859	23,672,000
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,329	4,477,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1A	Longueur	1	Position	12672
Nom de la question	ST_Q601				
Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	97	359,000		
D'ACCORD	2	949	3,045,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	387	1,547,000		
EN DÉSACCORD	4	4,185	13,942,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,256	4,832,500		
SANS OBJET	6	105	169,000		
NE SAIT PAS	7	56	137,500		
REFUS	8	68	204,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,190	4,081,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1B	Longueur	1	Position	12673
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	85	235,000
D'ACCORD	2	1,213	3,950,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	319	1,204,000
EN DÉSACCORD	4	4,275	14,337,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	982	3,998,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	49	128,500
REFUS	8	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,259	4,290,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1C	Longueur	1	Position	12674
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	61	211,500
D'ACCORD	2	981	3,008,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	281	909,500
EN DÉSACCORD	4	4,506	15,375,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,032	4,197,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	63	154,000
REFUS	8	5	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,259	4,290,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1D	Longueur	1	Position	12675
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	51	209,000		
D'ACCORD	2	711	2,488,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	344	1,420,000		
EN DÉSACCORD	4	4,669	15,279,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,116	4,365,000		
SANS OBJET	6	105	169,000		
NE SAIT PAS	7	35	92,000		
REFUS	8	3	5,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,259	4,290,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1E	Longueur	1	Position	12676
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	45	159,000
D'ACCORD	2	919	3,431,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	285	1,270,000
EN DÉSACCORD	4	4,625	14,920,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,030	4,016,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	22	56,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,259	4,290,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1F	Longueur	1	Position	12677
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,539	6,183,500
D'ACCORD	2	4,740	15,446,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	210	674,000
EN DÉSACCORD	4	347	1,278,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	37	134,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	53	137,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,259	4,290,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCC_M1G	Longueur	1	Position	12678
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,330	5,352,000
D'ACCORD	2	4,818	15,715,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	351	1,427,500
EN DÉSAACCORD	4	377	1,203,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	18	76,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	30	74,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,261	4,297,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCCDM1	Longueur	2	Position	12679 - 12680
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCC_M1A à STCC_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCC_M1F et STCC_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 28	6,759	23,405,000
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,429	4,744,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H1	Longueur	2	Position	12681 - 12682
Nom de la question	ST_Q801				
Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	349	1,240,500
2	2	201	746,500
3	3	529	2,045,000
4	4	456	1,787,500
5	5	710	2,591,000
6	6	1,207	4,361,000
7 TRÈS SOUVENT	7	2,972	9,224,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	80	220,000
REFUS	98	102	316,000
NON DÉCLARÉ	99	2,141	3,859,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H2	Longueur	2	Position	12683 - 12684
Nom de la question	ST_Q802				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	233	774,500
2	2	174	602,500
3	3	776	2,932,000
4	4	922	3,278,500
5	5	1,575	5,591,000
6	6	1,521	5,182,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	1,195	3,561,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	28	74,500
NON DÉCLARÉ	99	2,323	4,395,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H3	Longueur	2	Position	12685 - 12686
Nom de la question	ST_Q803				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	175	580,500
2	2	182	683,500
3	3	536	1,957,500
4	4	775	2,863,500
5	5	1,473	5,285,000
6	6	2,082	7,117,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	1,160	3,402,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	11	24,000
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,352	4,474,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H4	Longueur	2	Position	12687 - 12688
Nom de la question	ST_Q804				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	228	843,000
2	2	406	1,503,500
3	3	455	1,762,000
4	4	362	1,501,500
5	5	691	2,692,500
6	6	1,577	5,591,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	2,670	8,008,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	5	14,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,352	4,474,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H5	Longueur	2	Position	12689 - 12690
Nom de la question	ST_Q805				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais » .)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	137	449,500
2	2	194	836,000
3	3	282	1,281,000
4	4	307	1,160,000
5	5	663	2,489,000
6	6	1,703	6,067,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,094	9,597,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	14	36,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,352	4,474,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H6	Longueur	2	Position	12691 - 12692
Nom de la question	ST_Q806				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 TRÈS SOUVENT	1	174	683,500
2	2	171	798,000
3	3	347	1,497,000
4	4	363	1,453,500
5	5	740	2,804,000
6	6	1,558	5,345,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,026	9,300,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	13	33,500
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,352	4,474,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H7	Longueur	2	Position	12693 - 12694
Nom de la question	ST_Q807				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	250	928,500
2	2	237	1,020,500
3	3	412	1,737,000
4	4	488	1,782,000
5	5	878	3,110,000
6	6	1,554	5,275,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	2,550	8,019,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	22	42,000
REFUS	98	4	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,352	4,474,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H8	Longueur	2	Position	12695 - 12696
Nom de la question	ST_Q808				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	243	723,500
2	2	210	748,500
3	3	444	1,732,000
4	4	484	1,803,500
5	5	788	2,861,000
6	6	1,574	5,647,500
7 TRÈS SOUVENT	7	2,631	8,355,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	19	44,500
REFUS	98	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,352	4,474,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H9	Longueur	2	Position	12697 - 12698
Nom de la question	ST_Q809				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	166	721,000
2	2	163	643,500
3	3	282	1,190,000
4	4	325	1,278,000
5	5	649	2,366,000
6	6	1,564	5,480,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,229	10,182,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	12	24,500
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	2,353	4,503,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H10	Longueur	2	Position	12699 - 12700
Nom de la question	ST_Q810				
Concept	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	162	631,000
2	2	126	496,500
3	3	257	1,148,500
4	4	320	1,325,000
5	5	698	2,624,500
6	6	1,551	5,555,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,258	10,054,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	20	52,000
REFUS	98	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,353	4,503,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H11	Longueur	2	Position	12701 - 12702
Nom de la question	ST_Q811				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	170	601,000
2	2	76	378,500
3	3	212	798,500
4	4	416	1,567,000
5	5	1,197	4,430,000
6	6	1,617	5,722,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	2,661	8,274,500
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	42	113,500
REFUS	98	3	2,500
NON DÉCLARÉ	99	2,353	4,503,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H12	Longueur	2	Position	12703 - 12704
Nom de la question	ST_Q812				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	174	538,500
2	2	120	526,500
3	3	346	1,425,500
4	4	493	1,900,000
5	5	1,322	4,748,000
6	6	1,736	6,062,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	2,148	6,573,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	49	109,000
REFUS	98	6	5,500
NON DÉCLARÉ	99	2,353	4,503,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_C_H13	Longueur	2	Position	12705 - 12706
Nom de la question	ST_Q813				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
Question	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	163	506,000
2	2	140	558,500
3	3	336	1,241,500
4	4	515	2,048,500
5	5	1,142	4,196,000
6	6	1,839	6,380,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	2,227	6,874,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NE SAIT PAS	97	25	61,500
REFUS	98	6	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,354	4,519,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_CDH1	Longueur	2	Position	12707 - 12708
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PY_8_H1 à PY_8_H13. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	10 - 78	6,259	21,527,000
SANS OBJET	96	546	1,926,000
NON DÉCLARÉ	99	2,488	4,865,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1A	Longueur	1	Position	12709
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,119	17,272,500
NON		2		2,083	7,501,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		13	22,500
REFUS		8		11	30,000
NON DÉCLARÉ		9		1,962	3,322,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1B	Longueur	1	Position	12710
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		333	1,028,500
NON		2		6,872	23,751,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		10	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,973	3,352,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1C	Longueur	1	Position	12711
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	115,000
NON	2	7,166	24,662,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	12	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1D	Longueur	1	Position	12712
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	593	1,812,000
NON	2	6,608	22,958,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	14	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1E	Longueur	1	Position	12713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	383	1,349,000
NON	2	6,819	23,416,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	13	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1F	Longueur	1	Position	12714
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	898	3,131,500
NON	2	6,307	21,646,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1G	Longueur	1	Position	12715
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1G
---------------------------	--------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	1,836,500
NON	2	6,673	22,942,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1H	Longueur	1	Position	12716
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,360	5,502,500
NON	2	5,843	19,264,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1I	Longueur	1	Position	12717
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	659	2,152,500
NON	2	6,539	22,586,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	17	57,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1J	Longueur	1	Position	12718
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	666	1,796,000
NON	2	6,535	22,966,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	14	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_1K **Longueur** 1 **Position** 12719

Nom de la question DG_Q1K

Concept Médicament - tension artérielle

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,685	4,383,000
NON	2	5,515	20,387,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	15	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCC_1L **Longueur** 1 **Position** 12720

Nom de la question DG_Q1L

Concept Médicament - diurétiques

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	721	1,802,500
NON	2	6,467	22,934,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	27	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1M	Longueur	1	Position	12721
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	378,000
NON	2	7,075	24,370,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	18	48,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1N	Longueur	1	Position	12722
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	298,500
NON	2	7,105	24,481,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	8	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1O	Longueur	1	Position	12723
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	1,129,500
NON	2	6,820	23,651,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1P	Longueur	1	Position	12724
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Stamoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	508	1,585,000
NON	2	6,694	23,188,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	13	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1Q	Longueur	1	Position	12725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1Q
---------------------------	--------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,339	4,121,000
NON	2	5,865	20,651,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1R	Longueur	1	Position	12726
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	425	1,234,000
NON	2	6,772	23,522,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	18	40,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1S	Longueur	1	Position	12727
Nom de la question	DG_Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		426	1,872,500
NON		2		1,514	5,335,000
SANS OBJET		6		5,452	18,010,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,100,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1T	Longueur	1	Position	12728
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		209	554,500
NON		2		3,198	8,902,000
SANS OBJET		6		3,956	15,680,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,925	3,171,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1T1	Longueur	1	Position	12729
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	90	226,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	17	46,000
LES DEUX	3	56	163,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	27	68,500
SANS OBJET	6	7,154	24,582,500
NE SAIT PAS	7	19	51,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,181,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1T2	Longueur	4	Position	12730 - 12733
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 2009	204	545,500
SANS OBJET	9996	7,154	24,582,500
NE SAIT PAS	9997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,930	3,181,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_1U	Longueur	1	Position	12734
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	626	1,707,000
NON	2	6,576	23,065,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	13	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_1V	Longueur	1	Position	12735
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,462	4,504,000
NON	2	5,740	20,267,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	13	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,352,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF1	Longueur	1	Position	12736
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGCC_1A à DGCC_1V, SEX et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,387	21,576,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		821	3,207,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,365,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_2	Longueur	3	Position	12737 - 12739
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCC_1A à DGCC_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 21		6,446	21,646,000
SANS OBJET		996		828	3,220,500
NE SAIT PAS		997		29	65,500
REFUS		998		6	14,000
NON DÉCLARÉ		999		1,984	3,372,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF3A	Longueur	1	Position	12740
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCC_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,606	14,680,000
SANS OBJET		6		2,579	9,950,500
NE SAIT PAS		7		82	216,000
REFUS		8		6	18,000
NON DÉCLARÉ		9		2,020	3,454,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC3A	Longueur	7	Position	12741 - 12747
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00			4,484	14,214,500
SANS OBJET	9999996			2,579	9,950,500
NE SAIT PAS	9999997			82	216,000
REFUS	9999998			6	18,000
NON DÉCLARÉ	9999999			2,142	3,919,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3A	Longueur	2	Position	12748 - 12749
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	577	1,730,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	96	268,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,036	2,947,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	20	89,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	305	1,191,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	312	897,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	64	244,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	39	125,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	544	1,933,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,197	3,796,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	29,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	207	701,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	81,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	26	97,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	68,500
SANS OBJET	96	2,579	9,950,500
NON DÉCLARÉ	99	2,230	4,153,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_3AA	Longueur	1	Position	12750
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,465	10,788,000
NON	2	1,049	3,750,000
SANS OBJET	6	2,670	10,092,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,687,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF3B	Longueur	1	Position	12751
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCC_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,918	8,380,500
SANS OBJET	6	4,273	16,269,500
NE SAIT PAS	7	15	35,000
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,633,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3B	Longueur	7	Position	12752 - 12758
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	2,851	8,172,000
SANS OBJET	9999996	4,273	16,269,500
NE SAIT PAS	9999997	15	35,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,154	3,842,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3B	Longueur	2	Position	12759 - 12760
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	415	1,203,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	67	169,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	972	2,586,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	42,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	132	414,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	161	415,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	48	146,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	21	63,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	206	611,500
SYSTÈME NERVEUX	14	599	1,850,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	34,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	149	487,500
ORGANES SENSORIELS	19	15	30,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	20	45,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	22	67,000
SANS OBJET	96	4,273	16,269,500
NON DÉCLARÉ	99	2,169	3,877,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_3BA	Longueur	1	Position	12761
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,492	7,123,000
NON	2	335	1,111,500
SANS OBJET	6	4,362	16,407,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,668,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF3C	Longueur	1	Position	12762
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCC_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,878	5,158,500
SANS OBJET	6	5,308	19,462,500
NE SAIT PAS	7	16	49,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,090	3,645,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3C	Longueur	7	Position	12763 - 12769
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	1,843	5,007,500
SANS OBJET	9999996	5,308	19,462,500
NE SAIT PAS	9999997	16	49,500
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,125	3,796,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3C	Longueur	2	Position	12770 - 12771
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCG3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	334	935,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	49	95,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	660	1,705,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	50,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	54	174,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	82	195,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	19	51,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	112	327,000
SYSTÈME NERVEUX	14	398	1,148,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	67	185,500
ORGANES SENSORIELS	19	15	38,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	19	44,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	27,000
SANS OBJET	96	5,308	19,462,500
NON DÉCLARÉ	99	2,142	3,848,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_3CA	Longueur	1	Position	12772
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,615	4,557,000
NON	2	175	463,000
SANS OBJET	6	5,394	19,598,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,107	3,697,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF3D	Longueur	1	Position	12773
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCC_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,242	3,343,500
SANS OBJET	6	5,955	21,311,000
NE SAIT PAS	7	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,088	3,641,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3D	Longueur	7	Position	12774 - 12780
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,217	3,282,000
SANS OBJET	9999996	5,955	21,311,000
NE SAIT PAS	9999997	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,113	3,702,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3D	Longueur	2	Position	12781 - 12782
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCG3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	223	559,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	85,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	432	1,218,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	23,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	97,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	40	76,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	25,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	16	50,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	60	168,000
SYSTÈME NERVEUX	14	275	768,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	36	100,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	34,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	30,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	25,500
SANS OBJET	96	5,955	21,311,000
NON DÉCLARÉ	99	2,121	3,725,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3DA **Longueur** 1 **Position** 12783
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4
Univers Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,067	2,995,500
NON	2	95	218,500
SANS OBJET	6	6,035	21,440,500
NON DÉCLARÉ	9	2,096	3,664,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3E **Longueur** 1 **Position** 12784
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 5
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCC_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	843	2,215,000
SANS OBJET	6	6,374	22,491,000
NON DÉCLARÉ	9	2,076	3,612,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3E	Longueur	7	Position	12785 - 12791
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	830	2,177,500
SANS OBJET	9999996	6,374	22,491,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,089	3,650,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3E	Longueur	2	Position	12792 - 12793
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	157	457,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	35	68,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	270	725,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	17,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	26	63,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	33	79,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	17	48,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	42	104,000
SYSTÈME NERVEUX	14	183	447,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	31	78,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	39,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	30,500
SANS OBJET	96	6,374	22,491,000
NON DÉCLARÉ	99	2,089	3,650,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3EA **Longueur** 1 **Position** 12794

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5

Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	691	1,902,500
NON	2	73	184,500
SANS OBJET	6	6,453	22,619,000
NON DÉCLARÉ	9	2,076	3,612,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3F **Longueur** 1 **Position** 12795

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 6

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCC_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	560	1,504,500
SANS OBJET	6	6,671	23,246,500
NE SAIT PAS	7	6	13,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,055	3,553,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3F	Longueur	7	Position	12796 - 12802
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	546	1,467,500
SANS OBJET	9999996	6,671	23,246,500
NE SAIT PAS	9999997	6	13,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,069	3,590,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3F	Longueur	2	Position	12803 - 12804
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCG3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	128	348,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	56,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	152	416,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	13,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	26,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	31,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	9,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	24,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	30	104,000
SYSTÈME NERVEUX	14	129	314,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	25	51,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	19,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	25,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	22,000
SANS OBJET	96	6,671	23,246,500
NON DÉCLARÉ	99	2,076	3,604,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3FA **Longueur** 1 **Position** 12805
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6
Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	452	1,291,500
NON	2	39	92,500
SANS OBJET	6	6,740	23,367,000
NON DÉCLARÉ	9	2,062	3,567,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3G **Longueur** 1 **Position** 12806
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 7
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCC_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	393	1,007,000
SANS OBJET	6	6,847	23,772,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,049	3,528,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3G	Longueur	7	Position	12807 - 12813
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	382	975,500
SANS OBJET	9999996	6,847	23,772,000
NE SAIT PAS	9999997	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,060	3,560,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3G	Longueur	2	Position	12814 - 12815
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	80	212,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	30,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	108	272,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	13	34,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	12	34,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	22,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	20	50,000
SYSTÈME NERVEUX	14	90	229,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	7,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	21	54,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	21,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	6,847	23,772,000
NON DÉCLARÉ	99	2,064	3,570,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3GA **Longueur** 1 **Position** 12816
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7
Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	838,500
NON	2	25	59,500
SANS OBJET	6	6,911	23,881,500
NON DÉCLARÉ	9	2,053	3,539,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3H **Longueur** 1 **Position** 12817
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 8
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCC_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	661,500
SANS OBJET	6	6,988	24,133,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,046	3,517,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3H	Longueur	7	Position	12818 - 12824
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - X97CI01	248	648,000
SANS OBJET	9999996	6,988	24,133,000
NE SAIT PAS	9999997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,054	3,530,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3H	Longueur	2	Position	12825 - 12826
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	62	176,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	9	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	45	111,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	26,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	15	37,000
SYSTÈME NERVEUX	14	70	198,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	17	37,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,500
SANS OBJET	96	6,988	24,133,000
NON DÉCLARÉ	99	2,057	3,537,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3HA **Longueur** 1 **Position** 12827

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	529,500
NON	2	19	38,000
SANS OBJET	6	7,040	24,227,000
NON DÉCLARÉ	9	2,049	3,524,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3I **Longueur** 1 **Position** 12828

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 9

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCC_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	426,000
SANS OBJET	6	7,071	24,376,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,504,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3I	Longueur	7	Position	12829 - 12835
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	173	419,000
SANS OBJET	9999996	7,071	24,376,500
NE SAIT PAS	9999997	2	10,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,046	3,511,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3I	Longueur	2	Position	12836 - 12837
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	40	70,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	24,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	24	63,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	12,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	16,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	11,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	57	176,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	13,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	7,071	24,376,500
NON DÉCLARÉ	99	2,049	3,522,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3IA **Longueur** 1 **Position** 12838

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	310,000
NON	2	15	39,500
SANS OBJET	6	7,113	24,453,500
NON DÉCLARÉ	9	2,045	3,515,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3J **Longueur** 1 **Position** 12839

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 10

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCC_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	300,500
SANS OBJET	6	7,137	24,511,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,037	3,500,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3J	Longueur	7	Position	12840 - 12846
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z99AA00	114	298,500
SANS OBJET	9999996	7,137	24,511,000
NE SAIT PAS	9999997	2	6,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,039	3,503,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3J	Longueur	2	Position	12847 - 12848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	76,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	39,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	19,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	20,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	7,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	25	73,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	15,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	11,000
SANS OBJET	96	7,137	24,511,000
NON DÉCLARÉ	99	2,042	3,509,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCC_3JA **Longueur** 1 **Position** 12849
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10
Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	224,000
NON	2	9	23,500
SANS OBJET	6	7,168	24,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,040	3,507,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCCF3K **Longueur** 1 **Position** 12850
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 11
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCC_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	175,000
SANS OBJET	6	7,186	24,654,000
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,489,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3K	Longueur	7	Position	12851 - 12857
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	71	170,000
SANS OBJET	9999996	7,186	24,654,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,036	3,494,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC3K	Longueur	2	Position	12858 - 12859
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCC_2				
Note	Basé sur DGCCC3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	67,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	15	32,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	18	34,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	8,500
SANS OBJET	96	7,186	24,654,000
NON DÉCLARÉ	99	2,036	3,494,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_3KA	Longueur	1	Position	12860
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	139,500
NON	2	3	3,500
SANS OBJET	6	7,203	24,686,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,489,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF3L	Longueur	1	Position	12861
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCC_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	119,500
SANS OBJET		6		7,212	24,711,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,485,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC3L	Longueur	7	Position	12862 - 12868
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCC_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AB11 - Z99AA00		47	117,500
SANS OBJET		9999996		7,212	24,711,000
REFUS		9999998		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,032	3,487,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG3L	Longueur	2	Position	12869 - 12870
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCC_2

Note Basé sur DGCCC3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	22,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	18,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	23,500
SYSTÈME NERVEUX	14	12	30,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	7,212	24,711,000
NON DÉCLARÉ	99	2,034	3,489,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_3LA	Longueur	1	Position	12871
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCC_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	97,500
SANS OBJET	6	7,225	24,733,000
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,487,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_4	Longueur	1	Position	12872
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,166	10,491,500
NON		2		4,017	14,229,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		6	14,000
REFUS		8		22	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,977	3,362,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_4A	Longueur	1	Position	12873
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,738	8,680,000
NON		2		425	1,794,000
SANS OBJET		6		4,122	14,398,500
NE SAIT PAS		7		3	17,500
NON DÉCLARÉ		9		2,005	3,428,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5A	Longueur	1	Position	12874
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,727	8,651,500
SANS OBJET		6		4,547	16,192,500
NE SAIT PAS		7		10	27,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,008	3,445,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC5A	Longueur	7	Position	12875 - 12881
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,695	8,531,500
SANS OBJET		9999996		4,547	16,192,500
NE SAIT PAS		9999997		10	27,500
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,040	3,566,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5A	Longueur	2	Position	12882 - 12883
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_4A=1

Note Basé sur DGCCC5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,828	5,529,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	132	433,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	36,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	69	266,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	15,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	27,500
SYSTÈME NERVEUX	14	9	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	24,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	20,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	25	101,000
MÉDECINES DOUCES	24	551	1,929,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	36	102,000
SANS OBJET	96	4,547	16,192,500
NON DÉCLARÉ	99	2,051	3,594,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_5AA	Longueur	1	Position	12884
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,458	4,538,500
NON		2		1,267	4,106,500
SANS OBJET		6		4,547	16,192,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,474,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF5B	Longueur	1	Position	12885
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,455	4,527,500
SANS OBJET		6		5,814	20,299,000
NE SAIT PAS		7		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,021	3,481,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC5B	Longueur	7	Position	12886 - 12892
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,431	4,433,000
SANS OBJET	9999996	5,814	20,299,000
NE SAIT PAS	9999997	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,045	3,575,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC5B	Longueur	2	Position	12893 - 12894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5AA=1

Note Basé sur DGCCC5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	953	2,785,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	59	194,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	60,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	42,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	57,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	18,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	21	66,000
MÉDECINES DOUCES	24	331	1,133,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	45,000
SANS OBJET	96	5,814	20,299,000
NON DÉCLARÉ	99	2,048	3,586,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_5BA	Longueur	1	Position	12895
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		810	2,588,500
NON		2		644	1,937,000
SANS OBJET		6		5,814	20,299,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,024	3,491,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF5C	Longueur	1	Position	12896
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		808	2,581,000
SANS OBJET		6		6,458	22,236,000
NE SAIT PAS		7		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,025	3,493,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC5C	Longueur	7	Position	12897 - 12903
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	798	2,549,500
SANS OBJET	9999996	6,458	22,236,000
NE SAIT PAS	9999997	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,035	3,525,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5C	Longueur	2	Position	12904 - 12905
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5BA=1

Note Basé sur DGCCC5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	484	1,549,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	46	124,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	26,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	7,000
SYSTÈME NERVEUX	14	12	30,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	16	63,000
MÉDECINES DOUCES	24	203	676,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	48,500
SANS OBJET	96	6,458	22,236,000
NON DÉCLARÉ	99	2,037	3,532,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_5CA	Longueur	1	Position	12906
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q5nnA
---------------------------	----------

Concept	A utilisé un 4ième produit pour la santé
----------------	--

Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5BA=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	462	1,483,500
NON	2	344	1,084,000
SANS OBJET	6	6,458	22,236,000
NE SAIT PAS	7	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,501,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF5D	Longueur	1	Position	12907
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q5nn
---------------------------	---------

Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5CA=1
----------------	---------------------------------------

Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	462	1,483,500
SANS OBJET	6	6,802	23,320,500
NON DÉCLARÉ	9	2,029	3,514,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4288

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC5D	Longueur	7	Position	12908 - 12914
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	454	1,448,000
SANS OBJET	9999996	6,802	23,320,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,037	3,550,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCG5D	Longueur	2	Position	12915 - 12916
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5CA=1				
Note	Basé sur DGCCC5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	259	826,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	72,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	20,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	31,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	32,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	50,000
MÉDECINES DOUCES	24	115	365,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	41,000
SANS OBJET	96	6,802	23,320,500
NON DÉCLARÉ	99	2,037	3,550,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCC_5DA	Longueur	1	Position	12917
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q5nnA
---------------------------	----------

Concept	A utilisé un 5ième produit pour la santé
----------------	--

Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5CA=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	698,500
NON	2	218	780,000
SANS OBJET	6	6,802	23,320,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,029	3,514,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCF5E	Longueur	1	Position	12918
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q5nn
---------------------------	---------

Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5DA=1
----------------	---------------------------------------

Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	698,500
SANS OBJET	6	7,020	24,100,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCC5E	Longueur	7	Position	12919 - 12925
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AA02 - Z99AA00	236	679,500
SANS OBJET	9999996	7,020	24,100,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,037	3,538,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5E	Longueur	2	Position	12926 - 12927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5DA=1

Note Basé sur DGCCG5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	126	381,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	36,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	6	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	25,000
MÉDECINES DOUCES	24	63	178,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,500
SANS OBJET	96	7,020	24,100,000
NON DÉCLARÉ	99	2,037	3,538,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5EA	Longueur	1	Position	12928
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	364,500
NON	2	110	334,000
SANS OBJET	6	7,020	24,100,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5F	Longueur	1	Position	12929
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		133	364,500
SANS OBJET		6		7,130	24,434,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC5F	Longueur	7	Position	12930 - 12936
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		131	363,500
SANS OBJET		9999996		7,130	24,434,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,032	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5F	Longueur	2	Position	12937 - 12938
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5EA=1

Note Basé sur DGCCC5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	61	167,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	20,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	10,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	19,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	42	113,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	11,500
SANS OBJET	96	7,130	24,434,000
NON DÉCLARÉ	99	2,032	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5FA	Longueur	1	Position	12939
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	199,000
NON	2	61	165,500
SANS OBJET	6	7,130	24,434,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5G	Longueur	1	Position	12940
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		72	199,000
SANS OBJET		6		7,191	24,599,500
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC5G	Longueur	7	Position	12941 - 12947
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC03 - Z97AA00		69	188,500
SANS OBJET		9999996		7,191	24,599,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,033	3,530,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5G	Longueur	2	Position	12948 - 12949
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5FA=1

Note Basé sur DGCCC5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	82,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	30	82,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	1,000
SANS OBJET	96	7,191	24,599,500
NON DÉCLARÉ	99	2,033	3,530,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5GA	Longueur	1	Position	12950
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	123,000
NON	2	29	76,500
SANS OBJET	6	7,191	24,599,500
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5H	Longueur	1	Position	12951
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	123,000
SANS OBJET		6		7,220	24,676,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC5H	Longueur	7	Position	12952 - 12958
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		41	111,500
SANS OBJET		9999996		7,220	24,676,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,032	3,531,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5H	Longueur	2	Position	12959 - 12960
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5GA=1

Note Basé sur DGCCG5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	66,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	30,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	7,220	24,676,000
NON DÉCLARÉ	99	2,032	3,531,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5HA	Longueur	1	Position	12961
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	85,500
NON	2	13	37,500
SANS OBJET	6	7,220	24,676,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5I	Longueur	1	Position	12962
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	85,500
SANS OBJET		6		7,233	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC5I	Longueur	7	Position	12963 - 12969
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		30	85,500
SANS OBJET		9999996		7,233	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5I	Longueur	2	Position	12970 - 12971
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5HA=1

Note Basé sur DGCCC5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	38,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	29,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	5,500
SANS OBJET	96	7,233	24,713,500
NON DÉCLARÉ	99	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5IA	Longueur	1	Position	12972
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	54,000
NON	2	12	31,500
SANS OBJET	6	7,233	24,713,500
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5J	Longueur	1	Position	12973
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	54,000
SANS OBJET		6		7,245	24,745,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC5J	Longueur	7	Position	12974 - 12980
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		18	54,000
SANS OBJET		9999996		7,245	24,745,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5J	Longueur	2	Position	12981 - 12982
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5IA=1

Note Basé sur DGCCC5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	37,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	7,245	24,745,000
NON DÉCLARÉ	99	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5JA	Longueur	1	Position	12983
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	35,500
NON	2	6	18,500
SANS OBJET	6	7,245	24,745,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5K	Longueur	1	Position	12984
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	35,500
SANS OBJET		6		7,251	24,763,500
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC5K	Longueur	7	Position	12985 - 12991
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97EG01		11	30,000
SANS OBJET		9999996		7,251	24,763,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,031	3,524,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5K	Longueur	2	Position	12992 - 12993
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5JA=1

Note Basé sur DGCCC5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	15,000
SANS OBJET	96	7,251	24,763,500
NON DÉCLARÉ	99	2,031	3,524,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCC_5KA	Longueur	1	Position	12994
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	25,000
NON	2	4	10,000
SANS OBJET	6	7,251	24,763,500
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCF5L	Longueur	1	Position	12995
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	25,000
SANS OBJET		6		7,255	24,773,500
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,519,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCCC5L	Longueur	7	Position	12996 - 13002
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCC_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11GA01 - X97DG01		7	21,000
SANS OBJET		9999996		7,255	24,773,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,031	3,523,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCCG5L	Longueur	2	Position	13003 - 13004
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCC_5KA=1

Note Basé sur DGCCC5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	10,500
SANS OBJET	96	7,255	24,773,500
NON DÉCLARÉ	99	2,031	3,523,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_1	Longueur	1	Position	13005
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	899	3,402,000
NON	2	6,276	21,290,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	40	111,500
NON DÉCLARÉ	9	1,967	3,334,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCC_2 **Longueur** 1 **Position** 13006
Nom de la question SM_Q102
Concept État actuel du fumeur
Question Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	997	4,033,500
À L'OCCASION	2	314	1,215,500
JAMAIS	3	5,971	19,611,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
REFUS	8	39	115,000
NON DÉCLARÉ	9	1,967	3,334,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCC_3 **Longueur** 3 **Position** 13007 - 13009
Nom de la question SM_Q103
Concept Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCC_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	991	4,026,000
SANS OBJET	996	6,285	20,826,000
NE SAIT PAS	997	6	7,500
NON DÉCLARÉ	999	2,011	3,459,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_4	Longueur	3	Position	13010 - 13012
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 80	991	4,000,000
SANS OBJET	996	6,285	20,826,000
NE SAIT PAS	997	4	20,000
REFUS	998	2	13,000
NON DÉCLARÉ	999	2,011	3,459,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_4A	Longueur	1	Position	13013
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,308	10,535,500
NON	2	2,653	9,053,500
SANS OBJET	6	1,311	5,248,500
NE SAIT PAS	7	8	16,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,011	3,459,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_4B	Longueur	1	Position	13014
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_4A=1 et SMCB_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	270,500
NON	2	81	352,500
SANS OBJET	6	7,104	24,199,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,029	3,491,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_5A	Longueur	1	Position	13015
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_4A=1 ou SMCC_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,664	8,274,000
NON	2	903	3,362,500
SANS OBJET	6	3,641	13,071,500
NE SAIT PAS	7	24	55,500
NON DÉCLARÉ	9	2,061	3,555,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCC_5B **Longueur** 3 **Position** 13016 - 13018

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMCC_2=2 ou SMCC_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	273	997,500
SANS OBJET	996	7,006	23,832,000
NE SAIT PAS	997	2	29,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,011	3,459,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCC_5C **Longueur** 2 **Position** 13019 - 13020

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMCC_2=2 ou SMCC_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	270	996,000
SANS OBJET	96	7,006	23,832,000
NE SAIT PAS	97	6	31,500
NON DÉCLARÉ	99	2,011	3,459,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_5	Longueur	1	Position	13021
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SM_Q105D
---------------------------	----------

Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_2=2 ou SMC2_4A=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,778	8,630,000
NON	2	850	3,128,500
SANS OBJET	6	3,641	13,071,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,488,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_6	Longueur	3	Position	13022 - 13024
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q106
---------------------------	---------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	1,981	5,951,500
SANS OBJET	996	4,491	16,200,000
NE SAIT PAS	997	13	39,000
NON DÉCLARÉ	999	2,808	6,128,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_7	Longueur	3	Position	13025 - 13027
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	1,949	5,873,000
SANS OBJET	996	4,491	16,200,000
NE SAIT PAS	997	29	89,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	2,822	6,147,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_8	Longueur	3	Position	13028 - 13030
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 83	1,981	5,949,500
SANS OBJET	996	4,491	16,200,000
NE SAIT PAS	997	13	40,500
NON DÉCLARÉ	999	2,808	6,128,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCCDTYP	Longueur	2	Position	13031 - 13032
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMCC_2, SMCC_4A et SMCC_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	997	4,033,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	262	993,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	52	222,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,509	7,629,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	798	2,906,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	2,653	9,053,500
NON DÉCLARÉ	99	2,022	3,481,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCCDYRS	Longueur	3	Position	13033 - 13035
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCC_2=1 ou SMCC_5=1**Note** Basé sur SMCC_3, SMCC_6, SMCC_8, Type de fumeur (SMCC_2, SMCC_4A, SMCC_5) et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 79	2,958	9,937,500
SANS OBJET	996	3,503	12,182,000
NON DÉCLARÉ	999	2,832	6,199,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCCDTAR	Longueur	1	Position	13036
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_2=1 ou 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	76	361,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	80	422,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	828	3,050,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	123	523,500
SANS OBJET	6	5,971	19,611,000
NON DÉCLARÉ	9	2,215	4,350,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_9	Longueur	2	Position	13037 - 13038
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMCB_2=1 ou SMCB_2=2) et SMCC_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	3	22,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	3	7,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	72	244,000
COÛT	4	18	63,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	7	14,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	18,500
GROSSESSE	7	3	15,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	1	2,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	10	49,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	6	26,500
AUTRE	11	75	332,000
SANS OBJET	96	7,161	24,353,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,928	3,163,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_10	Longueur	2	Position	13039 - 13040
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=3 et (SMCC_2=1 ou SMCC_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	26	53,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	24	96,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	12	57,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	9	40,000
PAR CURIOSITÉ	5	11	44,000
STRESS	6	50	193,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	32	86,500
AUTRE	10	52	168,000
SANS OBJET	96	7,069	24,115,000
NE SAIT PAS	97	12	44,500
NON DÉCLARÉ	99	1,996	3,420,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_11	Longueur	2	Position	13041 - 13042
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 et SMCC_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	3,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	19	62,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	23	85,500
COÛT	5	4	10,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	4	21,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	2,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	3	7,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	5,000
AUTRE	12	9	67,000
SANS OBJET	96	7,303	24,910,000
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,922	3,141,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_12	Longueur	2	Position	13043 - 13044
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=2 et SMCC_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	10	29,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	2	8,500
STRESS	6	13	109,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	1	3,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	5,000
AUTRE	10	21	142,500
SANS OBJET	96	7,326	24,865,500
NE SAIT PAS	97	13	57,000
NON DÉCLARÉ	99	1,905	3,099,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_13	Longueur	1	Position	13045
Nom de la question	SM_Q113				
Concept	A déjà fumé toute une cigarette entière				
Question	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMCB_4A=1 or SMCA_4A=1 ou SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1 ou SMC8_4A=1 ou SMC6_4A=1 ou SMC4_4A=1) et SMCC_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	290	899,000
NON	2	2,290	8,015,500
SANS OBJET	6	4,687	15,890,500
NE SAIT PAS	7	12	45,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,011	3,459,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCC_14 **Longueur** 3 **Position** 13046 - 13048

Nom de la question SM_Q114

Concept Âge a fumé première cigarette entière

Question À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?

Univers Répondants qui ont répondu SMCC_2=1 ou SMCC_2=2 ou [SMCC_2=3 et (SMCC_4A=1 ou SMCB_4C=1)] ou SMCC_13=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 63	4,746	16,246,000
SANS OBJET	996	2,395	8,184,500
NE SAIT PAS	997	121	342,500
REFUS	998	4	27,000
NON DÉCLARÉ	999	2,027	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCC_201 **Longueur** 1 **Position** 13049

Nom de la question SM_Q201

Concept Quand fume la première cigarette après le réveil

Question Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

Univers Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	190	735,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	377	1,368,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	229	903,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	175	948,500
SANS OBJET	6	6,291	20,830,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,025	3,508,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_21A	Longueur	1	Position	13050
Nom de la question	SM_Q201A				
Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		159	623,000
NON		2		814	3,340,000
SANS OBJET		6		5,977	19,615,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		2,339	4,724,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_21B	Longueur	1	Position	13051
Nom de la question	SM_Q201B				
Concept	La cigarette la plus indispensable				
Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE		1		521	2,123,000
UNE AUTRE		2		389	1,629,000
SANS OBJET		6		5,977	19,615,000
NE SAIT PAS		7		62	204,500
REFUS		8		5	23,000
NON DÉCLARÉ		9		2,339	4,724,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_21C	Longueur	1	Position	13052
Nom de la question	SM_Q201C				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		334	1,326,500
NON		2		634	2,608,000
SANS OBJET		6		5,977	19,615,000
NE SAIT PAS		7		6	31,000
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		2,339	4,724,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_21D	Longueur	1	Position	13053
Nom de la question	SM_Q201D				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		216	882,500
NON		2		718	2,913,500
SANS OBJET		6		5,977	19,615,000
NE SAIT PAS		7		39	166,500
REFUS		8		4	17,000
NON DÉCLARÉ		9		2,339	4,724,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCCDFTT	Longueur	2	Position	13054 - 13055
Nom de la question					
Concept	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SMCC_2, SMCC_4, SMCC_201, SMCC_21A, SMCC_21B, SMCC_21C et SMCC_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	271	1,241,000
DÉPENDANCE FAIBLE	2	272	1,070,000
DÉPENDANCE MOYENNE	3	130	505,000
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	159	612,500
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	39	156,000
SANS OBJET	96	6,285	20,826,000
NON DÉCLARÉ	99	2,137	3,907,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_202	Longueur	1	Position	13056
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 ou SMCC_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	1,598,500
NON	2	861	3,502,000
SANS OBJET	6	5,977	19,615,000
NE SAIT PAS	7	6	30,000
REFUS	8	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,030	3,558,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCC_203 **Longueur** 2 **Position** 13057 - 13058
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMCC_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	403	1,568,500
SANS OBJET	96	6,838	23,117,000
NE SAIT PAS	97	13	30,000
NON DÉCLARÉ	99	2,039	3,602,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCC_204 **Longueur** 1 **Position** 13059
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCC_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	238	887,000
NON	2	167	671,500
SANS OBJET	6	6,838	23,117,000
NE SAIT PAS	7	11	40,000
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,602,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCC_205	Longueur	1	Position	13060
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCC_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	491,000
NON	2	43	173,000
SANS OBJET	6	7,076	24,004,500
NE SAIT PAS	7	12	47,500
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,602,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCC_206	Longueur	1	Position	13061
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCC_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,656	9,575,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,080	4,402,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	189	714,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	219	866,000
SANS OBJET	6	3,025	8,750,500
NE SAIT PAS	7	40	209,500
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,079	3,794,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_1A	Longueur	1	Position	13062
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,861	20,888,000
NON	2	1,301	3,750,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	9	22,500
REFUS	8	46	135,500
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,353,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_1	Longueur	1	Position	13063
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,742	20,484,000
NON	2	221	566,000
SANS OBJET	6	1,301	3,750,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,026	3,511,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_2	Longueur	2	Position	13064 - 13065
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,276	4,070,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	648	2,203,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	792	2,678,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	998	3,670,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,202	4,669,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	361	1,422,500
TOUS LES JOURS	7	454	1,744,000
SANS OBJET	96	1,522	4,315,500
NE SAIT PAS	97	9	21,000
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	2,029	3,518,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_3	Longueur	2	Position	13066 - 13067
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,131	9,982,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,560	5,970,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	362	1,523,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	286	1,185,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	225	970,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	138	755,500
SANS OBJET	96	1,543	4,355,000
NE SAIT PAS	97	18	54,500
REFUS	98	3	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,027	3,513,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_DAY	Longueur	2	Position	13068 - 13069
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCC_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	503	1,780,000
LUNDI	2	1,012	3,467,000
MARDI	3	1,116	3,732,000
MERCREDI	4	1,100	3,861,500
JEUDI	5	989	3,552,000
VENDREDI	6	656	2,502,500
SAMEDI	7	487	2,046,000
SANS OBJET	96	1,543	4,355,000
NON DÉCLARÉ	99	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_5	Longueur	1	Position	13070
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALCC_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,701	13,410,000
NON	2	2,011	6,998,000
SANS OBJET	6	1,543	4,355,000
NE SAIT PAS	7	10	40,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,513,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_5A1	Longueur	3	Position	13071 - 13073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	1,676	6,261,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,994	7,013,500
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	30	135,000
NON DÉCLARÉ	999	2,039	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_5A2	Longueur	3	Position	13074 - 13076
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,104	4,158,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,561	9,097,000
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	35	154,500
NON DÉCLARÉ	999	2,039	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_5A3	Longueur	3	Position	13077 - 13079
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,128	4,300,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,523	8,925,000
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	49	184,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,038	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_5A4	Longueur	3	Position	13080 - 13082
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	1,154	4,250,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,488	8,948,500
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	58	211,000
NON DÉCLARÉ	999	2,039	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_5A5	Longueur	3	Position	13083 - 13085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,133	4,353,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,497	8,797,000
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	70	259,500
NON DÉCLARÉ	999	2,039	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_5A6	Longueur	3	Position	13086 - 13088
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 50	1,804	6,773,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,840	6,437,000
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	55	196,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	2,039	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_5A7	Longueur	3	Position	13089 - 13091
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 50	2,317	8,519,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,336	4,730,500
SANS OBJET	996	3,554	11,353,000
NE SAIT PAS	997	46	157,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	2,039	3,555,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_5B	Longueur	1	Position	13092
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	AL_Q5B
---------------------------	--------

Concept	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	861	2,176,000
NON	2	516	1,695,500
SANS OBJET	6	5,879	20,920,000
NE SAIT PAS	7	8	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,029	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_6	Longueur	1	Position	13093
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	AL_Q6
---------------------------	-------

Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
----------------	--

Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1=2 ou ALCB_5B=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	503,000
NON	2	797	2,137,000
SANS OBJET	6	6,239	22,145,500
NE SAIT PAS	7	7	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,037	3,527,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7A	Longueur	1	Position	13094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	AL_Q7
---------------------------	-------

Concept	Raison pour diminuer de boire - régime
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	204	485,500
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_7B	Longueur	1	Position	13095
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		204	485,500
SANS OBJET		6		7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ		9		2,032	3,518,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7C	Longueur	1	Position	13096
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		203	483,000
SANS OBJET		6		7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ		9		2,032	3,518,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_7D	Longueur	1	Position	13097
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	22,500
NON	2	190	463,000
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7E	Longueur	1	Position	13098
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	166,500
NON	2	127	319,000
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_7F	Longueur	1	Position	13099
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	38,000
NON	2	192	447,500
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7G	Longueur	1	Position	13100
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	79,500
NON	2	172	406,000
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_7H	Longueur	1	Position	13101
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	125,000
NON	2	157	360,500
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7I	Longueur	1	Position	13102
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	48,000
NON	2	189	437,500
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_7J	Longueur	1	Position	13103
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	44,000
NON	2	186	441,500
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7K	Longueur	1	Position	13104
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	43,500
NON	2	188	442,000
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCC_7L	Longueur	1	Position	13105
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	46,000
NON	2	192	439,500
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCC_7M	Longueur	1	Position	13106
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	185,500
NON	2	136	300,000
SANS OBJET	6	7,057	24,314,500
NON DÉCLARÉ	9	2,032	3,518,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCCDTYP	Longueur	1	Position	13107
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALCC_2 et ALCC_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,455	16,387,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,276	4,070,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,004	2,618,000
N'A JAMAIS BU	4	516	1,695,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,546,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCCDWKY	Longueur	3	Position	13108 - 13110
Nom de la question					
Concept	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALCC_5, ALCC_5A1 à ALCC_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 145	3,562	12,892,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,011	6,998,000
SANS OBJET	996	1,543	4,355,000
NON DÉCLARÉ	999	2,177	4,073,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCCDDL	Longueur	2	Position	13111 - 13112
Nom de la question					
Concept	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCC_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALCCDWKY (Source : ALCC_5, ALCC_5A1 à ALCC_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 21	2,005	7,764,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,568	12,125,500
SANS OBJET	96	1,543	4,355,000
NON DÉCLARÉ	99	2,177	4,073,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1A	Longueur	1	Position	13113
Nom de la question	MH_Q01A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	24	101,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	74	305,000
PARFOIS	3	537	1,985,000
RAREMENT	4	1,356	5,014,500
JAMAIS	5	4,882	16,250,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	26	61,500
REFUS	8	73	224,500
NON DÉCLARÉ	9	2,216	4,207,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1B	Longueur	1	Position	13114
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	60	212,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	186	811,500
PARFOIS	3	1,227	5,069,000
RAREMENT	4	1,754	6,647,500
JAMAIS	5	3,638	10,900,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	12,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,315	4,492,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1C	Longueur	1	Position	13115
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	93	410,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	144	667,500
PARFOIS	3	1,135	4,596,500
RAREMENT	4	1,541	5,547,500
JAMAIS	5	3,944	12,382,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	33,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,508,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1D	Longueur	1	Position	13116
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	18	77,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	45	179,500
PARFOIS	3	289	1,256,500
RAREMENT	4	628	2,546,000
JAMAIS	5	5,872	19,533,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,331	4,545,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1E	Longueur	1	Position	13117
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	9	34,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	35	132,000
PARFOIS	3	167	649,000
RAREMENT	4	406	1,610,500
JAMAIS	5	6,229	21,151,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,336	4,557,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1F	Longueur	1	Position	13118
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	66	294,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	152	613,000
PARFOIS	3	760	2,823,500
RAREMENT	4	1,039	4,031,000
JAMAIS	5	4,822	15,799,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,343	4,572,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1G	Longueur	1	Position	13119
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCC_1A à MHCC_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	817	3,199,500
MOINS SOUVENT	2	476	1,897,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,147	11,346,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	52	195,000
SANS OBJET	6	2,413	6,960,000
NE SAIT PAS	7	33	120,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,351	4,593,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCC_1H **Longueur** 1 **Position** 13120
Nom de la question MH_Q01H
Concept Fréquence - éprouve sentiments (plus)
Question Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCC_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	288	1,255,000
PLUTÔT	2	219	843,000
UN PEU	3	303	1,082,000
SANS OBJET	6	6,088	20,398,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,388	4,721,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCC_1I **Longueur** 1 **Position** 13121
Nom de la question MH_Q01I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCC_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	178	620,500
PLUTÔT	2	131	507,500
UN PEU	3	160	736,500
SANS OBJET	6	6,429	21,700,500
NE SAIT PAS	7	7	32,500
NON DÉCLARÉ	9	2,388	4,721,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1J	Longueur	1	Position	13122
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		172	738,000
ASSEZ		2		528	2,224,500
UN PEU		3		1,472	5,314,000
PAS DU TOUT		4		2,244	8,087,500
SANS OBJET		6		2,465	7,155,000
NE SAIT PAS		7		10	26,500
NON DÉCLARÉ		9		2,402	4,773,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1K	Longueur	1	Position	13123
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		578	2,261,000
NON		2		6,313	21,442,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		16	58,000
REFUS		8		61	173,500
NON DÉCLARÉ		9		2,220	4,214,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1L	Longueur	3	Position	13124 - 13126
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 104	575	2,254,000
SANS OBJET	996	6,418	21,611,000
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	2,297	4,446,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1MA	Longueur	1	Position	13127
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	288	1,110,500
NON	2	290	1,150,500
SANS OBJET	6	6,418	21,611,000
NON DÉCLARÉ	9	2,297	4,446,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1MB	Longueur	1	Position	13128
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114	426,000
NON		2		464	1,835,000
SANS OBJET		6		6,418	21,611,000
NON DÉCLARÉ		9		2,297	4,446,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1MC	Longueur	1	Position	13129
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		158	679,500
NON		2		420	1,581,500
SANS OBJET		6		6,418	21,611,000
NON DÉCLARÉ		9		2,297	4,446,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1MD	Longueur	1	Position	13130
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	90,500
NON		2		546	2,170,500
SANS OBJET		6		6,418	21,611,000
NON DÉCLARÉ		9		2,297	4,446,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_1ME	Longueur	1	Position	13131
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		137	523,000
NON		2		441	1,738,000
SANS OBJET		6		6,418	21,611,000
NON DÉCLARÉ		9		2,297	4,446,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_1MF	Longueur	1	Position	13132
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	107,500
NON		2		545	2,153,500
SANS OBJET		6		6,418	21,611,000
NON DÉCLARÉ		9		2,297	4,446,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_2	Longueur	1	Position	13133
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		592	2,175,500
NON		2		6,292	21,514,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		21	53,500
REFUS		8		63	191,000
NON DÉCLARÉ		9		2,220	4,214,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_3	Longueur	1	Position	13134
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	163	585,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	213	805,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	118	427,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	87	318,500
SANS OBJET	6	6,397	21,684,000
NE SAIT PAS	7	10	24,000
REFUS	8	1	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,304	4,459,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_4	Longueur	1	Position	13135
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_3=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	210	803,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	149	541,500
MOINS SOUVENT	3	16	45,000
SANS OBJET	6	6,602	22,429,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,315	4,498,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_5	Longueur	1	Position	13136
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		274	1,068,000
NON		2		84	275,000
SANS OBJET		6		6,618	22,474,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,316	4,498,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_6	Longueur	1	Position	13137
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		307	1,153,500
NON		2		51	189,500
SANS OBJET		6		6,618	22,474,500
NON DÉCLARÉ		9		2,317	4,501,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_7	Longueur	1	Position	13138
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	62	223,500
PERDU DU POIDS	2	94	375,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	193	712,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	6,618	22,474,500
NE SAIT PAS	7	8	31,000
NON DÉCLARÉ	9	2,317	4,501,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_8KG	Longueur	3	Position	13139 - 13141
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 36	148	570,500
SANS OBJET	996	6,812	23,187,000
NON DÉCLARÉ	999	2,333	4,560,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_8LB	Longueur	3	Position	13142 - 13144
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 79	148	570,500
SANS OBJET	996	6,812	23,187,000
NON DÉCLARÉ	999	2,333	4,560,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_9	Longueur	1	Position	13145
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q09
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	252	907,000
NON	2	96	398,500
SANS OBJET	6	6,618	22,474,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,325	4,532,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCC_10 **Longueur** 1 **Position** 13146
Nom de la question MH_Q10
Concept Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
Question Combien de fois cela s'est-il produit?
Univers Répondants qui ont répondu MHCC_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	99	368,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	115	419,500
MOINS SOUVENT	3	37	115,000
SANS OBJET	6	6,714	22,872,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,327	4,538,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCC_11 **Longueur** 1 **Position** 13147
Nom de la question MH_Q11
Concept Déprimé - difficulté à se concentrer
Question Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	1,101,500
NON	2	48	197,000
SANS OBJET	6	6,618	22,474,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,328	4,543,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_12	Longueur	1	Position	13148
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	808,000
NON	2	139	487,000
SANS OBJET	6	6,618	22,474,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,329	4,545,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_13	Longueur	1	Position	13149
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	779,500
NON	2	144	510,500
SANS OBJET	6	6,618	22,474,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,330	4,548,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_14	Longueur	2	Position	13150 - 13151
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCC_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCC_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	330	1,251,500
SANS OBJET	96	6,618	22,474,500
NE SAIT PAS	97	13	38,500
NON DÉCLARÉ	99	2,332	4,554,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_15	Longueur	2	Position	13152 - 13153
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	51,000
FÉVRIER	2	25	124,500
MARS	3	28	104,500
AVRIL	4	26	94,000
MAI	5	27	122,000
JUIN	6	26	105,500
JUILLET	7	27	86,500
AOÛT	8	28	88,500
SEPTEMBRE	9	40	139,500
OCTOBRE	10	22	84,000
NOVEMBRE	11	19	98,000
DÉCEMBRE	12	19	67,000
SANS OBJET	96	6,631	22,507,500
NE SAIT PAS	97	12	54,000
NON DÉCLARÉ	99	2,345	4,592,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_16	Longueur	1	Position	13154
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_2=2 ou MHCC_3=3 ou 4 ou MHCC_4=3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	1,260,000
NON	2	6,181	21,004,000
SANS OBJET	6	462	1,511,500
NE SAIT PAS	7	7	23,000
REFUS	8	3	18,500
NON DÉCLARÉ	9	2,318	4,501,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_17	Longueur	1	Position	13155
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_16=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	59	217,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	83	304,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	102	456,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	74	272,500
SANS OBJET	6	6,643	22,515,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,328	4,543,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_18	Longueur	1	Position	13156
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	39	162,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	78	244,500
MOINS SOUVENT	3	24	113,500
SANS OBJET	6	6,819	23,244,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,332	4,554,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_19	Longueur	1	Position	13157
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	309,500
NON	2	18	93,500
SANS OBJET	6	6,843	23,357,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,333	4,554,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_20	Longueur	1	Position	13158
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	34	126,500
PERDU DU POIDS	2	28	97,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	54	179,000
SANS OBJET	6	6,843	23,357,500
NON DÉCLARÉ	9	2,334	4,558,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_21K	Longueur	3	Position	13159 - 13161
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 34	56	210,000
SANS OBJET	996	6,897	23,536,500
NON DÉCLARÉ	999	2,340	4,572,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_21L	Longueur	3	Position	13162 - 13164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 75	56	210,000
SANS OBJET	996	6,897	23,536,500
NON DÉCLARÉ	999	2,340	4,572,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_22	Longueur	1	Position	13165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	254,000
NON	2	49	149,000
SANS OBJET	6	6,843	23,357,500
NON DÉCLARÉ	9	2,334	4,558,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_23	Longueur	1	Position	13166
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	21	74,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	36	150,000
MOINS SOUVENT	3	10	30,000
SANS OBJET	6	6,892	23,506,500
NON DÉCLARÉ	9	2,334	4,558,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_24	Longueur	1	Position	13167
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	328,500
NON	2	23	71,000
SANS OBJET	6	6,843	23,357,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,334	4,558,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_25	Longueur	1	Position	13168
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	251,500
NON	2	51	147,500
SANS OBJET	6	6,843	23,357,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,561,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCC_26	Longueur	1	Position	13169
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	148,500
NON	2	65	246,000
SANS OBJET	6	6,843	23,357,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,336	4,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_27	Longueur	2	Position	13170 - 13171
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCC_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCC_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	108	379,000
SANS OBJET	96	6,844	23,361,000
NE SAIT PAS	97	4	12,000
NON DÉCLARÉ	99	2,337	4,566,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCC_28	Longueur	2	Position	13172 - 13173
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCC_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	11	33,500		
FÉVRIER	2	10	33,000		
MARS	3	4	12,500		
AVRIL	4	4	10,000		
MAI	5	11	54,000		
JUIN	6	9	33,500		
JUILLET	7	10	35,500		
AOÛT	8	6	26,000		
SEPTEMBRE	9	10	44,500		
OCTOBRE	10	5	25,500		
NOVEMBRE	11	6	18,000		
DÉCEMBRE	12	11	27,000		
SANS OBJET	96	6,850	23,375,500		
NE SAIT PAS	97	5	12,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,341	4,578,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCCDDS	Longueur	2	Position	13174 - 13175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCC_1A à MHCC_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	6,839	23,562,000
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,349	4,587,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCCDCH	Longueur	2	Position	13176 - 13177
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCC_1A à MHCC_1F

Note Basé sur MHCC_1G à MHCC_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	288	1,255,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	219	843,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	303	1,082,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,147	11,346,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	160	736,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	131	507,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	178	620,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	52	195,000
SANS OBJET	96	2,413	6,960,000
NON DÉCLARÉ	99	2,402	4,773,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCCDSF	Longueur	2	Position	13178 - 13179
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCC_2 à MHCC_6, MHCC_8A, MHCC_8B, MHCC_10 à MHCC_13, MHCC_16 à MHCC_19, MHCC_21A, MHCC_21B et MHCC_23 à MHCC_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	6,823	23,488,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,365	4,660,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCCDPP	Longueur	4.2	Position	13180 - 13183
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCC_2 à MHCC_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	6,823	23,488,500
SANS OBJET	9.96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	9.99	2,365	4,660,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCCDWK	Longueur	2	Position	13184 - 13185
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCC_14=2 à 53 ou MHCC_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCC_14 ou MHCC_27. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	425	1,591,000
SANS OBJET	96	6,487	22,019,000
NON DÉCLARÉ	99	2,381	4,708,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCCDMT	Longueur	2	Position	13186 - 13187
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCC_14=2 à 53 ou MHCC_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCC_15 ou MHCC_28. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	29	84,500
FÉVRIER	2	35	158,000
MARS	3	32	117,000
AVRIL	4	30	103,500
MAI	5	38	175,500
JUIN	6	35	138,500
JUILLET	7	37	121,500
AOÛT	8	34	114,500
SEPTEMBRE	9	50	184,000
OCTOBRE	10	27	109,500
NOVEMBRE	11	25	116,500
DÉCEMBRE	12	30	94,000
SANS OBJET	96	6,487	22,019,000
NON DÉCLARÉ	99	2,404	4,782,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_101	Longueur	3	Position	13188 - 13190
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		6,760	23,308,000
SANS OBJET		996		105	169,000
NE SAIT PAS		997		114	350,500
REFUS		998		93	276,000
NON DÉCLARÉ		999		2,221	4,215,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_102	Longueur	1	Position	13191
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		220	742,000
RAREMENT		2		319	1,060,000
PARFOIS		3		795	2,622,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,004	7,096,500
TOUT LE TEMPS		5		3,324	11,541,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		85	213,500
REFUS		8		13	32,000
NON DÉCLARÉ		9		2,428	4,841,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSCC_103 **Longueur** 1 **Position** 13192

Nom de la question SS_Q03

Concept A quelqu'un pour l'écouter

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	66	232,000
RAREMENT	2	115	380,500
PARFOIS	3	397	1,393,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,812	6,241,500
TOUT LE TEMPS	5	4,258	14,767,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	12	44,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SSCC_104 **Longueur** 1 **Position** 13193

Nom de la question SS_Q04

Concept A quelqu'un qui conseille en situation de crise

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	142	527,000
RAREMENT	2	147	474,500
PARFOIS	3	548	1,996,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,796	6,175,000
TOUT LE TEMPS	5	3,983	13,786,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	41	99,000
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_105	Longueur	1	Position	13194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	84	261,000
RAREMENT	2	109	385,500
PARFOIS	3	384	1,445,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,505	5,727,500
TOUT LE TEMPS	5	4,565	15,216,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	13	23,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_106	Longueur	1	Position	13195
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	60	186,500
RAREMENT	2	86	318,500
PARFOIS	3	326	1,224,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,245	4,443,500
TOUT LE TEMPS	5	4,932	16,851,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	34,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_107	Longueur	1	Position	13196
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	76	230,500
RAREMENT	2	113	395,000
PARFOIS	3	528	1,876,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,751	6,143,500
TOUT LE TEMPS	5	4,170	14,380,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	17	30,000
REFUS	8	7	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_108	Longueur	1	Position	13197
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	82	312,500
RAREMENT	2	117	460,500
PARFOIS	3	655	2,430,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,140	7,489,000
TOUT LE TEMPS	5	3,632	12,299,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	30	61,500
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_109	Longueur	1	Position	13198
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	82	285,000
RAREMENT	2	120	478,500
PARFOIS	3	532	2,014,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,763	6,166,000
TOUT LE TEMPS	5	4,142	14,072,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	19	40,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_110	Longueur	1	Position	13199
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	156	489,000
RAREMENT	2	218	818,500
PARFOIS	3	578	2,019,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,419	5,035,000
TOUT LE TEMPS	5	4,271	14,657,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	16	38,500
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_111	Longueur	1	Position	13200
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		89	309,500
RAREMENT		2		148	521,500
PARFOIS		3		694	2,562,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,897	6,625,500
TOUT LE TEMPS		5		3,810	12,989,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		20	45,000
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,526	5,086,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_112	Longueur	1	Position	13201
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		183	511,500
RAREMENT		2		235	784,500
PARFOIS		3		652	2,225,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,568	5,669,000
TOUT LE TEMPS		5		3,979	13,751,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		42	112,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,526	5,086,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_113	Longueur	1	Position	13202
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	151	471,500
RAREMENT	2	177	749,500
PARFOIS	3	840	3,008,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,878	6,664,000
TOUT LE TEMPS	5	3,570	12,069,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	40	88,500
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_114	Longueur	1	Position	13203
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	121	414,000
RAREMENT	2	182	580,000
PARFOIS	3	877	3,237,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,127	7,506,000
TOUT LE TEMPS	5	3,325	11,272,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	22	38,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_115	Longueur	1	Position	13204
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	172	514,500
RAREMENT	2	226	846,500
PARFOIS	3	787	2,806,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,791	6,280,500
TOUT LE TEMPS	5	3,648	12,476,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	35	130,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,526	5,086,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_116	Longueur	1	Position	13205
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	156	505,500
RAREMENT	2	185	700,000
PARFOIS	3	732	2,777,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,725	5,928,500
TOUT LE TEMPS	5	3,829	13,068,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	25	40,000
REFUS	8	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,527	5,110,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_117	Longueur	1	Position	13206
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	105	319,500
RAREMENT	2	156	667,500
PARFOIS	3	682	2,575,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,908	6,596,000
TOUT LE TEMPS	5	3,773	12,773,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	26	78,500
REFUS	8	11	29,000
NON DÉCLARÉ	9	2,527	5,110,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_118	Longueur	1	Position	13207
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	63	186,000
RAREMENT	2	98	336,500
PARFOIS	3	634	2,267,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,985	6,982,500
TOUT LE TEMPS	5	3,862	13,226,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	14	25,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,527	5,110,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCC_119	Longueur	1	Position	13208
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	79	258,500
RAREMENT	2	140	644,000
PARFOIS	3	746	2,838,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,101	7,251,500
TOUT LE TEMPS	5	3,560	11,964,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	27	58,000
REFUS	8	8	23,000
NON DÉCLARÉ	9	2,527	5,110,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCC_120	Longueur	1	Position	13209
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	85	293,500
RAREMENT	2	132	574,000
PARFOIS	3	452	1,567,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,514	5,323,000
TOUT LE TEMPS	5	4,451	15,201,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	21	60,000
REFUS	8	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,527	5,110,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCCDTNG	Longueur	2	Position	13210 - 13211
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCC_102, SSCC_105, SSCC_112 et SSCC_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	6,586	22,840,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,602	5,308,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCCDAFF	Longueur	2	Position	13212 - 13213
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCC_106, SSCC_110 et SSCC_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,617	22,910,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,571	5,238,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCCDSOC	Longueur	2	Position	13214 - 13215
Nom de la question					
Concept	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSCC_107, SSCC_111, SSCC_114 et SSCC_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	6,604	22,930,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,584	5,218,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCCDEMO	Longueur	2	Position	13216 - 13217
Nom de la question					
Concept	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSCC_103, SSCC_104, SSCC_108, SSCC_109, SSCC_113, SSCC_116, SSCC_117 et SSCC_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	6,518	22,712,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,670	5,437,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCCDRES	Longueur	3	Position	13218 - 13220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHCC_AGE, AM6C_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	14 - 93	753	3,887,000
SANS OBJET	996	6,620	21,317,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,114,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5A	Longueur	1	Position	13221
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SD_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,381	21,573,000
NON	2	796	3,080,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5B	Longueur	1	Position	13222
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,185	8,830,000
NON	2	4,992	15,823,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5C	Longueur	1	Position	13223
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	139,000
NON	2	7,158	24,514,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5D	Longueur	1	Position	13224
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	329,000
NON		2		7,132	24,325,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		10	38,000
REFUS		8		21	52,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5E	Longueur	1	Position	13225
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	16,000
NON		2		7,173	24,638,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		10	38,000
REFUS		8		21	52,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5F	Longueur	1	Position	13226
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	504,000
NON	2	7,022	24,149,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5G	Longueur	1	Position	13227
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	104,500
NON	2	7,159	24,549,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5H	Longueur	1	Position	13228
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	72,000
NON	2	7,161	24,581,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5I	Longueur	1	Position	13229
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	624,500
NON	2	7,076	24,029,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5J	Longueur	1	Position	13230
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7,177	24,653,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5K	Longueur	1	Position	13231
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	13,000
NON	2	7,174	24,640,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5L	Longueur	1	Position	13232
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	221,500
NON		2		7,128	24,432,500
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		10	38,000
REFUS		8		21	52,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5M	Longueur	1	Position	13233
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	231,500
NON		2		7,144	24,422,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		10	38,000
REFUS		8		21	52,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_5N	Longueur	1	Position	13234
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	188,500
NON	2	7,154	24,465,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_5O	Longueur	1	Position	13235
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	630,500
NON	2	7,036	24,023,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCC_5P **Longueur** 1 **Position** 13236
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - tagal
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	66,000
NON	2	7,165	24,587,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCC_5Q **Longueur** 1 **Position** 13237
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - ukrainien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	146,500
NON	2	7,121	24,507,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCC_5R **Longueur** 1 **Position** 13238
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - vietnamien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	44,500
NON	2	7,172	24,609,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCC_5S **Longueur** 1 **Position** 13239
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - autre langue
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	292	1,639,500
NON	2	6,885	23,014,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	38,000
REFUS	8	21	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCCDLNG	Longueur	2	Position	13240 - 13241
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDCC_5A à SDCC_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	4,365	12,759,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	755	2,796,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,208	4,773,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	204	1,146,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	604	2,893,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	18	113,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	23	170,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NON DÉCLARÉ	99	2,011	3,495,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6A	Longueur	1	Position	13242
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SD_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,969	15,223,000
NON	2	2,205	9,421,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6B	Longueur	1	Position	13243
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,601	6,271,500
NON	2	5,573	18,372,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6C	Longueur	1	Position	13244
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	97,000
NON	2	7,159	24,547,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6D	Longueur	1	Position	13245
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	271,500
NON	2	7,136	24,372,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6E	Longueur	1	Position	13246
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	7,170	24,638,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6F	Longueur	1	Position	13247
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	364,500
NON	2	7,050	24,279,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6G	Longueur	1	Position	13248
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	108,000
NON	2	7,157	24,536,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6H	Longueur	1	Position	13249
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	77,000
NON	2	7,155	24,567,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6I	Longueur	1	Position	13250
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	482,000
NON	2	7,104	24,162,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6J	Longueur	1	Position	13251
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7,174	24,644,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6K	Longueur	1	Position	13252
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	19,000
NON	2	7,171	24,625,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6L	Longueur	1	Position	13253
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	228,500
NON	2	7,129	24,415,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6M	Longueur	1	Position	13254
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	215,500
NON	2	7,147	24,428,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6N	Longueur	1	Position	13255
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	121,500
NON	2	7,157	24,522,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6O	Longueur	1	Position	13256
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	121,000
NON	2	7,149	24,523,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6P	Longueur	1	Position	13257
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	54,500
NON	2	7,165	24,589,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6Q	Longueur	1	Position	13258
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	137,000
NON	2	7,124	24,507,000
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCC_6R	Longueur	1	Position	13259
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	44,500
NON	2	7,169	24,599,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCC_6S	Longueur	1	Position	13260
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	237	1,267,500
NON	2	6,937	23,376,500
SANS OBJET	6	105	169,000
NE SAIT PAS	7	10	37,500
REFUS	8	24	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,405,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCC_1	Longueur	1	Position	13261
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		889	4,001,000
NON		2		6,288	20,653,000
SANS OBJET		6		105	169,000
NE SAIT PAS		7		7	27,500
REFUS		8		24	62,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,405,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCC_2	Longueur	1	Position	13262
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCC_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		743	3,326,000
À TEMPS PARTIEL		2		145	671,000
SANS OBJET		6		6,393	20,822,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,011	3,495,000
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4402

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCC_4	Longueur	2	Position	13263 - 13264
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	11	71,000
1 À 5 ANNÉES	2	81	257,000
6 ANNÉES	3	60	146,500
7 ANNÉES	4	133	381,500
8 ANNÉES	5	363	1,044,000
9 ANNÉES	6	359	1,093,000
10 ANNÉES	7	626	1,880,500
11 ANNÉES	8	1,100	3,778,500
12 ANNÉES	9	3,590	11,578,000
13 ANNÉES	10	882	4,456,000
SANS OBJET	96	69	107,000
NE SAIT PAS	97	4	14,000
NON DÉCLARÉ	99	2,015	3,511,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCC_5	Longueur	1	Position	13265
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,092	18,280,000
NON	2	1,959	5,831,500
SANS OBJET	6	221	677,500
NON DÉCLARÉ	9	2,021	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCC_6	Longueur	1	Position	13266
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,803	17,025,500
NON	2	2,243	7,077,500
SANS OBJET	6	226	686,000
NON DÉCLARÉ	9	2,021	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCC_7	Longueur	2	Position	13267 - 13268
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCC_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	656	2,084,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	584	2,219,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	420	1,504,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	731	2,167,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	767	2,779,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,142	4,335,000
MAÎTRISE	7	250	931,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	27	108,500
DOCTORAT ACQUIS	9	56	242,000
AUTRE	10	154	601,000
SANS OBJET	96	2,481	7,784,500
NE SAIT PAS	97	4	32,000
NON DÉCLARÉ	99	2,021	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCC_8	Longueur	1	Position	13269
Nom de la question	ED_Q8				
Concept	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
Question	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	625	1,608,000
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,219	3,547,000
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	691	2,390,500
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	4,553	16,738,500
SANS OBJET	6	137	321,500
NE SAIT PAS	7	50	191,000
REFUS	8	37	111,500
NON DÉCLARÉ	9	1,981	3,410,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCCD1	Longueur	2	Position	13270 - 13271
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCC_4, EDCC_5, EDCC_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	11	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	269	882,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,279	3,794,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	859	2,965,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	154	601,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	656	2,084,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	584	2,219,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	420	1,504,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	731	2,167,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	767	2,779,500
BACCALAURÉAT	11	1,142	4,335,000
MAÎTRISE	12	250	931,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	27	108,500
DOCTORAT ACQUIS	14	56	242,000
SANS OBJET	96	69	107,000
NON DÉCLARÉ	99	2,019	3,525,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCCD2	Longueur	2	Position	13272 - 13273
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCC_4, EDCC_5, EDCC_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	11	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	269	882,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,279	3,794,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	859	2,965,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	154	601,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	656	2,084,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	584	2,219,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	420	1,504,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	731	2,167,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	767	2,779,500
BACCALAURÉAT	11	1,142	4,335,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	333	1,282,000
SANS OBJET	96	69	107,000
NON DÉCLARÉ	99	2,019	3,525,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCCD3	Longueur	1	Position	13274
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCC_4, EDCC_5 et EDCC_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,559	4,748,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	859	2,965,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,814	6,408,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,973	10,564,000
SANS OBJET	6	69	107,000
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,525,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCCD4	Longueur	1	Position	13275
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCC_8. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	625	1,608,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,219	3,547,000
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	691	2,390,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,553	16,738,500
SANS OBJET	6	137	321,500
NON DÉCLARÉ	9	2,068	3,712,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_1	Longueur	1	Position	13276
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,910	14,888,500
NON	2	2,260	7,243,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	138	408,500
SANS OBJET	6	1,015	2,355,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	8	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,376,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCC_2	Longueur	1	Position	13277
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	1,405,000
NON	2	1,830	5,831,000
SANS OBJET	6	5,063	17,652,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,970	3,423,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCC_3 **Longueur** 1 **Position** 13278
Nom de la question LF_Q03
Concept Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
Question Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?
Univers Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	1,783,000
NON	2	3,869	14,473,000
SANS OBJET	6	2,983	8,595,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	10	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCC_11 **Longueur** 1 **Position** 13279
Nom de la question LF_Q11
Concept A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSCC_2=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	713,000
NON	2	1,672	5,116,500
SANS OBJET	6	5,490	19,057,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCC_12 **Longueur** 1 **Position** 13280

Nom de la question LF_Q12

Concept Avait un emploi futur la semaine dernière

Question La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?

Univers Répondants qui ont répondu LSCC_11=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	139,500
NON	2	1,630	4,977,500
SANS OBJET	6	5,647	19,770,500
NON DÉCLARÉ	9	1,974	3,431,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCC_13 **Longueur** 2 **Position** 13281 - 13282

Nom de la question LF_Q13

Concept Ne travaille pas présentement - raison

Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?

Univers Répondants qui ont répondu LSCC_12=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	137	436,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	71	283,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	4	7,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	4	15,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	37	118,000
VACANCES	6	8	21,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	208	906,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,038	2,712,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	24	100,000
AUTRE	10	95	372,000
SANS OBJET	96	5,689	19,910,000
NE SAIT PAS	97	4	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,974	3,431,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_21	Longueur	1	Position	13283
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=3 ou LSCC_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	524	2,083,000
NON	2	1,437	4,140,000
SANS OBJET	6	5,352	18,649,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCC_22	Longueur	1	Position	13284
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_11=2 et LSCC_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	97,500
NON	2	1,376	3,912,500
SANS OBJET	6	5,913	20,868,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_23	Longueur	1	Position	13285
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	250,000
NON	2	474	1,833,000
SANS OBJET	6	6,796	22,805,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCC_31	Longueur	1	Position	13286
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	4,040	15,315,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	797	2,980,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	15	54,000
SANS OBJET	6	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	7	3	13,500
REFUS	8	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCF32	Longueur	1	Position	13287
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		786	2,926,000
SANS OBJET		6		6,523	21,909,000
NE SAIT PAS		7		7	30,000
REFUS		8		4	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,973	3,429,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCCF33	Longueur	1	Position	13288
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,036	15,321,500
SANS OBJET		6		3,256	9,491,500
NE SAIT PAS		7		13	41,000
REFUS		8		15	35,000
NON DÉCLARÉ		9		1,973	3,429,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCF34	Longueur	1	Position	13289
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,852	18,347,500
SANS OBJET	6	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCCF35	Longueur	1	Position	13290
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,850	18,350,000
SANS OBJET	6	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCF36	Longueur	1	Position	13291
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,845	18,315,500
SANS OBJET	6	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	7	8	34,500
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCCCI07	Longueur	4	Position	13292 - 13295
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,828	18,262,000
SANS OBJET	9996	2,459	6,512,000
REFUS	9998	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,001	3,533,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCCGI20	Longueur	2	Position	13296 - 13297
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	189	497,000
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	68	167,000
SERVICES PUBLICS	3	54	286,000
CONSTRUCTION	4	266	1,028,500
FABRICATION	5	418	1,721,000
COMMERCE DE GROS	6	151	564,000
COMMERCE DE DÉTAIL	7	544	2,226,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	196	688,500
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	95	389,500
FINANCE ET ASSURANCES	10	217	792,500
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	86	305,000
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	345	1,530,500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	164	569,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	454	1,584,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	594	2,186,000
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	129	596,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	254	1,136,500
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	239	857,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	365	1,137,500
SANS OBJET	96	2,459	6,512,000
NON DÉCLARÉ	99	2,006	3,544,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCCCO06	Longueur	4	Position	13298 - 13301
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	4,826	18,256,500
SANS OBJET	9996	2,459	6,512,000
REFUS	9998	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,003	3,539,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCCGO10	Longueur	2	Position	13302 - 13303
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	455	1,874,500
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	946	3,244,500
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	311	1,363,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	329	1,177,000
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	539	1,955,000
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	156	642,000
VENTES ET SERVICES	7	1,116	4,401,500
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	576	2,201,000
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	221	658,500
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	177	739,500
SANS OBJET	96	2,459	6,512,000
NON DÉCLARÉ	99	2,008	3,550,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_41	Longueur	2	Position	13304 - 13305
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	80	286,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	1	2,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	5,500
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	40	146,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	2	7,500
VACANCES	6	184	579,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	12,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	17	76,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	28	72,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	17	51,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	8	14,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	8	25,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	9,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	9	44,500
AUTRE	15	26	71,000
SANS OBJET	96	6,893	23,483,500
NON DÉCLARÉ	99	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_42	Longueur	3	Position	13306 - 13308
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	4,807	18,214,000
SANS OBJET	996	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	997	40	123,500
REFUS	998	14	39,000
NON DÉCLARÉ	999	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCC_43	Longueur	1	Position	13309
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCC_1=1 ou LSCC_2=1) et LSCC_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	370	1,194,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	626	2,696,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	2,551	9,428,500
SANS OBJET	6	3,719	11,382,500
NE SAIT PAS	7	31	114,500
REFUS	8	14	44,000
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,457,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_44	Longueur	2	Position	13310 - 13311
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,402	12,593,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	252	1,163,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	88	370,000
QUART ROTATIF	4	417	1,553,000
QUART BRISÉ	5	33	130,000
SUR APPEL	6	85	287,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	505	2,051,500
AUTRE	8	52	138,500
SANS OBJET	96	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	97	8	35,500
REFUS	98	19	54,500
NON DÉCLARÉ	99	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCC_45 **Longueur** 2 **Position** 13312 - 13313

Nom de la question LF_Q45

Concept Horaire de travail habituel - raison

Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

Univers Répondants qui ont répondu LSCC_44<>1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	929	3,433,500
VA À L'ÉCOLE	2	182	814,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	37	164,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	28,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	20	74,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	184	830,000
AUTRE	7	75	343,500
SANS OBJET	96	5,861	19,105,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,000	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCC_46 **Longueur** 1 **Position** 13314

Nom de la question LF_Q46

Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

Univers Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,047	7,710,500
NON	2	2,784	10,572,000
SANS OBJET	6	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	7	11	44,000
REFUS	8	19	50,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_51	Longueur	2	Position	13315 - 13316
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_3=1 ou LSCC_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	494	1,974,000
SANS OBJET	96	6,802	22,818,000
NE SAIT PAS	97	12	58,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,984	3,467,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCC_52	Longueur	2	Position	13317 - 13318
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_3=1 ou LSCC_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	105	398,500
REMBOURSER LES DETTES	2	33	122,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	13	52,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	36	213,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	13	52,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	37	129,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	130	442,000
AUTRE	8	137	610,500
SANS OBJET	96	6,802	22,818,000
NE SAIT PAS	97	2	10,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,984	3,467,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_53	Longueur	3	Position	13319 - 13321
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_3=1 ou LSCC_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 144		491	1,988,000
SANS OBJET		996		6,802	22,818,000
NE SAIT PAS		997		15	43,500
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		1,984	3,467,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCC_54	Longueur	1	Position	13322
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_3=1 ou LSCC_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		294	1,136,000
NON		2		210	886,000
SANS OBJET		6		6,802	22,818,000
NE SAIT PAS		7		2	9,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,984	3,467,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCC_61 **Longueur** 2 **Position** 13323 - 13324

Nom de la question LF_Q61

Concept Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

Question Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

Univers Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	4,793	18,139,000
SANS OBJET	96	2,459	6,512,000
NE SAIT PAS	97	49	183,500
REFUS	98	19	54,500
NON DÉCLARÉ	99	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCC_71 **Longueur** 2 **Position** 13325 - 13326

Nom de la question LF_Q71

Concept Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

Question Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

Univers Répondants qui ont répondu LSCC_61<52 ou LSCC_22=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,593	6,172,500
SANS OBJET	96	5,681	18,561,000
NE SAIT PAS	97	22	90,000
REFUS	98	19	54,500
NON DÉCLARÉ	99	1,978	3,440,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_72	Longueur	1	Position	13327
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_61 + LSCC_71<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,376	5,475,500
SANS OBJET	6	5,859	19,126,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,056	3,711,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_73	Longueur	2	Position	13328 - 13329
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_11=1 ou LSCC_12=1) et LSCC_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	97	353,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	27	82,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	9,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	9	27,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	47	160,500
VACANCES	6	279	1,219,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	18,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	31	86,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	66	151,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	15	53,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	22	93,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	217	1,095,500
A PRIS SA RETRAITE	13	62	169,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	6	12,500
AUTRE	15	150	565,500
SANS OBJET	96	6,198	20,446,500
NE SAIT PAS	97	6	65,000
NON DÉCLARÉ	99	2,056	3,711,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCC_74	Longueur	1	Position	13330
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSCC_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	141	642,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	39	179,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	38	200,500
SANS OBJET	6	6,969	23,345,500
NE SAIT PAS	7	3	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,103	3,930,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCCDCWS	Longueur	1	Position	13331
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSCC_1, LSCC_2 et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	3,910	14,888,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	427	1,405,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	1,830	5,831,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	138	408,500
SANS OBJET	6	1,015	2,355,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,429,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4428

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCDYWS	Longueur	2	Position	13332 - 13333
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCC_1, LSCC_2, LSCC_11, LSCC_21, LSCC_22 et DHCC_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	4,337	16,293,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	517	2,059,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	37	136,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	26	97,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,247	3,532,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	134	397,500
SANS OBJET	96	1,015	2,355,500
NON DÉCLARÉ	99	1,980	3,446,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCCDSWS	Longueur	1	Position	13334
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCC_1=1				
Note	Basé sur EDCC_1, EDCC_2, DHCC_AGE, LSCC_1, LSCC_2, LSCC_11, LSCC_21 et LSCC_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	520	2,441,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	130	615,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	102	419,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	14	54,500
SANS OBJET	6	6,547	21,344,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCDMJS	Longueur	2	Position	13335 - 13336
Nom de la question					
Concept	Emplois multiples - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCC_1, LSCC_3, LSCC_21, LSCC_23, LSCC_51 et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	226	791,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	220	956,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	3,869	14,473,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	50	250,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	474	1,833,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,437	4,140,000
SANS OBJET	96	1,015	2,355,500
NON DÉCLARÉ	99	2,002	3,519,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCDRNW	Longueur	2	Position	13337 - 13338
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCC_1=2 ou LSCC_1=3**Note** Basé sur LSCC_1, LSCC_11, LSCC_12, LSCC_13, LSCC_41 et DHCC_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	138	408,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	217	722,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	72	286,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	5	13,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	44	161,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	39	125,500
VACANCES	7	192	601,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	217	950,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,038	2,712,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	24	100,000
CONFLIT TRAVAIL	11	1	12,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	17	76,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	28	72,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	17	51,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	8	25,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	9,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	157	713,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	8	14,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	42	139,500
AUTRE	20	121	442,500
SANS OBJET	96	4,925	17,244,000
NON DÉCLARÉ	99	1,978	3,436,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCDHPW	Longueur	3	Position	13339 - 13341
Nom de la question					
Concept	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Basé sur LSCC_1, LSCC_42, LSCC_53 et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		4,793	18,172,500
SANS OBJET		996		2,459	6,512,000
NON DÉCLARÉ		999		2,041	3,634,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCCDPFT	Longueur	1	Position	13342
Nom de la question					
Concept	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCC_1=1 ou LSCC_2=1 ou LSCC_21=1				
Note	Basé sur LSCC_1, LSCC_42, LSCC_53 et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		3,867	14,621,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		926	3,551,000
SANS OBJET		6		2,459	6,512,000
NON DÉCLARÉ		9		2,041	3,634,000
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4432

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCCDJST	Longueur	2	Position	13343 - 13344
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCC_1, LSCC_11, LSCC_22, LSCC_61, LSCC_71 et DHCC_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,290	12,293,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	5	14,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,376	3,912,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	173	551,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,037	3,862,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	58	219,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	283	1,399,500
SANS OBJET	96	1,015	2,355,500
NON DÉCLARÉ	99	2,056	3,711,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCCDLFS	Longueur	1	Position	13345
Nom de la question					
Concept	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFCC_17A, LFCCDCWS (Source : LFCC_2, LFCB_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFCC_61), LFCC_51M et LFCC_71M), LFCC_17B, LSCC_1, LSCC_2, LSCC_11, LSCC_12 et LSCC_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,236	15,987,500
SANS EMPLOI	2	274	1,087,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	2,556	7,105,000
SANS OBJET	6	227	636,000
NON DÉCLARÉ	9	2,000	3,502,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1A	Longueur	1	Position	13346
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,081	19,108,500
NON	2	2,018	5,077,000
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1B	Longueur	1	Position	13347
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,753	6,569,000
NON	2	5,346	17,616,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1C	Longueur	1	Position	13348
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,367	7,990,500
NON	2	4,732	16,195,000
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1D	Longueur	1	Position	13349
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	869	3,141,500
NON	2	6,230	21,044,000
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1E	Longueur	1	Position	13350
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	999,000
NON	2	6,833	23,186,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1F	Longueur	1	Position	13351
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,455	6,685,000
NON	2	4,644	17,500,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1G	Longueur	1	Position	13352
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,727	4,884,000
NON	2	5,372	19,301,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1H	Longueur	1	Position	13353
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,841	4,797,000
NON	2	5,258	19,388,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1I	Longueur	1	Position	13354
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,398	5,132,000
NON	2	5,701	19,053,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1J	Longueur	1	Position	13355
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	182	671,500
NON	2	6,917	23,514,000
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1K	Longueur	1	Position	13356
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	913,000
NON	2	6,863	23,272,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1L	Longueur	1	Position	13357
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	118,000
NON	2	7,066	24,067,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_1M	Longueur	1	Position	13358
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	804	2,922,000
NON	2	6,295	21,263,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_1N	Longueur	1	Position	13359
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	14,000
NON	2	7,095	24,171,500
NE SAIT PAS	7	108	409,500
REFUS	8	96	280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,443,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_2	Longueur	2	Position	13360 - 13361
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	4,161	15,738,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	706	2,650,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	124	406,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	37	118,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	20	47,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	481	1,255,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	818	2,119,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	293	547,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	7	20,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	77	280,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	5	17,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	4	13,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	102	332,500
AUCUNE	14	4	18,500
SANS OBJET	96	105	169,000
NE SAIT PAS	97	160	459,500
REFUS	98	4	11,000
NON DÉCLARÉ	99	2,185	4,113,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_3	Longueur	6	Position	13362 - 13367
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCC_1A à INCC_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	70 - 500000	5,283	18,017,000
AUCUN	0	2	7,500
NE SAIT PAS	999997	1,538	5,234,000
REFUS	999998	275	925,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,195	4,134,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_3A	Longueur	1	Position	13368
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCC_1A à INCC_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	617	1,493,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,972	20,826,500
AUCUN REVENU	3	3	9,500
NE SAIT PAS	7	313	1,247,000
REFUS	8	193	607,500
NON DÉCLARÉ	9	2,195	4,134,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCC_3B **Longueur** 1 **Position** 13369
Nom de la question IN_Q3B
Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCC_3A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	84	212,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	510	1,240,500
SANS OBJET	6	5,975	20,836,500
NE SAIT PAS	7	20	32,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,701	5,989,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCC_3C **Longueur** 1 **Position** 13370
Nom de la question IN_Q3C
Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCC_3B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	24	65,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	59	146,000
SANS OBJET	6	6,485	22,077,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,724	6,029,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCC_3D **Longueur** 1 **Position** 13371

Nom de la question IN_Q3D

Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCC_3B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	233	538,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	265	684,500
SANS OBJET	6	6,059	21,048,500
NE SAIT PAS	7	10	16,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,724	6,029,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCC_3E **Longueur** 1 **Position** 13372

Nom de la question IN_Q3E

Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCC_3A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,165	3,169,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,735	17,454,000
SANS OBJET	6	620	1,502,500
NE SAIT PAS	7	59	161,000
REFUS	8	13	42,000
NON DÉCLARÉ	9	2,701	5,989,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_3F	Longueur	1	Position	13373
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCC_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	531	1,328,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	603	1,777,000
SANS OBJET	6	5,355	18,956,500
NE SAIT PAS	7	27	60,000
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,773	6,192,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_3G	Longueur	1	Position	13374
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCC_3E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	561	1,789,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	564	1,964,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	965	3,423,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	717	2,841,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,883	7,259,500
SANS OBJET	6	1,785	4,672,000
NE SAIT PAS	7	35	144,500
REFUS	8	10	32,000
NON DÉCLARÉ	9	2,773	6,192,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4445

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCCDHH **Longueur** 2 **Position** 13375 - 13376

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCC_3A à INCC_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	3	9,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	24	65,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	59	146,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	233	538,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	265	684,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	531	1,328,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	603	1,777,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	561	1,789,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	564	1,964,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	965	3,423,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	717	2,841,500
100 000\$ OU PLUS	12	1,883	7,259,500
NON DÉCLARÉ	99	2,885	6,491,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCCDIA2 **Longueur** 1 **Position** 13377

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCC_3A à INCC_3G et DHCC_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	361	948,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	6,047	20,878,500
NON DÉCLARÉ	9	2,885	6,491,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCCDIA4	Longueur	1	Position	13378
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCC_3A à INCC_3G et DHCC_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		361	948,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		994	2,718,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		1,964	6,497,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		3,089	11,663,000
NON DÉCLARÉ		9		2,885	6,491,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCCDIA5	Longueur	1	Position	13379
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCC_3A à INCC_3G et DHCC_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		91	231,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		270	717,500
REVENU MOYEN		3		994	2,718,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		1,964	6,497,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		3,089	11,663,000
NON DÉCLARÉ		9		2,885	6,491,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCC_4 **Longueur** 6 **Position** 13380 - 13385

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	3 - 500000	5,611	19,009,500
AUCUN	0	177	725,000
SANS OBJET	999996	125	476,500
NE SAIT PAS	999997	635	1,960,000
REFUS	999998	71	224,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,674	5,923,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCC_4A **Longueur** 1 **Position** 13386

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,744	5,546,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,427	15,306,000
AUCUN REVENU	3	180	730,000
SANS OBJET	6	125	476,500
NE SAIT PAS	7	103	226,000
REFUS	8	40	110,500
NON DÉCLARÉ	9	2,674	5,923,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCC_4B **Longueur** 1 **Position** 13387

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCC_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	646	2,353,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,071	3,146,000
SANS OBJET	6	4,732	16,513,000
NE SAIT PAS	7	25	45,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,817	6,259,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCC_4C **Longueur** 1 **Position** 13388

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCC_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	277	1,071,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	366	1,276,500
SANS OBJET	6	5,803	19,658,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,844	6,307,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCC_4D **Longueur** 1 **Position** 13389

Nom de la question IN_Q4D

Concept Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCC_4B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	552	1,578,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	504	1,530,500
SANS OBJET	6	5,378	18,865,500
NE SAIT PAS	7	14	36,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,844	6,307,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCC_4E **Longueur** 1 **Position** 13390

Nom de la question IN_Q4E

Concept Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCC_4A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,723	5,400,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,689	9,872,000
SANS OBJET	6	2,049	6,752,500
NE SAIT PAS	7	10	16,000
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	2,817	6,259,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCC_4F	Longueur	1	Position	13391
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCC_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	898	2,680,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	813	2,682,500
SANS OBJET	6	4,738	16,625,000
NE SAIT PAS	7	10	31,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,832	6,293,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCC_4G	Longueur	1	Position	13392
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCC_4E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	719	2,598,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	492	1,897,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	730	2,622,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	305	1,104,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	437	1,633,500
SANS OBJET	6	3,772	12,153,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,832	6,293,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4451

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCCDPER	Longueur	2	Position	13393 - 13394
Nom de la question					
Concept	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Basé sur INCC_4A à INCC_4G, et DHCC_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	183	739,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	277	1,071,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	366	1,276,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	552	1,578,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	504	1,530,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	898	2,680,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	813	2,682,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	719	2,598,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	492	1,897,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	730	2,622,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	305	1,104,500
100 000\$ OU PLUS	12	437	1,633,500
SANS OBJET	96	122	467,000
NON DÉCLARÉ	99	2,895	6,436,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCCCCPI	Longueur	5.1	Position	13395 - 13399
Nom de la question					
Concept	Indice des prix à la consommation				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2008 = 114.1. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCCDRCA	Longueur	2	Position	13400 - 13401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants

Note Basé sur INCC_3A à INCC_3G, DHCC_MEM et GE3CDPOP (Groupe de taille de la population).
Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	723	2,139,500
DÉCILE 2	2	773	2,124,500
DÉCILE 3	3	571	2,110,500
DÉCILE 4	4	643	2,178,000
DÉCILE 5	5	622	2,282,000
DÉCILE 6	6	631	2,140,000
DÉCILE 7	7	554	2,208,000
DÉCILE 8	8	637	2,136,000
DÉCILE 9	9	628	2,211,500
DÉCILE 10	10	589	2,104,000
SANS OBJET	96	34	132,000
NON DÉCLARÉ	99	2,888	6,553,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4453

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCCDRPR	Longueur	2	Position	13402 - 13403
Nom de la question					
Concept	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCC_3A à INCC_3G, DHCC_MEM, GE3CDPOP (Groupe de taille de la population) et PRCC_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	686	2,136,500
DÉCILE 2	2	686	2,136,000
DÉCILE 3	3	628	2,117,000
DÉCILE 4	4	593	2,212,000
DÉCILE 5	5	624	2,256,500
DÉCILE 6	6	636	2,126,000
DÉCILE 7	7	619	2,255,500
DÉCILE 8	8	648	2,125,000
DÉCILE 9	9	642	2,140,000
DÉCILE 10	10	609	2,129,500
SANS OBJET	96	34	132,000
NON DÉCLARÉ	99	2,888	6,553,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCCDHIR	Longueur	8.5	Position	13404 - 13411
Nom de la question					
Concept	Ratio du revenu des ménages (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCC_3A à INCC_3G, DHCC_MEM et GE3CDPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 26.31579	6,371	21,633,500
SANS OBJET	99.96	34	132,000
NON DÉCLARÉ	99.99	2,888	6,553,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_C_1	Longueur	1	Position	13412
Nom de la question	FI_Q1				
Concept	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	1,197,500
NON	2	6,813	23,301,000
NE SAIT PAS	7	26	100,000
REFUS	8	42	122,500
NON DÉCLARÉ	9	2,088	3,597,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_C_2	Longueur	1	Position	13413
Nom de la question	FI_Q2				
Concept	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	782,000
NON	2	6,921	23,684,500
NE SAIT PAS	7	3	32,000
NON DÉCLARÉ	9	2,156	3,819,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_C_3	Longueur	1	Position	13414
Nom de la question	FI_Q3				
Concept	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	1,839,000
NON	2	6,616	22,590,000
NE SAIT PAS	7	5	69,500
NON DÉCLARÉ	9	2,156	3,819,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_CF1	Longueur	1	Position	13415
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour insécurité alimentaire				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur FI_C_1 à FI_C_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	614	2,236,000
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	6,519	22,195,000
NON DÉCLARÉ	9	2,160	3,887,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6C_LNK **Longueur** 1 **Position** 13416

Nom de la question AM_Q01B

Concept Permission de jumeler les données

Question Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,140	24,335,500
NON	2	132	476,000
NE SAIT PAS	7	6	24,000
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,474,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM6C_SHA **Longueur** 1 **Position** 13417

Nom de la question AM_Q04B

Concept Accepte de partager les données

Question Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,190	24,521,000
NON	2	86	297,500
NE SAIT PAS	7	3	16,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,011	3,477,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6C_TEL	Longueur	1	Position	13418
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,240	24,782,000
FACE À FACE	2	40	55,500
LES DEUX	3	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,012	3,478,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6C_LNG	Longueur	2	Position	13419 - 13420
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	5,826	18,830,000
FRANÇAIS	2	1,439	5,921,500
CHINOIS	4	6	38,000
PERSAN (FARSI)	11	4	13,500
POLONAIS	12	4	18,000
PORTUGUAIS	13	1	7,500
PENDJABI	14	1	12,000
NON DÉCLARÉ	99	2,012	3,478,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6CLDUR	Longueur	4	Position	13421 - 13424
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Temps écoulé entre les interviews**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM6B_BDD, AM6B_BMM, AM6B_BY, AM6C_BDD, AM6C_BMM et AM6C_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	346 - 1118	7,406	25,296,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,887	3,022,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PRCD_CUR	Longueur	2	Position	13425 - 13426
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 9 (2010-2011).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	526	489,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	536	137,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	604	911,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	554	721,000
QUÉBEC	24	1,701	6,975,500
ONTARIO	35	2,203	10,555,500
MANITOBA	46	632	1,067,500
SASKATCHEWAN	47	630	892,500
ALBERTA	48	944	2,863,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	926	3,557,000
YUKON	60	2	6,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	6	14,000
NUNAVUT	62	3	6,000
ÉTATS-UNIS	76	26	122,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3DDCD	Longueur	3	Position	13427 - 13429
Nom de la question					
Concept	Divisions de recensement (DR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3DDCSD	Longueur	3	Position	13430 - 13432
Nom de la question					
Concept	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3DDCMA	Longueur	3	Position	13433 - 13435
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	4,385	9,809,500
ST. JOHN'S	001	181	183,000
HALIFAX	205	222	341,500
MONCTON	305	99	124,500
SAINT JOHN	310	92	107,500
SAGUENAY	408	53	211,000
QUÉBEC	421	184	800,000
SHERBROOKE	433	46	134,000
TROIS-RIVIÈRES	442	45	196,000
MONTRÉAL	462	584	2,925,000
OTTAWA / GATINEAU	505	268	993,000
KINGSTON	521	28	130,000
PETERBOROUGH	529	30	143,000
OSHAWA	532	69	231,500
TORONTO	535	620	3,808,500
HAMILTON	537	152	643,000
ST. CATHARINES-NIAGARA	539	87	404,000
KITCHENER-CAMBRIDGE-WATERLOO	541	77	356,500
BRANTFORD	543	25	97,000
GUELPH	550	39	126,000
LONDON	555	100	330,000
WINDSOR	559	58	251,000
BARRIE	568	36	198,000
GRAND SUDBURY	580	34	147,000
THUNDER BAY	595	37	134,000
WINNIPEG	602	264	677,000
RÉGINA	705	128	186,000
SASKATOON	725	130	190,500
CALGARY	825	296	922,500
EDMONTON	835	294	928,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

KELOWNA	915	44	164,500
ABBOTSFORD-MISSION	932	30	130,500
VANCOUVER	933	360	1,588,000
VICTORIA	935	109	354,000
NON DÉCLARÉ	999	87	351,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GE3DDFED	Longueur	3	Position	13436 - 13438
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3DDPOP	Longueur	1	Position	13439
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 9, le Geosuite du recensement de 2006 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
REGION RURALE	1	1,636	4,351,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,029	3,815,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	991	2,623,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,741	4,741,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	2,811	12,445,000
NON DÉCLARÉ	9	85	343,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3DDPC	Longueur	6	Position	13440 - 13445
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur les renseignements sur l'adresse du répondant.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP3DFOUT	Longueur	1	Position	13446
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	1,881	3,005,000
ENVOYÉ	1	7,412	25,313,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3D_CPA	Longueur	2	Position	13447 - 13448
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - 28 MAI - 14 JUILLET, 2010	1	1,516	4,367,500
TRIMESTRE #2 - 26 JUIL. - 17 SEPT., 2010	2	1,973	6,316,000
TRIMESTRE #3 - 27 SEPT. - 5 DÉC. 2010	3	2,358	8,924,000
TRIMESTRE #4 - 11 JAN. - 19 MARS, 2011	4	1,234	4,811,500
TRIMESTRE #5 - 6 AVRIL - 13 MAI, 2011	5	187	655,000
ENQUÊTE ÉTABL. - 4 FÉV. - 13 MAI, 2011	15	144	240,000
SANS OBJET	96	1,881	3,005,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4463

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3D_TEL	Longueur	1	Position	13449
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		7,174	24,727,500
EN FACE À FACE		2		40	77,000
SANS OBJET		6		2,075	3,489,500
NON DÉCLARÉ		9		4	24,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCD_DWE	Longueur	2	Position	13450 - 13451
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		5,244	17,327,500
MAISON DOUBLE		2		227	1,188,500
MAISON EN RANGÉE		3		243	1,012,000
DUPLEX		4		225	861,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		705	2,558,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		280	1,173,000
ÉTABLISSEMENT		7		47	64,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		5	10,500
MAISON MOBILE		9		15	55,000
AUTRE		10		73	226,000
SANS OBJET		96		3	4,500
REFUS		98		1	4,000
NON DÉCLARÉ		99		2,225	3,832,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCD_OWN	Longueur	1	Position	13452
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	DHCn_OWN est demandé seulement aux répondants vivant dans un ménage qui ont rapporté avoir déménagé depuis la dernière interview.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,701	19,410,500
NON	2	1,405	5,235,000
SANS OBJET	6	153	255,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,033	3,413,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCD_MGE	Longueur	1	Position	13453
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHCD_OWN=1				
Note	DHCn_MGE est demandé seulement si DHCn_OWN (Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?) est demandé.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	338	1,559,000
NON	2	95	341,000
SANS OBJET	6	1,553	5,485,000
NE SAIT PAS	7	21	61,500
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	7,285	20,865,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCD_BED	Longueur	2	Position	13454 - 13455
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 9	7,084	24,562,000
SANS OBJET	96	153	255,000
NE SAIT PAS	97	11	33,000
REFUS	98	11	49,000
NON DÉCLARÉ	99	2,034	3,419,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM3D_PL	Longueur	2	Position	13456 - 13457
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	5,715	18,653,500
FRANÇAIS	2	1,419	5,877,500
NON DÉCLARÉ	99	2,159	3,787,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCDDLVG	Longueur	2	Position	13458 - 13459
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,822	5,520,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	58	224,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,207	6,661,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	1,727	6,175,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	339	1,099,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	97	478,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	82	535,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	220	973,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	398	1,953,500
AUTRE	10	257	1,163,000
NON DÉCLARÉ	99	2,086	3,535,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCDDEC	Longueur	2	Position	13460 - 13461
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question

Concept	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Basé sur La matrice des codes de relations (DHCD_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHCD_AGE, SEX, DHCDHSZ (Source : DHCD_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,822	5,520,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	67	249,500
COUPLE SEUL	3	2,208	6,663,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	33	89,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	2,108	7,938,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	118	571,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	228	1,138,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	40	210,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	309	1,140,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	29	150,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	111	506,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	5	12,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	79	330,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	2	6,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	18	133,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	33	132,500
NON DÉCLARÉ	99	2,083	3,527,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCDDHSZ	Longueur	2	Position	13462 - 13463
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCD_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 9	7,219	24,823,000
NON DÉCLARÉ	99	2,074	3,495,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCDDL12	Longueur	2	Position	13464 - 13465
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	7,219	24,823,000
NON DÉCLARÉ	99	2,074	3,495,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCDE12	Longueur	2	Position	13466 - 13467
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	7,219	24,823,000
NON DÉCLARÉ	99	2,074	3,495,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCDDLE5	Longueur	2	Position	13468 - 13469
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 3		7,219	24,823,000
NON DÉCLARÉ		99		2,074	3,495,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCDD611	Longueur	2	Position	13470 - 13471
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		7,219	24,823,000
NON DÉCLARÉ		99		2,074	3,495,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SP3D_STA	Longueur	3	Position	13472 - 13474
Nom de la question					
Concept	Code d'état après traitement				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ		640		18	27,000
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643		205	525,000
DÉCÉDÉ (PERM)		644		1,853	2,944,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		7,217	24,821,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4470

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCD_AGE	Longueur	3	Position	13475 - 13477
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		15 - 101		7,213	24,798,000
NON DÉCLARÉ		999		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DHCDGAGE	Longueur	2	Position	13478 - 13479
Nom de la question					
Concept	Âge - (G)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
15 À 19 ANS		6		440	1,739,500
20 À 24 ANS		7		398	2,052,000
25 À 29 ANS		8		326	1,750,000
30 À 34 ANS		9		356	2,090,500
35 À 39 ANS		10		428	1,699,500
40 À 44 ANS		11		528	1,777,000
45 À 49 ANS		12		758	2,383,500
50 À 54 ANS		13		779	2,669,500
55 À 59 ANS		14		686	2,262,500
60 À 64 ANS		15		634	1,760,000
65 À 69 ANS		16		475	1,310,500
70 À 74 ANS		17		440	1,170,000
75 À 79 ANS		18		359	899,000
80 ANS OU PLUS		19		606	1,235,000
NON DÉCLARÉ		99		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCD_MAR	Longueur	2	Position	13480 - 13481
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question** Quel est votre état matrimonial actuel?**Univers** Tous les répondants

Note Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	3,624	11,739,500
EN UNION LIBRE	2	605	2,292,500
VEUF OU VEUVE	3	611	1,364,000
SÉPARÉ(E)	4	189	599,000
DIVORCÉ(E)	5	505	1,310,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	1,678	7,491,500
NON DÉCLARÉ	99	2,081	3,521,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6D_STA	Longueur	1	Position	13482
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	7,213	24,798,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4472

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6D_BDD	Longueur	2	Position	13483 - 13484
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		7,213	24,798,000
NON DÉCLARÉ		99		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6D_BMM	Longueur	2	Position	13485 - 13486
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		696	2,640,000
FÉVRIER		2		452	1,743,500
MARS		3		164	531,500
AVRIL		4		98	364,000
MAI		5		303	922,000
JUIN		6		1,139	3,225,000
JUILLET		7		543	1,530,000
AOÛT		8		1,248	4,071,500
SEPTEMBRE		9		531	1,813,500
OCTOBRE		10		1,282	4,727,000
NOVEMBRE		11		685	2,940,500
DÉCEMBRE		12		72	288,500
NON DÉCLARÉ		99		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4473

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6D_BYY **Longueur** 4 **Position** 13487 - 13490

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2010	2010	5,727	19,264,500
2011	2011	1,486	5,533,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM6D_SRC **Longueur** 2 **Position** 13491 - 13492

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM6D_PXY **Longueur** 1 **Position** 13493

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	323	987,500
SANS PROCURATION	2	6,890	23,810,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6DFR	Longueur	1	Position	13494
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6D_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	987,500
NON DÉCLARÉ	9	8,970	27,331,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCD_1	Longueur	1	Position	13495
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,146	4,260,500
TRÈS BONNE	2	2,837	9,875,000
BONNE	3	2,378	8,219,500
PASSABLE	4	650	1,902,500
MAUVAISE	5	202	540,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCD_2	Longueur	1	Position	13496
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	952	2,935,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,071	6,765,500
SONT UN PEU STRESSANTES	3	2,882	10,381,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,028	3,900,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	163	616,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	15	41,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	GHCD_4	Longueur	1	Position	13497
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	693	2,406,000
TRÈS BONNES	2	2,404	7,747,000
BONNES	3	3,010	10,658,500
PASSABLES	4	788	2,946,500
MAUVAISES	5	213	871,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCD_5	Longueur	1	Position	13498
Nom de la question	GH_Q4				
Concept	Satisfaction avec sa vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,492	8,670,000		
SATISFAIT(E)	2	3,763	12,761,000		
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)	3	381	1,570,500		
INSATISFAIT(E)	4	176	623,000		
TRÈS INSATISFAIT(E)	5	31	126,000		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	12	22,500		
REFUS	8	2	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,386,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	GHCDHDI	Longueur	1	Position	13499
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHCD_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHCD_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MAUVAISE	0	202	540,500		
PASSABLE	1	650	1,902,500		
BONNE	2	2,378	8,219,500		
TRÈS BONNE	3	2,837	9,875,000		
EXCELLENTE	4	1,146	4,260,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCD_1	Longueur	2	Position	13500 - 13501
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SL_Q1
---------------------------	-------

Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	6	24,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	22	72,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	73	235,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	232	826,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	651	2,312,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,703	6,292,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,400	8,207,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	1,436	4,780,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	226	697,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	69	218,500
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	13	29,500
12 HEURES OU PLUS	12	8	41,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NE SAIT PAS	97	18	40,000
NON DÉCLARÉ	99	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCD_2	Longueur	1	Position	13502
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SL_Q2
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - problèmes de sommeil
----------------	----------------------------------

Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1,839	6,710,500
RAREMENT	2	2,208	7,666,000
PARFOIS	3	1,767	5,906,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	724	2,436,000
TOUT LE TEMPS	5	306	990,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	13	66,000
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SLCD_3	Longueur	1	Position	13503
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SL_Q3
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - sommeil est réparateur
----------------	------------------------------------

Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	243	929,000
RAREMENT	2	643	2,292,500
PARFOIS	3	1,341	4,670,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,274	11,359,500
TOUT LE TEMPS	5	1,336	4,467,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	20	57,500
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCD_4	Longueur	1	Position	13504
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,024	10,101,000
RAREMENT	2	2,064	7,473,000
PARFOIS	3	1,353	4,763,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	287	970,000
TOUT LE TEMPS	5	106	351,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	22	116,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,386,000
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4480

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWCD_HT **Longueur** 2 **Position** 13505 - 13506

Nom de la question

Concept Taille

Question Combien mesurez-vous sans chaussures?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	1	1,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	2	5,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	1	3,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	1	4,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	2	1,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	3	2,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	1	3,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	8	16,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	15	27,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	32	123,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	104	304,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	272	788,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	302	945,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	523	1,578,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	519	1,568,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	666	2,128,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	567	1,750,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	651	2,132,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	562	2,170,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	644	2,248,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	452	1,838,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	562	2,297,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	438	1,597,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	301	1,159,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	189	693,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	158	676,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	57	267,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	38	165,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	5	12,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	24,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	2	15,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	4,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	10,000
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	1,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,104	3,597,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCD_3LB	Longueur	4	Position	13507 - 13510
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	40 - 500	7,036	24,402,000
SANS OBJET	9996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,156	3,759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCD_3KG	Longueur	4	Position	13511 - 13514
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	18 - 227	7,036	24,402,000
SANS OBJET	9996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,156	3,759,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCDDBMI	Longueur	5.2	Position	13515 - 13519
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWCD_HT, HWCD_3KG et PHCD_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	6.80 - 80.70	6,856	23,770,500
SANS OBJET	99.96	142	347,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,295	4,200,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCDDCOL	Longueur	1	Position	13520
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DHCD_AGE, SEX, et HWCDDBMI (Source: HWCD_HT, HWCD_3KG et PHCD_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	168	675,000
EMBOPOINT	2	35	108,500
OBÈSE	3	12	23,000
SANS OBJET	6	6,982	23,935,000
NON DÉCLARÉ	9	2,096	3,577,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCDDISW	Longueur	2	Position	13521 - 13522
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWCD_HT, HWCD_3KG et PHCD_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	102	378,000
POIDS NORMAL	2	2,423	9,054,500
POIDS EXCESSIF	3	2,556	8,462,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,067	3,533,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	343	1,067,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	150	468,000
SANS OBJET	96	373	1,210,000
NON DÉCLARÉ	99	2,279	4,144,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCD_IHT	Longueur	2	Position	13523 - 13524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Taille (I)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	1	1,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	1	3,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	1	3,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	1	1,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	2	1,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	1	2,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	7	23,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	13	26,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	28	110,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	101	275,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	257	756,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	298	956,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	530	1,597,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	524	1,588,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	670	2,143,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	569	1,736,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	659	2,161,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	572	2,183,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	638	2,256,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	453	1,838,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	577	2,324,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	449	1,633,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	305	1,195,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	186	684,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	162	670,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	59	275,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	39	169,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	5	12,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	5	17,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	5,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	4,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	10,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,076	3,496,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCD_FHT	Longueur	1	Position	13525
Nom de la question					
Concept	Indicateur - taille (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
IMPUTÉ		1	390	1,207,500	
NON IMPUTÉES		2	8,903	27,111,000	
Total			9,293	28,318,308	

Nom de la variable	HWCDI3LB	Longueur	4	Position	13526 - 13529
Nom de la question					
Concept	Poids - livres (I)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
LIVRES		73 - 448	7,072	24,465,500	
SANS OBJET		9996	101	157,000	
NON DÉCLARÉ		9999	2,120	3,696,000	
Total			9,293	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCDF3LB	Longueur	1	Position	13530
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - livres (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		91	343,000
NON IMPUTÉES		2		9,202	27,975,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCDI3KG	Longueur	4	Position	13531 - 13534
Nom de la question					
Concept	Poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Valeurs imputées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		33 - 204		7,072	24,465,500
SANS OBJET		9996		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,120	3,696,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCDF3KG	Longueur	1	Position	13535
Nom de la question					
Concept	Indicateur - poids - kilogrammes (l)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ		1		91	343,000
NON IMPUTÉES		2		9,202	27,975,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCDIBMI	Longueur	5.2	Position	13536 - 13540
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Imputé. Basé sur les variables HWCD_IHT, HWCDI3KG et PHCD_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	13.40 - 72.50	6,945	24,048,500
SANS OBJET	99.96	142	347,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,206	3,922,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCDFBMI	Longueur	1	Position	13541
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - IMC - (I)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	450	1,434,000
NON IMPUTÉES	2	8,843	26,884,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCDICOL	Longueur	1	Position	13542
Nom de la question					
Concept	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Imputé. Basé sur les variables DHCD_AGE, SEX et HWCDIBMI (source : HWCD_IHT, HWCDI3KG et PHCD_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT, NI OBÈSE	1	219	825,500
SANS OBJET	6	9,062	27,455,500
NON DÉCLARÉ	9	12	37,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCDFCOL	Longueur	1	Position	13543
Nom de la question					
Concept	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 2 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	11	47,500
NON IMPUTÉES	2	9,282	28,270,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCDIISW	Longueur	2	Position	13544 - 13545
Nom de la question					
Concept	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
Note	Imputé. Basé sur les variables HWCD_IHT, HWCDI3KG et PHCD_4B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	100	349,500
POIDS NORMAL	2	2,469	9,257,500
POIDS EXCESSIF	3	2,584	8,494,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,075	3,608,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	346	1,021,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	152	493,000
SANS OBJET	96	373	1,210,000
NON DÉCLARÉ	99	2,194	3,885,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCDFISW	Longueur	1	Position	13546
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes**Note** Indicateur de l'imputation. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMPUTÉ	1	439	1,386,500
NON IMPUTÉES	2	8,854	26,932,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCD_5	Longueur	1	Position	13547
Nom de la question	BI_Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,162	10,270,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	194	709,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	3,427	12,574,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	5	25,000
NON DÉCLARÉ	9	2,404	4,582,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCD_6	Longueur	1	Position	13548
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCD_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,927	6,401,000
NON	2	1,231	3,866,000
SANS OBJET	6	3,722	13,441,000
NE SAIT PAS	7	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,409	4,607,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCD_7	Longueur	1	Position	13549
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCD_5=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		102	437,500
NON		2		91	270,500
SANS OBJET		6		6,690	23,002,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,409	4,607,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HWCD_8LB	Longueur	4	Position	13550 - 13553
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HWCD_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		5 - 300		3,307	10,828,000
SANS OBJET		9996		3,528	12,731,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,458	4,759,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCD_8KG	Longueur	4	Position	13554 - 13557
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	BI_N5
---------------------------	-------

Concept	Poids désiré - kilogrammes
----------------	----------------------------

Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HWCD_5=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 136	3,307	10,828,000
SANS OBJET	9996	3,528	12,731,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,458	4,759,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_1A	Longueur	3	Position	13558 - 13560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	FV_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Boit des jus de fruit - fréquence
----------------	-----------------------------------

Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	6,840	23,723,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	17	51,500
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_D_1B	Longueur	1	Position	13561
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	2,940	10,213,500
PAR SEMAINE	2	2,040	7,163,500
PAR MOIS	3	1,004	3,635,000
PAR ANNÉE	4	101	320,000
SANS OBJET	6	856	2,549,000
NON DÉCLARÉ	9	2,352	4,437,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_1Y	Longueur	4	Position	13562 - 13565
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2190	6,840	23,723,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,352	4,437,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_DDJI	Longueur	5.1	Position	13566 - 13570
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_D_1A, FV_D_1B, FV_D_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 6.0	6,085	21,331,500
SANS OBJET	999.6	788	2,427,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,420	4,559,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_2A	Longueur	3	Position	13571 - 13573
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question FV_Q2A**Concept** Mange des fruits - fréquence**Question**

Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 340	6,835	23,707,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	22	67,500
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_D_2B **Longueur** 1 **Position** 13574
Nom de la question FV_N2B
Concept Mange des fruits - période déclarante
Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,650	15,902,500
PAR SEMAINE	2	1,835	6,536,000
PAR MOIS	3	239	836,500
PAR ANNÉE	4	21	109,500
SANS OBJET	6	191	480,000
NON DÉCLARÉ	9	2,357	4,454,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable FV_D_2Y **Longueur** 4 **Position** 13575 - 13578
Nom de la question FV_N2B
Concept Mange des fruits - fréquence annuelle
Question
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 3650	6,835	23,707,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,357	4,454,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_DDFRU	Longueur	5.1	Position	13579 - 13583
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - fruits - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_D_2A, FV_D_2B, FV_D_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 10.0	6,745	23,384,500
SANS OBJET	999.6	123	358,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,425	4,575,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_3A	Longueur	3	Position	13584 - 13586
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question FV_Q3A**Concept** Mange de la salade verte - fréquence**Question** À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	6,837	23,714,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	19	59,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_D_3B	Longueur	1	Position	13587
Nom de la question	FV_N3B				
Concept	Mange de la salade verte - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,583	5,810,000
PAR SEMAINE	2	4,301	14,904,000
PAR MOIS	3	596	1,874,000
PAR ANNÉE	4	35	151,000
SANS OBJET	6	423	1,132,500
NON DÉCLARÉ	9	2,355	4,447,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_3Y	Longueur	4	Position	13588 - 13591
Nom de la question	FV_N3B				
Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	6,837	23,714,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,355	4,447,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_DDSAL	Longueur	5.1	Position	13592 - 13596
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - salade verte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur FV_D_3A, FV_D_3B, FV_D_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,515	22,738,500
SANS OBJET	999.6	355	1,011,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,423	4,569,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_4A	Longueur	3	Position	13597 - 13599
Nom de la question	FV_Q4A				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	6,838	23,703,000
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	18	62,000
REFUS	998	1	10,000
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_D_4B	Longueur	1	Position	13600
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	667	1,752,000
PAR SEMAINE	2	4,965	16,775,500
PAR MOIS	3	946	4,030,500
PAR ANNÉE	4	50	195,500
SANS OBJET	6	311	1,107,000
NON DÉCLARÉ	9	2,354	4,458,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_4Y	Longueur	4	Position	13601 - 13604
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	6,838	23,703,000
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,354	4,458,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_DDPOT	Longueur	5.1	Position	13605 - 13609
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_D_4A, FV_D_4B, FV_D_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,628	22,753,000
SANS OBJET	999.6	243	985,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,422	4,580,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_5A	Longueur	3	Position	13610 - 13612
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question FV_Q5A**Concept** Mange des carottes - fréquence**Question** À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	6,830	23,689,000
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	27	86,500
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_D_5B	Longueur	1	Position	13613
Nom de la question	FV_N5B				
Concept	Mange des carottes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	711	2,360,500
PAR SEMAINE	2	4,818	15,930,000
PAR MOIS	3	995	4,064,500
PAR ANNÉE	4	48	251,000
SANS OBJET	6	359	1,239,500
NON DÉCLARÉ	9	2,362	4,472,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_5Y	Longueur	4	Position	13614 - 13617
Nom de la question	FV_N5B				
Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	6,830	23,689,000
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,362	4,472,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_DDCAR	Longueur	5.1	Position	13618 - 13622
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - carottes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_D_5A, FV_D_5B, FV_D_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	6,572	22,606,500
SANS OBJET	999.6	291	1,117,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,430	4,594,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_6A	Longueur	3	Position	13623 - 13625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question FV_Q6A**Concept** Mange d'autre légumes - fréquence**Question** Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 62	6,789	23,545,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	68	229,500
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_D_6B	Longueur	1	Position	13626
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		4,226	15,188,500
PAR SEMAINE		2		2,264	7,393,500
PAR MOIS		3		157	549,500
PAR ANNÉE		4		8	33,000
SANS OBJET		6		235	538,500
NON DÉCLARÉ		9		2,403	4,615,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_D_6Y	Longueur	4	Position	13627 - 13630
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 5475		6,789	23,545,500
SANS OBJET		9996		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,403	4,615,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_DDVEG	Longueur	5.1	Position	13631 - 13635
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - autres légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basée sur FV_D_6A, FV_D_6B, FV_D_6Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS PAR JOUR	0.0 - 15.0	6,655	23,164,500
SANS OBJET	999.6	167	416,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,471	4,737,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FV_DDTOT	Longueur	5.2	Position	13636 - 13640
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV_D_1A à FV_D_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.00	6,724	23,341,500
SANS OBJET	99.96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99.99	2,468	4,820,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_D_1A	Longueur	3	Position	13641 - 13643
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MK_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence
----------------	--------------------------

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement du lait?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	6,841	23,752,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NE SAIT PAS	997	16	23,000
NON DÉCLARÉ	999	2,335	4,386,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_D_1B	Longueur	1	Position	13644
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - période déclarante
----------------	-----------------------------------

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3,874	13,188,000
PAR SEMAINE	2	1,278	4,634,000
PAR MOIS	3	305	1,178,500
PAR ANNÉE	4	24	87,500
SANS OBJET	6	1,461	4,821,000
NON DÉCLARÉ	9	2,351	4,409,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_D_1Y	Longueur	4	Position	13645 - 13648
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MK_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence annuelle
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 5110	6,841	23,752,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,351	4,409,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MK_D_2	Longueur	1	Position	13649
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MK_Q2
---------------------------	-------

Concept	Sorte de lait
----------------	---------------

Question	De quelle sorte de lait s'agit-il?
-----------------	------------------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LAIT ENTIER	1	315	1,064,000
LAIT 2%	2	2,224	8,276,000
LAIT 1%	3	1,679	5,841,500
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,006	3,183,500
AUTRE	5	247	699,500
SANS OBJET	6	1,461	4,821,000
NE SAIT PAS	7	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	2,351	4,409,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_1	Longueur	1	Position	13650
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,773	23,367,500
NON		2		79	336,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		5	71,500
NON DÉCLARÉ		9		2,335	4,386,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_1B	Longueur	1	Position	13651
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,567	14,877,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,126	4,056,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		611	2,453,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		259	1,014,000
5 ANS OU PLUS		5		174	848,000
SANS OBJET		6		180	493,000
NE SAIT PAS		7		34	107,000
REFUS		8		2	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,340	4,457,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_2	Longueur	1	Position	13652
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,671	11,108,000
NON		2		130	673,000
SANS OBJET		6		3,312	12,679,000
NON DÉCLARÉ		9		2,180	3,858,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_2B	Longueur	1	Position	13653
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		791	2,569,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		900	2,950,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,001	3,099,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		248	639,500
5 ANS OU PLUS		5		677	1,691,000
SANS OBJET		6		3,442	13,352,000
NE SAIT PAS		7		44	138,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		2,180	3,858,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_3	Longueur	1	Position	13654
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,489	6,553,000
NON		2		663	1,994,000
SANS OBJET		6		3,972	15,978,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_3B	Longueur	1	Position	13655
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		507	1,269,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		601	1,639,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		575	1,554,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		412	1,166,500
5 ANS OU PLUS		5		356	808,500
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	72,500
REFUS		8		11	41,500
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_3CA	Longueur	1	Position	13656
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		259	590,000
NON		2		2,193	5,865,500
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	57,000
REFUS		8		10	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_3CB	Longueur	1	Position	13657
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,801	4,756,500
NON		2		651	1,699,500
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	57,000
REFUS		8		10	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_3CC	Longueur	1	Position	13658
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		228	643,000
NON		2		2,224	5,813,000
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	57,000
REFUS		8		10	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_3CD	Longueur	1	Position	13659
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		206	537,000
NON		2		2,246	5,919,000
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	57,000
REFUS		8		10	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_3CE	Longueur	1	Position	13660
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	268,500
NON	2	2,350	6,187,000
SANS OBJET	6	4,635	17,972,000
NE SAIT PAS	7	27	57,000
REFUS	8	10	40,000
NON DÉCLARÉ	9	2,169	3,793,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_3CF	Longueur	1	Position	13661
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PH_Q3C
---------------------------	--------

Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie
----------------	---

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,000
NON	2	2,448	6,449,000
SANS OBJET	6	4,635	17,972,000
NE SAIT PAS	7	27	57,000
REFUS	8	10	40,000
NON DÉCLARÉ	9	2,169	3,793,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_3CG	Longueur	1	Position	13662
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	212,000
NON		2		2,367	6,244,000
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	57,000
REFUS		8		10	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_3CH	Longueur	1	Position	13663
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	128,500
NON		2		2,397	6,327,500
SANS OBJET		6		4,635	17,972,000
NE SAIT PAS		7		27	57,000
REFUS		8		10	40,000
NON DÉCLARÉ		9		2,169	3,793,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_4	Longueur	1	Position	13664
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	518,500
NON	2	1,527	5,799,000
SANS OBJET	6	5,444	18,087,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	3,914,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_4A	Longueur	1	Position	13665
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	106	458,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	5	20,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	5	34,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	6,000
SANS OBJET	6	6,971	23,885,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	3,914,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_4B	Longueur	1	Position	13666
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	190,500
NON	2	1,603	6,127,000
SANS OBJET	6	5,444	18,087,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	3,914,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_5	Longueur	1	Position	13667
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	875	2,163,500
NON	2	2,923	9,614,500
SANS OBJET	6	3,312	12,679,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,858,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PHCD_5B **Longueur** 3 **Position** 13668 - 13670
Nom de la question PH_Q5B
Concept Âge auquel a subi une hystérectomie
Question À quel âge?
Univers Répondants qui ont répondu PHCD_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 84	873	2,161,500
SANS OBJET	996	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PHCD_5CA **Longueur** 1 **Position** 13671
Nom de la question PH_Q5C
Concept Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
Question Pour quelles raisons? - Traitement du cancer
Univers Répondants qui ont répondu PHCD_5=1

Note Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	158,000
NON	2	807	1,993,000
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_5CB	Longueur	1	Position	13672
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	136,500
NON	2	810	2,014,500
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_5CC	Longueur	1	Position	13673
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	149,000
NON	2	817	2,002,000
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_5CD	Longueur	1	Position	13674
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	13,000
NON	2	863	2,138,000
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_5CE	Longueur	1	Position	13675
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	241	622,500
NON	2	630	1,528,500
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCD_5CF	Longueur	1	Position	13676
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	684,500
NON	2	562	1,466,500
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PHCD_5CG	Longueur	1	Position	13677
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCD_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	447,000
NON	2	712	1,704,000
SANS OBJET	6	6,235	22,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,861,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_1	Longueur	1	Position	13678
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	614	1,919,000
NON	2	6,498	22,722,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_1A	Longueur	3	Position	13679 - 13681
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	610	1,914,000
SANS OBJET	996	6,599	22,879,000
NE SAIT PAS	997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	999	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_2A	Longueur	3	Position	13682 - 13684
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 175		7,179	24,692,000
NE SAIT PAS		997		23	86,500
NON DÉCLARÉ		999		2,091	3,539,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_2B	Longueur	2	Position	13685 - 13686
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 24		7,191	24,739,000
NE SAIT PAS		97		11	40,000
NON DÉCLARÉ		99		2,091	3,539,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_2C	Longueur	3	Position	13687 - 13689
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 210	7,188	24,739,500
NE SAIT PAS	997	14	39,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_2D	Longueur	3	Position	13690 - 13692
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	7,178	24,702,000
NE SAIT PAS	997	24	77,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_2E **Longueur** 3 **Position** 13693 - 13695

Nom de la question HC_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	7,195	24,757,500
NE SAIT PAS	997	7	21,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_2F **Longueur** 3 **Position** 13696 - 13698

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 150	7,199	24,766,500
NE SAIT PAS	997	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_2G **Longueur** 3 **Position** 13699 - 13701

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 241	7,192	24,742,000
NE SAIT PAS	997	9	34,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_2H **Longueur** 3 **Position** 13702 - 13704

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 300	7,196	24,757,500
NE SAIT PAS	997	6	21,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_2I **Longueur** 3 **Position** 13705 - 13707

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 84	7,199	24,764,000
NE SAIT PAS	997	3	14,500
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_2J **Longueur** 3 **Position** 13708 - 13710

Nom de la question HC_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

Question (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 150	7,199	24,769,500
NE SAIT PAS	997	3	9,000
NON DÉCLARÉ	999	2,091	3,539,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCDF1	Longueur	1	Position	13711
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCD_1 et HCCD_2A à HCCD_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,740	23,102,000
NON	2	368	1,501,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,558,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCDDHPC	Longueur	1	Position	13712
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HCCD_2A à HCCD_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,814	23,203,500
NON	2	380	1,527,500
NON DÉCLARÉ	9	2,099	3,587,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCDDMDC	Longueur	3	Position	13713 - 13715
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCCD_2A et HCCD_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 234	7,169	24,659,500
NON DÉCLARÉ	999	2,124	3,658,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3	Longueur	1	Position	13716
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question HC_Q03**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,337	21,430,500
NON	2	761	3,152,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	14	57,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_4A	Longueur	1	Position	13717
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	706,000
NON	2	6,899	23,924,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_4	Longueur	1	Position	13718
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,107	3,971,000
NON	2	6,005	20,670,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_5A	Longueur	1	Position	13719
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		780	2,831,000
NON		2		327	1,140,000
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_5B	Longueur	1	Position	13720
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		212	773,500
NON		2		895	3,197,500
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_5C **Longueur** 1 **Position** 13721
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	555,500
NON	2	930	3,415,500
SANS OBJET	6	6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_5D **Longueur** 1 **Position** 13722
Nom de la question HC_Q05
Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,106	3,970,500
SANS OBJET	6	6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_5E	Longueur	1	Position	13723
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,000
NON		2		1,104	3,969,000
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_5F	Longueur	1	Position	13724
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		1,106	3,969,500
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_5G	Longueur	1	Position	13725
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,107	3,971,000
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_5H	Longueur	1	Position	13726
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	48,500
NON		2		1,097	3,922,500
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_5I	Longueur	1	Position	13727
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	37,000
NON		2		1,088	3,934,000
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_5J	Longueur	1	Position	13728
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	16,500
NON		2		1,103	3,954,500
SANS OBJET		6		6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_5K	Longueur	1	Position	13729
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	1,106	3,968,000
SANS OBJET	6	6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_5L	Longueur	1	Position	13730
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q05
---------------------------	--------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_4=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	494,500
NON	2	989	3,476,500
SANS OBJET	6	6,106	20,826,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_6	Longueur	1	Position	13731
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	639	2,253,000
NON	2	6,467	22,346,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	6	41,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7A	Longueur	1	Position	13732
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	202,500
NON	2	583	2,049,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7B	Longueur	1	Position	13733
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	457,500
NON	2	507	1,794,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7C	Longueur	1	Position	13734
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	754,500
NON	2	409	1,497,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7D	Longueur	1	Position	13735
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	227,500
NON	2	567	2,024,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7E	Longueur	1	Position	13736
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	186,000
NON	2	594	2,066,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7F	Longueur	1	Position	13737
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	217,500
NON	2	595	2,034,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7G	Longueur	1	Position	13738
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	89,000
NON	2	606	2,163,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7H	Longueur	1	Position	13739
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	60,000
NON	2	619	2,192,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7I	Longueur	1	Position	13740
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	18,000
NON	2	629	2,234,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7J	Longueur	1	Position	13741
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,000
NON	2	637	2,248,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7K	Longueur	1	Position	13742
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	633	2,243,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7L	Longueur	1	Position	13743
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	55,500
NON	2	622	2,196,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_7M	Longueur	1	Position	13744
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	280,500
NON	2	562	1,971,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_7N	Longueur	1	Position	13745
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	158,000
NON	2	589	2,094,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_8A	Longueur	1	Position	13746
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	1,444,500
NON	2	194	804,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_8B	Longueur	1	Position	13747
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	255,000
NON	2	578	1,993,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_8C	Longueur	1	Position	13748
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	236,500
NON	2	576	2,011,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_8D	Longueur	1	Position	13749
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	202,000
NON	2	583	2,046,000
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_8E	Longueur	1	Position	13750
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	208,000
NON	2	582	2,040,500
SANS OBJET	6	6,568	22,503,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,562,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_9	Longueur	1	Position	13751
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	679,500
NON	2	6,605	23,096,000
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_10A	Longueur	1	Position	13752
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	304,500
NON	2	157	375,000
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_10B	Longueur	1	Position	13753
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	94,500
NON	2	240	585,500
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_10C	Longueur	1	Position	13754
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	187,000
NON	2	180	492,500
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_10D **Longueur** 1 **Position** 13755
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	223,500
NON	2	163	456,000
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_10E **Longueur** 1 **Position** 13756
Nom de la question HC_Q10
Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	88,000
NON	2	223	591,500
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_10F	Longueur	1	Position	13757
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - magasinage
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	22,500
NON	2	259	657,000
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_10G	Longueur	1	Position	13758
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q10
---------------------------	--------

Concept	Soins à domicile reçus - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	69,000
NON	2	254	610,500
SANS OBJET	6	6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_10H	Longueur	1	Position	13759
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	71,500
NON		2		249	608,000
SANS OBJET		6		6,937	24,115,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_11A	Longueur	1	Position	13760
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		339	873,000
NON		2		6,540	22,902,500
SANS OBJET		6		332	1,020,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCDFRHC	Longueur	1	Position	13761
Nom de la question					
Concept	Reçu soins à domicile - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur HCCD_9, HCCD_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		523	1,360,500
NON		2		6,356	22,415,000
SANS OBJET		6		332	1,020,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_12A	Longueur	1	Position	13762
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	29,000
NON		2		324	844,000
SANS OBJET		6		6,872	23,922,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_12B **Longueur** 1 **Position** 13763
Nom de la question HC_Q12
Concept Services à domicile - entretien ménager par agence privée
Question Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_11A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	178,500
NON	2	276	694,500
SANS OBJET	6	6,872	23,922,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_12C **Longueur** 1 **Position** 13764
Nom de la question HC_Q12
Concept Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
Question Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_11A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	113,000
NON	2	283	760,000
SANS OBJET	6	6,872	23,922,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_12D	Longueur	1	Position	13765
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		207	535,000
NON		2		132	338,000
SANS OBJET		6		6,872	23,922,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_12E	Longueur	1	Position	13766
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	14,500
NON		2		332	858,500
SANS OBJET		6		6,872	23,922,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_12F	Longueur	1	Position	13767
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - autre				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	93,500
NON		2		304	780,000
SANS OBJET		6		6,872	23,922,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3AA	Longueur	1	Position	13768
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	14,000
NON		2		7	15,000
SANS OBJET		6		7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3AB	Longueur	1	Position	13769
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	13,000
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3AC	Longueur	1	Position	13770
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	6,000
NON	2	9	23,000
SANS OBJET	6	7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3AD	Longueur	1	Position	13771
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		15	29,000
SANS OBJET		6		7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3AE	Longueur	1	Position	13772
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		15	29,000
SANS OBJET		6		7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3AF	Longueur	1	Position	13773
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		15	29,000
SANS OBJET		6		7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_3AG **Longueur** 1 **Position** 13774

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - services de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	15	29,000
SANS OBJET	6	7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_3AH **Longueur** 1 **Position** 13775

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - autre service

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCCD_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,000
NON	2	13	28,500
SANS OBJET	6	7,196	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3BA	Longueur	1	Position	13776
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,000
NON	2	61	173,500
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3BB	Longueur	1	Position	13777
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	63	178,500
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3BC	Longueur	1	Position	13778
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,500
NON	2	57	171,000
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3BD	Longueur	1	Position	13779
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	175,000
NON	2	1	3,500
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3BE	Longueur	1	Position	13780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	9,500
NON	2	56	169,000
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3BF	Longueur	1	Position	13781
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,500
NON	2	59	174,000
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3BG	Longueur	1	Position	13782
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	63	178,500
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3BH	Longueur	1	Position	13783
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	63	178,500
SANS OBJET	6	7,148	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3CA	Longueur	1	Position	13784
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	13,000
NON		2		47	100,000
SANS OBJET		6		7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3CB	Longueur	1	Position	13785
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	6,500
NON		2		53	106,500
SANS OBJET		6		7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3CC	Longueur	1	Position	13786
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	17,000
NON	2	46	96,000
SANS OBJET	6	7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3CD	Longueur	1	Position	13787
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	64,500
NON	2	25	48,500
SANS OBJET	6	7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3CE	Longueur	1	Position	13788
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	53,500
NON	2	33	59,500
SANS OBJET	6	7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3CF	Longueur	1	Position	13789
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	44,000
NON	2	41	69,000
SANS OBJET	6	7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3CG	Longueur	1	Position	13790
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	11,500
NON	2	54	101,500
SANS OBJET	6	7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3CH	Longueur	1	Position	13791
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	25,500
NON	2	45	87,000
SANS OBJET	6	7,155	24,682,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3DA	Longueur	1	Position	13792
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	163,500
NON		2		161	371,500
SANS OBJET		6		7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3DB	Longueur	1	Position	13793
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	61,500
NON		2		186	473,500
SANS OBJET		6		7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3DC	Longueur	1	Position	13794
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	228,000
NON	2	129	307,000
SANS OBJET	6	7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3DD	Longueur	1	Position	13795
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	416,000
NON	2	55	119,000
SANS OBJET	6	7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3DE	Longueur	1	Position	13796
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131	366,500
NON		2		76	168,500
SANS OBJET		6		7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3DF	Longueur	1	Position	13797
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	332,000
NON		2		77	203,000
SANS OBJET		6		7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3DG	Longueur	1	Position	13798
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	35,000
NON	2	194	500,000
SANS OBJET	6	7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3DH	Longueur	1	Position	13799
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	33,000
NON	2	184	502,000
SANS OBJET	6	7,004	24,260,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3EA	Longueur	1	Position	13800
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7	14,500
SANS OBJET	6	7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3EB	Longueur	1	Position	13801
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7	14,500
SANS OBJET	6	7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3EC	Longueur	1	Position	13802
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	6	13,500
SANS OBJET	6	7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3ED	Longueur	1	Position	13803
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,000
NON	2	3	10,000
SANS OBJET	6	7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3EE	Longueur	1	Position	13804
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	8,000
NON		2		4	6,500
SANS OBJET		6		7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3EF	Longueur	1	Position	13805
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		7	14,500
SANS OBJET		6		7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3EG	Longueur	1	Position	13806
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	6	11,000
SANS OBJET	6	7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3EH	Longueur	1	Position	13807
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	7	14,500
SANS OBJET	6	7,204	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_3FA **Longueur** 1 **Position** 13808

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / autre - soins infirmiers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)

Univers Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	32	87,500
SANS OBJET	6	7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_3FB **Longueur** 1 **Position** 13809

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / autre - autres soins santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,500
NON	2	33	86,000
SANS OBJET	6	7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3FC	Longueur	1	Position	13810
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
NON	2	29	84,500
SANS OBJET	6	7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3FD	Longueur	1	Position	13811
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	59,000
NON	2	9	34,500
SANS OBJET	6	7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCD_3FE	Longueur	1	Position	13812
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	40,000
NON		2		18	53,500
SANS OBJET		6		7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HCCD_3FF	Longueur	1	Position	13813
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	20,000
NON		2		27	73,500
SANS OBJET		6		7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ		9		2,082	3,523,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCD_3FG **Longueur** 1 **Position** 13814
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / autre - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	35	93,500
SANS OBJET	6	7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HCCD_3FH **Longueur** 1 **Position** 13815
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / autre - autre service
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu HCCD_12F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	20,000
NON	2	30	73,000
SANS OBJET	6	7,176	24,702,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_1A	Longueur	1	Position	13816
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,344	3,709,000
NON	2	5,866	21,076,000
NE SAIT PAS	7	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACD_1B	Longueur	1	Position	13817
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	73	335,500
NON	2	2,673	10,547,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,366	13,758,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_1C	Longueur	1	Position	13818
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	475	1,624,000
NON	2	4,686	17,658,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	1,950	5,353,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACD_1D	Longueur	1	Position	13819
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,105	3,288,000
NON	2	6,101	21,489,000
NE SAIT PAS	7	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_2	Longueur	1	Position	13820
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,461	4,413,000
NON		2		5,737	20,330,500
NE SAIT PAS		7		15	54,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACDF1	Longueur	1	Position	13821
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACD_1A à RACD_1D et RACD_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,084	6,213,000
NON		2		5,119	18,547,500
NON DÉCLARÉ		9		2,090	3,558,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACDF2	Longueur	1	Position	13822
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACD_1A à RACD_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,694	4,956,000
NON		2		5,513	19,816,500
NON DÉCLARÉ		9		2,086	3,546,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACDF3	Longueur	1	Position	13823
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RACDF1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,082	6,207,000
SANS OBJET		6		5,119	18,547,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,091	3,560,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACDCCD	Longueur	4	Position	13824 - 13827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	RA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RACDF1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant les codes CIM-10.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A099 - Z993	2,051	6,075,500
SANS OBJET	9996	5,119	18,547,500
NE SAIT PAS	9997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,122	3,691,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACDGC22	Longueur	2	Position	13828 - 13829
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RACDF1=1

Note Basé sur RACDCCD. Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	19	52,000
TUMEURS	2	34	117,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	6	32,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	52	148,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	107	390,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	141	457,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	70	183,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	54	201,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	133	305,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	89	258,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	39	116,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	13	28,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	928	2,607,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	11	59,000
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	2,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	18	62,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	148	412,000
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	147	533,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	8	14,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	33	97,000
SANS OBJET	96	5,119	18,547,500
NON DÉCLARÉ	99	2,123	3,695,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_2A	Longueur	1	Position	13830
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RACCF1=2 et RACDF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	262	831,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	184	572,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	65	184,500
AUTRE	5	18	45,500
SANS OBJET	6	6,676	23,128,500
NE SAIT PAS	7	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,544,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACD_2B	Longueur	2	Position	13831 - 13832
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RACCF1=2 et RACDF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	352	1,187,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	6	31,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	25	93,000
N'EN A JAMAIS EU	4	64	212,500
AUTRE	6	27	102,500
SANS OBJET	96	6,713	23,078,500
NE SAIT PAS	97	22	79,500
NON DÉCLARÉ	99	2,084	3,534,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_5	Longueur	2	Position	13833 - 13834
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RACDF1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	92	237,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	134	517,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	94	298,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	190	667,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	179	643,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	108	329,500
MALADIE	7	633	1,754,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	456	1,134,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	16	51,000
AUTRE	10	108	341,500
SANS OBJET	96	5,119	18,547,500
NE SAIT PAS	97	73	227,500
REFUS	98	1	10,500
NON DÉCLARÉ	99	2,090	3,558,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_6A	Longueur	1	Position	13835
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	751,000
NON	2	6,843	23,888,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACD_6B	Longueur	1	Position	13836
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	456	1,245,500
NON	2	6,655	23,394,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_6C	Longueur	1	Position	13837
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		553	1,542,500
NON		2		6,557	23,090,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACD_6D	Longueur	1	Position	13838
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,227	3,280,500
NON		2		5,878	21,342,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		6	16,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_6E	Longueur	1	Position	13839
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	237	586,000
NON	2	6,976	24,211,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACD_6F	Longueur	1	Position	13840
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	432,500
NON	2	7,046	24,365,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACD_6G	Longueur	1	Position	13841
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	482	1,255,000
NON	2	6,724	23,520,500
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RACDF6	Longueur	1	Position	13842
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RACD_6A à RACD_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,373	3,661,000
NON	2	5,833	21,114,500
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,542,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACDF6X	Longueur	1	Position	13843
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RACD_6A à RACD_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,402	3,741,000
NON		2		5,803	21,033,500
NON DÉCLARÉ		9		2,088	3,543,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1A	Longueur	1	Position	13844
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		736	2,516,000
NON		2		6,366	22,104,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		10	20,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1B	Longueur	1	Position	13845
Nom de la question	CC_Q021				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,269	8,340,000
NON	2	4,829	16,249,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	14	51,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1C	Longueur	1	Position	13846
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	694	2,497,500
NON	2	6,513	22,287,000
NE SAIT PAS	7	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_C3M **Longueur** 2 **Position** 13847 - 13848

Nom de la question CC_Q032

Concept Asthme - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1C<>1 et CCCD_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	42,000
FÉVRIER	2	2	9,500
MARS	3	2	8,000
AVRIL	4	5	20,500
MAI	5	2	3,500
JUIN	6	2	26,500
JUILLET	7	4	8,500
SEPTEMBRE	9	3	8,000
OCTOBRE	10	3	12,000
NOVEMBRE	11	3	8,500
DÉCEMBRE	12	5	18,000
SANS OBJET	96	7,113	24,482,000
NE SAIT PAS	97	57	145,500
NON DÉCLARÉ	99	2,083	3,526,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_C3Y **Longueur** 4 **Position** 13849 - 13852

Nom de la question CC_Q032

Concept Asthme - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1C<>1 et CCCD_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1958 - 2011	93	301,000
SANS OBJET	9996	7,113	24,482,000
NE SAIT PAS	9997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,083	3,526,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_C4	Longueur	1	Position	13853
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCD_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	200,000
SANS OBJET	6	7,143	24,577,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,535,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_C1	Longueur	1	Position	13854
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCD_1C=1 et CCCD_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	147,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	23	79,000
SANS OBJET	6	7,133	24,513,500
NE SAIT PAS	7	2	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,091	3,560,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_C2M **Longueur** 2 **Position** 13855 - 13856

Nom de la question CC_Q034

Concept Asthme - mois problème a disparu

Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_C1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	18,000
FÉVRIER	2	4	11,000
MARS	3	2	2,000
AVRIL	4	2	7,500
MAI	5	1	5,000
JUIN	6	2	4,500
JUILLET	7	2	15,000
AOÛT	8	1	2,500
SEPTEMBRE	9	1	2,000
NOVEMBRE	11	2	10,000
DÉCEMBRE	12	1	5,500
SANS OBJET	96	7,156	24,592,500
NE SAIT PAS	97	19	65,000
NON DÉCLARÉ	99	2,093	3,579,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_C2Y **Longueur** 4 **Position** 13857 - 13860

Nom de la question CC_Q034

Concept Asthme - année problème a disparu

Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_C1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2010	36	108,500
SANS OBJET	9996	7,156	24,592,500
NE SAIT PAS	9997	8	38,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,093	3,579,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_C5 **Longueur** 1 **Position** 13861

Nom de la question CC_Q035

Concept Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Question Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	1,144,000
NON	2	353	1,341,500
SANS OBJET	6	6,520	22,298,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,533,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_C6 **Longueur** 1 **Position** 13862

Nom de la question CC_Q036

Concept Asthme - a pris des médicaments

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	525	1,831,500
NON	2	162	655,000
SANS OBJET	6	6,520	22,298,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,533,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1X	Longueur	1	Position	13863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q041
---------------------------	---------

Concept	Souffre de fibromyalgie
----------------	-------------------------

Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	332,500
NON	2	7,083	24,438,500
NE SAIT PAS	7	11	27,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_X3M	Longueur	2	Position	13864 - 13865
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q042
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - mois du diagnostic
----------------	-----------------------------------

Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1X<>1 et CCCD_1X=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	14,500
MAI	5	1	9,500
JUIN	6	2	6,000
AOÛT	8	1	4,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	2	2,500
NOVEMBRE	11	2	2,500
DÉCEMBRE	12	1	5,500
SANS OBJET	96	7,183	24,697,000
NE SAIT PAS	97	7	33,000
NON DÉCLARÉ	99	2,089	3,542,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_X3Y	Longueur	4	Position	13866 - 13869
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1X<>1 et CCCD_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1990 - 2010		20	78,500
SANS OBJET		9996		7,183	24,697,000
NE SAIT PAS		9997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,089	3,542,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_X4	Longueur	1	Position	13870
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCD_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	26,500
SANS OBJET		6		7,197	24,749,500
NON DÉCLARÉ		9		2,090	3,542,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_X1	Longueur	1	Position	13871
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCC_1X=1 et CCCD_1X=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	15,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	9	17,500
SANS OBJET	6	7,194	24,756,000
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_X2M	Longueur	2	Position	13872 - 13873
Nom de la question	CC_Q044				
Concept	Fibromyalgie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_X1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,500
FÉVRIER	2	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	1	4,000
SANS OBJET	96	7,203	24,773,500
NE SAIT PAS	97	1	5,000
NON DÉCLARÉ	99	2,084	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_X2Y	Longueur	4	Position	13874 - 13877
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2010	5	10,500
SANS OBJET	9996	7,203	24,773,500
NE SAIT PAS	9997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,084	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_X5	Longueur	1	Position	13878
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q045
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1X=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	186,000
NON	2	58	146,000
SANS OBJET	6	7,085	24,441,000
NON DÉCLARÉ	9	2,090	3,546,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_X6A	Longueur	1	Position	13879
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	161,500
NON	2	8	24,500
SANS OBJET	6	7,143	24,586,500
NON DÉCLARÉ	9	2,090	3,546,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_X6B	Longueur	1	Position	13880
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	56	180,000
SANS OBJET	6	7,143	24,586,500
NON DÉCLARÉ	9	2,090	3,546,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_X6C	Longueur	1	Position	13881
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	27,500
NON	2	51	158,500
SANS OBJET	6	7,143	24,586,500
NON DÉCLARÉ	9	2,090	3,546,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_X6D	Longueur	1	Position	13882
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	61,500
NON	2	43	124,500
SANS OBJET	6	7,143	24,586,500
NON DÉCLARÉ	9	2,090	3,546,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1D	Longueur	1	Position	13883
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,898	5,195,000
NON		2		5,283	19,441,500
NE SAIT PAS		7		32	161,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_D3M	Longueur	2	Position	13884 - 13885
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1D<>1 et CCCD_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		26	77,500
FÉVRIER		2		9	38,000
MARS		3		13	30,000
AVRIL		4		18	65,500
MAI		5		8	31,500
JUIN		6		19	33,000
JUILLET		7		16	60,000
AOÛT		8		11	29,500
SEPTEMBRE		9		13	36,000
OCTOBRE		10		11	28,000
NOVEMBRE		11		11	36,500
DÉCEMBRE		12		6	9,500
SANS OBJET		96		6,926	23,892,500
NE SAIT PAS		97		109	324,000
NON DÉCLARÉ		99		2,097	3,628,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_D3Y	Longueur	4	Position	13886 - 13889
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1D<>1 et CCCD_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1946 - 2011		256	760,500
SANS OBJET		9996		6,926	23,892,500
NE SAIT PAS		9997		14	37,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,097	3,628,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_D4	Longueur	1	Position	13890
Nom de la question	CC_Q052X				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCD_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	226,500
SANS OBJET		6		7,104	24,426,500
NON DÉCLARÉ		9		2,111	3,665,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_D1	Longueur	1	Position	13891
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCC_1D=1 et CCCD_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	197,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	92	223,500
SANS OBJET	6	7,015	24,253,500
NE SAIT PAS	7	8	31,000
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,612,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4604

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_D2M **Longueur** 2 **Position** 13892 - 13893
Nom de la question CC_Q054
Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	19,000
FÉVRIER	2	3	5,500
MARS	3	4	22,000
AVRIL	4	2	3,500
MAI	5	2	3,500
JUIN	6	5	16,000
JUILLET	7	4	18,000
AOÛT	8	4	9,000
OCTOBRE	10	2	4,500
NOVEMBRE	11	4	10,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	7,107	24,477,000
NE SAIT PAS	97	33	86,500
NON DÉCLARÉ	99	2,113	3,643,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_D2Y **Longueur** 4 **Position** 13894 - 13897
Nom de la question CC_Q054
Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2010	61	161,500
SANS OBJET	9996	7,107	24,477,000
NE SAIT PAS	9997	12	36,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,113	3,643,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_D11 **Longueur** 1 **Position** 13898
Nom de la question CC_Q055
Concept Arthrite / rhum. - genre
Question De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	346	926,000
ARTHROSE	2	1,034	2,857,500
AUTRE	3	160	426,000
SANS OBJET	6	5,345	19,532,500
NE SAIT PAS	7	294	892,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,682,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_D5 **Longueur** 1 **Position** 13899
Nom de la question CC_Q056
Concept Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	786	2,061,000
NON	2	1,047	3,032,000
SANS OBJET	6	5,345	19,532,500
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,682,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_D6A	Longueur	1	Position	13900
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	710	1,866,500
NON	2	76	194,500
SANS OBJET	6	6,392	22,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,115	3,693,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_D6B	Longueur	1	Position	13901
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	61,500
NON	2	760	1,999,500
SANS OBJET	6	6,392	22,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,115	3,693,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_D6C	Longueur	1	Position	13902
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre
----------------	-------------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	169,000
NON	2	721	1,892,000
SANS OBJET	6	6,392	22,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,115	3,693,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_D6D	Longueur	1	Position	13903
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q057
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	259,500
NON	2	682	1,801,500
SANS OBJET	6	6,392	22,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,115	3,693,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1E	Longueur	1	Position	13904
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,325	4,119,000
NON	2	5,878	20,654,500
NE SAIT PAS	7	10	24,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1F	Longueur	1	Position	13905
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,759	4,808,500
NON	2	5,424	19,869,000
NE SAIT PAS	7	30	120,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_F3M **Longueur** 2 **Position** 13906 - 13907
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_1F<>1 et CCCD_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	20	56,500
FÉVRIER	2	10	32,000
MARS	3	20	60,000
AVRIL	4	12	52,500
MAI	5	17	60,500
JUIN	6	19	72,500
JUILLET	7	14	49,500
AOÛT	8	15	30,000
SEPTEMBRE	9	11	29,500
OCTOBRE	10	15	53,000
NOVEMBRE	11	15	47,500
DÉCEMBRE	12	15	57,500
SANS OBJET	96	6,905	23,808,500
NE SAIT PAS	97	98	295,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,106	3,608,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_F3Y	Longueur	4	Position	13908 - 13911
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1F<>1 et CCCD_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1940 - 2011		266	855,000
SANS OBJET		9996		6,905	23,808,500
NE SAIT PAS		9997		16	46,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,106	3,608,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_F4	Longueur	1	Position	13912
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCD_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	203,500
SANS OBJET		6		7,102	24,456,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,122	3,654,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_F1	Longueur	1	Position	13913
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCC_1F=1 et CCCD_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	248,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	27	82,500
SANS OBJET	6	7,072	24,352,000
NE SAIT PAS	7	4	35,500
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,600,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4612

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_F2M **Longueur** 2 **Position** 13914 - 13915

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - mois problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	36,000
FÉVRIER	2	4	16,000
MARS	3	6	21,000
AVRIL	4	5	11,500
MAI	5	8	29,000
JUIN	6	2	5,000
JUILLET	7	7	19,500
AOÛT	8	6	11,500
SEPTEMBRE	9	5	18,500
OCTOBRE	10	3	8,000
NOVEMBRE	11	5	9,000
DÉCEMBRE	12	2	5,000
SANS OBJET	96	7,099	24,434,000
NE SAIT PAS	97	27	58,500
NON DÉCLARÉ	99	2,105	3,636,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_F2Y **Longueur** 4 **Position** 13916 - 13919

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - année problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2011	80	229,000
SANS OBJET	9996	7,099	24,434,000
NE SAIT PAS	9997	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,105	3,636,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_F5 **Longueur** 1 **Position** 13920

Nom de la question CC_Q075

Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament

Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_1F=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,620	4,358,500
NON	2	102	383,000
SANS OBJET	6	5,462	19,937,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,636,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_F6A **Longueur** 1 **Position** 13921

Nom de la question CC_Q076

Concept Hypertension traitement - médicament

Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament

Univers Répondants qui ont répondu CCCD_F5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,611	4,324,500
NON	2	9	34,000
SANS OBJET	6	5,564	20,320,000
NON DÉCLARÉ	9	2,109	3,639,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_F6B	Longueur	1	Position	13922
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		148	430,000
NON		2		1,472	3,929,000
SANS OBJET		6		5,564	20,320,000
NON DÉCLARÉ		9		2,109	3,639,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_F6C	Longueur	1	Position	13923
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	7,500
NON		2		1,618	4,351,500
SANS OBJET		6		5,564	20,320,000
NON DÉCLARÉ		9		2,109	3,639,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_F6D	Longueur	1	Position	13924
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		129	404,000
NON		2		1,491	3,954,500
SANS OBJET		6		5,564	20,320,000
NON DÉCLARÉ		9		2,109	3,639,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1G	Longueur	1	Position	13925
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		597	2,087,000
NON		2		6,605	22,653,000
NE SAIT PAS		7		11	57,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4616

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_G3M **Longueur** 2 **Position** 13926 - 13927
Nom de la question CC_Q082
Concept Migraines - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1G<>1 et CCCD_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	37,500
FÉVRIER	2	3	11,500
MARS	3	4	12,500
AVRIL	4	6	43,000
MAI	5	5	10,500
JUIN	6	6	10,500
JUILLET	7	4	23,500
AOÛT	8	2	4,500
SEPTEMBRE	9	4	11,500
OCTOBRE	10	8	26,000
NOVEMBRE	11	2	6,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	7,082	24,305,000
NE SAIT PAS	97	65	240,000
NON DÉCLARÉ	99	2,090	3,575,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_G3Y **Longueur** 4 **Position** 13928 - 13931
Nom de la question CC_Q082
Concept Migraines - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1G<>1 et CCCD_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1960 - 2011	105	377,000
SANS OBJET	9996	7,082	24,305,000
NE SAIT PAS	9997	16	61,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,090	3,575,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_G4	Longueur	1	Position	13932
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q082X
---------------------------	----------

Concept	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants avec une date en CCCD_G3 avant l'interview dernier
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	212,500
SANS OBJET	6	7,126	24,470,000
NON DÉCLARÉ	9	2,106	3,636,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_G1	Longueur	1	Position	13933
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q083
---------------------------	---------

Concept	Migraines - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCC_1G=1 et CCCD_1G=2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	298,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	25	80,000
SANS OBJET	6	7,080	24,392,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,543,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4618

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_G2M **Longueur** 2 **Position** 13934 - 13935
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - mois problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	29,000
FÉVRIER	2	3	21,000
MARS	3	4	11,000
AVRIL	4	2	2,500
MAI	5	2	3,500
JUIN	6	8	27,000
JUILLET	7	5	19,000
AOÛT	8	3	6,500
SEPTEMBRE	9	6	10,500
OCTOBRE	10	5	10,500
NOVEMBRE	11	4	18,500
DÉCEMBRE	12	3	7,500
SANS OBJET	96	7,105	24,472,000
NE SAIT PAS	97	45	131,000
NON DÉCLARÉ	99	2,087	3,548,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_G2Y **Longueur** 4 **Position** 13936 - 13939
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2011	81	227,500
SANS OBJET	9996	7,105	24,472,000
NE SAIT PAS	9997	20	71,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,087	3,548,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_G5	Longueur	1	Position	13940
Nom de la question	CC_Q085				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	995,000
NON	2	308	1,085,000
SANS OBJET	6	6,606	22,655,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,091	3,578,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_G6A	Longueur	1	Position	13941
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	956,000
NON	2	16	39,000
SANS OBJET	6	6,914	23,740,000
NON DÉCLARÉ	9	2,093	3,583,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_G6B	Longueur	1	Position	13942
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	32,000
NON		2		273	963,000
SANS OBJET		6		6,914	23,740,000
NON DÉCLARÉ		9		2,093	3,583,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_G6C	Longueur	1	Position	13943
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	57,000
NON		2		261	938,000
SANS OBJET		6		6,914	23,740,000
NON DÉCLARÉ		9		2,093	3,583,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_G6D	Longueur	1	Position	13944
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	37,500
NON	2	273	958,000
SANS OBJET	6	6,914	23,740,000
NON DÉCLARÉ	9	2,093	3,583,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1H	Longueur	1	Position	13945
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	555,500
NON	2	6,992	24,207,000
NE SAIT PAS	7	11	35,500
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1J	Longueur	1	Position	13946
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	575	1,683,500
NON	2	6,634	23,098,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	1	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
	Total	9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4623

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_J3M	Longueur	2	Position	13947 - 13948
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1J<>1 et CCCD_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	11	36,500		
FÉVRIER	2	1	2,000		
MARS	3	4	20,000		
AVRIL	4	8	21,500		
MAI	5	2	5,000		
JUIN	6	4	17,000		
JUILLET	7	5	13,000		
AOÛT	8	10	34,500		
SEPTEMBRE	9	4	32,000		
OCTOBRE	10	5	18,500		
NOVEMBRE	11	1	20,000		
DÉCEMBRE	12	7	12,000		
SANS OBJET	96	7,125	24,505,000		
NE SAIT PAS	97	22	45,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,084	3,537,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	CCCD_J3Y	Longueur	4	Position	13949 - 13952
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1J<>1 et CCCD_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1985 - 2011	81	270,000		
SANS OBJET	9996	7,125	24,505,000		
NE SAIT PAS	9997	3	6,500		
NON DÉCLARÉ	9999	2,084	3,537,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_J4	Longueur	1	Position	13953
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCD_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	44,000
SANS OBJET	6	7,195	24,731,000
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,543,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_J1	Longueur	1	Position	13954
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCC_1J=1 et CCCD_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	25,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	7	24,500
SANS OBJET	6	7,195	24,748,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_J2M	Longueur	2	Position	13955 - 13956
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	6,000
JUIN	6	1	1,000
JUILLET	7	1	1,500
AOÛT	8	2	3,000
DÉCEMBRE	12	1	5,500
SANS OBJET	96	7,202	24,772,500
NE SAIT PAS	97	5	8,000
NON DÉCLARÉ	99	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_J2Y	Longueur	4	Position	13957 - 13960
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2010	8	18,500
SANS OBJET	9996	7,202	24,772,500
NE SAIT PAS	9997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_J5	Longueur	1	Position	13961
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q105
---------------------------	---------

Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement
----------------	--

Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	357,500
NON	2	439	1,299,000
SANS OBJET	6	6,649	23,125,000
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,537,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_J6	Longueur	1	Position	13962
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q106
---------------------------	---------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	1,271,000
NON	2	123	383,000
SANS OBJET	6	6,649	23,125,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,537,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_J7A	Longueur	1	Position	13963
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	410	1,222,000
NON	2	26	48,500
SANS OBJET	6	6,772	23,508,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,539,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_J7B	Longueur	1	Position	13964
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	334,000
NON	2	311	937,000
SANS OBJET	6	6,772	23,508,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,539,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_J7C	Longueur	1	Position	13965
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - autre
----------------	----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	15,000
NON	2	433	1,256,000
SANS OBJET	6	6,772	23,508,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,539,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_J7D	Longueur	1	Position	13966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	140,500
NON	2	384	1,130,500
SANS OBJET	6	6,772	23,508,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,539,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1K	Longueur	1	Position	13967
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	182,500
NON		2		7,157	24,601,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_K3M	Longueur	2	Position	13968 - 13969
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1K<>1 et CCCD_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAI		5		1	3,000
SANS OBJET		96		7,210	24,786,000
NON DÉCLARÉ		99		2,082	3,529,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_K3Y	Longueur	4	Position	13970 - 13973
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1K<>1 et CCCD_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		2010 - 2010		1	3,000
SANS OBJET		9996		7,210	24,786,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,082	3,529,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_K4	Longueur	1	Position	13974
Nom de la question	CC_Q112X				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCD_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANS OBJET	6	7,211	24,789,000
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,529,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_K1	Longueur	1	Position	13975
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCD_K1=1 et CCCD_K1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
SANS OBJET	6	7,210	24,787,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,528,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_K2M	Longueur	2	Position	13976 - 13977
Nom de la question	CC_Q114				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUIN	6	1	2,500
SANS OBJET	96	7,210	24,787,500
NON DÉCLARÉ	99	2,082	3,528,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_K2Y	Longueur	4	Position	13978 - 13981
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2010 - 2010	1	2,500
SANS OBJET	9996	7,210	24,787,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,082	3,528,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1L	Longueur	1	Position	13982
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q121
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	532	1,436,000
NON	2	6,665	23,323,000
NE SAIT PAS	7	16	39,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_L1A	Longueur	1	Position	13983
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q122
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1L=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	508,000
NON	2	292	854,000
SANS OBJET	6	6,698	23,381,000
NE SAIT PAS	7	7	18,000
NON DÉCLARÉ	9	2,094	3,558,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_L6	Longueur	1	Position	13984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1L=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	285,000
NON	2	387	1,086,000
SANS OBJET	6	6,698	23,381,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,094	3,558,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_L7	Longueur	1	Position	13985
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		75	161,500
NON		2		416	1,157,500
SANS OBJET		6		6,698	23,381,000
NE SAIT PAS		7		10	61,000
NON DÉCLARÉ		9		2,094	3,558,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1M	Longueur	1	Position	13986
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	386,500
NON		2		7,062	24,395,500
NE SAIT PAS		7		9	16,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_2M	Longueur	1	Position	13987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q132
---------------------------	---------

Concept	Déjà été diagnostiqué d'un cancer
----------------	-----------------------------------

Question	Avez-vous déjà été diagnostiqué d'un cancer?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_1M=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	500	1,435,000
NON	2	5,116	17,539,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	3,575	9,180,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1N	Longueur	1	Position	13988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	CC_Q141
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
----------------	---

Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	195	659,500
NON	2	7,002	24,042,000
NE SAIT PAS	7	16	96,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_N3M **Longueur** 2 **Position** 13989 - 13990

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1N<>1 et CCCD_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	31,000
FÉVRIER	2	5	12,000
MARS	3	2	6,500
AVRIL	4	2	6,000
MAI	5	4	6,000
JUIN	6	3	12,500
JUILLET	7	3	5,500
AOÛT	8	1	3,500
SEPTEMBRE	9	5	18,000
OCTOBRE	10	3	5,500
NOVEMBRE	11	8	45,500
DÉCEMBRE	12	4	12,000
SANS OBJET	96	7,114	24,394,500
NE SAIT PAS	97	38	165,000
NON DÉCLARÉ	99	2,093	3,594,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_N3Y **Longueur** 4 **Position** 13991 - 13994

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1N<>1 et CCCD_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 2011	79	309,500
SANS OBJET	9996	7,114	24,394,500
NE SAIT PAS	9997	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,093	3,594,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_N4	Longueur	1	Position	13995
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCD_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	178,500
SANS OBJET	6	7,150	24,525,500
NON DÉCLARÉ	9	2,100	3,614,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_N1	Longueur	1	Position	13996
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCC_1N=1 et CCCD_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	125,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	25	90,000
SANS OBJET	6	7,145	24,550,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,552,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4637

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_N2M **Longueur** 2 **Position** 13997 - 13998
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	14,500
FÉVRIER	2	1	6,000
MARS	3	1	1,500
AVRIL	4	1	1,000
JUIN	6	2	6,500
JUILLET	7	1	5,000
AOÛT	8	6	20,000
SEPTEMBRE	9	1	3,000
OCTOBRE	10	3	17,500
NOVEMBRE	11	1	3,500
DÉCEMBRE	12	2	9,500
SANS OBJET	96	7,170	24,640,500
NE SAIT PAS	97	14	37,000
NON DÉCLARÉ	99	2,087	3,553,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_N2Y **Longueur** 4 **Position** 13999 - 14002
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2010	32	113,500
SANS OBJET	9996	7,170	24,640,500
NE SAIT PAS	9997	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,087	3,553,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1O	Longueur	1	Position	14003
Nom de la question	CC_Q151				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	308,000
NON		2		7,084	24,483,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_O3M	Longueur	2	Position	14004 - 14005
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCC_1O<>1 et CCCD_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1	5,000
FÉVRIER		2		1	2,500
MARS		3		1	3,500
AVRIL		4		4	3,000
MAI		5		3	6,500
JUILLET		7		2	1,500
AOÛT		8		1	3,500
SEPTEMBRE		9		3	3,000
NOVEMBRE		11		1	1,000
DÉCEMBRE		12		1	2,000
SANS OBJET		96		7,181	24,743,500
NE SAIT PAS		97		11	18,000
NON DÉCLARÉ		99		2,083	3,526,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_O3Y **Longueur** 4 **Position** 14006 - 14009

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCC_1O<>1 et CCCD_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1990 - 2010	28	47,000
SANS OBJET	9996	7,181	24,743,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,083	3,526,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_O4 **Longueur** 1 **Position** 14010

Nom de la question CC_Q152X

Concept Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCD_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	19,500
SANS OBJET	6	7,197	24,771,000
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,528,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_O1	Longueur	1	Position	14011
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCC_1O=1 et CCCD_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	27,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	6	12,000
SANS OBJET	6	7,184	24,752,000
NON DÉCLARÉ	9	2,088	3,527,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_O2M	Longueur	2	Position	14012 - 14013
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCD_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
AVRIL	4	1	4,500
JUIN	6	2	4,000
AOÛT	8	1	2,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
SANS OBJET	96	7,190	24,764,000
NE SAIT PAS	97	9	15,500
NON DÉCLARÉ	99	2,088	3,527,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCD_O2Y **Longueur** 4 **Position** 14014 - 14017
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCD_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2008 - 2010	12	20,500
SANS OBJET	9996	7,190	24,764,000
NE SAIT PAS	9997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,088	3,527,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable CCCD_1P **Longueur** 1 **Position** 14018
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	444	1,136,000
NON	2	6,759	23,624,000
NE SAIT PAS	7	8	36,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1Q	Longueur	1	Position	14019
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		269	782,500
NON		2		6,937	23,993,500
NE SAIT PAS		7		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1R	Longueur	1	Position	14020
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	220,000
NON		2		6,873	23,672,500
SANS OBJET		6		231	863,000
NE SAIT PAS		7		5	42,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1S	Longueur	1	Position	14021
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		488	1,266,000
NON		2		6,482	22,641,500
SANS OBJET		6		231	863,000
NE SAIT PAS		7		12	27,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1T	Longueur	1	Position	14022
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		204	509,000
NON		2		6,758	23,359,000
SANS OBJET		6		231	863,000
NE SAIT PAS		7		20	67,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCD_1U	Longueur	1	Position	14023
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		695	1,985,500
NON		2		6,512	22,800,500
NE SAIT PAS		7		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCD_1V	Longueur	1	Position	14024
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,146	3,789,500
NON		2		6,063	20,997,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCDDANY	Longueur	1	Position	14025
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCDDNUM (Source : CCCD_1A à CCCD_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,412	18,060,500
NON	2	1,676	6,456,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,104	3,645,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	CCCDDNUM	Longueur	2	Position	14026 - 14027
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCD_1A à CCCD_1X. La valeur de la variable est fixée à « sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. Le nombre total de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié. Au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée de la liste de problèmes de santé chroniques. Au cycle 4, la catégorie « sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	6,915	23,958,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,277	4,203,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_1	Longueur	1	Position	14028
Nom de la question	HS_Q01				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,354	12,897,500
NON		2		3,851	11,884,000
NE SAIT PAS		7		8	16,500
NON DÉCLARÉ		9		2,080	3,520,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_2	Longueur	1	Position	14029
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,726	11,537,500
NON		2		121	328,000
SANS OBJET		6		3,354	12,897,500
NE SAIT PAS		7		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,090	3,543,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_3	Longueur	1	Position	14030
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	310,000
NON		2		13	30,500
SANS OBJET		6		7,080	24,434,500
NON DÉCLARÉ		9		2,090	3,543,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_4	Longueur	1	Position	14031
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_1=1 ou HSCD_2=1 ou HSCD_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,969	17,219,500
NON		2		2,156	7,245,500
SANS OBJET		6		13	30,500
NE SAIT PAS		7		54	197,500
NON DÉCLARÉ		9		2,101	3,625,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_5	Longueur	1	Position	14032
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,031	6,930,000
NON	2	116	305,000
SANS OBJET	6	4,982	17,250,000
NE SAIT PAS	7	9	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,155	3,823,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCDDVIS	Longueur	2	Position	14033 - 14034
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCD_1 à HSCD_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	2,585	10,071,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	4,368	13,913,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	56	163,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	45	152,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	60	142,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	13	30,500
NON DÉCLARÉ	99	2,166	3,845,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_6	Longueur	1	Position	14035
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,711	23,479,500
NON	2	468	1,172,500
NE SAIT PAS	7	13	40,500
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,625,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_7	Longueur	1	Position	14036
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	587,500
NON	2	138	339,500
SANS OBJET	6	6,711	23,479,500
NE SAIT PAS	7	94	241,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,666,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_7A	Longueur	1	Position	14037
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_7<>1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		226	538,500
NON		2		9	45,500
SANS OBJET		6		6,943	24,067,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,114	3,666,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_8	Longueur	1	Position	14038
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_7=1 ou HSCD_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		351	876,500
NON		2		100	205,000
SANS OBJET		6		6,720	23,525,000
NE SAIT PAS		7		7	44,500
NON DÉCLARÉ		9		2,115	3,666,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_9	Longueur	1	Position	14039
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_8=2 ou HSCD_8=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	180,500
NON	2	9	29,000
SANS OBJET	6	7,071	24,402,000
NE SAIT PAS	7	5	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,115	3,666,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCDDHER	Longueur	2	Position	14040 - 14041
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCD_6 à HSCD_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	6,711	23,479,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	163	453,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	66	131,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	95	214,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	23	38,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	15	69,000
NON DÉCLARÉ	99	2,220	3,932,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_10	Longueur	1	Position	14042
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,108	24,413,500
NON	2	81	270,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,625,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_11	Longueur	1	Position	14043
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_10=2 ou HSCD_10=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	189,500
NON	2	20	76,500
SANS OBJET	6	7,108	24,413,500
NE SAIT PAS	7	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,625,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_12	Longueur	1	Position	14044
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_10=2 ou HSCD_10=7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	216,500
NON	2	26	60,000
SANS OBJET	6	7,108	24,413,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,625,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_13	Longueur	1	Position	14045
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	42,500
NON	2	8	20,500
SANS OBJET	6	7,165	24,629,500
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,625,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCDDSPE	Longueur	1	Position	14046
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCD_10 à HSCD_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	7,108	24,413,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	43	146,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	15	35,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	62,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	8	20,500
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,639,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_14	Longueur	1	Position	14047
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,628	23,381,500
NON	2	560	1,296,500
NE SAIT PAS	7	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,627,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_15	Longueur	1	Position	14048
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q15
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - capable de marcher
----------------	-------------------------------

Question	Pouvez-vous marcher?
-----------------	----------------------

Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_14=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	487	1,132,000
NON	2	73	165,000
SANS OBJET	6	6,628	23,381,500
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,640,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_16	Longueur	1	Position	14049
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	HS_Q16
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
----------------	--

Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_15=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	408	958,500
NON	2	76	163,500
SANS OBJET	6	6,701	23,546,500
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,640,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_17	Longueur	1	Position	14050
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	279,500
NON	2	364	848,500
SANS OBJET	6	6,701	23,546,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,640,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_18	Longueur	1	Position	14051
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_14=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	303,500
NON	2	418	987,000
SANS OBJET	6	6,628	23,381,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,105	3,640,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCD_19 **Longueur** 1 **Position** 14052
Nom de la question HS_Q19
Concept Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
Question À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?
Univers Répondants qui ont répondu HSCD_18=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	66	137,000
SOUVENT	2	17	27,500
PARFOIS	3	50	125,500
JAMAIS	4	3	8,000
SANS OBJET	6	7,046	24,368,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,646,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable HSCD_20 **Longueur** 1 **Position** 14053
Nom de la question HS_Q20
Concept Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
Question Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
Univers Répondants qui ont répondu HSCD_18=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	219,500
NON	2	46	83,500
SANS OBJET	6	7,046	24,368,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,646,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCDDMOB	Longueur	2	Position	14054 - 14055
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCD_14 à HSCD_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	6,628	23,381,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	53	129,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	276	639,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	33	74,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	120	274,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	72	164,500
NON DÉCLARÉ	99	2,111	3,656,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_21	Longueur	1	Position	14056
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7,111	24,444,500		
NON	2	80	247,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,627,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_22	Longueur	1	Position	14057
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	164,000
NON	2	28	82,500
SANS OBJET	6	7,111	24,444,500
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,627,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_23	Longueur	1	Position	14058
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_22=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	26	79,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	9	19,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	4	9,500
TOUTES LES TÂCHES	4	12	28,500
SANS OBJET	6	7,139	24,527,500
NE SAIT PAS	7	1	27,500
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,627,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_24	Longueur	1	Position	14059
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	64,500
NON	2	54	155,000
SANS OBJET	6	7,111	24,444,500
NE SAIT PAS	7	1	27,500
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,627,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCDDDEX	Longueur	2	Position	14060 - 14061
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCD_21 à HSCD_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	7,111	24,444,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	26	67,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	16,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	26	79,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	13	29,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	28,500
NON DÉCLARÉ	99	2,103	3,654,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_25	Longueur	1	Position	14062
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	5,644	19,136,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,278	4,689,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	166	504,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	50	167,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	26	93,500
NE SAIT PAS	7	22	78,500
NON DÉCLARÉ	9	2,107	3,648,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCDDMO	Longueur	1	Position	14063
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCD_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	5,644	19,136,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,278	4,689,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	166	504,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	50	167,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	26	93,500
NON DÉCLARÉ	9	2,129	3,727,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_26	Longueur	1	Position	14064
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	5,171	17,901,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,807	6,098,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	168	579,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	28	45,000
NE SAIT PAS	7	11	41,500
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,652,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_27	Longueur	1	Position	14065
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	6,248	21,460,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	585	2,045,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	250	821,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	56	168,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	33	100,000
NE SAIT PAS	7	11	69,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,652,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCDDCOG	Longueur	2	Position	14066 - 14067
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCD_26 et HSCD_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	4,871	16,733,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	285	1,092,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,316	4,493,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	471	1,516,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	180	616,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	39	106,000
NON DÉCLARÉ	99	2,131	3,761,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_28	Longueur	1	Position	14068
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question HS_Q28**Concept** Douleur - sans douleurs habituellement**Question** Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,879	20,780,000
NON	2	1,294	3,834,500
NE SAIT PAS	7	11	49,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,652,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCD_29	Longueur	1	Position	14069
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	409	1,318,500
MOYENNE	2	707	1,973,500
FORTE	3	169	526,500
SANS OBJET	6	5,879	20,780,000
NE SAIT PAS	7	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,121	3,703,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCD_30	Longueur	1	Position	14070
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCD_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	316	989,500
QUELQUES-UNES	2	437	1,348,000
PLUSIEURS	3	309	861,500
LA PLUPART	4	222	605,000
SANS OBJET	6	5,879	20,780,000
NE SAIT PAS	7	9	30,500
NON DÉCLARÉ	9	2,121	3,703,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCDDPAD	Longueur	1	Position	14071
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCD_28 et HSCD_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	5,879	20,780,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	316	989,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	437	1,348,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	309	861,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	222	605,000
NON DÉCLARÉ	9	2,130	3,734,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	HSCDDHSI	Longueur	5.3	Position	14072 - 14076
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCD_1 à HSCD_28 et HSCD_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.309 - 1.000	6,955	23,978,500
NON DÉCLARÉ	9.999	2,338	4,340,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1A	Longueur	1	Position	14077
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,330	18,287,000
NON	2	1,452	5,153,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1B	Longueur	1	Position	14078
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,327	14,405,000
NON	2	2,455	9,034,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1C	Longueur	1	Position	14079
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,850	7,107,000
NON		2		4,932	16,333,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1D	Longueur	1	Position	14080
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,705	6,763,000
NON		2		5,077	16,677,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1E	Longueur	1	Position	14081
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,426	5,050,500
NON	2	5,356	18,389,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1F	Longueur	1	Position	14082
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,995	10,691,500
NON	2	3,787	12,748,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1G	Longueur	1	Position	14083
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		292	1,219,000
NON		2		6,490	22,221,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1H	Longueur	1	Position	14084
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		387	1,641,500
NON		2		6,395	21,798,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1Y	Longueur	1	Position	14085
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		214	1,032,500
NON		2		6,568	22,407,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1J	Longueur	1	Position	14086
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,412	6,275,000
NON		2		5,370	17,165,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1K	Longueur	1	Position	14087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - golf
----------------	-----------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	974	3,542,000
NON	2	5,808	19,898,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1L	Longueur	1	Position	14088
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	903	3,320,000
NON	2	5,879	20,120,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1I	Longueur	1	Position	14089
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		216	897,000
NON		2		6,566	22,543,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1N	Longueur	1	Position	14090
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		695	2,743,500
NON		2		6,087	20,696,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1O	Longueur	1	Position	14091
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		381	1,566,500
NON		2		6,401	21,873,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1P	Longueur	1	Position	14092
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		276	1,173,000
NON		2		6,506	22,267,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1Q	Longueur	1	Position	14093
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,238	5,147,000
NON	2	5,544	18,293,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1R	Longueur	1	Position	14094
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	917	3,239,500
NON	2	5,865	20,200,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1S	Longueur	1	Position	14095
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	1,444,000
NON	2	6,470	21,996,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1T	Longueur	1	Position	14096
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	1,522,500
NON	2	6,445	21,917,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_1U	Longueur	1	Position	14097
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		492	1,918,500
NON		2		6,290	21,521,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1V	Longueur	1	Position	14098
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		335	991,000
NON		2		6,447	22,449,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDFC1	Longueur	1	Position	14099
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1U=1				
Note	Basé sur PACD_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		492	1,918,500
SANS OBJET		6		6,391	21,678,500
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1W	Longueur	1	Position	14100
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1V=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		923	3,831,500
NON		2		5,523	18,611,000
SANS OBJET		6		436	1,148,000
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDFC2	Longueur	1	Position	14101
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1W=1				
Note	Basé sur PACD_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		923	3,831,500
SANS OBJET		6		5,959	19,759,000
NON DÉCLARÉ		9		2,411	4,728,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_1X	Longueur	1	Position	14102
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		180	787,000
NON		2		743	3,044,500
SANS OBJET		6		5,959	19,759,000
NON DÉCLARÉ		9		2,411	4,728,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACDFC3	Longueur	1	Position	14103
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1X=1				
Note	Basé sur PACD_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		180	787,000
SANS OBJET		6		6,702	22,803,000
NON DÉCLARÉ		9		2,411	4,728,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2A	Longueur	3	Position	14104 - 14106
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	5,299	18,159,000
SANS OBJET	996	1,553	5,309,500
NE SAIT PAS	997	30	121,000
NON DÉCLARÉ	999	2,411	4,728,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3A	Longueur	1	Position	14107
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	313	1,050,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,091	6,926,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,290	7,892,500
PLUS D'UNE HEURE	4	598	2,280,000
SANS OBJET	6	1,553	5,309,500
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,441	4,849,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2B	Longueur	3	Position	14108 - 14110
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,293	14,287,500
SANS OBJET	996	2,556	9,191,500
NE SAIT PAS	997	34	117,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3B	Longueur	1	Position	14111
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	135	450,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	691	2,167,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,407	4,669,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,057	6,993,500
SANS OBJET	6	2,556	9,191,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,444	4,839,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2C	Longueur	3	Position	14112 - 14114
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,844	7,090,000
SANS OBJET	996	5,033	16,490,000
NE SAIT PAS	997	6	17,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3C	Longueur	1	Position	14115
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	111	409,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	505	1,892,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	753	2,905,000
PLUS D'UNE HEURE	4	473	1,873,500
SANS OBJET	6	5,033	16,490,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,416	4,738,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2D	Longueur	3	Position	14116 - 14118
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,700	6,728,000
SANS OBJET	996	5,178	16,834,000
NE SAIT PAS	997	5	35,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3D	Longueur	1	Position	14119
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	84	332,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	497	1,702,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	645	2,606,000
PLUS D'UNE HEURE	4	474	2,087,000
SANS OBJET	6	5,178	16,834,000
NON DÉCLARÉ	9	2,415	4,756,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2E	Longueur	3	Position	14120 - 14122
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,423	5,042,500
SANS OBJET	996	5,457	18,546,500
NE SAIT PAS	997	2	6,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3E	Longueur	1	Position	14123
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	43	146,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	118	358,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	281	1,063,500
PLUS D'UNE HEURE	4	977	3,464,500
SANS OBJET	6	5,457	18,546,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,413	4,729,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2F	Longueur	3	Position	14124 - 14126
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,971	10,627,000
SANS OBJET	996	3,888	12,905,500
NE SAIT PAS	997	23	57,500
NON DÉCLARÉ	999	2,411	4,728,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3F	Longueur	1	Position	14127
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	543	1,697,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,363	4,589,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	902	3,599,000
PLUS D'UNE HEURE	4	163	741,000
SANS OBJET	6	3,888	12,905,500
NON DÉCLARÉ	9	2,434	4,786,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACD_2G **Longueur** 3 **Position** 14128 - 14130

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	291	1,217,500
SANS OBJET	996	6,591	22,378,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACD_3G **Longueur** 1 **Position** 14131

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - hockey sur glace

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	6,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	27,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	104	399,000
PLUS D'UNE HEURE	4	181	785,500
SANS OBJET	6	6,591	22,378,000
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,723,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACD_2H **Longueur** 3 **Position** 14132 - 14134

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1H=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 50	386	1,639,500
SANS OBJET	996	6,496	21,955,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACD_3H **Longueur** 1 **Position** 14135

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - patinage sur glace

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1H=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	21,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	48	251,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	205	783,000
PLUS D'UNE HEURE	4	128	583,500
SANS OBJET	6	6,496	21,955,500
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,723,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2Y	Longueur	3	Position	14136 - 14138
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	214	1,032,500
SANS OBJET	996	6,669	22,564,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3Y	Longueur	1	Position	14139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	19,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	52	231,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	86	446,000
PLUS D'UNE HEURE	4	69	336,500
SANS OBJET	6	6,669	22,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2J	Longueur	3	Position	14140 - 14142
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,407	6,246,500
SANS OBJET	996	5,471	17,322,000
NE SAIT PAS	997	5	28,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3J	Longueur	1	Position	14143
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	141	618,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	674	2,929,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	505	2,344,000
PLUS D'UNE HEURE	4	86	355,000
SANS OBJET	6	5,471	17,322,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,415	4,750,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2K	Longueur	3	Position	14144 - 14146
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	974	3,542,000
SANS OBJET	996	5,909	20,055,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3K	Longueur	1	Position	14147
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	9,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	114,000
PLUS D'UNE HEURE	4	947	3,418,500
SANS OBJET	6	5,909	20,055,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACD_2L **Longueur** 3 **Position** 14148 - 14150

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

Question Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1L=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	901	3,310,500
SANS OBJET	996	5,980	20,277,000
NE SAIT PAS	997	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACD_3L **Longueur** 1 **Position** 14151

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1L=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	39,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	126	441,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	586	2,134,000
PLUS D'UNE HEURE	4	179	696,000
SANS OBJET	6	5,980	20,277,000
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,731,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2I	Longueur	3	Position	14152 - 14154
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		216	897,000
SANS OBJET		996		6,667	22,700,000
NON DÉCLARÉ		999		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3I	Longueur	1	Position	14155
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1	3,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	4,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		2	14,000
PLUS D'UNE HEURE		4		212	875,500
SANS OBJET		6		6,667	22,700,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2N	Longueur	3	Position	14156 - 14158
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	694	2,741,500
SANS OBJET	996	6,188	20,853,500
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3N	Longueur	1	Position	14159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	3,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	87,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	148	550,500
PLUS D'UNE HEURE	4	523	2,096,000
SANS OBJET	6	6,188	20,853,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,723,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2O	Longueur	3	Position	14160 - 14162
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		381	1,566,500
SANS OBJET		996		6,502	22,030,500
NON DÉCLARÉ		999		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3O	Longueur	1	Position	14163
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	19,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	53,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		88	357,500
PLUS D'UNE HEURE		4		279	1,136,000
SANS OBJET		6		6,502	22,030,500
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2P	Longueur	3	Position	14164 - 14166
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	276	1,173,000
SANS OBJET	996	6,607	22,424,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3P	Longueur	1	Position	14167
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	21	61,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	113	418,500
PLUS D'UNE HEURE	4	140	689,000
SANS OBJET	6	6,607	22,424,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACD_2Q **Longueur** 3 **Position** 14168 - 14170

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,235	5,136,500
SANS OBJET	996	5,645	18,450,000
NE SAIT PAS	997	3	10,500
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable PACD_3Q **Longueur** 1 **Position** 14171

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - poids et haltères

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PACD_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	156	540,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	471	1,897,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	438	1,812,000
PLUS D'UNE HEURE	4	170	886,500
SANS OBJET	6	5,645	18,450,000
NON DÉCLARÉ	9	2,413	4,731,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2R	Longueur	3	Position	14172 - 14174
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	916	3,237,500
SANS OBJET	996	5,966	20,357,500
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3R	Longueur	1	Position	14175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	24	98,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	75	258,500
PLUS D'UNE HEURE	4	814	2,876,500
SANS OBJET	6	5,966	20,357,500
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,723,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2S	Longueur	3	Position	14176 - 14178
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	311	1,443,500
SANS OBJET	996	6,571	22,153,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3S	Longueur	1	Position	14179
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	29	128,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	105	535,500
PLUS D'UNE HEURE	4	174	769,500
SANS OBJET	6	6,571	22,153,000
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,722,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2T	Longueur	3	Position	14180 - 14182
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 96		337	1,522,500
SANS OBJET		996		6,546	22,074,500
NON DÉCLARÉ		999		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3T	Longueur	1	Position	14183
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		14	40,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		66	272,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		138	630,000
PLUS D'UNE HEURE		4		119	579,500
SANS OBJET		6		6,546	22,074,500
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2U	Longueur	3	Position	14184 - 14186
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 91		491	1,914,000
SANS OBJET		996		6,391	21,678,500
NE SAIT PAS		997		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3U	Longueur	1	Position	14187
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	41,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		41	163,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		137	528,500
PLUS D'UNE HEURE		4		299	1,180,500
SANS OBJET		6		6,391	21,678,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,411	4,725,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2W	Longueur	3	Position	14188 - 14190
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 135		919	3,815,000
SANS OBJET		996		5,959	19,759,000
NE SAIT PAS		997		4	16,000
NON DÉCLARÉ		999		2,411	4,728,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_3W	Longueur	1	Position	14191
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		17	65,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		75	259,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		239	996,500
PLUS D'UNE HEURE		4		585	2,459,000
SANS OBJET		6		5,959	19,759,000
NE SAIT PAS		7		3	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,415	4,744,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_2X	Longueur	3	Position	14192 - 14194
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 91	180	787,000		
SANS OBJET	996	6,702	22,803,000		
NON DÉCLARÉ	999	2,411	4,728,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	PACD_3X	Longueur	1	Position	14195
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	7,500		
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	62,500		
DE 31 À 60 MINUTES	3	42	228,000		
PLUS D'UNE HEURE	4	117	488,500		
SANS OBJET	6	6,702	22,803,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,728,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_4A	Longueur	2	Position	14196 - 14197
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,105	7,620,500
MOINS D'UNE HEURE	2	833	3,108,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,403	8,361,500
DE 6 À 10 HEURES	4	634	2,033,000
DE 11 À 20 HEURES	5	300	801,500
PLUS DE 20 HEURES	6	437	1,296,500
SANS OBJET	96	101	157,000
NE SAIT PAS	97	65	200,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,414	4,739,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_4B	Longueur	2	Position	14198 - 14199
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,387	21,743,500
MOINS D'UNE HEURE	2	140	713,000
DE 1 À 5 HEURES	3	209	771,000
DE 6 À 10 HEURES	4	23	111,000
DE 11 À 20 HEURES	5	6	35,000
PLUS DE 20 HEURES	6	7	23,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NE SAIT PAS	97	6	25,500
NON DÉCLARÉ	99	2,414	4,739,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACD_5	Longueur	1	Position	14200
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACD_1D=1 ou PACD_4B>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	747	2,647,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	159	704,000
RAREMENT	3	109	467,500
JAMAIS	4	732	3,139,000
SANS OBJET	6	5,123	16,599,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,416	4,747,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACD_6	Longueur	1	Position	14201
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		1,805	6,660,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		2,818	9,250,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,741	5,872,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		374	1,471,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		37	135,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,415	4,766,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACDDLEI	Longueur	1	Position	14202
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACD_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		6,447	22,449,000
NON-PARTICIPANT		2		335	991,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDDFM	Longueur	3	Position	14203 - 14205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACD_1V, PACD_2A à PACD_2Y et PACD_3A à PACD_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 203	6,254	21,905,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	528	1,534,500
SANS OBJET	996	101	157,000
NON DÉCLARÉ	999	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACDDFR	Longueur	1	Position	14206
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACD_1V, PACD_2A à PACD_2Y et PACD_3A à PACD_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	4,955	17,386,000
OCCASIONNEL	2	971	3,479,500
RARE	3	856	2,574,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDDFD	Longueur	1	Position	14207
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACD_1V, PACD_2A à PACD_2Y et PACD_3A à PACD_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUOTIDIENNE		1		2,845	10,234,500
NON QUOTIDIENNE		2		3,937	13,205,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	PACDDEE	Longueur	4.1	Position	14208 - 14211
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACD_1A à PACD_1Y, PACD_2A to PACD_2Y et PACD_3A à PACD_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 21.8		6,350	22,146,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		432	1,294,000
SANS OBJET		99.6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		99.9		2,410	4,721,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDDPAI	Longueur	1	Position	14212
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACD_1A à PACD_1Y, PACD_2A to PACD_2Y et PACD_3A à PACD_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,928	7,362,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	1,914	6,452,000
INACTIF	3	2,940	9,625,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,721,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	TUCD_3	Longueur	1	Position	14213
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,060	7,700,000
NON		2		4,711	15,670,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		5	24,000
NON DÉCLARÉ		9		2,416	4,767,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCD_1	Longueur	1	Position	14214
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	892	3,148,000
NON	2	6,120	21,036,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	8	24,000
NON DÉCLARÉ	9	2,172	3,954,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCD_3	Longueur	2	Position	14215 - 14216
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	3	9,500
COU	2	17	57,500
ÉPAULE, BRAS	3	217	807,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	133	436,000
POIGNET, MAIN	5	176	547,500
HANCHE	6	28	92,000
CUISSE	7	11	35,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	86	295,500
CHEVILLE, PIED	9	50	186,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	23	129,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	139	502,000
CAGE THORACIQUE	12	5	40,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	2	6,000
SANS OBJET	96	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCD_5A	Longueur	1	Position	14217
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	853,000
NON	2	660	2,245,000
SANS OBJET	6	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	7	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCD_5B	Longueur	1	Position	14218
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	321,000
NON	2	774	2,777,000
SANS OBJET	6	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	7	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCD_5C	Longueur	1	Position	14219
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	1,311,000
NON	2	494	1,787,000
SANS OBJET	6	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	7	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCD_5D	Longueur	1	Position	14220
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	573,000
NON	2	716	2,525,000
SANS OBJET	6	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	7	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCD_5E	Longueur	1	Position	14221
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	25,000
NON	2	863	3,072,500
SANS OBJET	6	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	7	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	RPCD_5F	Longueur	1	Position	14222
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	186,000
NON	2	805	2,911,500
SANS OBJET	6	6,221	21,193,000
NE SAIT PAS	7	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,977,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_1	Longueur	1	Position	14223
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	899	3,312,000
NON	2	6,116	20,883,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,174	3,962,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCD_2	Longueur	2	Position	14224 - 14225
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	898	3,310,500
SANS OBJET	96	6,217	21,040,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,177	3,966,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_3	Longueur	2	Position	14226 - 14227
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	18	55,500
FRACTURE OU CASSURE	2	162	551,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	28	184,500
DISLOCATION	4	38	136,000
ENTORSE OU FOULURE	5	384	1,460,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	83	332,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	59	160,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	18	63,000
EMPOISONNEMENT	9	5	21,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	8	23,000
AUTRE	11	91	312,000
SANS OBJET	96	6,217	21,040,500
NE SAIT PAS	97	4	12,000
NON DÉCLARÉ	99	2,178	3,967,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_4	Longueur	2	Position	14228 - 14229
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_3<8 ou IJCD_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
PARTIES MULTIPLES	1	30	88,000
YEUX	2	7	44,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	27	65,500
COU	4	23	109,000
ÉPAULE, BRAS	5	88	259,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	34	137,000
POIGNET, MAIN	7	130	621,500
HANCHE	8	21	62,500
CUISSE	9	22	88,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	128	446,500
CHEVILLE, PIED	11	198	734,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	22	57,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	91	324,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	30	88,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	10	59,000
SANS OBJET	96	6,248	21,147,500
NE SAIT PAS	97	4	14,500
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	2,178	3,967,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_4A	Longueur	1	Position	14230
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	IJ_Q05
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
----------------	---

Question	Quelle partie du corps a été atteinte?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_3=10
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	2	7,000
AUTRE	3	4	11,500
SANS OBJET	6	7,107	24,328,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,178	3,967,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_5	Longueur	2	Position	14231 - 14232
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	384	1,220,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	10	31,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	13	44,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	31	111,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	184	774,000
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	99	369,000
ZONE COMMERCIALE	7	84	418,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	29	100,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	19	59,500
AUTRE	10	25	76,500
SANS OBJET	96	6,217	21,040,500
NE SAIT PAS	97	18	96,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,179	3,975,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_9	Longueur	2	Position	14233 - 14234
Nom de la question	IJ_Q07				
Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure				
Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	211	892,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	142	527,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	136	530,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	200	666,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	57	195,500
AUTRE	6	138	428,000
SANS OBJET	96	6,217	21,040,500
NE SAIT PAS	97	12	61,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,179	3,975,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCD_10	Longueur	1	Position	14235
Nom de la question	IJ_Q08				
Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute				
Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	373	1,185,500
NON	2	519	2,094,000
SANS OBJET	6	6,217	21,040,500
NE SAIT PAS	7	4	21,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,975,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_10A	Longueur	2	Position	14236 - 14237
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	38	117,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	49	133,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	37	141,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	132	419,500
D'UN MEUBLE	5	14	25,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	20	63,500
AUTRE	7	78	264,000
SANS OBJET	96	6,736	23,134,500
NE SAIT PAS	97	5	21,000
NON DÉCLARÉ	99	2,184	3,998,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4720

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_10B	Longueur	2	Position	14238 - 14239
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	34	120,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	46	158,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	75	341,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	47	234,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	17	99,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	1,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	190	715,000
AGRESSION	9	4	26,500
AUTRE	10	93	348,500
SANS OBJET	96	6,590	22,226,000
NE SAIT PAS	97	17	71,500
NON DÉCLARÉ	99	2,179	3,975,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCD_11	Longueur	1	Position	14240
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	503	1,803,500
NON	2	393	1,498,000
SANS OBJET	6	6,217	21,040,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,975,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4721

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_12	Longueur	2	Position	14241 - 14242
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	104	318,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	276	993,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	29	92,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	44	228,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	9	23,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	8	32,000
AU TRAVAIL	7	3	5,500
À LA MAISON	9	5	14,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1	7,500
AUTRE	11	24	89,000
SANS OBJET	96	6,610	22,539,000
NON DÉCLARÉ	99	2,180	3,976,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCD_13	Longueur	1	Position	14243
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	134,500
NON	2	460	1,669,000
SANS OBJET	6	6,610	22,539,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,976,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCD_14	Longueur	1	Position	14244
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	362	1,230,500
NON	2	6,644	22,931,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	6	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,180	3,978,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCD_15	Longueur	2	Position	14245 - 14246
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 24	362	1,230,500
SANS OBJET	96	6,745	23,088,500
NON DÉCLARÉ	99	2,186	3,999,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCDDTBS	Longueur	4	Position	14247 - 14250
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCD_1=1

Note Basé sur IJCD_1, IJCD_3, IJCD_4 et IJCD_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	888	3,279,500
SANS OBJET	9996	6,217	21,040,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,188	3,998,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCDDCAU	Longueur	2	Position	14251 - 14252
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJCD_1=1

Note Basé sur IJCD_10 et IJCD_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	373	1,185,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	34	120,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	46	158,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	75	341,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	47	234,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	17	99,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	1,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	190	715,000
AGRESSION	10	4	26,500
AUTRE	11	93	348,500
SANS OBJET	96	6,217	21,040,500
NON DÉCLARÉ	99	2,196	4,046,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCDDCBP	Longueur	3	Position	14253 - 14255
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJCD_1=1				
Note	Basé sur IJCD_5, IJCD_10 et IJCD_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	871	3,176,500
SANS OBJET	996	6,217	21,040,500
NON DÉCLARÉ	999	2,205	4,101,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	IJCDDSTT	Longueur	1	Position	14256
Nom de la question					
Concept	État de la blessure - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basée sur IJCD_1, IJCD_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES	0	5,823	19,958,500
BLESSURE LIMITANTE	1	821	2,973,500
BLESSURE NON LIMITANTE	2	289	910,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	73	320,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,186	3,999,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C1	Longueur	1	Position	14257
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,517	9,154,500
FAUX	2	4,228	14,111,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	9	30,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,436	4,862,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C2	Longueur	1	Position	14258
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	594	2,308,500
FAUX	2	6,143	20,944,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	15	40,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,439	4,866,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C3	Longueur	1	Position	14259
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,568	5,675,000
FAUX	2	5,163	17,537,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	22	82,500
NON DÉCLARÉ	9	2,439	4,866,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C4	Longueur	1	Position	14260
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,290	4,855,000
FAUX	2	5,255	17,647,000
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	11	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C5	Longueur	1	Position	14261
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCD_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	396	1,368,500
FAUX	2	3,674	12,154,000
SANS OBJET	6	2,969	10,557,500
NE SAIT PAS	7	24	110,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,229	4,123,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C6	Longueur	1	Position	14262
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCD_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	389	1,281,000
FAUX	2	3,691	12,282,500
SANS OBJET	6	2,969	10,557,500
NE SAIT PAS	7	15	74,000
NON DÉCLARÉ	9	2,229	4,123,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C7	Longueur	1	Position	14263
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCD_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	173	584,500
FAUX	2	3,900	12,947,000
SANS OBJET	6	2,969	10,557,500
NE SAIT PAS	7	20	103,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,229	4,123,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C8	Longueur	1	Position	14264
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCD_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	670	2,729,000
FAUX	2	1,757	6,066,500
SANS OBJET	6	4,576	15,260,000
NE SAIT PAS	7	32	103,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,256	4,157,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C9	Longueur	1	Position	14265
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,782	14,995,500
NON	2	1,771	7,533,500
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C10	Longueur	1	Position	14266
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_C9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	797	2,403,500
FAUX	2	3,936	12,425,500
SANS OBJET	6	2,103	8,553,000
NE SAIT PAS	7	48	164,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,408	4,769,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C11	Longueur	1	Position	14267
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,280	3,966,000
FAUX	2	3,464	10,873,000
SANS OBJET	6	2,103	8,553,000
NE SAIT PAS	7	36	153,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,408	4,769,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C12	Longueur	1	Position	14268
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	618	2,361,500
FAUX	2	6,037	20,633,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	88	280,500
REFUS	8	10	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,439	4,866,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C13	Longueur	1	Position	14269
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	152	633,000
FAUX	2	6,384	21,829,500
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	20	76,500
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C14	Longueur	1	Position	14270
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	811	3,252,500
FAUX	2	5,722	19,213,500
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	23	73,000
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C15	Longueur	1	Position	14271
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	296	1,194,000
FAUX	2	6,245	21,310,000
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	15	35,000
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C16	Longueur	1	Position	14272
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	635	2,269,500
FAUX	2	5,894	20,181,500
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	24	80,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_C17	Longueur	1	Position	14273
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	979	3,495,000
FAUX	2	5,557	18,980,000
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NE SAIT PAS	7	20	64,000
NON DÉCLARÉ	9	2,405	4,759,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_C18	Longueur	1	Position	14274
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	539	2,178,000
FAUX	2	6,169	21,012,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	44	104,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,439	4,866,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDC1	Longueur	4.1	Position	14275 - 14278
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCD_C1 à STCD_C4 et STCD_C12 à STCD_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	6,743	23,273,000
SANS OBJET	99.6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,449	4,888,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDC2	Longueur	4.1	Position	14279 - 14282
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCD_C1 à STCD_C8 et STCD_C10 à STCD_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.9	6,741	23,258,000
SANS OBJET	99.6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,451	4,903,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDC3	Longueur	4.1	Position	14283 - 14286
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCD_C1 à STCD_C8 et STCD_C10 à STCD_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	6,741	23,258,000
SANS OBJET	99.6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,451	4,903,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDC4	Longueur	3.1	Position	14287 - 14289
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCD_C1 à STCD_C3, STCD_C12 et STCD_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	6,735	23,255,500
SANS OBJET	9.6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9.9	2,457	4,906,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDC5	Longueur	1	Position	14290
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCD_C4. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	6,545	22,502,500
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NON DÉCLARÉ	9	2,416	4,796,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDC6	Longueur	1	Position	14291
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCD_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCD_C5 à STCD_C7 et DHCD_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	3,855	12,607,000
SANS OBJET	6	3,177	11,463,500
NON DÉCLARÉ	9	2,261	4,248,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDC7	Longueur	1	Position	14292
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCD_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCD_C8 et DHCD_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,266	8,169,000
SANS OBJET	6	4,755	15,932,000
NON DÉCLARÉ	9	2,272	4,217,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDC8	Longueur	1	Position	14293
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STCD_C9=1				
Note	Basé sur STCD_C9 à STCD_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	4,710	14,734,500
SANS OBJET	6	2,103	8,553,000
NON DÉCLARÉ	9	2,480	5,031,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDC9	Longueur	1	Position	14294
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCD_C13 à STCD_C15. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,508	22,390,000
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NON DÉCLARÉ	9	2,453	4,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDC10	Longueur	1	Position	14295
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCD_C16 et STCD_C17. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,514	22,405,000
SANS OBJET	6	332	1,020,000
NON DÉCLARÉ	9	2,447	4,893,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1	Longueur	1	Position	14296
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,080	15,368,500
NON	2	2,008	6,458,000
SANS OBJET	6	896	1,962,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,307	4,525,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_W1A	Longueur	1	Position	14297
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,120	4,510,500
D'ACCORD	2	2,207	8,007,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	128	540,000
EN DÉSACCORD	4	573	2,082,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	49	226,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,310	4,531,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1B	Longueur	1	Position	14298
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,055	4,102,500
D'ACCORD	2	2,080	7,782,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	273	1,121,500
EN DÉSACCORD	4	629	2,213,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	40	144,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,311	4,531,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1C	Longueur	1	Position	14299
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	814	3,126,500
D'ACCORD	2	2,376	8,688,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	338	1,296,500
EN DÉSACCORD	4	493	2,037,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	54	215,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,311	4,531,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1D	Longueur	1	Position	14300
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	572	2,371,500
D'ACCORD	2	2,197	7,726,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	375	1,450,000
EN DÉSACCORD	4	812	3,258,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	117	543,000
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	2,311	4,531,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1E	Longueur	1	Position	14301
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	688	2,834,000
D'ACCORD	2	1,780	6,501,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	457	1,838,500
EN DÉSACCORD	4	1,095	3,947,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	55	217,000
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	3	30,000
NON DÉCLARÉ	9	2,311	4,531,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1F	Longueur	1	Position	14302
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	177	740,000
D'ACCORD	2	1,745	6,176,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	409	1,690,000
EN DÉSACCORD	4	1,499	5,746,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	239	979,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	8	35,500
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1G	Longueur	1	Position	14303
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	844	3,413,500
D'ACCORD	2	2,507	8,994,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	254	985,500
EN DÉSACCORD	4	383	1,603,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	79	316,000
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	10	53,500
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1H	Longueur	1	Position	14304
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	354	1,514,000
D'ACCORD	2	1,189	4,144,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	284	1,131,500
EN DÉSACCORD	4	1,738	6,330,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	511	2,246,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1I	Longueur	1	Position	14305
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	587	2,377,000
D'ACCORD	2	2,196	7,912,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	416	1,726,000
EN DÉSACCORD	4	786	2,947,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	87	380,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1J	Longueur	1	Position	14306
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	132	592,500
D'ACCORD	2	870	3,459,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	304	1,261,000
EN DÉSACCORD	4	2,257	8,033,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	507	1,984,000
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	7	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1K	Longueur	1	Position	14307
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	596	2,374,500
D'ACCORD	2	2,295	8,386,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	484	1,833,500
EN DÉSACCORD	4	467	1,901,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	97	338,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	108	438,500
REFUS	8	30	93,500
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_W1L	Longueur	1	Position	14308
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	670	2,679,000
D'ACCORD	2	2,846	10,425,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	280	1,110,000
EN DÉSAACCORD	4	199	847,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	24	80,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	49	213,000
REFUS	8	9	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_W2	Longueur	1	Position	14309
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,029	7,274,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,762	6,775,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	223	947,000
INSATISFAIT(E)	4	59	354,000
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,312	4,531,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDW1	Longueur	4.1	Position	14310 - 14313
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Basé sur STCD_W1A à STCD_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCD_W1D, STCD_W1E, STCD_W1H et STCD_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 39.0	4,075	15,362,000
SANS OBJET	99.6	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,314	4,536,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDW2	Longueur	2	Position	14314 - 14315
Nom de la question					
Concept	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Basé sur STCD_W1A, STCD_W1B et STCD_W1D. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCD_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,071	15,345,000
SANS OBJET	96	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99	2,318	4,553,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDW3	Longueur	2	Position	14316 - 14317
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCD_W1=1

Note Basé sur STCD_W1C et STCD_W1I. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,069	15,338,500
SANS OBJET	96	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99	2,320	4,560,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDW4	Longueur	2	Position	14318 - 14319
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCD_W1=1

Note Basé sur STCD_W1E et STCD_W1F. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCD_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,066	15,301,000
SANS OBJET	96	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99	2,323	4,597,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDW5	Longueur	1	Position	14320
Nom de la question					
Concept	Menace de perte d'emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Basé sur STCD_W1G. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,067	15,313,000
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	9	2,322	4,585,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDW6	Longueur	1	Position	14321
Nom de la question					
Concept	Efforts physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Basé sur STCD_W1H. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCD_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,076	15,365,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	9	2,313	4,532,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCDDW7	Longueur	2	Position	14322 - 14323
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Basé sur STCD_W1J, STCD_W1K et STCD_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCD_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	3,920	14,760,000
SANS OBJET	96	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	99	2,469	5,138,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDW8	Longueur	4.2	Position	14324 - 14327
Nom de la question					
Concept	Contrainte au travail - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCD_W1=1				
Note	Basé sur STCD_W1A à STCD_W1F et STCD_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STCD_W1A, STCD_W1B, STCD_W1C, STCD_W1E et STCD_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 5.00	4,055	15,255,000
SANS OBJET	9.96	2,904	8,420,000
NON DÉCLARÉ	9.99	2,334	4,643,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_D_E1A	Longueur	1	Position	14328
Nom de la question	ST_Q501				
Concept	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,848	7,242,500		
D'ACCORD	2	4,809	15,722,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	51	193,000		
EN DÉSAccORD	4	26	84,000		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	13	30,500		
REFUS	8	2	13,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,443	4,876,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	ST_D_E1B	Longueur	1	Position	14329
Nom de la question	ST_Q502				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,930	7,427,000		
D'ACCORD	2	4,695	15,416,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	44	141,000		
EN DÉSAccORD	4	59	222,500		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	18	64,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,446	4,891,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_D_E1C	Longueur	1	Position	14330
Nom de la question	ST_Q503				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,763	7,086,000
D'ACCORD	2	4,569	14,987,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	127	406,500
EN DÉSAACCORD	4	253	693,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	18	61,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	15	34,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,446	4,891,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_D_E1D	Longueur	1	Position	14331
Nom de la question	ST_Q504				
Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,665	6,427,500		
D'ACCORD	2	4,599	15,039,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	280	1,090,500		
EN DÉSAccORD	4	173	588,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	12	57,000		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	16	66,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,446	4,891,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	ST_D_E1E	Longueur	1	Position	14332
Nom de la question	ST_Q505				
Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,538	5,981,500		
D'ACCORD	2	4,818	15,825,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	205	817,000		
EN DÉSAccORD	4	165	595,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	10	29,500		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	8	16,000		
REFUS	8	2	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,446	4,891,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_D_E1F	Longueur	1	Position	14333
Nom de la question	ST_Q506				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	11	63,000
D'ACCORD	2	160	697,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	102	380,000
EN DÉSAACCORD	4	4,097	13,197,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2,359	8,875,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	15	53,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,446	4,891,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ST_DDE1	Longueur	2	Position	14334 - 14335
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_D_E1A à ST_D_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_D_E1A à ST_D_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 24	6,682	23,058,500
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,510	5,103,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_M1A	Longueur	1	Position	14336
Nom de la question	ST_Q601				
Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	119	419,000		
D'ACCORD	2	981	3,097,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	393	1,461,000		
EN DÉSAACCORD	4	4,016	13,549,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,189	4,611,000		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	44	116,500		
REFUS	8	4	14,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,446	4,893,000		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	STCD_M1B	Longueur	1	Position	14337
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	112	411,000		
D'ACCORD	2	1,205	3,734,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	329	1,203,500		
EN DÉSAACCORD	4	4,117	14,101,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	937	3,672,000		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	42	132,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,450	4,907,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_M1C	Longueur	1	Position	14338
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	63	226,500
D'ACCORD	2	1,020	3,004,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	291	986,500
EN DÉSAACCORD	4	4,323	14,756,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	988	4,126,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	55	148,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,450	4,907,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_M1D	Longueur	1	Position	14339
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	49	186,000
D'ACCORD	2	728	2,479,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	318	1,217,500
EN DÉSAACCORD	4	4,524	14,872,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,099	4,423,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	23	75,500
NON DÉCLARÉ	9	2,451	4,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_M1E	Longueur	1	Position	14340
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	53	220,000
D'ACCORD	2	810	3,037,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	341	1,372,000
EN DÉSACCORD	4	4,534	14,605,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	993	3,967,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	10	51,000
NON DÉCLARÉ	9	2,451	4,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCD_M1F	Longueur	1	Position	14341
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,539	6,169,000
D'ACCORD	2	4,612	14,976,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	198	748,000
EN DÉSACCORD	4	335	1,168,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	23	74,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	34	116,500
NON DÉCLARÉ	9	2,451	4,908,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCD_M1G	Longueur	1	Position	14342
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,267	5,152,000
D'ACCORD	2	4,708	15,470,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	363	1,349,000
EN DÉSAACCORD	4	365	1,159,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	16	57,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	22	65,000
NON DÉCLARÉ	9	2,451	4,908,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	STCDDM1	Longueur	2	Position	14343 - 14344
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCD_M1A à STCD_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCD_M1F et STCD_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	3 - 28	6,593	22,821,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,599	5,340,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1A	Longueur	1	Position	14345
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,958	16,750,500
NON		2		2,019	7,313,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		2,204	4,073,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1B	Longueur	1	Position	14346
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		336	1,061,500
NON		2		6,641	23,002,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		2,204	4,073,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1C	Longueur	1	Position	14347
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	93,500
NON	2	6,960	23,979,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1D	Longueur	1	Position	14348
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	622	1,918,500
NON	2	6,352	22,110,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	13	57,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1E	Longueur	1	Position	14349
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	351	1,122,500
NON	2	6,624	22,927,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	12	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1F	Longueur	1	Position	14350
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	947	3,449,500
NON	2	6,032	20,622,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	8	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1G	Longueur	1	Position	14351
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1G
---------------------------	--------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	565	1,850,500
NON	2	6,416	22,219,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1H	Longueur	1	Position	14352
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,300	4,758,500
NON	2	5,677	19,305,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	10	23,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1I	Longueur	1	Position	14353
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	623	1,972,000
NON	2	6,351	22,060,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	13	54,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1J	Longueur	1	Position	14354
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	645	1,739,500
NON	2	6,328	22,318,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	14	28,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_1K **Longueur** 1 **Position** 14355

Nom de la question DG_Q1K

Concept Médicament - tension artérielle

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,752	4,716,000
NON	2	5,223	19,313,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	12	57,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCD_1L **Longueur** 1 **Position** 14356

Nom de la question DG_Q1L

Concept Médicament - diurétiques

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	697	1,810,500
NON	2	6,269	22,201,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	21	74,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1M	Longueur	1	Position	14357
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		134	352,500
NON		2		6,836	23,678,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		17	56,000
NON DÉCLARÉ		9		2,205	4,075,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1N	Longueur	1	Position	14358
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113	330,000
NON		2		6,870	23,746,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,205	4,075,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1O	Longueur	1	Position	14359
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	422	1,284,500
NON	2	6,560	22,787,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1P	Longueur	1	Position	14360
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Stamoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	507	1,471,500
NON	2	6,469	22,551,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	11	63,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1Q	Longueur	1	Position	14361
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1Q
---------------------------	--------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,225	3,937,000
NON	2	5,756	20,132,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1R	Longueur	1	Position	14362
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	424	1,254,000
NON	2	6,549	22,791,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	14	41,500
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1S	Longueur	1	Position	14363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1S
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	1,686,000
NON	2	1,346	4,922,000
SANS OBJET	6	5,444	18,087,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,110	3,623,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1T	Longueur	1	Position	14364
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	DG_Q1T
---------------------------	--------

Concept	Médicament - hormones pour la ménopause
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	526,000
NON	2	3,161	9,039,000
SANS OBJET	6	3,780	14,984,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,144	3,752,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1T1	Longueur	1	Position	14365
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCD_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	81	203,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	20	46,500
LES DEUX	3	53	150,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	29	70,500
SANS OBJET	6	6,941	24,024,000
NE SAIT PAS	7	20	55,500
NON DÉCLARÉ	9	2,149	3,768,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1T2	Longueur	4	Position	14366 - 14369
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCD_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1966 - 2010	200	523,000
SANS OBJET	9996	6,941	24,024,000
NE SAIT PAS	9997	2	3,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,149	3,768,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_1U	Longueur	1	Position	14370
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	672	1,829,500
NON	2	6,310	22,246,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_1V	Longueur	1	Position	14371
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,584	5,075,500
NON	2	5,386	18,969,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	17	42,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,075,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD1	Longueur	1	Position	14372
Nom de la question					
Concept	Indicateur de consommation de médicaments				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGCD_1A à DGCD_1V, SEX et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		6,238	21,117,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		743	2,946,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NON DÉCLARÉ		9		2,211	4,098,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD_2	Longueur	3	Position	14373 - 14375
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCD_1A à DGCD_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 43		6,286	21,123,500
SANS OBJET		996		749	2,969,500
NE SAIT PAS		997		42	131,500
NON DÉCLARÉ		999		2,216	4,094,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDF3A	Longueur	1	Position	14376
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCD_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,607	14,629,500
SANS OBJET		6		2,328	9,193,500
NE SAIT PAS		7		91	247,000
REFUS		8		8	19,000
NON DÉCLARÉ		9		2,259	4,230,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCDC3A	Longueur	7	Position	14377 - 14383
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00			4,554	14,454,500
SANS OBJET	9999996			2,328	9,193,500
NE SAIT PAS	9999997			91	247,000
REFUS	9999998			8	19,000
NON DÉCLARÉ	9999999			2,312	4,405,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3A	Longueur	2	Position	14384 - 14385
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	664	2,041,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	119	348,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,048	2,949,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	52,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	320	1,236,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	322	973,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	65	229,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	41	112,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	515	1,663,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,118	3,612,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	214	872,500
ORGANES SENSORIELS	19	22	70,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	43	112,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	32	139,500
SANS OBJET	96	2,328	9,193,500
NON DÉCLARÉ	99	2,411	4,670,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3AA **Longueur** 1 **Position** 14386
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1
Univers Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,479	10,975,000
NON	2	1,045	3,531,000
SANS OBJET	6	2,414	9,325,500
NON DÉCLARÉ	9	2,355	4,487,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3B **Longueur** 1 **Position** 14387
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 2
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCD_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,990	8,626,500
SANS OBJET	6	3,934	15,202,500
NE SAIT PAS	7	27	69,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,340	4,417,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3B	Longueur	7	Position	14388 - 14394
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	2,942	8,498,500
SANS OBJET	9999996	3,934	15,202,500
NE SAIT PAS	9999997	27	69,000
REFUS	9999998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,388	4,545,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3B	Longueur	2	Position	14395 - 14396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	541	1,520,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	78	186,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	900	2,566,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	41,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	153	480,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	152	376,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	44	127,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	21	59,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	180	551,500
SYSTÈME NERVEUX	14	640	1,890,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	129	412,500
ORGANES SENSORIELS	19	19	66,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	13,500
MÉDECINES DOUCES	24	33	93,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	30	101,000
SANS OBJET	96	3,934	15,202,500
NON DÉCLARÉ	99	2,417	4,617,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_3BA	Longueur	1	Position	14397
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,470	7,067,500
NON	2	441	1,444,000
SANS OBJET	6	4,012	15,315,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,368	4,487,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCDF3C	Longueur	1	Position	14398
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCD_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,022	5,553,000
SANS OBJET	6	4,906	18,271,000
NE SAIT PAS	7	17	48,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,347	4,441,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3C	Longueur	7	Position	14399 - 14405
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	2,005	5,514,500
SANS OBJET	9999996	4,906	18,271,000
NE SAIT PAS	9999997	17	48,500
REFUS	9999998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,364	4,480,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3C	Longueur	2	Position	14406 - 14407
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	423	1,193,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	61	153,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	662	1,716,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	60	177,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	95	225,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	21	82,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	13	42,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	100	276,500
SYSTÈME NERVEUX	14	419	1,173,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	68	244,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	45,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	34	80,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	63,000
SANS OBJET	96	4,906	18,271,000
NON DÉCLARÉ	99	2,382	4,532,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_3CA	Longueur	1	Position	14408
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,690	4,756,000
NON	2	260	695,500
SANS OBJET	6	4,978	18,374,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,364	4,491,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCDF3D	Longueur	1	Position	14409
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCD_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,393	3,743,000
SANS OBJET	6	5,554	20,147,500
NE SAIT PAS	7	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	2,334	4,403,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3D	Longueur	7	Position	14410 - 14416
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,377	3,699,000
SANS OBJET	9999996	5,554	20,147,500
NE SAIT PAS	9999997	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,350	4,447,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3D	Longueur	2	Position	14417 - 14418
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	319	892,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	57	105,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	419	1,093,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	44	112,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	61	130,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	27	64,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	32,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	71	257,500
SYSTÈME NERVEUX	14	264	737,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	45	124,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	26,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	26	51,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	55,000
SANS OBJET	96	5,554	20,147,500
NON DÉCLARÉ	99	2,362	4,471,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_3DA	Longueur	1	Position	14419
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,153	3,179,000
NON	2	175	470,500
SANS OBJET	6	5,619	20,241,000
NON DÉCLARÉ	9	2,346	4,427,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	DGCD3E	Longueur	1	Position	14420
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCD_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	971	2,588,000
SANS OBJET	6	5,990	21,325,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,324	4,384,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3E	Longueur	7	Position	14421 - 14427
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	959	2,546,500
SANS OBJET	9999996	5,990	21,325,500
NE SAIT PAS	9999997	5	12,000
REFUS	9999998	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,336	4,426,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3E	Longueur	2	Position	14428 - 14429
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	223	580,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	36	82,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	281	744,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	37	127,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	35	100,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	14	42,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	44,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	40	98,500
SYSTÈME NERVEUX	14	211	530,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	59,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	35,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	15	51,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	18,500
SANS OBJET	96	5,990	21,325,500
NON DÉCLARÉ	99	2,344	4,446,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3EA **Longueur** 1 **Position** 14430

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5

Univers Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	783	2,183,500
NON	2	124	312,000
SANS OBJET	6	6,054	21,418,000
NON DÉCLARÉ	9	2,332	4,404,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3F **Longueur** 1 **Position** 14431

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 6

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCD_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	659	1,767,500
SANS OBJET	6	6,318	22,187,000
NE SAIT PAS	7	12	26,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,303	4,335,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3F	Longueur	7	Position	14432 - 14438
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	652	1,733,000
SANS OBJET	9999996	6,318	22,187,000
NE SAIT PAS	9999997	12	26,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,310	4,370,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3F	Longueur	2	Position	14439 - 14440
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	170	450,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	48,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	176	460,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	8,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	33,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	16	43,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	17,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	35,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	26	87,000
SYSTÈME NERVEUX	14	150	407,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	35,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	34,000
MÉDECINES DOUCES	24	21	46,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	15,000
SANS OBJET	96	6,318	22,187,000
NON DÉCLARÉ	99	2,323	4,398,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3FA **Longueur** 1 **Position** 14441

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6

Univers Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	510	1,442,500
NON	2	90	238,000
SANS OBJET	6	6,377	22,273,500
NON DÉCLARÉ	9	2,316	4,364,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3G **Longueur** 1 **Position** 14442

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 7

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCD_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	1,180,000
SANS OBJET	6	6,530	22,793,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,304	4,336,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3G	Longueur	7	Position	14443 - 14449
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	449	1,159,500
SANS OBJET	9999996	6,530	22,793,500
NE SAIT PAS	9999997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,309	4,356,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3G	Longueur	2	Position	14450 - 14451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	115	283,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	30	75,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	110	291,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	15	60,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	24,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	47,500
SYSTÈME NERVEUX	14	108	266,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	19	29,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	58,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,000
SANS OBJET	96	6,530	22,793,500
NON DÉCLARÉ	99	2,314	4,365,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3GA **Longueur** 1 **Position** 14452

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7

Univers Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	981,000
NON	2	51	124,500
SANS OBJET	6	6,580	22,868,000
NON DÉCLARÉ	9	2,309	4,345,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3H **Longueur** 1 **Position** 14453

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 8

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCD_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	784,000
SANS OBJET	6	6,681	23,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,291	4,294,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3H	Longueur	7	Position	14454 - 14460
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	314	775,500
SANS OBJET	9999996	6,681	23,238,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,297	4,303,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3H	Longueur	2	Position	14461 - 14462
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	92	226,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	64	178,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	10,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	13	24,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	13,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	18,000
SYSTÈME NERVEUX	14	79	208,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	34,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,000
SANS OBJET	96	6,681	23,238,500
NON DÉCLARÉ	99	2,298	4,304,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3HA **Longueur** 1 **Position** 14463
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8
Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	599,500
NON	2	43	115,500
SANS OBJET	6	6,727	23,307,500
NON DÉCLARÉ	9	2,292	4,295,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3I **Longueur** 1 **Position** 14464
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 9
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCD_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	219	549,000
SANS OBJET	6	6,785	23,485,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,283	4,270,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3I	Longueur	7	Position	14465 - 14471
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	211	530,000
SANS OBJET	9999996	6,785	23,485,500
NE SAIT PAS	9999997	5	10,000
REFUS	9999998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,291	4,289,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3I	Longueur	2	Position	14472 - 14473
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	73	139,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	18,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	33	91,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	20,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	21,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	7,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	19,000
SYSTÈME NERVEUX	14	48	169,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	13,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	6,785	23,485,500
NON DÉCLARÉ	99	2,297	4,303,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3IA **Longueur** 1 **Position** 14474

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	415,000
NON	2	26	72,000
SANS OBJET	6	6,823	23,547,500
NON DÉCLARÉ	9	2,289	4,283,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3J **Longueur** 1 **Position** 14475

Nom de la question DG_Q3nn

Concept Indicateur pour le médicament 10

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCD_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	376,000
SANS OBJET	6	6,858	23,675,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,280	4,262,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3J	Longueur	7	Position	14476 - 14482
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	148	370,500
SANS OBJET	9999996	6,858	23,675,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,500
REFUS	9999998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,284	4,267,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3J	Longueur	2	Position	14483 - 14484
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	48	154,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	17	37,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	16,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	11,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	43	91,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	19,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	6,858	23,675,000
NON DÉCLARÉ	99	2,287	4,273,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3JA **Longueur** 1 **Position** 14485
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10
Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	260,000
NON	2	21	62,000
SANS OBJET	6	6,890	23,729,000
NON DÉCLARÉ	9	2,283	4,267,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3K **Longueur** 1 **Position** 14486
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 11
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCD_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	232,500
SANS OBJET	6	6,925	23,845,000
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,241,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD3K	Longueur	7	Position	14487 - 14493
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	96	224,500
SANS OBJET	9999996	6,925	23,845,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,272	4,249,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3K	Longueur	2	Position	14494 - 14495
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	33	98,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	34,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	5,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	23	41,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	6,925	23,845,000
NON DÉCLARÉ	99	2,272	4,249,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCD_3KA **Longueur** 1 **Position** 14496
Nom de la question DG_Q3nnA
Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11
Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	155,500
NON	2	18	37,500
SANS OBJET	6	6,945	23,884,500
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,241,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable DGCDF3L **Longueur** 1 **Position** 14497
Nom de la question DG_Q3nn
Concept Indicateur pour le médicament 12
Question
Univers Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCD_2
Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	183,000
SANS OBJET	6	6,953	23,894,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,266	4,237,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDL3L	Longueur	7	Position	14498 - 14504
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCD_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2007. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC03 - X97CA01	70	175,500
SANS OBJET	9999996	6,953	23,894,500
NE SAIT PAS	9999997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,269	4,244,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCDG3L	Longueur	2	Position	14505 - 14506
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCD_2

Note Basé sur DGCDG3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	48,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	17,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	25,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	13,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	44,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	8,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,500
SANS OBJET	96	6,953	23,894,500
NON DÉCLARÉ	99	2,270	4,248,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCD_3LA	Longueur	1	Position	14507
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCD_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	117,500
NON	2	12	28,500
SANS OBJET	6	6,970	23,927,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,267	4,241,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_1	Longueur	1	Position	14508
Nom de la question	SM_Q101				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	806	3,294,500
NON	2	6,175	20,774,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,207	4,077,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCD_2 **Longueur** 1 **Position** 14509
Nom de la question SM_Q102
Concept État actuel du fumeur
Question Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	931	3,785,000
À L'OCCASION	2	300	1,104,000
JAMAIS	3	5,850	19,335,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,209	4,081,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCD_3 **Longueur** 3 **Position** 14510 - 14512
Nom de la question SM_Q103
Concept Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCD_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 78	921	3,730,500
SANS OBJET	996	6,150	20,439,500
NE SAIT PAS	997	10	55,000
NON DÉCLARÉ	999	2,212	4,093,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_4	Longueur	3	Position	14513 - 14515
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 60	923	3,730,500
SANS OBJET	996	6,150	20,439,500
NE SAIT PAS	997	8	54,500
NON DÉCLARÉ	999	2,212	4,093,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_4A	Longueur	1	Position	14516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_2=3
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,329	10,749,500
NON	2	2,510	8,563,000
SANS OBJET	6	1,231	4,889,500
NE SAIT PAS	7	11	23,000
NON DÉCLARÉ	9	2,212	4,093,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_4B	Longueur	1	Position	14517
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_4A=1 et SMCD_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	306,500
NON	2	96	371,500
SANS OBJET	6	6,878	23,500,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,139,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_5A	Longueur	1	Position	14518
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_4A=1 ou SMCD_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,628	8,237,500
NON	2	953	3,532,000
SANS OBJET	6	3,433	12,324,500
NE SAIT PAS	7	17	49,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,261	4,174,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCD_5B **Longueur** 3 **Position** 14519 - 14521

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMCD_2=2 ou SMCD_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	257	933,500
SANS OBJET	996	6,821	23,285,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,213	4,094,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCD_5C **Longueur** 2 **Position** 14522 - 14523

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMCD_2=2 ou SMCD_4B=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	255	928,500
SANS OBJET	96	6,821	23,285,500
NE SAIT PAS	97	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	2,213	4,094,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_5	Longueur	1	Position	14524
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_2=2 ou SMCD_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,773	8,647,500
NON		2		859	3,223,000
SANS OBJET		6		3,433	12,324,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,227	4,122,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_6	Longueur	3	Position	14525 - 14527
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 60		1,919	5,735,000
SANS OBJET		996		4,292	15,547,500
NE SAIT PAS		997		12	38,000
NON DÉCLARÉ		999		3,070	6,998,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_7	Longueur	3	Position	14528 - 14530
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	1,889	5,667,500
SANS OBJET	996	4,292	15,547,500
NE SAIT PAS	997	30	87,000
REFUS	998	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	3,081	7,009,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_8	Longueur	3	Position	14531 - 14533
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 83	1,919	5,735,500
SANS OBJET	996	4,292	15,547,500
NE SAIT PAS	997	12	37,000
NON DÉCLARÉ	999	3,070	6,998,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCDDTYP	Longueur	2	Position	14534 - 14535
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMCD_2, SMCD_4A et SMCD_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	931	3,785,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	246	885,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	54	219,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,523	7,745,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	805	3,004,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	2,510	8,563,000
NON DÉCLARÉ	99	2,224	4,117,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCDDYRS	Longueur	3	Position	14536 - 14538
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCD_2=1 ou SMCD_5=1**Note** Basé sur SMCD_3, SMCD_6, SMCD_8, Type de fumeur (SMCD_2, SMCD_4A, SMCD_5) et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 81	2,831	9,431,500
SANS OBJET	996	3,369	11,786,000
NON DÉCLARÉ	999	3,093	7,100,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCDDTAR	Longueur	1	Position	14539
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_2=1 ou 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	49	183,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	74	348,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	716	2,833,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	134	496,000
SANS OBJET	6	5,850	19,335,500
NON DÉCLARÉ	9	2,470	5,123,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_9	Longueur	2	Position	14540 - 14541
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMCC_2=1 ou SMCC_2=2) et SMCD_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	1	5,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	3	9,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	115	473,000
COÛT	4	10	33,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	7	30,500
GROSSESSE	7	2	19,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	2	6,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	4	5,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	2	8,000
AUTRE	11	81	324,000
SANS OBJET	96	6,949	23,654,500
NE SAIT PAS	97	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	2,115	3,743,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_10	Longueur	2	Position	14542 - 14543
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=3 et (SMCD_2=1 ou SMCD_2=2) qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	18	77,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	24	83,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	18	54,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	1	4,500
PAR CURIOSITÉ	5	6	31,000
STRESS	6	40	182,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	19	90,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	8,000
AUTRE	10	40	139,500
SANS OBJET	96	6,919	23,647,000
NE SAIT PAS	97	15	45,000
NON DÉCLARÉ	99	2,191	3,957,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_11	Longueur	2	Position	14544 - 14545
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=1 et SMCD_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ESSAYÉ DE CESSER	3	24	92,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	9	42,000
COÛT	5	7	12,000
PRESSIION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	3,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	5,000
GROSSESSE	8	4	8,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	3,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	3	6,000
AUTRE	12	17	59,000
SANS OBJET	96	7,121	24,404,500
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	2,102	3,679,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_12	Longueur	2	Position	14546 - 14547
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCC_2=2 et SMCD_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	11	34,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	1	3,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	5	40,500
STRESS	6	20	100,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	4	12,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	1	5,000
AUTRE	10	21	69,000
SANS OBJET	96	7,133	24,459,500
NE SAIT PAS	97	9	19,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,087	3,574,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_13	Longueur	1	Position	14548
Nom de la question	SM_Q113				
Concept	A déjà fumé toute une cigarette entière				
Question	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMCC_4A=1 ou SMCB_4A=1 or SMCA_4A=1 ou SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1 ou SMC8_4A=1 ou SMC6_4A=1 ou SMC4_4A=1) et SMCD_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	830,000
NON	2	2,165	7,611,500
SANS OBJET	6	4,626	15,758,000
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	2,212	4,093,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_14	Longueur	3	Position	14549 - 14551
Nom de la question	SM_Q114				
Concept	Âge a fumé première cigarette entière				
Question	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_2=1 ou SMCD_2=2 ou [SMCD_2=3 et (SMCD_4A=1 ou SMCD_4C=1)] ou SMCD_13=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 62		4,667	15,969,000
SANS OBJET		996		2,266	7,768,500
NE SAIT PAS		997		134	454,500
REFUS		998		4	7,500
NON DÉCLARÉ		999		2,222	4,118,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_201	Longueur	1	Position	14552
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCD_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		157	648,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		374	1,386,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		204	822,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		173	819,500
SANS OBJET		6		6,155	20,443,500
NON DÉCLARÉ		9		2,230	4,198,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_21A	Longueur	1	Position	14553
Nom de la question	SM_Q201A				
Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCD_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	554,500
NON		2		775	3,101,500
SANS OBJET		6		5,856	19,340,500
NE SAIT PAS		7		3	20,500
NON DÉCLARÉ		9		2,529	5,301,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_21B	Longueur	1	Position	14554
Nom de la question	SM_Q201B				
Concept	La cigarette la plus indispensable				
Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCD_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE		1		500	1,912,500
UNE AUTRE		2		362	1,612,500
SANS OBJET		6		5,856	19,340,500
NE SAIT PAS		7		45	148,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,529	5,301,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_21C	Longueur	1	Position	14555
Nom de la question	SM_Q201C				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCD_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		324	1,229,500
NON		2		576	2,428,500
SANS OBJET		6		5,856	19,340,500
NE SAIT PAS		7		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		2,529	5,301,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_21D	Longueur	1	Position	14556
Nom de la question	SM_Q201D				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCD_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		202	805,500
NON		2		685	2,778,500
SANS OBJET		6		5,856	19,340,500
NE SAIT PAS		7		21	92,500
NON DÉCLARÉ		9		2,529	5,301,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCDDFTT	Longueur	2	Position	14557 - 14558
Nom de la question					
Concept	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SMCD_2, SMCD_4, SMCD_201, SMCD_21A, SMCD_21B, SMCD_21C et SMCD_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	272	1,236,000
DÉPENDANCE FAIBLE	2	252	968,500
DÉPENDANCE MOYENNE	3	131	518,500
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	146	584,000
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	31	80,000
SANS OBJET	96	6,150	20,439,500
NON DÉCLARÉ	99	2,311	4,491,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_202	Longueur	1	Position	14559
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCD_2=1 ou SMCD_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	395	1,441,500
NON	2	802	3,288,500
SANS OBJET	6	5,856	19,340,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,237	4,239,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCD_203 **Longueur** 2 **Position** 14560 - 14561
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMCD_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	388	1,435,000
SANS OBJET	96	6,658	22,629,000
NE SAIT PAS	97	7	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,240	4,248,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SMCD_204 **Longueur** 1 **Position** 14562
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCD_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	867,000
NON	2	143	540,000
SANS OBJET	6	6,658	22,629,000
NE SAIT PAS	7	10	34,000
NON DÉCLARÉ	9	2,240	4,248,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCD_205	Longueur	1	Position	14563
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCD_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	340,500
NON	2	47	188,500
SANS OBJET	6	6,900	23,496,000
NE SAIT PAS	7	13	45,000
NON DÉCLARÉ	9	2,240	4,248,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SMCD_206	Longueur	1	Position	14564
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCD_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,309	8,548,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,290	5,029,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	220	841,500
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	207	710,500
SANS OBJET	6	2,904	8,420,000
NE SAIT PAS	7	40	197,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,320	4,564,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_1A	Longueur	1	Position	14565
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,791	20,688,500
NON	2	1,178	3,349,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	6	32,000
NON DÉCLARÉ	9	2,211	4,083,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_1	Longueur	1	Position	14566
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,668	20,285,000
NON	2	221	558,500
SANS OBJET	6	1,178	3,349,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,223	4,124,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_2	Longueur	2	Position	14567 - 14568
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,193	3,742,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	624	2,049,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	779	2,671,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	982	3,671,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,196	4,559,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	406	1,656,000
TOUS LES JOURS	7	480	1,895,500
SANS OBJET	96	1,399	3,907,000
NE SAIT PAS	97	8	40,000
NON DÉCLARÉ	99	2,226	4,126,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCD_3 **Longueur** 2 **Position** 14569 - 14570

Nom de la question AL_Q3

Concept Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

Univers Répondants qui ont répondu ALCD_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2,990	9,619,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,536	5,900,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	429	1,675,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	322	1,347,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	194	923,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	156	736,500
SANS OBJET	96	1,419	3,942,500
NE SAIT PAS	97	21	46,000
NON DÉCLARÉ	99	2,226	4,128,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALCD_DAY **Longueur** 2 **Position** 14571 - 14572

Nom de la question

Concept Date de l'interview - jour de la semaine

Question

Univers Répondants qui ont répondu ALCD_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	460	1,642,500
LUNDI	2	907	3,209,000
MARDI	3	1,101	3,877,000
MERCREDI	4	1,104	4,024,500
JEUDI	5	984	3,287,000
VENDREDI	6	715	2,768,000
SAMEDI	7	523	2,048,000
SANS OBJET	96	1,419	3,942,500
NON DÉCLARÉ	99	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_5	Longueur	1	Position	14573
Nom de la question	AL_Q5				
Concept	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
Question	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,717	13,913,500
NON	2	1,924	6,316,000
SANS OBJET	6	1,419	3,942,500
NE SAIT PAS	7	6	15,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,226	4,128,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_5A1	Longueur	3	Position	14574 - 14576
Nom de la question	AL_Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - dimanche				
Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,672	6,428,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,027	7,385,000
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	18	100,000
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_5A2	Longueur	3	Position	14577 - 14579
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,143	4,573,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,540	9,179,000
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	34	161,000
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_5A3	Longueur	3	Position	14580 - 14582
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 12	1,123	4,330,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,551	9,403,500
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	43	179,500
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCD_5A4 **Longueur** 3 **Position** 14583 - 14585
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mercredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCD_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 16	1,165	4,434,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,511	9,326,000
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	41	154,000
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable ALCD_5A5 **Longueur** 3 **Position** 14586 - 14588
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - jeudi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCD_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,180	4,492,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,501	9,279,000
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	36	142,500
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_5A6	Longueur	3	Position	14589 - 14591
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,787	6,827,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,891	6,933,500
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	39	152,500
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_5A7	Longueur	3	Position	14592 - 14594
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,405	9,045,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,290	4,751,500
SANS OBJET	996	3,343	10,258,500
NE SAIT PAS	997	22	117,000
NON DÉCLARÉ	999	2,233	4,146,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_5B	Longueur	1	Position	14595
Nom de la question	AL_Q5B				
Concept	A déjà pris un verre d'alcool				
Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	867	2,225,000
NON	2	382	1,202,000
SANS OBJET	6	5,808	20,722,000
NE SAIT PAS	7	10	43,500
NON DÉCLARÉ	9	2,226	4,126,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_6	Longueur	1	Position	14596
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_1=2 ou ALCD_5B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	536,000
NON	2	811	2,142,500
SANS OBJET	6	6,031	21,452,500
NE SAIT PAS	7	9	17,500
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,169,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7A	Longueur	1	Position	14597
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	197	528,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_7B	Longueur	1	Position	14598
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	197	528,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7C	Longueur	1	Position	14599
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	17,000
NON		2		195	510,500
SANS OBJET		6		6,857	23,612,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,236	4,173,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_7D	Longueur	1	Position	14600
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	19,000
NON		2		189	509,000
SANS OBJET		6		6,857	23,612,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,236	4,173,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7E	Longueur	1	Position	14601
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	204,000
NON	2	121	324,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_7F	Longueur	1	Position	14602
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	27,500
NON	2	185	500,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7G	Longueur	1	Position	14603
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	70,500
NON	2	165	457,500
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_7H	Longueur	1	Position	14604
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	143,500
NON	2	145	384,500
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7I	Longueur	1	Position	14605
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	46,500
NON		2		178	481,000
SANS OBJET		6		6,857	23,612,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,236	4,173,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_7J	Longueur	1	Position	14606
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	47,000
NON		2		177	481,000
SANS OBJET		6		6,857	23,612,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,236	4,173,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7K	Longueur	1	Position	14607
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	44,000
NON	2	181	484,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCD_7L	Longueur	1	Position	14608
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	19,000
NON	2	186	509,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCD_7M	Longueur	1	Position	14609
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCD_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	133,000
NON	2	149	395,000
SANS OBJET	6	6,857	23,612,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,236	4,173,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCDDTYP	Longueur	1	Position	14610
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALCD_2 et ALCD_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	4,467	16,502,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,193	3,742,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,014	2,673,500
N'A JAMAIS BU	4	382	1,202,000
NON DÉCLARÉ	9	2,237	4,198,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCDDWKY	Longueur	3	Position	14611 - 14613
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCD_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ALCD_5, ALCD_5A1 à ALCD_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 110	3,614	13,519,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,924	6,316,000
SANS OBJET	996	1,419	3,942,500
NON DÉCLARÉ	999	2,336	4,540,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	ALCDDLY	Longueur	2	Position	14614 - 14615
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCD_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ALCDDWKY (Source : ALCD_5, ALCD_5A1 à ALCD_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 16	2,096	8,221,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,442	11,614,000
SANS OBJET	96	1,419	3,942,500
NON DÉCLARÉ	99	2,336	4,540,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1A	Longueur	1	Position	14616
Nom de la question	MH_Q01A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	24	117,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	76	281,500
PARFOIS	3	450	1,525,500
RAREMENT	4	1,123	4,149,000
JAMAIS	5	5,048	17,133,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	9	25,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,460	4,923,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1B	Longueur	1	Position	14617
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	56	229,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	147	615,000
PARFOIS	3	1,117	4,465,500
RAREMENT	4	1,667	6,310,000
JAMAIS	5	3,727	11,542,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	7	45,000
NON DÉCLARÉ	9	2,471	4,955,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1C	Longueur	1	Position	14618
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT LE TEMPS	1	72	261,500		
LA PLUPART DU TEMPS	2	148	631,500		
PARFOIS	3	987	3,833,000		
RAREMENT	4	1,414	5,293,000		
JAMAIS	5	4,087	13,114,500		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	5	18,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,479	5,009,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	MHCD_1D	Longueur	1	Position	14619
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT LE TEMPS	1	16	91,000		
LA PLUPART DU TEMPS	2	46	164,500		
PARFOIS	3	269	1,056,000		
RAREMENT	4	507	1,903,000		
JAMAIS	5	5,868	19,909,000		
SANS OBJET	6	101	157,000		
NE SAIT PAS	7	2	10,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,484	5,027,500		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1E	Longueur	1	Position	14620
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	20	81,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	34	121,000
PARFOIS	3	184	662,000
RAREMENT	4	326	1,228,500
JAMAIS	5	6,141	21,030,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,486	5,038,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1F	Longueur	1	Position	14621
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	78	247,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	132	572,500
PARFOIS	3	759	2,897,500
RAREMENT	4	938	3,387,500
JAMAIS	5	4,790	15,989,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	8	29,000
NON DÉCLARÉ	9	2,487	5,038,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1G	Longueur	1	Position	14622
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCD_1A à MHCD_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	782	2,839,000
MOINS SOUVENT	2	451	1,623,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	2,941	10,948,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	25	122,000
SANS OBJET	6	2,571	7,637,500
NE SAIT PAS	7	28	80,500
NON DÉCLARÉ	9	2,495	5,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1H	Longueur	1	Position	14623
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	288	997,500
PLUTÔT	2	206	856,000
UN PEU	3	286	983,000
SANS OBJET	6	5,988	20,331,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,523	5,148,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCD_1I **Longueur** 1 **Position** 14624
Nom de la question MH_Q01I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	167	641,000
PLUTÔT	2	119	413,000
UN PEU	3	155	519,500
SANS OBJET	6	6,319	21,546,500
NE SAIT PAS	7	10	50,500
NON DÉCLARÉ	9	2,523	5,148,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCD_1J **Longueur** 1 **Position** 14625
Nom de la question MH_Q01J
Concept Fréquence - les sentiments perturbent la vie
Question Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_1G=1, 2 ou 3
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	188	748,500
ASSEZ	2	479	1,875,500
UN PEU	3	1,332	4,911,000
PAS DU TOUT	4	2,155	7,786,500
SANS OBJET	6	2,596	7,759,500
NE SAIT PAS	7	7	35,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,535	5,201,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1K	Longueur	1	Position	14626
Nom de la question	MH_Q01K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	539	1,972,000
NON	2	6,184	21,227,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	17,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,463	4,938,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1L	Longueur	3	Position	14627 - 14629
Nom de la question	MH_Q01L				
Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 300	539	1,972,000
SANS OBJET	996	6,285	21,384,000
NON DÉCLARÉ	999	2,469	4,962,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1MA	Longueur	1	Position	14630
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	239	814,500
NON	2	299	1,154,500
SANS OBJET	6	6,285	21,384,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,469	4,962,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1MB	Longueur	1	Position	14631
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre
----------------	---------------------------------------

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	439,500
NON	2	425	1,529,500
SANS OBJET	6	6,285	21,384,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,469	4,962,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1MC	Longueur	1	Position	14632
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	692,500
NON	2	383	1,276,500
SANS OBJET	6	6,285	21,384,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,469	4,962,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1MD	Longueur	1	Position	14633
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	173,500
NON	2	500	1,795,500
SANS OBJET	6	6,285	21,384,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,469	4,962,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_1ME	Longueur	1	Position	14634
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	480,000
NON		2		412	1,488,500
SANS OBJET		6		6,285	21,384,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,469	4,962,000
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_1MF	Longueur	1	Position	14635
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	144,500
NON		2		491	1,824,500
SANS OBJET		6		6,285	21,384,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,469	4,962,000
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_2	Longueur	1	Position	14636
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	532	2,004,000
NON	2	6,187	21,195,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,463	4,938,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_3	Longueur	1	Position	14637
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	141	575,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	180	645,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	114	415,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	96	366,000
SANS OBJET	6	6,288	21,352,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,473	4,962,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCD_4 **Longueur** 1 **Position** 14638
Nom de la question MH_Q04
Concept Déprimé - fréquence des sentiments
Question Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_3=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	158	559,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	140	574,500
MOINS SOUVENT	3	22	82,000
SANS OBJET	6	6,498	22,134,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,474	4,963,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCD_5 **Longueur** 1 **Position** 14639
Nom de la question MH_Q05
Concept Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
Question Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	241	922,500
NON	2	55	207,500
SANS OBJET	6	6,520	22,216,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,475	4,967,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_6	Longueur	1	Position	14640
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		252	931,500
NON		2		44	198,500
SANS OBJET		6		6,520	22,216,000
NON DÉCLARÉ		9		2,477	4,972,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_7	Longueur	1	Position	14641
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS		1		58	190,500
PERDU DU POIDS		2		80	354,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		156	583,000
SANS OBJET		6		6,520	22,216,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,477	4,972,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_8KG	Longueur	3	Position	14642 - 14644
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 36	134	519,000
SANS OBJET	996	6,676	22,799,000
NON DÉCLARÉ	999	2,483	5,000,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_8LB	Longueur	3	Position	14645 - 14647
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 79	134	519,000
SANS OBJET	996	6,676	22,799,000
NON DÉCLARÉ	999	2,483	5,000,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_9	Longueur	1	Position	14648
Nom de la question	MH_Q09				
Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		208	810,000
NON		2		85	317,500
SANS OBJET		6		6,520	22,216,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,479	4,974,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_10	Longueur	1	Position	14649
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		74	279,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		111	434,500
MOINS SOUVENT		3		22	93,500
SANS OBJET		6		6,605	22,533,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,480	4,974,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCD_11 **Longueur** 1 **Position** 14650
Nom de la question MH_Q11
Concept Déprimé - difficulté à se concentrer
Question Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	978,000
NON	2	43	145,000
SANS OBJET	6	6,520	22,216,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,481	4,977,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCD_12 **Longueur** 1 **Position** 14651
Nom de la question MH_Q12
Concept Déprimé - senti parfois abattu
Question Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	192	811,500
NON	2	99	311,500
SANS OBJET	6	6,520	22,216,000
NON DÉCLARÉ	9	2,482	4,978,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_13	Longueur	1	Position	14652
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	692,000
NON	2	108	413,500
SANS OBJET	6	6,520	22,216,000
NE SAIT PAS	7	2	17,500
NON DÉCLARÉ	9	2,482	4,978,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_14	Longueur	2	Position	14653 - 14654
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCD_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCD_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	277	1,056,000
SANS OBJET	96	6,522	22,222,000
NE SAIT PAS	97	10	44,000
NON DÉCLARÉ	99	2,484	4,996,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_15	Longueur	2	Position	14655 - 14656
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_14<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	28	127,000
FÉVRIER	2	16	55,500
MARS	3	17	70,000
AVRIL	4	20	66,000
MAI	5	22	88,500
JUIN	6	24	64,000
JUILLET	7	22	109,000
AOÛT	8	18	54,500
SEPTEMBRE	9	26	91,500
OCTOBRE	10	24	73,500
NOVEMBRE	11	18	77,000
DÉCEMBRE	12	18	83,500
SANS OBJET	96	6,543	22,314,000
NE SAIT PAS	97	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	2,494	5,040,000
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_16	Longueur	1	Position	14657
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_2=2 ou MHCD_3=3 ou 4 ou MHCD_4=3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	1,123,500
NON	2	6,087	20,910,000
SANS OBJET	6	397	1,287,000
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	2,477	4,972,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_17	Longueur	1	Position	14658
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_16=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	56	220,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	99	321,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	96	357,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	71	222,500
SANS OBJET	6	6,484	22,197,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,486	4,997,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCD_18 **Longueur** 1 **Position** 14659
Nom de la question MH_Q18
Concept Perte d'intérêt - fréquence
Question Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_17=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	46	144,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	75	273,000
MOINS SOUVENT	3	31	115,500
SANS OBJET	6	6,651	22,776,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,487	4,999,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCD_19 **Longueur** 1 **Position** 14660
Nom de la question MH_Q19
Concept Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
Question Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_18=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	358,500
NON	2	17	59,500
SANS OBJET	6	6,682	22,892,000
NON DÉCLARÉ	9	2,490	5,008,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCD_20 **Longueur** 1 **Position** 14661
Nom de la question MH_Q20
Concept Perte d'intérêt - changement ou non de poids
Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_18=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	18	55,000
PERDU DU POIDS	2	24	73,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	76	280,500
SANS OBJET	6	6,682	22,892,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,490	5,008,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable MHCD_21K **Longueur** 3 **Position** 14662 - 14664
Nom de la question MH_Q21B
Concept Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
Question Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
Univers Répondants qui ont répondu MHCD_20=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 28	39	121,000
SANS OBJET	996	6,758	23,173,000
NON DÉCLARÉ	999	2,496	5,024,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_21L	Longueur	3	Position	14665 - 14667
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 62	39	121,000
SANS OBJET	996	6,758	23,173,000
NON DÉCLARÉ	999	2,496	5,024,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_22	Longueur	1	Position	14668
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	254,000
NON	2	51	155,500
SANS OBJET	6	6,682	22,892,000
NON DÉCLARÉ	9	2,493	5,016,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_23	Longueur	1	Position	14669
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	24	76,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	36	146,000
MOINS SOUVENT	3	7	31,500
SANS OBJET	6	6,733	23,048,000
NON DÉCLARÉ	9	2,493	5,016,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_24	Longueur	1	Position	14670
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	305,000
NON	2	31	104,500
SANS OBJET	6	6,682	22,892,000
NON DÉCLARÉ	9	2,493	5,016,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_25	Longueur	1	Position	14671
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	235,500
NON	2	55	174,000
SANS OBJET	6	6,682	22,892,000
NON DÉCLARÉ	9	2,493	5,016,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCD_26	Longueur	1	Position	14672
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	207,500
NON	2	62	202,000
SANS OBJET	6	6,682	22,892,000
NON DÉCLARÉ	9	2,493	5,016,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_27	Longueur	2	Position	14673 - 14674
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCD_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCD_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	114	391,000
SANS OBJET	96	6,683	22,896,500
NE SAIT PAS	97	3	14,000
NON DÉCLARÉ	99	2,493	5,016,500
	Total	9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCD_28	Longueur	2	Position	14675 - 14676
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCD_27<52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	8	26,500		
FÉVRIER	2	6	18,500		
MARS	3	14	22,000		
AVRIL	4	8	26,500		
MAI	5	8	20,000		
JUIN	6	9	33,500		
JUILLET	7	8	59,000		
AOÛT	8	6	17,500		
SEPTEMBRE	9	10	27,000		
OCTOBRE	10	11	40,500		
NOVEMBRE	11	6	20,500		
DÉCEMBRE	12	9	32,500		
SANS OBJET	96	6,690	22,917,500		
NE SAIT PAS	97	4	25,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,496	5,031,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCDDDS	Longueur	2	Position	14677 - 14678
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCD_1A à MHCD_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	6,697	23,093,500
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,495	5,067,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCDDCH	Longueur	2	Position	14679 - 14680
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCD_1A à MHCD_1F

Note Basé sur MHCD_1G à MHCD_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	288	997,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	206	856,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	286	983,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	2,941	10,948,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	155	519,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	119	413,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	167	641,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	25	122,000
SANS OBJET	96	2,571	7,637,500
NON DÉCLARÉ	99	2,535	5,201,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCDDSF	Longueur	2	Position	14681 - 14682
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCD_2 à MHCD_6, MHCD_8A, MHCD_8B, MHCD_10 à MHCD_13, MHCD_16 à MHCD_19, MHCD_21A, MHCD_21B et MHCD_23 à MHCD_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	6,685	23,087,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,507	5,074,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCDDPP	Longueur	4.2	Position	14683 - 14686
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCD_2 à MHCD_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	6,685	23,087,000
SANS OBJET	9.96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9.99	2,507	5,074,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCDDWK	Longueur	2	Position	14687 - 14688
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCD_14=2 à 53 ou MHCD_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCD_14 ou MHCD_27. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	385	1,432,500
SANS OBJET	96	6,389	21,772,500
NON DÉCLARÉ	99	2,519	5,113,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	MHCDDMT	Longueur	2	Position	14689 - 14690
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCD_14=2 à 53 ou MHCD_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCD_15 ou MHCD_28. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	36	153,500
FÉVRIER	2	22	74,000
MARS	3	31	92,000
AVRIL	4	28	92,000
MAI	5	30	108,000
JUIN	6	33	97,500
JUILLET	7	30	168,000
AOÛT	8	24	72,000
SEPTEMBRE	9	36	118,500
OCTOBRE	10	35	113,500
NOVEMBRE	11	24	97,500
DÉCEMBRE	12	27	116,500
SANS OBJET	96	6,389	21,772,500
NON DÉCLARÉ	99	2,548	5,243,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_101	Longueur	3	Position	14691 - 14693
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		6,594	22,858,000
SANS OBJET		996		101	157,000
NE SAIT PAS		997		128	338,500
REFUS		998		5	20,500
NON DÉCLARÉ		999		2,465	4,944,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_102	Longueur	1	Position	14694
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		223	685,500
RAREMENT		2		277	963,500
PARFOIS		3		812	2,495,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,897	6,658,000
TOUT LE TEMPS		5		3,325	11,905,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		54	138,500
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,598	5,303,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSCD_103 **Longueur** 1 **Position** 14695

Nom de la question SS_Q03

Concept A quelqu'un pour l'écouter

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	49	164,000
RAREMENT	2	104	434,000
PARFOIS	3	456	1,519,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,692	5,788,500
TOUT LE TEMPS	5	4,224	14,770,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	7	25,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,658	5,454,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SSCD_104 **Longueur** 1 **Position** 14696

Nom de la question SS_Q04

Concept A quelqu'un qui conseille en situation de crise

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	118	364,500
RAREMENT	2	118	435,000
PARFOIS	3	606	2,109,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,668	5,664,500
TOUT LE TEMPS	5	3,991	14,052,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	27	69,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,658	5,454,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_105	Longueur	1	Position	14697
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	88	288,500
RAREMENT	2	87	320,000
PARFOIS	3	449	1,637,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,436	5,005,500
TOUT LE TEMPS	5	4,464	15,442,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,658	5,454,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_106	Longueur	1	Position	14698
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	71	231,000
RAREMENT	2	90	286,500
PARFOIS	3	397	1,353,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,160	3,962,000
TOUT LE TEMPS	5	4,805	16,844,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	9	25,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,658	5,454,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_107	Longueur	1	Position	14699
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	69	235,500
RAREMENT	2	136	411,000
PARFOIS	3	657	2,367,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,835	6,312,500
TOUT LE TEMPS	5	3,823	13,323,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	12	49,000
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,658	5,454,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_108	Longueur	1	Position	14700
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	73	266,000
RAREMENT	2	120	472,500
PARFOIS	3	690	2,478,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,076	7,164,500
TOUT LE TEMPS	5	3,541	12,207,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	29	101,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_109	Longueur	1	Position	14701
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	82	285,500
RAREMENT	2	116	357,500
PARFOIS	3	536	1,973,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,762	6,147,000
TOUT LE TEMPS	5	4,017	13,861,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	16	69,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_110	Longueur	1	Position	14702
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	156	460,000
RAREMENT	2	194	795,000
PARFOIS	3	675	2,263,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,412	4,756,500
TOUT LE TEMPS	5	4,082	14,368,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	13	54,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_111	Longueur	1	Position	14703
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		104	354,000
RAREMENT		2		146	469,000
PARFOIS		3		779	2,788,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,884	6,482,000
TOUT LE TEMPS		5		3,601	12,523,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		16	73,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,659	5,461,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_112	Longueur	1	Position	14704
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		189	542,500
RAREMENT		2		179	607,000
PARFOIS		3		743	2,390,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,587	5,656,000
TOUT LE TEMPS		5		3,788	13,357,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		45	142,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,659	5,461,500
		Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_113	Longueur	1	Position	14705
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	136	460,500
RAREMENT	2	166	592,500
PARFOIS	3	857	3,064,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,875	6,379,500
TOUT LE TEMPS	5	3,456	12,068,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	38	123,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_114	Longueur	1	Position	14706
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	110	339,000
RAREMENT	2	198	695,500
PARFOIS	3	944	3,370,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,129	7,315,000
TOUT LE TEMPS	5	3,126	10,898,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	23	75,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_115	Longueur	1	Position	14707
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	152	437,000
RAREMENT	2	206	741,000
PARFOIS	3	859	2,942,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,795	6,232,500
TOUT LE TEMPS	5	3,491	12,246,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	27	97,500
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_116	Longueur	1	Position	14708
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	183	597,500
RAREMENT	2	157	549,500
PARFOIS	3	755	2,681,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,694	5,693,000
TOUT LE TEMPS	5	3,714	13,082,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	25	88,000
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_117	Longueur	1	Position	14709
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	115	402,000
RAREMENT	2	125	435,000
PARFOIS	3	741	2,574,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,864	6,401,500
TOUT LE TEMPS	5	3,663	12,804,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	20	73,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_118	Longueur	1	Position	14710
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	65	230,500
RAREMENT	2	107	349,500
PARFOIS	3	721	2,562,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,987	6,791,000
TOUT LE TEMPS	5	3,631	12,680,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	19	79,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCD_119	Longueur	1	Position	14711
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	88	318,500
RAREMENT	2	116	439,000
PARFOIS	3	808	3,100,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,045	6,834,500
TOUT LE TEMPS	5	3,448	11,889,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	22	109,000
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCD_120	Longueur	1	Position	14712
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	88	317,000
RAREMENT	2	116	520,500
PARFOIS	3	508	1,802,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,499	5,060,000
TOUT LE TEMPS	5	4,297	14,907,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	21	85,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	5,461,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCDDTNG	Longueur	2	Position	14713 - 14714
Nom de la question					
Concept	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSCD_102, SSCD_105, SSCD_112 et SSCD_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	6,465	22,505,500
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,727	5,656,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCDDAFF	Longueur	2	Position	14715 - 14716
Nom de la question					
Concept	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSCD_106, SSCD_110 et SSCD_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,496	22,570,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,696	5,591,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCDDSOC	Longueur	2	Position	14717 - 14718
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCD_107, SSCD_111, SSCD_114 et SSCD_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	6,479	22,505,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,713	5,656,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SSCDDEMO	Longueur	2	Position	14719 - 14720
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCD_103, SSCD_104, SSCD_108, SSCD_109, SSCD_113, SSCD_116, SSCD_117 et SSCD_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	6,421	22,377,500
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,771	5,783,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCDDRES	Longueur	3	Position	14721 - 14723
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHCD_AGE, AM6D_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	16 - 96	719	3,748,500
SANS OBJET	996	6,461	20,958,000
NON DÉCLARÉ	999	2,113	3,612,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_5A	Longueur	1	Position	14724
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SD_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,217	21,182,000
NON	2	750	2,835,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCD_5B **Longueur** 1 **Position** 14725
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - français
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,095	8,379,500
NON	2	4,872	15,637,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCD_5C **Longueur** 1 **Position** 14726
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - arabe
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	113,000
NON	2	6,951	23,904,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_5D	Longueur	1	Position	14727
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	369,000
NON		2		6,914	23,648,000
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		3	17,000
NON DÉCLARÉ		9		2,220	4,118,500
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_5E	Longueur	1	Position	14728
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	9,500
NON		2		6,962	24,007,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		3	17,000
NON DÉCLARÉ		9		2,220	4,118,500
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCD_5F **Longueur** 1 **Position** 14729
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - allemand
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	547,000
NON	2	6,820	23,470,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCD_5G **Longueur** 1 **Position** 14730
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - grec
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	112,500
NON	2	6,946	23,904,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_5H	Longueur	1	Position	14731
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	86,500
NON	2	6,948	23,930,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_5I	Longueur	1	Position	14732
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	582,500
NON	2	6,877	23,434,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_5J	Longueur	1	Position	14733
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	6,967	24,017,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_5K	Longueur	1	Position	14734
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	14,500
NON	2	6,962	24,002,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_5L	Longueur	1	Position	14735
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - polonais
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	220,000
NON	2	6,921	23,797,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_5M	Longueur	1	Position	14736
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - portugais
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	208,000
NON	2	6,936	23,809,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_5N	Longueur	1	Position	14737
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	200,000
NON	2	6,944	23,817,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_5O	Longueur	1	Position	14738
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	660,000
NON	2	6,832	23,357,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCD_5P **Longueur** 1 **Position** 14739
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - tagal
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	46,500
NON	2	6,959	23,970,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCD_5Q **Longueur** 1 **Position** 14740
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - ukrainien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	139,500
NON	2	6,915	23,878,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCD_5R **Longueur** 1 **Position** 14741
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - vietnamien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	47,500
NON	2	6,961	23,970,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCD_5S **Longueur** 1 **Position** 14742
Nom de la question SD_Q5
Concept Peut converser - autre langue
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	260	1,488,500
NON	2	6,707	22,528,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCDDLNG	Longueur	2	Position	14743 - 14744
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDCD_5A à SDCD_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	4,289	12,672,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	707	2,570,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,175	4,616,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	197	1,092,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	556	2,801,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	16	100,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	27	164,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NON DÉCLARÉ	99	2,225	4,144,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6A	Longueur	1	Position	14745
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question SD_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,859	14,856,000
NON	2	2,106	9,158,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6B	Longueur	1	Position	14746
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,545	6,051,000
NON	2	5,420	17,963,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6C	Longueur	1	Position	14747
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	64,000
NON	2	6,954	23,950,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6D	Longueur	1	Position	14748
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	389,500
NON	2	6,915	23,624,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6E	Longueur	1	Position	14749
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	15,500
NON	2	6,957	23,999,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6F	Longueur	1	Position	14750
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	351,500
NON	2	6,849	23,662,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6G	Longueur	1	Position	14751
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	98,500
NON	2	6,949	23,916,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCD_6H **Longueur** 1 **Position** 14752

Nom de la question SD_Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	66,500
NON	2	6,948	23,947,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable SDCD_6I **Longueur** 1 **Position** 14753

Nom de la question SD_Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - italien

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	472,000
NON	2	6,896	23,542,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6J	Longueur	1	Position	14754
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	6,965	24,014,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6K	Longueur	1	Position	14755
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	11,000
NON	2	6,963	24,003,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6L	Longueur	1	Position	14756
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	249,000
NON	2	6,921	23,765,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6M	Longueur	1	Position	14757
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	223,000
NON	2	6,938	23,791,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6N	Longueur	1	Position	14758
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	152,500
NON	2	6,945	23,862,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6O	Longueur	1	Position	14759
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	129,500
NON	2	6,940	23,885,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6P	Longueur	1	Position	14760
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	34,500
NON	2	6,959	23,979,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6Q	Longueur	1	Position	14761
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	112,500
NON	2	6,916	23,902,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCD_6R	Longueur	1	Position	14762
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	44,500
NON	2	6,960	23,969,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	SDCD_6S	Longueur	1	Position	14763
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	1,267,000
NON	2	6,743	22,747,000
SANS OBJET	6	101	157,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	4,118,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCD_1	Longueur	1	Position	14764
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		703	3,137,000
NON		2		6,266	20,889,500
SANS OBJET		6		101	157,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
REFUS		8		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,220	4,118,500
		Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCD_2	Longueur	1	Position	14765
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu ED_CD_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		549	2,456,000
À TEMPS PARTIEL		2		153	680,500
SANS OBJET		6		6,367	21,046,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,223	4,134,500
		Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4907

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCD_4	Longueur	2	Position	14766 - 14767
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	11	58,500		
1 À 5 ANNÉES	2	73	267,500		
6 ANNÉES	3	56	131,000		
7 ANNÉES	4	112	313,000		
8 ANNÉES	5	235	559,000		
9 ANNÉES	6	285	835,500		
10 ANNÉES	7	585	1,828,000		
11 ANNÉES	8	1,100	3,796,000		
12 ANNÉES	9	3,661	11,868,500		
13 ANNÉES	10	872	4,399,000		
SANS OBJET	96	76	120,500		
NE SAIT PAS	97	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,225	4,135,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	EDCD_5	Longueur	1	Position	14768
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	5,189	18,755,500		
NON	2	1,787	5,232,000		
SANS OBJET	6	87	179,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,151,000		
Total		9,293	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCD_6	Longueur	1	Position	14769
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,866	17,356,500
NON	2	2,099	6,614,500
SANS OBJET	6	98	196,000
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,151,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCD_7	Longueur	2	Position	14770 - 14771
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCD_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	639	2,081,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	585	2,183,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	424	1,444,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	729	2,154,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	784	2,831,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,171	4,591,000
MAÎTRISE	7	263	1,029,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	30	106,000
DOCTORAT ACQUIS	9	62	289,500
AUTRE	10	163	622,000
SANS OBJET	96	2,211	6,830,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	2,231	4,154,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCD_8	Longueur	1	Position	14772
Nom de la question	ED_Q8				
Concept	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
Question	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	626	1,481,000
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,067	3,426,000
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	609	1,992,000
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	4,593	16,803,000
SANS OBJET	6	142	342,500
NE SAIT PAS	7	32	143,000
REFUS	8	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,221	4,119,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCDD1	Longueur	2	Position	14773 - 14774
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCD_4, EDCD_5, EDCD_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	11	58,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	202	593,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,051	3,057,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	876	3,015,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	163	622,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	639	2,081,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	585	2,183,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	424	1,444,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	729	2,154,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	784	2,831,500
BACCALAURÉAT	11	1,171	4,591,000
MAÎTRISE	12	263	1,029,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	30	106,000
DOCTORAT ACQUIS	14	62	289,500
SANS OBJET	96	76	120,500
NON DÉCLARÉ	99	2,227	4,141,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCDD2	Longueur	2	Position	14775 - 14776
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCD_4, EDCD_5, EDCD_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	11	58,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	202	593,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,051	3,057,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	876	3,015,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	163	622,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	639	2,081,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	585	2,183,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	424	1,444,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	729	2,154,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	784	2,831,500
BACCALAURÉAT	11	1,171	4,591,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	355	1,424,500
SANS OBJET	96	76	120,500
NON DÉCLARÉ	99	2,227	4,141,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCDD3	Longueur	1	Position	14777
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCD_4, EDCD_5 et EDCD_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,264	3,709,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	876	3,015,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	1,811	6,331,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,039	11,000,500
SANS OBJET	6	76	120,500
NON DÉCLARÉ	9	2,227	4,141,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	EDCDD4	Longueur	1	Position	14778
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCD_8. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	626	1,481,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,067	3,426,000
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	609	1,992,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,593	16,803,000
SANS OBJET	6	142	342,500
NON DÉCLARÉ	9	2,256	4,274,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_1	Longueur	1	Position	14779
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,818	14,398,500
NON	2	2,238	7,441,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	140	466,500
SANS OBJET	6	896	1,962,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,195	4,027,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_2	Longueur	1	Position	14780
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	1,521,000
NON	2	1,846	5,920,000
SANS OBJET	6	4,854	16,827,500
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_3	Longueur	1	Position	14781
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q03
---------------------------	--------

Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
----------------	---

Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	1,744,500
NON	2	3,774	14,175,000
SANS OBJET	6	2,882	8,349,000
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_11	Longueur	1	Position	14782
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q11
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
----------------	--

Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_2=2
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	807,500
NON	2	1,632	5,112,500
SANS OBJET	6	5,246	18,348,000
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_12	Longueur	1	Position	14783
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_11=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	203,500
NON	2	1,583	4,909,000
SANS OBJET	6	5,460	19,155,500
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_13	Longueur	2	Position	14784 - 14785
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	158	459,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	75	339,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	3,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	9	34,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	54	171,000
VACANCES	6	5	24,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	177	806,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,037	2,870,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	25	71,000
AUTRE	10	40	120,000
SANS OBJET	96	5,509	19,359,000
NE SAIT PAS	97	2	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_21	Longueur	1	Position	14786
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=3 ou LSCD_2=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	499	1,881,500
NON	2	1,487	4,505,000
SANS OBJET	6	5,106	17,881,500
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_22	Longueur	1	Position	14787
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_11=2 et LSCD_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	89,500
NON	2	1,408	4,216,000
SANS OBJET	6	5,656	19,956,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_23	Longueur	1	Position	14788
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	160,500
NON	2	459	1,721,000
SANS OBJET	6	6,593	22,386,500
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_31	Longueur	1	Position	14789
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	3,925	14,808,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	774	2,971,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	9	19,000
SANS OBJET	6	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDF32	Longueur	1	Position	14790
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		769	2,950,000
SANS OBJET		6		6,318	21,297,000
NE SAIT PAS		7		3	17,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,201	4,050,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCDF33	Longueur	1	Position	14791
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,912	14,751,000
SANS OBJET		6		3,157	9,438,000
NE SAIT PAS		7		14	55,000
REFUS		8		8	16,000
NON DÉCLARÉ		9		2,202	4,058,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDF34	Longueur	1	Position	14792
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,706	17,799,000
SANS OBJET	6	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCDF35	Longueur	1	Position	14793
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,706	17,795,500
SANS OBJET	6	2,383	6,467,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,202	4,054,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDF36	Longueur	1	Position	14794
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,704	17,783,000
SANS OBJET	6	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,203	4,058,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCDCl07	Longueur	4	Position	14795 - 14798
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note	Anciennement LFCnCI97. Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 2007.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	4,681	17,701,500
SANS OBJET	9996	2,383	6,467,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,228	4,149,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCDCI20	Longueur	2	Position	14799 - 14800
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1**Note** Anciennement LFCnGI16. Basé sur LFCnCI07 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) -2007). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	175	478,500
EXTRAC. MINIERE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	85	250,500
SERVICES PUBLICS	3	55	266,500
CONSTRUCTION	4	274	1,076,500
FABRICATION	5	356	1,447,000
COMMERCE DE GROS	6	153	598,000
COMMERCE DE DÉTAIL	7	508	2,080,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	184	624,500
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	91	378,000
FINANCE ET ASSURANCES	10	210	824,000
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	73	268,500
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	322	1,387,000
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	167	580,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	432	1,524,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	634	2,392,500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	133	537,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	252	1,031,000
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	215	841,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	362	1,115,500
SANS OBJET	96	2,383	6,467,000
NON DÉCLARÉ	99	2,229	4,150,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFDCO06	Longueur	4	Position	14801 - 14804
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note	Anciennement LFCnCO91. Basé sur la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	4,682	17,708,000
SANS OBJET	9996	2,383	6,467,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,227	4,143,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LFCDGO10	Longueur	2	Position	14805 - 14806
Nom de la question					
Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note	Anciennement LFCnGO47 et LFCnGO25. Basé sur LFCnCO06 (Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION	1	388	1,484,000
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION	2	900	3,140,500
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES	3	300	1,251,500
SECTEUR DE LA SANTÉ	4	347	1,307,000
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.	5	531	2,036,500
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	6	175	686,500
VENTES ET SERVICES	7	1,092	4,329,000
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE	8	587	2,288,000
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE	9	212	657,000
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE	10	150	528,000
SANS OBJET	96	2,383	6,467,000
NON DÉCLARÉ	99	2,228	4,143,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_41	Longueur	2	Position	14807 - 14808
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	59	218,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	2	2,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	2	13,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	32	151,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	7	17,000
VACANCES	6	185	743,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	2,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	7	39,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	24	74,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	13	37,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	8	33,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	9	26,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	4	8,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	15	40,500
AUTRE	15	24	114,500
SANS OBJET	96	6,700	22,747,500
NON DÉCLARÉ	99	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_42	Longueur	3	Position	14809 - 14811
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 140	4,659	17,568,000
SANS OBJET	996	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	997	49	230,000
NON DÉCLARÉ	999	2,202	4,053,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_43	Longueur	1	Position	14812
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCD_1=1 ou LSCD_2=1) et LSCD_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	369	1,344,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	604	2,437,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	2,472	9,225,000
SANS OBJET	6	3,617	11,146,000
NE SAIT PAS	7	26	103,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,203	4,056,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_44	Longueur	2	Position	14813 - 14814
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	3,285	12,298,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	216	855,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	93	355,500
QUART ROTATIF	4	437	1,584,000
QUART BRISÉ	5	37	150,500
SUR APPEL	6	92	392,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	500	1,983,500
AUTRE	8	46	174,500
SANS OBJET	96	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,202	4,053,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4926

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCD_45 **Longueur** 2 **Position** 14815 - 14816
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSCD_44<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	975	3,657,500
VA À L'ÉCOLE	2	141	626,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	38	154,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	9,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	15	82,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	174	638,500
AUTRE	7	73	317,500
SANS OBJET	96	5,668	18,765,500
NE SAIT PAS	97	2	10,500
NON DÉCLARÉ	99	2,204	4,057,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCD_46 **Longueur** 1 **Position** 14817
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,865	7,364,500
NON	2	2,841	10,431,500
SANS OBJET	6	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,202	4,053,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_51	Longueur	2	Position	14818 - 14819
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_3=1 ou LSCD_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	467	1,892,000
SANS OBJET	96	6,616	22,363,000
NE SAIT PAS	97	9	13,500
NON DÉCLARÉ	99	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_52	Longueur	2	Position	14820 - 14821
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_3=1 ou LSCD_23=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	101	398,500
REMBOURSER LES DETTES	2	33	101,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	13	30,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	42	137,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	17	89,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	25	108,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	130	501,000
AUTRE	8	114	536,500
SANS OBJET	96	6,616	22,363,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_53	Longueur	3	Position	14822 - 14824
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_3=1 ou LSCD_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 100		459	1,813,500
SANS OBJET		996		6,616	22,363,000
NE SAIT PAS		997		17	91,500
NON DÉCLARÉ		999		2,201	4,050,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_54	Longueur	1	Position	14825
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_3=1 ou LSCD_23=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		262	993,000
NON		2		214	912,000
SANS OBJET		6		6,616	22,363,000
NON DÉCLARÉ		9		2,201	4,050,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_61	Longueur	2	Position	14826 - 14827
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	4,664	17,672,000
SANS OBJET	96	2,383	6,467,000
NE SAIT PAS	97	42	122,500
REFUS	98	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,202	4,053,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCD_71	Longueur	2	Position	14828 - 14829
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_61<52 ou LSCD_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,612	6,141,000
SANS OBJET	96	5,457	18,080,000
NE SAIT PAS	97	19	37,000
REFUS	98	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,203	4,059,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_72	Longueur	1	Position	14830
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCD_61 + LSCD_71<52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,329	5,162,000
SANS OBJET	6	5,707	18,949,500
NON DÉCLARÉ	9	2,257	4,206,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_73	Longueur	2	Position	14831 - 14832
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_11=1 ou LSCD_12=1) et LSCD_72=1				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	101	473,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	24	111,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	6	18,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	16	88,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	92	400,000
VACANCES	6	309	1,213,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	33	113,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	60	201,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	24	99,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	18	67,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	210	892,500
A PRIS SA RETRAITE	13	67	183,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	22	49,000
AUTRE	15	62	209,000
SANS OBJET	96	5,984	19,974,000
NE SAIT PAS	97	8	19,500
NON DÉCLARÉ	99	2,257	4,206,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCD_74	Longueur	1	Position	14833
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSCD_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	134	504,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	39	185,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	33	104,500
SANS OBJET	6	6,803	23,224,000
NON DÉCLARÉ	9	2,284	4,299,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCDDCWS	Longueur	1	Position	14834
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSCD_1, LSCD_2 et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	3,818	14,398,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	392	1,521,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	1,846	5,920,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	140	466,500
SANS OBJET	6	896	1,962,000
NON DÉCLARÉ	9	2,201	4,050,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4933

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCDDYWS **Longueur** 2 **Position** 14835 - 14836

Nom de la question

Concept Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSCD_1, LSCD_2, LSCD_11, LSCD_21, LSCD_22 et DHCD_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	4,210	15,919,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	494	1,873,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	51	193,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	27	89,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,275	3,759,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	138	465,000
SANS OBJET	96	896	1,962,000
NON DÉCLARÉ	99	2,202	4,056,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable LSCDDSWs **Longueur** 1 **Position** 14837

Nom de la question

Concept Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCD_1=1

Note Basé sur EDCD_1, EDCD_2, DHCD_AGE, LSCD_1, LSCD_2, LSCD_11, LSCD_21 et LSCD_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	450	2,038,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	141	622,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	99	417,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	11	57,000
SANS OBJET	6	6,394	21,139,500
NON DÉCLARÉ	9	2,198	4,043,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDDMJS	Longueur	2	Position	14838 - 14839
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSCD_1, LSCD_3, LSCD_21, LSCD_23, LSCD_51 et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	222	819,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	206	913,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	3,774	14,175,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	40	160,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	459	1,721,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,487	4,505,000
SANS OBJET	96	896	1,962,000
NON DÉCLARÉ	99	2,209	4,062,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDDRNW	Longueur	2	Position	14840 - 14841
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCD_1=2 ou LSCD_1=3**Note** Basé sur LSCD_1, LSCD_11, LSCD_12, LSCD_13, LSCD_41 et DHCD_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	140	466,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	217	677,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	77	342,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	3	16,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	41	185,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	61	188,000
VACANCES	7	190	767,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	192	846,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,037	2,870,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	25	71,000
CONFLIT TRAVAIL	11	1	2,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	7	39,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	24	74,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	13	37,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	9	26,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	4	8,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	214	807,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	8	33,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	49	203,500
AUTRE	20	64	234,500
SANS OBJET	96	4,714	16,360,500
NON DÉCLARÉ	99	2,203	4,059,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDDHPW	Longueur	3	Position	14842 - 14844
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1**Note** Basé sur LSCD_1, LSCD_42, LSCD_53 et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 140	4,645	17,510,500
SANS OBJET	996	2,383	6,467,000
NON DÉCLARÉ	999	2,265	4,341,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCDDPFT	Longueur	1	Position	14845
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCD_1=1 ou LSCD_2=1 ou LSCD_21=1**Note** Basé sur LSCD_1, LSCD_42, LSCD_53 et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	3,714	14,121,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	931	3,389,000
SANS OBJET	6	2,383	6,467,000
NON DÉCLARÉ	9	2,265	4,341,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4937

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCDDJST	Longueur	2	Position	14846 - 14847
Nom de la question					
Concept	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCD_1, LSCD_11, LSCD_22, LSCD_61, LSCD_71 et DHCD_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,153	11,901,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	18	69,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,408	4,216,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	232	800,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,038	4,026,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	57	209,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	234	927,000
SANS OBJET	96	896	1,962,000
NON DÉCLARÉ	99	2,257	4,206,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	LSCDDLFS	Longueur	1	Position	14848
Nom de la question					
Concept	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFCD_17A, LFCDDCWS (Source : LFCD_2, LFCD_6i (où i=1, 2, 3, p. ex. LFCD_61), LFCD_51M et LFCD_71M), LFCD_17B, LSCD_1, LSCD_2, LSCD_11, LSCD_12 et LSCD_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	4,129	15,620,000
SANS EMPLOI	2	320	1,196,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	2,518	7,180,500
SANS OBJET	6	101	157,000
NON DÉCLARÉ	9	2,225	4,164,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1A	Longueur	1	Position	14849
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,928	18,583,500
NON	2	2,035	5,230,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1B	Longueur	1	Position	14850
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,703	6,493,000
NON	2	5,260	17,321,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1C	Longueur	1	Position	14851
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,244	7,191,000
NON	2	4,719	16,623,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1D	Longueur	1	Position	14852
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	900	3,035,500
NON	2	6,063	20,778,500
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1E	Longueur	1	Position	14853
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	221	698,500
NON	2	6,742	23,115,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1F	Longueur	1	Position	14854
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,497	6,827,500
NON	2	4,466	16,986,500
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1G	Longueur	1	Position	14855
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,760	4,981,500
NON	2	5,203	18,832,500
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1H	Longueur	1	Position	14856
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,824	4,777,500
NON	2	5,139	19,036,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1I	Longueur	1	Position	14857
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,185	4,602,000
NON	2	5,778	19,212,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1J	Longueur	1	Position	14858
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	205	800,500
NON	2	6,758	23,013,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1K	Longueur	1	Position	14859
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	817,500
NON	2	6,760	22,996,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1L	Longueur	1	Position	14860
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	142,500
NON	2	6,927	23,671,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_1M	Longueur	1	Position	14861
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	736	2,788,000
NON	2	6,227	21,026,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_1N	Longueur	1	Position	14862
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	15,500
NON	2	6,958	23,798,000
NE SAIT PAS	7	52	189,500
REFUS	8	56	193,000
NON DÉCLARÉ	9	2,222	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_2	Longueur	2	Position	14863 - 14864
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	3,991	15,250,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	681	2,603,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	106	338,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	40	131,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	24	67,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	527	1,325,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	834	2,197,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	303	543,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	5	15,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	79	291,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	2	5,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	6	21,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	123	373,000
AUCUNE	14	6	22,000
SANS OBJET	96	101	157,000
NE SAIT PAS	97	123	458,500
REFUS	98	12	14,500
NON DÉCLARÉ	99	2,330	4,504,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_3	Longueur	6	Position	14865 - 14870
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCD_1A à INCD_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	3 - 500000	5,064	17,530,500
AUCUN	0	4	13,000
NE SAIT PAS	999997	1,541	5,331,000
REFUS	999998	347	921,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,337	4,523,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_3A	Longueur	1	Position	14871
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCD_1A à INCD_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	580	1,477,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,916	20,953,500
AUCUN REVENU	3	5	15,000
NE SAIT PAS	7	251	773,500
REFUS	8	204	576,500
NON DÉCLARÉ	9	2,337	4,523,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCD_3B **Longueur** 1 **Position** 14872

Nom de la question IN_Q3B

Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_3A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	72	229,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	483	1,210,000
SANS OBJET	6	5,921	20,968,500
NE SAIT PAS	7	25	37,500
NON DÉCLARÉ	9	2,792	5,873,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCD_3C **Longueur** 1 **Position** 14873

Nom de la question IN_Q3C

Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	25	93,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	43	113,000
SANS OBJET	6	6,404	22,179,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	2,817	5,910,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCD_3D **Longueur** 1 **Position** 14874

Nom de la question IN_Q3D

Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_3B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	208	474,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	253	668,000
SANS OBJET	6	5,993	21,197,500
NE SAIT PAS	7	18	60,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,817	5,910,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCD_3E **Longueur** 1 **Position** 14875

Nom de la question IN_Q3E

Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_3A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,151	3,295,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,700	17,443,500
SANS OBJET	6	585	1,492,000
NE SAIT PAS	7	49	170,000
REFUS	8	16	44,500
NON DÉCLARÉ	9	2,792	5,873,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4949

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_3F	Longueur	1	Position	14876
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCD_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	550	1,442,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	575	1,769,500
SANS OBJET	6	5,285	18,935,000
NE SAIT PAS	7	22	78,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,857	6,087,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_3G	Longueur	1	Position	14877
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCD_3E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	516	1,697,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	544	1,769,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	947	3,546,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	737	2,642,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,912	7,596,000
SANS OBJET	6	1,736	4,787,500
NE SAIT PAS	7	38	173,000
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,857	6,087,500
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4950

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDDHH **Longueur** 2 **Position** 14878 - 14879

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCD_3A à INCD_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	5	15,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	25	93,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	43	113,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	208	474,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	253	668,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	550	1,442,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	575	1,769,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	516	1,697,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	544	1,769,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	947	3,546,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	737	2,642,500
100 000\$ OU PLUS	12	1,912	7,596,000
NON DÉCLARÉ	99	2,978	6,492,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCDDIA2 **Longueur** 1 **Position** 14880

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCD_3A à INCD_3G et DHCD_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	326	871,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	5,989	20,955,000
NON DÉCLARÉ	9	2,978	6,492,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCDDIA4	Longueur	1	Position	14881
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCD_3A à INCD_3G et DHCD_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		326	871,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		929	2,691,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		1,845	6,014,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		3,215	12,250,000
NON DÉCLARÉ		9		2,978	6,492,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCDDIA5	Longueur	1	Position	14882
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCD_3A à INCD_3G et DHCD_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		74	225,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		252	646,000
REVENU MOYEN		3		929	2,691,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		1,845	6,014,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		3,215	12,250,000
NON DÉCLARÉ		9		2,978	6,492,000
	Total			9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCD_4 **Longueur** 6 **Position** 14883 - 14888

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	3 - 500000	5,559	19,180,500
AUCUN	0	166	702,500
SANS OBJET	999996	5	15,000
NE SAIT PAS	999997	667	2,315,500
REFUS	999998	116	250,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,780	5,854,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCD_4A **Longueur** 1 **Position** 14889

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,741	5,722,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,476	15,670,000
AUCUN REVENU	3	172	725,500
SANS OBJET	6	5	15,000
NE SAIT PAS	7	76	218,500
REFUS	8	43	112,500
NON DÉCLARÉ	9	2,780	5,854,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCD_4B **Longueur** 1 **Position** 14890

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	615	2,263,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,101	3,414,500
SANS OBJET	6	4,653	16,410,500
NE SAIT PAS	7	24	41,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,899	6,185,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCD_4C **Longueur** 1 **Position** 14891

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	278	1,068,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	333	1,167,500
SANS OBJET	6	5,754	19,825,000
NE SAIT PAS	7	4	28,000
NON DÉCLARÉ	9	2,924	6,229,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCD_4D **Longueur** 1 **Position** 14892

Nom de la question IN_Q4D

Concept Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_4B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	569	1,793,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	519	1,584,000
SANS OBJET	6	5,268	18,674,000
NE SAIT PAS	7	11	33,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,924	6,229,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCD_4E **Longueur** 1 **Position** 14893

Nom de la question IN_Q4E

Concept Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCD_4A=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,792	5,631,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,669	10,006,500
SANS OBJET	6	1,918	6,463,000
NE SAIT PAS	7	8	18,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,899	6,185,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCD_4F	Longueur	1	Position	14894
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCD_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	953	2,863,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	830	2,745,500
SANS OBJET	6	4,587	16,469,000
NE SAIT PAS	7	8	21,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,914	6,218,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCD_4G	Longueur	1	Position	14895
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCD_4E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	625	2,215,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	496	1,854,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	711	2,857,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	366	1,303,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	464	1,758,500
SANS OBJET	6	3,710	12,094,000
NE SAIT PAS	7	5	14,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,914	6,218,000
Total		9,293	28,318,308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4956

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDDPER **Longueur** 2 **Position** 14896 - 14897

Nom de la question

Concept Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INCD_4A à INCD_4G, et DHCD_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	177	740,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	278	1,068,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	333	1,167,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	569	1,793,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	519	1,584,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	953	2,863,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	830	2,745,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	625	2,215,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	496	1,854,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	711	2,857,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	366	1,303,500
100 000\$ OU PLUS	12	464	1,758,500
NON DÉCLARÉ	99	2,972	6,367,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable INCDDCPI **Longueur** 5.1 **Position** 14898 - 14902

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (2002 = 100). Moyenne annuelle pour 2010 = 116.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCDDRCA	Longueur	2	Position	14903 - 14904
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants

Note Basé sur INCD_3A à INCD_3G, DHCD_MEM et GE3DDPOP (Groupe de taille de la population).
Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	694	2,162,000
DÉCILE 2	2	700	2,144,500
DÉCILE 3	3	640	2,147,500
DÉCILE 4	4	639	2,152,000
DÉCILE 5	5	637	2,157,000
DÉCILE 6	6	624	2,224,000
DÉCILE 7	7	567	2,183,500
DÉCILE 8	8	563	2,040,000
DÉCILE 9	9	600	2,153,000
DÉCILE 10	10	584	2,146,000
SANS OBJET	96	37	148,000
NON DÉCLARÉ	99	3,008	6,662,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCDDRPR	Longueur	2	Position	14905 - 14906
Nom de la question					
Concept	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCD_3A à INCD_3G, DHCD_MEM, GE3DDPOP (Groupe de taille de la population) et PRCD_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	692	2,179,000
DÉCILE 2	2	651	2,178,500
DÉCILE 3	3	643	2,131,500
DÉCILE 4	4	619	2,138,000
DÉCILE 5	5	638	2,208,500
DÉCILE 6	6	646	2,096,000
DÉCILE 7	7	591	2,157,500
DÉCILE 8	8	589	2,165,500
DÉCILE 9	9	602	2,168,500
DÉCILE 10	10	577	2,086,000
SANS OBJET	96	37	148,000
NON DÉCLARÉ	99	3,008	6,662,000
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	INCDDHIR	Longueur	8.5	Position	14907 - 14914
Nom de la question					
Concept	Ratio du revenu des ménages (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCD_3A à INCD_3G, DHCD_MEM et GE3DDPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR RATIO - REVENU DES MÉNAGES	0.00000 - 25.77320	6,248	21,508,500
SANS OBJET	99.96	37	148,000
NON DÉCLARÉ	99.99	3,008	6,662,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_D_1	Longueur	1	Position	14915
Nom de la question	FI_Q1				
Concept	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	1,332,000
NON	2	6,607	22,613,500
NE SAIT PAS	7	10	45,000
REFUS	8	11	48,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,279,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_D_2	Longueur	1	Position	14916
Nom de la question	FI_Q2				
Concept	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	846,000
NON	2	6,732	23,099,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,344	4,372,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FI_D_3	Longueur	1	Position	14917
Nom de la question	FI_Q3				
Concept	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	514	1,837,000
NON	2	6,430	22,088,000
NE SAIT PAS	7	5	20,500
NON DÉCLARÉ	9	2,344	4,372,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	FI_DF1	Longueur	1	Position	14918
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour insécurité alimentaire				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur FI_D_1 à FI_D_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	608	2,247,500
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	6,337	21,683,000
NON DÉCLARÉ	9	2,348	4,387,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6D_LNK **Longueur** 1 **Position** 14919

Nom de la question AM_Q01B

Concept Permission de jumeler les données

Question Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,896	23,664,500
NON	2	128	435,500
NE SAIT PAS	7	13	26,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,254	4,185,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable AM6D_SHA **Longueur** 1 **Position** 14920

Nom de la question AM_Q04B

Concept Accepte de partager les données

Question Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,932	23,725,000
NON	2	95	376,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,254	4,185,000
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6D_TEL	Longueur	1	Position	14921
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	7,172	24,720,000
FACE À FACE	2	39	75,500
LES DEUX	3	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,081	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	AM6D_LNG	Longueur	2	Position	14922 - 14923
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	5,660	18,374,000
FRANÇAIS	2	1,397	5,759,500
CHINOIS	4	6	35,000
ITALIEN	9	1	2,000
PERSAN (FARSI)	11	1	1,000
POLONAIS	12	3	5,500
PORTUGUAIS	13	1	1,000
AUTRE	19	1	18,000
NON DÉCLARÉ	99	2,223	4,122,500
Total		9,293	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6DLDUR	Longueur	4	Position	14924 - 14927
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM6C_BDD, AM6C_BMM, AM6C_BY, AM6D_BDD, AM6D_BMM et AM6D_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	347 - 1071	7,213	24,798,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,080	3,520,500
Total		9,293	28,318,308

Nom de la variable	WT64LS	Longueur	8.2	Position	14928 - 14935
Nom de la question					
Concept	Poids : Maître - Longitudinal carré				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Nom de la variable	WF6DLF	Longueur	1	Position	14936
Nom de la question					
Concept	indicateur : Maître - Sous-ens. Longitudinal répon. complète				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
POIDS EXISTE	1	9,293	28,318,500		
Total		9,293	28,318,308		

Nom de la variable	WT6DLF	Longueur	8.2	Position	14937 - 14944
Nom de la question					
Concept	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète				
Question					
Univers	Tous les répondants avec WF6DLF=1				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Dictionnaire de données

Page 4964

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WF6DSLFL	Longueur	1	Position	14945
Nom de la question					
Concept	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS		0		395	1,322,500
POIDS EXISTE		1		8,898	26,996,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	WT6DSLFL	Longueur	8.2	Position	14946 - 14953
Nom de la question					
Concept	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal répon. Complète				
Question					
Univers	Tous les répondants avec WF6DSLFL=1				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Nom de la variable	WF6DSLFL	Longueur	1	Position	14954
Nom de la question					
Concept	Indicateur : Partage - Longitudinal carré				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS		0		395	1,322,500
POIDS EXISTE		1		8,898	26,996,000
	Total			9,293	28,318,308

Nom de la variable	WT6DSLFL	Longueur	8.2	Position	14955 - 14962
Nom de la question					
Concept	Poids : Partage - Longitudinal carré				
Question					
Univers	Tous les répondants avec WF6DSLFL=1				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				