

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 1

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	1048
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	1049
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	1049
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	1050
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	1050
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	1051
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	1051
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	1052
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	1052
AD_6DPP	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	1053
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du questionnaire court - (D)	AD	1053
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2037
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2037
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2038
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2039
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2040
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	2040
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	2041
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	2041
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	2042
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	2042
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	2043
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	2043
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2044
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2044
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2045
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2045
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2046
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2046
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2047
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2047
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2048
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2048
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2049
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2049
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2050

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 2

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2050
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2051
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2039
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2052
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2051
ALC0DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	2052
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	205
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	206
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	206
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	AL	207
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	208
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	208
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	209
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	209
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	210
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	210
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	211
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	211
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	212
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	212
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	213
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	213
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	214
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	214
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	215
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	215
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	216
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	216
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	217
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	217
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	218
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	218
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	219
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	207
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	220
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	219

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 3

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	220
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1027
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1028
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1029
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1030
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1030
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1031
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1031
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1032
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1032
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1033
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1033
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1034
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1034
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1035
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1035
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1036
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1036
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1037
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1037
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1038
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1038
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1039
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1039
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1040
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1040
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1041
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1029
ALC6DDLTY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1042
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1041
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	1042
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1630
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1630
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1631
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1632
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1632

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 4

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1633
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1633
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1634
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1634
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1635
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1635
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1636
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1636
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1637
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1637
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1638
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1638
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1639
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1639
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1640
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1640
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1641
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1641
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1642
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1642
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1643
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1631
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1644
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1643
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	1644
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	AL	1043
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	AL	1043
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	AL	1044
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	AL	1044
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	AL	1045
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	1045
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	1046
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	1046
ALS6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	1047
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	1047
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	1048

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 5

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM30_PL	Langue de préférence du ménage	AM	1696
AM30_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	1693
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	21
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	21
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	465
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	464
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	463
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	1157
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	1155
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	1156
AM38_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	1154
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	29
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	29
AM54_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	30
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	187
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	187
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	188
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	186
AM54_PXY	H05 complété par procuration	AM	30
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	30
AM54_STA	État de la composante générale - H05	AM	28
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	186
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	474
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	474
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	475
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	683
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	684
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	684
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	683
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	475
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	475
AM56_STA	État de la composante générale - H05	AM	473
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	682
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	1166
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	1166
AM58_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	1167

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 6

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	1379
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	1379
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	1380
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	1378
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	1167
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	1167
AM58_STA	État de la composante générale - H05	AM	1165
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	1378
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1705
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1705
AM60_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1706
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2183
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2182
AM60_PXY	H06 complété par procuration	AM	1706
AM60_SHA	Accepte de partager les données	AM	2182
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1706
AM60_STA	État de la composante santé - H06	AM	1704
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2183
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1707
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	2184
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	451
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	451
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	188
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	189
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	189
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	452
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	453
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	453
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	452
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	AM	449
AM64_PXY	H06 complété par procuration	AM	190
AM64_SHA	Accepte de partager les données - H06	AM	450
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	189
AM64_STA	État de la composante santé - H06	AM	188
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	450
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	190

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 7

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1147
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1146
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	685
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	686
AM66_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	686
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1148
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1148
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1149
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1147
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1145
AM66_PXY	H06 complété par procuration	AM	687
AM66_SHA	Accepte de partager les données - H06	AM	1145
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	687
AM66_STA	État de la composante santé - H06	AM	685
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1146
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	687
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	1149
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1686
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1685
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1380
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1381
AM68_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1381
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1687
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1687
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1688
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1686
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1684
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	1382
AM68_SHA	Accepte de partager les données	AM	1684
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1382
AM68_STA	État de la composante santé - H06	AM	1380
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1685
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1382
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	1688
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	10
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	AP	1099

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 8

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
APP6_10	Mes parents me font confiance	AP	1104
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	AP	1100
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	AP	1100
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	AP	1101
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	AP	1101
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	AP	1102
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	AP	1102
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	AP	1103
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	AP	1103
BPC0_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1712
BPC0_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1713
BPC4_1	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	197
BPC6_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BP	708
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	709
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	BP	709
BPC6_13B	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	BP	710
BPC6_13C	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	BP	710
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	BP	711
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	BP	711
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	BP	712
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	BP	712
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	BP	713
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	BP	713
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	BP	714
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	BP	714
BPC6_14	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	BP	715
BPC6_15A	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	BP	715
BPC6_15B	Tension artérielle - non disp. dans la région	BP	716
BPC6_15C	Tension artérielle - délai trop long	BP	716
BPC6_15D	Tension artérielle - problèmes de transport	BP	717
BPC6_15E	Tension artérielle - problème de langue	BP	717
BPC6_15F	Tension artérielle - coût	BP	717
BPC6_15G	Tension artérielle - ne savait pas où aller	BP	718
BPC6_15H	Tension artérielle - autre problème	BP	718
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	BP	719
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	BP	719



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 9

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	BP	720
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	BP	720
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	BP	721
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	BP	721
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	BP	722
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	BP	722
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	BP	723
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	BP	723
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	BP	724
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	BP	724
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	BP	725
BPC8_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1387
BPC8_10A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	PH	1388
BPC8_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1388
CC_0_D1	Arthrite / rhum. - genre	CC	1773
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	CC	1774
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	CC	1774
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	CC	1775
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	CC	1775
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	CC	1776
CC_0_D3	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1776
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1777
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	CC	1777
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	CC	1778
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	CC	1778
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	CC	1779
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	CC	1779
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	CC	1780
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1780
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	CC	1781
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	CC	1781
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	CC	1782
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	CC	1797
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	CC	1798
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	CC	1798
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	CC	1799

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 10

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	CC	1800
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	CC	1800
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	CC	1803
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	CC	1804
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	CC	1804
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	CC	1805
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	CC	1805
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omni. a donné des rens. sur la diète	CC	1806
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	CC	1806
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	CC	1807
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	CC	1807
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	CC	1808
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	CC	1808
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	CC	1809
CC_0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	1813
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	CC	1813
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	CC	1814
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	CC	1814
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	CC	1815
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	CC	1815
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	CC	1816
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	CC	1816
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	CC	1817
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	CC	1817
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	CC	1818
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	CC	1818
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	CC	1819
CC_0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	1819
CC_0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	1820
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	CC	1766
CCC0_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	1767
CCC0_1C	Fait de l'asthme	CC	1767
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	1772
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	1782
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	CC	1783
CCC0_1G	A des migraines	CC	1788

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 11

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1794
CCC0_1J	Est atteint du diabète	CC	1795
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1809
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1812
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	CC	1820
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	1821
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1824
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1826
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1827
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1828
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	CC	1829
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	CC	1830
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1831
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1832
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	1771
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	CC	1766
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1768
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1769
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1770
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	CC	1768
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1770
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1771
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	CC	1773
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	CC	1783
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1784
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1785
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1785
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	CC	1784
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1786
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1786
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1787
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1788
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1787
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1789
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1790
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1791

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 12

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	CC	1789
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1791
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1792
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1792
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1793
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1793
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	CC	1794
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1796
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1796
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1797
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	CC	1795
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	1799
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1801
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1801
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1802
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1803
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1802
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1810
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1811
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1811
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	CC	1810
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	CC	1812
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	CC	1821
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1822
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1823
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1823
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	CC	1822
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1825
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1825
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1826
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	CC	1824
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	CC	1827
CCC0_Q3	Maladie de Crohn ou la colite - âge au premier diagnostic	CC	1828
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	CC	1829
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	CC	1830
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	CC	1831

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 13

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	CC	1832
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	CC	1772
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1833
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1833
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	CC	70
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	CC	71
CCC4_1C	Fait de l'asthme	CC	72
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	73
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	74
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	CC	74
CCC4_1G	A des migraines	CC	75
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	75
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	76
CCC4_1J	Est atteint du diabète	CC	76
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	77
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	77
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	CC	78
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	79
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	79
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	80
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	81
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	CC	81
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	CC	82
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	82
CCC4_1W	Est atteint d'acné	CC	80
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	CC	72
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	CC	73
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	CC	83
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	83
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	83
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	CC	78
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	528
CCC6_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	529
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	529
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	534
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	540

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 14

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	540
CCC6_1G	A des migraines	CC	547
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	554
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	554
CCC6_1J	Est atteint du diabète	CC	555
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	561
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	564
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	565
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	565
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	570
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	574
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	574
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	575
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	575
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	576
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	576
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	577
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	CC	530
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	530
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	531
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	531
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	532
CCC6_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	CC	532
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	533
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	533
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	534
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	535
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	535
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - mois	CC	536
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - année	CC	537
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	537
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	538
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	538
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	539
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	539
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	541

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 15

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	542
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	542
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	543
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	544
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	544
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	545
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	545
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	546
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	546
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	CC	547
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	548
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	549
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	550
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	551
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	551
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	552
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	552
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	CC	553
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	CC	553
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	CC	555
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	556
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	556
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	557
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	558
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	558
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	559
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	559
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	560
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	CC	560
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	CC	561
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	562
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	562
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	563
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	563
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	564
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	564

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 16

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	566
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	567
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	567
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	568
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	569
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	569
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	570
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	571
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	571
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	572
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	573
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	573
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	577
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	578
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	1218
CCC8_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	1219
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	1219
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	1225
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	1232
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	1233
CCC8_1G	A des migraines	CC	1239
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1246
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	1246
CCC8_1J	Est atteint du diabète	CC	1247
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1253
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1257
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	1257
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	1258
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1262
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1266
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1266
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1267
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	1267
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	1268
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1268
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1269



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 17

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1220
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1221
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1221
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	1222
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	1223
CCC8_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	CC	1223
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1224
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1224
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	1225
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	1226
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	1227
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - mois	CC	1228
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - année	CC	1229
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	1229
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1230
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1230
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	1231
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1232
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	1231
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1233
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1234
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1234
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	1235
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	1236
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	1236
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1237
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1237
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1238
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1239
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1238
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1240
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1241
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1241
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	1242
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	1242
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	1243

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 18

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1243
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1244
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1244
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1245
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1245
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1247
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1248
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1248
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	1249
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	1249
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	1250
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	1250
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1251
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1251
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1252
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1253
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1252
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1254
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1254
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1255
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	1255
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	1256
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	1256
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1258
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1259
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1259
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	1260
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	1261
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	1261
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1262
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1263
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1263
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	1264
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	1265
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	1265
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1269

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 19

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1270
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	69
CCK4_1AB	A des allergies	CC	71
CCK4_2	A déjà eu une otite	CC	69
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	70
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	527
CCK6_2	A déjà eu une otite	CC	527
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	528
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	1217
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	1217
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	1218
COB	Pays de naissance	SD	8
COBC	Code pour le pays de naissance	SD	8
COBGC	Pays de naissance - (G)	SD	9
COD	Code pour la cause de décès	DH	12
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	CO	439
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	CO	440
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	CO	440
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	CO	441
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	CO	441
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	CO	442
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	CO	442
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	CO	443
COP4_2H	Stress quotidien - prie	CO	443
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	CO	444
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	CO	444
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	CO	445
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	CO	445
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	CO	446
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	CO	446
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	CO	447
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	CO	447
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	CO	448
COP4_4H	Stress inattendu - prie	CO	448
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	CO	449
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	CO	1144

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 20

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
COP6_2	Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles	CO	1144
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	2
DESIGPRV	Province de l'échantillon	PR	1
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	DG	1954
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1955
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1955
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1956
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1956
DGC0_1F	Médicament - allergies	DG	1957
DGC0_1G	Médicament - asthme	DG	1957
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1958
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1958
DGC0_1J	Médicament - coeur	DG	1959
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1959
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	DG	1960
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1960
DGC0_1N	Médicament - insuline	DG	1961
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1961
DGC0_1P	Médicament - somnifères	DG	1962
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1962
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	DG	1963
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1963
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1964
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1964
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1965
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	DG	1965
DGC0_1V	Médicament - autre	DG	1966
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1967
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1970
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1973
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1976
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1979
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1982
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1985
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1988
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1991

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 21

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1993
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1995
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1997
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1999
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1999
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2000
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2003
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2004
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2006
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2008
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2010
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2012
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2014
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2016
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2018
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2019
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2021
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1968
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1971
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1974
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1977
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1980
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1983
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1986
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1989
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1992
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1994
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1996
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1998
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2001
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2003
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2005
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2007
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2009
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2011
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2013

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 22

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2015
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2017
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2018
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2020
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2022
DGC0F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	1966
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1967
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1970
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1973
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1976
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1979
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1982
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1985
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1988
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1991
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1993
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1995
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1997
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2000
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2003
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2005
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2007
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2009
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2011
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2013
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2015
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2017
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2018
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2020
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2022
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1969
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1972
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1975
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1978
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1981
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1984

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 23

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1987
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1990
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1992
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1994
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1996
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1998
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	2002
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	2004
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	2006
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	2008
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	2010
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	2012
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	2014
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	2016
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	2017
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	2019
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	2021
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	2022
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	DG	348
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	DG	348
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	349
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	349
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	350
DGC4_1F	Médicament - allergies	DG	350
DGC4_1G	Médicament - asthme	DG	351
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	351
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	352
DGC4_1J	Médicament - coeur	DG	352
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	DG	353
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	DG	353
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	DG	354
DGC4_1N	Médicament - insuline	DG	354
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	355
DGC4_1P	Médicament - somnifères	DG	355
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	356
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	DG	356

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 24

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	357
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	357
DGC4_1V	Médicament - autre	DG	358
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	359
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	DG	371
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	372
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	373
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	374
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	375
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	376
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	377
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	378
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	379
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	380
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	381
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	382
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	DG	358
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	360
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	361
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	362
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	363
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	364
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	365
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	366
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	367
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	368
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	369
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	369
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	370
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	383
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	383
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	384
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	384
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	385
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	385
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	386



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 25

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	386
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	387
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	387
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	388
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	388
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	359
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	360
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	361
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	362
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	363
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	364
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	365
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	366
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	367
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	368
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	368
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	369
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	370
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	371
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	372
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	373
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	374
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	375
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	376
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	377
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	378
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	379
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	380
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	381
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	382
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	DG	947
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	DG	947
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	948
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	948
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	949
DGC6_1F	Médicament - allergies	DG	949

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 26

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6_1G	Médicament - asthme	DG	950
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	950
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	951
DGC6_1J	Médicament - coeur	DG	951
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	DG	952
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	DG	952
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	DG	953
DGC6_1N	Médicament - insuline	DG	953
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	954
DGC6_1P	Médicament - somnifères	DG	954
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	955
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	DG	955
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	956
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	956
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	DG	957
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	957
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	DG	958
DGC6_1V	Médicament - autre	DG	958
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	959
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	981
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	983
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	986
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	987
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	989
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	991
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	993
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	995
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	997
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	999
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1000
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1002
DGC6_6	Assurance - médicaments sur ordonnance	DG	1004
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	960
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	962
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	964
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	966

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 27

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	968
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	970
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	972
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	974
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	976
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	977
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	979
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	980
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	982
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	984
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	986
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	988
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	990
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	992
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	994
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	996
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	998
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	999
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1001
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1003
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	959
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	960
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	962
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	964
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	966
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	968
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	970
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	972
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	974
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	975
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	977
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	978
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	980
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	982
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	984
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	986

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 28

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	988
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	990
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	992
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	994
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	996
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	998
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	999
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1001
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1003
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	961
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	963
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	965
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	967
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	969
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	971
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	973
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	975
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	976
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	978
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	979
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	981
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	983
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	985
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	987
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	989
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	991
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	993
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	995
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	997
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	998
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	1000
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	1002
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	1004
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	1546
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1546
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1547

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 29

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1547
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1548
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	1548
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	1549
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1549
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1550
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	1550
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1551
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	1551
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1552
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	1552
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1553
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	1553
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1554
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	1554
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1555
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1555
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1556
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1556
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	1557
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	1557
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1558
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1561
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1564
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1567
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1570
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1573
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1576
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1579
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1581
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1583
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1585
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1587
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1589
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1589
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1592

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 30

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1594
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1596
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1598
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1599
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1601
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1603
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1605
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1607
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1609
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1611
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1559
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1562
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1565
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1568
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1571
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1574
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1577
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1580
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1582
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1584
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1586
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1588
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1590
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1593
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1594
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1597
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1598
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1600
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1602
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1604
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1606
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1608
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1610
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1612
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	1558
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1559

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 31

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1561
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1564
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1567
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1570
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1573
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1576
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1579
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1581
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1583
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1585
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1587
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1590
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1592
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1594
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1596
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1598
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1600
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1602
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1604
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1606
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1608
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1610
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1612
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1560
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1563
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1566
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1569
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1572
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1575
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1578
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1580
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1582
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1584
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1586
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1588
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	1591

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 32

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	1593
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	1595
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	1597
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	1599
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	1601
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	1603
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	1605
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	1607
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	1609
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	1611
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	1613
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	DH	20
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	DH	21
DH_4DP2	Animal domestique - genre (D)	DH	20
DHC0_AGE	Âge	DH	1702
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1695
DHC0_DWE	Type de logement	DH	1694
DHC0_FID	Identificateur de l'unité familiale	DH	1704
DHC0_MAR	État matrimonial	DH	1704
DHC0_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1695
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1700
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1699
DHC0DECF	Type de ménage - (D)	DH	1698
DHC0DHSZ	Taille de ménage - (D)	DH	1699
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1699
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1700
DHC0DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1697
DHC0GAGE	Âge - (G)	DH	1703
DHC4_AGE	Âge	DH	26
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	19
DHC4_DWE	Type de logement	DH	18
DHC4_FID	Identificateur de l'unité familiale	DH	28
DHC4_MAR	État matrimonial	DH	28
DHC4_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	19
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	24



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 33

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	DH	22
DHC4DHSZ	Taille de ménage - (D)	DH	23
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	23
DHC4GAGE	Âge - (G)	DH	27
DHC6_AGE	Âge	DH	471
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	464
DHC6_DWE	Type de logement	DH	463
DHC6_FID	Identificateur de l'unité familiale	DH	473
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	473
DHC6_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	464
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	469
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	468
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	DH	466
DHC6DHSZ	Taille de ménage - (D)	DH	467
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	468
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	468
DHC6DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	467
DHC6GAGE	Âge - (G)	DH	472
DHC8_AGE	Âge	DH	1163
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1156
DHC8_DWE	Type de logement	DH	1155
DHC8_FID	Identificateur de l'unité familiale	DH	1165
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	1165
DHC8_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1156
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1161
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1160
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	DH	1159
DHC8DHSZ	Taille de ménage - (D)	DH	1160
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1160
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1161
DHC8DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1158
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	1164
DOB	Jour de naissance	DH	3

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 34

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOD	Jour de décès	DH	11
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	DV	812
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	DV	812
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	DV	813
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	DV	813
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	DV	814
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	DV	814
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	DV	815
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	DV	815
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	DV	816
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	DV	816
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	DV	817
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	DV	817
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	DV	818
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	DV	818
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	DV	819
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	DV	819
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	DV	820
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	DV	820
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	DV	821
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	DV	821
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper	DV	822
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant	DV	822
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin	DV	823
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	DV	823
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	DV	824
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	DV	824
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	DV	825
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	DV	825
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	DV	826
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	DV	826
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	DV	827
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	DV	827
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	DV	828
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	DV	828
DV_6_66	A une assurance dentaire	DV	829

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 35

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2129
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	2129
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2130
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2130
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2131
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	2131
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	2132
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	2133
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	2134
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	122
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	122
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	120
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	ED	120
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	121
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	121
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	123
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	124
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	125
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	125
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	614
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	615
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	615
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	616
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	616
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	617
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	618
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	619
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	620
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	620
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	1306
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	1307
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	1307
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	1308
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	1308
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	1309
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	1310

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 36

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	1311
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	1312
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	1312
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	ES	847
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	ES	848
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	ES	848
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EX	829
EX_6_71	Dernier examen de la vue	EX	830
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	EX	830
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	EX	831
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	EX	831
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	EX	832
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	EX	832
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	EX	833
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	EX	833
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	EX	834
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	EX	834
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	EX	835
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	EX	835
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	EX	836
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	EX	836
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	EX	837
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	EX	837
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	EX	838
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	EX	838
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	EX	839
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	EX	839
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	EX	840
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EX	840
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	EX	841
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	EX	841
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	EX	842
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	EX	842
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	EX	843
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	EX	843
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EX	844

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 37

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EX	844
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	EX	845
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EX	845
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	EX	846
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	EX	846
EX_6_77	A une assurance pour lunettes, verres de contact	EX	847
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	1406
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1407
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1407
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1408
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	FH	1408
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	FH	1409
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	1415
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	1416
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	1416
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	1417
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	1417
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	1418
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	1409
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	1410
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	1410
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1411
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1411
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	1412
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	1412
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	1413
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1413
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	1414
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	1414
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	1415
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	1418
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	1419
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	1420
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	FH	1421
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1421
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1422

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 38

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	FH	1422
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	FH	1423
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	1427
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	1428
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	1428
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	1423
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	1424
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	1424
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	1425
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1425
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	1426
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	1426
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	1427
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	1429
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	1429
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	1430
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	1431
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1431
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	FH	1432
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1432
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	FH	1433
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	FH	1433
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	1434
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	1434
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	1435
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	1435
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1436
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	1436
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	1437
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	1437
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1438
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	1438
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	1439
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	1439
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	FH	1440
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	1440

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 39

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1441
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	1441
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	1442
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1442
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	1443
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	1443
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	1444
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	1376
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	1376
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	1377
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	1377
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FS	796
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	FS	797
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	FS	797
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	FS	798
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	FS	798
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	FS	799
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	FS	799
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	FS	800
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	FS	800
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	FS	801
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	FS	801
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	FS	802
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	FS	802
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	FS	803
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	FS	803
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	FS	803
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	FS	804
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	FS	804
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occas. / s'en occuper	FS	805
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon répondant	FS	805
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon médecin	FS	806
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	FS	806
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	FS	807
FS_6_56F	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région	FS	807
FS_6_56G	Aucun vacc. antigr. - délai trop long	FS	808

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 40

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
FS_6_56H	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport	FS	808
FS_6_56I	Aucun vacc. antigr. - problème de langue	FS	809
FS_6_56J	Aucun vacc. antigr. - coût	FS	809
FS_6_56K	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller	FS	810
FS_6_56L	Aucun vacc. antigr. - peur	FS	810
FS_6_56M	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.	FS	811
FS_6_56N	Aucun vacc. antigr. - autre raison	FS	811
GE30DCD	Division du Recensement - (D)	GE	1690
GE30DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	1691
GE30DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	1690
GE30DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	1692
GE30DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	GE	1689
GE34DCD	Division du Recensement - (D)	GE	15
GE34DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	16
GE34DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	15
GE34DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	17
GE34DHLR	Région sanitaire - (D)	GE	17
GE34DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	GE	14
GE36DCD	Division du Recensement - (D)	GE	455
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	456
GE36DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	455
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	457
GE36DHLR	Région sanitaire - (D)	GE	458
GE36DHRO	Région sanitaire (échantillon original) - (D)	GE	460
GE36DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	GE	454
GE38DCD	Division du Recensement - (D)	GE	1151
GE38DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	1152
GE38DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	1151
GE38DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	1153
GE38DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	GE	1150
GHC0_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	1707
GHC0_21	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1719
GHC0_23	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1720
GHC0DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	1708
GHC4_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	191
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	GH	192



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 41

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHC4DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	GH	192
GHC6_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	688
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	GH	774
GHC6DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	GH	688
GHC8_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	1383
GHC8_21	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1392
GHC8_23	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1392
GHC8DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	GH	1383
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	GH	689
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	GH	774
GHP6_25	Allaite encore	GH	776
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	GH	777
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	GH	777
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	GH	778
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	GH	779
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	GH	689
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	GH	690
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	GH	690
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	GH	691
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	GH	691
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	GH	692
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	GH	692
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	GH	693
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	GH	693
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	GH	694
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	GH	694
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	GH	695
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	GH	695
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	GH	696
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	GH	696
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	GH	697
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	GH	697
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	GH	698
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	GH	698
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	GH	699
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	GH	699

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 42

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	GH	700
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	GH	700
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	GH	775
GHS6_23	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	GH	775
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	GH	776
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	GH	1014
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	GH	1014
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	GH	1015
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	GH	1015
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	GH	1016
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	HC	1725
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1751
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1751
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1752
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1752
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1753
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1753
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1754
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1754
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1726
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1726
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1727
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1727
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1728
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1728
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1729
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1729
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1730
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1730
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1731
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1734
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1733
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1734
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1735
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1735
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1736

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 43

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1736
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1737
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1737
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1738
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1738
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1739
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1739
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1740
HCC0_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	1740
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1741
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1741
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1742
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1742
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1743
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1743
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1744
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1744
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1745
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1745
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1746
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1746
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1747
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1747
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1748
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1748
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1749
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1749
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1750
HCC0_9	A reçu des services à domicile	HC	1750
HCC0DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	1732
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1732
HCC0F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	HC	1731
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	HC	35
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	56
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	56
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	57

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 44

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	57
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	58
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	58
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	35
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	36
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	37
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	37
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	38
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	39
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	40
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	40
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	41
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	41
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	42
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	36
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	38
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	39
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	44
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	50
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	44
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	45
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	45
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	46
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	46
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	47
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	47
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	48
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	48
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	49
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	49
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	50
HCC4_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	51
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	52
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	53
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	53
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	54

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 45

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	54
HCC4_9	A reçu des services à domicile	HC	55
HCC4DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	43
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	43
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour aucun soins obtenus	HC	51
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins à domicile	HC	55
HCC4G7	Raison pour aucun soins obtenus - (G)	HC	52
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	482
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	511
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	512
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	512
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	513
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	513
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	514
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	514
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	515
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	515
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	516
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	482
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	485
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	487
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	487
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	488
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	489
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	490
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	490
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	491
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	491
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	492
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	486
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	488
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	489
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	494
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	494
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	495
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	495

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 46

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	496
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	496
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	497
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	497
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	498
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	498
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	499
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	499
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	500
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	500
HCC6_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	501
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	501
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	502
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	502
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	503
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	HC	503
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	504
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	504
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	505
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	505
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	506
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	506
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	507
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	507
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	508
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	508
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	509
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	509
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	510
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	510
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	511
HCC6DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	493
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	493
HCC6F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	HC	492
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	1174
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1200

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 47

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1201
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1201
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1202
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1202
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1203
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1203
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1204
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	1204
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	1205
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1174
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1175
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1176
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1176
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1177
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1178
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1179
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1179
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1180
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1180
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1181
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	1175
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	1177
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	1178
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1183
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1183
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1184
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1184
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1185
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1185
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1186
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1186
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1187
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1187
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1188
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1188
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1189

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 48

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1189
HCC8_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	1190
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1190
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1191
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1191
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1192
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1192
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1193
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1193
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1194
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1194
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1195
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1195
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1196
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1196
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1197
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1197
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1198
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1198
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1199
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1199
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	1200
HCC8DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	1182
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1182
HCC8F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	HC	1181
HCC8F13	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U	HC	1205
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	HC	42
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	HC	483
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	HC	483
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	HC	484
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	HC	484
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	HC	485
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	HI	854
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	HI	854
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	HI	855
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	HI	856



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 49

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	HI	856
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	HI	857
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	HI	858
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	HI	858
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	HI	859
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	HI	860
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	HI	860
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	HI	861
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	HI	861
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	HI	862
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	HI	862
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	HI	863
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1836
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1842
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1843
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	HS	1843
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	HS	1844
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1845
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1845
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1846
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1846
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1847
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1847
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1837
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1848
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1849
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1849
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1850
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1850
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1851
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1852
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1853
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1854
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1854
HSC0_3	Vision - capable de voir	HS	1837
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1855

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 50

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC0_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	1838
HSC0_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	1838
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1839
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1840
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1840
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1841
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1841
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1853
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1851
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1852
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1842
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1856
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1848
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1855
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1844
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1839
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	328
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	334
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	334
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	HS	335
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	HS	335
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	336
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	HS	337
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	337
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	338
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	338
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	339
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	328
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	339
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	340
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	341
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	341
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	342
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	343
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	344
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	344

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 51

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	345
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	346
HSC4_3	Vision - capable de voir	HS	329
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	346
HSC4_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	329
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	330
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	331
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	331
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	332
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	332
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	333
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	345
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	342
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	343
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	333
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	347
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	340
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	347
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	336
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	330
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	863
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	869
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	870
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	HS	870
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	HS	871
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	872
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	HS	872
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	873
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	873
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	874
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	874
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	864
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	875
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	876
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	876
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	877

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 52

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	877
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	878
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	879
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	880
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	881
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	881
HSC6_3	Vision - capable de voir	HS	864
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	882
HSC6_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	865
HSC6_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	865
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	866
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	867
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	867
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	868
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	868
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	880
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	878
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	879
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	869
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	883
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	875
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	882
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	871
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	866
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1458
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1464
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1464
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	HS	1465
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	HS	1465
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1466
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1467
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1467
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1468
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1468
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1469
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1458

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 53

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1469
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1470
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1471
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1471
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1472
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1473
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1474
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1474
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1475
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1476
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	1459
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1476
HSC8_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	1459
HSC8_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	1460
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1461
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1461
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1462
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1462
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1463
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1475
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1472
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1473
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1463
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1477
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1470
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1477
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1466
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1460
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	HS	883
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	HS	884
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	HS	884
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	HS	885
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	HS	885
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	HS	886
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	HS	886
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	HV	849

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 54

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	HV	850
HVS6_3	Année du dernier don de sang	HV	850
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	HV	851
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	HV	851
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	HV	852
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	HV	852
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	HV	853
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	HV	853
HWB	Poids à la naissance	GH	6
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	HW	7
HWC0_1	Enceinte actuellement	PH	1720
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1711
HWC0_3LB	Poids - livres	HW	1710
HWC0_HT	Taille	HW	1709
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	1711
HWC0DSW	Poids standard - (D)	HW	1712
HWC4_1	Enceinte actuellement	HW	191
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	HW	193
HWC4_3LB	Poids - livres	HW	193
HWC4_HT	Taille	HW	194
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	196
HWC4DSW	Poids standard - (D)	HW	196
HWC6_1	Enceinte actuellement	HW	701
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	HW	704
HWC6_3LB	Poids - livres	HW	704
HWC6_HT	Taille	HW	702
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	705
HWC6DSW	Poids standard - (D)	HW	705
HWC8_1	Enceinte actuellement	PH	1393
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1386
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	1385
HWC8_HT	Taille	HW	1384
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	1386
HWC8DSW	Poids standard - (D)	HW	1387
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	706
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	707

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 55

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWS6_2LB	Poids désiré - livres	HW	706
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	HW	707
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	HW	708
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1903
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	1907
IJC0_10A	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit	IJ	1908
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	1909
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	1909
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	1910
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	1910
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	1911
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	1911
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1903
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1904
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1905
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	1906
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1906
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	1907
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	1912
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	IJ	1913
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	1912
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	262
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	263
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	263
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	264
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	265
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	266
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	267
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	267
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	268
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	268
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	269
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	269
IJC4_8F	Précaution prise - autre	IJ	270
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	IJ	270
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	IJ	271

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 56

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	264
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	266
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	937
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	937
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	938
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	939
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	940
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	941
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	942
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	942
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	943
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	943
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	944
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	944
IJC6_8F	Précaution prise - autre	IJ	945
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	IJ	945
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	946
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	946
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1536
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1536
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1537
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1538
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1539
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	1540
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	1541
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	1541
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	1542
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	1542
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	1543
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	1543
IJC8_8F	Précaution prise - autre	IJ	1544
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	IJ	1544
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	1545
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1545
IMM	Indicateur d'immigration pour le répondant	SD	9
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2162



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 57

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2163
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2163
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2164
INC0_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	2164
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2165
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2165
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2166
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2166
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2167
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2167
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2168
INC0_1M	Source de revenu - autre	IN	2168
INC0_1N	Source de revenu - aucune	IN	2169
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2170
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2171
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2171
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2172
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2172
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2173
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2173
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2174
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	2174
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2177
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2177
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2178
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2178
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2179
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2179
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2180
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	IN	2180
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2181
INC0DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	2175
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2175
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2176
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2176
INC0DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	IN	2181

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 58

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	171
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	172
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	172
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	173
INC4_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	173
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	174
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	174
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	175
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	175
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	176
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	176
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	177
INC4_1M	Source de revenu - autre	IN	177
INC4_1N	Source de revenu - aucune	IN	178
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	179
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	180
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	180
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	181
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	181
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	182
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	182
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	183
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	185
INC4DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	185
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	183
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	184
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	184
INC4F1	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05	IN	171
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	667
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	667
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	668
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	668
INC6_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	669
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	669
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	670
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	670

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 59

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	671
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	671
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	672
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	672
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	673
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	673
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	674
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	675
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	675
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	676
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	676
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	677
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	677
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	678
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	680
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	680
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	678
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	679
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	679
INC6F1	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05	IN	666
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	1357
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	1357
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	1358
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	1358
INC8_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	1359
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	1359
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	1360
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	1360
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	1361
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	1361
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	1362
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	1362
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	1363
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	1363
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	1364
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	1365

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 60

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1365
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1366
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1366
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1367
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1367
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1368
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	1368
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	1371
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1371
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1372
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1372
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1373
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1373
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1374
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	IN	1374
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	1375
INC8DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	1369
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	1369
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	1370
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	1370
INC8DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	IN	1375
INC8F1	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05	IN	1356
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	681
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	681
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	IN	682
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1834
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	IS	1834
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1835
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1835
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1836
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	849
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1404
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	1404
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1405
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1405
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1406

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 61

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC0CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2142
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	2144
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	2143
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	2145
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	2146
LFC4_1	Activité principale en ce moment	LF	126
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	133
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	140
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	146
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	134
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	140
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	149
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	150
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	126
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	127
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	135
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	141
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	LF	129
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	LF	128
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	LF	129
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	LF	136
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	LF	135
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	LF	136
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	LF	142
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	LF	142
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	LF	143
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	130
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	137
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	143
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	131
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	131
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	132
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	138
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	137
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	138
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	144

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 62

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	144
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	145
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	132
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	139
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	145
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	133
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	139
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	146
LFC4CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	151
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	153
LFC4DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	161
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	157
LFC4DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	164
LFC4DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	165
LFC4DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	166
LFC4DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	158
LFC4DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	162
LFC4DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	LF	160
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	167
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	167
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	168
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	159
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	163
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	159
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	160
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	LF	170
LFC4DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	168
LFC4DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	169
LFC4DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	170
LFC4DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	163
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	147
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	148
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	148
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	127
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	134
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	141

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 63

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4FGAP	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours	LF	157
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	147
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	156
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	LF	151
LFC4GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	152
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	154
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	155
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	629
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	636
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	642
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	629
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	636
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	645
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	646
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	647
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	621
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	621
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	622
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	630
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	637
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	LF	624
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	LF	623
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	LF	624
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	LF	632
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	LF	631
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	LF	632
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	LF	639
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	LF	638
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	LF	639
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	625
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	633
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	640
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	627
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	626
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	627
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	634

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 64

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	633
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	634
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	641
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	640
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	641
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	628
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	635
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	641
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	628
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	635
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	642
LFC6CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	648
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	650
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	658
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	654
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	660
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	661
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	662
LFC6DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	655
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	658
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	LF	657
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	662
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	663
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	663
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	656
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	659
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	656
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	657
LFC6DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	664
LFC6DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	665
LFC6DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	666
LFC6DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	659
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	643
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	644
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	644
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	622



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 65

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	630
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	637
LFC6FGAP	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours	LF	654
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	643
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	653
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	649
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	651
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	652
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	1320
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	1326
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	1332
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	1320
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	1327
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	1335
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	1336
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	1337
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	1313
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	1313
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	1314
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	1321
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	1328
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	LF	1316
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	LF	1315
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	LF	1316
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	LF	1323
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	LF	1322
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	LF	1323
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	LF	1329
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	LF	1328
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	LF	1329
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	1317
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	1324
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	1330
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	1318
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	1317
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	1318

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 66

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	1325
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	1324
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	1325
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	1331
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	1330
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	1331
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	1319
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	1325
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	1331
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	1319
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	1326
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	1332
LFC8CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	1338
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	1340
LFC8DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	1348
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	1344
LFC8DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	1350
LFC8DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	1351
LFC8DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	1352
LFC8DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	1345
LFC8DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	1348
LFC8DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	LF	1347
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1352
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1353
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1353
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	1346
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1349
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	1346
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	1347
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	1354
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	1355
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	1356
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	1349
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	1333
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	1334
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	1334

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 67

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	1314
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	1321
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	1327
LFC8FGAP	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours	LF	1344
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	1333
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	1343
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	1339
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	1341
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	1342
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	SP	2
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2134
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2136
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2136
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2137
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2135
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2138
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2138
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2139
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2135
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2139
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2148
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2149
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2149
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2150
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2151
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2151
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2152
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2152
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2153
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2153
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2154
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2154
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2155
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2156
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes en continue	LS	2157
LSC0DCWS	L'état de l'emploi actuel - (D)	LS	2157

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 68

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC0DHPW	Heures totales habituellement travaillées par semaine - (D)	LS	2161
LSC0DJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	LS	2162
LSC0DMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	LS	2159
LSC0DPFT	L'état de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2161
LSC0DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	LS	2160
LSC0DSWS	L'état de l'emploi d'étudiant - (D)	LS	2158
LSC0DYWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LS	2158
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2140
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2140
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2141
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2141
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2142
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2066
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2067
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2067
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2068
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2068
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2069
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2070
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2070
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2071
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2071
MHC0_1A	Fréquence - se sentir triste	MH	2053
MHC0_1B	Fréquence - se sentir nerveux	MH	2053
MHC0_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2054
MHC0_1D	Fréquence - se sentir désespéré	MH	2054
MHC0_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	MH	2055
MHC0_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	MH	2055
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2056
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2056
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2057
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2057
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2058
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2058
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2059
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2059

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 69

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2060
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2060
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2061
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2061
MHC0_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	2062
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2072
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2072
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2073
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2073
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2074
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2074
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2075
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2075
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2076
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2076
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle	MH	2062
MHC0_4	Déprimé - fréquence	MH	2063
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2063
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2064
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2064
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2065
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2065
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2066
MHC0DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	MH	2077
MHC0DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2077
MHC0DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	2079
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2078
MHC0DSF	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)	MH	2078
MHC0DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	2078
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	399
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	400
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	400
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	401
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	401
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	402
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	403

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 70

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	MH	403
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	404
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	404
MHC4_1A	Fréquence - se sentir triste	MH	389
MHC4_1B	Fréquence - se sentir nerveux	MH	389
MHC4_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	390
MHC4_1D	Fréquence - se sentir désespéré	MH	390
MHC4_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	MH	391
MHC4_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	MH	391
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	392
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	392
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	393
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	393
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	394
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	394
MHC4_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	395
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	405
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	406
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	405
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	406
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	407
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	407
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	408
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	408
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	409
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	409
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle	MH	395
MHC4_4	Déprimé - fréquence	MH	396
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	396
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	397
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	397
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	398
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	398
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	399
MHC4DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	MH	410
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	410

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 71

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	412
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	411
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	411
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	412
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1067
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1068
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1068
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1069
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1069
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1070
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1071
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1071
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1072
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1072
MHC6_1A	Fréquence - se sentir triste	MH	1054
MHC6_1B	Fréquence - se sentir nerveux	MH	1054
MHC6_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1055
MHC6_1D	Fréquence - se sentir désespéré	MH	1055
MHC6_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	MH	1056
MHC6_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	MH	1056
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1057
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1057
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1058
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1058
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1059
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1059
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1060
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1060
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1061
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1061
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1062
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1062
MHC6_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	1063
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1073
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1073
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1074

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 72

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1074
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1075
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1075
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1076
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1076
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1077
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1077
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle	MH	1063
MHC6_4	Déprimé - fréquence	MH	1064
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1064
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1065
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1065
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1066
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1066
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1067
MHC6DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	MH	1078
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1078
MHC6DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	1080
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1079
MHC6DSF	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)	MH	1079
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	1079
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1658
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1659
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1659
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1660
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1660
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1661
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1662
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1662
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1663
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1663
MHC8_1A	Fréquence - se sentir triste	MH	1645
MHC8_1B	Fréquence - se sentir nerveux	MH	1645
MHC8_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1646
MHC8_1D	Fréquence - se sentir désespéré	MH	1646
MHC8_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	MH	1647



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 73

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	MH	1647
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1648
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1648
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1649
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1649
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1650
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1650
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1651
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1651
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1652
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1652
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1653
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1653
MHC8_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	1654
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1664
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1664
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1665
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1665
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1666
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1666
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1667
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1667
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1668
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1668
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle	MH	1654
MHC8_4	Déprimé - fréquence	MH	1655
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1655
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1656
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1656
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1657
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1657
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1658
MHC8DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	MH	1669
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1669
MHC8DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	1671
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1670

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 74

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8DSF	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)	MH	1670
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	1670
MOB	Mois de naissance	DH	4
MOD	Mois de décès	DH	11
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	1444
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	1445
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	1445
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	1446
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	1446
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	1447
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	1447
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	1448
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	1449
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	1449
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	1450
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	NU	1450
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	1451
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	1452
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	1452
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	1453
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	1453
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	1454
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	1454
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	1455
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	1456
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	1456
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	1457
NU_8D1	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)	NU	1448
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	NU	1451
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	NU	1455
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	NU	1457
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	1856
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	1857
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1857
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1858
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	1858

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 75

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1859
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1859
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1860
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1862
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1861
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1861
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	1862
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1863
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1863
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1864
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1864
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1865
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1865
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1866
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	1866
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1867
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	1868
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	1869
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1860
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1870
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1871
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1872
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1873
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	1874
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1875
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1876
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1877
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1882
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1879
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1880
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	1881
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1883
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1884
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1885
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1886
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1887

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 76

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1888
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1889
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1890
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1891
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1892
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	PA	1878
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1870
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1871
PAC0_3C	Temps consacré - natation	PA	1872
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1873
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	1874
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1875
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1876
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1877
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1882
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1879
PAC0_3K	Temps consacré - golf	PA	1880
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	1881
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	PA	1883
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1884
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	PA	1885
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1886
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	PA	1887
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1888
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1889
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1890
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1891
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1892
PAC0_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1878
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1893
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1893
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1894
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1894
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1897
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1896
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1895

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 77

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	1896
PAC0DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	1895
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1897
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1867
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1868
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1869
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	221
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	221
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	222
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	222
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	223
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	223
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	224
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	PA	224
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	225
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	225
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	226
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobique	PA	226
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	227
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	227
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	228
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	228
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	229
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	229
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	230
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	231
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	PA	231
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	232
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	233
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	PA	230
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	234
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	235
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	236
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	237
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	238
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	239

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 78

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	240
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	PA	241
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	242
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	243
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	244
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	245
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	246
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	247
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	248
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	249
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	250
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	251
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	252
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	254
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	255
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	256
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	PA	253
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	235
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	236
PAC4_3C	Temps consacré - natation	PA	237
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	238
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	239
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	240
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	241
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	PA	242
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	243
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	244
PAC4_3K	Temps consacré - golf	PA	245
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	246
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	247
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	PA	248
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	249
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	PA	250
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	251
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	PA	252
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	PA	253

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 79

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	255
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	256
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	257
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	PA	254
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	257
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	258
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	258
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	259
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	259
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	261
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	260
PAC4DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	261
PAC4DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	260
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	262
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	232
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	233
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	234
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	887
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	887
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	888
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	888
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	889
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	889
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	890
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	890
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	891
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	891
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	892
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	892
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	893
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	893
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	894
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	894
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	895
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	895
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	896

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 80

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	896
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	897
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	PA	897
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	898
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	899
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	900
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	901
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	902
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	903
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	904
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	905
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	906
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	907
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	908
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	909
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	910
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	911
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	912
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	913
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	914
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	915
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	916
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	917
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	918
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	919
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	920
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	921
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	922
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	900
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	901
PAC6_3C	Temps consacré - natation	PA	902
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	903
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	904
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	905
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	906
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	907



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 81

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	908
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	909
PAC6_3K	Temps consacré - golf	PA	910
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	911
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	912
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	PA	913
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	914
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	PA	915
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	916
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	PA	917
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	PA	918
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	919
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	920
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	921
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	922
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	923
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	924
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	924
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	925
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	925
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	927
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	926
PAC6DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	927
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	926
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	928
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	898
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	898
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	899
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	1491
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	1491
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1492
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1492
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	1493
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1493
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1494
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1494

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 82

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1497
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1495
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1496
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	1496
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1497
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1498
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1498
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1499
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1499
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1500
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1500
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	1501
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1501
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	1502
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	1503
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1495
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1504
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1505
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1506
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1507
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	1508
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1509
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1510
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1511
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1516
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1513
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1514
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	1515
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1517
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1518
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1519
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1520
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1521
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1522
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1523
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1524

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 83

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1525
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1526
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	PA	1512
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1504
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1505
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	1506
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1507
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	1508
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1509
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1510
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1511
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1516
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1513
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	1514
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	1515
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	1517
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1518
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	1519
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1520
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	1521
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1522
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1523
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1524
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1525
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1526
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1512
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1527
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1528
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1528
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1529
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1531
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1531
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1530
PAC8DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	1530
PAC8DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	1529
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1532

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 84

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1502
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1502
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1503
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	PC	779
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	PC	780
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	PC	780
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	PC	781
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	PC	781
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	PC	782
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	PC	782
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	PC	783
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	PC	783
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	PC	784
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	PC	784
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	PC	785
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	PC	785
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	PC	786
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	PC	786
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	PC	787
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	PC	787
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	PC	788
PC_6_45F	Examen général - coût	PC	788
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	PC	789
PC_6_45H	Examen général - autre problème	PC	789
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	PC	790
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PC	790
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PC	791
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PC	791
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PC	792
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PC	792
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	PC	793
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	PC	793
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	PC	794
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	PC	794
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PC	795
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	PC	795

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 85

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	PC	796
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PRC0_CUR	Province de résidence	PR	1689
PRC4_CUR	Province de résidence	PR	14
PRC6_CUR	Province de résidence	PR	454
PRC8_CUR	Province de résidence	PR	1150
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	1946
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	1947
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	1947
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	1948
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	1948
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	1949
PY_0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	1950
PY_0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	1950
PY_0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	1951
PY_0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	1952
PY_0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	1952
PY_0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	1953
PY_0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	1953
PY_0DE1	Stress (échelle de l'estime de soi) - (D)	PY	1949
PY_0DM1	Stress (échelle de maîtrise) - (D)	PY	1954
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	307
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	308
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	308
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	309
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	309
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	310
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	PY	315
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	PY	324
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	PY	325
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	PY	326
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	PY	327
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	PY	316
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	PY	317
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	PY	318
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	PY	319

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 86

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	PY	320
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	PY	321
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	PY	322
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	PY	323
PY_4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	311
PY_4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	311
PY_4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	312
PY_4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	313
PY_4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	313
PY_4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	314
PY_4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	314
PY_4DE1	Stress (échelle de l'estime de soi) - (D)	PY	310
PY_4DH1	Stress (échelle du sentiment de cohésion) - (D)	PY	327
PY_4DM1	Stress (échelle de maîtrise) - (D)	PY	315
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	PY	1478
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	PY	1487
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	PY	1488
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	PY	1489
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	PY	1490
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	PY	1479
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	PY	1480
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	PY	1481
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	PY	1482
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	PY	1483
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	PY	1484
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	PY	1485
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	PY	1486
PY_8DH1	Stress (échelle du sentiment de cohésion) - (D)	PY	1490
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1755
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1755
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1756
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1756
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1757
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1761
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1761
RAC0_5	Cause du problème de santé	RA	1762

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 87

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1762
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1763
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1763
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1764
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1764
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1765
RAC0CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	1758
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1757
RAC0F3	Indicateur pour problème causant / limitation	RA	1758
RAC0F6	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)	RA	1765
RAC0GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	1759
RAC0GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	1760
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	59
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	59
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	60
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	60
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	61
RAC4_5	Cause du problème de santé	RA	65
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	65
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	66
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	66
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	67
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	67
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	68
RAC4_6G	A besoin d'aide pour - aucune tâche	RA	68
RAC4CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	62
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	61
RAC4F3	Indicateur pour problème causant / limitation	RA	62
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	63
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	64
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	516
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	517
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	517
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	518
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	518
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	519

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 88

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	520
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	523
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	523
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	524
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	524
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	525
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	525
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	526
RAC6CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	521
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	519
RAC6F3	Indicateur pour problème causant / limitation	RA	520
RAC6F6	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)	RA	526
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	521
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	522
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1206
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1206
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1207
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1207
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1208
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1212
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1212
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	1213
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1213
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1214
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1214
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1215
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1215
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1216
RAC8CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	1209
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1208
RAC8F3	Indicateur pour problème causant / limitation	RA	1209
RAC8F6	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)	RA	1216
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	1210
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	1211
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	13



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 89

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1898
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1899
RPC0_5A	Répétitifs / activité - sports ou exercice physique	RP	1900
RPC0_5B	Répétitifs / activité - loisirs ou passe-temps	RP	1900
RPC0_5C	Répétitifs / activité - travail rémunéré	RP	1901
RPC0_5D	Répétitifs / activité - tâches mén., travail non rémun., éduc.	RP	1901
RPC0_5E	Répétitifs / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	1902
RPC0_5F	Répétitifs / activité - autre	RP	1902
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	933
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	934
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	934
RPC6_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	RP	935
RPC6_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	RP	935
RPC6_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	RP	936
RPC6_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	RP	936
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1532
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	1533
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1533
RPC8_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	RP	1534
RPC8_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	RP	1534
RPC8_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	RP	1535
RPC8_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	RP	1535
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	RS	1131
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	RS	1139
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	RS	1132
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	RS	1132
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	RS	1133
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	RS	1133
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	RS	1134
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	RS	1134
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	RS	1135
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	RS	1135
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	RS	1136
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	RS	1136
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	RS	1137
RSS6_7	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	RS	1137

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 90

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	RS	1138
RSS6_9	A un conducteur désigné	RS	1138
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	RT	425
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	RT	429
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	RT	430
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	RT	430
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	RT	431
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	RT	431
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	RT	432
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	RT	432
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	RT	433
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	RT	433
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	RT	434
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	RT	434
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	RT	435
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	RT	435
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	RT	436
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	RT	436
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	RT	437
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	RT	437
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	RT	438
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	RT	438
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	RT	439
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	RT	425
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	RT	426
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	RT	426
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.	RT	427
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	RT	427
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	RT	428
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	RT	428
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	RT	429
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	1395
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	1399
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	1400
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	1400
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	1401

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 91

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	1401
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	1402
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	1403
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	1395
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	1396
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	1396
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	1397
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	1397
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	1398
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	1398
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	1399
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	SC	1403
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	SD	2092
SDC0_4B	Origine ethnique - français	SD	2093
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	SD	2093
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	SD	2094
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	SD	2094
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	2095
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	SD	2095
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	2096
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	2096
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	SD	2097
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	SD	2097
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	SD	2098
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	SD	2098
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	2099
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	SD	2099
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	2100
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	SD	2100
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	2101
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	SD	2101
SDC0_5A	Peut converser - anglais	SD	2102
SDC0_5B	Peut converser - français	SD	2102
SDC0_5C	Peut converser - arabe	SD	2103
SDC0_5D	Peut converser - chinois	SD	2103
SDC0_5E	Peut converser - cri	SD	2104

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 92

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_5F	Peut converser - allemand	SD	2104
SDC0_5G	Peut converser - grec	SD	2105
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	SD	2105
SDC0_5I	Peut converser - italien	SD	2106
SDC0_5J	Peut converser - coréen	SD	2106
SDC0_5K	Peut converser - persan	SD	2107
SDC0_5L	Peut converser - polonais	SD	2107
SDC0_5M	Peut converser - portugais	SD	2108
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2108
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	SD	2109
SDC0_5P	Peut converser - tagal	SD	2109
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2110
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2110
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	SD	2111
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2112
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2112
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2113
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2113
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2114
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2114
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2115
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2115
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2116
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2116
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2117
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2117
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2118
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2118
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2119
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2119
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2120
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2120
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2121
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	SD	2121
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	SD	2122
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	2122

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 93

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	SD	2123
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	2123
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	2124
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	SD	2124
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	2125
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	2125
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	SD	2126
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	SD	2126
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	SD	2127
SDC0DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	2111
SDC0DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	2128
SDC0DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2092
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	SD	84
SDC4_4B	Origine ethnique - français	SD	85
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	SD	85
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	SD	86
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	SD	86
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	87
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	SD	87
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	88
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	88
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	SD	89
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	SD	89
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	SD	90
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	SD	90
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	91
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	SD	91
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	92
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	SD	92
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	93
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	SD	93
SDC4_5A	Peut converser - anglais	SD	94
SDC4_5B	Peut converser - français	SD	94
SDC4_5C	Peut converser - arabe	SD	95
SDC4_5D	Peut converser - chinois	SD	95
SDC4_5E	Peut converser - cri	SD	96

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 94

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_5F	Peut converser - allemand	SD	96
SDC4_5G	Peut converser - grec	SD	97
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	SD	97
SDC4_5I	Peut converser - italien	SD	98
SDC4_5J	Peut converser - coréen	SD	98
SDC4_5K	Peut converser - persan	SD	99
SDC4_5L	Peut converser - polonais	SD	99
SDC4_5M	Peut converser - portugais	SD	100
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	SD	100
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	SD	101
SDC4_5P	Peut converser - tagal	SD	101
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	102
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	SD	102
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	SD	103
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	104
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	104
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	105
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	105
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	106
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	106
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	107
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	107
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	108
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	108
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	109
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	109
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	110
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	110
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	111
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	111
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	112
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	112
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	113
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	SD	113
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	SD	114
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	114

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 95

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	SD	115
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	115
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	116
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	SD	116
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	117
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	SD	117
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	SD	118
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	SD	118
SDC4DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	103
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	119
SDC4DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	84
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	579
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	579
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	580
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	580
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	581
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	581
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	582
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	582
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	583
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	583
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	584
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	584
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	585
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	585
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	586
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	586
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	587
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	587
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	588
SDC6_5A	Peut converser - anglais	SD	588
SDC6_5B	Peut converser - français	SD	589
SDC6_5C	Peut converser - arabe	SD	589
SDC6_5D	Peut converser - chinois	SD	590
SDC6_5E	Peut converser - cri	SD	590
SDC6_5F	Peut converser - allemand	SD	591

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 96

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5G	Peut converser - grec	SD	591
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	SD	592
SDC6_5I	Peut converser - italien	SD	592
SDC6_5J	Peut converser - coréen	SD	593
SDC6_5K	Peut converser - persan	SD	593
SDC6_5L	Peut converser - polonais	SD	594
SDC6_5M	Peut converser - portugais	SD	594
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	SD	595
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	SD	595
SDC6_5P	Peut converser - tagal	SD	596
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	596
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	SD	597
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	SD	597
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	598
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	599
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	599
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	600
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	600
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	601
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	601
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	602
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	602
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	603
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	603
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	604
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	604
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	605
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	605
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	606
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	606
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	607
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	607
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	608
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	608
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	609
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	609



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 97

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	610
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	610
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	611
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	611
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	612
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	612
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	613
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	613
SDC6DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	598
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	614
SDC6DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	578
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	1271
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	1271
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	1272
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	1272
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	1273
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	1273
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	1274
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	1274
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	1275
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	1275
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	1276
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	1276
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	1277
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	1277
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	1278
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	1278
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	1279
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	1279
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	1280
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	1280
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	1281
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	1281
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	1282
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	1282
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	1283

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 98

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	1283
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	1284
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	1284
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	1285
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	1285
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	1286
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	1286
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	1287
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	1287
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	1288
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	1288
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	1289
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	1289
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	1290
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	1291
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	1291
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	1292
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	1292
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	1293
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	1293
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	1294
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	1294
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	1295
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	1295
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	1296
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	1296
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	1297
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	1297
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	1298
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	1298
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	1299
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	1299
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	1300
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	1300
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	1301
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	1301

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 99

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	1302
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	1302
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	1303
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	1303
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	1304
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	1304
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	1305
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	1305
SDC8DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	1290
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	1306
SDC8DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	1270
SEX	Sexe	DH	5
SHARE	Accepte de partager les données	AM	3
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	SH	1117
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	SH	1126
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	SH	1127
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	SH	1127
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	SH	1128
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	SH	1128
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	SH	1129
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	SH	1129
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	SH	1130
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	SH	1130
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	SH	1131
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	SH	1117
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	SH	1118
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	SH	1118
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	SH	1119
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	SH	1119
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	SH	1120
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	SH	1120
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	SH	1121
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	SH	1121
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	SH	1122
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	SH	1122
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	SH	1123

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 100

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	SH	1123
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	SH	1124
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	SH	1124
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	SH	1125
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	SH	1125
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	SH	1126
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	SH	1108
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	SH	1113
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	SH	1113
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	SH	1114
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	SH	1114
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	SH	1115
SHS6_15	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë	SH	1115
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	SH	1116
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	SH	1108
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SH	1109
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	SH	1109
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SH	1110
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	SH	1110
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	SH	1111
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	SH	1111
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	SH	1112
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	SH	1112
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	SH	1116
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2023
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2031
SMC0_11	Raison de fumer moins	SM	2032
SMC0_12	Raison de fumer plus	SM	2033
SMC0_2	Type de fumeur	SM	2023
SMC0_2_1	Quand fume après le réveil la première cigarette	SM	2034
SMC0_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2034
SMC0_2_3	Nombre d'essaies d'arrêter de fumer	SM	2035
SMC0_2_4	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2035
SMC0_2_5	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2036
SMC0_2_6	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2036
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2024

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 101

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2024
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2025
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2025
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2027
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2026
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2026
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2027
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2028
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2028
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2029
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2030
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2029
SMC0DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	SM	2030
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	200
SMC4_2	Type de fumeur	SM	200
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	201
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	201
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	202
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	202
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	203
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	203
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	204
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	204
SMC4DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	SM	205
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1005
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1010
SMC6_11	Raison de fumer moins	SM	1011
SMC6_12	Raison de fumer plus	SM	1012
SMC6_2	Type de fumeur	SM	1005
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1006
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1006
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1007
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1007
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1008
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1008
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1009

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 102

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1009
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1013
SMC6DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	SM	1013
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1613
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1622
SMC8_11	Raison de fumer moins	SM	1623
SMC8_12	Raison de fumer plus	SM	1624
SMC8_2	Type de fumeur	SM	1614
SMC8_2_1	Quand fume après le réveil la première cigarette	SM	1625
SMC8_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	SM	1625
SMC8_2_3	Nombre d'essais d'arrêter de fumer	SM	1626
SMC8_2_4	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	1626
SMC8_2_5	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1627
SMC8_2_6	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1627
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1614
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1615
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1615
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	1616
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1618
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	1616
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	1617
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	1617
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1618
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1619
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1619
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1621
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1620
SMC8DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	SM	1620
SMS6_12	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1017
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	SM	1018
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	SM	1018
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	SM	1019
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	SM	1019
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	SM	1020
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	SM	1020
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	SM	1021

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 103

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	SM	1021
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	SM	1022
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	SM	1022
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	SM	1023
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	SM	1023
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	SM	1024
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	SM	1024
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	SM	1025
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	SM	1025
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	SM	1026
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	SM	1026
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	SM	1027
SMS6_8	Quand fume après le réveil la première cigarette	SM	1016
SMS6_9	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1017
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1693
SP30_STA	Code d'état après traitement	SP	1701
SP30DPC	Code postal - (D)	SP	1692
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1692
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	SP	18
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	12
SP34_MET	Méthode de sélection	SP	13
SP34_STA	Code d'état après traitement	SP	25
SP34DPC	Code postal - (D)	SP	17
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	462
SP36_STA	Code d'état après traitement	SP	470
SP36DPC	Code postal - (D)	SP	461
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	462
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1154
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	1162
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	1153
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1153
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2080
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2080
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	SS	2081
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2081
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2082

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 104

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2082
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2083
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2083
SSC0_109	A un confident	SS	2084
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2084
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2085
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2085
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2086
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2086
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2087
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2087
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2088
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2088
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2089
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2089
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SS	2090
SSC0DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SS	2091
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SS	2091
SSC0DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SS	2090
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	413
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	413
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	414
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	414
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	415
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	415
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	416
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	416
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	417
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	418
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	419
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	420
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	421
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	422
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	423
SSC4D1	Indice du soutien social - (D)	SS	423
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	424



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 105

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	424
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	1081
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	1081
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	1082
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	1083
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	1084
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	1084
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	1085
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	1085
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	1086
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	1087
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	1088
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / sœurs	SS	1089
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	1090
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	1091
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	1092
SSC6D1	Indice du soutien social - (D)	SS	1092
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	1093
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	1093
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	1672
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	1672
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	SS	1673
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	1673
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	1674
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	1674
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	1675
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	1675
SSC8_109	A un confident	SS	1676
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	1676
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	1677
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	1677
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	1678
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	1678
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	1679
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	1679
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	1680

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 106

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	1680
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	1681
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	1681
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SS	1682
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SS	1683
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SS	1683
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SS	1682
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	SS	1097
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	SS	1098
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	SS	1098
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	SS	1099
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	SS	1082
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	SS	1083
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	SS	1094
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	SS	1094
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	SS	1095
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	SS	1095
SSS6_5C	Conjoint boit trop	SS	1096
SSS6_5D	Conjoint mange trop	SS	1096
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	SS	1097
ST_0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	1913
ST_0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	1918
ST_0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	1918
ST_0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	1919
ST_0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	1919
ST_0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	1920
ST_0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	1920
ST_0_C16	Stress (actuel) - parent / enfant très malade	ST	1921
ST_0_C17	Stress (actuel) - parent avec problème d'alcool ou de drogue	ST	1921
ST_0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	1922
ST_0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	1914
ST_0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	1914
ST_0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	1915
ST_0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne le comprend pas	ST	1915
ST_0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	1916
ST_0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	1916

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 107

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	1917
ST_0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	1917
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	1926
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	1931
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	1927
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	1927
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	1928
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	1928
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	1929
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	1929
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	1930
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	1930
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	1933
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	1933
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	1934
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	1934
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	1935
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	1935
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	1936
ST_0_W1	Stress (travail) - travail actuellement à un emploi	ST	1937
ST_0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	1937
ST_0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	1938
ST_0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	1938
ST_0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	1939
ST_0_W1E	Stress (travail) - travail frénétique	ST	1939
ST_0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	ST	1940
ST_0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	1940
ST_0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	1941
ST_0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	1941
ST_0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	1942
ST_0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	1942
ST_0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	1943
ST_0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	1943
ST_0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	1922
ST_0DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)	ST	1926
ST_0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	1923

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 108

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_0DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)	ST	1923
ST_0DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	1924
ST_0DC5	Indice du stress relié à la situation financière - (D)	ST	1924
ST_0DC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)	ST	1924
ST_0DC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)	ST	1925
ST_0DC8	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)	ST	1925
ST_0DC9	Indice du stress relié aux problèmes environnementaux - (D)	ST	1925
ST_0DR1	Indice des événements récents - tous les items - (D)	ST	1931
ST_0DR2	Indice des événements récents - tous les items valides - (D)	ST	1932
ST_0DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	ST	1932
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	1936
ST_0DW1	Stress (travail) - tous les items - (D)	ST	1944
ST_0DW2	Stress (travail) - Lat. de déc. - discrét./compétence - (D)	ST	1944
ST_0DW3	Stress (travail) - Latitude de déc. - pouvoir/autorité - (D)	ST	1944
ST_0DW4	Stress (travail) - Demandes psychologiques - (D)	ST	1945
ST_0DW5	Stress (travail) - Insécurité d'emploi - (D)	ST	1945
ST_0DW6	Stress (travail) - Effort physique - (D)	ST	1945
ST_0DW7	Stress (travail) - Soutien social - (D)	ST	1946
ST_4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	271
ST_4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	276
ST_4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	276
ST_4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	277
ST_4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	277
ST_4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	278
ST_4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	278
ST_4_C16	Stress (actuel) - parent / enfant très malade	ST	279
ST_4_C17	Stress (actuel) - parent avec problème d'alcool ou de drogue	ST	279
ST_4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	280
ST_4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	272
ST_4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	272
ST_4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	273
ST_4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne le comprend pas	ST	273
ST_4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	274
ST_4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	274
ST_4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	275
ST_4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	275

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 109

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	285
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	290
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	286
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	286
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	287
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	287
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	288
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	288
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	289
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	289
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	292
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	292
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	293
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	293
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	294
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	294
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	295
ST_4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	296
ST_4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	297
ST_4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	297
ST_4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	298
ST_4_W1E	Stress (travail) - travail frénétique	ST	298
ST_4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	ST	299
ST_4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	299
ST_4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	300
ST_4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	300
ST_4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	301
ST_4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	302
ST_4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	303
ST_4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	303
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	280
ST_4DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)	ST	285
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	281
ST_4DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)	ST	281
ST_4DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	282
ST_4DC5	Indice du stress relié à la situation financière - (D)	ST	282

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 110

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4DC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)	ST	283
ST_4DC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)	ST	283
ST_4DC8	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)	ST	284
ST_4DC9	Indice du stress relié aux problèmes environnementaux - (D)	ST	284
ST_4DR1	Indice des événements récents - tous les items - (D)	ST	290
ST_4DR2	Indice des événements récents - tous les items valides - (D)	ST	291
ST_4DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	ST	291
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	295
ST_4DW1	Stress (travail) - tous les items - (D)	ST	304
ST_4DW2	Stress (travail) - Lat. de déc. - discrét./compétence - (D)	ST	304
ST_4DW3	Stress (travail) - Latitude de déc. - pouvoir/autorité - (D)	ST	305
ST_4DW4	Stress (travail) - Demandes psychologiques - (D)	ST	305
ST_4DW5	Stress (travail) - Insécurité d'emploi - (D)	ST	306
ST_4DW6	Stress (travail) - Effort physique - (D)	ST	306
ST_4DW7	Stress (travail) - Soutien social - (D)	ST	307
STC0_1	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle	GH	1708
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	SP	13
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	2
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	SV	1104
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	SV	1105
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	SV	1105
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	SV	1106
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	SV	1106
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	SV	1107
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	SV	1107
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	1628
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	1628
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	1629
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	1629
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	1898
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	TU	928
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	TU	933
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	TU	929
TUP6_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	929
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	TU	930
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	TU	930

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 111

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	TU	931
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	TU	931
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	TU	932
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	TU	932
TWC0_5	A un médecin de famille	HC	1733
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	31
TWC4_2	Nombre de jours alité	TW	31
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	32
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	33
TWC4_5	A un médecin de famille	HC	34
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	34
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	476
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	477
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	478
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	479
TWC6_5	A un médecin de famille	HC	480
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	481
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	1168
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	1169
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	1170
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	1171
TWC8_5	A un médecin de famille	HC	1172
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	1173
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	VS	1139
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	VS	1143
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	VS	1140
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	VS	1140
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	VS	1141
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	VS	1141
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	VS	1142
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	VS	1142
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	VS	1143
WF60LF	Indicateur de sous-ensemble - réponse longitudinale complète	WT	2184
WF60LFE	Indicateur de sous-ens. - rép. compl. pour cycle 1 & cycle 4	WT	2185
WF60SLF	Indicateur de sous-ens. - rép. long. complète partagées	WT	2185
WHC0_20	A déjà passé un test PAP	PH	1713

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 112

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC0_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1714
WHC0_30	A déjà passé une mammographie	PH	1714
WHC0_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1715
WHC0_33A	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	1715
WHC0_33B	A passé mammographie - examen régulier	PH	1716
WHC0_33C	A passé mammographie - âge	PH	1716
WHC0_33D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	1717
WHC0_33E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	1717
WHC0_33F	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	1718
WHC0_33G	A passé une mammographie - autre raison	PH	1718
WHC0_33H	A passé mammographie - problème mammaire	PH	1719
WHC0_5	A subi une hystérectomie	PH	1721
WHC0_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1721
WHC0_5BA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	1722
WHC0_5BB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	1722
WHC0_5BC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	1723
WHC0_5BD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	1723
WHC0_5BE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	1724
WHC0_5BF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	1724
WHC0_5BG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	1725
WHC4_20	A déjà passé un test PAP	PH	199
WHC4_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	199
WHC4_30	A déjà passé une mammographie	PH	197
WHC4_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	198
WHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	WH	198
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	WH	725
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	WH	726
WHC6_23A	A passé test PAP - examen régulier	WH	726
WHC6_23B	A passé test PAP - groupe très exposé	WH	727
WHC6_23C	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	WH	727
WHC6_23D	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	WH	728
WHC6_23E	A passé test PAP - sexuellement active	WH	728
WHC6_23F	A passé test PAP - pilule contraceptive	WH	729
WHC6_23G	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	WH	729
WHC6_23H	A passé test PAP - en hormonothérapie	WH	730
WHC6_23I	A passé test PAP - autre raison	WH	730



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 113

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	WH	731
WHC6_25A	Test PAP - non disponible lorsque requis	WH	731
WHC6_25B	Test PAP - non disponible dans la région	WH	732
WHC6_25C	Test PAP - délai trop long	WH	732
WHC6_25D	Test PAP - problèmes de transport	WH	732
WHC6_25E	Test PAP - problème de langue	WH	733
WHC6_25F	Test PAP - coût	WH	733
WHC6_25G	Test PAP - ne savait pas où aller	WH	733
WHC6_25H	Test PAP - autre problème	WH	734
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	WH	734
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	WH	735
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	WH	735
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	WH	736
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	WH	736
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	WH	737
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	WH	737
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	WH	738
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	WH	738
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	WH	739
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	WH	739
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	WH	740
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	WH	740
WHC6_26N	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	WH	741
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	WH	741
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	WH	742
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	WH	742
WHC6_33A	A passé mammographie - antécédents familiaux	WH	743
WHC6_33B	A passé mammographie - examen régulier	WH	743
WHC6_33C	A passé mammographie - âge	WH	744
WHC6_33D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	WH	744
WHC6_33E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	WH	745
WHC6_33F	A passé mammographie - en hormonothérapie	WH	745
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	WH	746
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	WH	746
WHC6_35A	Mammographie - non disponible lorsque requis	WH	747
WHC6_35B	Mammographie - non disponible dans la région	WH	747

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 114

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC6_35C	Mammographie - délai trop long	WH	748
WHC6_35D	Mammographie - problèmes de transport	WH	748
WHC6_35E	Mammographie - problème de langue	WH	748
WHC6_35F	Mammographie - coût	WH	749
WHC6_35G	Mammographie - ne savait pas où aller	WH	749
WHC6_35H	Mammographie - autre problème	WH	750
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	WH	750
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	WH	751
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	WH	751
WHC6_36D	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	WH	752
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	WH	752
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	WH	753
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	WH	753
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	WH	754
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	WH	754
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	WH	755
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	WH	755
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	WH	756
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	WH	756
WHC6_90	A eu examen des seins / professionnel de la santé	WH	757
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	WH	758
WHC6_93A	A eu examen des seins - antécédents familiaux	WH	758
WHC6_93B	A eu examen des seins - examen régulier	WH	759
WHC6_93C	A eu examen des seins - âge	WH	759
WHC6_93D	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	WH	760
WHC6_93E	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	WH	760
WHC6_93F	A eu examen des seins - en hormonothérapie	WH	761
WHC6_93G	A eu examen des seins - autre raison	WH	761
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	WH	762
WHC6_95A	Examen des seins - non disponible lorsque requis	WH	762
WHC6_95B	Examen des seins - non disponible dans la région	WH	763
WHC6_95C	Examen des seins - délai trop long	WH	763
WHC6_95D	Examen des seins - problèmes de transport	WH	764
WHC6_95E	Examen des seins - problème de langue	WH	764
WHC6_95F	Examen des seins - coût	WH	764
WHC6_95G	Examen des seins - ne savait pas où aller	WH	765

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal

Page 115

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC6_95H	Examen des seins - autre problème	WH	765
WHC6_96A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	WH	766
WHC6_96B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	WH	766
WHC6_96C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	WH	767
WHC6_96D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	WH	767
WHC6_96E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	WH	768
WHC6_96F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	WH	768
WHC6_96G	Aucun examen des seins - délai trop long	WH	769
WHC6_96H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	WH	769
WHC6_96I	Aucun examen des seins - problème de langue	WH	770
WHC6_96J	Aucun examen des seins - coût	WH	770
WHC6_96K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	WH	771
WHC6_96L	Aucun examen des seins - peur	WH	771
WHC6_96M	Aucun examen des seins - autre raison	WH	772
WHC8_20	A déjà passé un test PAP	PH	1389
WHC8_20A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	PH	1389
WHC8_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1390
WHC8_30	A déjà passé une mammographie	PH	1390
WHC8_30A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	PH	1391
WHC8_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1391
WHC8_5	A subi une hystérectomie	PH	1393
WHC8_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1394
WHC8_5B	Raison d'avoir subi une hystérectomie	PH	1394
WHS6_37	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	WH	757
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	WH	772
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	WH	773
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	WH	773
WT60LF	Poids maître - réponse longitudinal complète	WT	2184
WT60LFE	Poids maître - réponse complète pour le cycle 1 et cycle 4	WT	2185
WT60SLF	Poids partagé - réponse longitudinale complète	WT	2185
WT64LS	Poids maître - longitudinal	WT	2184
YOB	Année de naissance	DH	4
YOD	Année de décès	DH	12
YOI	Année de l'immigration au Canada	SD	10