

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	0001 - 0015	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
DESIGPRV	2	0018 - 0019	Province de l'échantillon
CYCLE	2	0020 - 0021	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	0022 - 0023	Indicateur de l'échantillon
LONGPAT	4	0024 - 0027	Profil de réponse longitudinal
SHARE	1	0028 - 0028	Accepte de partager les données
DOB	2	0029 - 0030	Jour de naissance
MOB	2	0031 - 0032	Mois de naissance
YOB	4	0033 - 0036	Année de naissance
SEX	1	0037 - 0037	Sexe
HWB	2	0038 - 0039	Poids à la naissance
HWBG1	1	0040 - 0040	Poids à la naissance - (G)
COB	2	0041 - 0042	Pays de naissance
COBC	4	0043 - 0046	Code pour le pays de naissance
COBGC	2	0047 - 0048	Pays de naissance - (G)
IMM	1	0049 - 0049	Indicateur d'immigration pour le répondant
YOI	4	0050 - 0053	Année de l'immigration au Canada
AOI	3	0054 - 0056	Âge au moment de l'immigration - (D)
DOD	2	0057 - 0058	Jour de décès
MOD	2	0059 - 0060	Mois de décès
YOD	4	0061 - 0064	Année de décès
COD	5	0065 - 0069	Code pour la cause de décès
SP34_CPS	1	0070 - 0070	Période de collecte de l'échantillon
SP34_MET	1	0071 - 0071	Méthode de sélection
STRATUM	5	0072 - 0076	Indicateur de l'échantillon - strate
REPLICAT	7	0077 - 0083	Indicateur de l'échantillon
PRC4_CUR	2	0084 - 0085	Province de résidence
GE34DURB	1	0086 - 0086	Régions rurale / urbaine - (D)
GE34DCD	3	0087 - 0089	Division du Recensement - (D)
GE34DCSD	3	0090 - 0092	Sous-division du Recensement - (D)
GE34DCMA	3	0093 - 0095	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE34DFED	3	0096 - 0098	Circonscription Électorale Fédérale - (D)
GE34DHLR	2	0099 - 0100	Région sanitaire - (D)
SP34DPC	6	0101 - 0106	Code postal - (D)
SP34_CPA	1	0107 - 0107	Période de collecte actuelle

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC4_DWE	2	0108 - 0109	Type de logement
DHC4_OWEN	1	0110 - 0110	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC4_BED	2	0111 - 0112	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	0113 - 0113	Animal domestique - en a un
DH_4DP2	2	0114 - 0115	Animal domestique - genre (D)
DH_4_P3	1	0116 - 0116	Animal domestique - vit à l'intérieur
AM34_SRC	2	0117 - 0118	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	0119 - 0120	Langue de l'interview - H03
DHC4DECF	2	0121 - 0122	Type de ménage - (D)
DHC4DLVG	2	0123 - 0124	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC4DHSZ	2	0125 - 0126	Taille de ménage - (D)
DHC4DL25	2	0127 - 0128	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)
DHC4DL12	2	0129 - 0130	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DE12	2	0131 - 0132	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DLE5	2	0133 - 0134	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC4D611	2	0135 - 0136	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP34_STA	3	0137 - 0139	Code d'état après traitement
DHC4_AGE	3	0140 - 0142	Âge
DHC4GAGE	2	0143 - 0144	Âge - (G)
DHC4_MAR	2	0145 - 0146	État matrimonial
DHC4_FID	1	0147 - 0147	Identificateur de l'unité familiale
AM54_STA	1	0148 - 0148	État de la composante générale - H05
AM54_BDD	2	0149 - 0150	Jour de l'interview - H05 (début)
AM54_BMM	2	0151 - 0152	Mois de l'interview - H05 (début)
AM54_BY Y	4	0153 - 0156	Année de l'interview - H05 (début)
AM54_SRC	2	0157 - 0158	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	0159 - 0159	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	0160 - 0160	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC4_2	2	0161 - 0162	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	0163 - 0163	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC4_4	2	0164 - 0165	Nombre de jours limité dans les activités
TWC4_5	1	0166 - 0166	A un médecin de famille
TWC4DDDY	2	0167 - 0168	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC4_1	1	0169 - 0169	A passé la nuit comme patient
HCC4_1A	3	0170 - 0172	Nombre de nuits comme patient
HCC4_2A	3	0173 - 0175	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_3A	2	0176 - 0177	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	0178 - 0180	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	0181 - 0183	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	0184 - 0185	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	0186 - 0188	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	0189 - 0190	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	0191 - 0193	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	0194 - 0196	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	0197 - 0199	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	0200 - 0202	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC4_2I	3	0203 - 0205	Nombre de consultations - psychologue
HCC4_2J	3	0206 - 0208	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC4_2OT	3	0209 - 0211	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	0212 - 0214	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC4DHPC	1	0215 - 0215	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC4_4	1	0216 - 0216	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	0217 - 0217	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	0218 - 0218	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	0219 - 0219	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC4_5D	1	0220 - 0220	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC4_5E	1	0221 - 0221	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC4_5F	1	0222 - 0222	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	0223 - 0223	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	0224 - 0224	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	0225 - 0225	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC4_5J	1	0226 - 0226	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	0227 - 0227	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	0228 - 0228	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	0229 - 0229	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	0230 - 0230	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC4F7W	1	0231 - 0231	Indicateur pour raison pour aucun soins obtenus
HCC4G7	1	0232 - 0232	Raison pour aucun soins obtenus - (G)
HCC4_8A	1	0233 - 0233	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC4_8B	1	0234 - 0234	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC4_8C	1	0235 - 0235	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC4_8D	1	0236 - 0236	Genre de soins non obtenus - blessure

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_8E	1	0237 - 0237	Genre de soins non obtenus - autre
HCC4_9	1	0238 - 0238	A reçu des services à domicile
HCC4FS	1	0239 - 0239	Indicateur pour genre de soins à domicile
HCC4_10A	1	0240 - 0240	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	0241 - 0241	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC4_10D	1	0242 - 0242	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	0243 - 0243	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC4_10F	1	0244 - 0244	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	0245 - 0245	Soins à domicile reçus - autre
RAC4_1A	1	0246 - 0246	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC4_1B	1	0247 - 0247	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	0248 - 0248	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	0249 - 0249	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	0250 - 0250	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4F1	1	0251 - 0251	Indicateur pour limitation d'activité
RAC4F3	1	0252 - 0252	Indicateur pour problème causant / limitation
RAC4CIC	5	0253 - 0257	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC4GC12	2	0258 - 0259	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC4GC25	2	0260 - 0261	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC4_5	2	0262 - 0263	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	0264 - 0264	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC4_6B	1	0265 - 0265	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC4_6C	1	0266 - 0266	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC4_6D	1	0267 - 0267	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	0268 - 0268	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC4_6F	1	0269 - 0269	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC4_6G	1	0270 - 0270	A besoin d'aide pour - aucune tâche
CCK4_1	1	0271 - 0271	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK4_2	1	0272 - 0272	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	0273 - 0273	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC4_1A	1	0274 - 0274	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	0275 - 0275	A des allergies autre que des allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	0276 - 0276	A des allergies
CCC4_1C	1	0277 - 0277	Fait de l'asthme
CCC4_C7	1	0278 - 0278	Asthme - a eu une crise
CCC4_C8	1	0279 - 0279	Asthme - a eu une respiration sifflante

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC4_1D	1	0280 - 0280	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	0281 - 0281	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	0282 - 0282	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	0283 - 0283	A des migraines
CCC4_1H	1	0284 - 0284	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	0285 - 0285	Est atteint d'une sinusite
CCC4_1J	1	0286 - 0286	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	0287 - 0287	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	0288 - 0288	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	0289 - 0289	Souffre d'un cancer
CCC4FM1	1	0290 - 0290	Indicateur pour type de cancer
CCC4_1N	1	0291 - 0291	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	0292 - 0292	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC4_1P	1	0293 - 0293	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	0294 - 0294	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	0295 - 0295	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC4_1S	1	0296 - 0296	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	0297 - 0297	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	0298 - 0298	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	0299 - 0299	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	0300 - 0300	A un problème de santé chronique - (D)
CCC4DNUM	2	0301 - 0302	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC4DRES	3	0303 - 0305	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC4_4A	1	0306 - 0306	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	0307 - 0307	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	0308 - 0308	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	0309 - 0309	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	0310 - 0310	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	0311 - 0311	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	0312 - 0312	Origine ethnique - italien
SDC4_4H	1	0313 - 0313	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	0314 - 0314	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	0315 - 0315	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	0316 - 0316	Origine ethnique - juif
SDC4_4L	1	0317 - 0317	Origine ethnique - polonais
SDC4_4M	1	0318 - 0318	Origine ethnique - portugais

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 6

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_4N	1	0319 - 0319	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	0320 - 0320	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	0321 - 0321	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC4_4Q	1	0322 - 0322	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	0323 - 0323	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	0324 - 0324	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	0325 - 0325	Peut converser - anglais
SDC4_5B	1	0326 - 0326	Peut converser - français
SDC4_5C	1	0327 - 0327	Peut converser - arabe
SDC4_5D	1	0328 - 0328	Peut converser - chinois
SDC4_5E	1	0329 - 0329	Peut converser - cri
SDC4_5F	1	0330 - 0330	Peut converser - allemand
SDC4_5G	1	0331 - 0331	Peut converser - grec
SDC4_5H	1	0332 - 0332	Peut converser - hongrois
SDC4_5I	1	0333 - 0333	Peut converser - italien
SDC4_5J	1	0334 - 0334	Peut converser - coréen
SDC4_5K	1	0335 - 0335	Peut converser - persan
SDC4_5L	1	0336 - 0336	Peut converser - polonais
SDC4_5M	1	0337 - 0337	Peut converser - portugais
SDC4_5N	1	0338 - 0338	Peut converser - pendjabi
SDC4_5O	1	0339 - 0339	Peut converser - espagnol
SDC4_5P	1	0340 - 0340	Peut converser - tagal
SDC4_5Q	1	0341 - 0341	Peut converser - ukrainien
SDC4_5R	1	0342 - 0342	Peut converser - vietnamien
SDC4_5S	1	0343 - 0343	Peut converser - autre langue
SDC4DLNG	2	0344 - 0345	Répondant peut converser dans cette langue - (D)
SDC4_6A	1	0346 - 0346	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	0347 - 0347	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	0348 - 0348	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	0349 - 0349	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC4_6E	1	0350 - 0350	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	0351 - 0351	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	0352 - 0352	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	0353 - 0353	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC4_6I	1	0354 - 0354	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC4_6J	1	0355 - 0355	Première langue apprise et toujours comprise - coréen

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_6K	1	0356 - 0356	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	0357 - 0357	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	0358 - 0358	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	0359 - 0359	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	0360 - 0360	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	0361 - 0361	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	0362 - 0362	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	0363 - 0363	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	0364 - 0364	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	0365 - 0365	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	0366 - 0366	Race ou couleur - chinois
SDC4_7C	1	0367 - 0367	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	0368 - 0368	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	0369 - 0369	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC4_7F	1	0370 - 0370	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	0371 - 0371	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	0372 - 0372	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC4_7J	1	0373 - 0373	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	0374 - 0374	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	0375 - 0375	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	0376 - 0377	Race ou couleur - (D)
EDC4_4	2	0378 - 0379	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	0380 - 0380	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	0381 - 0381	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	0382 - 0383	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC4_1	1	0384 - 0384	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC4_2	1	0385 - 0385	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4D1	2	0386 - 0387	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC4D2	2	0388 - 0389	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC4D3	1	0390 - 0390	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC4DLF	1	0391 - 0391	Population active des étudiants - (D)
LFC4_1	2	0392 - 0393	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	0394 - 0394	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC4FE1	1	0395 - 0395	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC4_41	1	0396 - 0396	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC4_51M	2	0397 - 0398	Mois de début - emploi 1

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_51D	2	0399 - 0400	Jour de début - emploi 1
LFC4_51Y	4	0401 - 0404	Année de début - emploi 1
LFC4_61	1	0405 - 0405	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71M	2	0406 - 0407	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71D	2	0408 - 0409	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71Y	4	0410 - 0413	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC4_81	3	0414 - 0416	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	0417 - 0418	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC4_101	1	0419 - 0419	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	0420 - 0420	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC4FE2	1	0421 - 0421	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC4_42	1	0422 - 0422	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC4_52M	2	0423 - 0424	Mois de début - emploi 2
LFC4_52D	2	0425 - 0426	Jour de début - emploi 2
LFC4_52Y	4	0427 - 0430	Année de début - emploi 2
LFC4_62	1	0431 - 0431	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72M	2	0432 - 0433	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72D	2	0434 - 0435	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72Y	4	0436 - 0439	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC4_82	3	0440 - 0442	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	0443 - 0444	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC4_102	1	0445 - 0445	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	0446 - 0446	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4FE3	1	0447 - 0447	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC4_43	1	0448 - 0448	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC4_53M	2	0449 - 0450	Mois de début - emploi 3
LFC4_53D	2	0451 - 0452	Jour de début - emploi 3
LFC4_53Y	4	0453 - 0456	Année de début - emploi 3
LFC4_63	1	0457 - 0457	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC4_73M	2	0458 - 0459	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73D	2	0460 - 0461	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73Y	4	0462 - 0465	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC4_83	3	0466 - 0468	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC4_93	2	0469 - 0470	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC4_103	1	0471 - 0471	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	2	0472 - 0473	Numéro d'emploi de l'emploi principal

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 9

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4F13	1	0474 - 0474	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC4F14	1	0475 - 0475	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC4F15	1	0476 - 0476	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	0477 - 0477	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4_17A	2	0478 - 0479	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4G17B	2	0480 - 0481	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)
LFC4CI97	4	0482 - 0485	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC4GI16	2	0486 - 0487	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC4CO91	4	0488 - 0491	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC4GO25	2	0492 - 0493	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC4GO47	2	0494 - 0495	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC4FWK	1	0496 - 0496	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC4FGAP	1	0497 - 0497	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours
LFC4DCWS	1	0498 - 0498	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC4DDA	2	0499 - 0500	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)
LFC4DHA	1	0501 - 0501	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC4DJA	2	0502 - 0503	Nombre d'emplois - (D)
LFC4DJGA	2	0504 - 0505	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC4DGA	1	0506 - 0506	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)
LFC4DCMN	1	0507 - 0507	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)
LFC4DDMN	2	0508 - 0509	Durée de travail - emploi principal - (D)
LFC4DHMN	1	0510 - 0510	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DTMN	2	0511 - 0512	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC4DD1	2	0513 - 0514	Durée de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DD2	2	0515 - 0516	Durée de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DD3	2	0517 - 0518	Durée de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DH1	1	0519 - 0519	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DH2	1	0520 - 0520	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DH3	1	0521 - 0521	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DT1	2	0522 - 0523	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DT2	2	0524 - 0525	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DT3	2	0526 - 0527	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DOMN	2	0528 - 0529	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)
INC4F1	1	0530 - 0530	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05
INC4_1A	1	0531 - 0531	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	0532 - 0532	Source de revenu - travail autonome

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 10

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
INC4_1C	1	0533 - 0533	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	0534 - 0534	Source de revenu - assurance-chômage
INC4_1E	1	0535 - 0535	Source de revenu - accident du travail
INC4_1F	1	0536 - 0536	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	0537 - 0537	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	0538 - 0538	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC4_1I	1	0539 - 0539	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	0540 - 0540	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC4_1K	1	0541 - 0541	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	0542 - 0542	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	0543 - 0543	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	0544 - 0544	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	0545 - 0546	Revenu total du ménage - source principale
INC4_3A	1	0547 - 0547	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	0548 - 0548	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	0549 - 0549	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	0550 - 0550	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC4_3E	1	0551 - 0551	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	0552 - 0552	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	0553 - 0553	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC4DIA2	1	0554 - 0554	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC4DIA4	1	0555 - 0555	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC4DIA5	1	0556 - 0556	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC4DHH	2	0557 - 0558	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC4CCPI	5.1	0559 - 0563	Indice des prix à la consommation
AM54_TEL	1	0564 - 0564	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM54_LNG	2	0565 - 0566	Langue de l'interview - H05
AM54_EDD	2	0567 - 0568	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM54_EMM	2	0569 - 0570	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM54_EYY	4	0571 - 0574	Année de l'interview - H05 (fin)
AM64_STA	1	0575 - 0575	État de la composante santé - H06
AM64_BDD	2	0576 - 0577	Jour de l'interview - H06 (début)
AM64_BMM	2	0578 - 0579	Mois de l'interview - H06 (début)
AM64_BYY	4	0580 - 0583	Année de l'interview - H06 (début)
AM64_SRC	2	0584 - 0585	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	0586 - 0586	H06 complété par procuration

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
AM64FR	1	0587 - 0587	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC4_1	1	0588 - 0588	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
HWC4_1	1	0589 - 0589	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	0590 - 0590	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHD	1	0591 - 0591	Indice de la description de la santé - (D)
HWC4_3LB	4	0592 - 0595	Poids - livres
HWC4_3KG	4	0596 - 0599	Poids - kilogrammes
HWC4_HT	2	0600 - 0601	Taille
HWC4DBMI	4.1	0602 - 0605	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC4DSW	1	0606 - 0606	Poids standard - (D)
BPC4_1	2	0607 - 0608	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
WHC4_30	1	0609 - 0609	A déjà passé une mammographie
WHC4_32	1	0610 - 0610	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
WHC4_33	1	0611 - 0611	Raison pour la dernière mammographie
WHC4_20	1	0612 - 0612	A déjà passé un test PAP
WHC4_22	1	0613 - 0613	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
SMC4_1	1	0614 - 0614	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC4_2	1	0615 - 0615	Type de fumeur
SMC4_3	3	0616 - 0618	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC4_4	3	0619 - 0621	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC4_4A	1	0622 - 0622	Déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	0623 - 0623	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	0624 - 0625	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4_7	3	0626 - 0628	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC4_8	3	0629 - 0631	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4DTYP	2	0632 - 0633	Genre de fumeur - (D)
SMC4DYRS	3	0634 - 0636	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)
ALC4_1	1	0637 - 0637	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC4_2	2	0638 - 0639	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	0640 - 0642	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	0643 - 0645	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	0646 - 0647	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC4_5	1	0648 - 0648	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	0649 - 0651	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC4_5A2	3	0652 - 0654	Nombre de verres bus - Lundi
ALC4_5A3	3	0655 - 0657	Nombre de verres bus - Mardi

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC4_5A4	3	0658 - 0660	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC4_5A5	3	0661 - 0663	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC4_5A6	3	0664 - 0666	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC4_5A7	3	0667 - 0669	Nombre de verres bus - Samedi
ALC4_5B	1	0670 - 0670	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	0671 - 0671	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	0672 - 0672	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	0673 - 0673	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	0674 - 0674	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	0675 - 0675	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	0676 - 0676	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	0677 - 0677	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC4_7G	1	0678 - 0678	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	0679 - 0679	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	0680 - 0680	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	0681 - 0681	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC4_7K	1	0682 - 0682	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	0683 - 0683	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC4_7M	1	0684 - 0684	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	0685 - 0685	Genre de buveur - (D)
ALC4DWKY	3	0686 - 0688	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)
ALC4DDLTY	2	0689 - 0690	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
PAC4_1A	1	0691 - 0691	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC4_1B	1	0692 - 0692	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC4_1C	1	0693 - 0693	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC4_1D	1	0694 - 0694	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC4_1E	1	0695 - 0695	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC4_1F	1	0696 - 0696	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC4_1G	1	0697 - 0697	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC4_1H	1	0698 - 0698	Activité / 3 derniers mois - patinage
PAC4_1I	1	0699 - 0699	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC4_1J	1	0700 - 0700	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC4_1K	1	0701 - 0701	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC4_1L	1	0702 - 0702	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic
PAC4_1M	1	0703 - 0703	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC4_1N	1	0704 - 0704	Activité / 3 derniers mois - quilles

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_1O	1	0705 - 0705	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC4_1P	1	0706 - 0706	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC4_1Q	1	0707 - 0707	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC4_1R	1	0708 - 0708	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC4_1S	1	0709 - 0709	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC4_1Z	1	0710 - 0710	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi
PAC4_1U	1	0711 - 0711	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC4_1V	1	0712 - 0712	Activité / 3 derniers mois - aucune
PAC4FC1	1	0713 - 0713	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	0714 - 0714	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC4FC2	1	0715 - 0715	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	0716 - 0716	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC4FC3	1	0717 - 0717	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	0718 - 0720	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC4_3A	1	0721 - 0721	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC4_2B	3	0722 - 0724	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC4_3B	1	0725 - 0725	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC4_2C	3	0726 - 0728	Nbre de fois participé - natation
PAC4_3C	1	0729 - 0729	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	0730 - 0732	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	0733 - 0733	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	0734 - 0736	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC4_3E	1	0737 - 0737	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC4_2F	3	0738 - 0740	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	0741 - 0741	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	0742 - 0744	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC4_3G	1	0745 - 0745	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	0746 - 0748	Nbre de fois participé - patinage
PAC4_3H	1	0749 - 0749	Temps consacré - patinage
PAC4_2I	3	0750 - 0752	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	0753 - 0753	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	0754 - 0756	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	0757 - 0757	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	0758 - 0760	Nbre de fois participé - golf
PAC4_3K	1	0761 - 0761	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	0762 - 0764	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 14

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3L	1	0765 - 0765	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic
PAC4_2M	3	0766 - 0768	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	0769 - 0769	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	0770 - 0772	Nbre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	0773 - 0773	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	0774 - 0776	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	0777 - 0777	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	0778 - 0780	Nbre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	0781 - 0781	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	0782 - 0784	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	0785 - 0785	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	0786 - 0788	Nbre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	0789 - 0789	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	0790 - 0792	Nbre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	0793 - 0793	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	0794 - 0796	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi
PAC4_3Z	1	0797 - 0797	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	0798 - 0800	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC4_3U	1	0801 - 0801	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC4_2W	3	0802 - 0804	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC4_3W	1	0805 - 0805	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC4_2X	2	0806 - 0807	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC4_3X	1	0808 - 0808	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC4_4A	2	0809 - 0810	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC4_4B	2	0811 - 0812	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC4_5	1	0813 - 0813	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC4_6	1	0814 - 0814	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	0815 - 0818	Dépense d'énergie - (D)
PAC4DLEI	1	0819 - 0819	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC4DFM	3	0820 - 0822	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC4DFR	1	0823 - 0823	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC4DFD	1	0824 - 0824	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC4DPAI	1	0825 - 0825	Indice de l'activité physique - (D)
IJC4_1	1	0826 - 0826	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC4_2	2	0827 - 0828	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC4_3	2	0829 - 0830	Blessure la plus grave - genre

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 15

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC4_4	2	0831 - 0832	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC4D1	3	0833 - 0835	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC4_5	2	0836 - 0837	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC4_6	2	0838 - 0839	Blessure la plus grave - raison
IJC4D2	3	0840 - 0842	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC4_7	1	0843 - 0843	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC4_8A	1	0844 - 0844	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	0845 - 0845	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	0846 - 0846	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC4_8D	1	0847 - 0847	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC4_8E	1	0848 - 0848	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC4_8F	1	0849 - 0849	Précaution prise - autre
IJC4_8G	1	0850 - 0850	Précaution prise - aucune
IJC4_8H	1	0851 - 0851	Précaution prise - augmente supervision / enfant
ST_4_C1	1	0852 - 0852	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
ST_4_C2	1	0853 - 0853	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
ST_4_C3	1	0854 - 0854	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
ST_4_C4	1	0855 - 0855	Stress (actuel) - pas assez d'argent
ST_4_C5	1	0856 - 0856	Stress (actuel) - conjoint ne le comprend pas
ST_4_C6	1	0857 - 0857	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
ST_4_C7	1	0858 - 0858	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
ST_4_C8	1	0859 - 0859	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
ST_4_C9	1	0860 - 0860	Stress (actuel) - a des enfants
ST_4_C10	1	0861 - 0861	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
ST_4_C11	1	0862 - 0862	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_4_C12	1	0863 - 0863	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
ST_4_C13	1	0864 - 0864	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
ST_4_C14	1	0865 - 0865	Stress (actuel) - aimerait déménager
ST_4_C15	1	0866 - 0866	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
ST_4_C16	1	0867 - 0867	Stress (actuel) - parent / enfant très malade
ST_4_C17	1	0868 - 0868	Stress (actuel) - parent avec problème d'alcool ou de drogue
ST_4_C18	1	0869 - 0869	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
ST_4DC1	4.1	0870 - 0873	Indice général du stress chronique - (D)
ST_4DC2	4.1	0874 - 0877	Indice spécifique du stress chronique - (D)
ST_4DC3	4.1	0878 - 0881	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)
ST_4DC4	3.1	0882 - 0884	Indice du stress personnel - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 16

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DC5	1	0885 - 0885	Indice du stress relié à la situation financière - (D)
ST_4DC6	1	0886 - 0886	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)
ST_4DC7	1	0887 - 0887	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)
ST_4DC8	1	0888 - 0888	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)
ST_4DC9	1	0889 - 0889	Indice du stress relié aux problèmes environnementaux - (D)
ST_4DC10	1	0890 - 0890	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)
ST_4_R1	1	0891 - 0891	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_4_R2	1	0892 - 0892	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	0893 - 0893	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	0894 - 0894	Stress (récent) - difficultés financières
ST_4_R5	1	0895 - 0895	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	0896 - 0896	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_4_R7	1	0897 - 0897	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_4_R8	1	0898 - 0898	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	0899 - 0899	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	0900 - 0900	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_4DR1	4.1	0901 - 0904	Indice des événements récents - tous les items - (D)
ST_4DR2	4.1	0905 - 0908	Indice des événements récents - tous les items valides - (D)
ST_4DR3	4.1	0909 - 0912	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)
ST_4_T1	1	0913 - 0913	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	0914 - 0914	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_4_T3	1	0915 - 0915	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	0916 - 0916	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_4_T5	1	0917 - 0917	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	0918 - 0918	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_4_T7	1	0919 - 0919	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_4DT1	4.1	0920 - 0923	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
ST_4_W1A	1	0924 - 0924	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
ST_4_W1B	1	0925 - 0925	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
ST_4_W1C	1	0926 - 0926	Stress (travail) - liberté de décider
ST_4_W1D	1	0927 - 0927	Stress (travail) - tâches répétitives
ST_4_W1E	1	0928 - 0928	Stress (travail) - travail frénétique
ST_4_W1F	1	0929 - 0929	Stress (travail) - exempt des demandes opposées
ST_4_W1G	1	0930 - 0930	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
ST_4_W1H	1	0931 - 0931	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_4_W1I	1	0932 - 0932	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 17

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4_W1J	1	0933 - 0933	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
ST_4_W1K	1	0934 - 0934	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
ST_4_W1L	1	0935 - 0935	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
ST_4_W2	1	0936 - 0936	Stress (travail) - satisfait de son travail
ST_4DW1	4.1	0937 - 0940	Stress (travail) - tous les items - (D)
ST_4DW2	2	0941 - 0942	Stress (travail) - Lat. de déc. - discrét./compétence - (D)
ST_4DW3	2	0943 - 0944	Stress (travail) - Latitude de déc. - pouvoir/autorité - (D)
ST_4DW4	2	0945 - 0946	Stress (travail) - Demandes psychologiques - (D)
ST_4DW5	1	0947 - 0947	Stress (travail) - Insécurité d'emploi - (D)
ST_4DW6	1	0948 - 0948	Stress (travail) - Effort physique - (D)
ST_4DW7	2	0949 - 0950	Stress (travail) - Soutien social - (D)
PY_4_E1A	1	0951 - 0951	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_4_E1B	1	0952 - 0952	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_4_E1C	1	0953 - 0953	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_4_E1D	1	0954 - 0954	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_4_E1E	1	0955 - 0955	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_4_E1F	1	0956 - 0956	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_4DE1	2	0957 - 0958	Stress (échelle de l'estime de soi) - (D)
PY_4_M1A	1	0959 - 0959	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
PY_4_M1B	1	0960 - 0960	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_4_M1C	1	0961 - 0961	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
PY_4_M1D	1	0962 - 0962	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
PY_4_M1E	1	0963 - 0963	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
PY_4_M1F	1	0964 - 0964	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
PY_4_M1G	1	0965 - 0965	Stress (contrôle) - peut tout faire
PY_4DM1	2	0966 - 0967	Stress (échelle de maîtrise) - (D)
PY_4_H1	2	0968 - 0969	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_4_H2	2	0970 - 0971	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_4_H3	2	0972 - 0973	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_4_H4	2	0974 - 0975	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_4_H5	2	0976 - 0977	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_4_H6	2	0978 - 0979	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_4_H7	2	0980 - 0981	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
PY_4_H8	2	0982 - 0983	Stress (cohésion) - perdants
PY_4_H9	2	0984 - 0985	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_4_H10	2	0986 - 0987	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 18

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_4_H11	2	0988 - 0989	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_4_H12	2	0990 - 0991	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_4_H13	2	0992 - 0993	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.
PY_4DH1	2	0994 - 0995	Stress (échelle du sentiment de cohésion) - (D)
HSC4_1	1	0996 - 0996	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC4_2	1	0997 - 0997	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC4_3	1	0998 - 0998	Vision - capable de voir
HSC4_4	1	0999 - 0999	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
HSC4_5	1	1000 - 1000	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC4DVIS	2	1001 - 1002	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC4_6	1	1003 - 1003	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC4_7	1	1004 - 1004	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	1005 - 1005	Ouïe - capable d'entendre
HSC4_8	1	1006 - 1006	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	1007 - 1007	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4DHER	2	1008 - 1009	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC4_10	1	1010 - 1010	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC4_11	1	1011 - 1011	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC4_12	1	1012 - 1012	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus
HSC4_13	1	1013 - 1013	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus
HSC4DSPE	1	1014 - 1014	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC4_14	1	1015 - 1015	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC4_15	1	1016 - 1016	Mobilité - capable de marcher
HSC4_16	1	1017 - 1017	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	1018 - 1018	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC4_18	1	1019 - 1019	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	1020 - 1020	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC4_20	1	1021 - 1021	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC4DMOB	2	1022 - 1023	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC4_21	1	1024 - 1024	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	1025 - 1025	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC4_23	1	1026 - 1026	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC4_24	1	1027 - 1027	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC4DDEX	2	1028 - 1029	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC4_25	1	1030 - 1030	Sentiments - évaluation personnelle
HSC4DEMO	1	1031 - 1031	Problème émotif - code fonctionnel - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 19

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4_26	1	1032 - 1032	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC4_27	1	1033 - 1033	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC4DCOG	2	1034 - 1035	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC4_28	1	1036 - 1036	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC4_29	1	1037 - 1037	Douleur - intensité des douleurs
HSC4_30	1	1038 - 1038	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC4DPAD	1	1039 - 1039	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC4DHSI	5.3	1040 - 1044	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
DGC4_1A	1	1045 - 1045	Médicament - analgésiques
DGC4_1B	1	1046 - 1046	Médicament - tranquillisants
DGC4_1C	1	1047 - 1047	Médicament - pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1048 - 1048	Médicament - antidépresseurs
DGC4_1E	1	1049 - 1049	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC4_1F	1	1050 - 1050	Médicament - allergies
DGC4_1G	1	1051 - 1051	Médicament - asthme
DGC4_1H	1	1052 - 1052	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1053 - 1053	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC4_1J	1	1054 - 1054	Médicament - coeur
DGC4_1K	1	1055 - 1055	Médicament - tension artérielle
DGC4_1L	1	1056 - 1056	Médicament - diurétiques
DGC4_1M	1	1057 - 1057	Médicament - stéroïdes
DGC4_1N	1	1058 - 1058	Médicament - insuline
DGC4_1O	1	1059 - 1059	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1060 - 1060	Médicament - somnifères
DGC4_1Q	1	1061 - 1061	Médicament - maux d'estomac
DGC4_1R	1	1062 - 1062	Médicament - laxatifs
DGC4_1T	1	1063 - 1063	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC4_1S	1	1064 - 1064	Médicament - pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1065 - 1065	Médicament - autre
DGC4_NON	1	1066 - 1066	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1067 - 1067	Indicateur pour médicaments pris
DGC4_2	3	1068 - 1070	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC4F3A	1	1071 - 1071	Indicateur pour le médicament 1
DGC4C3A	7	1072 - 1078	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4F3B	1	1079 - 1079	Indicateur pour le médicament 2
DGC4C3B	7	1080 - 1086	Code pour le médicament - médicament 2

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 20

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4F3C	1	1087 - 1087	Indicateur pour le médicament 3
DGC4C3C	7	1088 - 1094	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4F3D	1	1095 - 1095	Indicateur pour le médicament 4
DGC4C3D	7	1096 - 1102	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4F3E	1	1103 - 1103	Indicateur pour le médicament 5
DGC4C3E	7	1104 - 1110	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4F3F	1	1111 - 1111	Indicateur pour le médicament 6
DGC4C3F	7	1112 - 1118	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4F3G	1	1119 - 1119	Indicateur pour le médicament 7
DGC4C3G	7	1120 - 1126	Code pour le médicament - médicament 7
DGC4F3H	1	1127 - 1127	Indicateur pour le médicament 8
DGC4C3H	7	1128 - 1134	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4F3I	1	1135 - 1135	Indicateur pour le médicament 9
DGC4C3I	7	1136 - 1142	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4F3J	1	1143 - 1143	Indicateur pour le médicament 10
DGC4C3J	7	1144 - 1150	Code pour le médicament - médicament 10
DGC4F3K	1	1151 - 1151	Indicateur pour le médicament 11
DGC4C3K	7	1152 - 1158	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4F3L	1	1159 - 1159	Indicateur pour le médicament 12
DGC4C3L	7	1160 - 1166	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4_4	1	1167 - 1167	Médication - utilise autre genre de produit
DGC4F5A	1	1168 - 1168	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1169 - 1169	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4F5B	1	1170 - 1170	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1171 - 1171	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4F5C	1	1172 - 1172	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1173 - 1173	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4F5D	1	1174 - 1174	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1175 - 1175	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4F5E	1	1176 - 1176	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1177 - 1177	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4F5F	1	1178 - 1178	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1179 - 1179	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4F5G	1	1180 - 1180	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1181 - 1181	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4F5H	1	1182 - 1182	Indicateur pour le produit 8 pour la santé

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 21

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4_5HA	1	1183 - 1183	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC4F5I	1	1184 - 1184	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1185 - 1185	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4F5J	1	1186 - 1186	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1187 - 1187	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC4F5K	1	1188 - 1188	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1189 - 1189	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4F5L	1	1190 - 1190	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1191 - 1197	Code pour le médicament - produit 1
DGC4C5B	7	1198 - 1204	Code pour le médicament - produit 2
DGC4C5C	7	1205 - 1211	Code pour le médicament - produit 3
DGC4C5D	7	1212 - 1218	Code pour le médicament - produit 4
DGC4C5E	7	1219 - 1225	Code pour le médicament - produit 5
DGC4C5F	7	1226 - 1232	Code pour le médicament - produit 6
DGC4C5G	7	1233 - 1239	Code pour le médicament - produit 7
DGC4C5H	7	1240 - 1246	Code pour le médicament - produit 8
DGC4C5I	7	1247 - 1253	Code pour le médicament - produit 9
DGC4C5J	7	1254 - 1260	Code pour le médicament - produit 10
DGC4C5K	7	1261 - 1267	Code pour le médicament - produit 11
DGC4C5L	7	1268 - 1274	Code pour le médicament - produit 12
MHC4_1A	1	1275 - 1275	Fréquence - se sentir triste
MHC4_1B	1	1276 - 1276	Fréquence - se sentir nerveux
MHC4_1C	1	1277 - 1277	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1278 - 1278	Fréquence - se sentir désespéré
MHC4_1E	1	1279 - 1279	Fréquence - se sentir bon à rien
MHC4_1F	1	1280 - 1280	Fréquence - se sentir que tout était un effort
MHC4_1G	1	1281 - 1281	Fréquence - éprouve sentiments
MHC4_1H	1	1282 - 1282	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC4_1I	1	1283 - 1283	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC4_1J	1	1284 - 1284	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC4_1K	1	1285 - 1285	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC4_1L	3	1286 - 1288	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC4_2	1	1289 - 1289	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1290 - 1290	Déprimé - durée habituelle
MHC4_4	1	1291 - 1291	Déprimé - fréquence
MHC4_5	1	1292 - 1292	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 22

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_6	1	1293 - 1293	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_7	1	1294 - 1294	Déprimé - changement ou non de poids
MHC4_8LB	3	1295 - 1297	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC4_8KG	3	1298 - 1300	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC4_9	1	1301 - 1301	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1302 - 1302	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1303 - 1303	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC4_12	1	1304 - 1304	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1305 - 1305	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC4_14	2	1306 - 1307	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1308 - 1309	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC4_16	1	1310 - 1310	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1311 - 1311	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1312 - 1312	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1313 - 1313	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_20	1	1314 - 1314	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC4_21L	3	1315 - 1317	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC4_21K	3	1318 - 1320	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC4_22	1	1321 - 1321	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1322 - 1322	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC4_24	1	1323 - 1323	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1324 - 1324	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1325 - 1325	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1326 - 1327	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC4_28	2	1328 - 1329	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC4DDS	2	1330 - 1331	Échelle de détresse - (D)
MHC4DCH	2	1332 - 1333	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)
MHC4DSF	2	1334 - 1335	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)
MHC4DPP	4.2	1336 - 1339	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC4DWK	2	1340 - 1341	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC4DMT	2	1342 - 1343	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC4_1	1	1344 - 1344	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC4_2	1	1345 - 1345	Fréquence de participation à des organismes
SSC4_2A	1	1346 - 1346	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1347 - 1347	A quelqu'un à qui se confier
SSC4_4	1	1348 - 1348	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 23

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC4_5	1	1349 - 1349	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC4_6	1	1350 - 1350	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC4_7A	2	1351 - 1352	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC4_7B	2	1353 - 1354	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC4_7C	2	1355 - 1356	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1357 - 1358	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1359 - 1360	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC4_7F	2	1361 - 1362	Fréquence des contacts - autres parents
SSC4_7G	2	1363 - 1364	Fréquence des contacts - amis proches
SSC4_7H	2	1365 - 1366	Fréquence des contacts - voisins
SSC4D1	1	1367 - 1367	Indice du soutien social - (D)
SSC4D2	2	1368 - 1369	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC4D3	2	1370 - 1371	Fréquence moyenne des contacts - (D)
RTP4_1	1	1372 - 1372	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1373 - 1373	Rationalité - essaie de comprendre les gens
RTP4_3	1	1374 - 1374	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1375 - 1375	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1376 - 1376	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1377 - 1377	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1378 - 1378	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1379 - 1379	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1380 - 1380	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1381 - 1381	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1382 - 1382	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres
RTP4_12A	1	1383 - 1383	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1384 - 1384	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1385 - 1385	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1386 - 1386	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1387 - 1387	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir
RTP4_12F	1	1388 - 1388	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements
RTP4_12G	1	1389 - 1389	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1390 - 1390	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1391 - 1391	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1392 - 1392	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1393 - 1393	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1394 - 1394	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 24

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
RTP4_13D	1	1395 - 1395	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.
RTP4_13E	1	1396 - 1396	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1397 - 1397	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter
RTP4_13G	1	1398 - 1398	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1399 - 1399	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1400 - 1400	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1401 - 1401	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP4_2A	1	1402 - 1402	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1403 - 1403	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment
COP4_2C	1	1404 - 1404	Stress quotidien - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1405 - 1405	Stress quotidien - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1406 - 1406	Stress quotidien - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1407 - 1407	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1408 - 1408	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1409 - 1409	Stress quotidien - prie
COP4_2I	1	1410 - 1410	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1411 - 1411	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles
COP4_4A	1	1412 - 1412	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1413 - 1413	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment
COP4_4C	1	1414 - 1414	Stress inattendu - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1415 - 1415	Stress inattendu - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1416 - 1416	Stress inattendu - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1417 - 1417	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1418 - 1418	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1419 - 1419	Stress inattendu - prie
COP4_4I	1	1420 - 1420	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress
AM64_LNK	1	1421 - 1421	Permission de jumeler les données
AM64_SHA	1	1422 - 1422	Accepte de partager les données - H06
AM64_TEL	1	1423 - 1423	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM64_ALO	1	1424 - 1424	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM64_AFF	1	1425 - 1425	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM64_LNG	2	1426 - 1427	Langue de l'interview - H06
AM64_EDD	2	1428 - 1429	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM64_EMM	2	1430 - 1431	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM64_EYY	4	1432 - 1435	Année de l'interview - H06 (fin)
PRC6_CUR	2	1436 - 1437	Province de résidence

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 25

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
GE36DURB	1	1438 - 1438	Régions rurale / urbaine - (D)
GE36DCD	3	1439 - 1441	Division du Recensement - (D)
GE36DCSD	3	1442 - 1444	Sous-division du Recensement - (D)
GE36DCMA	3	1445 - 1447	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE36DFED	3	1448 - 1450	Circonscription Électorale Fédérale - (D)
GE36DHLR	4	1451 - 1454	Région sanitaire - (D)
GE36DHRO	4	1455 - 1458	Région sanitaire (échantillon original) - (D)
SP36DPC	6	1459 - 1464	Code postal - (D)
SP36FOUT	1	1465 - 1465	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP36_CPA	2	1466 - 1467	Période de collecte actuelle
AM36_TEL	1	1468 - 1468	Interview H03 au téléphone ou en face à face
DHC6_DWE	2	1469 - 1470	Type de logement
DHC6_OWN	1	1471 - 1471	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1472 - 1473	Nombre de chambres à coucher
AM36_SRC	2	1474 - 1475	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1476 - 1477	Langue de l'interview - H03
DHC6DECF	2	1478 - 1479	Type de ménage - (D)
DHC6DLVG	2	1480 - 1481	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC6DHSZ	2	1482 - 1483	Taille de ménage - (D)
DHC6DL12	2	1484 - 1485	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DE12	2	1486 - 1487	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DLE5	2	1488 - 1489	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC6D611	2	1490 - 1491	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP36_STA	3	1492 - 1494	Code d'état après traitement
DHC6_AGE	3	1495 - 1497	Âge
DHC6GAGE	2	1498 - 1499	Âge - (G)
DHC6_MAR	2	1500 - 1501	État matrimonial
DHC6_FID	1	1502 - 1502	Identificateur de l'unité familiale
AM56_STA	1	1503 - 1503	État de la composante générale - H05
AM56_BDD	2	1504 - 1505	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BMM	2	1506 - 1507	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BYI	4	1508 - 1511	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1512 - 1513	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1514 - 1514	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1515 - 1515	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC6_2	2	1516 - 1517	Nombre de jours alité

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 26

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
TWC6_3	1	1518 - 1518	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC6_4	2	1519 - 1520	Nombre de jours limité dans les activités
TWC6_5	1	1521 - 1521	A un médecin de famille
TWC6DDDY	2	1522 - 1523	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC6_1	1	1524 - 1524	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1525 - 1527	Nombre de nuits comme patient
HCK6_2A	1	1528 - 1528	Patient pour la nuit - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1529 - 1529	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1530 - 1530	Patient pour la nuit - blessures
HCK6_2D	1	1531 - 1531	Patient pour la nuit - à la naissance
HCK6_2E	1	1532 - 1532	Patient pour la nuit - autre raison
HCC6_2A	3	1533 - 1535	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1536 - 1537	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1538 - 1539	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1540 - 1542	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1543 - 1544	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1545 - 1547	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1548 - 1549	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1550 - 1552	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1553 - 1555	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1556 - 1558	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1559 - 1561	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC6_2I	3	1562 - 1564	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1565 - 1567	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC6F1	1	1568 - 1568	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé
HCC6DMDC	3	1569 - 1571	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC6DHPC	1	1572 - 1572	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC6_4A	1	1573 - 1573	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1574 - 1574	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC6_5A	1	1575 - 1575	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1576 - 1576	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1577 - 1577	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC6_5D	1	1578 - 1578	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC6_5E	1	1579 - 1579	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1580 - 1580	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1581 - 1581	Soins de santé alternatifs - «rolfer»

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 27

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_5H	1	1582 - 1582	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1583 - 1583	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC6_5J	1	1584 - 1584	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC6_5K	1	1585 - 1585	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1586 - 1586	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1587 - 1587	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC6_7A	1	1588 - 1588	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC6_7B	1	1589 - 1589	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC6_7C	1	1590 - 1590	Soins non obtenus - délai trop long
HCC6_7D	1	1591 - 1591	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1592 - 1592	Soins non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1593 - 1593	Soins non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1594 - 1594	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1595 - 1595	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1596 - 1596	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC6_7J	1	1597 - 1597	Soins non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1598 - 1598	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC6_7L	1	1599 - 1599	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1600 - 1600	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1601 - 1601	Soins non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1602 - 1602	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC6_8B	1	1603 - 1603	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC6_8C	1	1604 - 1604	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC6_8D	1	1605 - 1605	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC6_8E	1	1606 - 1606	Genre de soins non obtenus - autre
HCC6_9	1	1607 - 1607	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1608 - 1608	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1609 - 1609	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1610 - 1610	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC6_10D	1	1611 - 1611	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1612 - 1612	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC6_10F	1	1613 - 1613	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1614 - 1614	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1615 - 1615	Soins à domicile reçus - autre
HCC6_11	1	1616 - 1616	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1617 - 1617	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 28

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC6_1A	1	1618 - 1618	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1619 - 1619	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC6_1C	1	1620 - 1620	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC6_1D	1	1621 - 1621	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1622 - 1622	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6F1	1	1623 - 1623	Indicateur pour limitation d'activité
RAC6_2A	1	1624 - 1624	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC6_2B	2	1625 - 1626	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6F3	1	1627 - 1627	Indicateur pour problème causant / limitation
RAC6CIC	5	1628 - 1632	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC6GC12	2	1633 - 1634	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC6GC25	2	1635 - 1636	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC6_5	2	1637 - 1638	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1639 - 1639	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC6_6B	1	1640 - 1640	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC6_6C	1	1641 - 1641	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC6_6D	1	1642 - 1642	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1643 - 1643	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC6_6F	1	1644 - 1644	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC6F6	1	1645 - 1645	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)
CCK6_1	1	1646 - 1646	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK6_2	1	1647 - 1647	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1648 - 1648	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC6_1A	1	1649 - 1649	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1650 - 1650	A des allergies autres que allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1651 - 1651	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1652 - 1652	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1653 - 1654	Asthme - mois problème a disparu
CCC6_C2Y	4	1655 - 1658	Asthme - année problème a disparu
CCC6_C3M	2	1659 - 1660	Asthme - mois du diagnostic
CCC6_C3Y	4	1661 - 1664	Asthme - année du diagnostic
CCC6_C4	1	1665 - 1665	Asthme - avait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1666 - 1666	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC6_C6	1	1667 - 1667	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1668 - 1668	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1669 - 1669	Arthrite / rhum. - problème a disparu

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 29

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_D2M	2	1670 - 1671	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC6_D2Y	4	1672 - 1675	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC6_D3M	2	1676 - 1677	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - mois
CCC6_D3Y	4	1678 - 1681	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - année
CCC6_D4	1	1682 - 1682	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1683 - 1683	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1684 - 1684	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1685 - 1685	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC6_D6C	1	1686 - 1686	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC6_1E	1	1687 - 1687	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1688 - 1688	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1689 - 1689	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1690 - 1691	Hypertension - mois problème a disparu
CCC6_F2Y	4	1692 - 1695	Hypertension - année problème a disparu
CCC6_F3M	2	1696 - 1697	Hypertension - mois du diagnostic
CCC6_F3Y	4	1698 - 1701	Hypertension - année du diagnostic
CCC6_F4	1	1702 - 1702	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1703 - 1703	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1704 - 1704	Hypertension traitement - médicament
CCC6_F6B	1	1705 - 1705	Hypertension traitement - régime
CCC6_F6C	1	1706 - 1706	Hypertension traitement - autre
CCC6_1G	1	1707 - 1707	A des migraines
CCC6_G1	1	1708 - 1708	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1709 - 1710	Migraines - mois problème a disparu
CCC6_G2Y	4	1711 - 1714	Migraines - année problème a disparu
CCC6_G3M	2	1715 - 1716	Migraines - mois du diagnostic
CCC6_G3Y	4	1717 - 1720	Migraines - année du diagnostic
CCC6_G4	1	1721 - 1721	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1722 - 1722	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC6_G6A	1	1723 - 1723	Migraines traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1724 - 1724	Migraines traitement - régime
CCC6_G6C	1	1725 - 1725	Migraines traitement - autre
CCC6_1H	1	1726 - 1726	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC6_1I	1	1727 - 1727	Est atteint d'une sinusite
CCC6_1J	1	1728 - 1728	Est atteint du diabète
CCC6_J1	1	1729 - 1729	Diabète - problème a disparu

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 30

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_J2M	2	1730 - 1731	Diabète - mois problème a disparu
CCC6_J2Y	4	1732 - 1735	Diabète - année problème a disparu
CCC6_J3M	2	1736 - 1737	Diabète - mois du diagnostic
CCC6_J3Y	4	1738 - 1741	Diabète - année du diagnostic
CCC6_J4	1	1742 - 1742	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1743 - 1743	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1744 - 1744	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1745 - 1745	Diabète traitement - médicament
CCC6_J7B	1	1746 - 1746	Diabète traitement - régime
CCC6_J7C	1	1747 - 1747	Diabète traitement - autre
CCC6_1K	1	1748 - 1748	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1749 - 1749	Épilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1750 - 1751	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC6_K2Y	4	1752 - 1755	Épilepsie - année problème a disparu
CCC6_K3M	2	1756 - 1757	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC6_K3Y	4	1758 - 1761	Épilepsie - année du diagnostic
CCC6_K4	1	1762 - 1762	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1763 - 1763	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1764 - 1764	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1765 - 1765	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC6_N1	1	1766 - 1766	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1767 - 1768	Ulcères - mois problème a disparu
CCC6_N2Y	4	1769 - 1772	Ulcères - année problème a disparu
CCC6_N3M	2	1773 - 1774	Ulcères - mois du diagnostic
CCC6_N3Y	4	1775 - 1778	Ulcères - année du diagnostic
CCC6_N4	1	1779 - 1779	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1780 - 1780	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC6_O1	1	1781 - 1781	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1782 - 1783	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC6_O2Y	4	1784 - 1787	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC6_O3M	2	1788 - 1789	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC6_O3Y	4	1790 - 1793	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC6_O4	1	1794 - 1794	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC6_1P	1	1795 - 1795	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1796 - 1796	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC6_1R	1	1797 - 1797	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 31

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_1S	1	1798 - 1798	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1799 - 1799	Est atteint de glaucome
CCC6_1U	1	1800 - 1800	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC6_1V	1	1801 - 1801	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1802 - 1802	A un problème de santé chronique - (D)
CCC6DNUM	2	1803 - 1804	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC6DRES	3	1805 - 1807	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC6_4A	1	1808 - 1808	Origine ethnique - canadien
SDC6_4B	1	1809 - 1809	Origine ethnique - français
SDC6_4C	1	1810 - 1810	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1811 - 1811	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1812 - 1812	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1813 - 1813	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1814 - 1814	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1815 - 1815	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1816 - 1816	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1817 - 1817	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1818 - 1818	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1819 - 1819	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1820 - 1820	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1821 - 1821	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1822 - 1822	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1823 - 1823	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC6_4Q	1	1824 - 1824	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1825 - 1825	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1826 - 1826	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1827 - 1827	Peut converser - anglais
SDC6_5B	1	1828 - 1828	Peut converser - français
SDC6_5C	1	1829 - 1829	Peut converser - arabe
SDC6_5D	1	1830 - 1830	Peut converser - chinois
SDC6_5E	1	1831 - 1831	Peut converser - cri
SDC6_5F	1	1832 - 1832	Peut converser - allemand
SDC6_5G	1	1833 - 1833	Peut converser - grec
SDC6_5H	1	1834 - 1834	Peut converser - hongrois
SDC6_5I	1	1835 - 1835	Peut converser - italien
SDC6_5J	1	1836 - 1836	Peut converser - coréen

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_5K	1	1837 - 1837	Peut converser - persan
SDC6_5L	1	1838 - 1838	Peut converser - polonais
SDC6_5M	1	1839 - 1839	Peut converser - portugais
SDC6_5N	1	1840 - 1840	Peut converser - pendjabi
SDC6_5O	1	1841 - 1841	Peut converser - espagnol
SDC6_5P	1	1842 - 1842	Peut converser - tagal
SDC6_5Q	1	1843 - 1843	Peut converser - ukrainien
SDC6_5R	1	1844 - 1844	Peut converser - vietnamien
SDC6_5S	1	1845 - 1845	Peut converser - autre langue
SDC6DLNG	2	1846 - 1847	Répondant peut converser dans cette langue - (D)
SDC6_6A	1	1848 - 1848	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1849 - 1849	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1850 - 1850	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1851 - 1851	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1852 - 1852	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1853 - 1853	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1854 - 1854	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1855 - 1855	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1856 - 1856	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1857 - 1857	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1858 - 1858	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1859 - 1859	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1860 - 1860	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1861 - 1861	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1862 - 1862	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1863 - 1863	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1864 - 1864	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1865 - 1865	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1866 - 1866	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC6_7A	1	1867 - 1867	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1868 - 1868	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1869 - 1869	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1870 - 1870	Race ou couleur - noir
SDC6_7E	1	1871 - 1871	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC6_7F	1	1872 - 1872	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1873 - 1873	Race ou couleur - philippin

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 33

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_7H	1	1874 - 1874	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1875 - 1875	Race ou couleur - latino-américain
SDC6_7J	1	1876 - 1876	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1877 - 1877	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1878 - 1878	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1879 - 1880	Race ou couleur - (D)
EDC6_1	1	1881 - 1881	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC6_2	1	1882 - 1882	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC6_4	2	1883 - 1884	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC6_5	1	1885 - 1885	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1886 - 1886	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1887 - 1888	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC6D1	2	1889 - 1890	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC6D2	2	1891 - 1892	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC6D3	1	1893 - 1893	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC6DLF	1	1894 - 1894	Population active des étudiants - (D)
LFC6_2	1	1895 - 1895	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1896 - 1896	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC6FE1	1	1897 - 1897	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1898 - 1898	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC6_51M	2	1899 - 1900	Mois de début - emploi 1
LFC6_51D	2	1901 - 1902	Jour de début - emploi 1
LFC6_51Y	4	1903 - 1906	Année de début - emploi 1
LFC6_61	1	1907 - 1907	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	1908 - 1909	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71D	2	1910 - 1911	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71Y	4	1912 - 1915	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC6_81	3	1916 - 1918	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC6_91	2	1919 - 1920	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC6_101	1	1921 - 1921	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	1922 - 1922	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC6FE2	1	1923 - 1923	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC6_42	1	1924 - 1924	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC6_52M	2	1925 - 1926	Mois de début - emploi 2
LFC6_52D	2	1927 - 1928	Jour de début - emploi 2
LFC6_52Y	4	1929 - 1932	Année de début - emploi 2

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 34

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_62	1	1933 - 1933	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC6_72M	2	1934 - 1935	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72D	2	1936 - 1937	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72Y	4	1938 - 1941	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC6_82	3	1942 - 1944	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	1945 - 1946	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC6_102	1	1947 - 1947	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC6_112	1	1948 - 1948	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6FE3	1	1949 - 1949	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC6_43	1	1950 - 1950	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC6_53M	2	1951 - 1952	Mois de début - emploi 3
LFC6_53D	2	1953 - 1954	Jour de début - emploi 3
LFC6_53Y	4	1955 - 1958	Année de début - emploi 3
LFC6_63	1	1959 - 1959	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	1960 - 1961	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73D	2	1962 - 1963	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73Y	4	1964 - 1967	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC6_83	3	1968 - 1970	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	1971 - 1972	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC6_103	1	1973 - 1973	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	1974 - 1974	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6F13	1	1975 - 1975	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC6F14	1	1976 - 1976	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC6F15	1	1977 - 1977	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	1978 - 1978	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	1979 - 1980	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC6_17B	2	1981 - 1982	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6CI97	4	1983 - 1986	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC6GI16	2	1987 - 1988	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC6CO91	4	1989 - 1992	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC6GO25	2	1993 - 1994	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC6GO47	2	1995 - 1996	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC6FWK	1	1997 - 1997	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC6FGAP	1	1998 - 1998	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours
LFC6DCWS	1	1999 - 1999	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC6DDA	2	2000 - 2001	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 35

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6DHA	1	2002 - 2002	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC6DJA	1	2003 - 2003	Nombre d'emplois - (D)
LFC6DGA	1	2004 - 2004	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)
LFC6DJGA	2	2005 - 2006	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC6DCMN	1	2007 - 2007	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)
LFC6DDMN	2	2008 - 2009	Durée de travail - emploi principal - (D)
LFC6DHMN	1	2010 - 2010	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC6DTMN	2	2011 - 2012	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC6DD1	2	2013 - 2014	Durée de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DD2	2	2015 - 2016	Durée de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DD3	2	2017 - 2018	Durée de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DH1	1	2019 - 2019	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DH2	1	2020 - 2020	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DH3	1	2021 - 2021	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DT1	2	2022 - 2023	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DT2	2	2024 - 2025	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DT3	2	2026 - 2027	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
INC6F1	1	2028 - 2028	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05
INC6_1A	1	2029 - 2029	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	2030 - 2030	Source de revenu - travail autonome
INC6_1C	1	2031 - 2031	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	2032 - 2032	Source de revenu - assurance-chômage
INC6_1E	1	2033 - 2033	Source de revenu - accident du travail
INC6_1F	1	2034 - 2034	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	2035 - 2035	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	2036 - 2036	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC6_1I	1	2037 - 2037	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	2038 - 2038	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC6_1K	1	2039 - 2039	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	2040 - 2040	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	2041 - 2041	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	2042 - 2042	Source de revenu - aucune
INC6_2	2	2043 - 2044	Revenu total du ménage - source principale
INC6_3A	1	2045 - 2045	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	2046 - 2046	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	2047 - 2047	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 36

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6_3D	1	2048 - 2048	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	2049 - 2049	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	2050 - 2050	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	2051 - 2051	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC6DIA2	1	2052 - 2052	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC6DIA4	1	2053 - 2053	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC6DIA5	1	2054 - 2054	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC6DHH	2	2055 - 2056	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC6CCPI	5.1	2057 - 2061	Indice des prix à la consommation
INS6_4	1	2062 - 2062	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	2063 - 2063	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	2064 - 2064	Description de l'approvisionnement en aliments
AM56_TEL	1	2065 - 2065	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2066 - 2067	Langue de l'interview - H05
AM56_EDD	2	2068 - 2069	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EMM	2	2070 - 2071	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2072 - 2075	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66_STA	1	2076 - 2076	État de la composante santé - H06
AM66_BDD	2	2077 - 2078	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BMM	2	2079 - 2080	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BYY	4	2081 - 2084	Année de l'interview - H06 (début)
AM66_SRC	2	2085 - 2086	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2087 - 2087	H06 complété par procuration
AM66FR	1	2088 - 2088	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC6_1	1	2089 - 2089	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC6DHD1	1	2090 - 2090	Indice de la description de la santé - (D)
GHK6_2	1	2091 - 2091	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2092 - 2092	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2093 - 2094	Le changement le plus important pour améliorer la santé
GHS6_13	1	2095 - 2095	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2096 - 2097	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2098 - 2098	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2099 - 2099	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté
GHS6_16B	1	2100 - 2100	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2101 - 2101	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2102 - 2102	Raison pour aucune amélioration - trop difficile

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 37

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
GHS6_16E	1	2103 - 2103	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux
GHS6_16F	1	2104 - 2104	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2105 - 2105	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2106 - 2106	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2107 - 2107	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2108 - 2108	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2109 - 2109	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids
GHS6_18C	1	2110 - 2110	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.
GHS6_18D	1	2111 - 2111	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2112 - 2112	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage
GHS6_18F	1	2113 - 2113	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress
GHS6_18G	1	2114 - 2114	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress
GHS6_18H	1	2115 - 2115	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine
GHS6_18I	1	2116 - 2116	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre
HWC6_1	1	2117 - 2117	Enceinte actuellement
HWC6_HT	2	2118 - 2119	Taille
HWC6_3LB	4	2120 - 2123	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2124 - 2127	Poids - kilogrammes
HWC6DBMI	4.1	2128 - 2131	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC6DSW	1	2132 - 2132	Poids standard - (D)
HWS6_1	1	2133 - 2133	Opinion du répondant à propos de son poids
HWS6_2LB	4	2134 - 2137	Poids désiré - livres
HWS6_2KG	4	2138 - 2141	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2142 - 2143	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2144 - 2144	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
BPC6_10	1	2145 - 2145	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC6_12	1	2146 - 2146	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC6_13A	1	2147 - 2147	Tension artérielle prise - examen régulier
BPC6_13B	1	2148 - 2148	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque
BPC6_13C	1	2149 - 2149	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin
BPC6_13D	1	2150 - 2150	Tension artérielle prise - problème de santé
BPC6_13E	1	2151 - 2151	Tension artérielle prise - âge
BPC6_13F	1	2152 - 2152	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
BPC6_13G	1	2153 - 2153	Tension artérielle prise - enceinte
BPC6_13H	1	2154 - 2154	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison
BPC6_13I	1	2155 - 2155	Tension artérielle prise - pour donner du sang

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 38

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
BPC6_13J	1	2156 - 2156	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»
BPC6_13K	1	2157 - 2157	Tension artérielle prise - autre raison
BPC6_14	1	2158 - 2158	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle
BPC6_15A	1	2159 - 2159	Tension artérielle - non disp. lorsque requis
BPC6_15B	1	2160 - 2160	Tension artérielle - non disp. dans la région
BPC6_15C	1	2161 - 2161	Tension artérielle - délai trop long
BPC6_15D	1	2162 - 2162	Tension artérielle - problèmes de transport
BPC6_15E	1	2163 - 2163	Tension artérielle - problème de langue
BPC6_15F	1	2164 - 2164	Tension artérielle - coût
BPC6_15G	1	2165 - 2165	Tension artérielle - ne savait pas où aller
BPC6_15H	1	2166 - 2166	Tension artérielle - autre problème
BPC6_16A	1	2167 - 2167	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper
BPC6_16B	1	2168 - 2168	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant
BPC6_16C	1	2169 - 2169	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
BPC6_16D	1	2170 - 2170	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.
BPC6_16E	1	2171 - 2171	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis
BPC6_16F	1	2172 - 2172	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région
BPC6_16G	1	2173 - 2173	Tens. art. pas prise - délai trop long
BPC6_16H	1	2174 - 2174	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
BPC6_16I	1	2175 - 2175	Tens. art. pas prise - problème de langue
BPC6_16J	1	2176 - 2176	Tens. art. pas prise - coût
BPC6_16K	1	2177 - 2177	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
BPC6_16L	1	2178 - 2178	Tens. art. pas prise - peur
BPC6_16M	1	2179 - 2179	Tens. art. pas prise - autre raison
WHC6_20	1	2180 - 2180	A déjà passé un test PAP
WHC6_22	1	2181 - 2181	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
WHC6_23A	1	2182 - 2182	A passé test PAP - examen régulier
WHC6_23B	1	2183 - 2183	A passé test PAP - groupe très exposé
WHC6_23C	1	2184 - 2184	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur
WHC6_23D	1	2185 - 2185	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes
WHC6_23E	1	2186 - 2186	A passé test PAP - sexuellement active
WHC6_23F	1	2187 - 2187	A passé test PAP - pilule contraceptive
WHC6_23G	1	2188 - 2188	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement
WHC6_23H	1	2189 - 2189	A passé test PAP - en hormonothérapie
WHC6_23I	1	2190 - 2190	A passé test PAP - autre raison
WHC6_24	1	2191 - 2191	A eu des problèmes à obtenir un test PAP

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 39

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_25A	1	2192 - 2192	Test PAP - non disponible lorsque requis
WHC6_25B	1	2193 - 2193	Test PAP - non disponible dans la région
WHC6_25C	1	2194 - 2194	Test PAP - délai trop long
WHC6_25D	1	2195 - 2195	Test PAP - problèmes de transport
WHC6_25E	1	2196 - 2196	Test PAP - problème de langue
WHC6_25F	1	2197 - 2197	Test PAP - coût
WHC6_25G	1	2198 - 2198	Test PAP - ne savait pas où aller
WHC6_25H	1	2199 - 2199	Test PAP - autre problème
WHC6_26A	1	2200 - 2200	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_26B	1	2201 - 2201	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
WHC6_26C	1	2202 - 2202	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
WHC6_26D	1	2203 - 2203	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
WHC6_26E	1	2204 - 2204	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
WHC6_26F	1	2205 - 2205	Aucun test PAP - non disponible dans la région
WHC6_26G	1	2206 - 2206	Aucun test PAP - délai trop long
WHC6_26H	1	2207 - 2207	Aucun test PAP - problèmes de transport
WHC6_26I	1	2208 - 2208	Aucun test PAP - problème de langue
WHC6_26J	1	2209 - 2209	Aucun test PAP - coût
WHC6_26K	1	2210 - 2210	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
WHC6_26L	1	2211 - 2211	Aucun test PAP - peur
WHC6_26M	1	2212 - 2212	Aucun test PAP - hystérectomie
WHC6_26N	1	2213 - 2213	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
WHC6_26O	1	2214 - 2214	Aucun test PAP - autre raison
WHC6_30	1	2215 - 2215	A déjà passé une mammographie
WHC6_32	1	2216 - 2216	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
WHC6_33A	1	2217 - 2217	A passé mammographie - antécédents familiaux
WHC6_33B	1	2218 - 2218	A passé mammographie - examen régulier
WHC6_33C	1	2219 - 2219	A passé mammographie - âge
WHC6_33D	1	2220 - 2220	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
WHC6_33E	1	2221 - 2221	A passé mammographie - suivi d'un traitement
WHC6_33F	1	2222 - 2222	A passé mammographie - en hormonothérapie
WHC6_33G	1	2223 - 2223	A passé une mammographie - autre raison
WHC6_34	1	2224 - 2224	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
WHC6_35A	1	2225 - 2225	Mammographie - non disponible lorsque requis
WHC6_35B	1	2226 - 2226	Mammographie - non disponible dans la région
WHC6_35C	1	2227 - 2227	Mammographie - délai trop long

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 40

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_35D	1	2228 - 2228	Mammographie - problèmes de transport
WHC6_35E	1	2229 - 2229	Mammographie - problème de langue
WHC6_35F	1	2230 - 2230	Mammographie - coût
WHC6_35G	1	2231 - 2231	Mammographie - ne savait pas où aller
WHC6_35H	1	2232 - 2232	Mammographie - autre problème
WHC6_36A	1	2233 - 2233	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_36B	1	2234 - 2234	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante
WHC6_36C	1	2235 - 2235	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin
WHC6_36D	1	2236 - 2236	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales
WHC6_36E	1	2237 - 2237	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
WHC6_36F	1	2238 - 2238	Aucune mammographie - non disponible dans la région
WHC6_36G	1	2239 - 2239	Aucune mammographie - délai trop long
WHC6_36H	1	2240 - 2240	Aucune mammographie - problèmes de transport
WHC6_36I	1	2241 - 2241	Aucune mammographie - problème de langue
WHC6_36J	1	2242 - 2242	Aucune mammographie - coût
WHC6_36K	1	2243 - 2243	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
WHC6_36L	1	2244 - 2244	Aucune mammographie - peur
WHC6_36M	1	2245 - 2245	Aucune mammographie - autre raison
WHS6_37	1	2246 - 2246	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
WHC6_90	1	2247 - 2247	A eu examen des seins / professionnel de la santé
WHC6_92	1	2248 - 2248	Dernière fois a eu un examen des seins
WHC6_93A	1	2249 - 2249	A eu examen des seins - antécédents familiaux
WHC6_93B	1	2250 - 2250	A eu examen des seins - examen régulier
WHC6_93C	1	2251 - 2251	A eu examen des seins - âge
WHC6_93D	1	2252 - 2252	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant
WHC6_93E	1	2253 - 2253	A eu examen des seins - suivi d'un traitement
WHC6_93F	1	2254 - 2254	A eu examen des seins - en hormonothérapie
WHC6_93G	1	2255 - 2255	A eu examen des seins - autre raison
WHC6_94	1	2256 - 2256	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins
WHC6_95A	1	2257 - 2257	Examen des seins - non disponible lorsque requis
WHC6_95B	1	2258 - 2258	Examen des seins - non disponible dans la région
WHC6_95C	1	2259 - 2259	Examen des seins - délai trop long
WHC6_95D	1	2260 - 2260	Examen des seins - problèmes de transport
WHC6_95E	1	2261 - 2261	Examen des seins - problème de langue
WHC6_95F	1	2262 - 2262	Examen des seins - coût
WHC6_95G	1	2263 - 2263	Examen des seins - ne savait pas où aller

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 41

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_95H	1	2264 - 2264	Examen des seins - autre problème
WHC6_96A	1	2265 - 2265	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_96B	1	2266 - 2266	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
WHC6_96C	1	2267 - 2267	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
WHC6_96D	1	2268 - 2268	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
WHC6_96E	1	2269 - 2269	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
WHC6_96F	1	2270 - 2270	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
WHC6_96G	1	2271 - 2271	Aucun examen des seins - délai trop long
WHC6_96H	1	2272 - 2272	Aucun examen des seins - problèmes de transport
WHC6_96I	1	2273 - 2273	Aucun examen des seins - problème de langue
WHC6_96J	1	2274 - 2274	Aucun examen des seins - coût
WHC6_96K	1	2275 - 2275	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
WHC6_96L	1	2276 - 2276	Aucun examen des seins - peur
WHC6_96M	1	2277 - 2277	Aucun examen des seins - autre raison
WHS6_90	1	2278 - 2278	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
WHS6_91	1	2279 - 2279	Fréquence de l'auto-examination des seins
WHS6_92	2	2280 - 2281	Comment l'auto-examen des seins a été appris
GHC6_21	1	2282 - 2282	A donné naissance depuis la dernière interview
GHP6_21A	1	2283 - 2283	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2284 - 2284	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
GHS6_23	1	2285 - 2285	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
GHS6_24	1	2286 - 2286	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2287 - 2287	Allaite encore
GHP6_26	2	2288 - 2289	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2290 - 2290	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2291 - 2292	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2293 - 2294	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2295 - 2295	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
PC_6_41	1	2296 - 2296	Examen général - passé lors d'une consultation
PC_6_42	2	2297 - 2298	Examen général - la dernière fois
PC_6_42A	2	2299 - 2300	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2301 - 2301	Passe un examen général - antécédents familiaux
PC_6_43B	1	2302 - 2302	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2303 - 2303	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2304 - 2304	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2305 - 2305	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_43F	1	2306 - 2306	Passe un examen général - par prévention
PC_6_43G	1	2307 - 2307	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2308 - 2308	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2309 - 2309	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2310 - 2310	Examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_45B	1	2311 - 2311	Examen général - non disponible dans la région
PC_6_45C	1	2312 - 2312	Examen général - délai trop long
PC_6_45D	1	2313 - 2313	Examen général - problèmes de transport
PC_6_45E	1	2314 - 2314	Examen général - problème de langue
PC_6_45F	1	2315 - 2315	Examen général - coût
PC_6_45G	1	2316 - 2316	Examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2317 - 2317	Examen général - autre problème
PC_6_46A	1	2318 - 2318	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2319 - 2319	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2320 - 2320	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2321 - 2321	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.
PC_6_46E	1	2322 - 2322	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2323 - 2323	Aucun examen général - non disponible dans la région
PC_6_46G	1	2324 - 2324	Aucun examen général - délai trop long
PC_6_46H	1	2325 - 2325	Aucun examen général - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2326 - 2326	Aucun examen général - problème de langue
PC_6_46J	1	2327 - 2327	Aucun examen général - coût
PC_6_46K	1	2328 - 2328	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2329 - 2329	Aucun examen général - peur
PC_6_46M	1	2330 - 2330	Aucun examen général - autre raison
FS_6_50	1	2331 - 2331	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2332 - 2332	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
FS_6_53A	1	2333 - 2333	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2334 - 2334	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
FS_6_53C	1	2335 - 2335	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2336 - 2336	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2337 - 2337	A eu un vaccin antigrippal - l'âge
FS_6_53F	1	2338 - 2338	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2339 - 2339	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2340 - 2340	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
FS_6_55A	1	2341 - 2341	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 43

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_55B	1	2342 - 2342	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région
FS_6_55C	1	2343 - 2343	Vaccin antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2344 - 2344	Vaccin antigrippal - problèmes de transport
FS_6_55E	1	2345 - 2345	Vaccin antigrippal - problème de langue
FS_6_55F	1	2346 - 2346	Vaccin antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2347 - 2347	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2348 - 2348	Vaccin antigrippal - autre problème
FS_6_56A	1	2349 - 2349	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occas. / s'en occuper
FS_6_56B	1	2350 - 2350	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon répondant
FS_6_56C	1	2351 - 2351	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon médecin
FS_6_56D	1	2352 - 2352	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales
FS_6_56E	1	2353 - 2353	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis
FS_6_56F	1	2354 - 2354	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région
FS_6_56G	1	2355 - 2355	Aucun vacc. antigr. - délai trop long
FS_6_56H	1	2356 - 2356	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2357 - 2357	Aucun vacc. antigr. - problème de langue
FS_6_56J	1	2358 - 2358	Aucun vacc. antigr. - coût
FS_6_56K	1	2359 - 2359	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller
FS_6_56L	1	2360 - 2360	Aucun vacc. antigr. - peur
FS_6_56M	1	2361 - 2361	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.
FS_6_56N	1	2362 - 2362	Aucun vacc. antigr. - autre raison
DV_6_60	1	2363 - 2363	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2364 - 2365	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2366 - 2366	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2367 - 2367	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2368 - 2368	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
DV_6_62D	1	2369 - 2369	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2370 - 2370	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
DV_6_62F	1	2371 - 2371	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien
DV_6_62G	1	2372 - 2372	Visite dentaire - pour plombage, extraction
DV_6_62H	1	2373 - 2373	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2374 - 2374	Visite dentaire - autre raison
DV_6_63	1	2375 - 2375	A eu des problèmes à obtenir services dentaires
DV_6_64A	1	2376 - 2376	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2377 - 2377	Serv. dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2378 - 2378	Serv. dentaires - délai trop long

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 44

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_64D	1	2379 - 2379	Serv. dentaires - problèmes de transport
DV_6_64E	1	2380 - 2380	Serv. dentaires - problème de langue
DV_6_64F	1	2381 - 2381	Serv. dentaires - coût
DV_6_64G	1	2382 - 2382	Serv. dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2383 - 2383	Serv. dentaires - autre problème
DV_6_65A	1	2384 - 2384	Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper
DV_6_65B	1	2385 - 2385	Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant
DV_6_65C	1	2386 - 2386	Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin
DV_6_65D	1	2387 - 2387	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales
DV_6_65E	1	2388 - 2388	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis
DV_6_65F	1	2389 - 2389	Aucune visite dent. - non disp. dans la région
DV_6_65G	1	2390 - 2390	Aucune visite dent. - délai trop long
DV_6_65H	1	2391 - 2391	Aucune visite dent. - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2392 - 2392	Aucune visite dent. - problème de langue
DV_6_65J	1	2393 - 2393	Aucune visite dent. - coût
DV_6_65K	1	2394 - 2394	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2395 - 2395	Aucune visite dent. - peur
DV_6_65M	1	2396 - 2396	Aucune visite dent. - porte un dentier
DV_6_65N	1	2397 - 2397	Aucune visite dent. - autre raison
DV_6_66	1	2398 - 2398	A une assurance dentaire
EX_6_70	1	2399 - 2399	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste
EX_6_71	1	2400 - 2400	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2401 - 2401	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2402 - 2402	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
EX_6_73B	1	2403 - 2403	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2404 - 2404	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2405 - 2405	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2406 - 2406	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2407 - 2407	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire
EX_6_73G	1	2408 - 2408	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
EX_6_73H	1	2409 - 2409	Passe examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2410 - 2410	Passe examen de la vue - baisse de la vue
EX_6_73J	1	2411 - 2411	Passe examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2412 - 2412	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2413 - 2413	Examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2414 - 2414	Examen de la vue - non disp. dans la région

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 45

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_75C	1	2415 - 2415	Examen de la vue - délai trop long
EX_6_75D	1	2416 - 2416	Examen de la vue - problèmes de transport
EX_6_75E	1	2417 - 2417	Examen de la vue - problème de langue
EX_6_75F	1	2418 - 2418	Examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2419 - 2419	Examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2420 - 2420	Examen de la vue - autre problème
EX_6_76A	1	2421 - 2421	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
EX_6_76B	1	2422 - 2422	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant
EX_6_76C	1	2423 - 2423	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin
EX_6_76D	1	2424 - 2424	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.
EX_6_76E	1	2425 - 2425	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2426 - 2426	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région
EX_6_76G	1	2427 - 2427	Aucun examen / la vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2428 - 2428	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2429 - 2429	Aucun examen / la vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2430 - 2430	Aucun examen / la vue - coût
EX_6_76K	1	2431 - 2431	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2432 - 2432	Aucun examen / la vue - peur
EX_6_76M	1	2433 - 2433	Aucun examen / la vue - autre raison
EX_6_77	1	2434 - 2434	A une assurance pour lunettes, verres de contact
ES_6_80	1	2435 - 2435	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2436 - 2436	A utilisé des services d'urgence
ES_6_82	1	2437 - 2437	A une assurance couvrant les frais d'hôpital
ISC6D1	1	2438 - 2438	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HVS6_1	1	2439 - 2439	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2440 - 2440	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2441 - 2444	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2445 - 2445	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2446 - 2449	VIH / SIDA - année du dernier test
HVS6_6	2	2450 - 2451	VIH / SIDA - raison pour le test
HVS6_7	1	2452 - 2452	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2453 - 2453	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985
HVS6_9	1	2454 - 2454	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2455 - 2456	Blessures de sport - première source de renseignement
HIP6_1A	1	2457 - 2457	Blessures de sport - chercherait une autre source
HIP6_1B	2	2458 - 2459	Blessures de sport - deuxième source de renseignement

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 46

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HIP6_2	2	2460 - 2461	SIDA / MTS - première source de renseignement
HIP6_2A	1	2462 - 2462	SIDA / MTS - chercherait une autre source
HIP6_2B	2	2463 - 2464	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement
HIP6_3	2	2465 - 2466	Dépression - première source de renseignement
HIP6_3A	1	2467 - 2467	Dépression - chercherait une autre source
HIP6_3B	2	2468 - 2469	Dépression - deuxième source de renseignement
HIP6_4	2	2470 - 2471	Grossesse - première source de renseignement
HIP6_4A	1	2472 - 2472	Grossesse - chercherait une autre source
HIP6_4B	2	2473 - 2474	Grossesse - deuxième source de renseignement
HIP6_5	1	2475 - 2475	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2476 - 2476	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé
HIP6_7	1	2477 - 2477	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école
HIP6_8	1	2478 - 2478	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2479 - 2479	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC6_2	1	2480 - 2480	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC6_3	1	2481 - 2481	Vision - capable de voir
HSC6_4	1	2482 - 2482	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
HSC6_5	1	2483 - 2483	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC6DVIS	2	2484 - 2485	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC6_6	1	2486 - 2486	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2487 - 2487	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2488 - 2488	Ouïe - capable d'entendre
HSC6_8	1	2489 - 2489	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2490 - 2490	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2491 - 2492	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC6_10	1	2493 - 2493	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC6_11	1	2494 - 2494	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC6_12	1	2495 - 2495	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus
HSC6_13	1	2496 - 2496	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus
HSC6DSPE	1	2497 - 2497	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC6_14	1	2498 - 2498	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC6_15	1	2499 - 2499	Mobilité - capable de marcher
HSC6_16	1	2500 - 2500	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2501 - 2501	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2502 - 2502	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2503 - 2503	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 47

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6_20	1	2504 - 2504	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC6DMOB	2	2505 - 2506	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC6_21	1	2507 - 2507	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2508 - 2508	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC6_23	1	2509 - 2509	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC6_24	1	2510 - 2510	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC6DDEX	2	2511 - 2512	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC6_25	1	2513 - 2513	Sentiments - évaluation personnelle
HSC6DEMO	1	2514 - 2514	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC6_26	1	2515 - 2515	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2516 - 2516	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2517 - 2518	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC6_28	1	2519 - 2519	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC6_29	1	2520 - 2520	Douleur - intensité des douleurs
HSC6_30	1	2521 - 2521	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC6DPAD	1	2522 - 2522	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC6DHSI	5.3	2523 - 2527	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
HSK6_25A	1	2528 - 2528	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin
HSK6_31A	1	2529 - 2529	Soucis ou chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2530 - 2530	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation
HSK6_31C	1	2531 - 2531	Soucis ou chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2532 - 2532	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille
HSK6_31E	1	2533 - 2533	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2534 - 2534	Soucis ou chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2535 - 2535	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC6_1B	1	2536 - 2536	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC6_1C	1	2537 - 2537	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC6_1D	1	2538 - 2538	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC6_1E	1	2539 - 2539	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC6_1F	1	2540 - 2540	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC6_1G	1	2541 - 2541	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC6_1H	1	2542 - 2542	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC6_1I	1	2543 - 2543	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC6_1J	1	2544 - 2544	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC6_1K	1	2545 - 2545	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC6_1L	1	2546 - 2546	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 48

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_1M	1	2547 - 2547	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC6_1N	1	2548 - 2548	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC6_1O	1	2549 - 2549	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC6_1P	1	2550 - 2550	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC6_1Q	1	2551 - 2551	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC6_1R	1	2552 - 2552	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC6_1S	1	2553 - 2553	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC6_1T	1	2554 - 2554	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC6_1U	1	2555 - 2555	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC6_1V	1	2556 - 2556	Activité / 3 derniers mois - aucune
PAC6FC1	1	2557 - 2557	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2558 - 2558	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC6FC2	1	2559 - 2559	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2560 - 2560	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC6FC3	1	2561 - 2561	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2562 - 2564	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC6_3A	1	2565 - 2565	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC6_2B	3	2566 - 2568	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC6_3B	1	2569 - 2569	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC6_2C	3	2570 - 2572	Nbre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2573 - 2573	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2574 - 2576	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2577 - 2577	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2578 - 2580	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC6_3E	1	2581 - 2581	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC6_2F	3	2582 - 2584	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2585 - 2585	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2586 - 2588	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2589 - 2589	Temps consacré - hockey sur glace
PAC6_2H	3	2590 - 2592	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2593 - 2593	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2594 - 2596	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC6_3I	1	2597 - 2597	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2598 - 2600	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2601 - 2601	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2602 - 2604	Nbre de fois participé - golf

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 49

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_3K	1	2605 - 2605	Temps consacré - golf
PAC6_2L	3	2606 - 2608	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic
PAC6_3L	1	2609 - 2609	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic
PAC6_2M	3	2610 - 2612	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2613 - 2613	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2614 - 2616	Nbre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2617 - 2617	Temps consacré - quilles
PAC6_2O	3	2618 - 2620	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2621 - 2621	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2622 - 2624	Nbre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2625 - 2625	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2626 - 2628	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC6_3Q	1	2629 - 2629	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2630 - 2632	Nbre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2633 - 2633	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2634 - 2636	Nbre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2637 - 2637	Temps consacré - volleyball
PAC6_2T	3	2638 - 2640	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC6_3T	1	2641 - 2641	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC6_2U	3	2642 - 2644	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC6_3U	1	2645 - 2645	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC6_2W	3	2646 - 2648	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC6_3W	1	2649 - 2649	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC6_2X	3	2650 - 2652	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC6_3X	1	2653 - 2653	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC6_4A	2	2654 - 2655	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC6_4B	2	2656 - 2657	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC6_5	1	2658 - 2658	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2659 - 2659	Niveau d'activité physique quotidien
PAC6DEE	4.1	2660 - 2663	Dépense d'énergie - (D)
PAC6DLEI	1	2664 - 2664	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC6DFM	3	2665 - 2667	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC6DFR	1	2668 - 2668	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC6DFD	1	2669 - 2669	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC6DPAI	1	2670 - 2670	Indice de l'activité physique - (D)
TUP6_1	1	2671 - 2671	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 50

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
TUP6_2	1	2672 - 2672	UV - intensité de bronzage
TUP6_3	1	2673 - 2673	UV - a eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2674 - 2674	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2675 - 2675	UV - description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2676 - 2676	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2677 - 2677	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2678 - 2678	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
TUP6_9	1	2679 - 2679	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2680 - 2680	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2681 - 2681	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2682 - 2683	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2684 - 2685	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC6_4A	1	2686 - 2686	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison
RPC6_4B	1	2687 - 2687	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école
RPC6_4C	1	2688 - 2688	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs
RPC6_4D	1	2689 - 2689	Répétitifs / blessure causée - autre activité
IJC6_1	1	2690 - 2690	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC6_2	2	2691 - 2692	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC6_3	2	2693 - 2694	Blessure la plus grave - genre
IJC6_4	2	2695 - 2696	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC6_5	2	2697 - 2698	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC6_6	2	2699 - 2700	Blessure la plus grave - raison
IJC6_7	1	2701 - 2701	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC6_8A	1	2702 - 2702	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2703 - 2703	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2704 - 2704	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC6_8D	1	2705 - 2705	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC6_8E	1	2706 - 2706	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC6_8F	1	2707 - 2707	Précaution prise - autre
IJC6_8G	1	2708 - 2708	Précaution prise - aucune
IJC6D1	3	2709 - 2711	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC6D2	3	2712 - 2714	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC6_1A	1	2715 - 2715	Médicament - analgésiques
DGC6_1B	1	2716 - 2716	Médicament - tranquillisants
DGC6_1C	1	2717 - 2717	Médicament - pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2718 - 2718	Médicament - antidépresseurs

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 51

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6_1E	1	2719 - 2719	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC6_1F	1	2720 - 2720	Médicament - allergies
DGC6_1G	1	2721 - 2721	Médicament - asthme
DGC6_1H	1	2722 - 2722	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2723 - 2723	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2724 - 2724	Médicament - coeur
DGC6_1K	1	2725 - 2725	Médicament - tension artérielle
DGC6_1L	1	2726 - 2726	Médicament - diurétiques
DGC6_1M	1	2727 - 2727	Médicament - stéroïdes
DGC6_1N	1	2728 - 2728	Médicament - insuline
DGC6_1O	1	2729 - 2729	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2730 - 2730	Médicament - somnifères
DGC6_1Q	1	2731 - 2731	Médicament - maux d'estomac
DGC6_1R	1	2732 - 2732	Médicament - laxatifs
DGC6_1S	1	2733 - 2733	Médicament - pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2734 - 2734	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2735 - 2735	Hormonothérapie - type
DGC6_1T2	4	2736 - 2739	Hormonothérapie - année commencée
DGC6_1U	1	2740 - 2740	Médicament - thyroïde
DGC6_1V	1	2741 - 2741	Médicament - autre
DGC6F1	1	2742 - 2742	Indicateur pour médicaments pris
DGC6_2	3	2743 - 2745	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC6F3A	1	2746 - 2746	Indicateur pour le médicament 1
DGC6C3A	7	2747 - 2753	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2754 - 2755	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC6F3B	1	2756 - 2756	Indicateur pour le médicament 2
DGC6C3B	7	2757 - 2763	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2764 - 2765	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC6F3C	1	2766 - 2766	Indicateur pour le médicament 3
DGC6C3C	7	2767 - 2773	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2774 - 2775	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC6F3D	1	2776 - 2776	Indicateur pour le médicament 4
DGC6C3D	7	2777 - 2783	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2784 - 2785	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC6F3E	1	2786 - 2786	Indicateur pour le médicament 5
DGC6C3E	7	2787 - 2793	Code pour le médicament - médicament 5

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 52

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6G3E	2	2794 - 2795	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC6F3F	1	2796 - 2796	Indicateur pour le médicament 6
DGC6C3F	7	2797 - 2803	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2804 - 2805	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC6F3G	1	2806 - 2806	Indicateur pour le médicament 7
DGC6C3G	7	2807 - 2813	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2814 - 2815	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC6F3H	1	2816 - 2816	Indicateur pour le médicament 8
DGC6C3H	7	2817 - 2823	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2824 - 2825	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC6F3I	1	2826 - 2826	Indicateur pour le médicament 9
DGC6C3I	7	2827 - 2833	Code pour le médicament - médicament 9
DGC6G3I	2	2834 - 2835	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC6F3J	1	2836 - 2836	Indicateur pour le médicament 10
DGC6C3J	7	2837 - 2843	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2844 - 2845	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC6F3K	1	2846 - 2846	Indicateur pour le médicament 11
DGC6C3K	7	2847 - 2853	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2854 - 2855	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC6F3L	1	2856 - 2856	Indicateur pour le médicament 12
DGC6C3L	7	2857 - 2863	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2864 - 2865	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC6_4	1	2866 - 2866	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC6F5A	1	2867 - 2867	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2868 - 2874	Code pour le médicament - produit 1
DGC6G5A	2	2875 - 2876	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC6_5AA	1	2877 - 2877	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6F5B	1	2878 - 2878	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	2879 - 2885	Code pour le médicament - produit 2
DGC6G5B	2	2886 - 2887	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC6_5BA	1	2888 - 2888	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6F5C	1	2889 - 2889	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC6C5C	7	2890 - 2896	Code pour le médicament - produit 3
DGC6G5C	2	2897 - 2898	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC6_5CA	1	2899 - 2899	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6F5D	1	2900 - 2900	Indicateur pour le produit 4 pour la santé

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 53

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C5D	7	2901 - 2907	Code pour le médicament - produit 4
DGC6G5D	2	2908 - 2909	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC6_5DA	1	2910 - 2910	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6F5E	1	2911 - 2911	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	2912 - 2918	Code pour le médicament - produit 5
DGC6G5E	2	2919 - 2920	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC6_5EA	1	2921 - 2921	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC6F5F	1	2922 - 2922	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	2923 - 2929	Code pour le médicament - produit 6
DGC6G5F	2	2930 - 2931	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC6_5FA	1	2932 - 2932	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6F5G	1	2933 - 2933	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC6C5G	7	2934 - 2940	Code pour le médicament - produit 7
DGC6G5G	2	2941 - 2942	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC6_5GA	1	2943 - 2943	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6F5H	1	2944 - 2944	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	2945 - 2951	Code pour le médicament - produit 8
DGC6G5H	2	2952 - 2953	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC6_5HA	1	2954 - 2954	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6F5I	1	2955 - 2955	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	2956 - 2962	Code pour le médicament - produit 9
DGC6G5I	2	2963 - 2964	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC6_5IA	1	2965 - 2965	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6F5J	1	2966 - 2966	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	2967 - 2973	Code pour le médicament - produit 10
DGC6G5J	2	2974 - 2975	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC6_5JA	1	2976 - 2976	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6F5K	1	2977 - 2977	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	2978 - 2984	Code pour le médicament - produit 11
DGC6G5K	2	2985 - 2986	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC6_5KA	1	2987 - 2987	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6F5L	1	2988 - 2988	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC6C5L	7	2989 - 2995	Code pour le médicament - produit 12
DGC6G5L	2	2996 - 2997	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
DGC6_6	1	2998 - 2998	Assurance - médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	2999 - 2999	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 54

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC6_2	1	3000 - 3000	Type de fumeur
SMC6_3	3	3001 - 3003	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC6_4	3	3004 - 3006	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC6_4A	1	3007 - 3007	Déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3008 - 3008	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3009 - 3011	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_7	3	3012 - 3014	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC6_8	3	3015 - 3017	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_9	2	3018 - 3019	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3020 - 3021	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3022 - 3023	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3024 - 3025	Raison de fumer plus
SMC6DTYP	2	3026 - 3027	Genre de fumeur - (D)
SMC6DYRS	3	3028 - 3030	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)
GHS6_31	1	3031 - 3031	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3032 - 3034	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse
GHS6_33	1	3035 - 3035	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3036 - 3038	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
GHS6_35	1	3039 - 3039	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse
SMS6_8	1	3040 - 3040	Quand fume après le réveil la première cigarette
SMS6_9	1	3041 - 3041	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMS6_12	1	3042 - 3042	Restrictions de l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3043 - 3043	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3044 - 3044	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3045 - 3045	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3046 - 3046	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.
SMS6_13E	1	3047 - 3047	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison
SMS6_13F	1	3048 - 3048	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3049 - 3049	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes
SMS6_13H	1	3050 - 3050	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3051 - 3051	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3052 - 3052	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur
SMS6_16A	1	3053 - 3053	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3054 - 3054	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur
SMS6_16C	1	3055 - 3055	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3056 - 3056	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 55

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SMS6_17	1	3057 - 3057	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3058 - 3058	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3059 - 3059	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3060 - 3060	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur
SMS6_18D	1	3061 - 3061	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3062 - 3062	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3063 - 3064	Fréquence de consommation d'alcool
ALC6_3	2	3065 - 3066	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3067 - 3068	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC6_5	1	3069 - 3069	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3070 - 3072	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC6_5A2	3	3073 - 3075	Nombre de verres bus - Lundi
ALC6_5A3	3	3076 - 3078	Nombre de verres bus - Mardi
ALC6_5A4	3	3079 - 3081	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC6_5A5	3	3082 - 3084	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC6_5A6	3	3085 - 3087	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC6_5A7	3	3088 - 3090	Nombre de verres bus - Samedi
ALC6_5B	1	3091 - 3091	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3092 - 3092	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3093 - 3093	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3094 - 3094	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3095 - 3095	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3096 - 3096	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3097 - 3097	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3098 - 3098	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC6_7G	1	3099 - 3099	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3100 - 3100	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3101 - 3101	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3102 - 3102	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC6_7K	1	3103 - 3103	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3104 - 3104	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC6_7M	1	3105 - 3105	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC6DTYP	1	3106 - 3106	Genre de buveur - (D)
ALC6DWKY	3	3107 - 3109	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)
ALC6DDLTY	2	3110 - 3111	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
ALP6_1	1	3112 - 3112	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 56

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ALP6_2	2	3113 - 3114	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3115 - 3115	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3116 - 3117	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
ALS6_1	2	3118 - 3119	Définition d'une consommation modérée
ALS6_2	1	3120 - 3120	Boire modérément peut être bon pour la santé
ALS6_3	1	3121 - 3121	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
ALS6_4	1	3122 - 3122	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
ALS6_5	1	3123 - 3123	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
ALS6_6	1	3124 - 3124	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
ALS6_7	1	3125 - 3125	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3126 - 3126	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3127 - 3127	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_6_3	1	3128 - 3128	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_6_4	1	3129 - 3129	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3130 - 3130	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3131 - 3131	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3132 - 3132	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3133 - 3133	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3134 - 3134	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3135 - 3136	Dépendance à l'alcool - marque du questionnaire court - (D)
AD_6DPP	4.2	3137 - 3140	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC6_1A	1	3141 - 3141	Fréquence - se sentir triste
MHC6_1B	1	3142 - 3142	Fréquence - se sentir nerveux
MHC6_1C	1	3143 - 3143	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3144 - 3144	Fréquence - se sentir désespéré
MHC6_1E	1	3145 - 3145	Fréquence - se sentir bon à rien
MHC6_1F	1	3146 - 3146	Fréquence - se sentir que tout était un effort
MHC6_1G	1	3147 - 3147	Fréquence - éprouve sentiments
MHC6_1H	1	3148 - 3148	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC6_1I	1	3149 - 3149	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC6_1J	1	3150 - 3150	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC6_1K	1	3151 - 3151	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC6_1L	3	3152 - 3154	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC6_1MA	1	3155 - 3155	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC6_1MB	1	3156 - 3156	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC6_1MC	1	3157 - 3157	Santé mentale - a consulté psychologue

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 57

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_1MD	1	3158 - 3158	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC6_1ME	1	3159 - 3159	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC6_1MF	1	3160 - 3160	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC6_2	1	3161 - 3161	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3162 - 3162	Déprimé - durée habituelle
MHC6_4	1	3163 - 3163	Déprimé - fréquence
MHC6_5	1	3164 - 3164	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC6_6	1	3165 - 3165	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3166 - 3166	Déprimé - changement ou non de poids
MHC6_8KG	3	3167 - 3169	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3170 - 3172	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3173 - 3173	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_10	1	3174 - 3174	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC6_11	1	3175 - 3175	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC6_12	1	3176 - 3176	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3177 - 3177	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC6_14	2	3178 - 3179	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3180 - 3181	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC6_16	1	3182 - 3182	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3183 - 3183	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3184 - 3184	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3185 - 3185	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3186 - 3186	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC6_21K	3	3187 - 3189	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3190 - 3192	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3193 - 3193	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3194 - 3194	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC6_24	1	3195 - 3195	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3196 - 3196	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC6_26	1	3197 - 3197	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3198 - 3199	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC6_28	2	3200 - 3201	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC6DDS	2	3202 - 3203	Échelle de détresse - (D)
MHC6DCH	2	3204 - 3205	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)
MHC6DSF	2	3206 - 3207	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)
MHC6DPP	4.2	3208 - 3211	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 58

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6DWK	2	3212 - 3213	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC6DMT	2	3214 - 3215	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC6_1	1	3216 - 3216	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC6_2	1	3217 - 3217	Fréquence de participation à des organismes
SSC6_2A	1	3218 - 3218	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3219 - 3219	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie
SSS6_2	1	3220 - 3220	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
SSC6_3	1	3221 - 3221	A quelqu'un à qui se confier
SSC6_4	1	3222 - 3222	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3223 - 3223	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC6_6	1	3224 - 3224	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC6_7A	2	3225 - 3226	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC6_7B	2	3227 - 3228	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC6_7C	2	3229 - 3230	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3231 - 3232	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3233 - 3234	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC6_7F	2	3235 - 3236	Fréquence des contacts - autres parents
SSC6_7G	2	3237 - 3238	Fréquence des contacts - amis proches
SSC6_7H	2	3239 - 3240	Fréquence des contacts - voisins
SSC6D1	1	3241 - 3241	Indice du soutien social - (D)
SSC6D2	2	3242 - 3243	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC6D3	2	3244 - 3245	Fréquence moyenne des contacts - (D)
SSS6_3	1	3246 - 3246	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3247 - 3247	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3248 - 3248	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3249 - 3249	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3250 - 3250	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3251 - 3251	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3252 - 3252	Conjoint prend des tranquillisants
SSP6_1	1	3253 - 3253	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
SSP6_2	1	3254 - 3254	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois
SSP6_3	1	3255 - 3255	Niveau de soutien de la famille / amis
SSP6_4	1	3256 - 3256	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3257 - 3257	Mes parents sont sévères pour mon bien
APP6_2	1	3258 - 3258	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3259 - 3259	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 59

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
APP6_4	1	3260 - 3260	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3261 - 3261	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3262 - 3262	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3263 - 3263	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3264 - 3264	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3265 - 3265	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes
APP6_10	1	3266 - 3266	Mes parents me font confiance
SVP6_1	1	3267 - 3267	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3268 - 3268	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_3	1	3269 - 3269	Qualité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_4	1	3270 - 3270	Accessibilité globale - services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3271 - 3271	Qualité globale - services de santé dans les environs
SVP6_6	1	3272 - 3272	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires
SVP6_7	1	3273 - 3273	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois
SHS6_1	1	3274 - 3274	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3275 - 3276	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3277 - 3277	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
SHS6_4	1	3278 - 3278	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3279 - 3279	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3280 - 3280	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3281 - 3281	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an
SHS6_7A	1	3282 - 3282	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3283 - 3283	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3284 - 3284	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3285 - 3285	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3286 - 3286	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3287 - 3287	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3288 - 3288	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3289 - 3289	Est atteint de VIH / SIDA
SHS6_15	1	3290 - 3290	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3291 - 3291	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3292 - 3292	A eu au moins une MTS - (D)
SHP6_1	1	3293 - 3293	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3294 - 3294	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive
SHP6_3	1	3295 - 3295	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3296 - 3296	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 60

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SHP6_5	1	3297 - 3297	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS
SHP6_6	1	3298 - 3298	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3299 - 3299	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test
SHP6_8	1	3300 - 3300	Prévention des MTS - a accès à l'information
SHP6_9A	1	3301 - 3301	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
SHP6_9B	1	3302 - 3302	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
SHP6_9C	1	3303 - 3303	Source principale d'inf. sur les MTS - amis
SHP6_9D	1	3304 - 3304	Source principale d'inf. sur les MTS - école
SHP6_9E	1	3305 - 3305	Source principale d'inf. sur les MTS - église
SHP6_9F	1	3306 - 3306	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3307 - 3307	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3308 - 3308	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux
SHP6_9I	1	3309 - 3309	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures
SHP6_9J	1	3310 - 3310	Source principale d'inf. sur les MTS - livres
SHP6_9K	1	3311 - 3311	Source principale d'inf. sur les MTS - autre
SHP6_10	1	3312 - 3312	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3313 - 3313	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel
SHP6_12	1	3314 - 3314	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire
SHP6_13	1	3315 - 3315	Protection contre les MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3316 - 3316	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse
SHP6_15	1	3317 - 3317	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment
SHP6_16	1	3318 - 3318	Protection contre les MTS - commence à passer tests
SHP6_17	1	3319 - 3319	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3320 - 3320	Protection contre les MTS - abstenir
SHP6_19	1	3321 - 3321	Protection contre les MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3322 - 3322	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3323 - 3323	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire
RSS6_3A	1	3324 - 3324	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3325 - 3325	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire
RSS6_3C	1	3326 - 3326	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi
RSS6_3D	1	3327 - 3327	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture
RSS6_3E	1	3328 - 3328	Conducteur enivré - lui a servi du café
RSS6_3F	1	3329 - 3329	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3330 - 3330	Conducteur enivré - autre
RSS6_4	1	3331 - 3331	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)
RSS6_5	1	3332 - 3332	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 61

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
RSS6_6	1	3333 - 3333	Fréquence - respecte les limites de vitesse
RSS6_7	3	3334 - 3336	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu
RSS6_8	1	3337 - 3337	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool
RSS6_9	1	3338 - 3338	A un conducteur désigné
RSS6_10	1	3339 - 3339	Fréquence - conducteur désigné
VSP6_1	1	3340 - 3340	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3341 - 3341	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
VSP6_4	1	3342 - 3342	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3343 - 3343	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire
VSP6_6	1	3344 - 3344	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire
VSP6_7	1	3345 - 3345	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3346 - 3346	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école
VSP6_9	1	3347 - 3347	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école
VSP6_10	1	3348 - 3348	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3349 - 3349	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP6_2	1	3350 - 3350	Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles
AM66_LNK	1	3351 - 3351	Permission de jumeler les données
AM66_SHA	1	3352 - 3352	Accepte de partager les données - H06
AM66_TEL	1	3353 - 3353	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3354 - 3354	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM66_AFF	1	3355 - 3355	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM66_LNG	2	3356 - 3357	Langue de l'interview - H06
AM66_EDD	2	3358 - 3359	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EMM	2	3360 - 3361	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3362 - 3365	Année de l'interview - H06 (fin)
AM66LDUR	4	3366 - 3369	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC8_CUR	2	3370 - 3371	Province de résidence
GE38DURB	1	3372 - 3372	Régions rurale / urbaine - (D)
GE38DCD	3	3373 - 3375	Division du Recensement - (D)
GE38DCSD	3	3376 - 3378	Sous-division du Recensement - (D)
GE38DCMA	3	3379 - 3381	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE38DFED	3	3382 - 3384	Circonscription Électorale Fédérale - (D)
SP38DPC	6	3385 - 3390	Code postal - (D)
SP38FOUT	1	3391 - 3391	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP38_CPA	2	3392 - 3393	Période de collecte actuelle
AM38_TEL	1	3394 - 3394	Interview H03 au téléphone ou en face à face

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
AM38_LP	1	3395 - 3395	Langue de préférence du ménage
DHC8_DWE	2	3396 - 3397	Type de logement
DHC8_OWNI	1	3398 - 3398	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC8_BED	2	3399 - 3400	Nombre de chambres à coucher
AM38_SRC	2	3401 - 3402	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM38_LNG	2	3403 - 3404	Langue de l'interview - H03
DHC8DLVG	2	3405 - 3406	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC8DECF	2	3407 - 3408	Type de ménage - (D)
DHC8DHSZ	2	3409 - 3410	Taille de ménage - (D)
DHC8DL12	2	3411 - 3412	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DE12	2	3413 - 3414	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLE5	2	3415 - 3416	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC8D611	2	3417 - 3418	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP38_STA	3	3419 - 3421	Code d'état après traitement
DHC8_AGE	3	3422 - 3424	Âge
DHC8GAGE	2	3425 - 3426	Âge - (G)
DHC8_MAR	2	3427 - 3428	État matrimonial
DHC8_FID	1	3429 - 3429	Identificateur de l'unité familiale
AM58_STA	1	3430 - 3430	État de la composante générale - H05
AM58_BDD	2	3431 - 3432	Jour de l'interview - H05 (début)
AM58_BMM	2	3433 - 3434	Mois de l'interview - H05 (début)
AM58_BYI	4	3435 - 3438	Année de l'interview - H05 (début)
AM58_SRC	2	3439 - 3440	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM58_PXY	1	3441 - 3441	H05 complété par procuration
TWC8_1	1	3442 - 3442	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC8_2	2	3443 - 3444	Nombre de jours alité
TWC8_3	1	3445 - 3445	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC8_4	2	3446 - 3447	Nombre de jours limité dans les activités
TWC8_5	1	3448 - 3448	A un médecin de famille
TWC8DDDY	2	3449 - 3450	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC8_1	1	3451 - 3451	A passé la nuit comme patient
HCC8_1A	3	3452 - 3454	Nombre de nuits comme patient
HCC8_2A	3	3455 - 3457	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC8_3A	2	3458 - 3459	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC8_2B	2	3460 - 3461	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC8_2C	3	3462 - 3464	Nombre de consultations - autre médecin

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 63

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_3C	2	3465 - 3466	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC8_2D	3	3467 - 3469	Nombre de consultations - infirmière
HCC8_3D	2	3470 - 3471	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC8_2E	3	3472 - 3474	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC8_2F	3	3475 - 3477	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC8_2G	3	3478 - 3480	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC8_2H	3	3481 - 3483	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC8_2I	3	3484 - 3486	Nombre de consultations - psychologue
HCC8_2J	3	3487 - 3489	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC8F1	1	3490 - 3490	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé
HCC8DHPC	1	3491 - 3491	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC8DMDC	3	3492 - 3494	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC8_4A	1	3495 - 3495	A participé à un groupe d'entraide
HCC8_4	1	3496 - 3496	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC8_5A	1	3497 - 3497	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC8_5B	1	3498 - 3498	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC8_5C	1	3499 - 3499	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC8_5D	1	3500 - 3500	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC8_5E	1	3501 - 3501	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC8_5F	1	3502 - 3502	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC8_5G	1	3503 - 3503	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC8_5H	1	3504 - 3504	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC8_5I	1	3505 - 3505	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC8_5J	1	3506 - 3506	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC8_5K	1	3507 - 3507	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC8_5L	1	3508 - 3508	Soins de santé alternatifs - autre
HCC8_6	1	3509 - 3509	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC8_7A	1	3510 - 3510	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC8_7B	1	3511 - 3511	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC8_7C	1	3512 - 3512	Soins non obtenus - délai trop long
HCC8_7D	1	3513 - 3513	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC8_7E	1	3514 - 3514	Soins non obtenus - coût
HCC8_7F	1	3515 - 3515	Soins non obtenus - trop occupé
HCC8_7G	1	3516 - 3516	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC8_7H	1	3517 - 3517	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC8_7I	1	3518 - 3518	Soins non obtenus - problèmes de transport

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 64

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_7J	1	3519 - 3519	Soins non obtenus - problème de langue
HCC8_7K	1	3520 - 3520	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC8_7L	1	3521 - 3521	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC8_7M	1	3522 - 3522	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC8_7N	1	3523 - 3523	Soins non obtenus - autre raison
HCC8_8A	1	3524 - 3524	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC8_8B	1	3525 - 3525	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC8_8C	1	3526 - 3526	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC8_8D	1	3527 - 3527	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC8_8E	1	3528 - 3528	Genre de soins non obtenus - autre
HCC8_9	1	3529 - 3529	A reçu des services à domicile
HCC8_10A	1	3530 - 3530	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC8_10B	1	3531 - 3531	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC8_10C	1	3532 - 3532	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC8_10D	1	3533 - 3533	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC8_10E	1	3534 - 3534	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC8_10F	1	3535 - 3535	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC8_10G	1	3536 - 3536	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC8_10H	1	3537 - 3537	Soins à domicile reçus - autre
HCC8_11	1	3538 - 3538	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC8_12	1	3539 - 3539	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
HCC8F13	1	3540 - 3540	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U
RAC8_1A	1	3541 - 3541	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC8_1B	1	3542 - 3542	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC8_1C	1	3543 - 3543	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC8_1D	1	3544 - 3544	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC8_2	1	3545 - 3545	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC8F1	1	3546 - 3546	Indicateur pour limitation d'activité
RAC8F3	1	3547 - 3547	Indicateur pour problème causant / limitation
RAC8C1C	5	3548 - 3552	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC8GC12	2	3553 - 3554	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC8GC25	2	3555 - 3556	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC8_2A	1	3557 - 3557	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC8_2B	2	3558 - 3559	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC8_5	2	3560 - 3561	Cause du problème de santé
RAC8_6A	1	3562 - 3562	A besoin d'aide pour - préparer les repas

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 65

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC8_6B	1	3563 - 3563	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC8_6C	1	3564 - 3564	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC8_6D	1	3565 - 3565	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC8_6E	1	3566 - 3566	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC8_6F	1	3567 - 3567	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC8F6	1	3568 - 3568	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)
CCK8_1	1	3569 - 3569	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK8_2	1	3570 - 3570	A déjà eu une otite
CCK8_3	1	3571 - 3571	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC8_1A	1	3572 - 3572	A des allergies alimentaires
CCC8_1B	1	3573 - 3573	A des allergies autres que allergies alimentaires
CCC8_1C	1	3574 - 3574	Fait de l'asthme
CCC8_C1	1	3575 - 3575	Asthme - problème a disparu
CCC8_C2M	2	3576 - 3577	Asthme - mois problème a disparu
CCC8_C2Y	4	3578 - 3581	Asthme - année problème a disparu
CCC8_C3M	2	3582 - 3583	Asthme - mois du diagnostic
CCC8_C3Y	4	3584 - 3587	Asthme - année du diagnostic
CCC8_C4	1	3588 - 3588	Asthme - avait avant la dernière interview
CCC8_C5	1	3589 - 3589	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC8_C6	1	3590 - 3590	Asthme - a pris des médicaments
CCC8_1D	1	3591 - 3591	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC8_D1	1	3592 - 3592	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC8_D2M	2	3593 - 3594	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC8_D2Y	4	3595 - 3598	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC8_D3M	2	3599 - 3600	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - mois
CCC8_D3Y	4	3601 - 3604	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - année
CCC8_D4	1	3605 - 3605	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC8_D5	1	3606 - 3606	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC8_D6A	1	3607 - 3607	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC8_D6B	1	3608 - 3608	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC8_D6D	1	3609 - 3609	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_D6C	1	3610 - 3610	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC8_1E	1	3611 - 3611	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC8_1F	1	3612 - 3612	Fait de l'hypertension
CCC8_F1	1	3613 - 3613	Hypertension - problème a disparu
CCC8_F2M	2	3614 - 3615	Hypertension - mois problème a disparu

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 66

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_F2Y	4	3616 - 3619	Hypertension - année problème a disparu
CCC8_F3M	2	3620 - 3621	Hypertension - mois du diagnostic
CCC8_F3Y	4	3622 - 3625	Hypertension - année du diagnostic
CCC8_F4	1	3626 - 3626	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC8_F5	1	3627 - 3627	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC8_F6A	1	3628 - 3628	Hypertension traitement - médicament
CCC8_F6B	1	3629 - 3629	Hypertension traitement - régime
CCC8_F6D	1	3630 - 3630	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_F6C	1	3631 - 3631	Hypertension traitement - autre
CCC8_1G	1	3632 - 3632	A des migraines
CCC8_G1	1	3633 - 3633	Migraines - problème a disparu
CCC8_G2M	2	3634 - 3635	Migraines - mois problème a disparu
CCC8_G2Y	4	3636 - 3639	Migraines - année problème a disparu
CCC8_G3M	2	3640 - 3641	Migraines - mois du diagnostic
CCC8_G3Y	4	3642 - 3645	Migraines - année du diagnostic
CCC8_G4	1	3646 - 3646	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC8_G5	1	3647 - 3647	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC8_G6A	1	3648 - 3648	Migraines traitement - médicament
CCC8_G6B	1	3649 - 3649	Migraines traitement - régime
CCC8_G6D	1	3650 - 3650	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_G6C	1	3651 - 3651	Migraines traitement - autre
CCC8_1H	1	3652 - 3652	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC8_1I	1	3653 - 3653	Est atteint d'une sinusite
CCC8_1J	1	3654 - 3654	Est atteint du diabète
CCC8_J1	1	3655 - 3655	Diabète - problème a disparu
CCC8_J2M	2	3656 - 3657	Diabète - mois problème a disparu
CCC8_J2Y	4	3658 - 3661	Diabète - année problème a disparu
CCC8_J3M	2	3662 - 3663	Diabète - mois du diagnostic
CCC8_J3Y	4	3664 - 3667	Diabète - année du diagnostic
CCC8_J4	1	3668 - 3668	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC8_J5	1	3669 - 3669	Diabète - prend de l'insuline
CCC8_J6	1	3670 - 3670	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC8_J7A	1	3671 - 3671	Diabète traitement - médicament
CCC8_J7B	1	3672 - 3672	Diabète traitement - régime
CCC8_J7D	1	3673 - 3673	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_J7C	1	3674 - 3674	Diabète traitement - autre

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 67

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_1K	1	3675 - 3675	Est atteint d'épilepsie
CCC8_K1	1	3676 - 3676	Épilepsie - problème a disparu
CCC8_K2M	2	3677 - 3678	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC8_K2Y	4	3679 - 3682	Épilepsie - année problème a disparu
CCC8_K3M	2	3683 - 3684	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC8_K3Y	4	3685 - 3688	Épilepsie - année du diagnostic
CCC8_K4	1	3689 - 3689	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC8_1L	1	3690 - 3690	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC8_1M	1	3691 - 3691	Souffre d'un cancer
CCC8_1N	1	3692 - 3692	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC8_N1	1	3693 - 3693	Ulcères - problème a disparu
CCC8_N2M	2	3694 - 3695	Ulcères - mois problème a disparu
CCC8_N2Y	4	3696 - 3699	Ulcères - année problème a disparu
CCC8_N3M	2	3700 - 3701	Ulcères - mois du diagnostic
CCC8_N3Y	4	3702 - 3705	Ulcères - année du diagnostic
CCC8_N4	1	3706 - 3706	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC8_1O	1	3707 - 3707	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC8_O1	1	3708 - 3708	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC8_O2M	2	3709 - 3710	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC8_O2Y	4	3711 - 3714	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC8_O3M	2	3715 - 3716	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC8_O3Y	4	3717 - 3720	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC8_O4	1	3721 - 3721	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC8_1P	1	3722 - 3722	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC8_1Q	1	3723 - 3723	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC8_1R	1	3724 - 3724	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC8_1S	1	3725 - 3725	Est atteint de cataracte
CCC8_1T	1	3726 - 3726	Est atteint de glaucome
CCC8_1U	1	3727 - 3727	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC8_1V	1	3728 - 3728	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC8DANY	1	3729 - 3729	A un problème de santé chronique - (D)
CCC8DNUM	2	3730 - 3731	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC8DRES	3	3732 - 3734	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC8_4A	1	3735 - 3735	Origine ethnique - canadien
SDC8_4B	1	3736 - 3736	Origine ethnique - français
SDC8_4C	1	3737 - 3737	Origine ethnique - anglais

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 68

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_4D	1	3738 - 3738	Origine ethnique - allemand
SDC8_4E	1	3739 - 3739	Origine ethnique - écossais
SDC8_4F	1	3740 - 3740	Origine ethnique - irlandais
SDC8_4G	1	3741 - 3741	Origine ethnique - italien
SDC8_4H	1	3742 - 3742	Origine ethnique - ukrainien
SDC8_4I	1	3743 - 3743	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC8_4J	1	3744 - 3744	Origine ethnique - chinois
SDC8_4K	1	3745 - 3745	Origine ethnique - juif
SDC8_4L	1	3746 - 3746	Origine ethnique - polonais
SDC8_4M	1	3747 - 3747	Origine ethnique - portugais
SDC8_4N	1	3748 - 3748	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC8_4O	1	3749 - 3749	Origine ethnique - noir
SDC8_4P	1	3750 - 3750	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC8_4Q	1	3751 - 3751	Origine ethnique - métis
SDC8_4R	1	3752 - 3752	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC8_4S	1	3753 - 3753	Origine ethnique - autre
SDC8_5A	1	3754 - 3754	Peut converser - anglais
SDC8_5B	1	3755 - 3755	Peut converser - français
SDC8_5C	1	3756 - 3756	Peut converser - arabe
SDC8_5D	1	3757 - 3757	Peut converser - chinois
SDC8_5E	1	3758 - 3758	Peut converser - cri
SDC8_5F	1	3759 - 3759	Peut converser - allemand
SDC8_5G	1	3760 - 3760	Peut converser - grec
SDC8_5H	1	3761 - 3761	Peut converser - hongrois
SDC8_5I	1	3762 - 3762	Peut converser - italien
SDC8_5J	1	3763 - 3763	Peut converser - coréen
SDC8_5K	1	3764 - 3764	Peut converser - persan
SDC8_5L	1	3765 - 3765	Peut converser - polonais
SDC8_5M	1	3766 - 3766	Peut converser - portugais
SDC8_5N	1	3767 - 3767	Peut converser - pendjabi
SDC8_5O	1	3768 - 3768	Peut converser - espagnol
SDC8_5P	1	3769 - 3769	Peut converser - tagal
SDC8_5Q	1	3770 - 3770	Peut converser - ukrainien
SDC8_5R	1	3771 - 3771	Peut converser - vietnamien
SDC8_5S	1	3772 - 3772	Peut converser - autre langue
SDC8DLNG	2	3773 - 3774	Répondant peut converser dans cette langue - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 69

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_6A	1	3775 - 3775	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC8_6B	1	3776 - 3776	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC8_6C	1	3777 - 3777	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC8_6D	1	3778 - 3778	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC8_6E	1	3779 - 3779	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC8_6F	1	3780 - 3780	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC8_6G	1	3781 - 3781	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC8_6H	1	3782 - 3782	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC8_6I	1	3783 - 3783	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC8_6J	1	3784 - 3784	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC8_6K	1	3785 - 3785	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC8_6L	1	3786 - 3786	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC8_6M	1	3787 - 3787	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC8_6N	1	3788 - 3788	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC8_6O	1	3789 - 3789	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC8_6P	1	3790 - 3790	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC8_6Q	1	3791 - 3791	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC8_6R	1	3792 - 3792	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC8_6S	1	3793 - 3793	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC8_7A	1	3794 - 3794	Race ou couleur - blanc
SDC8_7B	1	3795 - 3795	Race ou couleur - chinois
SDC8_7C	1	3796 - 3796	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC8_7D	1	3797 - 3797	Race ou couleur - noir
SDC8_7E	1	3798 - 3798	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC8_7F	1	3799 - 3799	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC8_7G	1	3800 - 3800	Race ou couleur - philippin
SDC8_7H	1	3801 - 3801	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC8_7I	1	3802 - 3802	Race ou couleur - latino-américain
SDC8_7J	1	3803 - 3803	Race ou couleur - japonais
SDC8_7K	1	3804 - 3804	Race ou couleur - coréen
SDC8_7L	1	3805 - 3805	Race ou couleur - autre
SDC8DRAC	2	3806 - 3807	Race ou couleur - (D)
EDC8_1	1	3808 - 3808	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC8_2	1	3809 - 3809	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC8_4	2	3810 - 3811	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC8_5	1	3812 - 3812	A un certificat d'études secondaires

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 70

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC8_6	1	3813 - 3813	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC8_7	2	3814 - 3815	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC8D1	2	3816 - 3817	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC8D2	2	3818 - 3819	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC8D3	1	3820 - 3820	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC8DLF	1	3821 - 3821	Population active des étudiants - (D)
LFC8_2	1	3822 - 3822	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC8_2B	1	3823 - 3823	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC8FE1	1	3824 - 3824	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC8_41	1	3825 - 3825	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC8_51M	2	3826 - 3827	Mois de début - emploi 1
LFC8_51D	2	3828 - 3829	Jour de début - emploi 1
LFC8_51Y	4	3830 - 3833	Année de début - emploi 1
LFC8_61	1	3834 - 3834	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC8_71M	2	3835 - 3836	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71D	2	3837 - 3838	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71Y	4	3839 - 3842	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC8_81	3	3843 - 3845	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC8_91	2	3846 - 3847	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC8_101	1	3848 - 3848	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC8_111	1	3849 - 3849	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC8FE2	1	3850 - 3850	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC8_42	1	3851 - 3851	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC8_52M	2	3852 - 3853	Mois de début - emploi 2
LFC8_52D	2	3854 - 3855	Jour de début - emploi 2
LFC8_52Y	4	3856 - 3859	Année de début - emploi 2
LFC8_62	1	3860 - 3860	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC8_72M	2	3861 - 3862	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72D	2	3863 - 3864	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72Y	4	3865 - 3868	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC8_82	3	3869 - 3871	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC8_92	2	3872 - 3873	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC8_102	1	3874 - 3874	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC8_112	1	3875 - 3875	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC8FE3	1	3876 - 3876	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC8_43	1	3877 - 3877	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 71

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8_53M	2	3878 - 3879	Mois de début - emploi 3
LFC8_53D	2	3880 - 3881	Jour de début - emploi 3
LFC8_53Y	4	3882 - 3885	Année de début - emploi 3
LFC8_63	1	3886 - 3886	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC8_73M	2	3887 - 3888	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73D	2	3889 - 3890	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73Y	4	3891 - 3894	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC8_83	3	3895 - 3897	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC8_93	2	3898 - 3899	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC8_103	1	3900 - 3900	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC8FMN	1	3901 - 3901	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC8F13	1	3902 - 3902	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC8F14	1	3903 - 3903	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC8F15	1	3904 - 3904	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC8_16	1	3905 - 3905	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC8_17A	2	3906 - 3907	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC8_17B	2	3908 - 3909	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC8CI97	4	3910 - 3913	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC8GI16	2	3914 - 3915	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC8CO91	4	3916 - 3919	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC8GO25	2	3920 - 3921	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC8GO47	2	3922 - 3923	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC8FWK	1	3924 - 3924	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC8FGAP	1	3925 - 3925	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours
LFC8DCWS	1	3926 - 3926	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC8DDA	2	3927 - 3928	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)
LFC8DHA	1	3929 - 3929	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC8DJA	1	3930 - 3930	Nombre d'emplois - (D)
LFC8DGA	1	3931 - 3931	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)
LFC8DJGA	2	3932 - 3933	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC8DCMN	1	3934 - 3934	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)
LFC8DDMN	2	3935 - 3936	Durée de travail - emploi principal - (D)
LFC8DHMN	1	3937 - 3937	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DTMN	2	3938 - 3939	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC8DD1	2	3940 - 3941	Durée de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DD2	2	3942 - 3943	Durée de travail - emploi 2 - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 72

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8DD3	2	3944 - 3945	Durée de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DH1	1	3946 - 3946	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DH2	1	3947 - 3947	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DH3	1	3948 - 3948	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DT1	2	3949 - 3950	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DT2	2	3951 - 3952	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DT3	2	3953 - 3954	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
INC8F1	1	3955 - 3955	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05
INC8_1A	1	3956 - 3956	Source de revenu - salaires et traitements
INC8_1B	1	3957 - 3957	Source de revenu - travail autonome
INC8_1C	1	3958 - 3958	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC8_1D	1	3959 - 3959	Source de revenu - assurance-emploi
INC8_1E	1	3960 - 3960	Source de revenu - accident du travail
INC8_1F	1	3961 - 3961	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC8_1G	1	3962 - 3962	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC8_1H	1	3963 - 3963	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC8_1I	1	3964 - 3964	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC8_1J	1	3965 - 3965	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC8_1K	1	3966 - 3966	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC8_1L	1	3967 - 3967	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC8_1M	1	3968 - 3968	Source de revenu - autre
INC8_1N	1	3969 - 3969	Source de revenu - aucune
INC8_2	2	3970 - 3971	Revenu total du ménage - source principale
INC8_3	6	3972 - 3977	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC8_3A	1	3978 - 3978	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_3B	1	3979 - 3979	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_3C	1	3980 - 3980	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_3D	1	3981 - 3981	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_3E	1	3982 - 3982	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_3F	1	3983 - 3983	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_3G	1	3984 - 3984	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC8DHH	2	3985 - 3986	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC8DIA2	1	3987 - 3987	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC8DIA4	1	3988 - 3988	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC8DIA5	1	3989 - 3989	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC8_4	6	3990 - 3995	Revenu personnel total - meilleure estimation

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 73

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8_4A	1	3996 - 3996	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_4B	1	3997 - 3997	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_4C	1	3998 - 3998	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_4D	1	3999 - 3999	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_4E	1	4000 - 4000	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_4F	1	4001 - 4001	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_4G	1	4002 - 4002	Revenu personnel total - >= 50 000\$
INC8DPER	2	4003 - 4004	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INC8CCPI	5.1	4005 - 4009	Indice des prix à la consommation
FIC8_1	1	4010 - 4010	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FIC8_2	1	4011 - 4011	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FIC8_3	1	4012 - 4012	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FIC8F1	1	4013 - 4013	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM58_TEL	1	4014 - 4014	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM58_LNG	2	4015 - 4016	Langue de l'interview - H05
AM58_EDD	2	4017 - 4018	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM58_EMM	2	4019 - 4020	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM58_EYY	4	4021 - 4024	Année de l'interview - H05 (fin)
AM68_STA	1	4025 - 4025	État de la composante santé - H06
AM68_BDD	2	4026 - 4027	Jour de l'interview - H06 (début)
AM68_BMM	2	4028 - 4029	Mois de l'interview - H06 (début)
AM68_BYY	4	4030 - 4033	Année de l'interview - H06 (début)
AM68_SRC	2	4034 - 4035	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM68_PXY	1	4036 - 4036	H06 complété par procuration
AM68FR	1	4037 - 4037	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC8_1	1	4038 - 4038	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC8DHDI	1	4039 - 4039	Indice de la description de la santé - (D)
HWC8_HT	2	4040 - 4041	Taille
HWC8_3LB	4	4042 - 4045	Poids - livres
HWC8_3KG	4	4046 - 4049	Poids - kilogrammes
HWC8DBMI	4.1	4050 - 4053	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC8DSW	1	4054 - 4054	Poids standard - (D)
BPC8_10	1	4055 - 4055	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC8_10A	1	4056 - 4056	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)
BPC8_12	1	4057 - 4057	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
WHC8_20	1	4058 - 4058	A déjà passé un test PAP

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 74

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC8_20A	1	4059 - 4059	A déjà passé un test PAP (approfondissement)
WHC8_22	1	4060 - 4060	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
WHC8_30	1	4061 - 4061	A déjà passé une mammographie
WHC8_30A	1	4062 - 4062	A déjà passé une mammographie (approfondissement)
WHC8_32	1	4063 - 4063	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
GHC8_21	1	4064 - 4064	A donné naissance depuis la dernière interview
GHC8_23	1	4065 - 4065	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
HWC8_1	1	4066 - 4066	Enceinte actuellement
WHC8_5	1	4067 - 4067	A subi une hystérectomie
WHC8_5A	3	4068 - 4070	Âge auquel a subi une hystérectomie
WHC8_5B	2	4071 - 4072	Raison d'avoir subi une hystérectomie
SC_8_1	1	4073 - 4073	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe
SC_8_2	2	4074 - 4075	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)
SC_8_3	1	4076 - 4076	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
SC_8_4	2	4077 - 4078	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
SC_8_5	1	4079 - 4079	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)
SC_8_6	2	4080 - 4081	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
SC_8_7	1	4082 - 4082	Rhume - a pris des médicaments en vente libre
SC_8_8	1	4083 - 4083	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques
SC_8_9	1	4084 - 4084	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre
SC_8_10	1	4085 - 4085	Rhume - pris un remède maison
SC_8_11	1	4086 - 4086	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos
SC_8_12	1	4087 - 4087	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire
SC_8_13	1	4088 - 4088	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.
SC_8_14	1	4089 - 4089	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité
SC_8_15	1	4090 - 4090	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin
SC_8_16	1	4091 - 4091	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même
SC_8DFCT	2	4092 - 4093	Attitudes de mesure pour soins personnels
ISC8_1	1	4094 - 4094	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC8_2	1	4095 - 4095	Assurance - frais dentaires
ISC8_3	1	4096 - 4096	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC8_4	1	4097 - 4097	Assurance - frais d'hôpital
ISC8D1	1	4098 - 4098	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
FH_8_10	1	4099 - 4099	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.
FH_8_11	1	4100 - 4100	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_12	1	4101 - 4101	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 75

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_13	1	4102 - 4102	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_14	1	4103 - 4103	Mère biologique a déjà fait du diabète
FH_8_15	1	4104 - 4104	Mère biologique a déjà eu le cancer
FH_8_16A	1	4105 - 4105	Mère / type de cancer - sein
FH_8_16B	1	4106 - 4106	Mère / type de cancer - ovaires
FH_8_16C	1	4107 - 4107	Mère / type de cancer - col utérin
FH_8_16D	1	4108 - 4108	Mère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_16E	1	4109 - 4109	Mère / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_16F	1	4110 - 4110	Mère / type de cancer - estomac
FH_8_16G	1	4111 - 4111	Mère / type de cancer - utérus
FH_8_16H	1	4112 - 4112	Mère / type de cancer - rein
FH_8_16I	1	4113 - 4113	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_16J	1	4114 - 4114	Mère / type de cancer - poumon
FH_8_16K	1	4115 - 4115	Mère / type de cancer - vessie
FH_8_16L	1	4116 - 4116	Mère / type de cancer - autre
FH_8_161	3	4117 - 4119	Âge de la mère - cancer du sein
FH_8_162	3	4120 - 4122	Âge de la mère - cancer des ovaires
FH_8_163	3	4123 - 4125	Âge de la mère - cancer du col utérin
FH_8_164	3	4126 - 4128	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
FH_8_165	3	4129 - 4131	Âge de la mère - cancer de la peau
FH_8_166	3	4132 - 4134	Âge de la mère - cancer de l'estomac
FH_8_17	1	4135 - 4135	Mère biologique - vit toujours
FH_8_18	3	4136 - 4138	Mère biologique - âge du décès
FH_8_19	2	4139 - 4140	Mère biologique - cause du décès
FH_8_21	1	4141 - 4141	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque
FH_8_22	1	4142 - 4142	Père biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_23	1	4143 - 4143	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_24	1	4144 - 4144	Père biologique a déjà fait du diabète
FH_8_25	1	4145 - 4145	Père biologique a déjà eu le cancer
FH_8_26A	1	4146 - 4146	Père / type de cancer - prostate
FH_8_26B	1	4147 - 4147	Père / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_26C	1	4148 - 4148	Père / type de cancer - estomac
FH_8_26D	1	4149 - 4149	Père / type de cancer - rein
FH_8_26E	1	4150 - 4150	Père / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_26F	1	4151 - 4151	Père / type de cancer - poumon
FH_8_26G	1	4152 - 4152	Père / type de cancer - vessie

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 76

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_26H	1	4153 - 4153	Père / type de cancer - autre
FH_8_261	3	4154 - 4156	Âge du père - cancer de la prostate
FH_8_262	3	4157 - 4159	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
FH_8_263	3	4160 - 4162	Âge du père - cancer de l'estomac
FH_8_27	1	4163 - 4163	Père biologique - vit toujours
FH_8_28	3	4164 - 4166	Père biologique - âge du décès
FH_8_29	2	4167 - 4168	Père biologique - cause du décès
FH_8_30	1	4169 - 4169	A / a eu des frères ou soeurs biologiques
FH_8_31	1	4170 - 4170	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_32	1	4171 - 4171	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension
FH_8_33	1	4172 - 4172	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_34	1	4173 - 4173	Frère ou soeur a déjà fait du diabète
FH_8_35	1	4174 - 4174	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_36A	1	4175 - 4175	Soeur / type de cancer - sein
FH_8_36B	1	4176 - 4176	Soeur / type de cancer - ovaires
FH_8_36C	1	4177 - 4177	Soeur / type de cancer - col utérin
FH_8_36D	1	4178 - 4178	Soeur / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_36E	1	4179 - 4179	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_36F	1	4180 - 4180	Soeur / type de cancer - estomac
FH_8_36G	1	4181 - 4181	Soeur / type de cancer - utérus
FH_8_36H	1	4182 - 4182	Soeur / type de cancer - rein
FH_8_36I	1	4183 - 4183	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_36J	1	4184 - 4184	Soeur / type de cancer - poumon
FH_8_36K	1	4185 - 4185	Soeur / type de cancer - vessie
FH_8_36L	1	4186 - 4186	Soeur / type de cancer - autre
FH_8_37	1	4187 - 4187	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_38A	1	4188 - 4188	Frère / type de cancer - prostate
FH_8_38B	1	4189 - 4189	Frère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_38C	1	4190 - 4190	Frère / type de cancer - estomac
FH_8_38D	1	4191 - 4191	Frère / type de cancer - rein
FH_8_38E	1	4192 - 4192	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_38F	1	4193 - 4193	Frère / type de cancer - poumon
FH_8_38G	1	4194 - 4194	Frère / type de cancer - vessie
FH_8_38H	1	4195 - 4195	Frère / type de cancer - autre
NU_8_1A	1	4196 - 4196	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_8_1B	1	4197 - 4197	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 77

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_8_1C	1	4198 - 4198	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_8_1D	1	4199 - 4199	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_8_1E	1	4200 - 4200	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_8_1F	1	4201 - 4201	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension
NU_8_1G	1	4202 - 4202	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète
NU_8D1	2	4203 - 4204	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)
NU_8_2A	1	4205 - 4205	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_8_2B	1	4206 - 4206	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_8_2C	1	4207 - 4207	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_8_2D	1	4208 - 4208	Raison de choisir aliments - teneur en fer
NU_8_2E	1	4209 - 4209	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux
NU_8D2	2	4210 - 4211	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_3A	1	4212 - 4212	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_8_3B	1	4213 - 4213	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_8_3C	1	4214 - 4214	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_8_3D	1	4215 - 4215	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_8_3E	1	4216 - 4216	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre
NU_8_3F	1	4217 - 4217	Raison d'éviter aliments - teneur en fer
NU_8_3G	1	4218 - 4218	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_8D3	2	4219 - 4220	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_4A	1	4221 - 4221	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_8_4B	1	4222 - 4222	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_8_4C	2	4223 - 4224	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_8_4D	3	4225 - 4227	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_8DCON	2	4228 - 4229	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
HSC8_1	1	4230 - 4230	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC8_2	1	4231 - 4231	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC8_3	1	4232 - 4232	Vision - capable de voir
HSC8_4	1	4233 - 4233	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
HSC8_5	1	4234 - 4234	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC8DVIS	2	4235 - 4236	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC8_6	1	4237 - 4237	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC8_7	1	4238 - 4238	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC8_7A	1	4239 - 4239	Ouïe - capable d'entendre
HSC8_8	1	4240 - 4240	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC8_9	1	4241 - 4241	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 78

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8DHER	2	4242 - 4243	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC8_10	1	4244 - 4244	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC8_11	1	4245 - 4245	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC8_12	1	4246 - 4246	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus
HSC8_13	1	4247 - 4247	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus
HSC8DSPE	1	4248 - 4248	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC8_14	1	4249 - 4249	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC8_15	1	4250 - 4250	Mobilité - capable de marcher
HSC8_16	1	4251 - 4251	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC8_17	1	4252 - 4252	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC8_18	1	4253 - 4253	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC8_19	1	4254 - 4254	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC8_20	1	4255 - 4255	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC8DMOB	2	4256 - 4257	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC8_21	1	4258 - 4258	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC8_22	1	4259 - 4259	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC8_23	1	4260 - 4260	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC8_24	1	4261 - 4261	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC8DDEX	2	4262 - 4263	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC8_25	1	4264 - 4264	Sentiments - évaluation personnelle
HSC8DEMO	1	4265 - 4265	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC8_26	1	4266 - 4266	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC8_27	1	4267 - 4267	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC8DCOG	2	4268 - 4269	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC8_28	1	4270 - 4270	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC8_29	1	4271 - 4271	Douleur - intensité des douleurs
HSC8_30	1	4272 - 4272	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC8DPAD	1	4273 - 4273	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC8DHSI	5.3	4274 - 4278	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PY_8_H1	2	4279 - 4280	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_8_H2	2	4281 - 4282	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_8_H3	2	4283 - 4284	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_8_H4	2	4285 - 4286	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_8_H5	2	4287 - 4288	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_8_H6	2	4289 - 4290	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_8_H7	2	4291 - 4292	Stress (cohésion) - sentiments désagréables

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 79

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_8_H8	2	4293 - 4294	Stress (cohésion) - perdants
PY_8_H9	2	4295 - 4296	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_8_H10	2	4297 - 4298	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_8_H11	2	4299 - 4300	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_8_H12	2	4301 - 4302	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_8_H13	2	4303 - 4304	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.
PY_8DH1	2	4305 - 4306	Stress (échelle du sentiment de cohésion) - (D)
PAC8_1A	1	4307 - 4307	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC8_1B	1	4308 - 4308	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC8_1C	1	4309 - 4309	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC8_1D	1	4310 - 4310	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC8_1E	1	4311 - 4311	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC8_1F	1	4312 - 4312	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC8_1G	1	4313 - 4313	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC8_1H	1	4314 - 4314	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC8_1Y	1	4315 - 4315	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC8_1J	1	4316 - 4316	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC8_1K	1	4317 - 4317	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC8_1L	1	4318 - 4318	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic
PAC8_1I	1	4319 - 4319	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC8_1N	1	4320 - 4320	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC8_1O	1	4321 - 4321	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC8_1P	1	4322 - 4322	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC8_1Q	1	4323 - 4323	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC8_1R	1	4324 - 4324	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC8_1S	1	4325 - 4325	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC8_1T	1	4326 - 4326	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC8_1U	1	4327 - 4327	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC8_1V	1	4328 - 4328	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC8FC1	1	4329 - 4329	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC8_1W	1	4330 - 4330	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC8FC2	1	4331 - 4331	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC8_1X	1	4332 - 4332	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC8FC3	1	4333 - 4333	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC8_2A	3	4334 - 4336	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC8_3A	1	4337 - 4337	Temps consacré - marche pour l'exercice

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 80

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2B	3	4338 - 4340	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC8_3B	1	4341 - 4341	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC8_2C	3	4342 - 4344	Nbre de fois participé - natation
PAC8_3C	1	4345 - 4345	Temps consacré - natation
PAC8_2D	3	4346 - 4348	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC8_3D	1	4349 - 4349	Temps consacré - bicyclette
PAC8_2E	3	4350 - 4352	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC8_3E	1	4353 - 4353	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC8_2F	3	4354 - 4356	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC8_3F	1	4357 - 4357	Temps consacré - exercices à la maison
PAC8_2G	3	4358 - 4360	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC8_3G	1	4361 - 4361	Temps consacré - hockey sur glace
PAC8_2H	3	4362 - 4364	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC8_3H	1	4365 - 4365	Temps consacré - patinage sur glace
PAC8_2Y	3	4366 - 4368	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC8_3Y	1	4369 - 4369	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC8_2J	3	4370 - 4372	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC8_3J	1	4373 - 4373	Temps consacré - jogging ou course
PAC8_2K	3	4374 - 4376	Nbre de fois participé - golf
PAC8_3K	1	4377 - 4377	Temps consacré - golf
PAC8_2L	3	4378 - 4380	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic
PAC8_3L	1	4381 - 4381	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic
PAC8_2I	3	4382 - 4384	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC8_3I	1	4385 - 4385	Temps consacré - ski alpin
PAC8_2N	3	4386 - 4388	Nbre de fois participé - quilles
PAC8_3N	1	4389 - 4389	Temps consacré - quilles
PAC8_2O	3	4390 - 4392	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC8_3O	1	4393 - 4393	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC8_2P	3	4394 - 4396	Nbre de fois participé - tennis
PAC8_3P	1	4397 - 4397	Temps consacré - tennis
PAC8_2Q	3	4398 - 4400	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC8_3Q	1	4401 - 4401	Temps consacré - poids et haltères
PAC8_2R	3	4402 - 4404	Nbre de fois participé - pêche
PAC8_3R	1	4405 - 4405	Temps consacré - pêche
PAC8_2S	3	4406 - 4408	Nbre de fois participé - volleyball
PAC8_3S	1	4409 - 4409	Temps consacré - volleyball

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 81

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2T	3	4410 - 4412	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC8_3T	1	4413 - 4413	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC8_2U	3	4414 - 4416	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC8_3U	1	4417 - 4417	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC8_2W	3	4418 - 4420	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC8_3W	1	4421 - 4421	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC8_2X	3	4422 - 4424	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC8_3X	1	4425 - 4425	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC8_4A	2	4426 - 4427	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC8_4B	2	4428 - 4429	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC8_5	1	4430 - 4430	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC8_6	1	4431 - 4431	Niveau d'activité physique quotidien
PAC8DLEI	1	4432 - 4432	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC8DFM	3	4433 - 4435	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC8DFR	1	4436 - 4436	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC8DFD	1	4437 - 4437	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC8DEE	4.1	4438 - 4441	Dépense d'énergie - (D)
PAC8DPAI	1	4442 - 4442	Indice de l'activité physique - (D)
RPC8_1	1	4443 - 4443	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC8_2	2	4444 - 4445	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC8_3	2	4446 - 4447	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC8_4A	1	4448 - 4448	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison
RPC8_4B	1	4449 - 4449	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école
RPC8_4C	1	4450 - 4450	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs
RPC8_4D	1	4451 - 4451	Répétitifs / blessure causée - autre activité
IJC8_1	1	4452 - 4452	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC8_2	2	4453 - 4454	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC8_3	2	4455 - 4456	Blessure la plus grave - genre
IJC8_4	2	4457 - 4458	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC8_5	2	4459 - 4460	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC8_6	2	4461 - 4462	Blessure la plus grave - raison
IJC8_7	1	4463 - 4463	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC8_8A	1	4464 - 4464	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC8_8B	1	4465 - 4465	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC8_8C	1	4466 - 4466	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC8_8D	1	4467 - 4467	Précaution prise - dispositifs de protection

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 82

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC8_8E	1	4468 - 4468	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC8_8F	1	4469 - 4469	Précaution prise - autre
IJC8_8G	1	4470 - 4470	Précaution prise - aucune
IJC8D1	3	4471 - 4473	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC8D2	3	4474 - 4476	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC8_1A	1	4477 - 4477	Médicament - analgésiques
DGC8_1B	1	4478 - 4478	Médicament - tranquillisants
DGC8_1C	1	4479 - 4479	Médicament - pilules pour maigrir
DGC8_1D	1	4480 - 4480	Médicament - antidépresseurs
DGC8_1E	1	4481 - 4481	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC8_1F	1	4482 - 4482	Médicament - allergies
DGC8_1G	1	4483 - 4483	Médicament - asthme
DGC8_1H	1	4484 - 4484	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC8_1I	1	4485 - 4485	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC8_1J	1	4486 - 4486	Médicament - coeur
DGC8_1K	1	4487 - 4487	Médicament - tension artérielle
DGC8_1L	1	4488 - 4488	Médicament - diurétiques
DGC8_1M	1	4489 - 4489	Médicament - stéroïdes
DGC8_1N	1	4490 - 4490	Médicament - insuline
DGC8_1O	1	4491 - 4491	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC8_1P	1	4492 - 4492	Médicament - somnifères
DGC8_1Q	1	4493 - 4493	Médicament - maux d'estomac
DGC8_1R	1	4494 - 4494	Médicament - laxatifs
DGC8_1S	1	4495 - 4495	Médicament - pilules contraceptives
DGC8_1T	1	4496 - 4496	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC8_1T1	1	4497 - 4497	Hormonothérapie - type
DGC8_1T2	4	4498 - 4501	Hormonothérapie - année commencée
DGC8_1U	1	4502 - 4502	Médicament - thyroïde
DGC8_1V	1	4503 - 4503	Médicament - autre
DGC8F1	1	4504 - 4504	Indicateur pour médicaments pris
DGC8_2	3	4505 - 4507	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC8F3A	1	4508 - 4508	Indicateur pour le médicament 1
DGC8C3A	7	4509 - 4515	Code pour le médicament - médicament 1
DGC8G3A	2	4516 - 4517	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC8_3AA	1	4518 - 4518	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC8F3B	1	4519 - 4519	Indicateur pour le médicament 2

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 83

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8C3B	7	4520 - 4526	Code pour le médicament - médicament 2
DGC8G3B	2	4527 - 4528	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC8_3BA	1	4529 - 4529	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC8F3C	1	4530 - 4530	Indicateur pour le médicament 3
DGC8C3C	7	4531 - 4537	Code pour le médicament - médicament 3
DGC8G3C	2	4538 - 4539	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC8_3CA	1	4540 - 4540	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC8F3D	1	4541 - 4541	Indicateur pour le médicament 4
DGC8C3D	7	4542 - 4548	Code pour le médicament - médicament 4
DGC8G3D	2	4549 - 4550	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC8_3DA	1	4551 - 4551	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC8F3E	1	4552 - 4552	Indicateur pour le médicament 5
DGC8C3E	7	4553 - 4559	Code pour le médicament - médicament 5
DGC8G3E	2	4560 - 4561	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC8_3EA	1	4562 - 4562	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC8F3F	1	4563 - 4563	Indicateur pour le médicament 6
DGC8C3F	7	4564 - 4570	Code pour le médicament - médicament 6
DGC8G3F	2	4571 - 4572	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC8_3FA	1	4573 - 4573	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC8F3G	1	4574 - 4574	Indicateur pour le médicament 7
DGC8C3G	7	4575 - 4581	Code pour le médicament - médicament 7
DGC8G3G	2	4582 - 4583	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC8_3GA	1	4584 - 4584	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC8F3H	1	4585 - 4585	Indicateur pour le médicament 8
DGC8C3H	7	4586 - 4592	Code pour le médicament - médicament 8
DGC8G3H	2	4593 - 4594	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC8_3HA	1	4595 - 4595	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC8F3I	1	4596 - 4596	Indicateur pour le médicament 9
DGC8C3I	7	4597 - 4603	Code pour le médicament - médicament 9
DGC8G3I	2	4604 - 4605	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC8_3IA	1	4606 - 4606	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC8F3J	1	4607 - 4607	Indicateur pour le médicament 10
DGC8C3J	7	4608 - 4614	Code pour le médicament - médicament 10
DGC8G3J	2	4615 - 4616	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC8_3JA	1	4617 - 4617	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC8F3K	1	4618 - 4618	Indicateur pour le médicament 11

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 84

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8C3K	7	4619 - 4625	Code pour le médicament - médicament 11
DGC8G3K	2	4626 - 4627	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC8_3KA	1	4628 - 4628	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC8F3L	1	4629 - 4629	Indicateur pour le médicament 12
DGC8C3L	7	4630 - 4636	Code pour le médicament - médicament 12
DGC8G3L	2	4637 - 4638	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC8_3LA	1	4639 - 4639	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC8_4	1	4640 - 4640	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC8F5A	1	4641 - 4641	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC8C5A	7	4642 - 4648	Code pour le médicament - produit 1
DGC8G5A	2	4649 - 4650	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC8_5AA	1	4651 - 4651	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC8F5B	1	4652 - 4652	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC8C5B	7	4653 - 4659	Code pour le médicament - produit 2
DGC8G5B	2	4660 - 4661	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC8_5BA	1	4662 - 4662	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC8F5C	1	4663 - 4663	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC8C5C	7	4664 - 4670	Code pour le médicament - produit 3
DGC8G5C	2	4671 - 4672	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC8_5CA	1	4673 - 4673	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC8F5D	1	4674 - 4674	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC8C5D	7	4675 - 4681	Code pour le médicament - produit 4
DGC8G5D	2	4682 - 4683	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC8_5DA	1	4684 - 4684	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC8F5E	1	4685 - 4685	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC8C5E	7	4686 - 4692	Code pour le médicament - produit 5
DGC8G5E	2	4693 - 4694	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC8_5EA	1	4695 - 4695	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC8F5F	1	4696 - 4696	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC8C5F	7	4697 - 4703	Code pour le médicament - produit 6
DGC8G5F	2	4704 - 4705	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC8_5FA	1	4706 - 4706	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC8F5G	1	4707 - 4707	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC8C5G	7	4708 - 4714	Code pour le médicament - produit 7
DGC8G5G	2	4715 - 4716	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC8_5GA	1	4717 - 4717	Utilise un 8ième produit pour la santé

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 85

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8F5H	1	4718 - 4718	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC8C5H	7	4719 - 4725	Code pour le médicament - produit 8
DGC8G5H	2	4726 - 4727	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC8_5HA	1	4728 - 4728	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC8F5I	1	4729 - 4729	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC8C5I	7	4730 - 4736	Code pour le médicament - produit 9
DGC8G5I	2	4737 - 4738	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC8_5IA	1	4739 - 4739	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC8F5J	1	4740 - 4740	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC8C5J	7	4741 - 4747	Code pour le médicament - produit 10
DGC8G5J	2	4748 - 4749	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC8_5JA	1	4750 - 4750	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC8F5K	1	4751 - 4751	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC8C5K	7	4752 - 4758	Code pour le médicament - produit 11
DGC8G5K	2	4759 - 4760	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC8_5KA	1	4761 - 4761	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC8F5L	1	4762 - 4762	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC8C5L	7	4763 - 4769	Code pour le médicament - produit 12
DGC8G5L	2	4770 - 4771	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC8_1	1	4772 - 4772	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC8_2	1	4773 - 4773	Type de fumeur
SMC8_3	3	4774 - 4776	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC8_4	3	4777 - 4779	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC8_4A	1	4780 - 4780	Déjà fumé des cigarettes
SMC8_4B	1	4781 - 4781	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC8_5A	1	4782 - 4782	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC8_5B	3	4783 - 4785	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC8_5C	2	4786 - 4787	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC8_5	1	4788 - 4788	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC8_6	3	4789 - 4791	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8_7	3	4792 - 4794	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC8_8	3	4795 - 4797	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8DTYP	2	4798 - 4799	Genre de fumeur - (D)
SMC8DYRS	3	4800 - 4802	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)
SMC8_9	2	4803 - 4804	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC8_10	2	4805 - 4806	Raison d'avoir commencé à fumer

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 86

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC8_11	2	4807 - 4808	Raison de fumer moins
SMC8_12	2	4809 - 4810	Raison de fumer plus
SMC8_2_1	1	4811 - 4811	Quand fume après le réveil la première cigarette
SMC8_2_2	1	4812 - 4812	A essayé d'arrêter de fumer
SMC8_2_3	2	4813 - 4814	Nombre d'essaies d'arrêter de fumer
SMC8_2_4	1	4815 - 4815	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC8_2_5	1	4816 - 4816	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC8_2_6	1	4817 - 4817	Restrictions de l'usage du tabac au travail
TAS8_1	1	4818 - 4818	A fumé le cigare
TAS8_2	1	4819 - 4819	A fumé la pipe
TAS8_3	1	4820 - 4820	A utilisé du tabac à priser
TAS8_4	1	4821 - 4821	A utilisé du tabac à chiquer
ALC8_1	1	4822 - 4822	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC8_2	2	4823 - 4824	Fréquence de consommation d'alcool
ALC8_3	2	4825 - 4826	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC8_DAY	2	4827 - 4828	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC8_5	1	4829 - 4829	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC8_5A1	3	4830 - 4832	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC8_5A2	3	4833 - 4835	Nombre de verres bus - Lundi
ALC8_5A3	3	4836 - 4838	Nombre de verres bus - Mardi
ALC8_5A4	3	4839 - 4841	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC8_5A5	3	4842 - 4844	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC8_5A6	3	4845 - 4847	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC8_5A7	3	4848 - 4850	Nombre de verres bus - Samedi
ALC8_5B	1	4851 - 4851	A déjà pris un verre d'alcool
ALC8_6	1	4852 - 4852	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC8_7A	1	4853 - 4853	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC8_7B	1	4854 - 4854	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC8_7C	1	4855 - 4855	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC8_7D	1	4856 - 4856	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC8_7E	1	4857 - 4857	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC8_7F	1	4858 - 4858	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC8_7G	1	4859 - 4859	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC8_7H	1	4860 - 4860	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC8_7I	1	4861 - 4861	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC8_7J	1	4862 - 4862	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 87

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC8_7K	1	4863 - 4863	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC8_7L	1	4864 - 4864	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC8_7M	1	4865 - 4865	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC8DTYP	1	4866 - 4866	Genre de buveur - (D)
ALC8DWKY	3	4867 - 4869	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)
ALC8DDLTY	2	4870 - 4871	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC8_1A	1	4872 - 4872	Fréquence - se sentir triste
MHC8_1B	1	4873 - 4873	Fréquence - se sentir nerveux
MHC8_1C	1	4874 - 4874	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC8_1D	1	4875 - 4875	Fréquence - se sentir désespéré
MHC8_1E	1	4876 - 4876	Fréquence - se sentir bon à rien
MHC8_1F	1	4877 - 4877	Fréquence - se sentir que tout était un effort
MHC8_1G	1	4878 - 4878	Fréquence - éprouve sentiments
MHC8_1H	1	4879 - 4879	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC8_1I	1	4880 - 4880	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC8_1J	1	4881 - 4881	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC8_1K	1	4882 - 4882	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC8_1L	3	4883 - 4885	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC8_1MA	1	4886 - 4886	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC8_1MB	1	4887 - 4887	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC8_1MC	1	4888 - 4888	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC8_1MD	1	4889 - 4889	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC8_1ME	1	4890 - 4890	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC8_1MF	1	4891 - 4891	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC8_2	1	4892 - 4892	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC8_3	1	4893 - 4893	Déprimé - durée habituelle
MHC8_4	1	4894 - 4894	Déprimé - fréquence
MHC8_5	1	4895 - 4895	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC8_6	1	4896 - 4896	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_7	1	4897 - 4897	Déprimé - changement ou non de poids
MHC8_8KG	3	4898 - 4900	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC8_8LB	3	4901 - 4903	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC8_9	1	4904 - 4904	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_10	1	4905 - 4905	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC8_11	1	4906 - 4906	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC8_12	1	4907 - 4907	Déprimé - senti parfois abattu

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 88

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8_13	1	4908 - 4908	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC8_14	2	4909 - 4910	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC8_15	2	4911 - 4912	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC8_16	1	4913 - 4913	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC8_17	1	4914 - 4914	Perte d'intérêt - durée
MHC8_18	1	4915 - 4915	Perte d'intérêt - fréquence
MHC8_19	1	4916 - 4916	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_20	1	4917 - 4917	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC8_21K	3	4918 - 4920	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC8_21L	3	4921 - 4923	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC8_22	1	4924 - 4924	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_23	1	4925 - 4925	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC8_24	1	4926 - 4926	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC8_25	1	4927 - 4927	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC8_26	1	4928 - 4928	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC8_27	2	4929 - 4930	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC8_28	2	4931 - 4932	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC8DDS	2	4933 - 4934	Échelle de détresse - (D)
MHC8DCH	2	4935 - 4936	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)
MHC8DSF	2	4937 - 4938	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)
MHC8DPP	4.2	4939 - 4942	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC8DWK	2	4943 - 4944	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC8DMT	2	4945 - 4946	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC8_101	3	4947 - 4949	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC8_102	1	4950 - 4950	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC8_103	1	4951 - 4951	A quelqu'un pour l'écouter et parler
SSC8_104	1	4952 - 4952	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC8_105	1	4953 - 4953	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC8_106	1	4954 - 4954	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC8_107	1	4955 - 4955	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC8_108	1	4956 - 4956	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC8_109	1	4957 - 4957	A un confident
SSC8_110	1	4958 - 4958	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC8_111	1	4959 - 4959	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC8_112	1	4960 - 4960	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC8_113	1	4961 - 4961	A quelqu'un qui donne des conseils

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 89

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC8_114	1	4962 - 4962	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC8_115	1	4963 - 4963	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC8_116	1	4964 - 4964	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC8_117	1	4965 - 4965	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC8_118	1	4966 - 4966	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC8_119	1	4967 - 4967	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC8_120	1	4968 - 4968	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC8DTNG	2	4969 - 4970	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)
SSC8DAFF	2	4971 - 4972	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSC8DSOC	2	4973 - 4974	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSC8DEMO	2	4975 - 4976	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
AM68_LNK	1	4977 - 4977	Permission de jumeler les données
AM68_SHA	1	4978 - 4978	Accepte de partager les données
AM68_TEL	1	4979 - 4979	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM68_ALO	1	4980 - 4980	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM68_AFF	1	4981 - 4981	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM68_LNG	2	4982 - 4983	Langue de l'interview - H06
AM68_EDD	2	4984 - 4985	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM68_EMM	2	4986 - 4987	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM68_EYY	4	4988 - 4991	Année de l'interview - H06 (fin)
AM68LDUR	4	4992 - 4995	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC0_CUR	2	4996 - 4997	Province de résidence
GE30DURB	1	4998 - 4998	Régions rurale / urbaine - (D)
GE30DCD	3	4999 - 5001	Division du Recensement - (D)
GE30DCSD	3	5002 - 5004	Sous-division du Recensement - (D)
GE30DCMA	3	5005 - 5007	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE30DFED	3	5008 - 5010	Circonscription Électorale Fédérale - (D)
SP30DPC	6	5011 - 5016	Code postal - (D)
SP30FOUT	1	5017 - 5017	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP30_CPA	2	5018 - 5019	Période de collecte actuelle
AM30_TEL	1	5020 - 5020	Interview H03 au téléphone ou en face à face
DHC0_DWE	2	5021 - 5022	Type de logement
DHC0_OWN	1	5023 - 5023	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC0_BED	2	5024 - 5025	Nombre de chambres à coucher
AM30_PL	2	5026 - 5027	Langue de préférence du ménage
DHC0DLVG	2	5028 - 5029	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 90

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC0DECF	2	5030 - 5031	Type de ménage - (D)
DHC0DHSZ	2	5032 - 5033	Taille de ménage - (D)
DHC0DL12	2	5034 - 5035	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DE12	2	5036 - 5037	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DLE5	2	5038 - 5039	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC0D611	2	5040 - 5041	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP30_STA	3	5042 - 5044	Code d'état après traitement
DHC0_AGE	3	5045 - 5047	Âge
DHC0GAGE	2	5048 - 5049	Âge - (G)
DHC0_MAR	2	5050 - 5051	État matrimonial
DHC0_FID	1	5052 - 5052	Identificateur de l'unité familiale
AM60_STA	1	5053 - 5053	État de la composante santé - H06
AM60_BDD	2	5054 - 5055	Jour de l'interview - H06 (début)
AM60_BMM	2	5056 - 5057	Mois de l'interview - H06 (début)
AM60_BYYY	4	5058 - 5061	Année de l'interview - H06 (début)
AM60_SRC	2	5062 - 5063	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM60_PXY	1	5064 - 5064	H06 complété par procuration
AM60FR	1	5065 - 5065	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC0_1	1	5066 - 5066	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC0DHD1	1	5067 - 5067	Indice de la description de la santé - (D)
STC0_1	1	5068 - 5068	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle
HWC0_HT	2	5069 - 5070	Taille
HWC0_3LB	4	5071 - 5074	Poids - livres
HWC0_3KG	4	5075 - 5078	Poids - kilogrammes
HWC0DBMI	4.1	5079 - 5082	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC0DSW	1	5083 - 5083	Poids standard - (D)
BPC0_10	1	5084 - 5084	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC0_12	1	5085 - 5085	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
WHC0_20	1	5086 - 5086	A déjà passé un test PAP
WHC0_22	1	5087 - 5087	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
WHC0_30	1	5088 - 5088	A déjà passé une mammographie
WHC0_32	1	5089 - 5089	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
WHC0_33A	1	5090 - 5090	A passé mammographie - antécédents familiaux
WHC0_33B	1	5091 - 5091	A passé mammographie - examen régulier
WHC0_33C	1	5092 - 5092	A passé mammographie - âge
WHC0_33D	1	5093 - 5093	A passé mammographie - masse dépistée auparavant

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 91

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC0_33E	1	5094 - 5094	A passé mammographie - suivi d'un traitement
WHC0_33F	1	5095 - 5095	A passé mammographie - en hormonothérapie
WHC0_33G	1	5096 - 5096	A passé une mammographie - autre raison
WHC0_33H	1	5097 - 5097	A passé mammographie - problème mammaire
GHC0_21	1	5098 - 5098	A donné naissance depuis la dernière interview
GHC0_23	1	5099 - 5099	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
HWC0_1	1	5100 - 5100	Enceinte actuellement
WHC0_5	1	5101 - 5101	A subi une hystérectomie
WHC0_5A	3	5102 - 5104	Âge auquel a subi une hystérectomie
WHC0_5BA	1	5105 - 5105	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
WHC0_5BB	1	5106 - 5106	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
WHC0_5BC	1	5107 - 5107	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
WHC0_5BD	1	5108 - 5108	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
WHC0_5BE	1	5109 - 5109	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
WHC0_5BF	1	5110 - 5110	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
WHC0_5BG	1	5111 - 5111	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC0_1	1	5112 - 5112	A passé la nuit comme patient
HCC0_1A	3	5113 - 5115	Nombre de nuits comme patient
HCC0_2A	3	5116 - 5118	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC0_2B	2	5119 - 5120	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC0_2C	3	5121 - 5123	Nombre de consultations - autre médecin
HCC0_2D	3	5124 - 5126	Nombre de consultations - infirmière
HCC0_2E	3	5127 - 5129	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC0_2F	3	5130 - 5132	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC0_2G	3	5133 - 5135	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC0_2H	3	5136 - 5138	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC0_2I	3	5139 - 5141	Nombre de consultations - psychologue
HCC0_2J	3	5142 - 5144	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC0F1	1	5145 - 5145	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé
HCC0DHPC	1	5146 - 5146	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC0DMDC	3	5147 - 5149	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
TWC0_5	1	5150 - 5150	A un médecin de famille
HCC0_4A	1	5151 - 5151	A participé à un groupe d'entraide
HCC0_4	1	5152 - 5152	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC0_5A	1	5153 - 5153	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC0_5B	1	5154 - 5154	Soins de santé alternatifs - acupuncteur

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 92

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_5C	1	5155 - 5155	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC0_5D	1	5156 - 5156	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC0_5E	1	5157 - 5157	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC0_5F	1	5158 - 5158	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC0_5G	1	5159 - 5159	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC0_5H	1	5160 - 5160	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC0_5I	1	5161 - 5161	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC0_5J	1	5162 - 5162	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC0_5K	1	5163 - 5163	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC0_5L	1	5164 - 5164	Soins de santé alternatifs - autre
HCC0_6	1	5165 - 5165	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC0_7A	1	5166 - 5166	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC0_7B	1	5167 - 5167	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC0_7C	1	5168 - 5168	Soins non obtenus - délai trop long
HCC0_7D	1	5169 - 5169	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC0_7E	1	5170 - 5170	Soins non obtenus - coût
HCC0_7F	1	5171 - 5171	Soins non obtenus - trop occupé
HCC0_7G	1	5172 - 5172	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC0_7H	1	5173 - 5173	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC0_7I	1	5174 - 5174	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC0_7J	1	5175 - 5175	Soins non obtenus - problème de langue
HCC0_7K	1	5176 - 5176	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC0_7L	1	5177 - 5177	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC0_7M	1	5178 - 5178	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC0_7N	1	5179 - 5179	Soins non obtenus - autre raison
HCC0_8A	1	5180 - 5180	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC0_8B	1	5181 - 5181	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC0_8C	1	5182 - 5182	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC0_8D	1	5183 - 5183	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC0_8E	1	5184 - 5184	Genre de soins non obtenus - autre
HCC0_9	1	5185 - 5185	A reçu des services à domicile
HCC0_10A	1	5186 - 5186	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC0_10B	1	5187 - 5187	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC0_10C	1	5188 - 5188	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC0_10D	1	5189 - 5189	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC0_10E	1	5190 - 5190	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 93

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_10F	1	5191 - 5191	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC0_10G	1	5192 - 5192	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC0_10H	1	5193 - 5193	Soins à domicile reçus - autre
RAC0_1A	1	5194 - 5194	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC0_1B	1	5195 - 5195	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC0_1C	1	5196 - 5196	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC0_1D	1	5197 - 5197	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC0_2	1	5198 - 5198	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC0F1	1	5199 - 5199	Indicateur pour limitation d'activité
RAC0F3	1	5200 - 5200	Indicateur pour problème causant / limitation
RAC0CIC	5	5201 - 5205	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC0GC12	2	5206 - 5207	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC0GC25	2	5208 - 5209	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC0_2A	1	5210 - 5210	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC0_2B	2	5211 - 5212	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC0_5	2	5213 - 5214	Cause du problème de santé
RAC0_6A	1	5215 - 5215	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC0_6B	1	5216 - 5216	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC0_6C	1	5217 - 5217	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC0_6D	1	5218 - 5218	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC0_6E	1	5219 - 5219	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC0_6F	1	5220 - 5220	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC0F6	1	5221 - 5221	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)
CCC0_1A	1	5222 - 5222	A des allergies alimentaires
CCC0_A3	3	5223 - 5225	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic
CCC0_1B	1	5226 - 5226	A des allergies autres que allergies alimentaires
CCC0_1C	1	5227 - 5227	Fait de l'asthme
CCC0_C3	3	5228 - 5230	Asthme - âge au premier diagnostic
CCC0_C1	1	5231 - 5231	Asthme - problème a disparu
CCC0_C2M	2	5232 - 5233	Asthme - mois problème a disparu
CCC0_C2Y	4	5234 - 5237	Asthme - année problème a disparu
CCC0_C5	1	5238 - 5238	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC0_C6	1	5239 - 5239	Asthme - a pris des médicaments
CCC0_1X	1	5240 - 5240	Souffre de fibromyalgie
CCC0_X3	3	5241 - 5243	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic
CCC0_1D	1	5244 - 5244	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 94

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_D3	3	5245 - 5247	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic
CC_0_D1	1	5248 - 5248	Arthrite / rhum. - genre
CC_0_D2	1	5249 - 5249	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale
CC_0_D2A	1	5250 - 5250	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche
CC_0_D2B	1	5251 - 5251	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou
CC_0_D2C	1	5252 - 5252	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement
CC_0_D2D	1	5253 - 5253	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
CC_0_D3	1	5254 - 5254	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CC_0_D3A	1	5255 - 5255	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CC_0_D3B	1	5256 - 5256	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire
CC_0_D3C	1	5257 - 5257	Arthrite / rhum. traitement - exercice
CC_0_D3D	1	5258 - 5258	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie
CC_0_D3E	1	5259 - 5259	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace
CC_0_D3F	1	5260 - 5260	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation
CC_0_D3G	1	5261 - 5261	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.
CC_0_D3H	1	5262 - 5262	Arthrite / rhum. traitement - autre
CC_0_D4A	1	5263 - 5263	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
CC_0_D4B	1	5264 - 5264	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
CC_0_D4C	1	5265 - 5265	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.
CCC0_1E	1	5266 - 5266	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC0_E3	3	5267 - 5269	Maux de dos - âge au premier diagnostic
CCC0_1F	1	5270 - 5270	Fait de l'hypertension
CCC0_F3	3	5271 - 5273	Hypertension - âge au premier diagnostic
CCC0_F1	1	5274 - 5274	Hypertension - problème a disparu
CCC0_F2M	2	5275 - 5276	Hypertension - mois problème a disparu
CCC0_F2Y	4	5277 - 5280	Hypertension - année problème a disparu
CCC0_F5	1	5281 - 5281	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC0_F6A	1	5282 - 5282	Hypertension traitement - médicament
CCC0_F6B	1	5283 - 5283	Hypertension traitement - régime
CCC0_F6D	1	5284 - 5284	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_F6C	1	5285 - 5285	Hypertension traitement - autre
CCC0_1G	1	5286 - 5286	A des migraines
CCC0_G3	3	5287 - 5289	Migraines - âge au premier diagnostic
CCC0_G1	1	5290 - 5290	Migraines - problème a disparu
CCC0_G2M	2	5291 - 5292	Migraines - mois problème a disparu
CCC0_G2Y	4	5293 - 5296	Migraines - année problème a disparu

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 95

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_G5	1	5297 - 5297	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC0_G6A	1	5298 - 5298	Migraines traitement - médicament
CCC0_G6B	1	5299 - 5299	Migraines traitement - régime
CCC0_G6D	1	5300 - 5300	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_G6C	1	5301 - 5301	Migraines traitement - autre
CCC0_1H	1	5302 - 5302	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC0_H3	3	5303 - 5305	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
CCC0_1J	1	5306 - 5306	Est atteint du diabète
CCC0_J3	3	5307 - 5309	Diabète - âge au premier diagnostic
CCC0_J1	1	5310 - 5310	Diabète - problème a disparu
CCC0_J2M	2	5311 - 5312	Diabète - mois problème a disparu
CCC0_J2Y	4	5313 - 5316	Diabète - année problème a disparu
CC_0_J3A	1	5317 - 5317	Diabète - diagnostic durant la grossesse
CC_0_J3B	1	5318 - 5318	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse
CC_0_J3C	2	5319 - 5320	Diabète - quand commence l'insuline
CCC0_J5	1	5321 - 5321	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CC_0_J4	1	5322 - 5322	Diabète - insuline prise chaque jour
CC_0_J4A	1	5323 - 5323	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
CC_0_J4B	3	5324 - 5326	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
CCC0_J6	1	5327 - 5327	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC0_J7A	1	5328 - 5328	Diabète traitement - médicament
CCC0_J7B	1	5329 - 5329	Diabète traitement - régime
CCC0_J7D	1	5330 - 5330	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_J7C	1	5331 - 5331	Diabète traitement - autre
CC_0_J5A	1	5332 - 5332	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler
CC_0_J5B	1	5333 - 5333	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
CC_0_J5C	1	5334 - 5334	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6A	1	5335 - 5335	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète
CC_0_J6B	1	5336 - 5336	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6C	1	5337 - 5337	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6D	1	5338 - 5338	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6E	1	5339 - 5339	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
CC_0_J7A	1	5340 - 5340	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
CC_0_J7B	1	5341 - 5341	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre
CC_0_J8A	2	5342 - 5343	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre
CC_0_J8B	2	5344 - 5345	Diabète - fréquence d'examen de pieds

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 96

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_1K	1	5346 - 5346	Est atteint d'épilepsie
CCC0_K3	3	5347 - 5349	Épilepsie - âge au premier diagnostic
CCC0_K1	1	5350 - 5350	Épilepsie - problème a disparu
CCC0_K2M	2	5351 - 5352	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC0_K2Y	4	5353 - 5356	Épilepsie - année problème a disparu
CCC0_1L	1	5357 - 5357	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC0_L3	3	5358 - 5360	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic
CC_0_L1A	1	5361 - 5361	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CC_0_L1B	2	5362 - 5363	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques
CC_0_L1C	3	5364 - 5366	Maladie cardiaque - âge à la première crise
CC_0_L1D	3	5367 - 5369	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
CC_0_L1E	1	5370 - 5370	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital
CC_0_L4A	1	5371 - 5371	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien
CC_0_L4B	1	5372 - 5372	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie
CC_0_L4C	1	5373 - 5373	Maladie cardiaque / traitement - médicaments
CC_0_L4D	1	5374 - 5374	Maladie cardiaque / traitement - autre
CC_0_L4E	1	5375 - 5375	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu
CC_0_L5A	1	5376 - 5376	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé
CC_0_L5B	1	5377 - 5377	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé
CC_0_L5C	1	5378 - 5378	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé
CC_0_L6	1	5379 - 5379	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CC_0_L7	1	5380 - 5380	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC0_1M	1	5381 - 5381	Souffre d'un cancer
CCC0_M3	3	5382 - 5384	Cancer - âge au premier diagnostic
CCC0_1N	1	5385 - 5385	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC0_N3	3	5386 - 5388	Ulcères - âge au premier diagnostic
CCC0_N1	1	5389 - 5389	Ulcères - problème a disparu
CCC0_N2M	2	5390 - 5391	Ulcères - mois problème a disparu
CCC0_N2Y	4	5392 - 5395	Ulcères - année problème a disparu
CCC0_1O	1	5396 - 5396	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC0_O3	3	5397 - 5399	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic
CCC0_O1	1	5400 - 5400	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC0_O2M	2	5401 - 5402	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC0_O2Y	4	5403 - 5406	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC0_1P	1	5407 - 5407	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC0_P3	3	5408 - 5410	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 97

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_1Q	1	5411 - 5411	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC0_Q3	3	5412 - 5414	Maladie de Crohn ou la colite - âge au premier diagnostic
CCC0_1R	1	5415 - 5415	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC0_R3	3	5416 - 5418	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic
CCC0_1S	1	5419 - 5419	Est atteint de cataracte
CCC0_S3	3	5420 - 5422	Cataracte - âge au premier diagnostic
CCC0_1T	1	5423 - 5423	Est atteint de glaucome
CCC0_T3	3	5424 - 5426	Glaucome - âge au premier diagnostic
CCC0_1U	1	5427 - 5427	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC0_U3	3	5428 - 5430	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic
CCC0_1V	1	5431 - 5431	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC0DANY	1	5432 - 5432	A un problème de santé chronique - (D)
CCC0DNUM	2	5433 - 5434	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC0_1	1	5435 - 5435	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC0_2	1	5436 - 5436	Assurance - frais dentaires
ISC0_3	1	5437 - 5437	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC0_4	1	5438 - 5438	Assurance - frais d'hôpital
ISC0D1	1	5439 - 5439	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC0_1	1	5440 - 5440	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC0_2	1	5441 - 5441	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC0_3	1	5442 - 5442	Vision - capable de voir
HSC0_4	1	5443 - 5443	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
HSC0_5	1	5444 - 5444	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC0DVIS	2	5445 - 5446	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC0_6	1	5447 - 5447	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC0_7	1	5448 - 5448	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC0_7A	1	5449 - 5449	Ouïe - capable d'entendre
HSC0_8	1	5450 - 5450	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC0_9	1	5451 - 5451	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC0DHER	2	5452 - 5453	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC0_10	1	5454 - 5454	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC0_11	1	5455 - 5455	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC0_12	1	5456 - 5456	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus
HSC0_13	1	5457 - 5457	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus
HSC0DSPE	1	5458 - 5458	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC0_14	1	5459 - 5459	Mobilité - marche sans difficulté et sans support

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 98

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC0_15	1	5460 - 5460	Mobilité - capable de marcher
HSC0_16	1	5461 - 5461	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC0_17	1	5462 - 5462	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC0_18	1	5463 - 5463	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC0_19	1	5464 - 5464	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC0_20	1	5465 - 5465	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC0DMOB	2	5466 - 5467	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC0_21	1	5468 - 5468	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC0_22	1	5469 - 5469	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC0_23	1	5470 - 5470	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC0_24	1	5471 - 5471	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC0DDEX	2	5472 - 5473	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC0_25	1	5474 - 5474	Sentiments - évaluation personnelle
HSC0DEMO	1	5475 - 5475	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC0_26	1	5476 - 5476	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC0_27	1	5477 - 5477	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC0DCOG	2	5478 - 5479	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC0_28	1	5480 - 5480	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC0_29	1	5481 - 5481	Douleur - intensité des douleurs
HSC0_30	1	5482 - 5482	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC0DPAD	1	5483 - 5483	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC0DHSI	5.3	5484 - 5488	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC0_1A	1	5489 - 5489	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC0_1B	1	5490 - 5490	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC0_1C	1	5491 - 5491	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC0_1D	1	5492 - 5492	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC0_1E	1	5493 - 5493	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC0_1F	1	5494 - 5494	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC0_1G	1	5495 - 5495	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC0_1H	1	5496 - 5496	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC0_1Y	1	5497 - 5497	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC0_1J	1	5498 - 5498	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC0_1K	1	5499 - 5499	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC0_1L	1	5500 - 5500	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic
PAC0_1I	1	5501 - 5501	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC0_1N	1	5502 - 5502	Activité / 3 derniers mois - quilles

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 99

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_1O	1	5503 - 5503	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC0_1P	1	5504 - 5504	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC0_1Q	1	5505 - 5505	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC0_1R	1	5506 - 5506	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC0_1S	1	5507 - 5507	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC0_1T	1	5508 - 5508	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC0_1U	1	5509 - 5509	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC0_1V	1	5510 - 5510	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC0FC1	1	5511 - 5511	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC0_1W	1	5512 - 5512	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC0FC2	1	5513 - 5513	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC0_1X	1	5514 - 5514	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC0FC3	1	5515 - 5515	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC0_2A	3	5516 - 5518	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC0_3A	1	5519 - 5519	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC0_2B	3	5520 - 5522	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC0_3B	1	5523 - 5523	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC0_2C	3	5524 - 5526	Nbre de fois participé - natation
PAC0_3C	1	5527 - 5527	Temps consacré - natation
PAC0_2D	3	5528 - 5530	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC0_3D	1	5531 - 5531	Temps consacré - bicyclette
PAC0_2E	3	5532 - 5534	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC0_3E	1	5535 - 5535	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC0_2F	3	5536 - 5538	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC0_3F	1	5539 - 5539	Temps consacré - exercices à la maison
PAC0_2G	3	5540 - 5542	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC0_3G	1	5543 - 5543	Temps consacré - hockey sur glace
PAC0_2H	3	5544 - 5546	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC0_3H	1	5547 - 5547	Temps consacré - patinage sur glace
PAC0_2Y	3	5548 - 5550	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC0_3Y	1	5551 - 5551	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC0_2J	3	5552 - 5554	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC0_3J	1	5555 - 5555	Temps consacré - jogging ou course
PAC0_2K	3	5556 - 5558	Nbre de fois participé - golf
PAC0_3K	1	5559 - 5559	Temps consacré - golf
PAC0_2L	3	5560 - 5562	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 100

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_3L	1	5563 - 5563	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic
PAC0_2I	3	5564 - 5566	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC0_3I	1	5567 - 5567	Temps consacré - ski alpin
PAC0_2N	3	5568 - 5570	Nbre de fois participé - quilles
PAC0_3N	1	5571 - 5571	Temps consacré - quilles
PAC0_2O	3	5572 - 5574	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC0_3O	1	5575 - 5575	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC0_2P	3	5576 - 5578	Nbre de fois participé - tennis
PAC0_3P	1	5579 - 5579	Temps consacré - tennis
PAC0_2Q	3	5580 - 5582	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC0_3Q	1	5583 - 5583	Temps consacré - poids et haltères
PAC0_2R	3	5584 - 5586	Nbre de fois participé - pêche
PAC0_3R	1	5587 - 5587	Temps consacré - pêche
PAC0_2S	3	5588 - 5590	Nbre de fois participé - volleyball
PAC0_3S	1	5591 - 5591	Temps consacré - volleyball
PAC0_2T	3	5592 - 5594	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC0_3T	1	5595 - 5595	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC0_2U	3	5596 - 5598	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC0_3U	1	5599 - 5599	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC0_2W	3	5600 - 5602	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC0_3W	1	5603 - 5603	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC0_2X	3	5604 - 5606	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC0_3X	1	5607 - 5607	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC0_4A	2	5608 - 5609	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC0_4B	2	5610 - 5611	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC0_5	1	5612 - 5612	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC0_6	1	5613 - 5613	Niveau d'activité physique quotidien
PAC0DLEI	1	5614 - 5614	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC0DFM	3	5615 - 5617	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC0DFR	1	5618 - 5618	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC0DFD	1	5619 - 5619	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC0DEE	4.1	5620 - 5623	Dépense d'énergie - (D)
PAC0DPAI	1	5624 - 5624	Indice de l'activité physique - (D)
TUC0_3	1	5625 - 5625	UV - a eu un coup de soleil
RPC0_1	1	5626 - 5626	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC0_3	2	5627 - 5628	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 101

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
RPC0_5A	1	5629 - 5629	Répétitifs / activité - sports ou exercice physique
RPC0_5B	1	5630 - 5630	Répétitifs / activité - loisirs ou passe-temps
RPC0_5C	1	5631 - 5631	Répétitifs / activité - travail rémunéré
RPC0_5D	1	5632 - 5632	Répétitifs / activité - tâches mén., travail non rémun., éduc.
RPC0_5E	1	5633 - 5633	Répétitifs / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC0_5F	1	5634 - 5634	Répétitifs / activité - autre
IJC0_1	1	5635 - 5635	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC0_2	2	5636 - 5637	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC0_3	2	5638 - 5639	Blessure la plus grave - genre
IJC0_4	2	5640 - 5641	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC0_4A	1	5642 - 5642	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC0_5	2	5643 - 5644	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC0_9	2	5645 - 5646	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC0_10	1	5647 - 5647	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC0_10A	2	5648 - 5649	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit
IJC0_10B	2	5650 - 5651	Blessure la plus grave - cause
IJC0_11	1	5652 - 5652	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC0_12	2	5653 - 5654	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC0_13	1	5655 - 5655	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC0_14	1	5656 - 5656	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC0_15	2	5657 - 5658	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC0DTBS	4	5659 - 5662	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC0DCAU	2	5663 - 5664	Cause de la blessure - (D)
IJC0DCBP	3	5665 - 5667	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
ST_0_C1	1	5668 - 5668	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
ST_0_C2	1	5669 - 5669	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
ST_0_C3	1	5670 - 5670	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
ST_0_C4	1	5671 - 5671	Stress (actuel) - pas assez d'argent
ST_0_C5	1	5672 - 5672	Stress (actuel) - conjoint ne le comprend pas
ST_0_C6	1	5673 - 5673	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
ST_0_C7	1	5674 - 5674	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
ST_0_C8	1	5675 - 5675	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
ST_0_C9	1	5676 - 5676	Stress (actuel) - a des enfants
ST_0_C10	1	5677 - 5677	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
ST_0_C11	1	5678 - 5678	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_0_C12	1	5679 - 5679	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 102

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_0_C13	1	5680 - 5680	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
ST_0_C14	1	5681 - 5681	Stress (actuel) - aimerait déménager
ST_0_C15	1	5682 - 5682	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
ST_0_C16	1	5683 - 5683	Stress (actuel) - parent / enfant très malade
ST_0_C17	1	5684 - 5684	Stress (actuel) - parent avec problème d'alcool ou de drogue
ST_0_C18	1	5685 - 5685	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
ST_ODC1	4.1	5686 - 5689	Indice général du stress chronique - (D)
ST_ODC2	4.1	5690 - 5693	Indice spécifique du stress chronique - (D)
ST_ODC3	4.1	5694 - 5697	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)
ST_ODC4	3.1	5698 - 5700	Indice du stress personnel - (D)
ST_ODC5	1	5701 - 5701	Indice du stress relié à la situation financière - (D)
ST_ODC6	1	5702 - 5702	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)
ST_ODC7	1	5703 - 5703	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)
ST_ODC8	1	5704 - 5704	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)
ST_ODC9	1	5705 - 5705	Indice du stress relié aux problèmes environnementaux - (D)
ST_ODC10	1	5706 - 5706	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)
ST_0_R1	1	5707 - 5707	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_0_R2	1	5708 - 5708	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_0_R3	1	5709 - 5709	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_0_R4	1	5710 - 5710	Stress (récent) - difficultés financières
ST_0_R5	1	5711 - 5711	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_0_R6	1	5712 - 5712	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_0_R7	1	5713 - 5713	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_0_R8	1	5714 - 5714	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_0_R9	1	5715 - 5715	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_0_R10	1	5716 - 5716	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_ODR1	4.1	5717 - 5720	Indice des événements récents - tous les items - (D)
ST_ODR2	4.1	5721 - 5724	Indice des événements récents - tous les items valides - (D)
ST_ODR3	4.1	5725 - 5728	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)
ST_0_T1	1	5729 - 5729	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_0_T2	1	5730 - 5730	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_0_T3	1	5731 - 5731	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_0_T4	1	5732 - 5732	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_0_T5	1	5733 - 5733	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_0_T6	1	5734 - 5734	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_0_T7	1	5735 - 5735	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 103

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_ODT1	4.1	5736 - 5739	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
ST_0_W1	1	5740 - 5740	Stress (travail) - travail actuellement à un emploi
ST_0_W1A	1	5741 - 5741	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
ST_0_W1B	1	5742 - 5742	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
ST_0_W1C	1	5743 - 5743	Stress (travail) - liberté de décider
ST_0_W1D	1	5744 - 5744	Stress (travail) - tâches répétitives
ST_0_W1E	1	5745 - 5745	Stress (travail) - travail frénétique
ST_0_W1F	1	5746 - 5746	Stress (travail) - exempt des demandes opposées
ST_0_W1G	1	5747 - 5747	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
ST_0_W1H	1	5748 - 5748	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_0_W1I	1	5749 - 5749	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
ST_0_W1J	1	5750 - 5750	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
ST_0_W1K	1	5751 - 5751	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
ST_0_W1L	1	5752 - 5752	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
ST_0_W2	1	5753 - 5753	Stress (travail) - satisfait de son travail
ST_0DW1	4.1	5754 - 5757	Stress (travail) - tous les items - (D)
ST_0DW2	2	5758 - 5759	Stress (travail) - Lat. de déc. - discrét./compétence - (D)
ST_0DW3	2	5760 - 5761	Stress (travail) - Latitude de déc. - pouvoir/autorité - (D)
ST_0DW4	2	5762 - 5763	Stress (travail) - Demandes psychologiques - (D)
ST_0DW5	1	5764 - 5764	Stress (travail) - Insécurité d'emploi - (D)
ST_0DW6	1	5765 - 5765	Stress (travail) - Effort physique - (D)
ST_0DW7	2	5766 - 5767	Stress (travail) - Soutien social - (D)
PY_0_E1A	1	5768 - 5768	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_0_E1B	1	5769 - 5769	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_0_E1C	1	5770 - 5770	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_0_E1D	1	5771 - 5771	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_0_E1E	1	5772 - 5772	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_0_E1F	1	5773 - 5773	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_0DE1	2	5774 - 5775	Stress (échelle de l'estime de soi) - (D)
PY_0_M1A	1	5776 - 5776	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
PY_0_M1B	1	5777 - 5777	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_0_M1C	1	5778 - 5778	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
PY_0_M1D	1	5779 - 5779	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
PY_0_M1E	1	5780 - 5780	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
PY_0_M1F	1	5781 - 5781	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
PY_0_M1G	1	5782 - 5782	Stress (contrôle) - peut tout faire

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 104

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_ODM1	2	5783 - 5784	Stress (échelle de maîtrise) - (D)
DGC0_1A	1	5785 - 5785	Médicament - analgésiques
DGC0_1B	1	5786 - 5786	Médicament - tranquillisants
DGC0_1C	1	5787 - 5787	Médicament - pilules pour maigrir
DGC0_1D	1	5788 - 5788	Médicament - antidépresseurs
DGC0_1E	1	5789 - 5789	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC0_1F	1	5790 - 5790	Médicament - allergies
DGC0_1G	1	5791 - 5791	Médicament - asthme
DGC0_1H	1	5792 - 5792	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC0_1I	1	5793 - 5793	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC0_1J	1	5794 - 5794	Médicament - coeur
DGC0_1K	1	5795 - 5795	Médicament - tension artérielle
DGC0_1L	1	5796 - 5796	Médicament - diurétiques
DGC0_1M	1	5797 - 5797	Médicament - stéroïdes
DGC0_1N	1	5798 - 5798	Médicament - insuline
DGC0_1O	1	5799 - 5799	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC0_1P	1	5800 - 5800	Médicament - somnifères
DGC0_1Q	1	5801 - 5801	Médicament - maux d'estomac
DGC0_1R	1	5802 - 5802	Médicament - laxatifs
DGC0_1S	1	5803 - 5803	Médicament - pilules contraceptives
DGC0_1T	1	5804 - 5804	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC0_1T1	1	5805 - 5805	Hormonothérapie - type
DGC0_1T2	4	5806 - 5809	Hormonothérapie - année commencée
DGC0_1U	1	5810 - 5810	Médicament - thyroïde
DGC0_1V	1	5811 - 5811	Médicament - autre
DGC0F1	1	5812 - 5812	Indicateur pour médicaments pris
DGC0_2	3	5813 - 5815	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC0F3A	1	5816 - 5816	Indicateur pour le médicament 1
DGC0C3A	7	5817 - 5823	Code pour le médicament - médicament 1
DGC0G3A	2	5824 - 5825	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC0_3AA	1	5826 - 5826	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC0F3B	1	5827 - 5827	Indicateur pour le médicament 2
DGC0C3B	7	5828 - 5834	Code pour le médicament - médicament 2
DGC0G3B	2	5835 - 5836	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC0_3BA	1	5837 - 5837	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC0F3C	1	5838 - 5838	Indicateur pour le médicament 3

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 105

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0C3C	7	5839 - 5845	Code pour le médicament - médicament 3
DGC0G3C	2	5846 - 5847	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC0_3CA	1	5848 - 5848	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC0F3D	1	5849 - 5849	Indicateur pour le médicament 4
DGC0C3D	7	5850 - 5856	Code pour le médicament - médicament 4
DGC0G3D	2	5857 - 5858	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC0_3DA	1	5859 - 5859	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC0F3E	1	5860 - 5860	Indicateur pour le médicament 5
DGC0C3E	7	5861 - 5867	Code pour le médicament - médicament 5
DGC0G3E	2	5868 - 5869	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC0_3EA	1	5870 - 5870	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC0F3F	1	5871 - 5871	Indicateur pour le médicament 6
DGC0C3F	7	5872 - 5878	Code pour le médicament - médicament 6
DGC0G3F	2	5879 - 5880	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC0_3FA	1	5881 - 5881	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC0F3G	1	5882 - 5882	Indicateur pour le médicament 7
DGC0C3G	7	5883 - 5889	Code pour le médicament - médicament 7
DGC0G3G	2	5890 - 5891	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC0_3GA	1	5892 - 5892	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC0F3H	1	5893 - 5893	Indicateur pour le médicament 8
DGC0C3H	7	5894 - 5900	Code pour le médicament - médicament 8
DGC0G3H	2	5901 - 5902	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC0_3HA	1	5903 - 5903	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC0F3I	1	5904 - 5904	Indicateur pour le médicament 9
DGC0C3I	7	5905 - 5911	Code pour le médicament - médicament 9
DGC0G3I	2	5912 - 5913	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC0_3IA	1	5914 - 5914	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC0F3J	1	5915 - 5915	Indicateur pour le médicament 10
DGC0C3J	7	5916 - 5922	Code pour le médicament - médicament 10
DGC0G3J	2	5923 - 5924	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC0_3JA	1	5925 - 5925	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC0F3K	1	5926 - 5926	Indicateur pour le médicament 11
DGC0C3K	7	5927 - 5933	Code pour le médicament - médicament 11
DGC0G3K	2	5934 - 5935	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC0_3KA	1	5936 - 5936	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC0F3L	1	5937 - 5937	Indicateur pour le médicament 12

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 106

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0C3L	7	5938 - 5944	Code pour le médicament - médicament 12
DGC0G3L	2	5945 - 5946	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC0_3LA	1	5947 - 5947	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC0_4	1	5948 - 5948	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC0_4A	1	5949 - 5949	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC0F5A	1	5950 - 5950	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC0C5A	7	5951 - 5957	Code pour le médicament - produit 1
DGC0G5A	2	5958 - 5959	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC0_5AA	1	5960 - 5960	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC0F5B	1	5961 - 5961	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC0C5B	7	5962 - 5968	Code pour le médicament - produit 2
DGC0G5B	2	5969 - 5970	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC0_5BA	1	5971 - 5971	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC0F5C	1	5972 - 5972	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC0C5C	7	5973 - 5979	Code pour le médicament - produit 3
DGC0G5C	2	5980 - 5981	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC0_5CA	1	5982 - 5982	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC0F5D	1	5983 - 5983	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC0C5D	7	5984 - 5990	Code pour le médicament - produit 4
DGC0G5D	2	5991 - 5992	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC0_5DA	1	5993 - 5993	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC0F5E	1	5994 - 5994	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC0C5E	7	5995 - 6001	Code pour le médicament - produit 5
DGC0G5E	2	6002 - 6003	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC0_5EA	1	6004 - 6004	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC0F5F	1	6005 - 6005	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC0C5F	7	6006 - 6012	Code pour le médicament - produit 6
DGC0G5F	2	6013 - 6014	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC0_5FA	1	6015 - 6015	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC0F5G	1	6016 - 6016	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC0C5G	7	6017 - 6023	Code pour le médicament - produit 7
DGC0G5G	2	6024 - 6025	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC0_5GA	1	6026 - 6026	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC0F5H	1	6027 - 6027	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC0C5H	7	6028 - 6034	Code pour le médicament - produit 8
DGC0G5H	2	6035 - 6036	Code pour le médicament - produit 8 - (G)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 107

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_5HA	1	6037 - 6037	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC0F5I	1	6038 - 6038	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC0C5I	7	6039 - 6045	Code pour le médicament - produit 9
DGC0G5I	2	6046 - 6047	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC0_5IA	1	6048 - 6048	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC0F5J	1	6049 - 6049	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC0C5J	7	6050 - 6056	Code pour le médicament - produit 10
DGC0G5J	2	6057 - 6058	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC0_5JA	1	6059 - 6059	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC0F5K	1	6060 - 6060	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC0C5K	7	6061 - 6067	Code pour le médicament - produit 11
DGC0G5K	2	6068 - 6069	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC0_5KA	1	6070 - 6070	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC0F5L	1	6071 - 6071	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC0C5L	7	6072 - 6078	Code pour le médicament - produit 12
DGC0G5L	2	6079 - 6080	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC0_1	1	6081 - 6081	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC0_2	1	6082 - 6082	Type de fumeur
SMC0_3	3	6083 - 6085	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC0_4	3	6086 - 6088	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC0_4A	1	6089 - 6089	Déjà fumé des cigarettes
SMC0_4B	1	6090 - 6090	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC0_5A	1	6091 - 6091	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC0_5B	3	6092 - 6094	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC0_5C	2	6095 - 6096	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC0_5	1	6097 - 6097	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC0_6	3	6098 - 6100	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0_7	3	6101 - 6103	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC0_8	3	6104 - 6106	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0DTYP	2	6107 - 6108	Genre de fumeur - (D)
SMC0DYRS	3	6109 - 6111	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)
SMC0_9	2	6112 - 6113	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC0_10	2	6114 - 6115	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC0_11	2	6116 - 6117	Raison de fumer moins
SMC0_12	2	6118 - 6119	Raison de fumer plus
SMC0_2_1	1	6120 - 6120	Quand fume après le réveil la première cigarette

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 108

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC0_2_2	1	6121 - 6121	A essayé d'arrêter de fumer
SMC0_2_3	2	6122 - 6123	Nombre d'essais d'arrêter de fumer
SMC0_2_4	1	6124 - 6124	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC0_2_5	1	6125 - 6125	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC0_2_6	1	6126 - 6126	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC0_1A	1	6127 - 6127	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC0_1	1	6128 - 6128	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC0_2	2	6129 - 6130	Fréquence de consommation d'alcool
ALC0_3	2	6131 - 6132	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC0_DAY	2	6133 - 6134	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC0_5	1	6135 - 6135	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC0_5A1	3	6136 - 6138	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC0_5A2	3	6139 - 6141	Nombre de verres bus - Lundi
ALC0_5A3	3	6142 - 6144	Nombre de verres bus - Mardi
ALC0_5A4	3	6145 - 6147	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC0_5A5	3	6148 - 6150	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC0_5A6	3	6151 - 6153	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC0_5A7	3	6154 - 6156	Nombre de verres bus - Samedi
ALC0_5B	1	6157 - 6157	A déjà pris un verre d'alcool
ALC0_6	1	6158 - 6158	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC0_7A	1	6159 - 6159	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC0_7B	1	6160 - 6160	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC0_7C	1	6161 - 6161	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC0_7D	1	6162 - 6162	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC0_7E	1	6163 - 6163	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC0_7F	1	6164 - 6164	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC0_7G	1	6165 - 6165	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC0_7H	1	6166 - 6166	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC0_7I	1	6167 - 6167	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC0_7J	1	6168 - 6168	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC0_7K	1	6169 - 6169	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC0_7L	1	6170 - 6170	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC0_7M	1	6171 - 6171	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC0DTYP	1	6172 - 6172	Genre de buveur - (D)
ALC0DWKY	3	6173 - 6175	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)
ALC0DDLY	2	6176 - 6177	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 109

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0_1A	1	6178 - 6178	Fréquence - se sentir triste
MHC0_1B	1	6179 - 6179	Fréquence - se sentir nerveux
MHC0_1C	1	6180 - 6180	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC0_1D	1	6181 - 6181	Fréquence - se sentir désespéré
MHC0_1E	1	6182 - 6182	Fréquence - se sentir bon à rien
MHC0_1F	1	6183 - 6183	Fréquence - se sentir que tout était un effort
MHC0_1G	1	6184 - 6184	Fréquence - éprouve sentiments
MHC0_1H	1	6185 - 6185	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC0_1I	1	6186 - 6186	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC0_1J	1	6187 - 6187	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC0_1K	1	6188 - 6188	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC0_1L	3	6189 - 6191	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC0_1MA	1	6192 - 6192	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC0_1MB	1	6193 - 6193	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC0_1MC	1	6194 - 6194	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC0_1MD	1	6195 - 6195	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC0_1ME	1	6196 - 6196	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC0_1MF	1	6197 - 6197	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC0_2	1	6198 - 6198	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC0_3	1	6199 - 6199	Déprimé - durée habituelle
MHC0_4	1	6200 - 6200	Déprimé - fréquence
MHC0_5	1	6201 - 6201	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC0_6	1	6202 - 6202	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_7	1	6203 - 6203	Déprimé - changement ou non de poids
MHC0_8KG	3	6204 - 6206	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC0_8LB	3	6207 - 6209	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC0_9	1	6210 - 6210	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_10	1	6211 - 6211	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC0_11	1	6212 - 6212	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC0_12	1	6213 - 6213	Déprimé - senti parfois abattu
MHC0_13	1	6214 - 6214	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC0_14	2	6215 - 6216	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC0_15	2	6217 - 6218	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC0_16	1	6219 - 6219	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC0_17	1	6220 - 6220	Perte d'intérêt - durée
MHC0_18	1	6221 - 6221	Perte d'intérêt - fréquence

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 110

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0_19	1	6222 - 6222	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_20	1	6223 - 6223	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC0_21K	3	6224 - 6226	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC0_21L	3	6227 - 6229	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC0_22	1	6230 - 6230	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_23	1	6231 - 6231	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC0_24	1	6232 - 6232	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC0_25	1	6233 - 6233	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC0_26	1	6234 - 6234	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC0_27	2	6235 - 6236	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC0_28	2	6237 - 6238	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC0DDS	2	6239 - 6240	Échelle de détresse - (D)
MHC0DCH	2	6241 - 6242	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)
MHC0DSF	2	6243 - 6244	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)
MHC0DPP	4.2	6245 - 6248	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC0DWK	2	6249 - 6250	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC0DMT	2	6251 - 6252	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC0_101	3	6253 - 6255	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC0_102	1	6256 - 6256	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC0_103	1	6257 - 6257	A quelqu'un pour l'écouter et parler
SSC0_104	1	6258 - 6258	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC0_105	1	6259 - 6259	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC0_106	1	6260 - 6260	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC0_107	1	6261 - 6261	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC0_108	1	6262 - 6262	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC0_109	1	6263 - 6263	A un confident
SSC0_110	1	6264 - 6264	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC0_111	1	6265 - 6265	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC0_112	1	6266 - 6266	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC0_113	1	6267 - 6267	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC0_114	1	6268 - 6268	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC0_115	1	6269 - 6269	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC0_116	1	6270 - 6270	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC0_117	1	6271 - 6271	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC0_118	1	6272 - 6272	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC0_119	1	6273 - 6273	A quelqu'un qui comprend les problèmes

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 111

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC0_120	1	6274 - 6274	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC0DTNG	2	6275 - 6276	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)
SSC0DAFF	2	6277 - 6278	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSC0DSOC	2	6279 - 6280	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSC0DEMO	2	6281 - 6282	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
SDC0DRES	3	6283 - 6285	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC0_4A	1	6286 - 6286	Origine ethnique - canadien
SDC0_4B	1	6287 - 6287	Origine ethnique - français
SDC0_4C	1	6288 - 6288	Origine ethnique - anglais
SDC0_4D	1	6289 - 6289	Origine ethnique - allemand
SDC0_4E	1	6290 - 6290	Origine ethnique - écossais
SDC0_4F	1	6291 - 6291	Origine ethnique - irlandais
SDC0_4G	1	6292 - 6292	Origine ethnique - italien
SDC0_4H	1	6293 - 6293	Origine ethnique - ukrainien
SDC0_4I	1	6294 - 6294	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC0_4J	1	6295 - 6295	Origine ethnique - chinois
SDC0_4K	1	6296 - 6296	Origine ethnique - juif
SDC0_4L	1	6297 - 6297	Origine ethnique - polonais
SDC0_4M	1	6298 - 6298	Origine ethnique - portugais
SDC0_4N	1	6299 - 6299	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC0_4O	1	6300 - 6300	Origine ethnique - noir
SDC0_4P	1	6301 - 6301	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC0_4Q	1	6302 - 6302	Origine ethnique - métis
SDC0_4R	1	6303 - 6303	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC0_4S	1	6304 - 6304	Origine ethnique - autre
SDC0_5A	1	6305 - 6305	Peut converser - anglais
SDC0_5B	1	6306 - 6306	Peut converser - français
SDC0_5C	1	6307 - 6307	Peut converser - arabe
SDC0_5D	1	6308 - 6308	Peut converser - chinois
SDC0_5E	1	6309 - 6309	Peut converser - cri
SDC0_5F	1	6310 - 6310	Peut converser - allemand
SDC0_5G	1	6311 - 6311	Peut converser - grec
SDC0_5H	1	6312 - 6312	Peut converser - hongrois
SDC0_5I	1	6313 - 6313	Peut converser - italien
SDC0_5J	1	6314 - 6314	Peut converser - coréen
SDC0_5K	1	6315 - 6315	Peut converser - persan

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 112

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_5L	1	6316 - 6316	Peut converser - polonais
SDC0_5M	1	6317 - 6317	Peut converser - portugais
SDC0_5N	1	6318 - 6318	Peut converser - pendjabi
SDC0_5O	1	6319 - 6319	Peut converser - espagnol
SDC0_5P	1	6320 - 6320	Peut converser - tagal
SDC0_5Q	1	6321 - 6321	Peut converser - ukrainien
SDC0_5R	1	6322 - 6322	Peut converser - vietnamien
SDC0_5S	1	6323 - 6323	Peut converser - autre langue
SDC0DLNG	2	6324 - 6325	Répondant peut converser dans cette langue - (D)
SDC0_6A	1	6326 - 6326	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC0_6B	1	6327 - 6327	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC0_6C	1	6328 - 6328	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC0_6D	1	6329 - 6329	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC0_6E	1	6330 - 6330	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC0_6F	1	6331 - 6331	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC0_6G	1	6332 - 6332	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC0_6H	1	6333 - 6333	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC0_6I	1	6334 - 6334	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC0_6J	1	6335 - 6335	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC0_6K	1	6336 - 6336	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC0_6L	1	6337 - 6337	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC0_6M	1	6338 - 6338	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC0_6N	1	6339 - 6339	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC0_6O	1	6340 - 6340	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC0_6P	1	6341 - 6341	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC0_6Q	1	6342 - 6342	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC0_6R	1	6343 - 6343	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC0_6S	1	6344 - 6344	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC0_7A	1	6345 - 6345	Race ou couleur - blanc
SDC0_7B	1	6346 - 6346	Race ou couleur - chinois
SDC0_7C	1	6347 - 6347	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC0_7D	1	6348 - 6348	Race ou couleur - noir
SDC0_7E	1	6349 - 6349	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC0_7F	1	6350 - 6350	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC0_7G	1	6351 - 6351	Race ou couleur - philippin
SDC0_7H	1	6352 - 6352	Race ou couleur - asiatique du sud-est

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 113

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_7I	1	6353 - 6353	Race ou couleur - latino-américain
SDC0_7J	1	6354 - 6354	Race ou couleur - japonais
SDC0_7K	1	6355 - 6355	Race ou couleur - coréen
SDC0_7L	1	6356 - 6356	Race ou couleur - autre
SDC0DRAC	2	6357 - 6358	Race ou couleur - (D)
EDC0_1	1	6359 - 6359	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC0_2	1	6360 - 6360	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC0_4	2	6361 - 6362	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC0_5	1	6363 - 6363	A un certificat d'études secondaires
EDC0_6	1	6364 - 6364	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC0_7	2	6365 - 6366	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC0D1	2	6367 - 6368	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC0D2	2	6369 - 6370	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC0D3	1	6371 - 6371	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
LSC0_1	1	6372 - 6372	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_2	1	6373 - 6373	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC0_3	1	6374 - 6374	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_11	1	6375 - 6375	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC0_12	1	6376 - 6376	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC0_13	2	6377 - 6378	Ne travaille pas présentement - raison
LSC0_21	1	6379 - 6379	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_22	1	6380 - 6380	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC0_23	1	6381 - 6381	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_31	1	6382 - 6382	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC0F32	1	6383 - 6383	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC0F33	1	6384 - 6384	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC0F34	1	6385 - 6385	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC0F35	1	6386 - 6386	Indicateur pour le genre de travail
LSC0F36	1	6387 - 6387	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC0CI97	4	6388 - 6391	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC0GI16	2	6392 - 6393	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC0CO91	4	6394 - 6397	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC0GO25	2	6398 - 6399	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC0GO47	2	6400 - 6401	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC0_41	2	6402 - 6403	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC0_42	3	6404 - 6406	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 114

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC0_43	1	6407 - 6407	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC0_44	2	6408 - 6409	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC0_45	2	6410 - 6411	Horaire de travail habituel - raison
LSC0_46	1	6412 - 6412	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC0_51	2	6413 - 6414	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC0_52	2	6415 - 6416	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC0_53	3	6417 - 6419	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC0_54	1	6420 - 6420	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC0_61	2	6421 - 6422	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC0_71	2	6423 - 6424	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC0_72	1	6425 - 6425	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC0_73	2	6426 - 6427	Ne cherche pas du travail - raison
LSC0_74	1	6428 - 6428	A cherché du travail - nombre de périodes en continue
LSC0DCWS	1	6429 - 6429	L'état de l'emploi actuel - (D)
LSC0DYWS	2	6430 - 6431	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LSC0DSWS	1	6432 - 6432	L'état de l'emploi d'étudiant - (D)
LSC0DMJS	2	6433 - 6434	L'état d'emploi multiple - (D)
LSC0DRNW	2	6435 - 6436	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)
LSC0DHPW	3	6437 - 6439	Heures totales habituellement travaillées par semaine - (D)
LSC0DPFT	1	6440 - 6440	L'état de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC0DJST	2	6441 - 6442	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)
INC0_1A	1	6443 - 6443	Source de revenu - salaires et traitements
INC0_1B	1	6444 - 6444	Source de revenu - travail autonome
INC0_1C	1	6445 - 6445	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC0_1D	1	6446 - 6446	Source de revenu - assurance-emploi
INC0_1E	1	6447 - 6447	Source de revenu - accident du travail
INC0_1F	1	6448 - 6448	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC0_1G	1	6449 - 6449	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC0_1H	1	6450 - 6450	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC0_1I	1	6451 - 6451	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC0_1J	1	6452 - 6452	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC0_1K	1	6453 - 6453	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC0_1L	1	6454 - 6454	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC0_1M	1	6455 - 6455	Source de revenu - autre
INC0_1N	1	6456 - 6456	Source de revenu - aucune
INC0_2	2	6457 - 6458	Revenu total du ménage - source principale

Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Cliché d'enregistrement

Page 115

Fichier maître - Longitudinal

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Variable	Longueur	Position	Concept
INC0_3	6	6459 - 6464	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC0_3A	1	6465 - 6465	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_3B	1	6466 - 6466	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_3C	1	6467 - 6467	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_3D	1	6468 - 6468	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_3E	1	6469 - 6469	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_3F	1	6470 - 6470	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_3G	1	6471 - 6471	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC0DHH	2	6472 - 6473	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC0DIA2	1	6474 - 6474	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC0DIA4	1	6475 - 6475	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC0DIA5	1	6476 - 6476	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC0_4	6	6477 - 6482	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC0_4A	1	6483 - 6483	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_4B	1	6484 - 6484	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_4C	1	6485 - 6485	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_4D	1	6486 - 6486	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_4E	1	6487 - 6487	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_4F	1	6488 - 6488	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_4G	1	6489 - 6489	Revenu personnel total - >= 50 000\$
INC0DPER	2	6490 - 6491	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INC0CCPI	5.1	6492 - 6496	Indice des prix à la consommation
AM60_LNK	1	6497 - 6497	Permission de jumeler les données
AM60_SHA	1	6498 - 6498	Accepte de partager les données
AM60_TEL	1	6499 - 6499	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM60_LNG	2	6500 - 6501	Langue de l'interview - H06
AM60LDUR	4	6502 - 6505	Temps écoulé entre les interviews H06
WT64LS	8.2	6506 - 6513	Poids maître - longitudinal
WF60LF	1	6514 - 6514	Indicateur de sous-ensemble - réponse longitudinale complète
WT60LF	8.2	6515 - 6522	Poids maître - réponse longitudinale complète
WF60SLF	1	6523 - 6523	Indicateur de sous-ens. - rép. long. complète partagées
WT60SLF	8.2	6524 - 6531	Poids partagé - réponse longitudinale complète
WF60LFE	1	6532 - 6532	Indicateur de sous-ens. - rép. compl. pour cycle 1 & cycle 4
WT60LFE	8.2	6533 - 6540	Poids maître - réponse complète pour le cycle 1 et cycle 4