

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 1

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	1 - 15	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	16 - 17	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
DOB	2	18 - 19	Jour de naissance
MOB	2	20 - 21	Mois de naissance
YOB	4	22 - 25	Année de naissance
SEX	1	26 - 26	Sexe
SP34_RO	2	27 - 28	Code pour les bureaux régionaux
PRC4_CUR	2	29 - 30	Province de résidence
GE34DURB	1	31 - 31	Région rurale et urbaine - dérivé
GE34DCD	2	32 - 33	Division du Recensement de 1991 - dérivé
GE34DCSD	3	34 - 36	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé
GE34DCMA	3	37 - 39	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé
GE34DFED	3	40 - 42	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé
GE34DHLR	2	43 - 44	Régions sanitaires - dérivé
SP34DNPS	5	45 - 49	Numéro de strate ENSP - dérivé
SP34DLFS	5	50 - 54	Numéro de strate EPA - dérivé
SP34DCLS	10	55 - 64	Numéro de l'agglomération - dérivé
SP34DPC	6	65 - 70	Code postal - dérivé
AM34_LP	1	71 - 71	Langue de préférence du ménage
DHC4_3A	1	72 - 72	Personnes absentes du ménage
DHC4_3B	1	73 - 73	Autres personnes qui demeurent dans le logement
DHC4_OWN	1	74 - 74	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC4_BED	2	75 - 76	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	77 - 77	Animal domestique
DH_4DP2	2	78 - 79	Genre d'animal domestique - dérivé
DH_4_P3	1	80 - 80	Animal domestique - vit dans la maison
DHC4_DWE	2	81 - 82	Genre de logement
AM34_SRC	2	83 - 84	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	85 - 86	Langue de l'interview H03
DHC4DECF	2	87 - 88	Type de ménage - dérivé
DHC4DLVG	2	89 - 90	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé
INC4_1A	1	91 - 91	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	92 - 92	Source de revenu - revenu d'un travail autonome
INC4_1C	1	93 - 93	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	94 - 94	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage
INC4_1E	1	95 - 95	Source de revenu - indemnités d'accident du travail

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 2

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
INC4_1F	1	96 - 96	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	97 - 97	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	98 - 98	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse
INC4_1I	1	99 - 99	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	100 - 100	Source de revenu - allocations d'aide sociale
INC4_1K	1	101 - 101	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	102 - 102	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	103 - 103	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	104 - 104	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	105 - 106	Principale source de revenu du ménage
INC4_3A	1	107 - 107	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	108 - 108	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	109 - 109	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	110 - 110	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC4_3E	1	111 - 111	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	112 - 112	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	113 - 113	Revenu total du ménage: >= 50 000\$
INC4DIA2	1	114 - 114	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé
INC4DIA4	1	115 - 115	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé
INC4DIA5	1	116 - 116	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé
INC4DHH	2	117 - 118	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé
INC4CCPI	5.1	119 - 123	Indice des prix à la consommation 1994 (tous items 1986=100)
SP34_CPS	1	124 - 124	Période de collecte de l'échantillon
SP34_CPA	1	125 - 125	Période de collecte actuelle
SP34_TYP	1	126 - 126	Type d'échantillon
SP34_MET	1	127 - 127	Méthode de sélection
DHC4DHSZ	2	128 - 129	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé
DHC4DL25	2	130 - 131	Nbre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - dérivé
DHC4DL12	2	132 - 133	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé
DHC4DE12	2	134 - 135	Nbre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - dérivé
DHC4DLE5	2	136 - 137	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé
DHC4D611	2	138 - 139	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé
DHC4_AGE	3	140 - 142	Âge lors du premier cycle
DHC4GAGE	2	143 - 144	Âge - groupé
DHC4_MAR	2	145 - 146	État matrimonial
DHC4_FID	1	147 - 147	Code pour l'unité familiale

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 3

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
AM64_LNK	1	148 - 148	Permission de relier des données
AM54_BMM	2	149 - 150	Mois de l'interview H05 (début)
AM54_BDD	2	151 - 152	Jour de l'interview H05 (début)
AM54_BYY	4	153 - 156	Année de l'interview H05 (début)
AM54_SRC	2	157 - 158	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	159 - 159	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	160 - 160	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure
TWC4_2	2	161 - 162	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	163 - 163	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure
TWC4_4	2	164 - 165	Nombre de jours limité dans les activités
TWC4_5	1	166 - 166	A un médecin de famille
TWC4DDDY	2	167 - 168	Nombre de jours d'incapacité - dérivé
HCC4_1	1	169 - 169	A passé la nuit comme patient
HCC4_1A	3	170 - 172	Nombre de nuits comme un patient
HCC4_2A	3	173 - 175	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC4_3A	2	176 - 177	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	178 - 180	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	181 - 183	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	184 - 185	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	186 - 188	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	189 - 190	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	191 - 193	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	194 - 196	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	197 - 199	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	200 - 202	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller
HCC4_2I	3	203 - 205	Nombre of consultations - psychologue
HCC4_2J	3	206 - 208	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute
HCK4_2OT	3	209 - 211	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	212 - 214	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé
HCC4DHPC	1	215 - 215	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé
HCC4_4	1	216 - 216	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	217 - 217	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	218 - 218	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	219 - 219	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe
HCC4_5D	1	220 - 220	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander
HCC4_5E	1	221 - 221	Soins de santé alternatifs - relaxologue

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 4

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_5F	1	222 - 222	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	223 - 223	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	224 - 224	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	225 - 225	Soins de santé alternatifs - réflexologiste
HCC4_5J	1	226 - 226	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	227 - 227	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	228 - 228	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	229 - 229	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	230 - 230	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus
HCC4_7WC	1	231 - 231	Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu
HCC4G7	1	232 - 232	Type de soins à domicile - groupé
HCC4_8A	1	233 - 233	Soins de santé non obtenu - traitement d'un probl. Physique
HCC4_8B	1	234 - 234	Soins de santé non obtenu - traitement d'un problème mental
HCC4_8C	1	235 - 235	Soins de santé non obtenu - un examen périodique
HCC4_8D	1	236 - 236	Soins de santé non obtenu - traitement d'une blessure
HCC4_8E	1	237 - 237	Soins de santé non obtenu - autre genre
HCC4_9	1	238 - 238	A reçu des services à domicile
HCC4_SC	1	239 - 239	Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile
HCC4_10A	1	240 - 240	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	241 - 241	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle
HCC4_10D	1	242 - 242	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	243 - 243	Soins à domicile reçus - préparation des repas ou livraison
HCC4_10F	1	244 - 244	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	245 - 245	Soins à domicile reçus - autre genre
RAC4_1A	1	246 - 246	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC4_1B	1	247 - 247	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	248 - 248	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	249 - 249	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	250 - 250	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4_3C	1	251 - 251	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation
RAC4F1	1	252 - 252	Drapeau pour limitation des activités
RAC4CIC	5	253 - 257	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations
RAC4GC25	2	258 - 259	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé
RAC4GC12	2	260 - 261	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé
RAC4_5	2	262 - 263	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	264 - 264	A besoin de l'aide - préparer les repas

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 5

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC4_6B	1	265 - 265	A besoin de l'aide - faire les courses
RAC4_6C	1	266 - 266	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères
RAC4_6D	1	267 - 267	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	268 - 268	A besoin de l'aide - donner des soins personnels
RAC4_6F	1	269 - 269	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison
RAC4_6G	1	270 - 270	A besoin d'aide - aucune tâche
CCK4_1	1	271 - 271	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge
CCK4_2	1	272 - 272	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	273 - 273	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance
CCC4_1A	1	274 - 274	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	275 - 275	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	276 - 276	A des allergies
CCC4_1C	1	277 - 277	Fait de l'asthme
CCC4_C7	1	278 - 278	Asthme - a eu une crise
CCC4_C8	1	279 - 279	Asthme - a eu une respiration sifflante
CCC4_1D	1	280 - 280	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	281 - 281	A des maux de dos autre que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	282 - 282	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	283 - 283	A des migraines
CCC4_1H	1	284 - 284	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	285 - 285	Est atteint de sinusite
CCC4_1J	1	286 - 286	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	287 - 287	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	288 - 288	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	289 - 289	Souffre d'un cancer
CCC4_M1	1	290 - 290	Réponse élaborée recueillie - type de cancer
CCC4_1N	1	291 - 291	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	292 - 292	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral
CCC4_1P	1	293 - 293	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	294 - 294	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	295 - 295	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale
CCC4_1S	1	296 - 296	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	297 - 297	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	298 - 298	Est atteint de tout autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	299 - 299	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	300 - 300	A un problème de santé chronique - dérivé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 6

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_1	2	301 - 302	Pays de naissance
SDC4GCB7	2	303 - 304	Pays de naissance - 7 groupes - groupé
SDC4_3	4	305 - 308	Année venu au Canada
SDC4FIMM	1	309 - 309	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant
SDC4DAIM	3	310 - 312	Âge au moment de l'immigration - dérivé
SDC4DRES	3	313 - 315	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé
SDC4_4A	1	316 - 316	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	317 - 317	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	318 - 318	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	319 - 319	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	320 - 320	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	321 - 321	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	322 - 322	Origine ethnique - italien
SDC4_4H	1	323 - 323	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	324 - 324	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	325 - 325	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	326 - 326	Origine ethnique - juif
SDC4_4L	1	327 - 327	Origine ethnique - polonais
SDC4_4M	1	328 - 328	Origine ethnique - portugais
SDC4_4N	1	329 - 329	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	330 - 330	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	331 - 331	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC4_4Q	1	332 - 332	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	333 - 333	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	334 - 334	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	335 - 335	Peut soutenir une conversation - anglais
SDC4_5B	1	336 - 336	Peut soutenir une conversation - français
SDC4_5C	1	337 - 337	Peut soutenir une conversation - arabe
SDC4_5D	1	338 - 338	Peut soutenir une conversation - chinois
SDC4_5E	1	339 - 339	Peut soutenir une conversation - cri
SDC4_5F	1	340 - 340	Peut soutenir une conversation - allemand
SDC4_5G	1	341 - 341	Peut soutenir une conversation - grec
SDC4_5H	1	342 - 342	Peut soutenir une conversation - hongrois
SDC4_5I	1	343 - 343	Peut soutenir une conversation - italien
SDC4_5J	1	344 - 344	Peut soutenir une conversation - coréen
SDC4_5K	1	345 - 345	Peut soutenir une conversation - persan

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 7

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_5L	1	346 - 346	Peut soutenir une conversation - polonais
SDC4_5M	1	347 - 347	Peut soutenir une conversation - portugais
SDC4_5N	1	348 - 348	Peut soutenir une conversation - pendjabi
SDC4_5O	1	349 - 349	Peut soutenir une conversation - espagnol
SDC4_5P	1	350 - 350	Peut soutenir une conversation - tagal
SDC4_5Q	1	351 - 351	Peut soutenir une conversation - ukrainien
SDC4_5R	1	352 - 352	Peut soutenir une conversation - vietnamien
SDC4_5S	1	353 - 353	Peut soutenir une conversation - autre langue
SDC4DLNG	2	354 - 355	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé
SDC4_6A	1	356 - 356	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	357 - 357	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	358 - 358	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	359 - 359	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC4_6E	1	360 - 360	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	361 - 361	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	362 - 362	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	363 - 363	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC4_6I	1	364 - 364	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC4_6J	1	365 - 365	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC4_6K	1	366 - 366	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	367 - 367	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	368 - 368	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	369 - 369	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	370 - 370	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	371 - 371	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	372 - 372	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	373 - 373	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	374 - 374	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	375 - 375	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	376 - 376	Race ou couleur - chinois
SDC4_7C	1	377 - 377	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	378 - 378	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	379 - 379	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC4_7F	1	380 - 380	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	381 - 381	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	382 - 382	Race ou couleur - asiatique du sud-est

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 8

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_7J	1	383 - 383	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	384 - 384	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	385 - 385	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	386 - 387	Race ou couleur - dérivé
EDC4_4	2	388 - 389	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	390 - 390	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	391 - 391	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	392 - 393	Plus haut niveau de scolarité post-secondaire atteint
EDC4_1	1	394 - 394	Fréquente actuellement / école / collège / université
EDC4_2	1	395 - 395	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4D1	2	396 - 397	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé
EDC4D2	2	398 - 399	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé
EDC4D3	1	400 - 400	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé
LFC4_1	2	401 - 402	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	403 - 403	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC4_E1C	1	404 - 404	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1
LFC4_41	1	405 - 405	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1
LFC4_51	6	406 - 411	Date du début - emploi 1 (MM/JJ/AA)
LFC4_61	1	412 - 412	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71	6	413 - 418	Date de la cessation - emploi 1 (MM/JJ/AA)
LFC4_81	3	419 - 421	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	422 - 423	Genre d'heures de travail - emploi 1
LFC4_101	1	424 - 424	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	425 - 425	A travaillé - autre que l'emploi 1
LFC4_E2C	1	426 - 426	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2
LFC4_42	1	427 - 427	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2
LFC4_52	6	428 - 433	Date du début - emploi 2 (MM/JJ/AA)
LFC4_62	1	434 - 434	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72	6	435 - 440	Date de la cessation - emploi 2 (MM/JJ/AA)
LFC4_82	3	441 - 443	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	444 - 445	Genre d'heures de travail - emploi 2
LFC4_102	1	446 - 446	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	447 - 447	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4_E3C	1	448 - 448	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3
LFC4_43	1	449 - 449	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3
LFC4_53	6	450 - 455	Date du début - emploi 3 (MM/JJ/AA)

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 9

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_63	1	456 - 456	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC4_73	6	457 - 462	Date de la cessation - emploi 3 (MM/JJ/AA)
LFC4_83	3	463 - 465	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC4_93	2	466 - 467	Genre d'heures de travail - emploi 3
LFC4_103	1	468 - 468	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	2	469 - 470	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC4_13C	1	471 - 471	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.
LFC4_14C	1	472 - 472	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.
LFC4_15C	1	473 - 473	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	474 - 474	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4CSOC	4	475 - 478	Classification type des professions pour l'emploi principal
LFC4GO34	2	479 - 480	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé
LFC4GO21	2	481 - 482	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé
LFC4CSIC	4	483 - 486	Classification type des industries pour l'emploi principal
LFC4GI13	2	487 - 488	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé
LFC4G17B	2	489 - 490	Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé
LFC4DBLI	6.2	491 - 496	Index socio-écono. Blishen pour l'emploi principal - dérivé
LFC4DPIN	2	497 - 498	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé
LFC4FGAP	1	499 - 499	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours
LFC4_17A	2	500 - 501	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4FWK	1	502 - 502	Un drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement
EDC4DLF	1	503 - 503	Population active des étudiants - dérivé
LFC4DCWS	1	504 - 504	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé
LFC4DDA	2	505 - 506	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé
LFC4DHA	1	507 - 507	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé
LFC4DJA	2	508 - 509	Nombre d'emplois - dérivé
LFC4DJGA	2	510 - 511	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé
LFC4DGA	1	512 - 512	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé
LFC4DCMN	1	513 - 513	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé
LFC4DDMN	2	514 - 515	Durée de travail - emploi principal - dérivé
LFC4DHMN	1	516 - 516	Heures de travail - emploi principal - dérivé
LFC4DTMN	2	517 - 518	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé
LFC4DD1	2	519 - 520	Durée de travail - emploi 1 - dérivé
LFC4DD2	2	521 - 522	Durée de travail - emploi 2 - dérivé
LFC4DD3	2	523 - 524	Durée de travail - emploi 3 - dérivé
LFC4DH1	1	525 - 525	Heures de travail - emploi 1 - dérivé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 10

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4DH2	1	526 - 526	Heures de travail - emploi 2 - dérivé
LFC4DH3	1	527 - 527	Heures de travail - emploi 3 - dérivé
LFC4DT1	2	528 - 529	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé
LFC4DT2	2	530 - 531	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé
LFC4DT3	2	532 - 533	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé
LFC4DOMN	2	534 - 535	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - dérivé
INC4F1	1	536 - 536	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05
AM54_TEL	1	537 - 537	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM54_LNG	2	538 - 539	Langue de l'interview H05
AM54_EMM	2	540 - 541	Mois de l'interview H05 (fin)
AM54_EDD	2	542 - 543	Jour de l'interview H05 (fin)
AM54_EYY	4	544 - 547	Année de l'interview H05 (fin)
AM64_STA	1	548 - 548	État de la composante santé (H06)
AM64_BMM	2	549 - 550	Mois de l'interview H06 (début)
AM64_BDD	2	551 - 552	Jour de l'interview H06 (début)
AM64_BYY	4	553 - 556	Année de l'interview H06 (début)
AM64_SRC	2	557 - 558	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	559 - 559	H06 complété par procuration
AM64_RC	1	560 - 560	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)
GHC4_1	1	561 - 561	Santé générale du répondant
HWC4_1	1	562 - 562	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	563 - 563	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHDI	1	564 - 564	Indice de la description de la santé - dérivé
HWC4_2HT	2	565 - 566	Taille - adultes
HWC4_3LB	4	567 - 570	Poids - livres
HWC4_3KG	4	571 - 574	Poids - kilogrammes
GHK4_4HT	3	575 - 577	Taille - enfants
HWC4_HT	2	578 - 579	Taille - adultes et enfants
HWC4DBMI	4.1	580 - 583	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé
HWC4DSW	1	584 - 584	Poids standard - dérivé
BPC4_1	2	585 - 586	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
WHC4_30	1	587 - 587	A déjà passé une mammographie
WHC4_32	1	588 - 588	La dernière fois qu'une mammographie a été passé
WHC4_33	1	589 - 589	Raison pour la dernière mammographie
WHC4_20	1	590 - 590	A déjà passé un test PAP
WHC4_22	1	591 - 591	La dernière fois qu'un test PAP a été passé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 11

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC4_1	1	592 - 592	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison
SMC4_2	1	593 - 593	Type de fumeur
SMC4_3	3	594 - 596	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier
SMC4_4	3	597 - 599	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier
SMC4_4A	1	600 - 600	A déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	601 - 601	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	602 - 603	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.
SMC4_7	3	604 - 606	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.
SMC4_8	3	607 - 609	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.
SMC4DTYP	2	610 - 611	Genre de fumeur - dérivé
SMC4DYRS	3	612 - 614	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé
ALC4_1	1	615 - 615	A bu de l'alcool
ALC4_2	2	616 - 617	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	618 - 620	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	621 - 623	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	624 - 625	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu
ALC4_5	1	626 - 626	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	627 - 629	Nombre de verres bus - lundi
ALC4_5A2	3	630 - 632	Nombre de verres bus - mardi
ALC4_5A3	3	633 - 635	Nombre de verres bus - mercredi
ALC4_5A4	3	636 - 638	Nombre de verres bus - jeudi
ALC4_5A5	3	639 - 641	Nombre de verres bus - vendredi
ALC4_5A6	3	642 - 644	Nombre de verres bus - samedi
ALC4_5A7	3	645 - 647	Nombre de verres bus - dimanche
ALC4_5B	1	648 - 648	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	649 - 649	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	650 - 650	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	651 - 651	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	652 - 652	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	653 - 653	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	654 - 654	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	655 - 655	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études
ALC4_7G	1	656 - 656	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	657 - 657	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	658 - 658	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	659 - 659	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 12

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC4_7K	1	660 - 660	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	661 - 661	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis
ALC4_7M	1	662 - 662	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	663 - 663	Genre de buveur - dérivé
ALC4DWKY	3	664 - 666	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé
ALC4DDLTY	2	667 - 668	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé
PAC4_1A	1	669 - 669	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois
PAC4_1B	1	670 - 670	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois
PAC4_1C	1	671 - 671	A nagé / 3 derniers mois
PAC4_1D	1	672 - 672	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois
PAC4_1E	1	673 - 673	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois
PAC4_1F	1	674 - 674	Exercices à la maison / 3 derniers mois
PAC4_1G	1	675 - 675	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois
PAC4_1H	1	676 - 676	A patiné sur glace / 3 derniers mois
PAC4_1I	1	677 - 677	A fait du ski alpin / 3 derniers mois
PAC4_1J	1	678 - 678	A fait du jogging / course / 3 derniers mois
PAC4_1K	1	679 - 679	A joué au golf / 3 derniers mois
PAC4_1L	1	680 - 680	A fait des exercices dirigés ou aérobic / 3 derniers mois
PAC4_1M	1	681 - 681	A fait du ski de fond / 3 derniers mois
PAC4_1N	1	682 - 682	A joué aux quilles / 3 derniers mois
PAC4_1O	1	683 - 683	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois
PAC4_1P	1	684 - 684	A joué au tennis / 3 derniers mois
PAC4_1Q	1	685 - 685	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois
PAC4_1R	1	686 - 686	A fait de la pêche / 3 derniers mois
PAC4_1S	1	687 - 687	A joué au volleyball / 3 derniers mois
PAC4_1Z	1	688 - 688	A fait du yoga ou du tai-chi / 3 derniers mois
PAC4_1U	1	689 - 689	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)
PAC4_1V	1	690 - 690	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois
PAC4_C1C	1	691 - 691	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	692 - 692	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)
PAC4_C2C	1	693 - 693	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	694 - 694	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)
PAC4_C3C	1	695 - 695	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	696 - 698	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice
PAC4_3A	1	699 - 699	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice
PAC4_2B	3	700 - 702	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 13

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3B	1	703 - 703	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC4_2C	3	704 - 706	Nombre de fois participé - natation
PAC4_3C	1	707 - 707	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	708 - 710	Nombre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	711 - 711	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	712 - 714	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC4_3E	1	715 - 715	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC4_2F	3	716 - 718	Nombre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	719 - 719	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	720 - 722	Nombre de fois participé - hockey sur glace
PAC4_3G	1	723 - 723	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	724 - 726	Nombre de fois participé - patinage sur glace
PAC4_3H	1	727 - 727	Temps consacré - patinage sur glace
PAC4_2I	3	728 - 730	Nombre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	731 - 731	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	732 - 734	Nombre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	735 - 735	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	736 - 738	Nombre de fois participé - golf
PAC4_3K	1	739 - 739	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	740 - 742	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_3L	1	743 - 743	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_2M	3	744 - 746	Nombre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	747 - 747	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	748 - 750	Nombre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	751 - 751	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	752 - 754	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	755 - 755	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	756 - 758	Nombre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	759 - 759	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	760 - 762	Nombre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	763 - 763	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	764 - 766	Nombre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	767 - 767	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	768 - 770	Nombre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	771 - 771	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	772 - 774	Nombre de fois participé - yoga ou tai-chi

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 14

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3Z	1	775 - 775	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	776 - 778	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)
PAC4_3U	1	779 - 779	Temps consacré - autre activité physique (#1)
PAC4_2W	3	780 - 782	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)
PAC4_3W	1	783 - 783	Temps consacré - autre activité physique (#2)
PAC4_2X	2	784 - 785	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)
PAC4_3X	1	786 - 786	Temps consacré - autre activité physique (#3)
PAC4_4A	2	787 - 788	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école
PAC4_4B	2	789 - 790	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école
PAC4_5	1	791 - 791	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC4_6	1	792 - 792	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	793 - 796	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé
PAC4LEI	1	797 - 797	Participation à l'activité physique de loisir - dérivé
PAC4DFM	3	798 - 800	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min.- dérivé
PAC4DFR	1	801 - 801	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé
PAC4DFD	1	802 - 802	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé
PAC4DPAI	1	803 - 803	Indice de l'activité physique - dérivé
IJC4_1	1	804 - 804	A eu une blessure limitant ses activités normales
IJC4_2	2	805 - 806	Nombre de fois blessé
IJC4_3	2	807 - 808	Genre de blessure
IJC4_4	2	809 - 810	Partie du corps atteinte par la blessure
IJC4D1	3	811 - 813	Genre de blessures par partie du corps - dérivé
IJC4_5	2	814 - 815	Lieu où la blessure s'est produite
IJC4_6	2	816 - 817	Raison pour la blessure
IJC4D2	3	818 - 820	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé
IJC4_7	1	821 - 821	Blessure s'est produite au travail
IJC4_8A	1	822 - 822	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	823 - 823	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	824 - 824	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité
IJC4_8D	1	825 - 825	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.
IJC4_8E	1	826 - 826	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique
IJC4_8F	1	827 - 827	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution
IJC4_8G	1	828 - 828	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise
IJC4_8H	1	829 - 829	Pour que la blessure ne se répète - augm. supervision/enfant
ST_4_C1	1	830 - 830	Stress actuel - d'entreprendre trop de choses
ST_4_C2	1	831 - 831	Stress actuel - pression pour se conformer

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 15

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4_C3	1	832 - 832	Stress actuel - les autres attendent trop
ST_4_C4	1	833 - 833	Stress actuel - pas assez d'argent
ST_4_C5	1	834 - 834	Stress actuel - conjoint ne le comprend pas
ST_4_C6	1	835 - 835	Stress actuel - conjoint pas assez affectueux
ST_4_C7	1	836 - 836	Stress actuel - conjoint pas suffisam. engagé / relation
ST_4_C8	1	837 - 837	Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible
ST_4_C9	1	838 - 838	Stress actuel - a des enfants
ST_4_C10	1	839 - 839	Stress actuel - enfant semble très malheureux
ST_4_C11	1	840 - 840	Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_4_C12	1	841 - 841	Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié
ST_4_C13	1	842 - 842	Stress actuel - amis sont une mauvaise influence
ST_4_C14	1	843 - 843	Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas
ST_4_C15	1	844 - 844	Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué
ST_4_C16	1	845 - 845	Stress actuel - parent très malade
ST_4_C17	1	846 - 846	Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue
ST_4_C18	1	847 - 847	Stress actuel - les gens sont trop critiques
ST_4DC1	2	848 - 849	Indice général du stress chronique - dérivé
ST_4DC2	2	850 - 851	Indice spécifique du stress chronique - dérivé
ST_4DC3	2	852 - 853	Indice spécifique ajusté du stress chronique - dérivé
ST_4DC4	1	854 - 854	Indice du stress personnel - dérivé
ST_4DC5	1	855 - 855	Indice du stress relié à la situation financière - dérivé
ST_4DC6	1	856 - 856	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) -dérivé
ST_4DC7	1	857 - 857	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) -dérivé
ST_4DC8	1	858 - 858	Indice du stress relié aux probl. de l'enfant - dérivé
ST_4DC9	1	859 - 859	Indice du stress relié aux probl. environnementaux - dérivé
ST_4DC10	1	860 - 860	Indice du stress relié à la santé dans la famille - dérivé
ST_4_R1	1	861 - 861	Stress récent - agressé
ST_4_R2	1	862 - 862	Stress récent - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	863 - 863	Stress récent - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	864 - 864	Stress récent - difficultés financières
ST_4_R5	1	865 - 865	Stress récent - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	866 - 866	Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire
ST_4_R7	1	867 - 867	Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale
ST_4_R8	1	868 - 868	Stress récent - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	869 - 869	Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	870 - 870	Stress récent - enfant est revenu habiter à la maison

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 16

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DR1	2	871 - 872	Marque des événements récents - tous les items - dérivé
ST_4DR2	2	873 - 874	Marque des événements récents-tous les items valides- dérivé
ST_4DR3	2	875 - 876	Événements récents de la vie ajustés - dérivé
ST_4_T1	1	877 - 877	Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	878 - 878	Traumatisme - parents divorcés
ST_4_T3	1	879 - 879	Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	880 - 880	Traumatisme - très effrayé
ST_4_T5	1	881 - 881	Traumatisme - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	882 - 882	Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues
ST_4_T7	1	883 - 883	Traumatisme - maltraité physiquement
ST_4DT1	2	884 - 885	Marque de stress de l'enfance et d'adulte - dérivé
ST_4_W1A	1	886 - 886	Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.
ST_4_W1B	1	887 - 887	Stress au travail - niveau élevé de compétences
ST_4_W1C	1	888 - 888	Stress au travail - liberté de décider
ST_4_W1D	1	889 - 889	Stress au travail - tâches répétitives
ST_4_W1E	1	890 - 890	Stress au travail - travail frénétique
ST_4_W1F	1	891 - 891	Stress au travail - exempt des demandes opposées
ST_4_W1G	1	892 - 892	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
ST_4_W1H	1	893 - 893	Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_4_W1I	1	894 - 894	Stress au travail - a du pouvoir
ST_4_W1J	1	895 - 895	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues
ST_4_W1K	1	896 - 896	Stress au travail - surveillant serviable
ST_4_W1L	1	897 - 897	Stress au travail - collègues serviables
ST_4_W2	1	898 - 898	Stress au travail - satisfait de son travail
ST_4DW1	2	899 - 900	Stress au travail - tous les items - dérivé
ST_4DW2	2	901 - 902	Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir-dérivé
ST_4DW3	2	903 - 904	Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité- dérivé
ST_4DW4	2	905 - 906	Échelle de stress / travail: demandes psycho. - dérivé
ST_4DW5	1	907 - 907	Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - dérivé
ST_4DW6	1	908 - 908	Échelle de stress / travail: effort physique - dérivé
ST_4DW7	2	909 - 910	Échelle de stress / travail: soutien social - dérivé
PY_4_E1A	1	911 - 911	Estime de soi - bonne
PY_4_E1B	1	912 - 912	Estime de soi - digne
PY_4_E1C	1	913 - 913	Estime de soi - capable
PY_4_E1D	1	914 - 914	Estime de soi - positive
PY_4_E1E	1	915 - 915	Estime de soi - satisfait

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 17

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_4_E1F	1	916 - 916	Estime de soi - raté
PY_4DE1	2	917 - 918	Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items- dérivé
PY_4_M1A	1	919 - 919	Maîtrise - peu de contrôle
PY_4_M1B	1	920 - 920	Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_4_M1C	1	921 - 921	Maîtrise - ne peut pas changer les choses
PY_4_M1D	1	922 - 922	Maîtrise - impuissant
PY_4_M1E	1	923 - 923	Maîtrise - malmené
PY_4_M1F	1	924 - 924	Maîtrise - le destin dépend de soi-même
PY_4_M1G	1	925 - 925	Maîtrise - peut tout faire
PY_4DM1	2	926 - 927	Échelle de maîtrise - somme de tous les items - dérivé
PY_4_H1	2	928 - 929	Cohérence - pas préoccupé par ce qui se passe alentour
PY_4_H2	2	930 - 931	Cohérence - surpris par le comportement des autres
PY_4_H3	2	932 - 933	Cohérence - déçu des gens sur qui il comptait
PY_4_H4	2	934 - 935	Cohérence - traité injustement
PY_4_H5	2	936 - 937	Cohérence - dans des situations non-familiales
PY_4_H6	2	938 - 939	Cohérence - sentiments très confus
PY_4_H7	2	940 - 941	Cohérence - sentiments désagréables
PY_4_H8	2	942 - 943	Cohérence - perdant
PY_4_H9	2	944 - 945	Cohérence - accomplissements ont peu d'importance
PY_4_H10	2	946 - 947	Cohérence - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_4_H11	2	948 - 949	Cohérence - des buts et des objectifs très précis
PY_4_H12	2	950 - 951	Cohérence - juge de l'importance d'une situation
PY_4_H13	2	952 - 953	Cohérence - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes
PY_4DH1	2	954 - 955	Échelle du sentiment de cohésion - dérivé
HSC4_1	1	956 - 956	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact
HSC4_2	1	957 - 957	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact
HSC4_3	1	958 - 958	Capable de voir
HSC4_4	1	959 - 959	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes
HSC4_5	1	960 - 960	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes
HSC4_6	1	961 - 961	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive
HSC4_7	1	962 - 962	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	963 - 963	Capable d'entendre
HSC4_8	1	964 - 964	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	965 - 965	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4_10	1	966 - 966	Compris par des inconnus dans sa propre langue
HSC4_11	1	967 - 967	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 18

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4_12	1	968 - 968	Compris par non-inconnus dans sa propre langue
HSC4_13	1	969 - 969	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue
HSC4_14	1	970 - 970	Marche sans difficulté sans support
HSC4_15	1	971 - 971	Capable de marcher
HSC4_16	1	972 - 972	A besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	973 - 973	A besoin d'aide d'une personne pour marcher
HSC4_18	1	974 - 974	A besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	975 - 975	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC4_20	1	976 - 976	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant
HSC4_21	1	977 - 977	Capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	978 - 978	A besoin d'aide en raison de limitations des mains
HSC4_23	1	979 - 979	A besoin d'aide avec les tâches
HSC4_24	1	980 - 980	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains
HSC4_25	1	981 - 981	Description des sentiments
HSC4_26	1	982 - 982	Capacité de se souvenir des choses
HSC4_27	1	983 - 983	Capacité de penser et de résoudre les problèmes
HSC4_28	1	984 - 984	Sans douleurs ou malaises
HSC4_29	1	985 - 985	L'intensité des douleurs ou des malaises
HSC4_30	1	986 - 986	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises
HSC4DVIS	2	987 - 988	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé
HSC4DHER	2	989 - 990	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé
HSC4DSPE	1	991 - 991	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé
HSC4DMOB	2	992 - 993	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé
HSC4DDEX	2	994 - 995	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé
HSC4DEMO	1	996 - 996	Code fonctionnel - troubles émotionnels - dérivé
HSC4DCOG	2	997 - 998	Code fonctionnel - cognition - dérivé
HSC4DPAD	1	999 - 999	Code fonctionnel-activités empêchées-douleurs/malaises-dérivé
HSC4DSEV	1	1000 - 1000	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé
HSC4DHSI	5.3	1001 - 1005	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé
DGC4_1A	1	1006 - 1006	A pris des analgésiques
DGC4_1B	1	1007 - 1007	A pris des tranquillisants
DGC4_1C	1	1008 - 1008	A pris des pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1009 - 1009	A pris des antidépresseurs
DGC4_1E	1	1010 - 1010	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine
DGC4_1F	1	1011 - 1011	A pris des médicaments contre les allergies
DGC4_1G	1	1012 - 1012	A pris des médicaments contre l'asthme

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 19

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4_1H	1	1013 - 1013	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1014 - 1014	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques
DGC4_1J	1	1015 - 1015	A pris des médicaments pour le coeur
DGC4_1K	1	1016 - 1016	A pris des médicaments pour la tension artérielle
DGC4_1L	1	1017 - 1017	A pris des diurétiques
DGC4_1M	1	1018 - 1018	A pris des stéroïdes
DGC4_1N	1	1019 - 1019	A pris de l'insuline
DGC4_1O	1	1020 - 1020	A pris des pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1021 - 1021	A pris des somnifères
DGC4_1Q	1	1022 - 1022	A pris des médicaments contre les maux d'estomac
DGC4_1R	1	1023 - 1023	A pris des laxatifs
DGC4_1T	1	1024 - 1024	A pris des hormones pour la ménopause
DGC4_1S	1	1025 - 1025	A pris des pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1026 - 1026	A pris d'autres médicaments
DGC4_NON	1	1027 - 1027	N'a pas pris de médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1028 - 1028	A pris des médicaments
DGC4_2	3	1029 - 1031	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours
DGC4_3AC	1	1032 - 1032	Réponse élaborée recueillie - médicament 1
DGC4_3BC	1	1033 - 1033	Réponse élaborée recueillie - médicament 2
DGC4_3CC	1	1034 - 1034	Réponse élaborée recueillie - médicament 3
DGC4_3DC	1	1035 - 1035	Réponse élaborée recueillie - médicament 4
DGC4_3EC	1	1036 - 1036	Réponse élaborée recueillie - médicament 5
DGC4_3FC	1	1037 - 1037	Réponse élaborée recueillie - médicament 6
DGC4_3GC	1	1038 - 1038	Réponse élaborée recueillie - médicament 7
DGC4_3HC	1	1039 - 1039	Réponse élaborée recueillie - médicament 8
DGC4_3IC	1	1040 - 1040	Réponse élaborée recueillie - médicament 9
DGC4_3JC	1	1041 - 1041	Réponse élaborée recueillie - médicament 10
DGC4_3KC	1	1042 - 1042	Réponse élaborée recueillie - médicament 11
DGC4_3LC	1	1043 - 1043	Réponse élaborée recueillie - médicament 12
DGC4C3A	7	1044 - 1050	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4C3B	7	1051 - 1057	Code pour le médicament - médicament 2
DGC4C3C	7	1058 - 1064	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4C3D	7	1065 - 1071	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4C3E	7	1072 - 1078	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4C3F	7	1079 - 1085	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4C3G	7	1086 - 1092	Code pour le médicament - médicament 7

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 20

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4C3H	7	1093 - 1099	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4C3I	7	1100 - 1106	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4C3J	7	1107 - 1113	Code pour le médicament - médicament 10
DGC4C3K	7	1114 - 1120	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4C3L	7	1121 - 1127	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4_4	1	1128 - 1128	Utilise d'autres produits pour la santé
DGC4_5AC	1	1129 - 1129	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1130 - 1130	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4_5BC	1	1131 - 1131	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1132 - 1132	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4_5CC	1	1133 - 1133	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1134 - 1134	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4_5DC	1	1135 - 1135	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1136 - 1136	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4_5EC	1	1137 - 1137	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1138 - 1138	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4_5FC	1	1139 - 1139	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1140 - 1140	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4_5GC	1	1141 - 1141	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1142 - 1142	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4_5HC	1	1143 - 1143	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé
DGC4_5HA	1	1144 - 1144	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC4_5IC	1	1145 - 1145	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1146 - 1146	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4_5JC	1	1147 - 1147	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1148 - 1148	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC4_5KC	1	1149 - 1149	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1150 - 1150	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4_5LC	1	1151 - 1151	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1152 - 1158	Code pour le produit pour la santé - produit 1
DGC4C5B	7	1159 - 1165	Code pour le produit pour la santé - produit 2
DGC4C5C	7	1166 - 1172	Code pour le produit pour la santé - produit 3
DGC4C5D	7	1173 - 1179	Code pour le produit pour la santé - produit 4
DGC4C5E	7	1180 - 1186	Code pour le produit pour la santé - produit 5
DGC4C5F	7	1187 - 1193	Code pour le produit pour la santé - produit 6
DGC4C5G	7	1194 - 1200	Code pour le produit pour la santé - produit 7

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 21

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4C5H	7	1201 - 1207	Code pour le produit pour la santé - produit 8
DGC4C5I	7	1208 - 1214	Code for health product - product 9
DGC4C5J	7	1215 - 1221	Code pour le produit pour la santé - produit 10
DGC4C5K	7	1222 - 1228	Code pour le produit pour la santé - produit 11
DGC4C5L	7	1229 - 1235	Code pour le produit pour la santé - produit 12
MHC4_1A	1	1236 - 1236	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire
MHC4_1B	1	1237 - 1237	Nombre de fois - senti nerveux
MHC4_1C	1	1238 - 1238	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1239 - 1239	Nombre de fois - senti désespéré
MHC4_1E	1	1240 - 1240	Nombre de fois - senti bon à rien
MHC4_1F	1	1241 - 1241	Nombre de fois - impression que tout était un effort
MHC4_1G	1	1242 - 1242	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude
MHC4_1H	1	1243 - 1243	Éprouvé sentiments combien plus souvent
MHC4_1I	1	1244 - 1244	Éprouvé sentiments combien moins souvent
MHC4_1J	1	1245 - 1245	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / activités
MHC4_1K	1	1246 - 1246	A consulté un profess. / santé au sujet de la santé mentale
MHC4_1L	3	1247 - 1249	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale
MHC4_2	1	1250 - 1250	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1251 - 1251	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments
MHC4_4	1	1252 - 1252	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments
MHC4_5	1	1253 - 1253	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC4_6	1	1254 - 1254	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_7	1	1255 - 1255	Déprimé - tout changement de poids
MHC4_8LB	3	1256 - 1258	Déprimé - changement de poids (lb)
MHC4_8KG	3	1259 - 1261	Déprimé - changement de poids (kg)
MHC4_9	1	1262 - 1262	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1263 - 1263	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1264 - 1264	Déprimé - difficulté à concentrer
MHC4_12	1	1265 - 1265	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1266 - 1266	Déprimé - songé beaucoup à la mort
MHC4_14	2	1267 - 1268	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1269 - 1270	Mois durant lequel la dépression est survenue
MHC4_16	1	1271 - 1271	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1272 - 1272	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1273 - 1273	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1274 - 1274	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 22

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_20	1	1275 - 1275	Perte d'intérêt - tout changement de poids
MHC4_21L	3	1276 - 1278	Perte d'intérêt - changement de poids (lb)
MHC4_21K	3	1279 - 1281	Perte d'intérêt - changement de poids (kg)
MHC4_22	1	1282 - 1282	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1283 - 1283	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil
MHC4_24	1	1284 - 1284	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1285 - 1285	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1286 - 1286	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1287 - 1288	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt
MHC4_28	2	1289 - 1290	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue
MHC4DDS	2	1291 - 1292	Échelle de la détresse - dérivé
MHC4DCH	2	1293 - 1294	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé
MHC4DSF	2	1295 - 1296	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé
MHC4DPP	4.2	1297 - 1300	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé
MHC4DWK	2	1301 - 1302	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé
MHC4DMT	2	1303 - 1304	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé
SSC4_1	1	1305 - 1305	Membre d'un organisme / association
SSC4_2	1	1306 - 1306	Fréquence de participation dans organismes / associations
SSC4_2A	1	1307 - 1307	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1308 - 1308	A un confident
SSC4_4	1	1309 - 1309	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC4_5	1	1310 - 1310	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes
SSC4_6	1	1311 - 1311	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé
SSC4_7A	2	1312 - 1313	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents
SSC4_7B	2	1314 - 1315	Fréquence des contacts avec les grands-parents
SSC4_7C	2	1316 - 1317	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1318 - 1319	Fréquence de contact avec les fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1320 - 1321	Fréquence de contact avec les frères / soeurs
SSC4_7F	2	1322 - 1323	Fréquence de contact avec d'autres parents
SSC4_7G	2	1324 - 1325	Fréquence de contact avec les amis proches
SSC4_7H	2	1326 - 1327	Fréquence de contact avec les voisins
SSC4D1	1	1328 - 1328	Indice du soutien social - dérivé
SSC4D2	2	1329 - 1330	Indice de l'implication sociale - dérivé
SSC4D3	2	1331 - 1332	Fréquence moyenne des contacts - dérivé
RTP4_1	1	1333 - 1333	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1334 - 1334	Rationalité - essaie de comprendre les gens

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 23

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
RTP4_3	1	1335 - 1335	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1336 - 1336	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1337 - 1337	Rationalité - essaie de traiter/gens rationnn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1338 - 1338	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1339 - 1339	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1340 - 1340	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1341 - 1341	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1342 - 1342	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1343 - 1343	Rationalité - empêche d'attaquer verb. /critiquer les autres
RTP4_12A	1	1344 - 1344	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1345 - 1345	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1346 - 1346	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1347 - 1347	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1348 - 1348	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir
RTP4_12F	1	1349 - 1349	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent.
RTP4_12G	1	1350 - 1350	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1351 - 1351	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1352 - 1352	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1353 - 1353	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1354 - 1354	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1355 - 1355	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision
RTP4_13D	1	1356 - 1356	Rumeurs / mises à pied - se rappelle/disputes avec surveill.
RTP4_13E	1	1357 - 1357	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1358 - 1358	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter
RTP4_13G	1	1359 - 1359	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1360 - 1360	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1361 - 1361	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1362 - 1362	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP4_2A	1	1363 - 1363	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1364 - 1364	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment
COP4_2C	1	1365 - 1365	Stress quotidien - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1366 - 1366	Stress quotidien - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1367 - 1367	Stress quotidien - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1368 - 1368	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1369 - 1369	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1370 - 1370	Stress quotidien - prie

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 24

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
COP4_2I	1	1371 - 1371	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1372 - 1372	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles
COP4_4A	1	1373 - 1373	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1374 - 1374	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment
COP4_4C	1	1375 - 1375	Stress inattendu - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1376 - 1376	Stress inattendu - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1377 - 1377	Stress inattendu - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1378 - 1378	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1379 - 1379	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1380 - 1380	Stress inattendu - prie
COP4_4I	1	1381 - 1381	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress
AM64_TEL	1	1382 - 1382	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM64_ALO	1	1383 - 1383	Répondant seul pour les questions de la composante santé
AM64_AFF	1	1384 - 1384	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là
AM64_LNG	2	1385 - 1386	Langue d'interview H06
AM64_EMM	2	1387 - 1388	Mois de l'interview H06 (fin)
AM64_EDD	2	1389 - 1390	Jour de l'interview H06 (fin)
AM64_EYY	4	1391 - 1394	Année de l'interview H06 (fin)
SPC4LSUR	1	1395 - 1395	Type de questionnaire en 1994
SPC6LYR	4	1396 - 1399	Année de sélection échantillonnale du ménage
SPC6LSUR	1	1400 - 1400	Type de questionnaire en 1996
SPC6LPAT	2	1401 - 1402	Patron de réponse longitudinal
PRC6_DES	2	1403 - 1404	Province de l'échantillon
PRC6_CUR	2	1405 - 1406	Province de résidence
GE36DURB	1	1407 - 1407	Région rurale et urbaine - dérivé
GE36DCD	2	1408 - 1409	Division du Recensement de 1991 - dérivé
GE36DCSD	3	1410 - 1412	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé
GE36DCMA	3	1413 - 1415	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé
GE36DFED	3	1416 - 1418	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé
GE36DHLR	4	1419 - 1422	Régions sanitaires - dérivé
GE36DHRO	4	1423 - 1426	Régions sanitaires (échantillon original) - dérivé
GE36LMOV	2	1427 - 1428	Répondant a déménagé
CYCLE	2	1429 - 1430	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	1431 - 1432	Indicateur de l'échantillon de 1996
SP36FOUT	1	1433 - 1433	Enregistrement envoyé pour la collection
SP36_CPS	2	1434 - 1435	Période de collecte de l'échantillon

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 25

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SP36_CPA	2	1436 - 1437	Période de collecte actuelle
SP36_STA	3	1438 - 1440	Code d'état après traitement
SPC6_TYP	1	1441 - 1441	Type d'échantillon
SP36DPC	6	1442 - 1447	Code postal - dérivé
AM36_TEL	1	1448 - 1448	Interview H03 au téléphone ou en face à face
AM36_LP	1	1449 - 1449	Langue de préférence du ménage
DHC6_DWE	2	1450 - 1451	Genre de logement
DHC6_OWN	1	1452 - 1452	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1453 - 1454	Nombre de chambres à coucher
INC6F1	1	1455 - 1455	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05
INC6_1A	1	1456 - 1456	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	1457 - 1457	Source de revenu - revenu d'un travail autonome
INC6_1C	1	1458 - 1458	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	1459 - 1459	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage
INC6_1E	1	1460 - 1460	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC6_1F	1	1461 - 1461	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	1462 - 1462	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	1463 - 1463	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse
INC6_1I	1	1464 - 1464	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	1465 - 1465	Source de revenu - allocations d'aide sociale
INC6_1K	1	1466 - 1466	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	1467 - 1467	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	1468 - 1468	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	1469 - 1469	Source de revenu - aucune
INC6_2	2	1470 - 1471	Principale source de revenu du ménage
INC6_3A	1	1472 - 1472	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	1473 - 1473	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	1474 - 1474	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC6_3D	1	1475 - 1475	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	1476 - 1476	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	1477 - 1477	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	1478 - 1478	Revenu total du ménage: >= 50 000\$
INC6DIA2	1	1479 - 1479	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé
INC6DIA4	1	1480 - 1480	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé
INC6DIA5	1	1481 - 1481	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé
INC6DHH	2	1482 - 1483	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 26

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6CCPI	5.1	1484 - 1488	Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)
INS6_4	1	1489 - 1489	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	1490 - 1490	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	1491 - 1491	Description concernant l'approvisionnement en aliments
AM36_SRC	2	1492 - 1493	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1494 - 1495	Langue de l'interview H03
AM56_SHA	1	1496 - 1496	Accepte le partage des données (H05)
AM66_SHA	1	1497 - 1497	Accepte le partage des données (H06)
MBRCYCLE	1	1498 - 1498	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint
DHC6_AGE	3	1499 - 1501	Âge
DHC6GAGE	2	1502 - 1503	Âge - groupé
DHC6ADOD	2	1504 - 1505	Jour de décès - données administratives
DHC6AMOD	2	1506 - 1507	Mois de décès - données administratives
DHC6AYOD	4	1508 - 1511	Année de décès - données administratives
DHC6CD	5	1512 - 1516	Code pour la cause du décès
CE36_DMM	2	1517 - 1518	Mois de décès - données de l'enquête
CE36_DYY	4	1519 - 1522	Année de décès - données de l'enquête
DHC6_MAR	2	1523 - 1524	État matrimonial
DHC6_FID	1	1525 - 1525	Code pour l'unité familiale
DHC6DHSZ	2	1526 - 1527	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé
DHC6DL12	2	1528 - 1529	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé
DHC6DLE5	2	1530 - 1531	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé
DHC6D611	2	1532 - 1533	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé
DHC6DECF	2	1534 - 1535	Type de ménage - dérivé
DHC6DLVG	2	1536 - 1537	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé
AM56_STA	1	1538 - 1538	État de la composante générale (H05)
AM56_BMM	2	1539 - 1540	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BDD	2	1541 - 1542	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BYYY	4	1543 - 1546	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1547 - 1548	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1549 - 1549	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1550 - 1550	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure
TWC6_2	2	1551 - 1552	Nombre de jours alité
TWC6_3	1	1553 - 1553	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure
TWC6_4	2	1554 - 1555	Nombre de jours limité dans les activités
TWC6_5	1	1556 - 1556	A un médecin de famille

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 27

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
TWC6DDDY	2	1557 - 1558	Nombre de jours d'incapacité - dérivé
HCC6_1	1	1559 - 1559	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1560 - 1562	Nombre de nuits comme un patient
HCK6_2A	1	1563 - 1563	A passé la nuit comme patient - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1564 - 1564	A passé la nuit comme patient - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1565 - 1565	A passé la nuit comme patient - blessures
HCK6_2D	1	1566 - 1566	A passé la nuit comme patient - à la naissance
HCK6_2E	1	1567 - 1567	A passé la nuit comme patient - autre raison
HCC6_2A	3	1568 - 1570	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1571 - 1572	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1573 - 1574	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1575 - 1577	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1578 - 1579	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1580 - 1582	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1583 - 1584	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1585 - 1587	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1588 - 1590	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1591 - 1593	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1594 - 1596	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller
HCC6_2I	3	1597 - 1599	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1600 - 1602	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute
HCC6F1	1	1603 - 1603	A utilisé un service de soins de santé
HCC6DMDC	3	1604 - 1606	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé
HCC6DHPC	1	1607 - 1607	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé
HCC6_4A	1	1608 - 1608	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1609 - 1609	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC6_5A	1	1610 - 1610	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1611 - 1611	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1612 - 1612	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe
HCC6_5D	1	1613 - 1613	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander
HCC6_5E	1	1614 - 1614	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1615 - 1615	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1616 - 1616	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC6_5H	1	1617 - 1617	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1618 - 1618	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC6_5J	1	1619 - 1619	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 28

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_5K	1	1620 - 1620	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1621 - 1621	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1622 - 1622	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus
HCC6_7A	1	1623 - 1623	Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région
HCC6_7B	1	1624 - 1624	Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis
HCC6_7C	1	1625 - 1625	Soins de santé non obtenus - délai trop long
HCC6_7D	1	1626 - 1626	Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1627 - 1627	Soins de santé non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1628 - 1628	Soins de santé non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1629 - 1629	Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1630 - 1630	Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1631 - 1631	Soins de santé non obtenus - problèmes de transport
HCC6_7J	1	1632 - 1632	Soins de santé non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1633 - 1633	Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales
HCC6_7L	1	1634 - 1634	Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1635 - 1635	Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1636 - 1636	Soins de santé non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1637 - 1637	Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique
HCC6_8B	1	1638 - 1638	Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental
HCC6_8C	1	1639 - 1639	Soins de santé non obtenus - un examen périodique
HCC6_8D	1	1640 - 1640	Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure
HCC6_8E	1	1641 - 1641	Soins de santé non obtenus - autre genre
HCC6_9	1	1642 - 1642	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1643 - 1643	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1644 - 1644	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1645 - 1645	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle
HCC6_10D	1	1646 - 1646	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1647 - 1647	Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas
HCC6_10F	1	1648 - 1648	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1649 - 1649	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1650 - 1650	Soins à domicile reçus - autre genre
HCC6_11	1	1651 - 1651	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1652 - 1652	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
RAC6_1A	1	1653 - 1653	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1654 - 1654	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC6_1C	1	1655 - 1655	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 29

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC6_1D	1	1656 - 1656	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1657 - 1657	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6_2A	1	1658 - 1658	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante
RAC6_2B	2	1659 - 1660	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6_3C	1	1661 - 1661	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation
RAC6F1	1	1662 - 1662	Drapeau pour limitation des activités
RAC6CIC	5	1663 - 1667	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations
RAC6GC25	2	1668 - 1669	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé
RAC6GC12	2	1670 - 1671	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé
RAC6_5	2	1672 - 1673	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1674 - 1674	A besoin de l'aide - préparer les repas
RAC6_6B	1	1675 - 1675	A besoin de l'aide - faire les courses
RAC6_6C	1	1676 - 1676	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères
RAC6_6D	1	1677 - 1677	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1678 - 1678	A besoin de l'aide - donner des soins personnels
RAC6_6F	1	1679 - 1679	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison
RAC6D6G	1	1680 - 1680	A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé
CCK6_1	1	1681 - 1681	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge
CCK6_2	1	1682 - 1682	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1683 - 1683	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance
CCC6_1A	1	1684 - 1684	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1685 - 1685	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1686 - 1686	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1687 - 1687	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1688 - 1689	Asthme - mois disparu
CCC6_C2Y	4	1690 - 1693	Asthme - année disparue
CCC6_C3M	2	1694 - 1695	Asthme - mois diagnostiqué
CCC6_C3Y	4	1696 - 1699	Asthme - année diagnostiquée
CCC6_C4	1	1700 - 1700	Asthme - avait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1701 - 1701	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC6_C6	1	1702 - 1702	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1703 - 1703	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1704 - 1704	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu
CCC6_D2M	2	1705 - 1706	Arthrite / rhumatisme - mois disparu
CCC6_D2Y	4	1707 - 1710	Arthrite / rhumatisme - année disparue
CCC6_D3M	2	1711 - 1712	Arthrite / rhumatisme - mois diagnostiqué

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 30

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_D3Y	4	1713 - 1716	Arthrite / rhumatisme - année diagnostiquée
CCC6_D4	1	1717 - 1717	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1718 - 1718	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1719 - 1719	Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1720 - 1720	Arthrite / rhumatisme - traitement - régime
CCC6_D6C	1	1721 - 1721	Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type
CCC6_1E	1	1722 - 1722	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1723 - 1723	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1724 - 1724	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1725 - 1726	Hypertension - mois disparu
CCC6_F2Y	4	1727 - 1730	Hypertension - année disparue
CCC6_F3M	2	1731 - 1732	Hypertension - mois diagnostiqué
CCC6_F3Y	4	1733 - 1736	Hypertension - année diagnostiquée
CCC6_F4	1	1737 - 1737	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1738 - 1738	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1739 - 1739	Hypertension - treatment - médicament
CCC6_F6B	1	1740 - 1740	Hypertension - traitement - régime
CCC6_F6C	1	1741 - 1741	Hypertension - traitement - autre type
CCC6_1G	1	1742 - 1742	A des migraines
CCC6_G1	1	1743 - 1743	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1744 - 1745	Migraines - mois disparu
CCC6_G2Y	4	1746 - 1749	Migraines - année disparue
CCC6_G3M	2	1750 - 1751	Migraines - mois diagnostiqué
CCC6_G3Y	4	1752 - 1755	Migraines - année diagnostiquée
CCC6_G4	1	1756 - 1756	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1757 - 1757	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC6_G6A	1	1758 - 1758	Migraines - traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1759 - 1759	Migraines - traitement - régime
CCC6_G6C	1	1760 - 1760	Migraines - traitement - autre type
CCC6_1H	1	1761 - 1761	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC6_1I	1	1762 - 1762	Est atteint de sinusite
CCC6_1J	1	1763 - 1763	Est atteint du diabète
CCC6_J1	1	1764 - 1764	Diabète - problème a disparu
CCC6_J2M	2	1765 - 1766	Diabète - mois disparu
CCC6_J2Y	4	1767 - 1770	Diabète - année disparue
CCC6_J3M	2	1771 - 1772	Diabète - mois diagnostiqué

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 31

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_J3Y	4	1773 - 1776	Diabète - année diagnostiquée
CCC6_J4	1	1777 - 1777	Diabète - avait avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1778 - 1778	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1779 - 1779	Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1780 - 1780	Diabète - traitement - médicament
CCC6_J7B	1	1781 - 1781	Diabète - traitement - régime
CCC6_J7C	1	1782 - 1782	Diabète - traitement - autre type
CCC6_1K	1	1783 - 1783	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1784 - 1784	Epilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1785 - 1786	Epilepsie - mois disparu
CCC6_K2Y	4	1787 - 1790	Epilepsie - année disparue
CCC6_K3M	2	1791 - 1792	Epilepsie - mois diagnostiqué
CCC6_K3Y	4	1793 - 1796	Epilepsie - année diagnostiquée
CCC6_K4	1	1797 - 1797	Epilepsie - avait avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1798 - 1798	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1799 - 1799	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1800 - 1800	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC6_N1	1	1801 - 1801	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1802 - 1803	Ulcères - mois disparu
CCC6_N2Y	4	1804 - 1807	Ulcères - année disparue
CCC6_N3M	2	1808 - 1809	Ulcères - mois diagnostiqué
CCC6_N3Y	4	1810 - 1813	Ulcères - année diagnostiquée
CCC6_N4	1	1814 - 1814	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1815 - 1815	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral
CCC6_O1	1	1816 - 1816	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1817 - 1818	Accident vasculaire cérébral - mois disparu
CCC6_O2Y	4	1819 - 1822	Accident vasculaire cérébral - année disparue
CCC6_O3M	2	1823 - 1824	Accident vasculaire cérébral - mois diagnostiqué
CCC6_O3Y	4	1825 - 1828	Accident vasculaire cérébral - année diagnostiquée
CCC6_O4	1	1829 - 1829	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview
CCC6_1P	1	1830 - 1830	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1831 - 1831	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite
CCC6_1R	1	1832 - 1832	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale
CCC6_1S	1	1833 - 1833	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1834 - 1834	Est atteint de glaucome
CCC6_1U	1	1835 - 1835	Est atteint d'un problème de la thyroïde

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 32

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_1V	1	1836 - 1836	Est atteint de tout autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1837 - 1837	A un problème de santé chronique - dérivé
CCC6DNUM	2	1838 - 1839	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé
SDC6_1	2	1840 - 1841	Pays de naissance
SDC6CB	4	1842 - 1845	Code pour le pays de naissance
SDC6GCB	2	1846 - 1847	Pays de naissance - groupé
SDC6_3	4	1848 - 1851	Année venu au Canada
SDC6FIMM	1	1852 - 1852	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant
SDC6DAIM	3	1853 - 1855	Âge au moment de l'immigration - dérivé
SDC6DRES	3	1856 - 1858	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé
SDC6_4A	1	1859 - 1859	Origine ethnique - canadien
SDC6_4B	1	1860 - 1860	Origine ethnique - français
SDC6_4C	1	1861 - 1861	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1862 - 1862	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1863 - 1863	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1864 - 1864	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1865 - 1865	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1866 - 1866	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1867 - 1867	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1868 - 1868	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1869 - 1869	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1870 - 1870	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1871 - 1871	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1872 - 1872	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1873 - 1873	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1874 - 1874	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC6_4Q	1	1875 - 1875	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1876 - 1876	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1877 - 1877	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1878 - 1878	Peut soutenir une conversation - anglais
SDC6_5B	1	1879 - 1879	Peut soutenir une conversation - français
SDC6_5C	1	1880 - 1880	Peut soutenir une conversation - arabe
SDC6_5D	1	1881 - 1881	Peut soutenir une conversation - chinois
SDC6_5E	1	1882 - 1882	Peut soutenir une conversation - cri
SDC6_5F	1	1883 - 1883	Peut soutenir une conversation - allemand
SDC6_5G	1	1884 - 1884	Peut soutenir une conversation - grec

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 33

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_5H	1	1885 - 1885	Peut soutenir une conversation - hongrois
SDC6_5I	1	1886 - 1886	Peut soutenir une conversation - italien
SDC6_5J	1	1887 - 1887	Peut soutenir une conversation - coréen
SDC6_5K	1	1888 - 1888	Peut soutenir une conversation - persan
SDC6_5L	1	1889 - 1889	Peut soutenir une conversation - polonais
SDC6_5M	1	1890 - 1890	Peut soutenir une conversation - portugais
SDC6_5N	1	1891 - 1891	Peut soutenir une conversation - pendjabi
SDC6_5O	1	1892 - 1892	Peut soutenir une conversation - espagnol
SDC6_5P	1	1893 - 1893	Peut soutenir une conversation - tagal
SDC6_5Q	1	1894 - 1894	Peut soutenir une conversation - ukrainien
SDC6_5R	1	1895 - 1895	Peut soutenir une conversation - vietnamien
SDC6_5S	1	1896 - 1896	Peut soutenir une conversation - autre langue
SDC6DLNG	2	1897 - 1898	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé
SDC6_6A	1	1899 - 1899	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1900 - 1900	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1901 - 1901	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1902 - 1902	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1903 - 1903	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1904 - 1904	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1905 - 1905	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1906 - 1906	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1907 - 1907	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1908 - 1908	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1909 - 1909	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1910 - 1910	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1911 - 1911	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1912 - 1912	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1913 - 1913	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1914 - 1914	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1915 - 1915	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1916 - 1916	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1917 - 1917	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC6_7A	1	1918 - 1918	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1919 - 1919	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1920 - 1920	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1921 - 1921	Race ou couleur - noir

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 34

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_7E	1	1922 - 1922	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC6_7F	1	1923 - 1923	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1924 - 1924	Race ou couleur - philippin
SDC6_7H	1	1925 - 1925	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1926 - 1926	Race ou couleur - latino-américain
SDC6_7J	1	1927 - 1927	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1928 - 1928	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1929 - 1929	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1930 - 1931	Race ou couleur - dérivé
EDC6_1	1	1932 - 1932	Fréquente actuellement / école / collège / université
EDC6_2	1	1933 - 1933	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC6_3	1	1934 - 1934	A fréquenté une école depuis la dernière interview
EDC6_4	2	1935 - 1936	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC6_5	1	1937 - 1937	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1938 - 1938	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1939 - 1940	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC6D1	2	1941 - 1942	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé
EDC6D2	2	1943 - 1944	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé
EDC6D3	1	1945 - 1945	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé
EDC6DLF	1	1946 - 1946	Population active des étudiants - dérivé
LFC6_2	1	1947 - 1947	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1948 - 1948	A travaillé pour même employeur qu'à la dernière interview
LFC6_E1C	1	1949 - 1949	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1950 - 1950	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1
LFC6_51M	2	1951 - 1952	Mois commencé - emploi 1
LFC6_51D	2	1953 - 1954	Jour commencé - emploi 1
LFC6_51Y	4	1955 - 1958	Année commencée - emploi 1
LFC6_61	1	1959 - 1959	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	1960 - 1961	Mois cessé - emploi 1
LFC6_71D	2	1962 - 1963	Jour cessé - emploi 1
LFC6_71Y	4	1964 - 1967	Année cessée - emploi 1
LFC6_81	3	1968 - 1970	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC6_91	2	1971 - 1972	Genre d'heures de travail - emploi 1
LFC6_101	1	1973 - 1973	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	1974 - 1974	A travaillé - autre que l'emploi 1
LFC6_E2C	1	1975 - 1975	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 35

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_42	1	1976 - 1976	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2
LFC6_52M	2	1977 - 1978	Mois commencé - emploi 2
LFC6_52D	2	1979 - 1980	Jour commencé - emploi 2
LFC6_52Y	4	1981 - 1984	Année commencée - emploi 2
LFC6_62	1	1985 - 1985	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC6_72M	2	1986 - 1987	Mois cessé - emploi 2
LFC6_72D	2	1988 - 1989	Jour cessé - emploi 2
LFC6_72Y	4	1990 - 1993	Année cessée - emploi 2
LFC6_82	3	1994 - 1996	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	1997 - 1998	Genre d'heures de travail - emploi 2
LFC6_102	1	1999 - 1999	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC6_112	1	2000 - 2000	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6_E3C	1	2001 - 2001	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3
LFC6_43	1	2002 - 2002	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3
LFC6_53M	2	2003 - 2004	Mois commencé - emploi 3
LFC6_53D	2	2005 - 2006	Jour commencé - emploi 3
LFC6_53Y	4	2007 - 2010	Année commencée - emploi 3
LFC6_63	1	2011 - 2011	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	2012 - 2013	Mois cessé - emploi 3
LFC6_73D	2	2014 - 2015	Jour cessé - emploi 3
LFC6_73Y	4	2016 - 2019	Année cessée - emploi 3
LFC6_83	3	2020 - 2022	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	2023 - 2024	Genre d'heures de travail - emploi 3
LFC6_103	1	2025 - 2025	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	2026 - 2026	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6_13C	1	2027 - 2027	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.
LFC6_14C	1	2028 - 2028	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.
LFC6_15C	1	2029 - 2029	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	2030 - 2030	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	2031 - 2032	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC6_17B	2	2033 - 2034	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6FWK	1	2035 - 2035	Drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement
LFC6FGAP	1	2036 - 2036	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours
LFC6CSOC	4	2037 - 2040	Classification type des professions pour l'emploi principal
LFC6GO34	2	2041 - 2042	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé
LFC6GO21	2	2043 - 2044	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 36

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6CSIC	4	2045 - 2048	Classification type des industries pour l'emploi principal
LFC6GI13	2	2049 - 2050	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé
LFC6DBLI	6.2	2051 - 2056	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - dérivé
LFC6DPIN	2	2057 - 2058	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé
LFC6DCWS	1	2059 - 2059	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé
LFC6DDA	2	2060 - 2061	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé
LFC6DHA	1	2062 - 2062	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé
LFC6DJA	1	2063 - 2063	Nombre d'emplois - dérivé
LFC6DGA	1	2064 - 2064	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé
LFC6DJGA	2	2065 - 2066	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé
LFC6DCMN	1	2067 - 2067	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé
LFC6DDMN	2	2068 - 2069	Durée de travail - emploi principal - dérivé
LFC6DHMN	1	2070 - 2070	Heures de travail - emploi principal - dérivé
LFC6DTMN	2	2071 - 2072	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé
LFC6DD1	2	2073 - 2074	Durée de travail - emploi 1 - dérivé
LFC6DD2	2	2075 - 2076	Durée de travail - emploi 2 - dérivé
LFC6DD3	2	2077 - 2078	Durée de travail - emploi 3 - dérivé
LFC6DH1	1	2079 - 2079	Heures de travail - emploi 1 - dérivé
LFC6DH2	1	2080 - 2080	Heures de travail - emploi 2 - dérivé
LFC6DH3	1	2081 - 2081	Heures de travail - emploi 3 - dérivé
LFC6DT1	2	2082 - 2083	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé
LFC6DT2	2	2084 - 2085	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé
LFC6DT3	2	2086 - 2087	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé
LFC6DHW1	2	2088 - 2089	État de l'activité du ménage - actuel - dérivé
LFC6DHW2	2	2090 - 2091	État de l'activité du ménage - au cours de l'année - dérivé
LFC6LEMP	2	2092 - 2093	Changement dans l'emploi entre 1994 et 1996
AM56_TEL	1	2094 - 2094	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2095 - 2096	Langue de l'interview H05
AM56_EMM	2	2097 - 2098	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EDD	2	2099 - 2100	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2101 - 2104	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66LDUR	4	2105 - 2108	Durée / jours entre les interviews H06 1994 et H06 1996
AM66_STA	1	2109 - 2109	État de la composante santé (H06)
AM66_BMM	2	2110 - 2111	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BDD	2	2112 - 2113	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BYY	4	2114 - 2117	Année de l'interview - H06 (début)

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 37

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
AM66_SRC	2	2118 - 2119	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2120 - 2120	H06 complété par procuration
AM66_RC	1	2121 - 2121	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)
GHC6_1	1	2122 - 2122	Santé générale du répondant
GHC6DHD1	1	2123 - 2123	Indice de la description de la santé - dérivé
GHK6_2	1	2124 - 2124	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2125 - 2125	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2126 - 2127	Le changement le plus important pour améliorer la santé
GHS6_13	1	2128 - 2128	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2129 - 2130	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2131 - 2131	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2132 - 2132	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté
GHS6_16B	1	2133 - 2133	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2134 - 2134	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2135 - 2135	Raison pour aucune amélioration - trop difficile
GHS6_16E	1	2136 - 2136	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux
GHS6_16F	1	2137 - 2137	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2138 - 2138	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2139 - 2139	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2140 - 2140	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2141 - 2141	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2142 - 2142	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids
GHS6_18C	1	2143 - 2143	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation
GHS6_18D	1	2144 - 2144	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2145 - 2145	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac
GHS6_18F	1	2146 - 2146	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress
GHS6_18G	1	2147 - 2147	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress
GHS6_18H	1	2148 - 2148	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines
GHS6_18I	1	2149 - 2149	Améliorer la santé / prochaine année - autre
HWC6_1	1	2150 - 2150	Enceinte actuellement
HWC6_2HT	2	2151 - 2152	Taille - adultes
HWC6_HT	2	2153 - 2154	Taille - adultes et enfants
HWC6_3LB	4	2155 - 2158	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2159 - 2162	Poids - kilogrammes
GHK6_4HT	2	2163 - 2164	Taille - enfants
GHK6_6	2	2165 - 2166	Poids à la naissance

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 38

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC6DBMI	4.1	2167 - 2170	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé
HWC6DSW	1	2171 - 2171	Poids standard - dérivé
HWS6_1	1	2172 - 2172	Opinion du répondant à propos de son poids
HWS6_2LB	4	2173 - 2176	Poids désiré - livres
HWS6_2KG	4	2177 - 2180	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2181 - 2182	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2183 - 2183	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
BPC6_10	1	2184 - 2184	A déjà pris sa tension artérielle
BPC6_12	1	2185 - 2185	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC6_13A	1	2186 - 2186	Tension artérielle prise - examen régulier
BPC6_13B	1	2187 - 2187	Tension artérielle prise - tension élevée/maladie cardiaque
BPC6_13C	1	2188 - 2188	Tension artérielle prise - médecin le fait toujours
BPC6_13D	1	2189 - 2189	Tension artérielle prise - problème de santé
BPC6_13E	1	2190 - 2190	Tension artérielle prise - âge
BPC6_13F	1	2191 - 2191	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
BPC6_13G	1	2192 - 2192	Tension artérielle prise - enceinte
BPC6_13H	1	2193 - 2193	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour une autre raison
BPC6_13I	1	2194 - 2194	Tension artérielle prise - pour donner du sang
BPC6_13J	1	2195 - 2195	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»
BPC6_13K	1	2196 - 2196	Tension artérielle prise - autre raison
BPC6_14	1	2197 - 2197	A eu des problèmes à faire prendre la tension artérielle
BPC6_15A	1	2198 - 2198	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. lorsque requis
BPC6_15B	1	2199 - 2199	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. dans la région
BPC6_15C	1	2200 - 2200	Probl. à faire prendre tens. art. - délai trop long
BPC6_15D	1	2201 - 2201	Probl. à faire prendre tens. art. - transport
BPC6_15E	1	2202 - 2202	Probl. à faire prendre tens. art. - langue
BPC6_15F	1	2203 - 2203	Probl. à faire prendre tens. art. - coût
BPC6_15G	1	2204 - 2204	Probl. à faire prendre tens. art. - ne savait pas où aller
BPC6_15H	1	2205 - 2205	Probl. à faire prendre tens. art. - autre
BPC6_16A	1	2206 - 2206	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper
BPC6_16B	1	2207 - 2207	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant
BPC6_16C	1	2208 - 2208	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
BPC6_16D	1	2209 - 2209	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. ou familiales
BPC6_16E	1	2210 - 2210	Tens. art. pas prise - non disponible lorsque requis
BPC6_16F	1	2211 - 2211	Tens. art. pas prise - non disponible dans la région
BPC6_16G	1	2212 - 2212	Tens. art. pas prise - délai trop long

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 39

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
BPC6_16H	1	2213 - 2213	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
BPC6_16I	1	2214 - 2214	Tens. art. pas prise - problème de langue
BPC6_16J	1	2215 - 2215	Tens. art. pas prise - coût
BPC6_16K	1	2216 - 2216	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
BPC6_16L	1	2217 - 2217	Tens. art. pas prise - peur
BPC6_16M	1	2218 - 2218	Tens. art. pas prise - autre raison
WHC6_20	1	2219 - 2219	A déjà passé un test PAP
WHC6_22	1	2220 - 2220	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
WHC6_23A	1	2221 - 2221	A passé un test PAP - examen régulier
WHC6_23B	1	2222 - 2222	A passé un test PAP - groupe très exposé
WHC6_23C	1	2223 - 2223	A passé un test PAP - suivi d'un problème antérieur
WHC6_23D	1	2224 - 2224	A passé un test PAP - saignement anormal / autres symptômes
WHC6_23E	1	2225 - 2225	A passé un test PAP - sexuellement active
WHC6_23F	1	2226 - 2226	A passé un test PAP - pilule contraceptive
WHC6_23G	1	2227 - 2227	A passé un test PAP - enceinte / après l'accouchement
WHC6_23H	1	2228 - 2228	A passé un test PAP - en hormonothérapie
WHC6_23I	1	2229 - 2229	A passé un test PAP - autre raison
WHC6_24	1	2230 - 2230	A eu des problèmes à obtenir un test PAP
WHC6_25A	1	2231 - 2231	Probl. obtenir un test PAP - non disponible lorsque requis
WHC6_25B	1	2232 - 2232	Probl. obtenir un test PAP - non disponible dans la région
WHC6_25C	1	2233 - 2233	Probl. obtenir un test PAP - délai trop long
WHC6_25D	1	2234 - 2234	Probl. obtenir un test PAP - transport
WHC6_25E	1	2235 - 2235	Probl. obtenir un test PAP - langue
WHC6_25F	1	2236 - 2236	Probl. obtenir un test PAP - coût
WHC6_25G	1	2237 - 2237	Probl. obtenir un test PAP - ne savait pas où aller
WHC6_25H	1	2238 - 2238	Probl. obtenir un test PAP - autre
WHC6_26A	1	2239 - 2239	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_26B	1	2240 - 2240	Aucun test PAP - pas nécessaire selon la répondante
WHC6_26C	1	2241 - 2241	Aucun test PAP - pas nécessaire selon le médecin
WHC6_26D	1	2242 - 2242	Aucun test PAP - responsabilités pers. ou familiales
WHC6_26E	1	2243 - 2243	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
WHC6_26F	1	2244 - 2244	Aucun test PAP - non disponible dans la région
WHC6_26G	1	2245 - 2245	Aucun test PAP - délai trop long
WHC6_26H	1	2246 - 2246	Aucun test PAP - problèmes de transport
WHC6_26I	1	2247 - 2247	Aucun test PAP - problème de langue
WHC6_26J	1	2248 - 2248	Aucun test PAP - coût

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 40

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_26K	1	2249 - 2249	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
WHC6_26L	1	2250 - 2250	Aucun test PAP - peur
WHC6_26M	1	2251 - 2251	Aucun test PAP - hystérectomie
WHC6_26N	1	2252 - 2252	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
WHC6_26O	1	2253 - 2253	Aucun test PAP - autre raison
WHC6_30	1	2254 - 2254	A déjà passé une mammographie
WHC6_32	1	2255 - 2255	La dernière fois qu'une mammographie a été passé
WHC6_33A	1	2256 - 2256	A passé une mammographie - antécédents familiaux
WHC6_33B	1	2257 - 2257	A passé une mammographie - examen régulier
WHC6_33C	1	2258 - 2258	A passé une mammographie - âge
WHC6_33D	1	2259 - 2259	A passé une mammographie - masse dépistée auparavant
WHC6_33E	1	2260 - 2260	A passé une mammographie - suivi d'un traitement
WHC6_33F	1	2261 - 2261	A passé une mammographie - en hormonothérapie
WHC6_33G	1	2262 - 2262	A passé une mammographie - autre raison
WHC6_34	1	2263 - 2263	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
WHC6_35A	1	2264 - 2264	Probl. obtenir mammographie - non disponible lorsque requis
WHC6_35B	1	2265 - 2265	Probl. obtenir mammographie - non disponible dans la région
WHC6_35C	1	2266 - 2266	Probl. obtenir mammographie - délai trop long
WHC6_35D	1	2267 - 2267	Probl. obtenir mammographie - transport
WHC6_35E	1	2268 - 2268	Probl. obtenir mammographie - langue
WHC6_35F	1	2269 - 2269	Probl. obtenir mammographie - coût
WHC6_35G	1	2270 - 2270	Probl. obtenir mammographie - ne savait pas où aller
WHC6_35H	1	2271 - 2271	Probl. obtenir mammographie - autre
WHC6_36A	1	2272 - 2272	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_36B	1	2273 - 2273	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante
WHC6_36C	1	2274 - 2274	Aucune mammographie - pas nécessaire selon le médecin
WHC6_36D	1	2275 - 2275	Aucune mammographie - responsabilités pers. ou familiales
WHC6_36E	1	2276 - 2276	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
WHC6_36F	1	2277 - 2277	Aucune mammographie - non disponible dans la région
WHC6_36G	1	2278 - 2278	Aucune mammographie - délai trop long
WHC6_36H	1	2279 - 2279	Aucune mammographie - problèmes de transport
WHC6_36I	1	2280 - 2280	Aucune mammographie - problème de langue
WHC6_36J	1	2281 - 2281	Aucune mammographie - coût
WHC6_36K	1	2282 - 2282	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
WHC6_36L	1	2283 - 2283	Aucune mammographie - peur
WHC6_36M	1	2284 - 2284	Aucune mammographie - autre raison

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 41

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
WHS6_37	1	2285 - 2285	A l'intention de passer une mammographie / 2 proch. Années
WHC6_90	1	2286 - 2286	A eu examen des seins pour masses anormales / profess. santé
WHC6_92	1	2287 - 2287	Dernière fois a eu un examen des seins
WHC6_93A	1	2288 - 2288	A eu examen / seins - antécédents familiaux
WHC6_93B	1	2289 - 2289	A eu examen / seins - examen régulier
WHC6_93C	1	2290 - 2290	A eu examen / seins - âge
WHC6_93D	1	2291 - 2291	A eu examen / seins - masse dépistée auparavant
WHC6_93E	1	2292 - 2292	A eu examen / seins - suivi d'un traitement
WHC6_93F	1	2293 - 2293	A eu examen / seins - en hormonothérapie
WHC6_93G	1	2294 - 2294	A eu examen / seins - autre raison
WHC6_94	1	2295 - 2295	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins
WHC6_95A	1	2296 - 2296	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible lorsque requis
WHC6_95B	1	2297 - 2297	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible dans la région
WHC6_95C	1	2298 - 2298	Probl. obtenir examen / seins - délai trop long
WHC6_95D	1	2299 - 2299	Probl. obtenir examen / seins - transport
WHC6_95E	1	2300 - 2300	Probl. obtenir examen / seins - langue
WHC6_95F	1	2301 - 2301	Probl. obtenir examen / seins - coût
WHC6_95G	1	2302 - 2302	Probl. obtenir examen / seins - ne savait pas où aller
WHC6_95H	1	2303 - 2303	Probl. obtenir examen / seins - autre
WHC6_96A	1	2304 - 2304	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_96B	1	2305 - 2305	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon la répondante
WHC6_96C	1	2306 - 2306	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon le médecin
WHC6_96D	1	2307 - 2307	Aucun examen des seins - resp. personnelles ou familiales
WHC6_96E	1	2308 - 2308	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
WHC6_96F	1	2309 - 2309	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
WHC6_96G	1	2310 - 2310	Aucun examen des seins - délai trop long
WHC6_96H	1	2311 - 2311	Aucun examen des seins - problèmes de transport
WHC6_96I	1	2312 - 2312	Aucun examen des seins - problème de langue
WHC6_96J	1	2313 - 2313	Aucun examen des seins - coût
WHC6_96K	1	2314 - 2314	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
WHC6_96L	1	2315 - 2315	Aucun examen des seins - peur
WHC6_96M	1	2316 - 2316	Aucun examen des seins - autre raison
WHS6_90	1	2317 - 2317	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
WHS6_91	1	2318 - 2318	Fréquence de l'auto-examination des seins
WHS6_92	2	2319 - 2320	Comment l'auto-examen des seins a été appris
GHC6_21	1	2321 - 2321	A donné naissance depuis la dernière interview

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 42

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
GHP6_21A	1	2322 - 2322	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2323 - 2323	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
GHS6_23	1	2324 - 2324	A eu recours aux serv. d'un médecin, sage-femme ou des deux
GHS6_24	1	2325 - 2325	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2326 - 2326	Allaite encore
GHP6_26	2	2327 - 2328	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2329 - 2329	A reçu de l'aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2330 - 2331	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2332 - 2333	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2334 - 2334	A passé un examen général sans avoir de problème de santé
PC_6_41	1	2335 - 2335	A passé exam. gén. lors d'une consult. pour probl. de santé
PC_6_42	2	2336 - 2337	La dernière fois qu'un examen général a été passé
PC_6_42A	2	2338 - 2339	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2340 - 2340	Passe un examen général - antécéd. famil./ probl. de santé
PC_6_43B	1	2341 - 2341	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2342 - 2342	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2343 - 2343	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2344 - 2344	Passe un examen général - dépister probl. de façon précoce
PC_6_43F	1	2345 - 2345	Passe un examen général - par prévention
PC_6_43G	1	2346 - 2346	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2347 - 2347	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2348 - 2348	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2349 - 2349	Probl. obtenir un examen général - non disp. lorsque requis
PC_6_45B	1	2350 - 2350	Probl. obtenir un examen général - non disp. dans la région
PC_6_45C	1	2351 - 2351	Probl. obtenir un examen général - délai trop long
PC_6_45D	1	2352 - 2352	Probl. obtenir un examen général - transport
PC_6_45E	1	2353 - 2353	Probl. obtenir un examen général - langue
PC_6_45F	1	2354 - 2354	Probl. obtenir un examen général - coût
PC_6_45G	1	2355 - 2355	Probl. obtenir un examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2356 - 2356	Probl. obtenir un examen général - autre
PC_6_46A	1	2357 - 2357	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2358 - 2358	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2359 - 2359	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2360 - 2360	Aucun examen général - responsabilités pers. ou familiales
PC_6_46E	1	2361 - 2361	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2362 - 2362	Aucun examen général - non disponible dans la région

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 43

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_46G	1	2363 - 2363	Aucun examen général - délai trop long
PC_6_46H	1	2364 - 2364	Aucun examen général - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2365 - 2365	Aucun examen général - problème de langue
PC_6_46J	1	2366 - 2366	Aucun examen général - coût
PC_6_46K	1	2367 - 2367	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2368 - 2368	Aucun examen général - peur
PC_6_46M	1	2369 - 2369	Aucun examen général - autre raison
FS_6_50	1	2370 - 2370	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2371 - 2371	La dernière fois qu'un vaccin contre la grippe a été reçu
FS_6_53A	1	2372 - 2372	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2373 - 2373	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
FS_6_53C	1	2374 - 2374	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2375 - 2375	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2376 - 2376	A eu un vaccin antigrippal - recommandé en raison de l'âge
FS_6_53F	1	2377 - 2377	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2378 - 2378	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2379 - 2379	A eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe
FS_6_55A	1	2380 - 2380	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis
FS_6_55B	1	2381 - 2381	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. dans la région
FS_6_55C	1	2382 - 2382	Probl. obtenir vacc. antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2383 - 2383	Probl. obtenir vacc. antigrippal - transport
FS_6_55E	1	2384 - 2384	Probl. obtenir vacc. antigrippal - langue
FS_6_55F	1	2385 - 2385	Probl. obtenir vacc. antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2386 - 2386	Probl. obtenir vacc. antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2387 - 2387	Probl. obtenir vacc. antigrippal - autre
FS_6_56A	1	2388 - 2388	Aucun vacc. antigrippal - pas eu l'occas. de s'en occuper
FS_6_56B	1	2389 - 2389	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le répondant
FS_6_56C	1	2390 - 2390	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le médecin
FS_6_56D	1	2391 - 2391	Aucun vacc. antigrippal - responsabilités pers. / familiales
FS_6_56E	1	2392 - 2392	Aucun vacc. antigrippal - non disponible lorsque requis
FS_6_56F	1	2393 - 2393	Aucun vacc. antigrippal - non disponible dans la région
FS_6_56G	1	2394 - 2394	Aucun vacc. antigrippal - délai trop long
FS_6_56H	1	2395 - 2395	Aucun vacc. antigrippal - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2396 - 2396	Aucun vacc. antigrippal - problème de langue
FS_6_56J	1	2397 - 2397	Aucun vacc. antigrippal - coût
FS_6_56K	1	2398 - 2398	Aucun vacc. antigrippal - ne savait pas où aller

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 44

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_56L	1	2399 - 2399	Aucun vacc. antigrippal - peur
FS_6_56M	1	2400 - 2400	Aucun vacc. antigrippal - mauvaise réaction / dernier vacc.
FS_6_56N	1	2401 - 2401	Aucun vacc. antigrippal - autre raison
DV_6_60	1	2402 - 2402	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2403 - 2404	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2405 - 2405	Visite le dentiste - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2406 - 2406	Visite le dentiste - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2407 - 2407	Visite le dentiste - dépister problèmes / façon précoce
DV_6_62D	1	2408 - 2408	Visite le dentiste - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2409 - 2409	Visite le dentiste - soin dents / gencives / dentiers
DV_6_62F	1	2410 - 2410	Visite le dentiste - détartrage / fluorure / entretien
DV_6_62G	1	2411 - 2411	Visite le dentiste - pour plombage / extraction
DV_6_62H	1	2412 - 2412	Visite le dentiste - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2413 - 2413	Visite le dentiste - autre raison
DV_6_63	1	2414 - 2414	A eu des problèmes à obtenir des services dentaires
DV_6_64A	1	2415 - 2415	Probl. obtenir services dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2416 - 2416	Probl. obtenir services dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2417 - 2417	Probl. obtenir services dentaires - délai trop long
DV_6_64D	1	2418 - 2418	Probl. obtenir services dentaires - transport
DV_6_64E	1	2419 - 2419	Probl. obtenir services dentaires - langue
DV_6_64F	1	2420 - 2420	Probl. obtenir services dentaires - coût
DV_6_64G	1	2421 - 2421	Probl. obtenir services dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2422 - 2422	Probl. obtenir services dentaires - autre
DV_6_65A	1	2423 - 2423	Aucune visite dentaire - pas eu l'occasion de s'en occuper
DV_6_65B	1	2424 - 2424	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le répondant
DV_6_65C	1	2425 - 2425	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le dentiste
DV_6_65D	1	2426 - 2426	Aucune visite dentaire - responsabilités pers. ou familiales
DV_6_65E	1	2427 - 2427	Aucune visite dentaire - non disponible lorsque requis
DV_6_65F	1	2428 - 2428	Aucune visite dentaire - non disponible dans la région
DV_6_65G	1	2429 - 2429	Aucune visite dentaire - délai trop long
DV_6_65H	1	2430 - 2430	Aucune visite dentaire - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2431 - 2431	Aucune visite dentaire - problème de langue
DV_6_65J	1	2432 - 2432	Aucune visite dentaire - coût
DV_6_65K	1	2433 - 2433	Aucune visite dentaire - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2434 - 2434	Aucune visite dentaire - peur
DV_6_65M	1	2435 - 2435	Aucune visite dentaire - porte un dentier

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 45

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_65N	1	2436 - 2436	Aucune visite dentaire - autre raison
DV_6_66	1	2437 - 2437	A une assurance dentaire
EX_6_70	1	2438 - 2438	A rendu visite à un optométriste/ophtalmologiste
EX_6_71	1	2439 - 2439	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2440 - 2440	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2441 - 2441	Passe un examen de la vue - s'assurer que tout va bien
EX_6_73B	1	2442 - 2442	Passe un examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2443 - 2443	Passe un examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2444 - 2444	Passe un examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2445 - 2445	Passe un examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2446 - 2446	Passe un examen de la vue - obtenir un permis de conduire
EX_6_73G	1	2447 - 2447	Passe un examen de la vue - problème oculaire / infection
EX_6_73H	1	2448 - 2448	Passe un examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2449 - 2449	Passe un examen de la vue - baisse de la vue
EX_6_73J	1	2450 - 2450	Passe un examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2451 - 2451	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2452 - 2452	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2453 - 2453	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. dans la région
EX_6_75C	1	2454 - 2454	Probl. obtenir examen de la vue - délai trop long
EX_6_75D	1	2455 - 2455	Probl. obtenir examen de la vue - transport
EX_6_75E	1	2456 - 2456	Probl. obtenir examen de la vue - langue
EX_6_75F	1	2457 - 2457	Probl. obtenir examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2458 - 2458	Probl. obtenir examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2459 - 2459	Probl. obtenir examen de la vue - autre
EX_6_76A	1	2460 - 2460	Aucun examen de la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
EX_6_76B	1	2461 - 2461	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le répondant
EX_6_76C	1	2462 - 2462	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le médecin
EX_6_76D	1	2463 - 2463	Aucun examen de la vue - responsabilités pers. ou familiales
EX_6_76E	1	2464 - 2464	Aucun examen de la vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2465 - 2465	Aucun examen de la vue - non disponible dans la région
EX_6_76G	1	2466 - 2466	Aucun examen de la vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2467 - 2467	Aucun examen de la vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2468 - 2468	Aucun examen de la vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2469 - 2469	Aucun examen de la vue - coût
EX_6_76K	1	2470 - 2470	Aucun examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2471 - 2471	Aucun examen de la vue - peur

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 46

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_76M	1	2472 - 2472	Aucun examen de la vue - autre raison
EX_6_77	1	2473 - 2473	A une assurance couvrant le coût des lunettes / ver.-contact
ES_6_80	1	2474 - 2474	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2475 - 2475	A utilisé des services d'urgence
ES_6_82	1	2476 - 2476	A une assurance couvrant les frais d'hôpital
IS_6D1	1	2477 - 2477	Nombre de types d'assurance médicale - dérivé
HVS6_1	1	2478 - 2478	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2479 - 2479	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2480 - 2483	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2484 - 2484	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2485 - 2488	Année du dernier test de VIH / SIDA
HVS6_6	2	2489 - 2490	Raison pour le test de VIH / SIDA
HVS6_7	1	2491 - 2491	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2492 - 2492	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985
HVS6_9	1	2493 - 2493	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2494 - 2495	Première source de renseignements - blessures de sport
HIP6_1A	1	2496 - 2496	Chercher une autre source - blessures de sport
HIP6_1B	2	2497 - 2498	Deuxième source de renseignements - blessures de sport
HIP6_2	2	2499 - 2500	Première source de renseignements - SIDA / MTS
HIP6_2A	1	2501 - 2501	Chercher une autre source - SIDA / MTS
HIP6_2B	2	2502 - 2503	Deuxième source de renseignements - SIDA / MTS
HIP6_3	2	2504 - 2505	Première source de renseignements - dépression
HIP6_3A	1	2506 - 2506	Chercher une autre source - dépression
HIP6_3B	2	2507 - 2508	Deuxième source de renseignements - dépression
HIP6_4	2	2509 - 2510	Première source de renseignements - grossesse
HIP6_4A	1	2511 - 2511	Chercher une autre source - grossesse
HIP6_4B	2	2512 - 2513	Deuxième source de renseignements - grossesse
HIP6_5	1	2514 - 2514	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2515 - 2515	Évaluat. de l'inf. reçue à l'école sur l'amél. de la santé
HIP6_7	1	2516 - 2516	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école
HIP6_8	1	2517 - 2517	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2518 - 2518	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact
HSC6_2	1	2519 - 2519	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact
HSC6_3	1	2520 - 2520	Capable de voir
HSC6_4	1	2521 - 2521	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes
HSC6_5	1	2522 - 2522	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 47

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6DVIS	2	2523 - 2524	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé
HSC6_6	1	2525 - 2525	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2526 - 2526	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2527 - 2527	Capable d'entendre
HSC6_8	1	2528 - 2528	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2529 - 2529	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2530 - 2531	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé
HSC6_10	1	2532 - 2532	Compris par des inconnus dans sa propre langue
HSC6_11	1	2533 - 2533	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue
HSC6_12	1	2534 - 2534	Compris par non-inconnus dans sa propre langue
HSC6_13	1	2535 - 2535	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue
HSC6DSPE	1	2536 - 2536	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé
HSC6_14	1	2537 - 2537	Marche sans difficulté sans support
HSC6_15	1	2538 - 2538	Capable de marcher
HSC6_16	1	2539 - 2539	A besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2540 - 2540	A besoin d'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2541 - 2541	A besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2542 - 2542	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC6_20	1	2543 - 2543	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant
HSC6DMOB	2	2544 - 2545	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé
HSC6_21	1	2546 - 2546	Capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2547 - 2547	A besoin d'aide en raison de limitations des mains
HSC6_23	1	2548 - 2548	A besoin d'aide avec les tâches
HSC6_24	1	2549 - 2549	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains
HSC6DDEX	2	2550 - 2551	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé
HSC6_25	1	2552 - 2552	Description des sentiments
HSC6DEMO	2	2553 - 2554	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé
HSC6_26	1	2555 - 2555	Capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2556 - 2556	Capacité de penser et de résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2557 - 2558	Code fonctionnel - cognition - dérivé
HSC6_28	1	2559 - 2559	Sans douleurs ou malaises
HSC6_29	1	2560 - 2560	L'intensité des douleurs ou des malaises
HSC6_30	1	2561 - 2561	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises
HSC6DPAD	1	2562 - 2562	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé
HSC6DSEV	1	2563 - 2563	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé
HSC6DHSI	5.3	2564 - 2568	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 48

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
HSK6_25A	1	2569 - 2569	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin
HSK6_31A	1	2570 - 2570	Soucis ou chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2571 - 2571	Soucis ou chagrin - divorce / séparation
HSK6_31C	1	2572 - 2572	Soucis ou chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2573 - 2573	Soucis ou chagrin - maladie/ blessure d'un membre de famille
HSK6_31E	1	2574 - 2574	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2575 - 2575	Soucis ou chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2576 - 2576	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois
PAC6_1B	1	2577 - 2577	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois
PAC6_1C	1	2578 - 2578	A nagé / 3 derniers mois
PAC6_1D	1	2579 - 2579	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois
PAC6_1E	1	2580 - 2580	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois
PAC6_1F	1	2581 - 2581	Exercices à la maison / 3 derniers mois
PAC6_1G	1	2582 - 2582	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois
PAC6_1H	1	2583 - 2583	A patiné sur glace / 3 derniers mois
PAC6_1I	1	2584 - 2584	A fait du ski alpin / 3 derniers mois
PAC6_1J	1	2585 - 2585	A fait du jogging / course / 3 derniers mois
PAC6_1K	1	2586 - 2586	A joué au golf / 3 derniers mois
PAC6_1L	1	2587 - 2587	A fait des exercices dirigés ou aérobic / 3 derniers mois
PAC6_1M	1	2588 - 2588	A fait du ski de fond / 3 derniers mois
PAC6_1N	1	2589 - 2589	A joué aux quilles / 3 derniers mois
PAC6_1O	1	2590 - 2590	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois
PAC6_1P	1	2591 - 2591	A joué au tennis / 3 derniers mois
PAC6_1Q	1	2592 - 2592	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois
PAC6_1R	1	2593 - 2593	A fait de la pêche / 3 derniers mois
PAC6_1S	1	2594 - 2594	A joué au volleyball / 3 derniers mois
PAC6_1T	1	2595 - 2595	A joué au basketball (ballon panier) / 3 derniers mois
PAC6_1U	1	2596 - 2596	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)
PAC6_1V	1	2597 - 2597	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois
PAC6_C1C	1	2598 - 2598	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2599 - 2599	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)
PAC6_C2C	1	2600 - 2600	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2601 - 2601	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)
PAC6_C3C	1	2602 - 2602	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2603 - 2605	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice
PAC6_3A	1	2606 - 2606	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 49

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_2B	3	2607 - 2609	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur
PAC6_3B	1	2610 - 2610	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC6_2C	3	2611 - 2613	Nombre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2614 - 2614	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2615 - 2617	Nombre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2618 - 2618	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2619 - 2621	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC6_3E	1	2622 - 2622	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC6_2F	3	2623 - 2625	Nombre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2626 - 2626	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2627 - 2629	Nombre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2630 - 2630	Temps consacré - hockey sur glace
PAC6_2H	3	2631 - 2633	Nombre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2634 - 2634	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2635 - 2637	Nombre de fois participé - ski alpin
PAC6_3I	1	2638 - 2638	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2639 - 2641	Nombre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2642 - 2642	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2643 - 2645	Nombre de fois participé - golf
PAC6_3K	1	2646 - 2646	Temps consacré - golf
PAC6_2L	3	2647 - 2649	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_3L	1	2650 - 2650	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_2M	3	2651 - 2653	Nombre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2654 - 2654	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2655 - 2657	Nombre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2658 - 2658	Temps consacré - quilles
PAC6_2O	3	2659 - 2661	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2662 - 2662	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2663 - 2665	Nombre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2666 - 2666	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2667 - 2669	Nombre de fois participé - poids et haltères
PAC6_3Q	1	2670 - 2670	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2671 - 2673	Nombre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2674 - 2674	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2675 - 2677	Nombre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2678 - 2678	Temps consacré - volleyball

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 50

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_2T	3	2679 - 2681	Nombre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC6_3T	1	2682 - 2682	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC6_2U	3	2683 - 2685	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)
PAC6_3U	1	2686 - 2686	Temps consacré - autre activité physique (#1)
PAC6_2W	3	2687 - 2689	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)
PAC6_3W	1	2690 - 2690	Temps consacré - autre activité physique (#2)
PAC6_2X	3	2691 - 2693	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)
PAC6_3X	1	2694 - 2694	Temps consacré - autre activité physique (#3)
PAC6_4A	2	2695 - 2696	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école
PAC6_4B	2	2697 - 2698	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école
PAC6_5	1	2699 - 2699	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2700 - 2700	Niveau d'activité physique quotidien
PAC6DEE	4.1	2701 - 2704	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé
PAC6DLEI	1	2705 - 2705	Participant à l'activité physique de loisir - dérivé
PAC6DFM	3	2706 - 2708	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min. - dérivé
PAC6DFR	1	2709 - 2709	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé
PAC6DFD	1	2710 - 2710	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé
PAC6DPAI	1	2711 - 2711	Indice de l'activité physique - dérivé
TUP6_1	1	2712 - 2712	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)
TUP6_2	1	2713 - 2713	Intensité de bronzage
TUP6_3	1	2714 - 2714	A eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2715 - 2715	Nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2716 - 2716	Description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2717 - 2717	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2718 - 2718	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2719 - 2719	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
TUP6_9	1	2720 - 2720	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2721 - 2721	Fréquence de porter des vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2722 - 2722	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2723 - 2724	Nombre de blessures à cause de mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2725 - 2726	Partie du corps atteinte / blessure de mouvements répétitifs
RPC6_4A	1	2727 - 2727	Blessure causée par une activité à la maison
RPC6_4B	1	2728 - 2728	Blessure causée par une activité à l'école
RPC6_4C	1	2729 - 2729	Blessure causée par des activités de loisirs
RPC6_4D	1	2730 - 2730	Blessure causée par une autre activité
IJC6_1	1	2731 - 2731	A eu une blessure limitant ses activités normales

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 51

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC6_2	2	2732 - 2733	Nombre de fois blessé
IJC6_3	2	2734 - 2735	Genre de blessure
IJC6_4	2	2736 - 2737	Partie du corps atteinte par la blessure
IJC6_5	2	2738 - 2739	Lieu où la blessure s'est produite
IJC6_6	2	2740 - 2741	Raison pour la blessure
IJC6_7	1	2742 - 2742	Blessure s'est produite au travail
IJC6_8A	1	2743 - 2743	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2744 - 2744	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2745 - 2745	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité
IJC6_8D	1	2746 - 2746	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.
IJC6_8E	1	2747 - 2747	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique
IJC6_8F	1	2748 - 2748	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution
IJC6_8G	1	2749 - 2749	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise
IJC6D1	3	2750 - 2752	Genre de blessure par partie du corps - dérivé
IJC6D2	3	2753 - 2755	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé
DGC6_1A	1	2756 - 2756	A pris des analgésiques
DGC6_1B	1	2757 - 2757	A pris des tranquillisants
DGC6_1C	1	2758 - 2758	A pris des pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2759 - 2759	A pris des antidépresseurs
DGC6_1E	1	2760 - 2760	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine
DGC6_1F	1	2761 - 2761	A pris des médicaments contre les allergies
DGC6_1G	1	2762 - 2762	A pris des médicaments contre l'asthme
DGC6_1H	1	2763 - 2763	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2764 - 2764	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2765 - 2765	A pris des médicaments pour le coeur
DGC6_1K	1	2766 - 2766	A pris des médicaments pour la tension artérielle
DGC6_1L	1	2767 - 2767	A pris des diurétiques
DGC6_1M	1	2768 - 2768	A pris des stéroïdes
DGC6_1N	1	2769 - 2769	A pris de l'insuline
DGC6_1O	1	2770 - 2770	A pris des pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2771 - 2771	A pris des somnifères
DGC6_1Q	1	2772 - 2772	A pris des médicaments contre les maux d'estomac
DGC6_1R	1	2773 - 2773	A pris des laxatifs
DGC6_1S	1	2774 - 2774	A pris des pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2775 - 2775	A pris des hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2776 - 2776	Hormonothérapie - type

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 52

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6_1T2	4	2777 - 2780	Hormonothérapie - année commencée
DGC6_1U	1	2781 - 2781	A pris des médicaments pour la thyroïde
DGC6_1V	1	2782 - 2782	A pris d'autres médicaments
DGC6F1	1	2783 - 2783	A pris des médicaments
DGC6_2	3	2784 - 2786	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours
DGC6_3AC	1	2787 - 2787	Réponse élaborée recueillie - médicament 1
DGC6C3A	7	2788 - 2794	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2795 - 2796	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé
DGC6_3BC	1	2797 - 2797	Réponse élaborée recueillie - médicament 2
DGC6C3B	7	2798 - 2804	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2805 - 2806	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé
DGC6_3CC	1	2807 - 2807	Réponse élaborée recueillie - médicament 3
DGC6C3C	7	2808 - 2814	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2815 - 2816	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé
DGC6_3DC	1	2817 - 2817	Réponse élaborée recueillie - médicament 4
DGC6C3D	7	2818 - 2824	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2825 - 2826	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé
DGC6_3EC	1	2827 - 2827	Réponse élaborée recueillie - médicament 5
DGC6C3E	7	2828 - 2834	Code pour le médicament - médicament 5
DGC6G3E	2	2835 - 2836	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé
DGC6_3FC	1	2837 - 2837	Réponse élaborée recueillie - médicament 6
DGC6C3F	7	2838 - 2844	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2845 - 2846	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé
DGC6_3GC	1	2847 - 2847	Réponse élaborée recueillie - médicament 7
DGC6C3G	7	2848 - 2854	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2855 - 2856	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé
DGC6_3HC	1	2857 - 2857	Réponse élaborée recueillie - médicament 8
DGC6C3H	7	2858 - 2864	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2865 - 2866	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé
DGC6_3IC	1	2867 - 2867	Réponse élaborée recueillie - médicament 9
DGC6C3I	7	2868 - 2874	Code pour le médicament - médicament 9
DGC6G3I	2	2875 - 2876	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé
DGC6_3JC	1	2877 - 2877	Réponse élaborée recueillie - médicament 10
DGC6C3J	7	2878 - 2884	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2885 - 2886	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé
DGC6_3KC	1	2887 - 2887	Réponse élaborée recueillie - médicament 11

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 53

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C3K	7	2888 - 2894	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2895 - 2896	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé
DGC6_3LC	1	2897 - 2897	Réponse élaborée recueillie - médicament 12
DGC6C3L	7	2898 - 2904	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2905 - 2906	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé
DGC6_4	1	2907 - 2907	Utilise d'autres produits pour la santé
DGC6_5AC	1	2908 - 2908	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2909 - 2915	Code pour le produit pour la santé - produit 1
DGC6G5A	2	2916 - 2917	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - groupé
DGC6_5AA	1	2918 - 2918	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6_5BC	1	2919 - 2919	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	2920 - 2926	Code pour le produit pour la santé - produit 2
DGC6G5B	2	2927 - 2928	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - groupé
DGC6_5BA	1	2929 - 2929	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6_5CC	1	2930 - 2930	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé
DGC6C5C	7	2931 - 2937	Code pour le produit pour la santé - produit 3
DGC6G5C	2	2938 - 2939	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - groupé
DGC6_5CA	1	2940 - 2940	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6_5DC	1	2941 - 2941	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé
DGC6C5D	7	2942 - 2948	Code pour le produit pour la santé - produit 4
DGC6G5D	2	2949 - 2950	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - groupé
DGC6_5DA	1	2951 - 2951	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6_5EC	1	2952 - 2952	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	2953 - 2959	Code pour le produit pour la santé - produit 5
DGC6G5E	2	2960 - 2961	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - groupé
DGC6_5EA	1	2962 - 2962	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC6_5FC	1	2963 - 2963	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	2964 - 2970	Code pour le produit pour la santé - produit 6
DGC6G5F	2	2971 - 2972	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - groupé
DGC6_5FA	1	2973 - 2973	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6_5GC	1	2974 - 2974	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé
DGC6C5G	7	2975 - 2981	Code pour le produit pour la santé - produit 7
DGC6G5G	2	2982 - 2983	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - groupé
DGC6_5GA	1	2984 - 2984	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6_5HC	1	2985 - 2985	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	2986 - 2992	Code pour le produit pour la santé - produit 8

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 54

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6G5H	2	2993 - 2994	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - groupé
DGC6_5HA	1	2995 - 2995	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6_5IC	1	2996 - 2996	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	2997 - 3003	Code pour le produit pour la santé - produit 9
DGC6G5I	2	3004 - 3005	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - groupé
DGC6_5IA	1	3006 - 3006	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6_5JC	1	3007 - 3007	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	3008 - 3014	Code pour le produit pour la santé - produit 10
DGC6G5J	2	3015 - 3016	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - groupé
DGC6_5JA	1	3017 - 3017	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6_5KC	1	3018 - 3018	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	3019 - 3025	Code pour le produit pour la santé - produit 11
DGC6G5K	2	3026 - 3027	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - groupé
DGC6_5KA	1	3028 - 3028	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6_5LC	1	3029 - 3029	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé
DGC6C5L	7	3030 - 3036	Code pour le produit pour la santé - produit 12
DGC6G5L	2	3037 - 3038	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - groupé
DGC6_6	1	3039 - 3039	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	3040 - 3040	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison
SMC6_2	1	3041 - 3041	Type de fumeur
SMC6_3	3	3042 - 3044	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier
SMC6G3	3	3045 - 3047	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. - groupé
SMC6_4	3	3048 - 3050	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier
SMC6_4A	1	3051 - 3051	A déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3052 - 3052	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3053 - 3055	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.
SMC6G6	3	3056 - 3058	Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé
SMC6_7	3	3059 - 3061	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.
SMC6_8	3	3062 - 3064	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.
SMC6G8	3	3065 - 3067	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé
SMC6_9	2	3068 - 3069	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3070 - 3071	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3072 - 3073	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3074 - 3075	Raison de fumer plus
SMC6DTYP	2	3076 - 3077	Genre de fumeur - dérivé
SMC6DYRS	3	3078 - 3080	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 55

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
GHS6_31	1	3081 - 3081	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3082 - 3084	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant la grossesse
GHS6_33	1	3085 - 3085	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3086 - 3088	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant l'allaitement
GHS6_35	1	3089 - 3089	Quelqu'un a fumé rég. en sa présence durant/après grossesse
SMS6_8	1	3090 - 3090	Temps avant de fumer première cigarette après son réveil
SMS6_9	1	3091 - 3091	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois
SMS6_12	1	3092 - 3092	Restrictions concernant l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3093 - 3093	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3094 - 3094	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3095 - 3095	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3096 - 3096	Enfants/la fumée secondaire/plus enclin/avoir mauvaise santé
SMS6_13E	1	3097 - 3097	Femmes enceintes/pers. demeurent avec/ne devraient pas fumer
SMS6_13F	1	3098 - 3098	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3099 - 3099	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes
SMS6_13H	1	3100 - 3100	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3101 - 3101	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3102 - 3102	Fumée sec. peut provoquer des problèmes de santé/ non-fumeur
SMS6_16A	1	3103 - 3103	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3104 - 3104	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur
SMS6_16C	1	3105 - 3105	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3106 - 3106	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur
SMS6_17	1	3107 - 3107	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3108 - 3108	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3109 - 3109	La cigarette peut causer des maladies cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3110 - 3110	La cigarette peut causer un acc. vasculaire cérébral /fumeur
SMS6_18D	1	3111 - 3111	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3112 - 3112	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3113 - 3114	Fréquence de consommation d'alcool
ALC6_3	2	3115 - 3116	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3117 - 3118	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu
ALC6_5	1	3119 - 3119	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3120 - 3122	Nombre de verres bus - lundi
ALC6_5A2	3	3123 - 3125	Nombre de verres bus - mardi
ALC6_5A3	3	3126 - 3128	Nombre de verres bus - mercredi
ALC6_5A4	3	3129 - 3131	Nombre de verres bus - jeudi

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 56

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC6_5A5	3	3132 - 3134	Nombre de verres bus - vendredi
ALC6_5A6	3	3135 - 3137	Nombre de verres bus - samedi
ALC6_5A7	3	3138 - 3140	Nombre de verres bus - dimanche
ALC6_5B	1	3141 - 3141	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3142 - 3142	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3143 - 3143	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3144 - 3144	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3145 - 3145	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3146 - 3146	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3147 - 3147	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3148 - 3148	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études
ALC6_7G	1	3149 - 3149	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3150 - 3150	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3151 - 3151	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3152 - 3152	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière
ALC6_7K	1	3153 - 3153	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3154 - 3154	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis
ALC6_7M	1	3155 - 3155	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC6D7	2	3156 - 3157	Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - dérivé
ALC6DTYP	1	3158 - 3158	Genre de buveur- dérivé
ALC6DWKY	3	3159 - 3161	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé
ALC6DDLTY	2	3162 - 3163	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé
ALP6_1	1	3164 - 3164	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse
ALP6_2	2	3165 - 3166	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3167 - 3167	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3168 - 3169	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
ALS6_1	2	3170 - 3171	Définition d'une consommation modérée
ALS6_2	1	3172 - 3172	Boire modérément peut être bon pour la santé
ALS6_3	1	3173 - 3173	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
ALS6_4	1	3174 - 3174	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
ALS6_5	1	3175 - 3175	Accept. de s'enivrer 1 fois/sem. si ne boit pas reste/sem.
ALS6_6	1	3176 - 3176	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
ALS6_7	1	3177 - 3177	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3178 - 3178	Soûl / au travail / à l'école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3179 - 3179	Nombre de fois soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_6_3	1	3180 - 3180	Être soûl augmentait les chances de se blesser

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 57

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
AD_6_4	1	3181 - 3181	Difficultés affectives / psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3182 - 3182	Un désir ou un grand besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3183 - 3183	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3184 - 3184	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3185 - 3185	Nombre de fois a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3186 - 3186	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3187 - 3188	Dépendance à l'alcool - marque du formul. court - dérivé
AD_6DPP	4.2	3189 - 3192	Dépendance à l'alcool - probabilité courte du CIDI - dérivé
MHC6_1A	1	3193 - 3193	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire
MHC6_1B	1	3194 - 3194	Nombre de fois - senti nerveux
MHC6_1C	1	3195 - 3195	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3196 - 3196	Nombre de fois - senti désespéré
MHC6_1E	1	3197 - 3197	Nombre de fois - senti bon à rien
MHC6_1F	1	3198 - 3198	Nombre de fois - impression que tout était un effort
MHC6_1G	1	3199 - 3199	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude
MHC6_1H	1	3200 - 3200	Éprouvé sentiments combien plus souvent
MHC6_1I	1	3201 - 3201	Éprouvé sentiments combien moins souvent
MHC6_1J	1	3202 - 3202	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / les activités
MHC6_1K	1	3203 - 3203	A consulté un prof. de la santé au sujet de la santé mentale
MHC6_1L	3	3204 - 3206	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale
MHC6_1MA	1	3207 - 3207	Santé mentale, consulté - médecin de famille
MHC6_1MB	1	3208 - 3208	Santé mentale, consulté - psychiatre
MHC6_1MC	1	3209 - 3209	Santé mentale, consulté - psychologue
MHC6_1MD	1	3210 - 3210	Santé mentale, consulté - infirmière
MHC6_1ME	1	3211 - 3211	Santé mentale, consulté - travailleur social
MHC6_1MF	1	3212 - 3212	Santé mentale, consulté - quelqu'un d'autre
MHC6_2	1	3213 - 3213	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3214 - 3214	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments
MHC6_4	1	3215 - 3215	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments
MHC6_5	1	3216 - 3216	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC6_6	1	3217 - 3217	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3218 - 3218	Déprimé - changement de poids
MHC6_8KG	3	3219 - 3221	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3222 - 3224	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3225 - 3225	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_10	1	3226 - 3226	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 58

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_11	1	3227 - 3227	Déprimé - difficulté à concentrer
MHC6_12	1	3228 - 3228	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3229 - 3229	Déprimé - songé beaucoup à la mort
MHC6_14	2	3230 - 3231	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3232 - 3233	Mois durant lequel la dépression est survenue
MHC6_16	1	3234 - 3234	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3235 - 3235	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3236 - 3236	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3237 - 3237	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3238 - 3238	Perte d'intérêt - changement de poids
MHC6_21K	3	3239 - 3241	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3242 - 3244	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3245 - 3245	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3246 - 3246	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil
MHC6_24	1	3247 - 3247	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3248 - 3248	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC6_26	1	3249 - 3249	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3250 - 3251	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt
MHC6_28	2	3252 - 3253	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue
MHC6DDS	2	3254 - 3255	Échelle de détresse - dérivé
MHC6DCH	2	3256 - 3257	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé
MHC6DSF	2	3258 - 3259	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé
MHC6DPP	4.2	3260 - 3263	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé
MHC6DWK	2	3264 - 3265	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé
MHC6DMT	2	3266 - 3267	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé
SSC6_1	1	3268 - 3268	Membre d'un organisme / association
SSC6_2	1	3269 - 3269	Fréquence de participation à des organismes / associations
SSC6_2A	1	3270 - 3270	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3271 - 3271	Val. spirituelles / foi jouent un rôle imp. dans la vie
SSS6_2	1	3272 - 3272	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
SSC6_3	1	3273 - 3273	A un confident
SSC6_4	1	3274 - 3274	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3275 - 3275	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes
SSC6_6	1	3276 - 3276	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé
SSC6_7A	2	3277 - 3278	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents
SSC6_7B	2	3279 - 3280	Fréquence des contacts avec les grands-parents

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 59

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC6_7C	2	3281 - 3282	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3283 - 3284	Fréquence des contacts avec les fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3285 - 3286	Fréquence des contacts avec les frères / soeurs
SSC6_7F	2	3287 - 3288	Fréquence des contacts avec d'autres parents
SSC6_7G	2	3289 - 3290	Fréquence des contacts avec les amis proches
SSC6_7H	2	3291 - 3292	Fréquence des contacts avec les voisins
SSC6D1	1	3293 - 3293	Indice du soutien social - dérivé
SSC6D2	2	3294 - 3295	Indice de l'implication sociale - dérivé
SSC6D3	2	3296 - 3297	Fréquence moyenne des contacts - dérivé
SSS6_3	1	3298 - 3298	Nombre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3299 - 3299	Nombre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3300 - 3300	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3301 - 3301	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3302 - 3302	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3303 - 3303	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3304 - 3304	Conjoint prend des tranquillisants
SSP6_1	1	3305 - 3305	A reçu soins d'un ami / parent durant les 12 derniers mois
SSP6_2	1	3306 - 3306	A reçu soins d'un ami / parent au cours du dernier mois
SSP6_3	1	3307 - 3307	Niveau de soutien de la famille / amis
SSP6_4	1	3308 - 3308	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3309 - 3309	Mes parents sont sévères pour mon bien
APP6_2	1	3310 - 3310	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3311 - 3311	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents
APP6_4	1	3312 - 3312	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3313 - 3313	Il arrive que j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3314 - 3314	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3315 - 3315	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3316 - 3316	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3317 - 3317	Je demande l'avis de mes parents pour des questions imp.
APP6_10	1	3318 - 3318	Mes parents me font confiance
SVP6_1	1	3319 - 3319	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3320 - 3320	Accessibilité des services de santé dans les environs
SVP6_3	1	3321 - 3321	Qualité globale des services de santé dans les environs
SVP6_4	1	3322 - 3322	Access. globale à des services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3323 - 3323	Qualité des services de santé dans les environs
SVP6_6	1	3324 - 3324	Difficulté d'obtenir les services de santé nécessaires

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 60

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SVP6_7	1	3325 - 3325	Qualité des soins reçu au cours des 12 derniers mois
SHS6_1	1	3326 - 3326	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3327 - 3328	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3329 - 3329	A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois
SHS6_4	1	3330 - 3330	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3331 - 3331	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3332 - 3332	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3333 - 3333	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an
SHS6_7A	1	3334 - 3334	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3335 - 3335	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3336 - 3336	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3337 - 3337	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3338 - 3338	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3339 - 3339	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3340 - 3340	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3341 - 3341	Est atteint - VIH / SIDA
SHS6_15	1	3342 - 3342	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3343 - 3343	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3344 - 3344	A eu au moins une MTS - dérivé
SHP6_1	1	3345 - 3345	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3346 - 3346	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive
SHP6_3	1	3347 - 3347	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3348 - 3348	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse spermicide
SHP6_5	1	3349 - 3349	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a une MTS
SHP6_6	1	3350 - 3350	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3351 - 3351	Efficacité contre les MTS- demande parten. de passer un test
SHP6_8	1	3352 - 3352	A accès à de l'information sur la prévention des MTS
SHP6_9A	1	3353 - 3353	Source principale d'information sur MTS - parents
SHP6_9B	1	3354 - 3354	Source principale d'information sur MTS - profess. de santé
SHP6_9C	1	3355 - 3355	Source principale d'information sur MTS - amis
SHP6_9D	1	3356 - 3356	Source principale d'information sur MTS - école
SHP6_9E	1	3357 - 3357	Source principale d'information sur MTS - église
SHP6_9F	1	3358 - 3358	Source principale d'information sur MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3359 - 3359	Source principale d'information sur MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3360 - 3360	Source principale d'information sur MTS - revues / journaux
SHP6_9I	1	3361 - 3361	Source principale d'information sur MTS - brochures

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Cliché d'enregistrement

Page 61

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
SHP6_9J	1	3362 - 3362	Source principale d'information sur MTS - livres
SHP6_9K	1	3363 - 3363	Source principale d'information sur MTS - autre
SHP6_10	1	3364 - 3364	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3365 - 3365	Pour protéger contre MTS - modifié comportement
SHP6_12	1	3366 - 3366	Pour protéger contre MTS - rapports avec 1 partenaire
SHP6_13	1	3367 - 3367	Pour protéger contre MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3368 - 3368	Pour protéger contre MTS - utilise gelée / mousse spermicide
SHP6_15	1	3369 - 3369	Pour protéger contre MTS - choisi partenaire plus prudemment
SHP6_16	1	3370 - 3370	Pour protéger contre MTS - passe des tests de dépistage
SHP6_17	1	3371 - 3371	Pour protéger contre MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3372 - 3372	Pour protéger contre MTS - s'abstient d'avoir rapports sex.
SHP6_19	1	3373 - 3373	Pour protéger contre MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3374 - 3374	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3375 - 3375	Conducteur enivré - a tenté de le dissuader de conduire
RSS6_3A	1	3376 - 3376	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3377 - 3377	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire
RSS6_3C	1	3378 - 3378	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre un taxi
RSS6_3D	1	3379 - 3379	Conducteur enivré - a caché les clés de sa voiture
RSS6_3E	1	3380 - 3380	Conducteur enivré - lui a servi du café
RSS6_3F	1	3381 - 3381	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3382 - 3382	Conducteur enivré - autre tentative de dissuader de conduire
RSS6_4	1	3383 - 3383	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur
RSS6_5	1	3384 - 3384	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture
RSS6_6	1	3385 - 3385	Fréquence - respecte les limites de vitesse
RSS6_7	3	3386 - 3388	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu
RSS6_8	1	3389 - 3389	Sort avec des amis / famille où on consomme de l'alcool
RSS6_9	1	3390 - 3390	A un conducteur désigné lorsqu'on sort
RSS6_10	1	3391 - 3391	Fréquence - conducteur désigné
VSP6_1	1	3392 - 3392	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3393 - 3393	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
VSP6_4	1	3394 - 3394	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3395 - 3395	Nombre de fois abusé verbalement à l'école / autobus scol.
VSP6_6	1	3396 - 3396	Nombre de fois menacé verbalement à l'école / autobus scol.
VSP6_7	1	3397 - 3397	Nombre de fois attaqué à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3398 - 3398	Nombre de fois abusé verbalement en-dehors de l'école
VSP6_9	1	3399 - 3399	Nombre de fois menacé verbalement en dehors de l'école

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète) Cliché d'enregistrement

Page 62

Juin, 1998

Variable	Longueur	Position	Concept
VSP6_10	1	3400 - 3400	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3401 - 3401	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP6_2	1	3402 - 3402	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles
AM66_LNK	1	3403 - 3403	Permission de jumeler les données
AM66_HN	1	3404 - 3404	Num. de santé a changé (utilisé pour traitement seulement)
AM66_HNC	1	3405 - 3405	Drapeau / num. de santé (utilisé pour traitement seulement)
AM66_5	1	3406 - 3406	Répondant donne des renseignements pour le contact (H06)
AM66_TEL	1	3407 - 3407	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3408 - 3408	Répondant seul pour les questions de la composante santé
AM66_AFF	1	3409 - 3409	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là
AM66_LNG	2	3410 - 3411	Langue d'interview H06
AM66_EMM	2	3412 - 3413	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EDD	2	3414 - 3415	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3416 - 3419	Année de l'interview - H06 (fin)
WT66LF	8.2	3420 - 3427	Pondération de l'échantillon - Long. / réponse complètes