

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AD :	Dépendance à l'égard de l'alcool	
AD_6_1	Soûl / au travail / à l'école / prenant soin d'un enfant	1009
AD_6_2	Nombre de fois soûl / a souffert des excès d'alcool	1009
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	1010
AD_6_4	Difficultés affectives / psychologiques dues à l'alcool	1010
AD_6_5	Un désir ou un grand besoin de consommer de l'alcool	1011
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	1011
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	1012
AD_6_8	Nombre de fois a bu beaucoup plus que prévu	1012
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	1013
AD_6DPP	Dépendance à l'alcool - probabilité courte du CIDI - dérivé	1014
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du formul. court - dérivé	1013
AL :	Consommation d'alcool	
ALC4_1	A bu de l'alcool	184
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	185
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	185
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	186
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	187
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - lundi	187
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - mardi	188
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	188
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	189
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	189
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - samedi	190
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	190
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	191
ALC4_6	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	191
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	192
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	192
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	193
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	193
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	194
ALC4_7F	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études	194
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	195

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	195
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	196
ALC4_7J	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière	196
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	197
ALC4_7L	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis	197
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	198
ALC4_DAY	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu	186
ALC4DDL	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé	199
ALC4DTYP	Genre de buveur - dérivé	198
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé	199
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	987
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	987
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	988
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	989
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - lundi	989
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - mardi	990
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	990
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	991
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	991
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - samedi	992
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	992
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	993
ALC6_6	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	993
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	994
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	994
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	995
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	995
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	996
ALC6_7F	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études	996
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	997
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	997
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	998
ALC6_7J	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière	998
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	999
ALC6_7L	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis	999
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1000

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ALC6_DAY	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu	988
ALC6D7	Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - dérivé	1001
ALC6DDL	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé	1003
ALC6DTYP	Genre de buveur- dérivé	1002
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé	1002
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	1003
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	1004
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	1004
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	1005
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	1005
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	1006
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	1006
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	1007
ALS6_5	Accept. de s'enivrer 1 fois/sem. si ne boit pas reste/sem.	1007
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	1008
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	1008

AM : Administration de l'enquête

AM34_LNG	Langue de l'interview H03	13
AM34_LP	Langue de préférence du ménage	8
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	12
AM36_LNG	Langue de l'interview H03	453
AM36_LP	Langue de préférence du ménage	434
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	452
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	434
AM54_BDD	Jour de l'interview H05 (début)	35
AM54_BMM	Mois de l'interview H05 (début)	35
AM54_BY	Année de l'interview H05 (début)	35
AM54_EDD	Jour de l'interview H05 (fin)	163
AM54_EMM	Mois de l'interview H05 (fin)	162
AM54_EYY	Année de l'interview H05 (fin)	163
AM54_LNG	Langue de l'interview H05	162
AM54_PXY	H05 complété par procuration	36
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	36
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	161
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	463

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	463
AM56_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	464
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	649
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	649
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	650
AM56_LNG	Langue de l'interview H05	648
AM56_PXY	H05 complété par procuration	464
AM56_SHA	Accepte le partage des données (H05)	453
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	464
AM56_STA	État de la composante générale (H05)	462
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	648
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là	418
AM64_ALO	Répondant seul pour les questions de la composante santé	417
AM64_BDD	Jour de l'interview H06 (début)	164
AM64_BMM	Mois de l'interview H06 (début)	164
AM64_BYY	Année de l'interview H06 (début)	165
AM64_EDD	Jour de l'interview H06 (fin)	419
AM64_EMM	Mois de l'interview H06 (fin)	419
AM64_EYY	Année de l'interview H06 (fin)	420
AM64_LNG	Langue d'interview H06	418
AM64_LNK	Permission de relier des données	34
AM64_PXY	H06 complété par procuration	165
AM64_RC	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)	166
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	165
AM64_STA	État de la composante santé (H06)	163
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	417
AM66_5	Répondant donne des renseignements pour le contact (H06)	1106
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là	1108
AM66_ALO	Répondant seul pour les questions de la composante santé	1107
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	651
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	651
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	652
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1109
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1109
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1110
AM66_HN	Num. de santé a changé (utilisé pour traitement seulement)	1105

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AM66_HNC	Drapeau / num. de santé (utilisé pour traitement seulement)	1106
AM66_LNG	Langue d'interview H06	1108
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	1105
AM66_PXY	H06 complété par procuration	652
AM66_RC	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)	653
AM66_SHA	Accepte le partage des données (H06)	454
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	652
AM66_STA	État de la composante santé (H06)	650
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1107
AM66LDUR	Durée / jours entre les interviews H06 1994 et H06 1996	650
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1

AP : Opinions au sujet des parents

APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	1059
APP6_10	Mes parents me font confiance	1064
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	1060
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	1060
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	1061
APP6_5	Il arrive que j'aie envie de m'enfuir de la maison	1061
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	1062
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	1062
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	1063
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour des questions imp.	1063

BP : Tension artérielle

BPC4_1	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	176
BPC6_10	A déjà pris sa tension artérielle	678
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	678
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	679
BPC6_13B	Tension artérielle prise - tension élevée/maladie cardiaque	679
BPC6_13C	Tension artérielle prise - médecin le fait toujours	680
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	680
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	681
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	681
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	682

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour une autre raison	682
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	683
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	683
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	684
BPC6_14	A eu des problèmes à faire prendre la tension artérielle	684
BPC6_15A	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. lorsque requis	685
BPC6_15B	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. dans la région	685
BPC6_15C	Probl. à faire prendre tens. art. - délai trop long	686
BPC6_15D	Probl. à faire prendre tens. art. - transport	686
BPC6_15E	Probl. à faire prendre tens. art. - langue	686
BPC6_15F	Probl. à faire prendre tens. art. - coût	687
BPC6_15G	Probl. à faire prendre tens. art. - ne savait pas où aller	687
BPC6_15H	Probl. à faire prendre tens. art. - autre	687
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper	688
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	688
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	689
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. ou familiales	689
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disponible lorsque requis	690
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disponible dans la région	690
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	691
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	691
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	692
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	692
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	693
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	693
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	694

CC : Problèmes de santé chroniques

CCC4_1A	A des allergies alimentaires	73
CCC4_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	74
CCC4_1C	Fait de l'asthme	75
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	76
CCC4_1E	A des maux de dos autre que ceux dus à l'arthrite	77
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	77
CCC4_1G	A des migraines	78
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	78

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC4_1I	Est atteint de sinusite	79
CCC4_1J	Est atteint du diabète	79
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	80
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	80
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	81
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	82
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	82
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	83
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	84
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	84
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	85
CCC4_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	85
CCC4_1W	Est atteint d'acné	83
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	75
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	76
CCC4_M1	Réponse élaborée recueillie - type de cancer	81
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	86
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	86
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	514
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	515
CCC6_1C	Fait de l'asthme	515
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	520
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	525
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	526
CCC6_1G	A des migraines	531
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	537
CCC6_1I	Est atteint de sinusite	537
CCC6_1J	Est atteint du diabète	538
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	543
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	546
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	546
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	547
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	550
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	554
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite	554
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	555

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	555
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	556
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	556
CCC6_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	557
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	516
CCC6_C2M	Asthme - mois disparu	516
CCC6_C2Y	Asthme - année disparue	517
CCC6_C3M	Asthme - mois diagnostiqué	517
CCC6_C3Y	Asthme - année diagnostiquée	518
CCC6_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	518
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	519
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	519
CCC6_D1	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu	520
CCC6_D2M	Arthrite / rhumatisme - mois disparu	521
CCC6_D2Y	Arthrite / rhumatisme - année disparue	521
CCC6_D3M	Arthrite / rhumatisme - mois diagnostiqué	522
CCC6_D3Y	Arthrite / rhumatisme - année diagnostiquée	522
CCC6_D4	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview	523
CCC6_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	523
CCC6_D6A	Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament	524
CCC6_D6B	Arthrite / rhumatisme - traitement - régime	524
CCC6_D6C	Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type	525
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	526
CCC6_F2M	Hypertension - mois disparu	527
CCC6_F2Y	Hypertension - année disparue	527
CCC6_F3M	Hypertension - mois diagnostiqué	528
CCC6_F3Y	Hypertension - année diagnostiquée	528
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	529
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	529
CCC6_F6A	Hypertension - treatment - médicament	530
CCC6_F6B	Hypertension - traitement - régime	530
CCC6_F6C	Hypertension - traitement - autre type	531
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	532
CCC6_G2M	Migraines - mois disparu	533
CCC6_G2Y	Migraines - année disparue	533
CCC6_G3M	Migraines - mois diagnostiqué	534

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_G3Y	Migraines - année diagnostiquée	534
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	535
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	535
CCC6_G6A	Migraines - traitement - médicament	536
CCC6_G6B	Migraines - traitement - régime	536
CCC6_G6C	Migraines - traitement - autre type	536
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	538
CCC6_J2M	Diabète - mois disparu	539
CCC6_J2Y	Diabète - année disparue	539
CCC6_J3M	Diabète - mois diagnostiqué	540
CCC6_J3Y	Diabète - année diagnostiquée	540
CCC6_J4	Diabète - avait avant la dernière interview	541
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	541
CCC6_J6	Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline	541
CCC6_J7A	Diabète - traitement - médicament	542
CCC6_J7B	Diabète - traitement - régime	542
CCC6_J7C	Diabète - traitement - autre type	542
CCC6_K1	Epilepsie - problème a disparu	543
CCC6_K2M	Epilepsie - mois disparu	544
CCC6_K2Y	Epilepsie - année disparue	544
CCC6_K3M	Epilepsie - mois diagnostiqué	545
CCC6_K3Y	Epilepsie - année diagnostiquée	545
CCC6_K4	Epilepsie - avait avant la dernière interview	546
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	547
CCC6_N2M	Ulcères - mois disparu	548
CCC6_N2Y	Ulcères - année disparue	548
CCC6_N3M	Ulcères - mois diagnostiqué	549
CCC6_N3Y	Ulcères - année diagnostiquée	549
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	550
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	551
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois disparu	551
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année disparue	552
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois diagnostiqué	552
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année diagnostiquée	553
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview	553
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	557

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé	558
CCK4_1	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge	72
CCK4_1AB	A des allergies	74
CCK4_2	A déjà eu une otite	72
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance	73
CCK6_1	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge	513
CCK6_2	A déjà eu une otite	513
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance	514
CE : Contact et sortie		
CE36_DMM	Mois de décès - données de l'enquête	458
CE36_DYY	Année de décès - données de l'enquête	458
CO : Sens de la débrouillardise		
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	407
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	407
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	408
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	408
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	409
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	409
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	410
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	410
COP4_2H	Stress quotidien - prie	411
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	411
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	412
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	412
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	413
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	413
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	414
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	414
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	415
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	415
COP4_4H	Stress inattendu - prie	416
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	416
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	1104
COP6_2	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	1104

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DG :	Consommation de médicaments	
DGC4_1A	A pris des analgésiques	323
DGC4_1B	A pris des tranquillisants	324
DGC4_1C	A pris des pilules pour maigrir	324
DGC4_1D	A pris des antidépresseurs	325
DGC4_1E	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine	325
DGC4_1F	A pris des médicaments contre les allergies	326
DGC4_1G	A pris des médicaments contre l'asthme	326
DGC4_1H	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume	327
DGC4_1I	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques	327
DGC4_1J	A pris des médicaments pour le coeur	328
DGC4_1K	A pris des médicaments pour la tension artérielle	328
DGC4_1L	A pris des diurétiques	329
DGC4_1M	A pris des stéroïdes	329
DGC4_1N	A pris de l'insuline	330
DGC4_1O	A pris des pilules pour contrôler le diabète	330
DGC4_1P	A pris des somnifères	331
DGC4_1Q	A pris des médicaments contre les maux d'estomac	331
DGC4_1R	A pris des laxatifs	332
DGC4_1S	A pris des pilules contraceptives	333
DGC4_1T	A pris des hormones pour la ménopause	332
DGC4_1V	A pris d'autres médicaments	333
DGC4_2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	335
DGC4_3AC	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	335
DGC4_3BC	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	336
DGC4_3CC	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	336
DGC4_3DC	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	337
DGC4_3EC	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	337
DGC4_3FC	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	337
DGC4_3GC	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	338
DGC4_3HC	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	338
DGC4_3IC	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	338
DGC4_3JC	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	339
DGC4_3KC	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	339
DGC4_3LC	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	339

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC4_4	Utilise d'autres produits pour la santé	344
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	345
DGC4_5AC	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	345
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	346
DGC4_5BC	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	345
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	346
DGC4_5CC	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	346
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	347
DGC4_5DC	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	347
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	348
DGC4_5EC	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	347
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	348
DGC4_5FC	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	348
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	349
DGC4_5GC	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	349
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	350
DGC4_5HC	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	349
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	350
DGC4_5IC	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	350
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	351
DGC4_5JC	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	351
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	352
DGC4_5KC	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	351
DGC4_5LC	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	352
DGC4_NON	N'a pas pris de médicament durant le dernier mois	334
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	340
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	340
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	341
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	341
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	342
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	342
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	342
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	343
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	343
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	343
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	344

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	344
DGC4C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	352
DGC4C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	353
DGC4C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	353
DGC4C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	353
DGC4C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	354
DGC4C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	354
DGC4C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	354
DGC4C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	355
DGC4C5I	Code for health product - product 9	355
DGC4C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	355
DGC4C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	356
DGC4C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	356
DGC4F1	A pris des médicaments	334
DGC6_1A	A pris des analgésiques	908
DGC6_1B	A pris des tranquillisants	908
DGC6_1C	A pris des pilules pour maigrir	909
DGC6_1D	A pris des antidépresseurs	909
DGC6_1E	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine	910
DGC6_1F	A pris des médicaments contre les allergies	910
DGC6_1G	A pris des médicaments contre l'asthme	911
DGC6_1H	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume	911
DGC6_1I	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques	912
DGC6_1J	A pris des médicaments pour le coeur	912
DGC6_1K	A pris des médicaments pour la tension artérielle	913
DGC6_1L	A pris des diurétiques	913
DGC6_1M	A pris des stéroïdes	914
DGC6_1N	A pris de l'insuline	914
DGC6_1O	A pris des pilules pour contrôler le diabète	915
DGC6_1P	A pris des somnifères	915
DGC6_1Q	A pris des médicaments contre les maux d'estomac	916
DGC6_1R	A pris des laxatifs	916
DGC6_1S	A pris des pilules contraceptives	917
DGC6_1T	A pris des hormones pour la ménopause	917
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	918
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	918

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_1U	A pris des médicaments pour la thyroïde	919
DGC6_1V	A pris d'autres médicaments	919
DGC6_2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	920
DGC6_3AC	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	921
DGC6_3BC	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	923
DGC6_3CC	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	925
DGC6_3DC	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	927
DGC6_3EC	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	929
DGC6_3FC	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	931
DGC6_3GC	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	932
DGC6_3HC	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	935
DGC6_3IC	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	936
DGC6_3JC	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	938
DGC6_3KC	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	939
DGC6_3LC	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	941
DGC6_4	Utilise d'autres produits pour la santé	942
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	944
DGC6_5AC	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	943
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	946
DGC6_5BC	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	945
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	948
DGC6_5CC	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	947
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	950
DGC6_5DC	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	949
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	952
DGC6_5EC	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	951
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	954
DGC6_5FC	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	953
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	956
DGC6_5GC	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	955
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	957
DGC6_5HC	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	956
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	959
DGC6_5IC	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	958
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	960
DGC6_5JC	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	959

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	961
DGC6_5KC	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	960
DGC6_5LC	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	962
DGC6_6	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance	963
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	921
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	923
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	925
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	927
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	929
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	931
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	933
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	935
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	937
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	938
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	940
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	941
DGC6C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	943
DGC6C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	945
DGC6C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	947
DGC6C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	949
DGC6C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	951
DGC6C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	953
DGC6C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	955
DGC6C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	956
DGC6C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	958
DGC6C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	959
DGC6C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	961
DGC6C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	962
DGC6F1	A pris des médicaments	920
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé	922
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé	924
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé	926
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé	928
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé	930
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé	932
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé	934

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé	936
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé	937
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé	939
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé	940
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé	942
DGC6G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - groupé	944
DGC6G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - groupé	946
DGC6G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - groupé	948
DGC6G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - groupé	950
DGC6G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - groupé	952
DGC6G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - groupé	954
DGC6G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - groupé	955
DGC6G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - groupé	957
DGC6G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - groupé	958
DGC6G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - groupé	960
DGC6G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - groupé	961
DGC6G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - groupé	962

DH : Variables démographiques et sur les ménages

DH_4_P1	Animal domestique	10
DH_4_P3	Animal domestique - vit dans la maison	11
DH_4DP2	Genre d'animal domestique - dérivé	11
DHC4_3A	Personnes absentes du ménage	9
DHC4_3B	Autres personnes qui demeurent dans le logement	9
DHC4_AGE	Âge lors du premier cycle	33
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	10
DHC4_DWE	Genre de logement	12
DHC4_FID	Code pour l'unité familiale	34
DHC4_MAR	État matrimonial	34
DHC4_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	9
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé	32
DHC4DE12	Nbre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - dérivé	32
DHC4DECF	Type de ménage - dérivé	14
DHC4DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé	31
DHC4DL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé	31
DHC4DL25	Nbre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - dérivé	31

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 17

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DHC4DLE5	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé	32
DHC4DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé	15
DHC4GAGE	Âge - groupé	33
DHC6_AGE	Âge	454
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	436
DHC6_DWE	Genre de logement	435
DHC6_FID	Code pour l'unité familiale	459
DHC6_MAR	État matrimonial	459
DHC6_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	435
DHC6ADOD	Jour de décès - données administratives	456
DHC6AMOD	Mois de décès - données administratives	456
DHC6AYOD	Année de décès - données administratives	457
DHC6CD	Code pour la cause du décès	457
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé	460
DHC6DECF	Type de ménage - dérivé	461
DHC6DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé	459
DHC6DL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé	460
DHC6DLE5	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé	460
DHC6DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé	462
DHC6GAGE	Âge - groupé	455
DOB	Jour de naissance	1
MOB	Mois de naissance	2
SEX	Sexe	3
YOB	Année de naissance	2

DV : Visites chez le dentiste

DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	777
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	778
DV_6_62A	Visite le dentiste - s'assurer que tout va bien	778
DV_6_62B	Visite le dentiste - examen couvert par l'assurance	779
DV_6_62C	Visite le dentiste - dépister problèmes / façon précoce	779
DV_6_62D	Visite le dentiste - pour bonne santé dentaire	780
DV_6_62E	Visite le dentiste - soin dents / gencives / dentiers	780
DV_6_62F	Visite le dentiste - détartrage / fluorure / entretien	781
DV_6_62G	Visite le dentiste - pour plombage / extraction	781
DV_6_62H	Visite le dentiste - pour faire vérifier broches	782

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_62I	Visite le dentiste - autre raison	782
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir des services dentaires	783
DV_6_64A	Probl. obtenir services dentaires - non disp. lorsque requis	783
DV_6_64B	Probl. obtenir services dentaires - non disp. dans la région	784
DV_6_64C	Probl. obtenir services dentaires - délai trop long	784
DV_6_64D	Probl. obtenir services dentaires - transport	784
DV_6_64E	Probl. obtenir services dentaires - langue	785
DV_6_64F	Probl. obtenir services dentaires - coût	785
DV_6_64G	Probl. obtenir services dentaires - ne savait pas où aller	785
DV_6_64H	Probl. obtenir services dentaires - autre	786
DV_6_65A	Aucune visite dentaire - pas eu l'occasion de s'en occuper	786
DV_6_65B	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le répondant	787
DV_6_65C	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le dentiste	787
DV_6_65D	Aucune visite dentaire - responsabilités pers. ou familiales	788
DV_6_65E	Aucune visite dentaire - non disponible lorsque requis	788
DV_6_65F	Aucune visite dentaire - non disponible dans la région	789
DV_6_65G	Aucune visite dentaire - délai trop long	789
DV_6_65H	Aucune visite dentaire - problèmes de transport	790
DV_6_65I	Aucune visite dentaire - problème de langue	790
DV_6_65J	Aucune visite dentaire - coût	791
DV_6_65K	Aucune visite dentaire - ne savait pas où aller	791
DV_6_65L	Aucune visite dentaire - peur	792
DV_6_65M	Aucune visite dentaire - porte un dentier	792
DV_6_65N	Aucune visite dentaire - autre raison	793
DV_6_66	A une assurance dentaire	793

ED : Éducation

EDC4_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	124
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	124
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	122
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	122
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	123
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité post-secondaire atteint	123
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé	125
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé	126
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé	126

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 19

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
EDC4DLF	Population active des étudiants - dérivé	149
EDC6_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	597
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	598
EDC6_3	A fréquenté une école depuis la dernière interview	598
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	599
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	599
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	600
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	600
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé	601
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé	602
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé	602
EDC6DLF	Population active des étudiants - dérivé	603
ES : Services d'urgence		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	811
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	811
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	812
EX : Examen de la vue		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste/ophtalmologiste	794
EX_6_71	Dernier examen de la vue	794
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	795
EX_6_73A	Passe un examen de la vue - s'assurer que tout va bien	795
EX_6_73B	Passe un examen de la vue - dépistage du glaucome	796
EX_6_73C	Passe un examen de la vue - exigence de l'emploi	796
EX_6_73D	Passe un examen de la vue - vérifier l'ordonnance	797
EX_6_73E	Passe un examen de la vue - formation de cataracte(s)	797
EX_6_73F	Passe un examen de la vue - obtenir un permis de conduire	798
EX_6_73G	Passe un examen de la vue - problème oculaire / infection	798
EX_6_73H	Passe un examen de la vue - diabète	799
EX_6_73I	Passe un examen de la vue - baisse de la vue	799
EX_6_73J	Passe un examen de la vue - autre raison	800
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	800
EX_6_75A	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. lorsque requis	801
EX_6_75B	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. dans la région	801
EX_6_75C	Probl. obtenir examen de la vue - délai trop long	801

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_75D	Probl. obtenir examen de la vue - transport	802
EX_6_75E	Probl. obtenir examen de la vue - langue	802
EX_6_75F	Probl. obtenir examen de la vue - coût	802
EX_6_75G	Probl. obtenir examen de la vue - ne savait pas où aller	803
EX_6_75H	Probl. obtenir examen de la vue - autre	803
EX_6_76A	Aucun examen de la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	804
EX_6_76B	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le répondant	804
EX_6_76C	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le médecin	805
EX_6_76D	Aucun examen de la vue - responsabilités pers. ou familiales	805
EX_6_76E	Aucun examen de la vue - non disponible lorsque requis	806
EX_6_76F	Aucun examen de la vue - non disponible dans la région	806
EX_6_76G	Aucun examen de la vue - délai trop long	807
EX_6_76H	Aucun examen de la vue - problèmes de transport	807
EX_6_76I	Aucun examen de la vue - problème de langue	808
EX_6_76J	Aucun examen de la vue - coût	808
EX_6_76K	Aucun examen de la vue - ne savait pas où aller	809
EX_6_76L	Aucun examen de la vue - peur	809
EX_6_76M	Aucun examen de la vue - autre raison	810
EX_6_77	A une assurance couvrant le coût des lunettes / ver.-contact	810

FS : Vaccination antigrippale

FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	762
FS_6_52	La dernière fois qu'un vaccin contre la grippe a été reçu	763
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	763
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	764
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	764
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	765
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - recommandé en raison de l'âge	765
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	766
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	766
FS_6_54	A eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe	767
FS_6_55A	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis	767
FS_6_55B	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. dans la région	768
FS_6_55C	Probl. obtenir vacc. antigrippal - délai trop long	768
FS_6_55D	Probl. obtenir vacc. antigrippal - transport	768
FS_6_55E	Probl. obtenir vacc. antigrippal - langue	769

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 21

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_55F	Probl. obtenir vacc. antigrippal - coût	769
FS_6_55G	Probl. obtenir vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	769
FS_6_55H	Probl. obtenir vacc. antigrippal - autre	770
FS_6_56A	Aucun vacc. antigrippal - pas eu l'occas. de s'en occuper	770
FS_6_56B	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le répondant	771
FS_6_56C	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le médecin	771
FS_6_56D	Aucun vacc. antigrippal - responsabilités pers. / familiales	772
FS_6_56E	Aucun vacc. antigrippal - non disponible lorsque requis	772
FS_6_56F	Aucun vacc. antigrippal - non disponible dans la région	773
FS_6_56G	Aucun vacc. antigrippal - délai trop long	773
FS_6_56H	Aucun vacc. antigrippal - problèmes de transport	774
FS_6_56I	Aucun vacc. antigrippal - problème de langue	774
FS_6_56J	Aucun vacc. antigrippal - coût	775
FS_6_56K	Aucun vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	775
FS_6_56L	Aucun vacc. antigrippal - peur	776
FS_6_56M	Aucun vacc. antigrippal - mauvaise réaction / dernier vacc.	776
FS_6_56N	Aucun vacc. antigrippal - autre raison	777

GE : Identificateurs géographiques

GE34DCD	Division du Recensement de 1991 - dérivé	4
GE34DCMA	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé	6
GE34DCSD	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé	5
GE34DFED	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé	7
GE34DHLR	Régions sanitaires - dérivé	7
GE34DURB	Région rurale et urbaine - dérivé	4
GE36DCD	Division du Recensement de 1991 - dérivé	423
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé	425
GE36DCSD	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé	424
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé	426
GE36DHLR	Régions sanitaires - dérivé	427
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - dérivé	429
GE36DURB	Région rurale et urbaine - dérivé	423
GE36LMOV	Répondant a déménagé	430

GH : État de santé général

GHC4_1	Santé générale du répondant	166
--------	-----------------------------	-----

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	167
GHC4DHD1	Indice de la description de la santé - dérivé	168
GHC6_1	Santé générale du répondant	653
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	741
GHC6DHD1	Indice de la description de la santé - dérivé	654
GHK4_4HT	Taille - enfants	171
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	654
GHK6_4HT	Taille - enfants	672
GHK6_6	Poids à la naissance	674
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	741
GHP6_25	Allaite encore	743
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	744
GHP6_27	A reçu de l'aide / conseils concernant l'allaitement	744
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	745
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	746
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	655
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	655
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	656
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	656
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	657
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	657
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	658
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	658
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	659
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	659
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	659
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	660
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	660
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	661
GHS6_18A	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices	661
GHS6_18B	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids	662
GHS6_18C	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation	662
GHS6_18D	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer	663
GHS6_18E	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac	663
GHS6_18F	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress	664
GHS6_18G	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress	664

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_18H	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines	665
GHS6_18I	Améliorer la santé / prochaine année - autre	665
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	742
GHS6_23	A eu recours aux serv. d'un médecin, sage-femme ou des deux	742
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	743
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	974
GHS6_32	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant la grossesse	974
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	975
GHS6_34	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant l'allaitement	975
GHS6_35	Quelqu'un a fumé rég. en sa présence durant/après grossesse	975

HC : Utilisation des soins de santé

HCC4_1	A passé la nuit comme patient	39
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	59
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	59
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	60
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation des repas ou livraison	60
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	60
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	61
HCC4_1A	Nombre de nuits comme un patient	40
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	40
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	41
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	42
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	43
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	44
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	44
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	45
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	45
HCC4_2I	Nombre of consultations - psychologue	46
HCC4_2J	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute	46
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	41
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	42
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	43
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	48
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	53
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	48

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	49
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	49
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander	50
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	50
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	51
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	51
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	52
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologiste	52
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	52
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	53
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	54
HCC4_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	54
HCC4_7WC	Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu	55
HCC4_8A	Soins de santé non obtenu - traitement d'un probl. Physique	56
HCC4_8B	Soins de santé non obtenu - traitement d'un problème mental	56
HCC4_8C	Soins de santé non obtenu - un examen périodique	57
HCC4_8D	Soins de santé non obtenu - traitement d'une blessure	57
HCC4_8E	Soins de santé non obtenu - autre genre	58
HCC4_9	A reçu des services à domicile	58
HCC4_SC	Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile	59
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	47
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé	47
HCC4G7	Type de soins à domicile - groupé	55
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	471
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	497
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	498
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	498
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	499
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas	499
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	499
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	500
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	500
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	501
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	501
HCC6_1A	Nombre de nuits comme un patient	471
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	473

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	474
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	475
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	476
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	477
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	477
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	478
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	478
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	479
HCC6_2J	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute	479
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	474
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	475
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	476
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	481
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	481
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	482
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	482
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	482
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander	483
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	483
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	484
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	484
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	485
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologiste	485
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	485
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	486
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	486
HCC6_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	487
HCC6_7A	Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région	487
HCC6_7B	Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis	488
HCC6_7C	Soins de santé non obtenus - délai trop long	488
HCC6_7D	Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats	489
HCC6_7E	Soins de santé non obtenus - coût	489
HCC6_7F	Soins de santé non obtenus - trop occupé	490
HCC6_7G	Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé	490
HCC6_7H	Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller	491
HCC6_7I	Soins de santé non obtenus - problèmes de transport	491

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_7J	Soins de santé non obtenus - problème de langue	492
HCC6_7K	Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales	492
HCC6_7L	Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur	493
HCC6_7M	Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner	493
HCC6_7N	Soins de santé non obtenus - autre raison	494
HCC6_8A	Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique	494
HCC6_8B	Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental	495
HCC6_8C	Soins de santé non obtenus - un examen périodique	495
HCC6_8D	Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure	496
HCC6_8E	Soins de santé non obtenus - autre genre	496
HCC6_9	A reçu des services à domicile	497
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	480
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé	480
HCC6F1	A utilisé un service de soins de santé	480
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	47
HCK6_2A	A passé la nuit comme patient - maladie respiratoire	472
HCK6_2B	A passé la nuit comme patient - maladie gastro-intestinale	472
HCK6_2C	A passé la nuit comme patient - blessures	472
HCK6_2D	A passé la nuit comme patient - à la naissance	473
HCK6_2E	A passé la nuit comme patient - autre raison	473
HI : Renseignements sur la santé		
HIP6_1	Première source de renseignements - blessures de sport	817
HIP6_1A	Chercher une autre source - blessures de sport	818
HIP6_1B	Deuxième source de renseignements - blessures de sport	818
HIP6_2	Première source de renseignements - SIDA / MTS	819
HIP6_2A	Chercher une autre source - SIDA / MTS	819
HIP6_2B	Deuxième source de renseignements - SIDA / MTS	820
HIP6_3	Première source de renseignements - dépression	821
HIP6_3A	Chercher une autre source - dépression	821
HIP6_3B	Deuxième source de renseignements - dépression	822
HIP6_4	Première source de renseignements - grossesse	823
HIP6_4A	Chercher une autre source - grossesse	823
HIP6_4B	Deuxième source de renseignements - grossesse	824
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	824
HIP6_6	Évaluat. de l'inf. reçue à l'école sur l'amél. de la santé	825

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	825
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	826
HS : État de santé		
HSC4_1	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact	303
HSC4_10	Compris par des inconnus dans sa propre langue	308
HSC4_11	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue	308
HSC4_12	Compris par non-inconnus dans sa propre langue	309
HSC4_13	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue	309
HSC4_14	Marche sans difficulté sans support	310
HSC4_15	Capable de marcher	310
HSC4_16	A besoin d'un appareil pour marcher	311
HSC4_17	A besoin d'aide d'une personne pour marcher	311
HSC4_18	A besoin d'un fauteuil roulant	312
HSC4_19	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	312
HSC4_2	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact	303
HSC4_20	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	313
HSC4_21	Capable de saisir et manipuler des petits objets	313
HSC4_22	A besoin d'aide en raison de limitations des mains	314
HSC4_23	A besoin d'aide avec les tâches	314
HSC4_24	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains	315
HSC4_25	Description des sentiments	315
HSC4_26	Capacité de se souvenir des choses	316
HSC4_27	Capacité de penser et de résoudre les problèmes	316
HSC4_28	Sans douleurs ou malaises	317
HSC4_29	L'intensité des douleurs ou des malaises	317
HSC4_3	Capable de voir	304
HSC4_30	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises	318
HSC4_4	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes	304
HSC4_5	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes	305
HSC4_6	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive	305
HSC4_7	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive	306
HSC4_7A	Capable d'entendre	306
HSC4_8	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	307
HSC4_9	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	307
HSC4DCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé	321

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HSC4DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé	320
HSC4DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	321
HSC4DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé	319
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé	323
HSC4DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé	320
HSC4DPAD	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé	322
HSC4DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	322
HSC4DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé	319
HSC4DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé	318
HSC6_1	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact	826
HSC6_10	Compris par des inconnus dans sa propre langue	832
HSC6_11	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue	833
HSC6_12	Compris par non-inconnus dans sa propre langue	833
HSC6_13	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue	833
HSC6_14	Marche sans difficulté sans support	834
HSC6_15	Capable de marcher	835
HSC6_16	A besoin d'un appareil pour marcher	835
HSC6_17	A besoin d'aide d'une personne pour marcher	836
HSC6_18	A besoin d'un fauteuil roulant	836
HSC6_19	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	837
HSC6_2	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact	827
HSC6_20	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	837
HSC6_21	Capable de saisir et manipuler des petits objets	838
HSC6_22	A besoin d'aide en raison de limitations des mains	839
HSC6_23	A besoin d'aide avec les tâches	839
HSC6_24	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains	840
HSC6_25	Description des sentiments	841
HSC6_26	Capacité de se souvenir des choses	842
HSC6_27	Capacité de penser et de résoudre les problèmes	842
HSC6_28	Sans douleurs ou malaises	843
HSC6_29	L'intensité des douleurs ou des malaises	844
HSC6_3	Capable de voir	827
HSC6_30	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises	844
HSC6_4	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes	828
HSC6_5	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes	828
HSC6_6	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive	829

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HSC6_7	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive	830
HSC6_7A	Capable d'entendre	830
HSC6_8	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	831
HSC6_9	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	831
HSC6DCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé	843
HSC6DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé	840
HSC6DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	841
HSC6DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé	832
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé	846
HSC6DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé	838
HSC6DPAD	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé	845
HSC6DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	845
HSC6DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé	834
HSC6DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé	829
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	846
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	847
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce / séparation	847
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	848
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie/ blessure d'un membre de famille	848
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	849
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	849
HV : VIH		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	813
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	813
HVS6_3	Année du dernier don de sang	814
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	814
HVS6_5	Année du dernier test de VIH / SIDA	815
HVS6_6	Raison pour le test de VIH / SIDA	815
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	816
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	816
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	817
H : Taille et poids		
HWC4_1	Enceinte actuellement	167
HWC4_2HT	Taille - adultes	169

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	170
HWC4_3LB	Poids - livres	170
HWC4_HT	Taille - adultes et enfants	173
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé	175
HWC4DSW	Poids standard - dérivé	175
HWC6_1	Enceinte actuellement	666
HWC6_2HT	Taille - adultes	667
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	671
HWC6_3LB	Poids - livres	671
HWC6_HT	Taille - adultes et enfants	669
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé	674
HWC6DSW	Poids standard - dérivé	675
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	675
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	676
HWS6_2LB	Poids désiré - livres	676
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	677
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	677

IJ : Blessures

IJC4_1	A eu une blessure limitant ses activités normales	240
IJC4_2	Nombre de fois blessé	240
IJC4_3	Genre de blessure	241
IJC4_4	Partie du corps atteinte par la blessure	242
IJC4_5	Lieu où la blessure s'est produite	243
IJC4_6	Raison pour la blessure	244
IJC4_7	Blessure s'est produite au travail	245
IJC4_8A	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité	245
IJC4_8B	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment	246
IJC4_8C	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité	246
IJC4_8D	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.	247
IJC4_8E	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique	247
IJC4_8F	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution	248
IJC4_8G	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise	248
IJC4_8H	Pour que la blessure ne se répète - augm. supervision/enfant	249
IJC4D1	Genre de blessures par partie du corps - dérivé	242
IJC4D2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé	244

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_1	A eu une blessure limitant ses activités normales	898
IJC6_2	Nombre de fois blessé	899
IJC6_3	Genre de blessure	899
IJC6_4	Partie du corps atteinte par la blessure	900
IJC6_5	Lieu où la blessure s'est produite	901
IJC6_6	Raison pour la blessure	902
IJC6_7	Blessure s'est produite au travail	903
IJC6_8A	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité	903
IJC6_8B	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment	904
IJC6_8C	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité	904
IJC6_8D	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.	905
IJC6_8E	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique	905
IJC6_8F	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution	906
IJC6_8G	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise	906
IJC6D1	Genre de blessure par partie du corps - dérivé	907
IJC6D2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé	907
IN : Revenu		
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	15
INC4_1B	Source de revenu - revenu d'un travail autonome	16
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	16
INC4_1D	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage	17
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	17
INC4_1F	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec	18
INC4_1G	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes	18
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse	19
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	19
INC4_1J	Source de revenu - allocations d'aide sociale	20
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	20
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	21
INC4_1M	Source de revenu - autre	21
INC4_1N	Source de revenu - aucune	22
INC4_2	Principale source de revenu du ménage	23
INC4_3A	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$	24
INC4_3B	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$	24
INC4_3C	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$	25

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 32

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
INC4_3D	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$	25
INC4_3E	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$	26
INC4_3F	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$	26
INC4_3G	Revenu total du ménage: >= 50 000\$	27
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation 1994 (tous items 1986=100)	29
INC4DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	29
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé	27
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé	28
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	28
INC4F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	161
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	437
INC6_1B	Source de revenu - revenu d'un travail autonome	437
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	438
INC6_1D	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage	438
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	439
INC6_1F	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec	439
INC6_1G	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes	440
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse	440
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	441
INC6_1J	Source de revenu - allocations d'aide sociale	441
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	442
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	442
INC6_1M	Source de revenu - autre	443
INC6_1N	Source de revenu - aucune	443
INC6_2	Principale source de revenu du ménage	444
INC6_3A	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$	445
INC6_3B	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$	445
INC6_3C	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$	446
INC6_3D	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$	446
INC6_3E	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$	447
INC6_3F	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$	447
INC6_3G	Revenu total du ménage: >= 50 000\$	448
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)	450
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	450
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé	448
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé	449

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	449
INC6F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	436
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	451
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	451
INS6_6	Description concernant l'approvisionnement en aliments	452
IS : Assurance		
IS_6D1	Nombre de types d'assurance médicale - dérivé	812
LF : Population active		
LFC4_1	Activité principale en ce moment	127
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	130
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	134
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	138
LFC4_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	131
LFC4_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	135
LFC4_13C	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.	139
LFC4_14C	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	139
LFC4_15C	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	140
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	140
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	148
LFC4_2	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice	127
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1	128
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2	132
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3	135
LFC4_51	Date du début - emploi 1 (MM/JJ/AA)	128
LFC4_52	Date du début - emploi 2 (MM/JJ/AA)	132
LFC4_53	Date du début - emploi 3 (MM/JJ/AA)	136
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	129
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	132
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	136
LFC4_71	Date de la cessation - emploi 1 (MM/JJ/AA)	129
LFC4_72	Date de la cessation - emploi 2 (MM/JJ/AA)	133
LFC4_73	Date de la cessation - emploi 3 (MM/JJ/AA)	136
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	129
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	133

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	137
LFC4_91	Genre d'heures de travail - emploi 1	130
LFC4_92	Genre d'heures de travail - emploi 2	134
LFC4_93	Genre d'heures de travail - emploi 3	137
LFC4_E1C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	128
LFC4_E2C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	131
LFC4_E3C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	135
LFC4CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	144
LFC4CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	141
LFC4DBLI	Index socio-écono. Blishen pour l'emploi principal - dérivé	145
LFC4DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	153
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	150
LFC4DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	155
LFC4DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	156
LFC4DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	157
LFC4DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	150
LFC4DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	153
LFC4DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	152
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	157
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	158
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	158
LFC4DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	151
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	154
LFC4DJA	Nombre d'emplois - dérivé	151
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	152
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - dérivé	160
LFC4DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	146
LFC4DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	159
LFC4DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	159
LFC4DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	160
LFC4DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	154
LFC4FGAP	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours	147
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	138
LFC4FWK	Un drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement	149
LFC4G17B	Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé	145
LFC4GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	144

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC4GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	143
LFC4GO34	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé	142
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	611
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	618
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	624
LFC6_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	611
LFC6_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	618
LFC6_13C	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.	625
LFC6_14C	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	626
LFC6_15C	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	626
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	627
LFC6_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	628
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	629
LFC6_2	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice	603
LFC6_2B	A travaillé pour même employeur qu'à la dernière interview	604
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1	605
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2	612
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3	619
LFC6_51D	Jour commencé - emploi 1	607
LFC6_51M	Mois commencé - emploi 1	606
LFC6_51Y	Année commencée - emploi 1	607
LFC6_52D	Jour commencé - emploi 2	614
LFC6_52M	Mois commencé - emploi 2	613
LFC6_52Y	Année commencée - emploi 2	614
LFC6_53D	Jour commencé - emploi 3	620
LFC6_53M	Mois commencé - emploi 3	620
LFC6_53Y	Année commencée - emploi 3	621
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	608
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	615
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	621
LFC6_71D	Jour cessé - emploi 1	609
LFC6_71M	Mois cessé - emploi 1	608
LFC6_71Y	Année cessée - emploi 1	609
LFC6_72D	Jour cessé - emploi 2	616
LFC6_72M	Mois cessé - emploi 2	615
LFC6_72Y	Année cessée - emploi 2	616

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6_73D	Jour cessé - emploi 3	622
LFC6_73M	Mois cessé - emploi 3	622
LFC6_73Y	Année cessée - emploi 3	623
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	610
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	617
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	623
LFC6_91	Genre d'heures de travail - emploi 1	610
LFC6_92	Genre d'heures de travail - emploi 2	617
LFC6_93	Genre d'heures de travail - emploi 3	624
LFC6_E1C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	604
LFC6_E2C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	612
LFC6_E3C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	619
LFC6CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	634
LFC6CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	631
LFC6DBLI	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - dérivé	635
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	639
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	636
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	641
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	642
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	643
LFC6DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	636
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	639
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	638
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	643
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	644
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	644
LFC6DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	637
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	640
LFC6DHW1	État de l'activité du ménage - actuel - dérivé	646
LFC6DHW2	État de l'activité du ménage - au cours de l'année - dérivé	647
LFC6DJA	Nombre d'emplois - dérivé	637
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	638
LFC6DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	635
LFC6DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	645
LFC6DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	645
LFC6DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	646

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	640
LFC6FGAP	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours	630
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	625
LFC6FWK	Drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement	630
LFC6GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	634
LFC6GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	633
LFC6GO34	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé	632
LFC6LEMP	Changement dans l'emploi entre 1994 et 1996	647
MH : Santé mentale		
MHC4_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	367
MHC4_11	Déprimé - difficulté à concentrer	368
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	368
MHC4_13	Déprimé - songé beaucoup à la mort	369
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	369
MHC4_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	370
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	371
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	371
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	372
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	372
MHC4_1A	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire	357
MHC4_1B	Nombre de fois - senti nerveux	357
MHC4_1C	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place	358
MHC4_1D	Nombre de fois - senti désespéré	358
MHC4_1E	Nombre de fois - senti bon à rien	359
MHC4_1F	Nombre de fois - impression que tout était un effort	359
MHC4_1G	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude	360
MHC4_1H	Éprouvé sentiments combien plus souvent	360
MHC4_1I	Éprouvé sentiments combien moins souvent	361
MHC4_1J	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / activités	361
MHC4_1K	A consulté un profess. / santé au sujet de la santé mentale	362
MHC4_1L	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale	362
MHC4_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	363
MHC4_20	Perte d'intérêt - tout changement de poids	373
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg)	374
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb)	373

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	374
MHC4_23	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil	375
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	375
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	376
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	376
MHC4_27	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt	377
MHC4_28	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue	377
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	363
MHC4_4	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments	364
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	364
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	365
MHC4_7	Déprimé - tout changement de poids	365
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg)	366
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb)	366
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	367
MHC4DCH	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé	378
MHC4DDS	Échelle de la détresse - dérivé	378
MHC4DMT	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé	380
MHC4DPP	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé	379
MHC4DSF	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé	379
MHC4DWK	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé	379
MHC6_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	1028
MHC6_11	Déprimé - difficulté à concentrer	1028
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	1029
MHC6_13	Déprimé - songé beaucoup à la mort	1029
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1030
MHC6_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	1030
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1031
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	1031
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	1032
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1032
MHC6_1A	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire	1014
MHC6_1B	Nombre de fois - senti nerveux	1015
MHC6_1C	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place	1015
MHC6_1D	Nombre de fois - senti désespéré	1016
MHC6_1E	Nombre de fois - senti bon à rien	1016

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_1F	Nombre de fois - impression que tout était un effort	1017
MHC6_1G	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude	1017
MHC6_1H	Éprouvé sentiments combien plus souvent	1018
MHC6_1I	Éprouvé sentiments combien moins souvent	1018
MHC6_1J	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / les activités	1019
MHC6_1K	A consulté un prof. de la santé au sujet de la santé mentale	1019
MHC6_1L	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale	1020
MHC6_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	1020
MHC6_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	1021
MHC6_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	1021
MHC6_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	1022
MHC6_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	1022
MHC6_1MF	Santé mentale, consulté - quelqu'un d'autre	1023
MHC6_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	1023
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement de poids	1033
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1033
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1034
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1034
MHC6_23	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil	1035
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1035
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1036
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1036
MHC6_27	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt	1037
MHC6_28	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue	1037
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	1024
MHC6_4	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments	1024
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1025
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1025
MHC6_7	Déprimé - changement de poids	1026
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1026
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1027
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1027
MHC6DCH	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé	1038
MHC6DDS	Échelle de détresse - dérivé	1038
MHC6DMT	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé	1040
MHC6DPP	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé	1039

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 40

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC6DSF	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé	1039
MHC6DWK	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé	1039
PA : Activités physiques		
PAC4_1A	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois	200
PAC4_1B	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois	200
PAC4_1C	A nagé / 3 derniers mois	201
PAC4_1D	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois	201
PAC4_1E	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois	202
PAC4_1F	Exercices à la maison / 3 derniers mois	202
PAC4_1G	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois	203
PAC4_1H	A patiné sur glace / 3 derniers mois	203
PAC4_1I	A fait du ski alpin / 3 derniers mois	204
PAC4_1J	A fait du jogging / course / 3 derniers mois	204
PAC4_1K	A joué au golf / 3 derniers mois	205
PAC4_1L	A fait des exercices dirigés ou aérobic / 3 derniers mois	205
PAC4_1M	A fait du ski de fond / 3 derniers mois	206
PAC4_1N	A joué aux quilles / 3 derniers mois	206
PAC4_1O	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois	207
PAC4_1P	A joué au tennis / 3 derniers mois	207
PAC4_1Q	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois	208
PAC4_1R	A fait de la pêche / 3 derniers mois	208
PAC4_1S	A joué au volleyball / 3 derniers mois	209
PAC4_1U	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)	210
PAC4_1V	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois	210
PAC4_1W	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)	211
PAC4_1X	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)	212
PAC4_1Z	A fait du yoga ou du tai-chi / 3 derniers mois	209
PAC4_2A	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice	213
PAC4_2B	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur	214
PAC4_2C	Nombre de fois participé - natation	215
PAC4_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	216
PAC4_2E	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	217
PAC4_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	218
PAC4_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	219
PAC4_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	220

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_2I	Nombre de fois participé - ski alpin	221
PAC4_2J	Nombre de fois participé - jogging ou course	222
PAC4_2K	Nombre de fois participé - golf	223
PAC4_2L	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	224
PAC4_2M	Nombre de fois participé - ski de fond	225
PAC4_2N	Nombre de fois participé - quilles	226
PAC4_2O	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle	227
PAC4_2P	Nombre de fois participé - tennis	228
PAC4_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	229
PAC4_2R	Nombre de fois participé - pêche	230
PAC4_2S	Nombre de fois participé - volleyball	231
PAC4_2U	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)	233
PAC4_2W	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)	234
PAC4_2X	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)	234
PAC4_2Z	Nombre de fois participé - yoga ou tai-chi	232
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice	213
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur	214
PAC4_3C	Temps consacré - natation	215
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	216
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	217
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	218
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	219
PAC4_3H	Temps consacré - patinage sur glace	220
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	221
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	222
PAC4_3K	Temps consacré - golf	223
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	224
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	225
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	226
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	227
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	228
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	229
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	230
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	231
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité physique (#1)	233
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité physique (#2)	234

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité physique (#3)	235
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	232
PAC4_4A	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école	235
PAC4_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école	236
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	236
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	237
PAC4_C1C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	211
PAC4_C2C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	211
PAC4_C3C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	212
PAC4DEE	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé	237
PAC4DFD	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé	239
PAC4DFM	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min.- dérivé	238
PAC4DFR	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé	238
PAC4DLEI	Participation à l'activité physique de loisir - dérivé	238
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - dérivé	239
PAC6_1A	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois	850
PAC6_1B	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois	850
PAC6_1C	A nagé / 3 derniers mois	851
PAC6_1D	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois	851
PAC6_1E	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois	852
PAC6_1F	Exercices à la maison / 3 derniers mois	852
PAC6_1G	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois	853
PAC6_1H	A patiné sur glace / 3 derniers mois	853
PAC6_1I	A fait du ski alpin / 3 derniers mois	854
PAC6_1J	A fait du jogging / course / 3 derniers mois	854
PAC6_1K	A joué au golf / 3 derniers mois	855
PAC6_1L	A fait des exercices dirigés ou aérobic / 3 derniers mois	855
PAC6_1M	A fait du ski de fond / 3 derniers mois	856
PAC6_1N	A joué aux quilles / 3 derniers mois	856
PAC6_1O	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois	857
PAC6_1P	A joué au tennis / 3 derniers mois	857
PAC6_1Q	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois	858
PAC6_1R	A fait de la pêche / 3 derniers mois	858
PAC6_1S	A joué au volleyball / 3 derniers mois	859
PAC6_1T	A joué au basketball (ballon panier) / 3 derniers mois	859
PAC6_1U	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)	860

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_1V	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois	860
PAC6_1W	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)	861
PAC6_1X	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)	862
PAC6_2A	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice	862
PAC6_2B	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur	863
PAC6_2C	Nombre de fois participé - natation	864
PAC6_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	865
PAC6_2E	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	866
PAC6_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	867
PAC6_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	868
PAC6_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	869
PAC6_2I	Nombre de fois participé - ski alpin	870
PAC6_2J	Nombre de fois participé - jogging ou course	871
PAC6_2K	Nombre de fois participé - golf	872
PAC6_2L	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	873
PAC6_2M	Nombre de fois participé - ski de fond	874
PAC6_2N	Nombre de fois participé - quilles	875
PAC6_2O	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle	876
PAC6_2P	Nombre de fois participé - tennis	877
PAC6_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	878
PAC6_2R	Nombre de fois participé - pêche	879
PAC6_2S	Nombre de fois participé - volleyball	880
PAC6_2T	Nombre de fois participé - basketball (ballon panier)	881
PAC6_2U	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)	882
PAC6_2W	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)	883
PAC6_2X	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)	884
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice	863
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur	864
PAC6_3C	Temps consacré - natation	865
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	866
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	867
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	868
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	869
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	870
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	871
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	872

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3K	Temps consacré - golf	873
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	874
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	875
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	876
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	877
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	878
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	879
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	880
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	881
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	882
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité physique (#1)	883
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité physique (#2)	884
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité physique (#3)	885
PAC6_4A	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école	885
PAC6_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école	886
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	886
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	887
PAC6_C1C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	861
PAC6_C2C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	861
PAC6_C3C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	862
PAC6DEE	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé	887
PAC6DFD	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé	889
PAC6DFM	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min. - dérivé	888
PAC6DFR	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé	888
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - dérivé	888
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - dérivé	889

PC : Examen général

PC_6_40	A passé un examen général sans avoir de problème de santé	746
PC_6_41	A passé exam. gén. lors d'une consult. pour probl. de santé	747
PC_6_42	La dernière fois qu'un examen général a été passé	747
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	748
PC_6_43A	Passe un examen général - antécéd. famil./ probl. de santé	748
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	749
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.	749
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	750

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister probl. de façon précoce	750
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	751
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	751
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	752
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	752
PC_6_45A	Probl. obtenir un examen général - non disp. lorsque requis	753
PC_6_45B	Probl. obtenir un examen général - non disp. dans la région	753
PC_6_45C	Probl. obtenir un examen général - délai trop long	753
PC_6_45D	Probl. obtenir un examen général - transport	754
PC_6_45E	Probl. obtenir un examen général - langue	754
PC_6_45F	Probl. obtenir un examen général - coût	754
PC_6_45G	Probl. obtenir un examen général - ne savait pas où aller	755
PC_6_45H	Probl. obtenir un examen général - autre	755
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	756
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	756
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	757
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités pers. ou familiales	757
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	758
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	758
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	759
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	759
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	760
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	760
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	761
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	761
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	762
PR : Province		
PRC4_CUR	Province de résidence	4
PRC6_CUR	Province de résidence	423
PRC6_DES	Province de l'échantillon	422
PY : Ressources psychologiques		
PY_4_E1A	Estime de soi - bonne	283
PY_4_E1B	Estime de soi - digne	283
PY_4_E1C	Estime de soi - capable	284

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PY_4_E1D	Estime de soi - positive	284
PY_4_E1E	Estime de soi - satisfait	285
PY_4_E1F	Estime de soi - raté	285
PY_4_H1	Cohérence - pas préoccupé par ce qui se passe alentour	290
PY_4_H10	Cohérence - ne peut pas contrôler les sentiments	299
PY_4_H11	Cohérence - des buts et des objectifs très précis	300
PY_4_H12	Cohérence - juge de l'importance d'une situation	301
PY_4_H13	Cohérence - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes	302
PY_4_H2	Cohérence - surpris par le comportement des autres	291
PY_4_H3	Cohérence - déçu des gens sur qui il comptait	292
PY_4_H4	Cohérence - traité injustement	293
PY_4_H5	Cohérence - dans des situations non-familiales	294
PY_4_H6	Cohérence - sentiments très confus	295
PY_4_H7	Cohérence - sentiments désagréables	296
PY_4_H8	Cohérence - perdant	297
PY_4_H9	Cohérence - accomplissements ont peu d'importance	298
PY_4_M1A	Maîtrise - peu de contrôle	286
PY_4_M1B	Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes	287
PY_4_M1C	Maîtrise - ne peut pas changer les choses	287
PY_4_M1D	Maîtrise - impuissant	288
PY_4_M1E	Maîtrise - malmené	288
PY_4_M1F	Maîtrise - le destin dépend de soi-même	289
PY_4_M1G	Maîtrise - peut tout faire	289
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items- dérivé	286
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - dérivé	302
PY_4DM1	Échelle de maîtrise - somme de tous les items - dérivé	290

RA : Limitation des activités

RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	61
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	62
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	62
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	63
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	63
RAC4_3C	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	64
RAC4_5	Cause du problème de santé	68
RAC4_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	68

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 47

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RAC4_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	69
RAC4_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	69
RAC4_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	70
RAC4_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	70
RAC4_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	71
RAC4_6G	A besoin d'aide - aucune tâche	71
RAC4CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	65
RAC4F1	Drapeau pour limitation des activités	64
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé	67
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé	66
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	502
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	502
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	503
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	503
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	504
RAC6_2A	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante	504
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	505
RAC6_3C	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	505
RAC6_5	Cause du problème de santé	509
RAC6_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	509
RAC6_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	510
RAC6_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	510
RAC6_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	511
RAC6_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	511
RAC6_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	512
RAC6CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	506
RAC6D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé	512
RAC6F1	Drapeau pour limitation des activités	506
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé	508
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé	507

RP : Mouvements répétitifs

RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	895
RPC6_2	Nombre de blessures à cause de mouvements répétitifs	895
RPC6_3	Partie du corps atteinte / blessure de mouvements répétitifs	896
RPC6_4A	Blessure causée par une activité à la maison	896

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RPC6_4B	Blessure causée par une activité à l'école	897
RPC6_4C	Blessure causée par des activités de loisirs	897
RPC6_4D	Blessure causée par une autre activité	898
RS : Sécurité routière		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	1091
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	1099
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de le dissuader de conduire	1092
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	1092
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	1093
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre un taxi	1093
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de sa voiture	1094
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	1094
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	1095
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre tentative de dissuader de conduire	1095
RSS6_4	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur	1096
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	1096
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	1097
RSS6_7	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	1097
RSS6_8	Sort avec des amis / famille où on consomme de l'alcool	1098
RSS6_9	A un conducteur désigné lorsqu'on sort	1098
RT : Rationalité		
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	392
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	397
RTP4_11	Rationalité - empêche d'attaquer verb. /critiquer les autres	397
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	398
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	398
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	399
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	399
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	400
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent.	400
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	401
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	401
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	402
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	402

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	403
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	403
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - se rappelle/disputes avec surveill.	404
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	404
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	405
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	405
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	406
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	406
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	393
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	393
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	394
RTP4_5	Rationalité - essaie de traiter/gens rationn. malgré l'émot.	394
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	395
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	395
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	396
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	396

SD : Renseignements socio-démographiques

SDC4_1	Pays de naissance	87
SDC4_3	Année venu au Canada	88
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	90
SDC4_4B	Origine ethnique - français	90
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	91
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	91
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	92
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	92
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	93
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	93
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	94
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	94
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	95
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	95
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	96
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	96
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	97
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	97

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	98
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	98
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	99
SDC4_5A	Peut soutenir une conversation - anglais	99
SDC4_5B	Peut soutenir une conversation - français	100
SDC4_5C	Peut soutenir une conversation - arabe	100
SDC4_5D	Peut soutenir une conversation - chinois	100
SDC4_5E	Peut soutenir une conversation - cri	101
SDC4_5F	Peut soutenir une conversation - allemand	101
SDC4_5G	Peut soutenir une conversation - grec	101
SDC4_5H	Peut soutenir une conversation - hongrois	102
SDC4_5I	Peut soutenir une conversation - italien	102
SDC4_5J	Peut soutenir une conversation - coréen	102
SDC4_5K	Peut soutenir une conversation - persan	103
SDC4_5L	Peut soutenir une conversation - polonais	103
SDC4_5M	Peut soutenir une conversation - portugais	103
SDC4_5N	Peut soutenir une conversation - pendjabi	104
SDC4_5O	Peut soutenir une conversation - espagnol	104
SDC4_5P	Peut soutenir une conversation - tagal	104
SDC4_5Q	Peut soutenir une conversation - ukrainien	105
SDC4_5R	Peut soutenir une conversation - vietnamien	105
SDC4_5S	Peut soutenir une conversation - autre langue	105
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	106
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	107
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	107
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	108
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	108
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	109
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	109
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	110
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	110
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	111
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	111
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	112
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	112
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	113

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 51

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	113
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	114
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	114
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	115
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	115
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	116
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	116
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	117
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	117
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	118
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	118
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	119
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	119
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	120
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	120
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	121
SDC4DAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé	89
SDC4DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	106
SDC4DRAC	Race ou couleur - dérivé	121
SDC4DRES	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé	89
SDC4FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	89
SDC4GCB7	Pays de naissance - 7 groupes - groupé	88
SDC6_1	Pays de naissance	559
SDC6_3	Année venu au Canada	560
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	562
SDC6_4B	Origine ethnique - français	562
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	563
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	563
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	564
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	564
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	565
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	565
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	566
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	566
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	567
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	567

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	568
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	568
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	569
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	569
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	570
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	570
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	571
SDC6_5A	Peut soutenir une conversation - anglais	571
SDC6_5B	Peut soutenir une conversation - français	572
SDC6_5C	Peut soutenir une conversation - arabe	572
SDC6_5D	Peut soutenir une conversation - chinois	573
SDC6_5E	Peut soutenir une conversation - cri	573
SDC6_5F	Peut soutenir une conversation - allemand	574
SDC6_5G	Peut soutenir une conversation - grec	574
SDC6_5H	Peut soutenir une conversation - hongrois	575
SDC6_5I	Peut soutenir une conversation - italien	575
SDC6_5J	Peut soutenir une conversation - coréen	576
SDC6_5K	Peut soutenir une conversation - persan	576
SDC6_5L	Peut soutenir une conversation - polonais	577
SDC6_5M	Peut soutenir une conversation - portugais	577
SDC6_5N	Peut soutenir une conversation - pendjabi	578
SDC6_5O	Peut soutenir une conversation - espagnol	578
SDC6_5P	Peut soutenir une conversation - tagal	579
SDC6_5Q	Peut soutenir une conversation - ukrainien	579
SDC6_5R	Peut soutenir une conversation - vietnamien	580
SDC6_5S	Peut soutenir une conversation - autre langue	580
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	581
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	582
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	582
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	583
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	583
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	584
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	584
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	585
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	585
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	586

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	586
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	587
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	587
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	588
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	588
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	589
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	589
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	590
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	590
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	591
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	591
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	592
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	592
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	593
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	593
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	594
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	594
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	595
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	595
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	596
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	596
SDC6CB	Code pour le pays de naissance	559
SDC6DAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé	561
SDC6DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	581
SDC6DRAC	Race ou couleur - dérivé	597
SDC6DRES	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé	561
SDC6FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	561
SDC6GCB	Pays de naissance - groupé	560

SH : Santé sexuelle

SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	1077
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	1086
SHP6_11	Pour protéger contre MTS - modifié comportement	1087
SHP6_12	Pour protéger contre MTS - rapports avec 1 partenaire	1087
SHP6_13	Pour protéger contre MTS - utilise un condom	1088
SHP6_14	Pour protéger contre MTS - utilise gelée / mousse spermicide	1088

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SHP6_15	Pour protéger contre MTS - choisi partenaire plus prudemment	1089
SHP6_16	Pour protéger contre MTS - passe des tests de dépistage	1089
SHP6_17	Pour protéger contre MTS - exige que partenaire passe test	1090
SHP6_18	Pour protéger contre MTS - s'abstient d'avoir rapports sex.	1090
SHP6_19	Pour protéger contre MTS - autres mesures	1091
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	1077
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	1078
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse spermicide	1078
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a une MTS	1079
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	1079
SHP6_7	Efficacité contre les MTS- demande parten. de passer un test	1080
SHP6_8	A accès à de l'information sur la prévention des MTS	1080
SHP6_9A	Source principale d'information sur MTS - parents	1081
SHP6_9B	Source principale d'information sur MTS - profess. de santé	1081
SHP6_9C	Source principale d'information sur MTS - amis	1082
SHP6_9D	Source principale d'information sur MTS - école	1082
SHP6_9E	Source principale d'information sur MTS - église	1083
SHP6_9F	Source principale d'information sur MTS - club jeunesse	1083
SHP6_9G	Source principale d'information sur MTS - TV / radio	1084
SHP6_9H	Source principale d'information sur MTS - revues / journaux	1084
SHP6_9I	Source principale d'information sur MTS - brochures	1085
SHP6_9J	Source principale d'information sur MTS - livres	1085
SHP6_9K	Source principale d'information sur MTS - autre	1086
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	1068
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	1073
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	1073
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	1074
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	1074
SHS6_14	Est atteint - VIH / SIDA	1075
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	1075
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	1076
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	1068
SHS6_3	A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	1069
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	1069
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	1070
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	1070

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	1071
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	1071
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	1072
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	1072
SHS6D1	A eu au moins une MTS - dérivé	1076
SM : Usage du tabac		
SMC4_1	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison	179
SMC4_2	Type de fumeur	179
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	180
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	180
SMC4_4A	A déjà fumé des cigarettes	181
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	181
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	182
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.	182
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.	183
SMC4DTYP	Genre de fumeur - dérivé	183
SMC4DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé	184
SMC6_1	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison	963
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	971
SMC6_11	Raison de fumer moins	972
SMC6_12	Raison de fumer plus	973
SMC6_2	Type de fumeur	964
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	964
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	965
SMC6_4A	A déjà fumé des cigarettes	966
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	966
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	967
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.	968
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.	968
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	970
SMC6DTYP	Genre de fumeur - dérivé	973
SMC6DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé	974
SMC6G3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. - groupé	965
SMC6G6	Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé	967
SMC6G8	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé	969

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 56

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SMS6_12	Restrictions concernant l'usage du tabac au travail	977
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	977
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	978
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	978
SMS6_13D	Enfants/la fumée secondaire/plus enclin/avoir mauvaise santé	979
SMS6_13E	Femmes enceintes/pers. demeurent avec/ne devraient pas fumer	979
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	980
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	980
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	981
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	981
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des problèmes de santé/ non-fumeur	982
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	982
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	983
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	983
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	984
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	984
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	985
SMS6_18B	La cigarette peut causer des maladies cardiaque / fumeur	985
SMS6_18C	La cigarette peut causer un acc. vasculaire cérébral /fumeur	986
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	986
SMS6_8	Temps avant de fumer première cigarette après son réveil	976
SMS6_9	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois	976

SP : Identificateurs de l'échantillon

CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	431
MBRCYCLE	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint	454
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	30
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	30
SP34_MET	Méthode de sélection	31
SP34_RO	Code pour les bureaux régionaux	3
SP34_TYP	Type d'échantillon	30
SP34DCLS	Numéro de l'agglomération - dérivé	8
SP34DLFS	Numéro de strate EPA - dérivé	8
SP34DNPS	Numéro de strate ENSP - dérivé	7
SP34DPC	Code postal - dérivé	8
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	432

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SP36_CPS	Période de collecte de l'échantillon	432
SP36_STA	Code d'état après traitement	433
SP36DPC	Code postal - dérivé	433
SP36FOUT	Enregistrement envoyé pour la collection	431
SPC4LSUR	Type de questionnaire en 1994	420
SPC6_TYP	Type d'échantillon	433
SPC6LPAT	Patron de réponse longitudinal	421
SPC6LSUR	Type de questionnaire en 1996	421
SPC6LYR	Année de sélection échantillonnale du ménage	420
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon de 1996	431
SS : Soutien social		
SSC4_1	Membre d'un organisme / association	380
SSC4_2	Fréquence de participation dans organismes / associations	381
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	381
SSC4_3	A un confident	382
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	382
SSC4_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes	383
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	383
SSC4_7A	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents	384
SSC4_7B	Fréquence des contacts avec les grands-parents	385
SSC4_7C	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles	386
SSC4_7D	Fréquence de contact avec les fils / beaux-fils	387
SSC4_7E	Fréquence de contact avec les frères / soeurs	388
SSC4_7F	Fréquence de contact avec d'autres parents	389
SSC4_7G	Fréquence de contact avec les amis proches	390
SSC4_7H	Fréquence de contact avec les voisins	391
SSC4D1	Indice du soutien social - dérivé	391
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - dérivé	392
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - dérivé	392
SSC6_1	Membre d'un organisme / association	1040
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes / associations	1041
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	1041
SSC6_3	A un confident	1043
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	1043
SSC6_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes	1044

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	1044
SSC6_7A	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents	1045
SSC6_7B	Fréquence des contacts avec les grands-parents	1046
SSC6_7C	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles	1047
SSC6_7D	Fréquence des contacts avec les fils / beaux-fils	1048
SSC6_7E	Fréquence des contacts avec les frères / soeurs	1049
SSC6_7F	Fréquence des contacts avec d'autres parents	1050
SSC6_7G	Fréquence des contacts avec les amis proches	1051
SSC6_7H	Fréquence des contacts avec les voisins	1052
SSC6D1	Indice du soutien social - dérivé	1052
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - dérivé	1053
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - dérivé	1053
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent durant les 12 derniers mois	1057
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent au cours du dernier mois	1058
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	1058
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	1059
SSS6_1	Val. spirituelles / foi jouent un rôle imp. dans la vie	1042
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	1042
SSS6_3	Nombre de personnes fréquentées socialement qui fument	1054
SSS6_4	Nombre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	1054
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	1055
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	1055
SSS6_5C	Conjoint boit trop	1056
SSS6_5D	Conjoint mange trop	1056
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	1057
ST : Stress		
ST_4_C1	Stress actuel - d'entreprendre trop de choses	249
ST_4_C10	Stress actuel - enfant semble très malheureux	254
ST_4_C11	Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant	254
ST_4_C12	Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié	255
ST_4_C13	Stress actuel - amis sont une mauvaise influence	255
ST_4_C14	Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas	256
ST_4_C15	Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué	256
ST_4_C16	Stress actuel - parent très malade	257
ST_4_C17	Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue	257

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_C18	Stress actuel - les gens sont trop critiques	258
ST_4_C2	Stress actuel - pression pour se conformer	250
ST_4_C3	Stress actuel - les autres attendent trop	250
ST_4_C4	Stress actuel - pas assez d'argent	251
ST_4_C5	Stress actuel - conjoint ne le comprend pas	251
ST_4_C6	Stress actuel - conjoint pas assez affectueux	252
ST_4_C7	Stress actuel - conjoint pas suffisam. engagé / relation	252
ST_4_C8	Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible	253
ST_4_C9	Stress actuel - a des enfants	253
ST_4_R1	Stress récent - agressé	263
ST_4_R10	Stress récent - enfant est revenu habiter à la maison	268
ST_4_R2	Stress récent - grossesse non désirée	264
ST_4_R3	Stress récent - avortement ou fausse couche	264
ST_4_R4	Stress récent - difficultés financières	265
ST_4_R5	Stress récent - a échoué à l'école	265
ST_4_R6	Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire	266
ST_4_R7	Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale	266
ST_4_R8	Stress récent - se dispute avec conjoint	267
ST_4_R9	Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale	267
ST_4_T1	Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	269
ST_4_T2	Traumatisme - parents divorcés	270
ST_4_T3	Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée	270
ST_4_T4	Traumatisme - très effrayé	271
ST_4_T5	Traumatisme - a dû quitter la maison	271
ST_4_T6	Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues	272
ST_4_T7	Traumatisme - maltraité physiquement	272
ST_4_W1A	Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.	273
ST_4_W1B	Stress au travail - niveau élevé de compétences	274
ST_4_W1C	Stress au travail - liberté de décider	274
ST_4_W1D	Stress au travail - tâches répétitives	275
ST_4_W1E	Stress au travail - travail frénétique	275
ST_4_W1F	Stress au travail - exempt des demandes opposées	276
ST_4_W1G	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	276
ST_4_W1H	Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques	277
ST_4_W1I	Stress au travail - a du pouvoir	277
ST_4_W1J	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	278

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_W1K	Stress au travail - surveillant serviable	278
ST_4_W1L	Stress au travail - collègues serviables	279
ST_4_W2	Stress au travail - satisfait de son travail	279
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - dérivé	258
ST_4DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - dérivé	263
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - dérivé	259
ST_4DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - dérivé	259
ST_4DC4	Indice du stress personnel - dérivé	260
ST_4DC5	Indice du stress relié à la situation financière - dérivé	260
ST_4DC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) -dérivé	261
ST_4DC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) -dérivé	261
ST_4DC8	Indice du stress relié aux probl. de l'enfant - dérivé	262
ST_4DC9	Indice du stress relié aux probl. environnementaux - dérivé	262
ST_4DR1	Marque des événements récents - tous les items - dérivé	268
ST_4DR2	Marque des événements récents-tous les items valides- dérivé	268
ST_4DR3	Événements récents de la vie ajustés - dérivé	269
ST_4DT1	Marque de stress de l'enfance et d'adulte - dérivé	273
ST_4DW1	Stress au travail - tous les items - dérivé	280
ST_4DW2	Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir-dérivé	280
ST_4DW3	Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité- dérivé	280
ST_4DW4	Échelle de stress / travail: demandes psycho. - dérivé	281
ST_4DW5	Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - dérivé	281
ST_4DW6	Échelle de stress / travail: effort physique - dérivé	282
ST_4DW7	Échelle de stress / travail: soutien social - dérivé	282
SV : Services de santé		
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	1064
SVP6_2	Accessibilité des services de santé dans les environs	1065
SVP6_3	Qualité globale des services de santé dans les environs	1065
SVP6_4	Access. globale à des services de santé dans les environs	1066
SVP6_5	Qualité des services de santé dans les environs	1066
SVP6_6	Difficulté d'obtenir les services de santé nécessaires	1067
SVP6_7	Qualité des soins reçus au cours des 12 derniers mois	1067
TU : Bronzage et exposition aux rayons UV		
TUP6_1	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	890

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
TUP6_10	Fréquence de porter des vêtements de protection au soleil	894
TUP6_2	Intensité de bronzage	890
TUP6_3	A eu un coup de soleil	891
TUP6_4	Nombre de fois a eu un coup de soleil	891
TUP6_5	Description du pire coup de soleil	892
TUP6_6	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	892
TUP6_7	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	893
TUP6_8	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	893
TUP6_9	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	894
TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWC4_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	36
TWC4_2	Nombre de jours alité	37
TWC4_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	37
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	38
TWC4_5	A un médecin de famille	38
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	39
TWC6_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	465
TWC6_2	Nombre de jours alité	466
TWC6_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	467
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	468
TWC6_5	A un médecin de famille	469
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	470
VS : Sécurité personnelle et violence		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	1099
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	1103
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	1100
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	1100
VSP6_5	Nombre de fois abusé verbalement à l'école / autobus scol.	1101
VSP6_6	Nombre de fois menacé verbalement à l'école / autobus scol.	1101
VSP6_7	Nombre de fois attaqué à l'école / autobus scolaire	1102
VSP6_8	Nombre de fois abusé verbalement en-dehors de l'école	1102
VSP6_9	Nombre de fois menacé verbalement en dehors de l'école	1103

W : Santé des femmes

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC4_20	A déjà passé un test PAP	178
WHC4_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	178
WHC4_30	A déjà passé une mammographie	176
WHC4_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passé	177
WHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	177
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	694
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	695
WHC6_23A	A passé un test PAP - examen régulier	695
WHC6_23B	A passé un test PAP - groupe très exposé	696
WHC6_23C	A passé un test PAP - suivi d'un problème antérieur	696
WHC6_23D	A passé un test PAP - saignement anormal / autres symptômes	697
WHC6_23E	A passé un test PAP - sexuellement active	697
WHC6_23F	A passé un test PAP - pilule contraceptive	698
WHC6_23G	A passé un test PAP - enceinte / après l'accouchement	698
WHC6_23H	A passé un test PAP - en hormonothérapie	699
WHC6_23I	A passé un test PAP - autre raison	699
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	700
WHC6_25A	Probl. obtenir un test PAP - non disponible lorsque requis	700
WHC6_25B	Probl. obtenir un test PAP - non disponible dans la région	700
WHC6_25C	Probl. obtenir un test PAP - délai trop long	701
WHC6_25D	Probl. obtenir un test PAP - transport	701
WHC6_25E	Probl. obtenir un test PAP - langue	701
WHC6_25F	Probl. obtenir un test PAP - coût	702
WHC6_25G	Probl. obtenir un test PAP - ne savait pas où aller	702
WHC6_25H	Probl. obtenir un test PAP - autre	702
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	703
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon la répondante	703
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon le médecin	704
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités pers. ou familiales	704
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	705
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	705
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	706
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	706
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	707
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	707
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	708

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	708
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	709
WHC6_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	709
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	710
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	710
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passé	711
WHC6_33A	A passé une mammographie - antécédents familiaux	711
WHC6_33B	A passé une mammographie - examen régulier	712
WHC6_33C	A passé une mammographie - âge	712
WHC6_33D	A passé une mammographie - masse dépistée auparavant	713
WHC6_33E	A passé une mammographie - suivi d'un traitement	713
WHC6_33F	A passé une mammographie - en hormonothérapie	714
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	714
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	715
WHC6_35A	Probl. obtenir mammographie - non disponible lorsque requis	715
WHC6_35B	Probl. obtenir mammographie - non disponible dans la région	715
WHC6_35C	Probl. obtenir mammographie - délai trop long	716
WHC6_35D	Probl. obtenir mammographie - transport	716
WHC6_35E	Probl. obtenir mammographie - langue	716
WHC6_35F	Probl. obtenir mammographie - coût	717
WHC6_35G	Probl. obtenir mammographie - ne savait pas où aller	717
WHC6_35H	Probl. obtenir mammographie - autre	717
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	718
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	718
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon le médecin	719
WHC6_36D	Aucune mammographie - responsabilités pers. ou familiales	719
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	720
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	720
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	721
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	721
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	722
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	722
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	723
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	723
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	724
WHC6_90	A eu examen des seins pour masses anormales / profess. santé	725

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	725
WHC6_93A	A eu examen / seins - antécédents familiaux	726
WHC6_93B	A eu examen / seins - examen régulier	726
WHC6_93C	A eu examen / seins - âge	727
WHC6_93D	A eu examen / seins - masse dépistée auparavant	727
WHC6_93E	A eu examen / seins - suivi d'un traitement	728
WHC6_93F	A eu examen / seins - en hormonothérapie	728
WHC6_93G	A eu examen / seins - autre raison	729
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	729
WHC6_95A	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible lorsque requis	730
WHC6_95B	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible dans la région	730
WHC6_95C	Probl. obtenir examen / seins - délai trop long	730
WHC6_95D	Probl. obtenir examen / seins - transport	731
WHC6_95E	Probl. obtenir examen / seins - langue	731
WHC6_95F	Probl. obtenir examen / seins - coût	731
WHC6_95G	Probl. obtenir examen / seins - ne savait pas où aller	732
WHC6_95H	Probl. obtenir examen / seins - autre	732
WHC6_96A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	733
WHC6_96B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon la répondante	733
WHC6_96C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon le médecin	734
WHC6_96D	Aucun examen des seins - resp. personnelles ou familiales	734
WHC6_96E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	735
WHC6_96F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	735
WHC6_96G	Aucun examen des seins - délai trop long	736
WHC6_96H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	736
WHC6_96I	Aucun examen des seins - problème de langue	737
WHC6_96J	Aucun examen des seins - coût	737
WHC6_96K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	738
WHC6_96L	Aucun examen des seins - peur	738
WHC6_96M	Aucun examen des seins - autre raison	739
WHS6_37	A l'intention de passer une mammographie / 2 proch. Années	724
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	739
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	740
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	740

WT : Poids de l'échantillon

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse partielle)

Page 65

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WT66LP	Pond. de l'échantillon - Long. / rép. complètes et partiels	1110
