

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM36_LNG	Langue de l'interview H03	AM	35
AM36_LP	Langue de préférence du ménage	AM	16
AM36_PAR	CASEID pour l'enregistrement du ménage	AM	14
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	34
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	15
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	46
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	45
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	46
AM56_CAS	CASEID sur le fichier H05	AM	47
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	218
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	218
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	219
AM56_LNG	Langue de l'interview H05	AM	217
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	46
AM56_RNO	Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées général	AM	1
AM56_SHA	Accepte le partage des données (H05)	AM	35
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	46
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	216
AM66_SHA	Accepte le partage des données (H06)	AM	36
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	103
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	104
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	104
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	106
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	108
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	109
CCC6_1G	A des migraines	CC	111
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	114
CCC6_1I	Est atteint de sinusite	CC	114
CCC6_1J	Est atteint du diabète	CC	115
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	118
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	118
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	119
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	119
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	CC	120
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	120
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite	CC	121

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	CC	121
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	122
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	122
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	123
CCC6_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	CC	123
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	105
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	105
CCC6_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	CC	106
CCC6_D6A	Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament	CC	107
CCC6_D6B	Arthrite / rhumatisme - traitement - régime	CC	107
CCC6_D6C	Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type	CC	108
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	109
CCC6_F6A	Hypertension - treatment - médicament	CC	110
CCC6_F6B	Hypertension - traitement - régime	CC	110
CCC6_F6C	Hypertension - traitement - autre type	CC	111
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	112
CCC6_G6A	Migraines - traitement - médicament	CC	112
CCC6_G6B	Migraines - traitement - régime	CC	113
CCC6_G6C	Migraines - traitement - autre type	CC	113
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	115
CCC6_J6	Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline	CC	116
CCC6_J7A	Diabète - traitement - médicament	CC	116
CCC6_J7B	Diabète - traitement - régime	CC	117
CCC6_J7C	Diabète - traitement - autre type	CC	117
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	CC	124
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé	CC	124
CCC6GNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé, groupé	CC	124
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	12
DHC6_AGE	Âge	DH	38
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	17
DHC6_DOB	Jour de naissance	DH	36
DHC6_DWE	Genre de logement	DH	16
DHC6_FID	Code pour l'unité familiale	DH	40
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	39
DHC6_MOB	Mois de naissance	DH	37
DHC6_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	17

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC6_PK	Répondant sélectionné pour répondre au questionnaire H06	DH	44
DHC6_PKC	Enfant sélectionné par CA pour répondre au questionnaire H06	DH	45
DHC6_SEX	Sexe	DH	39
DHC6_YOB	Année de naissance	DH	37
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé	DH	42
DHC6DECF	Type de ménage - dérivé	DH	43
DHC6DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé	DH	40
DHC6DL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé	DH	41
DHC6DLE5	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé	DH	41
DHC6G611	Personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé, groupé	DH	42
DHC6GAGE	Âge - groupé	DH	38
DHC6GBED	Nbre de chambres à coucher dans le logement - dérivé, groupé	DH	18
DHC6GECF	Type de ménage - dérivé, groupé	DH	44
DHC6GHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé, groupé	DH	41
DHC6GLE5	Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé, groupé	DH	42
DHC6GMAR	État matrimonial actuel - groupé	DH	40
EDC6_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	ED	162
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	162
EDC6_3	A fréquenté une école depuis la dernière interview	ED	163
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	163
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	164
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	164
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	165
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé	ED	167
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé	ED	168
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé	ED	168
EDC6DLF	Population active des étudiants - dérivé	ED	169
EDC6G7	Plus haut niveau de scolarité - 7 niveaux - dérivé, groupé	ED	166
GE36DCD	Division du Recensement de 1991 - dérivé	GE	3
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé	GE	4
GE36DCSD	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé	GE	3
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé	GE	5
GE36DHLR	Régions sanitaires - dérivé	GE	6
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - dérivé	GE	8
GE36DURB	Région rurale et urbaine - dérivé	GE	3
GE36GCMA	Région Métrop. du Recensement de 1991 - dérivé, groupé	GE	9

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
GE36GHLR	Secteurs sanitaires - 26 groupes - dérivé, groupé	GE	10
GE36GHRO	Secteurs sanitaires - 33 groupes - dérivé, groupé	GE	11
GE36GURB	Région rurale et urbaine - dérivé, groupé	GE	12
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	52
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	87
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	87
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	HC	88
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	88
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas	HC	89
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	89
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	90
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	HC	90
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	91
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	91
HCC6_1A	Nombre de nuits comme un patient	HC	52
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	53
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	55
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	56
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	59
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	61
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	62
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	63
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	HC	64
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	65
HCC6_2J	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute	HC	66
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	54
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	58
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	61
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	69
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	69
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	70
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	70
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	HC	71
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander	HC	71
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	72
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	72

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	73
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	73
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	74
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	74
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	75
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	75
HCC6_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	HC	76
HCC6_7A	Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région	HC	77
HCC6_7B	Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis	HC	77
HCC6_7C	Soins de santé non obtenus - délai trop long	HC	78
HCC6_7D	Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	78
HCC6_7E	Soins de santé non obtenus - coût	HC	79
HCC6_7F	Soins de santé non obtenus - trop occupé	HC	79
HCC6_7G	Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	80
HCC6_7H	Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller	HC	80
HCC6_7I	Soins de santé non obtenus - problèmes de transport	HC	81
HCC6_7J	Soins de santé non obtenus - problème de langue	HC	81
HCC6_7K	Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales	HC	82
HCC6_7L	Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	82
HCC6_7M	Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner	HC	83
HCC6_7N	Soins de santé non obtenus - autre raison	HC	83
HCC6_8A	Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique	HC	84
HCC6_8B	Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental	HC	84
HCC6_8C	Soins de santé non obtenus - un examen périodique	HC	85
HCC6_8D	Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure	HC	85
HCC6_8E	Soins de santé non obtenus - autre genre	HC	86
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	86
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	HC	68
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé	HC	68
HCC6F1	A utilisé un service de soins de santé	HC	67
HCC6G1A	Nbre de nuits comme patient - groupé	HC	53
HCC6G2A	Nbre de consultations - méd. fam. / omnipraticien - groupé	HC	54
HCC6G2B	Nbre de consultations - spécialiste de la vue - groupé	HC	56
HCC6G2C	Nbre de consultations - autre médecin - groupé	HC	57
HCC6G2D	Nbre de consultations - infirmière - groupé	HC	60
HCC6G2E	Nbre de consultations - dentiste / orthodontiste - groupé	HC	62

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6G2F	Nbre de consultations - chiropraticien - groupé	HC	63
HCC6G2G	Nbre de consultations - physiothérapeute - groupé	HC	64
HCC6G2H	Nbre de consultations - trav. social / conseiller - groupé	HC	65
HCC6G2I	Nbre de consultations - psychologue - groupé	HC	66
HCC6G2J	Nbre de consultat. - orthophon./ audiolog./ ergother.-groupé	HC	67
HCC6G3A	Lieu / plus récente consultation - méd. de famille - groupé	HC	55
HCC6G3C	Lieu / plus récente consultation - autre médecin - groupé	HC	59
HCC6G5L	Soins de santé alternatifs - autre - groupé	HC	76
HCC6GMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé, groupé	HC	68
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	19
INC6_1B	Source de revenu - revenu d'un travail autonome	IN	19
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	20
INC6_1D	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage	IN	20
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	21
INC6_1F	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec	IN	21
INC6_1G	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes	IN	22
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse	IN	22
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	23
INC6_1J	Source de revenu - allocations d'aide sociale	IN	23
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	24
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	24
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	25
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	25
INC6_2	Principale source de revenu du ménage	IN	26
INC6_3A	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	27
INC6_3B	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	28
INC6_3C	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	28
INC6_3D	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	29
INC6_3E	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	29
INC6_3F	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	30
INC6_3G	Revenu total du ménage: >= 50 000\$	IN	30
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)	IN	33
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	IN	32
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé	IN	31
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé	IN	31
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	IN	32

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	IN	18
INC6G2	Principale source du revenu du ménage - groupé	IN	27
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	33
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	33
INS6_6	Description concernant l'approvisionnement en aliments	IN	34
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	177
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	185
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	192
LFC6_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	LF	178
LFC6_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	185
LFC6_13C	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.	LF	193
LFC6_14C	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	LF	193
LFC6_15C	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	LF	194
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	194
LFC6_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	195
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	197
LFC6_2	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	169
LFC6_2B	A travaillé pour même employeur qu'à la dernière interview	LF	170
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1	LF	171
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2	LF	179
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3	LF	186
LFC6_51D	Jour commencé - emploi 1	LF	173
LFC6_51M	Mois commencé - emploi 1	LF	172
LFC6_51Y	Année commencée - emploi 1	LF	173
LFC6_52D	Jour commencé - emploi 2	LF	181
LFC6_52M	Mois commencé - emploi 2	LF	180
LFC6_52Y	Année commencée - emploi 2	LF	181
LFC6_53D	Jour commencé - emploi 3	LF	188
LFC6_53M	Mois commencé - emploi 3	LF	187
LFC6_53Y	Année commencée - emploi 3	LF	188
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	174
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	182
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	189
LFC6_71D	Jour cessé - emploi 1	LF	175
LFC6_71M	Mois cessé - emploi 1	LF	175
LFC6_71Y	Année cessée - emploi 1	LF	176

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_72D	Jour cessé - emploi 2	LF	183
LFC6_72M	Mois cessé - emploi 2	LF	182
LFC6_72Y	Année cessée - emploi 2	LF	183
LFC6_73D	Jour cessé - emploi 3	LF	190
LFC6_73M	Mois cessé - emploi 3	LF	189
LFC6_73Y	Année cessée - emploi 3	LF	190
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	176
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	184
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	191
LFC6_91	Genre d'heures de travail - emploi 1	LF	177
LFC6_92	Genre d'heures de travail - emploi 2	LF	184
LFC6_93	Genre d'heures de travail - emploi 3	LF	191
LFC6_E1C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	LF	170
LFC6_E2C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	LF	178
LFC6_E3C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	LF	186
LFC6CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	LF	203
LFC6CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	LF	200
LFC6DBLI	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - dérivé	LF	204
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	LF	207
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	LF	205
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	LF	210
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	LF	211
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	LF	212
LFC6DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	LF	205
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	LF	208
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	LF	199
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	LF	212
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	LF	213
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	LF	213
LFC6DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	LF	206
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	LF	208
LFC6DHW1	État de l'activité du ménage - actuel - dérivé	LF	215
LFC6DHW2	État de l'activité du ménage - au cours de l'année - dérivé	LF	216
LFC6DJA	Nombre d'emplois - dérivé	LF	206
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	LF	207
LFC6DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	LF	204

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	LF	214
LFC6DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	LF	214
LFC6DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	LF	215
LFC6DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	LF	209
LFC6FGAP	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours	LF	199
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	192
LFC6FWK	Drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement	LF	198
LFC6G17A	Rais. / pas avoir travaillé - plus récente période - groupé	LF	196
LFC6G17B	Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé	LF	198
LFC6GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	LF	203
LFC6GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	LF	202
LFC6GO34	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé	LF	201
MEMCYCLE	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint	SP	36
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PRC6_CUR	Province de résidence	PR	2
PRC6_DES	Province de l'échantillon	PR	2
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	92
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	92
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	93
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	93
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	94
RAC6_3C	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	RA	94
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	99
RAC6_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	RA	100
RAC6_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	RA	100
RAC6_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	RA	101
RAC6_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	RA	101
RAC6_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	RA	102
RAC6_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	RA	102
RAC6CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	RA	95
RAC6D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé	RA	103
RAC6F1	Drapeau pour limitation des activités	RA	95
RAC6G5	Cause du problème de santé - groupé	RA	99
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé	RA	97
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé	RA	96
RAC6GC7	Principal problème de santé - 7 groupes - dérivé, groupé	RA	98

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
SDC6_1	Pays de naissance	SD	125
SDC6_3	Année venu au Canada	SD	126
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	128
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	129
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	129
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	130
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	130
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	131
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	131
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	132
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	132
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	133
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	133
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	134
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	134
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	135
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	135
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	136
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	136
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	137
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	137
SDC6_5A	Peut soutenir une conversation - anglais	SD	138
SDC6_5B	Peut soutenir une conversation - français	SD	138
SDC6_5C	Peut soutenir une conversation - arabe	SD	138
SDC6_5D	Peut soutenir une conversation - chinois	SD	139
SDC6_5E	Peut soutenir une conversation - cri	SD	139
SDC6_5F	Peut soutenir une conversation - allemand	SD	139
SDC6_5G	Peut soutenir une conversation - grec	SD	140
SDC6_5H	Peut soutenir une conversation - hongrois	SD	140
SDC6_5I	Peut soutenir une conversation - italien	SD	140
SDC6_5J	Peut soutenir une conversation - coréen	SD	141
SDC6_5K	Peut soutenir une conversation - persan	SD	141
SDC6_5L	Peut soutenir une conversation - polonais	SD	141
SDC6_5M	Peut soutenir une conversation - portugais	SD	142
SDC6_5N	Peut soutenir une conversation - pendjabi	SD	142

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5O	Peut soutenir une conversation - espagnol	SD	142
SDC6_5P	Peut soutenir une conversation - tagal	SD	143
SDC6_5Q	Peut soutenir une conversation - ukrainien	SD	143
SDC6_5R	Peut soutenir une conversation - vietnamien	SD	143
SDC6_5S	Peut soutenir une conversation - autre langue	SD	144
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	145
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	146
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	146
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	147
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	147
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	148
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	148
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	149
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	149
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	150
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	150
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	151
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	151
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	152
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	152
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	153
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	153
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	154
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	154
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	155
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	155
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	156
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	156
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	157
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	157
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	158
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	158
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	159
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	159
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	160
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	160

1996-97 ENSP: Fichier maître - Général

Page 12

Table alphabétique

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6CB	Code pour le pays de naissance	SD	125
SDC6DAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé	SD	127
SDC6DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	SD	144
SDC6DRAC	Race ou couleur - dérivé	SD	161
SDC6DRES	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé	SD	127
SDC6FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	SD	127
SDC6GCB	Pays de naissance - groupé	SD	126
SDC6GLG4	Langue - rép. peut soutenir conversation - dérivé, groupé	SD	145
SDC6GRAC	Race ou couleur - dérivé, groupé	SD	161
SDC6GRES	Combien de temps au Canada - dérivé, groupé	SD	128
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	14
SP36_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	13
SP36DPC	Code postal - dérivé	SP	15
SPC6_TYP	Type d'échantillon	SP	15
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon de 1996	SP	13
TWC6_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	TW	47
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	48
TWC6_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	TW	49
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	50
TWC6_5	A un médecin de famille	TW	51
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	TW	51
WT56	Pondération de l'échantillon pour les répondants du ménage	WT	219
WT56_C	Enquête Principale - Pour l'analyse seulement	WT	219
WT56_R	CA - Pour l'analyse seulement	WT	219