
1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Index des variables par sujet

Page 1

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AD : Dépendance à l'égard de l'alcool		
AD_6_1	Soûl / au travail / à l'école / prenant soin d'un enfant	997
AD_6_2	Nombre de fois soûl / a souffert des excès d'alcool	997
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	998
AD_6_4	Difficultés affectives / psychologiques dues à l'alcool	998
AD_6_5	Un désir ou un grand besoin de consommer de l'alcool	999
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	999
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	1000
AD_6_8	Nombre de fois a bu beaucoup plus que prévu	1000
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	1001
AD_6DPP	Dépendance à l'alcool - probabilité courte du CIDI - dérivé	1002
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du formul. court - dérivé	1001
AL : Consommation d'alcool		
ALC4_1	A bu de l'alcool	178
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	179
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	179
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	180
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	181
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - lundi	181
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - mardi	182
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	182
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	183
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	183
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - samedi	184
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	184
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	185
ALC4_6	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	185
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	186
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	186
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	187
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	187
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	188
ALC4_7F	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études	188
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	189

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	189
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	190
ALC4_7J	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière	190
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	191
ALC4_7L	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis	191
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	192
ALC4_DAY	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu	180
ALC4DDL	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé	193
ALC4DTYP	Genre de buveur - dérivé	192
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé	193
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	975
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	975
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	976
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	977
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - lundi	977
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - mardi	978
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	978
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	979
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	979
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - samedi	980
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	980
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	981
ALC6_6	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	981
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	982
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	982
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	983
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	983
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	984
ALC6_7F	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études	984
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	985
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	985
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	986
ALC6_7J	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière	986
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	987
ALC6_7L	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis	987
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	988

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ALC6_DAY	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu	976
ALC6D7	Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - dérivé	989
ALC6DDL	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé	991
ALC6DTYP	Genre de buveur- dérivé	990
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé	990
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	991
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	992
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	992
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	993
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	993
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	994
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	994
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	995
ALS6_5	Accept. de s'enivrer 1 fois/sem. si ne boit pas reste/sem.	995
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	996
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	996

AM : Administration de l'enquête

AM34_LNG	Langue de l'interview H03	13
AM34_LP	Langue de préférence du ménage	8
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	12
AM36_LNG	Langue de l'interview H03	445
AM36_LP	Langue de préférence du ménage	426
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	444
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	426
AM54_BDD	Jour de l'interview H05 (début)	35
AM54_BMM	Mois de l'interview H05 (début)	35
AM54_BY	Année de l'interview H05 (début)	35
AM54_EDD	Jour de l'interview H05 (fin)	158
AM54_EMM	Mois de l'interview H05 (fin)	157
AM54_EYY	Année de l'interview H05 (fin)	158
AM54_LNG	Langue de l'interview H05	157
AM54_PXY	H05 complété par procuration	36
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	36
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	156
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	455

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	455
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	456
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	637
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	637
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	638
AM56_LNG	Langue de l'interview H05	636
AM56_PXY	H05 complété par procuration	456
AM56_SHA	Accepte le partage des données (H05)	445
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	456
AM56_STA	État de la composante générale (H05)	454
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	636
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là	410
AM64_ALO	Répondant seul pour les questions de la composante santé	409
AM64_BDD	Jour de l'interview H06 (début)	159
AM64_BMM	Mois de l'interview H06 (début)	159
AM64_BY Y	Année de l'interview H06 (début)	159
AM64_EDD	Jour de l'interview H06 (fin)	411
AM64_EMM	Mois de l'interview H06 (fin)	411
AM64_EYY	Année de l'interview H06 (fin)	412
AM64_LNG	Langue d'interview H06	410
AM64_LNK	Permission de relier des données	34
AM64_PXY	H06 complété par procuration	160
AM64_RC	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)	160
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	160
AM64_STA	État de la composante santé (H06)	158
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	409
AM66_5	Répondant donne des renseignements pour le contact (H06)	1094
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là	1096
AM66_ALO	Répondant seul pour les questions de la composante santé	1095
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	639
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	639
AM66_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	640
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1097
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1097
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1098
AM66_HN	Num. de santé a changé (utilisé pour traitement seulement)	1093

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AM66_HNC	Drapeau / num. de santé (utilisé pour traitement seulement)	1094
AM66_LNG	Langue d'interview H06	1096
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	1093
AM66_PXY	H06 complété par procuration	640
AM66_RC	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)	641
AM66_SHA	Accepte le partage des données (H06)	446
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	640
AM66_STA	État de la composante santé (H06)	638
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1095
AM66LDUR	Durée / jours entre les interviews H06 1994 et H06 1996	638
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1

AP : Opinions au sujet des parents

APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	1047
APP6_10	Mes parents me font confiance	1052
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	1048
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	1048
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	1049
APP6_5	Il arrive que j'aie envie de m'enfuir de la maison	1049
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	1050
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	1050
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	1051
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour des questions imp.	1051

BP : Tension artérielle

BPC4_1	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	170
BPC6_10	A déjà pris sa tension artérielle	666
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	666
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	667
BPC6_13B	Tension artérielle prise - tension élevée/maladie cardiaque	667
BPC6_13C	Tension artérielle prise - médecin le fait toujours	668
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	668
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	669
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	669
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	670

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour une autre raison	670
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	671
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	671
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	672
BPC6_14	A eu des problèmes à faire prendre la tension artérielle	672
BPC6_15A	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. lorsque requis	673
BPC6_15B	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. dans la région	673
BPC6_15C	Probl. à faire prendre tens. art. - délai trop long	674
BPC6_15D	Probl. à faire prendre tens. art. - transport	674
BPC6_15E	Probl. à faire prendre tens. art. - langue	674
BPC6_15F	Probl. à faire prendre tens. art. - coût	675
BPC6_15G	Probl. à faire prendre tens. art. - ne savait pas où aller	675
BPC6_15H	Probl. à faire prendre tens. art. - autre	675
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper	676
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	676
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	677
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. ou familiales	677
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disponible lorsque requis	678
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disponible dans la région	678
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	679
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	679
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	680
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	680
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	681
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	681
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	682

CC : Problèmes de santé chroniques

CCC4_1A	A des allergies alimentaires	72
CCC4_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	73
CCC4_1C	Fait de l'asthme	73
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	75
CCC4_1E	A des maux de dos autre que ceux dus à l'arthrite	75
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	76
CCC4_1G	A des migraines	76
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	77

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC4_1I	Est atteint de sinusite	77
CCC4_1J	Est atteint du diabète	78
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	78
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	79
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	79
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	80
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	81
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	81
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	82
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	83
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	83
CCC4_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	84
CCC4_1W	Est atteint d'acné	82
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	74
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	74
CCC4_M1	Réponse élaborée recueillie - type de cancer	80
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	84
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	84
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	503
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	504
CCC6_1C	Fait de l'asthme	504
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	509
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	514
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	515
CCC6_1G	A des migraines	520
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	526
CCC6_1I	Est atteint de sinusite	526
CCC6_1J	Est atteint du diabète	527
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	532
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	535
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	535
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	536
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	539
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	543
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite	543
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	544

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	544
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	545
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	545
CCC6_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	546
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	505
CCC6_C2M	Asthme - mois disparu	505
CCC6_C2Y	Asthme - année disparue	506
CCC6_C3M	Asthme - mois diagnostiqué	506
CCC6_C3Y	Asthme - année diagnostiquée	507
CCC6_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	507
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	508
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	508
CCC6_D1	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu	509
CCC6_D2M	Arthrite / rhumatisme - mois disparu	510
CCC6_D2Y	Arthrite / rhumatisme - année disparue	510
CCC6_D3M	Arthrite / rhumatisme - mois diagnostiqué	511
CCC6_D3Y	Arthrite / rhumatisme - année diagnostiquée	511
CCC6_D4	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview	512
CCC6_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	512
CCC6_D6A	Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament	513
CCC6_D6B	Arthrite / rhumatisme - traitement - régime	513
CCC6_D6C	Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type	514
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	515
CCC6_F2M	Hypertension - mois disparu	516
CCC6_F2Y	Hypertension - année disparue	516
CCC6_F3M	Hypertension - mois diagnostiqué	517
CCC6_F3Y	Hypertension - année diagnostiquée	517
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	518
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	518
CCC6_F6A	Hypertension - treatment - médicament	519
CCC6_F6B	Hypertension - traitement - régime	519
CCC6_F6C	Hypertension - traitement - autre type	520
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	521
CCC6_G2M	Migraines - mois disparu	521
CCC6_G2Y	Migraines - année disparue	522
CCC6_G3M	Migraines - mois diagnostiqué	522

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_G3Y	Migraines - année diagnostiquée	523
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	523
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	524
CCC6_G6A	Migraines - traitement - médicament	524
CCC6_G6B	Migraines - traitement - régime	525
CCC6_G6C	Migraines - traitement - autre type	525
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	527
CCC6_J2M	Diabète - mois disparu	528
CCC6_J2Y	Diabète - année disparue	528
CCC6_J3M	Diabète - mois diagnostiqué	529
CCC6_J3Y	Diabète - année diagnostiquée	529
CCC6_J4	Diabète - avait avant la dernière interview	530
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	530
CCC6_J6	Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline	530
CCC6_J7A	Diabète - traitement - médicament	531
CCC6_J7B	Diabète - traitement - régime	531
CCC6_J7C	Diabète - traitement - autre type	531
CCC6_K1	Epilepsie - problème a disparu	532
CCC6_K2M	Epilepsie - mois disparu	533
CCC6_K2Y	Epilepsie - année disparue	533
CCC6_K3M	Epilepsie - mois diagnostiqué	534
CCC6_K3Y	Epilepsie - année diagnostiquée	534
CCC6_K4	Epilepsie - avait avant la dernière interview	535
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	536
CCC6_N2M	Ulcères - mois disparu	537
CCC6_N2Y	Ulcères - année disparue	537
CCC6_N3M	Ulcères - mois diagnostiqué	538
CCC6_N3Y	Ulcères - année diagnostiquée	538
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	539
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	540
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois disparu	540
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année disparue	541
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois diagnostiqué	541
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année diagnostiquée	542
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview	542
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	546

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé	546
CCK4_1	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge	71
CCK4_1AB	A des allergies	73
CCK4_2	A déjà eu une otite	71
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance	72
CCK6_1	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge	502
CCK6_2	A déjà eu une otite	502
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance	503
CE : Contact et sortie		
CE36_DMM	Mois de décès - données de l'enquête	450
CE36_DYY	Année de décès - données de l'enquête	450
CO : Sens de la débrouillardise		
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	399
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	399
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	400
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	400
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	401
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	401
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	402
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	402
COP4_2H	Stress quotidien - prie	403
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	403
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	404
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	404
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	405
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	405
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	406
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	406
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	407
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	407
COP4_4H	Stress inattendu - prie	408
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	408
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	1092
COP6_2	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	1092

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Index des variables par sujet

Page 11

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DG : Consommation de médicaments		
DGC4_1A	A pris des analgésiques	315
DGC4_1B	A pris des tranquillisants	316
DGC4_1C	A pris des pilules pour maigrir	316
DGC4_1D	A pris des antidépresseurs	317
DGC4_1E	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine	317
DGC4_1F	A pris des médicaments contre les allergies	318
DGC4_1G	A pris des médicaments contre l'asthme	318
DGC4_1H	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume	319
DGC4_1I	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques	319
DGC4_1J	A pris des médicaments pour le coeur	320
DGC4_1K	A pris des médicaments pour la tension artérielle	320
DGC4_1L	A pris des diurétiques	321
DGC4_1M	A pris des stéroïdes	321
DGC4_1N	A pris de l'insuline	322
DGC4_1O	A pris des pilules pour contrôler le diabète	322
DGC4_1P	A pris des somnifères	323
DGC4_1Q	A pris des médicaments contre les maux d'estomac	323
DGC4_1R	A pris des laxatifs	324
DGC4_1S	A pris des pilules contraceptives	325
DGC4_1T	A pris des hormones pour la ménopause	324
DGC4_1V	A pris d'autres médicaments	325
DGC4_2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	327
DGC4_3AC	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	327
DGC4_3BC	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	328
DGC4_3CC	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	328
DGC4_3DC	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	329
DGC4_3EC	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	329
DGC4_3FC	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	329
DGC4_3GC	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	330
DGC4_3HC	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	330
DGC4_3IC	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	330
DGC4_3JC	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	331
DGC4_3KC	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	331
DGC4_3LC	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	331

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC4_4	Utilise d'autres produits pour la santé	336
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	337
DGC4_5AC	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	337
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	338
DGC4_5BC	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	337
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	338
DGC4_5CC	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	338
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	339
DGC4_5DC	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	339
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	340
DGC4_5EC	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	339
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	340
DGC4_5FC	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	340
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	341
DGC4_5GC	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	341
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	342
DGC4_5HC	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	341
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	342
DGC4_5IC	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	342
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	343
DGC4_5JC	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	343
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	344
DGC4_5KC	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	343
DGC4_5LC	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	344
DGC4_NON	N'a pas pris de médicament durant le dernier mois	326
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	332
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	332
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	333
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	333
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	334
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	334
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	334
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	335
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	335
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	335
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	336

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	336
DGC4C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	344
DGC4C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	345
DGC4C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	345
DGC4C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	345
DGC4C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	346
DGC4C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	346
DGC4C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	346
DGC4C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	347
DGC4C5I	Code for health product - product 9	347
DGC4C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	347
DGC4C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	348
DGC4C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	348
DGC4F1	A pris des médicaments	326
DGC6_1A	A pris des analgésiques	896
DGC6_1B	A pris des tranquillisants	896
DGC6_1C	A pris des pilules pour maigrir	897
DGC6_1D	A pris des antidépresseurs	897
DGC6_1E	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine	898
DGC6_1F	A pris des médicaments contre les allergies	898
DGC6_1G	A pris des médicaments contre l'asthme	899
DGC6_1H	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume	899
DGC6_1I	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques	900
DGC6_1J	A pris des médicaments pour le coeur	900
DGC6_1K	A pris des médicaments pour la tension artérielle	901
DGC6_1L	A pris des diurétiques	901
DGC6_1M	A pris des stéroïdes	902
DGC6_1N	A pris de l'insuline	902
DGC6_1O	A pris des pilules pour contrôler le diabète	903
DGC6_1P	A pris des somnifères	903
DGC6_1Q	A pris des médicaments contre les maux d'estomac	904
DGC6_1R	A pris des laxatifs	904
DGC6_1S	A pris des pilules contraceptives	905
DGC6_1T	A pris des hormones pour la ménopause	905
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	906
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	906

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_1U	A pris des médicaments pour la thyroïde	907
DGC6_1V	A pris d'autres médicaments	907
DGC6_2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	908
DGC6_3AC	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	909
DGC6_3BC	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	911
DGC6_3CC	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	913
DGC6_3DC	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	915
DGC6_3EC	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	917
DGC6_3FC	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	919
DGC6_3GC	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	920
DGC6_3HC	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	923
DGC6_3IC	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	924
DGC6_3JC	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	926
DGC6_3KC	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	927
DGC6_3LC	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	929
DGC6_4	Utilise d'autres produits pour la santé	930
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	932
DGC6_5AC	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	931
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	934
DGC6_5BC	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	933
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	936
DGC6_5CC	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	935
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	938
DGC6_5DC	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	937
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	940
DGC6_5EC	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	939
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	942
DGC6_5FC	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	941
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	944
DGC6_5GC	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	943
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	945
DGC6_5HC	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	944
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	947
DGC6_5IC	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	946
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	948
DGC6_5JC	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	947

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	949
DGC6_5KC	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	948
DGC6_5LC	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	950
DGC6_6	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance	951
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	909
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	911
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	913
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	915
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	917
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	919
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	921
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	923
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	925
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	926
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	928
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	929
DGC6C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	931
DGC6C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	933
DGC6C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	935
DGC6C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	937
DGC6C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	939
DGC6C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	941
DGC6C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	943
DGC6C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	944
DGC6C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	946
DGC6C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	947
DGC6C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	949
DGC6C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	950
DGC6F1	A pris des médicaments	908
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé	910
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé	912
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé	914
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé	916
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé	918
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé	920
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé	922

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé	924
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé	925
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé	927
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé	928
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé	930
DGC6G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - groupé	932
DGC6G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - groupé	934
DGC6G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - groupé	936
DGC6G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - groupé	938
DGC6G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - groupé	940
DGC6G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - groupé	942
DGC6G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - groupé	943
DGC6G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - groupé	945
DGC6G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - groupé	946
DGC6G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - groupé	948
DGC6G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - groupé	949
DGC6G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - groupé	950

DH : Variables démographiques et sur les ménages

DH_4_P1	Animal domestique	10
DH_4_P3	Animal domestique - vit dans la maison	11
DH_4DP2	Genre d'animal domestique - dérivé	11
DHC4_3A	Personnes absentes du ménage	9
DHC4_3B	Autres personnes qui demeurent dans le logement	9
DHC4_AGE	Âge lors du premier cycle	33
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	10
DHC4_DWE	Genre de logement	12
DHC4_FID	Code pour l'unité familiale	34
DHC4_MAR	État matrimonial	34
DHC4_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	9
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé	32
DHC4DE12	Nbre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - dérivé	32
DHC4DECF	Type de ménage - dérivé	14
DHC4DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé	31
DHC4DL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé	31
DHC4DL25	Nbre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - dérivé	31

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DHC4DLE5	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé	32
DHC4DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé	15
DHC4GAGE	Âge - groupé	33
DHC6_AGE	Âge	446
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	428
DHC6_DWE	Genre de logement	427
DHC6_FID	Code pour l'unité familiale	451
DHC6_MAR	État matrimonial	451
DHC6_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	427
DHC6ADOD	Jour de décès - données administratives	448
DHC6AMOD	Mois de décès - données administratives	448
DHC6AYOD	Année de décès - données administratives	449
DHC6CD	Code pour la cause du décès	449
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé	452
DHC6DECF	Type de ménage - dérivé	453
DHC6DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé	451
DHC6DL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé	452
DHC6DLE5	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé	452
DHC6DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé	454
DHC6GAGE	Âge - groupé	447
DOB	Jour de naissance	1
MOB	Mois de naissance	2
SEX	Sexe	3
YOB	Année de naissance	2

DV : Visites chez le dentiste

DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	765
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	766
DV_6_62A	Visite le dentiste - s'assurer que tout va bien	766
DV_6_62B	Visite le dentiste - examen couvert par l'assurance	767
DV_6_62C	Visite le dentiste - dépister problèmes / façon précoce	767
DV_6_62D	Visite le dentiste - pour bonne santé dentaire	768
DV_6_62E	Visite le dentiste - soin dents / gencives / dentiers	768
DV_6_62F	Visite le dentiste - détartrage / fluorure / entretien	769
DV_6_62G	Visite le dentiste - pour plombage / extraction	769
DV_6_62H	Visite le dentiste - pour faire vérifier broches	770

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_62I	Visite le dentiste - autre raison	770
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir des services dentaires	771
DV_6_64A	Probl. obtenir services dentaires - non disp. lorsque requis	771
DV_6_64B	Probl. obtenir services dentaires - non disp. dans la région	772
DV_6_64C	Probl. obtenir services dentaires - délai trop long	772
DV_6_64D	Probl. obtenir services dentaires - transport	772
DV_6_64E	Probl. obtenir services dentaires - langue	773
DV_6_64F	Probl. obtenir services dentaires - coût	773
DV_6_64G	Probl. obtenir services dentaires - ne savait pas où aller	773
DV_6_64H	Probl. obtenir services dentaires - autre	774
DV_6_65A	Aucune visite dentaire - pas eu l'occasion de s'en occuper	774
DV_6_65B	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le répondant	775
DV_6_65C	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le dentiste	775
DV_6_65D	Aucune visite dentaire - responsabilités pers. ou familiales	776
DV_6_65E	Aucune visite dentaire - non disponible lorsque requis	776
DV_6_65F	Aucune visite dentaire - non disponible dans la région	777
DV_6_65G	Aucune visite dentaire - délai trop long	777
DV_6_65H	Aucune visite dentaire - problèmes de transport	778
DV_6_65I	Aucune visite dentaire - problème de langue	778
DV_6_65J	Aucune visite dentaire - coût	779
DV_6_65K	Aucune visite dentaire - ne savait pas où aller	779
DV_6_65L	Aucune visite dentaire - peur	780
DV_6_65M	Aucune visite dentaire - porte un dentier	780
DV_6_65N	Aucune visite dentaire - autre raison	781
DV_6_66	A une assurance dentaire	781

ED : Éducation

EDC4_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	119
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	119
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	117
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	117
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	118
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité post-secondaire atteint	118
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé	120
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé	121
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé	121

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
EDC4DLF	Population active des étudiants - dérivé	144
EDC6_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	585
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	586
EDC6_3	A fréquenté une école depuis la dernière interview	586
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	587
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	587
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	588
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	588
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé	589
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé	590
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé	590
EDC6DLF	Population active des étudiants - dérivé	591
ES : Services d'urgence		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	799
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	799
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	800
EX : Examen de la vue		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste/ophtalmologiste	782
EX_6_71	Dernier examen de la vue	782
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	783
EX_6_73A	Passe un examen de la vue - s'assurer que tout va bien	783
EX_6_73B	Passe un examen de la vue - dépistage du glaucome	784
EX_6_73C	Passe un examen de la vue - exigence de l'emploi	784
EX_6_73D	Passe un examen de la vue - vérifier l'ordonnance	785
EX_6_73E	Passe un examen de la vue - formation de cataracte(s)	785
EX_6_73F	Passe un examen de la vue - obtenir un permis de conduire	786
EX_6_73G	Passe un examen de la vue - problème oculaire / infection	786
EX_6_73H	Passe un examen de la vue - diabète	787
EX_6_73I	Passe un examen de la vue - baisse de la vue	787
EX_6_73J	Passe un examen de la vue - autre raison	788
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	788
EX_6_75A	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. lorsque requis	789
EX_6_75B	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. dans la région	789
EX_6_75C	Probl. obtenir examen de la vue - délai trop long	789

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_75D	Probl. obtenir examen de la vue - transport	790
EX_6_75E	Probl. obtenir examen de la vue - langue	790
EX_6_75F	Probl. obtenir examen de la vue - coût	790
EX_6_75G	Probl. obtenir examen de la vue - ne savait pas où aller	791
EX_6_75H	Probl. obtenir examen de la vue - autre	791
EX_6_76A	Aucun examen de la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	792
EX_6_76B	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le répondant	792
EX_6_76C	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le médecin	793
EX_6_76D	Aucun examen de la vue - responsabilités pers. ou familiales	793
EX_6_76E	Aucun examen de la vue - non disponible lorsque requis	794
EX_6_76F	Aucun examen de la vue - non disponible dans la région	794
EX_6_76G	Aucun examen de la vue - délai trop long	795
EX_6_76H	Aucun examen de la vue - problèmes de transport	795
EX_6_76I	Aucun examen de la vue - problème de langue	796
EX_6_76J	Aucun examen de la vue - coût	796
EX_6_76K	Aucun examen de la vue - ne savait pas où aller	797
EX_6_76L	Aucun examen de la vue - peur	797
EX_6_76M	Aucun examen de la vue - autre raison	798
EX_6_77	A une assurance couvrant le coût des lunettes / ver.-contact	798

FS : Vaccination antigrippale

FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	750
FS_6_52	La dernière fois qu'un vaccin contre la grippe a été reçu	751
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	751
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	752
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	752
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	753
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - recommandé en raison de l'âge	753
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	754
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	754
FS_6_54	A eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe	755
FS_6_55A	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis	755
FS_6_55B	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. dans la région	756
FS_6_55C	Probl. obtenir vacc. antigrippal - délai trop long	756
FS_6_55D	Probl. obtenir vacc. antigrippal - transport	756
FS_6_55E	Probl. obtenir vacc. antigrippal - langue	757

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_55F	Probl. obtenir vacc. antigrippal - coût	757
FS_6_55G	Probl. obtenir vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	757
FS_6_55H	Probl. obtenir vacc. antigrippal - autre	758
FS_6_56A	Aucun vacc. antigrippal - pas eu l'occas. de s'en occuper	758
FS_6_56B	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le répondant	759
FS_6_56C	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le médecin	759
FS_6_56D	Aucun vacc. antigrippal - responsabilités pers. / familiales	760
FS_6_56E	Aucun vacc. antigrippal - non disponible lorsque requis	760
FS_6_56F	Aucun vacc. antigrippal - non disponible dans la région	761
FS_6_56G	Aucun vacc. antigrippal - délai trop long	761
FS_6_56H	Aucun vacc. antigrippal - problèmes de transport	762
FS_6_56I	Aucun vacc. antigrippal - problème de langue	762
FS_6_56J	Aucun vacc. antigrippal - coût	763
FS_6_56K	Aucun vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	763
FS_6_56L	Aucun vacc. antigrippal - peur	764
FS_6_56M	Aucun vacc. antigrippal - mauvaise réaction / dernier vacc.	764
FS_6_56N	Aucun vacc. antigrippal - autre raison	765

GE : Identificateurs géographiques

GE34DCD	Division du Recensement de 1991 - dérivé	4
GE34DCMA	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé	6
GE34DCSD	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé	5
GE34DFED	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé	7
GE34DHLR	Régions sanitaires - dérivé	7
GE34DURB	Région rurale et urbaine - dérivé	4
GE36DCD	Division du Recensement de 1991 - dérivé	415
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé	417
GE36DCSD	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé	416
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé	418
GE36DHLR	Régions sanitaires - dérivé	419
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - dérivé	421
GE36DURB	Région rurale et urbaine - dérivé	415
GE36LMOV	Répondant a déménagé	422

GH : État de santé général

GHC4_1	Santé générale du répondant	161
--------	-----------------------------	-----

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	162
GHC4DHD1	Indice de la description de la santé - dérivé	162
GHC6_1	Santé générale du répondant	641
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	729
GHC6DHD1	Indice de la description de la santé - dérivé	642
GHK4_4HT	Taille - enfants	165
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	642
GHK6_4HT	Taille - enfants	660
GHK6_6	Poids à la naissance	662
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	729
GHP6_25	Allaite encore	731
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	732
GHP6_27	A reçu de l'aide / conseils concernant l'allaitement	732
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	733
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	734
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	643
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	643
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	644
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	644
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	645
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	645
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	646
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	646
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	647
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	647
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	647
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	648
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	648
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	649
GHS6_18A	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices	649
GHS6_18B	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids	650
GHS6_18C	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation	650
GHS6_18D	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer	651
GHS6_18E	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac	651
GHS6_18F	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress	652
GHS6_18G	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress	652

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_18H	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines	653
GHS6_18I	Améliorer la santé / prochaine année - autre	653
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	730
GHS6_23	A eu recours aux serv. d'un médecin, sage-femme ou des deux	730
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	731
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	962
GHS6_32	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant la grossesse	962
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	963
GHS6_34	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant l'allaitement	963
GHS6_35	Quelqu'un a fumé rég. en sa présence durant/après grossesse	963
HC : Utilisation des soins de santé		
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	39
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	58
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	58
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	59
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation des repas ou livraison	59
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	59
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	60
HCC4_1A	Nombre de nuits comme un patient	40
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	40
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	41
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	42
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	43
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	44
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	44
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	44
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	45
HCC4_2I	Nombre of consultations - psychologue	45
HCC4_2J	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute	45
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	41
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	42
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	43
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	47
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	52
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	47

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	48
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	48
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander	49
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	49
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	50
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	50
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	51
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	51
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	51
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	52
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	53
HCC4_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	53
HCC4_7WC	Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu	53
HCC4_8A	Soins de santé non obtenu - traitement d'un probl. Physique	54
HCC4_8B	Soins de santé non obtenu - traitement d'un problème mental	55
HCC4_8C	Soins de santé non obtenu - un examen périodique	55
HCC4_8D	Soins de santé non obtenu - traitement d'une blessure	56
HCC4_8E	Soins de santé non obtenu - autre genre	56
HCC4_9	A reçu des services à domicile	57
HCC4_SC	Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile	57
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	46
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé	46
HCC4G7	Type de soins à domicile - groupé	54
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	461
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	486
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	487
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	487
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	488
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas	488
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	488
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	489
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	489
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	490
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	490
HCC6_1A	Nombre de nuits comme un patient	461
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	463

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	464
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	465
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	466
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	467
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	467
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	468
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	468
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	469
HCC6_2J	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute	469
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	464
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	465
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	466
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	471
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	471
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	472
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	472
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	472
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander	473
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	473
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	473
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	474
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	474
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	474
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	475
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	475
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	475
HCC6_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	476
HCC6_7A	Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région	476
HCC6_7B	Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis	477
HCC6_7C	Soins de santé non obtenus - délai trop long	477
HCC6_7D	Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats	478
HCC6_7E	Soins de santé non obtenus - coût	478
HCC6_7F	Soins de santé non obtenus - trop occupé	479
HCC6_7G	Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé	479
HCC6_7H	Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller	480
HCC6_7I	Soins de santé non obtenus - problèmes de transport	480

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_7J	Soins de santé non obtenus - problème de langue	481
HCC6_7K	Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales	481
HCC6_7L	Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur	482
HCC6_7M	Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner	482
HCC6_7N	Soins de santé non obtenus - autre raison	483
HCC6_8A	Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique	483
HCC6_8B	Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental	484
HCC6_8C	Soins de santé non obtenus - un examen périodique	484
HCC6_8D	Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure	485
HCC6_8E	Soins de santé non obtenus - autre genre	485
HCC6_9	A reçu des services à domicile	486
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	470
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé	470
HCC6F1	A utilisé un service de soins de santé	470
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	46
HCK6_2A	A passé la nuit comme patient - maladie respiratoire	462
HCK6_2B	A passé la nuit comme patient - maladie gastro-intestinale	462
HCK6_2C	A passé la nuit comme patient - blessures	462
HCK6_2D	A passé la nuit comme patient - à la naissance	463
HCK6_2E	A passé la nuit comme patient - autre raison	463
HI : Renseignements sur la santé		
HIP6_1	Première source de renseignements - blessures de sport	805
HIP6_1A	Chercher une autre source - blessures de sport	806
HIP6_1B	Deuxième source de renseignements - blessures de sport	806
HIP6_2	Première source de renseignements - SIDA / MTS	807
HIP6_2A	Chercher une autre source - SIDA / MTS	807
HIP6_2B	Deuxième source de renseignements - SIDA / MTS	808
HIP6_3	Première source de renseignements - dépression	809
HIP6_3A	Chercher une autre source - dépression	809
HIP6_3B	Deuxième source de renseignements - dépression	810
HIP6_4	Première source de renseignements - grossesse	811
HIP6_4A	Chercher une autre source - grossesse	811
HIP6_4B	Deuxième source de renseignements - grossesse	812
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	812
HIP6_6	Évaluat. de l'inf. reçue à l'école sur l'amél. de la santé	813

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	813
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	814
HS : État de santé		
HSC4_1	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact	295
HSC4_10	Compris par des inconnus dans sa propre langue	300
HSC4_11	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue	300
HSC4_12	Compris par non-inconnus dans sa propre langue	301
HSC4_13	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue	301
HSC4_14	Marche sans difficulté sans support	302
HSC4_15	Capable de marcher	302
HSC4_16	A besoin d'un appareil pour marcher	303
HSC4_17	A besoin d'aide d'une personne pour marcher	303
HSC4_18	A besoin d'un fauteuil roulant	304
HSC4_19	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	304
HSC4_2	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact	295
HSC4_20	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	305
HSC4_21	Capable de saisir et manipuler des petits objets	305
HSC4_22	A besoin d'aide en raison de limitations des mains	306
HSC4_23	A besoin d'aide avec les tâches	306
HSC4_24	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains	307
HSC4_25	Description des sentiments	307
HSC4_26	Capacité de se souvenir des choses	308
HSC4_27	Capacité de penser et de résoudre les problèmes	308
HSC4_28	Sans douleurs ou malaises	309
HSC4_29	L'intensité des douleurs ou des malaises	309
HSC4_3	Capable de voir	296
HSC4_30	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises	310
HSC4_4	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes	296
HSC4_5	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes	297
HSC4_6	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive	297
HSC4_7	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive	298
HSC4_7A	Capable d'entendre	298
HSC4_8	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	299
HSC4_9	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	299
HSC4DCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé	313

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HSC4DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé	312
HSC4DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	313
HSC4DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé	311
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé	315
HSC4DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé	312
HSC4DPAD	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé	314
HSC4DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	314
HSC4DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé	311
HSC4DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé	310
HSC6_1	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact	814
HSC6_10	Compris par des inconnus dans sa propre langue	820
HSC6_11	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue	821
HSC6_12	Compris par non-inconnus dans sa propre langue	821
HSC6_13	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue	821
HSC6_14	Marche sans difficulté sans support	822
HSC6_15	Capable de marcher	823
HSC6_16	A besoin d'un appareil pour marcher	823
HSC6_17	A besoin d'aide d'une personne pour marcher	824
HSC6_18	A besoin d'un fauteuil roulant	824
HSC6_19	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	825
HSC6_2	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact	815
HSC6_20	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	825
HSC6_21	Capable de saisir et manipuler des petits objets	826
HSC6_22	A besoin d'aide en raison de limitations des mains	827
HSC6_23	A besoin d'aide avec les tâches	827
HSC6_24	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains	828
HSC6_25	Description des sentiments	829
HSC6_26	Capacité de se souvenir des choses	830
HSC6_27	Capacité de penser et de résoudre les problèmes	830
HSC6_28	Sans douleurs ou malaises	831
HSC6_29	L'intensité des douleurs ou des malaises	832
HSC6_3	Capable de voir	815
HSC6_30	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises	832
HSC6_4	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes	816
HSC6_5	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes	816
HSC6_6	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive	817

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HSC6_7	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive	818
HSC6_7A	Capable d'entendre	818
HSC6_8	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	819
HSC6_9	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	819
HSC6DCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé	831
HSC6DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé	828
HSC6DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	829
HSC6DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé	820
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé	834
HSC6DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé	826
HSC6DPAD	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé	833
HSC6DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	833
HSC6DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé	822
HSC6DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé	817
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	834
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	835
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce / séparation	835
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	836
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie/ blessure d'un membre de famille	836
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	837
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	837
HV : VIH		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	801
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	801
HVS6_3	Année du dernier don de sang	802
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	802
HVS6_5	Année du dernier test de VIH / SIDA	803
HVS6_6	Raison pour le test de VIH / SIDA	803
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	804
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	804
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	805
H : Taille et poids		
HWC4_1	Enceinte actuellement	161
HWC4_2HT	Taille - adultes	163

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	164
HWC4_3LB	Poids - livres	164
HWC4_HT	Taille - adultes et enfants	167
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé	169
HWC4DSW	Poids standard - dérivé	169
HWC6_1	Enceinte actuellement	654
HWC6_2HT	Taille - adultes	655
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	659
HWC6_3LB	Poids - livres	659
HWC6_HT	Taille - adultes et enfants	657
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé	662
HWC6DSW	Poids standard - dérivé	663
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	663
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	664
HWS6_2LB	Poids désiré - livres	664
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	665
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	665
IJ : Blessures		
IJC4_1	A eu une blessure limitant ses activités normales	233
IJC4_2	Nombre de fois blessé	234
IJC4_3	Genre de blessure	234
IJC4_4	Partie du corps atteinte par la blessure	235
IJC4_5	Lieu où la blessure s'est produite	236
IJC4_6	Raison pour la blessure	237
IJC4_7	Blessure s'est produite au travail	238
IJC4_8A	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité	238
IJC4_8B	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment	238
IJC4_8C	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité	239
IJC4_8D	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.	239
IJC4_8E	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique	240
IJC4_8F	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution	240
IJC4_8G	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise	240
IJC4_8H	Pour que la blessure ne se répète - augm. supervision/enfant	241
IJC4D1	Genre de blessures par partie du corps - dérivé	235
IJC4D2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé	237

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_1	A eu une blessure limitant ses activités normales	886
IJC6_2	Nombre de fois blessé	887
IJC6_3	Genre de blessure	887
IJC6_4	Partie du corps atteinte par la blessure	888
IJC6_5	Lieu où la blessure s'est produite	889
IJC6_6	Raison pour la blessure	890
IJC6_7	Blessure s'est produite au travail	891
IJC6_8A	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité	891
IJC6_8B	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment	892
IJC6_8C	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité	892
IJC6_8D	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.	893
IJC6_8E	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique	893
IJC6_8F	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution	894
IJC6_8G	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise	894
IJC6D1	Genre de blessure par partie du corps - dérivé	895
IJC6D2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé	895

IN : Revenu

INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	15
INC4_1B	Source de revenu - revenu d'un travail autonome	16
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	16
INC4_1D	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage	17
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	17
INC4_1F	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec	18
INC4_1G	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes	18
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse	19
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	19
INC4_1J	Source de revenu - allocations d'aide sociale	20
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	20
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	21
INC4_1M	Source de revenu - autre	21
INC4_1N	Source de revenu - aucune	22
INC4_2	Principale source de revenu du ménage	23
INC4_3A	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$	24
INC4_3B	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$	24
INC4_3C	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$	25

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
INC4_3D	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$	25
INC4_3E	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$	26
INC4_3F	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$	26
INC4_3G	Revenu total du ménage: >= 50 000\$	27
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation 1994 (tous items 1986=100)	29
INC4DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	29
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé	27
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé	28
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	28
INC4F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	156
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	429
INC6_1B	Source de revenu - revenu d'un travail autonome	429
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	430
INC6_1D	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage	430
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	431
INC6_1F	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec	431
INC6_1G	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes	432
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse	432
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	433
INC6_1J	Source de revenu - allocations d'aide sociale	433
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	434
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	434
INC6_1M	Source de revenu - autre	435
INC6_1N	Source de revenu - aucune	435
INC6_2	Principale source de revenu du ménage	436
INC6_3A	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$	437
INC6_3B	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$	437
INC6_3C	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$	438
INC6_3D	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$	438
INC6_3E	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$	439
INC6_3F	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$	439
INC6_3G	Revenu total du ménage: >= 50 000\$	440
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)	442
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	442
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé	440
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé	441

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	441
INC6F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	428
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	443
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	443
INS6_6	Description concernant l'approvisionnement en aliments	444
IS : Assurance		
IS_6D1	Nombre de types d'assurance médicale - dérivé	800
LF : Population active		
LFC4_1	Activité principale en ce moment	122
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	125
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	129
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	133
LFC4_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	126
LFC4_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	130
LFC4_13C	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.	134
LFC4_14C	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	134
LFC4_15C	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	135
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	135
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	143
LFC4_2	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice	122
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1	123
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2	127
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3	130
LFC4_51	Date du début - emploi 1 (MM/JJ/AA)	123
LFC4_52	Date du début - emploi 2 (MM/JJ/AA)	127
LFC4_53	Date du début - emploi 3 (MM/JJ/AA)	131
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	124
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	127
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	131
LFC4_71	Date de la cessation - emploi 1 (MM/JJ/AA)	124
LFC4_72	Date de la cessation - emploi 2 (MM/JJ/AA)	128
LFC4_73	Date de la cessation - emploi 3 (MM/JJ/AA)	131
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	124
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	128

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	132
LFC4_91	Genre d'heures de travail - emploi 1	125
LFC4_92	Genre d'heures de travail - emploi 2	129
LFC4_93	Genre d'heures de travail - emploi 3	132
LFC4_E1C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	123
LFC4_E2C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	126
LFC4_E3C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	130
LFC4CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	139
LFC4CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	136
LFC4DBLI	Index socio-écono. Blishen pour l'emploi principal - dérivé	140
LFC4DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	148
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	145
LFC4DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	150
LFC4DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	151
LFC4DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	152
LFC4DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	145
LFC4DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	148
LFC4DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	147
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	152
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	153
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	153
LFC4DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	146
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	149
LFC4DJA	Nombre d'emplois - dérivé	146
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	147
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - dérivé	155
LFC4DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	141
LFC4DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	154
LFC4DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	154
LFC4DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	155
LFC4DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	149
LFC4FGAP	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours	142
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	133
LFC4FWK	Un drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement	144
LFC4G17B	Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé	140
LFC4GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	139

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC4GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	138
LFC4GO34	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé	137
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	599
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	606
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	612
LFC6_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	599
LFC6_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	606
LFC6_13C	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.	613
LFC6_14C	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	614
LFC6_15C	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	614
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	615
LFC6_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	616
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	617
LFC6_2	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice	591
LFC6_2B	A travaillé pour même employeur qu'à la dernière interview	592
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1	593
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2	600
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3	607
LFC6_51D	Jour commencé - emploi 1	595
LFC6_51M	Mois commencé - emploi 1	594
LFC6_51Y	Année commencée - emploi 1	595
LFC6_52D	Jour commencé - emploi 2	602
LFC6_52M	Mois commencé - emploi 2	601
LFC6_52Y	Année commencée - emploi 2	602
LFC6_53D	Jour commencé - emploi 3	608
LFC6_53M	Mois commencé - emploi 3	608
LFC6_53Y	Année commencée - emploi 3	609
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	596
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	603
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	609
LFC6_71D	Jour cessé - emploi 1	597
LFC6_71M	Mois cessé - emploi 1	596
LFC6_71Y	Année cessée - emploi 1	597
LFC6_72D	Jour cessé - emploi 2	604
LFC6_72M	Mois cessé - emploi 2	603
LFC6_72Y	Année cessée - emploi 2	604

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6_73D	Jour cessé - emploi 3	610
LFC6_73M	Mois cessé - emploi 3	610
LFC6_73Y	Année cessée - emploi 3	611
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	598
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	605
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	611
LFC6_91	Genre d'heures de travail - emploi 1	598
LFC6_92	Genre d'heures de travail - emploi 2	605
LFC6_93	Genre d'heures de travail - emploi 3	612
LFC6_E1C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	592
LFC6_E2C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	600
LFC6_E3C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	607
LFC6CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	622
LFC6CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	619
LFC6DBLI	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - dérivé	623
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	627
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	624
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	629
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	630
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	631
LFC6DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	624
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	627
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	626
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	631
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	632
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	632
LFC6DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	625
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	628
LFC6DHW1	État de l'activité du ménage - actuel - dérivé	634
LFC6DHW2	État de l'activité du ménage - au cours de l'année - dérivé	635
LFC6DJA	Nombre d'emplois - dérivé	625
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	626
LFC6DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	623
LFC6DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	633
LFC6DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	633
LFC6DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	634

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	628
LFC6FGAP	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours	618
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	613
LFC6FWK	Drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement	618
LFC6GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	622
LFC6GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	621
LFC6GO34	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé	620
LFC6LEMP	Changement dans l'emploi entre 1994 et 1996	635
MH : Santé mentale		
MHC4_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	359
MHC4_11	Déprimé - difficulté à concentrer	360
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	360
MHC4_13	Déprimé - songé beaucoup à la mort	361
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	361
MHC4_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	362
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	363
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	363
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	364
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	364
MHC4_1A	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire	349
MHC4_1B	Nombre de fois - senti nerveux	349
MHC4_1C	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place	350
MHC4_1D	Nombre de fois - senti désespéré	350
MHC4_1E	Nombre de fois - senti bon à rien	351
MHC4_1F	Nombre de fois - impression que tout était un effort	351
MHC4_1G	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude	352
MHC4_1H	Éprouvé sentiments combien plus souvent	352
MHC4_1I	Éprouvé sentiments combien moins souvent	353
MHC4_1J	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / activités	353
MHC4_1K	A consulté un profess. / santé au sujet de la santé mentale	354
MHC4_1L	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale	354
MHC4_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	355
MHC4_20	Perte d'intérêt - tout changement de poids	365
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg)	366
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb)	365

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	366
MHC4_23	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil	367
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	367
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	368
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	368
MHC4_27	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt	369
MHC4_28	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue	369
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	355
MHC4_4	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments	356
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	356
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	357
MHC4_7	Déprimé - tout changement de poids	357
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg)	358
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb)	358
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	359
MHC4DCH	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé	370
MHC4DDS	Échelle de la détresse - dérivé	370
MHC4DMT	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé	372
MHC4DPP	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé	371
MHC4DSF	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé	371
MHC4DWK	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé	371
MHC6_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	1016
MHC6_11	Déprimé - difficulté à concentrer	1016
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	1017
MHC6_13	Déprimé - songé beaucoup à la mort	1017
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1018
MHC6_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	1018
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1019
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	1019
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	1020
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1020
MHC6_1A	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire	1002
MHC6_1B	Nombre de fois - senti nerveux	1003
MHC6_1C	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place	1003
MHC6_1D	Nombre de fois - senti désespéré	1004
MHC6_1E	Nombre de fois - senti bon à rien	1004

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_1F	Nombre de fois - impression que tout était un effort	1005
MHC6_1G	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude	1005
MHC6_1H	Éprouvé sentiments combien plus souvent	1006
MHC6_1I	Éprouvé sentiments combien moins souvent	1006
MHC6_1J	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / les activités	1007
MHC6_1K	A consulté un prof. de la santé au sujet de la santé mentale	1007
MHC6_1L	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale	1008
MHC6_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	1008
MHC6_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	1009
MHC6_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	1009
MHC6_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	1010
MHC6_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	1010
MHC6_1MF	Santé mentale, consulté - quelqu'un d'autre	1011
MHC6_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	1011
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement de poids	1021
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1021
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1022
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1022
MHC6_23	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil	1023
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1023
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1024
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1024
MHC6_27	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt	1025
MHC6_28	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue	1025
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	1012
MHC6_4	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments	1012
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1013
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1013
MHC6_7	Déprimé - changement de poids	1014
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1014
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1015
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1015
MHC6DCH	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé	1026
MHC6DDS	Échelle de détresse - dérivé	1026
MHC6DMT	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé	1028
MHC6DPP	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé	1027

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC6DSF	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé	1027
MHC6DWK	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé	1027
PA : Activités physiques		
PAC4_1A	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois	194
PAC4_1B	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois	194
PAC4_1C	A nagé / 3 derniers mois	195
PAC4_1D	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois	195
PAC4_1E	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois	196
PAC4_1F	Exercices à la maison / 3 derniers mois	196
PAC4_1G	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois	197
PAC4_1H	A patiné sur glace / 3 derniers mois	197
PAC4_1I	A fait du ski alpin / 3 derniers mois	198
PAC4_1J	A fait du jogging / course / 3 derniers mois	198
PAC4_1K	A joué au golf / 3 derniers mois	199
PAC4_1L	A fait des exercices dirigés ou aérobic / 3 derniers mois	199
PAC4_1M	A fait du ski de fond / 3 derniers mois	200
PAC4_1N	A joué aux quilles / 3 derniers mois	200
PAC4_1O	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois	201
PAC4_1P	A joué au tennis / 3 derniers mois	201
PAC4_1Q	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois	202
PAC4_1R	A fait de la pêche / 3 derniers mois	202
PAC4_1S	A joué au volleyball / 3 derniers mois	203
PAC4_1U	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)	204
PAC4_1V	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois	204
PAC4_1W	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)	205
PAC4_1X	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)	206
PAC4_1Z	A fait du yoga ou du tai-chi / 3 derniers mois	203
PAC4_2A	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice	207
PAC4_2B	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur	208
PAC4_2C	Nombre de fois participé - natation	209
PAC4_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	210
PAC4_2E	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	211
PAC4_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	212
PAC4_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	213
PAC4_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	214

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_2I	Nombre de fois participé - ski alpin	215
PAC4_2J	Nombre de fois participé - jogging ou course	216
PAC4_2K	Nombre de fois participé - golf	217
PAC4_2L	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	218
PAC4_2M	Nombre de fois participé - ski de fond	219
PAC4_2N	Nombre de fois participé - quilles	220
PAC4_2O	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle	221
PAC4_2P	Nombre de fois participé - tennis	222
PAC4_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	223
PAC4_2R	Nombre de fois participé - pêche	224
PAC4_2S	Nombre de fois participé - volleyball	225
PAC4_2U	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)	227
PAC4_2W	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)	228
PAC4_2X	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)	228
PAC4_2Z	Nombre de fois participé - yoga ou tai-chi	226
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice	207
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur	208
PAC4_3C	Temps consacré - natation	209
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	210
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	211
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	212
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	213
PAC4_3H	Temps consacré - patinage sur glace	214
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	215
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	216
PAC4_3K	Temps consacré - golf	217
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	218
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	219
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	220
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	221
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	222
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	223
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	224
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	225
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité physique (#1)	227
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité physique (#2)	228

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité physique (#3)	229
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	226
PAC4_4A	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école	229
PAC4_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école	230
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	230
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	231
PAC4_C1C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	205
PAC4_C2C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	205
PAC4_C3C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	206
PAC4DEE	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé	231
PAC4DFD	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé	233
PAC4DFM	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min.- dérivé	232
PAC4DFR	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé	232
PAC4DLEI	Participation à l'activité physique de loisir - dérivé	232
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - dérivé	233
PAC6_1A	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois	838
PAC6_1B	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois	838
PAC6_1C	A nagé / 3 derniers mois	839
PAC6_1D	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois	839
PAC6_1E	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois	840
PAC6_1F	Exercices à la maison / 3 derniers mois	840
PAC6_1G	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois	841
PAC6_1H	A patiné sur glace / 3 derniers mois	841
PAC6_1I	A fait du ski alpin / 3 derniers mois	842
PAC6_1J	A fait du jogging / course / 3 derniers mois	842
PAC6_1K	A joué au golf / 3 derniers mois	843
PAC6_1L	A fait des exercices dirigés ou aérobic / 3 derniers mois	843
PAC6_1M	A fait du ski de fond / 3 derniers mois	844
PAC6_1N	A joué aux quilles / 3 derniers mois	844
PAC6_1O	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois	845
PAC6_1P	A joué au tennis / 3 derniers mois	845
PAC6_1Q	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois	846
PAC6_1R	A fait de la pêche / 3 derniers mois	846
PAC6_1S	A joué au volleyball / 3 derniers mois	847
PAC6_1T	A joué au basketball (ballon panier) / 3 derniers mois	847
PAC6_1U	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)	848

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_1V	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois	848
PAC6_1W	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)	849
PAC6_1X	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)	850
PAC6_2A	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice	850
PAC6_2B	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur	851
PAC6_2C	Nombre de fois participé - natation	852
PAC6_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	853
PAC6_2E	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	854
PAC6_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	855
PAC6_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	856
PAC6_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	857
PAC6_2I	Nombre de fois participé - ski alpin	858
PAC6_2J	Nombre de fois participé - jogging ou course	859
PAC6_2K	Nombre de fois participé - golf	860
PAC6_2L	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	861
PAC6_2M	Nombre de fois participé - ski de fond	862
PAC6_2N	Nombre de fois participé - quilles	863
PAC6_2O	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle	864
PAC6_2P	Nombre de fois participé - tennis	865
PAC6_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	866
PAC6_2R	Nombre de fois participé - pêche	867
PAC6_2S	Nombre de fois participé - volleyball	868
PAC6_2T	Nombre de fois participé - basketball (ballon panier)	869
PAC6_2U	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)	870
PAC6_2W	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)	871
PAC6_2X	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)	872
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice	851
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur	852
PAC6_3C	Temps consacré - natation	853
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	854
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	855
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	856
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	857
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	858
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	859
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	860

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3K	Temps consacré - golf	861
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	862
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	863
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	864
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	865
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	866
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	867
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	868
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	869
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	870
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité physique (#1)	871
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité physique (#2)	872
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité physique (#3)	873
PAC6_4A	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école	873
PAC6_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école	874
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	874
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	875
PAC6_C1C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	849
PAC6_C2C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	849
PAC6_C3C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	850
PAC6DEE	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé	875
PAC6DFD	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé	877
PAC6DFM	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min. - dérivé	876
PAC6DFR	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé	876
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - dérivé	876
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - dérivé	877

PC : Examen général

PC_6_40	A passé un examen général sans avoir de problème de santé	734
PC_6_41	A passé exam. gén. lors d'une consult. pour probl. de santé	735
PC_6_42	La dernière fois qu'un examen général a été passé	735
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	736
PC_6_43A	Passe un examen général - antécéd. famil./ probl. de santé	736
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	737
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.	737
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	738

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister probl. de façon précoce	738
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	739
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	739
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	740
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	740
PC_6_45A	Probl. obtenir un examen général - non disp. lorsque requis	741
PC_6_45B	Probl. obtenir un examen général - non disp. dans la région	741
PC_6_45C	Probl. obtenir un examen général - délai trop long	741
PC_6_45D	Probl. obtenir un examen général - transport	742
PC_6_45E	Probl. obtenir un examen général - langue	742
PC_6_45F	Probl. obtenir un examen général - coût	742
PC_6_45G	Probl. obtenir un examen général - ne savait pas où aller	743
PC_6_45H	Probl. obtenir un examen général - autre	743
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	744
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	744
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	745
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités pers. ou familiales	745
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	746
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	746
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	747
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	747
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	748
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	748
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	749
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	749
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	750
PR : Province		
PRC4_CUR	Province de résidence	4
PRC6_CUR	Province de résidence	415
PRC6_DES	Province de l'échantillon	414
PY : Ressources psychologiques		
PY_4_E1A	Estime de soi - bonne	275
PY_4_E1B	Estime de soi - digne	275
PY_4_E1C	Estime de soi - capable	276

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PY_4_E1D	Estime de soi - positive	276
PY_4_E1E	Estime de soi - satisfait	277
PY_4_E1F	Estime de soi - raté	277
PY_4_H1	Cohérence - pas préoccupé par ce qui se passe alentour	282
PY_4_H10	Cohérence - ne peut pas contrôler les sentiments	291
PY_4_H11	Cohérence - des buts et des objectifs très précis	292
PY_4_H12	Cohérence - juge de l'importance d'une situation	293
PY_4_H13	Cohérence - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes	294
PY_4_H2	Cohérence - surpris par le comportement des autres	283
PY_4_H3	Cohérence - déçu des gens sur qui il comptait	284
PY_4_H4	Cohérence - traité injustement	285
PY_4_H5	Cohérence - dans des situations non-familiales	286
PY_4_H6	Cohérence - sentiments très confus	287
PY_4_H7	Cohérence - sentiments désagréables	288
PY_4_H8	Cohérence - perdant	289
PY_4_H9	Cohérence - accomplissements ont peu d'importance	290
PY_4_M1A	Maîtrise - peu de contrôle	278
PY_4_M1B	Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes	279
PY_4_M1C	Maîtrise - ne peut pas changer les choses	279
PY_4_M1D	Maîtrise - impuissant	280
PY_4_M1E	Maîtrise - malmené	280
PY_4_M1F	Maîtrise - le destin dépend de soi-même	281
PY_4_M1G	Maîtrise - peut tout faire	281
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items- dérivé	278
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - dérivé	294
PY_4DM1	Échelle de maîtrise - somme de tous les items - dérivé	282

RA : Limitation des activités

RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	60
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	61
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	61
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	62
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	62
RAC4_3C	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	63
RAC4_5	Cause du problème de santé	67
RAC4_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	67

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RAC4_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	68
RAC4_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	68
RAC4_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	69
RAC4_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	69
RAC4_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	70
RAC4_6G	A besoin d'aide - aucune tâche	70
RAC4CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	64
RAC4F1	Drapeau pour limitation des activités	63
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé	66
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé	65
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	491
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	491
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	492
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	492
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	493
RAC6_2A	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante	493
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	494
RAC6_3C	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	494
RAC6_5	Cause du problème de santé	498
RAC6_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	498
RAC6_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	499
RAC6_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	499
RAC6_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	500
RAC6_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	500
RAC6_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	501
RAC6CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	495
RAC6D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé	501
RAC6F1	Drapeau pour limitation des activités	495
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé	497
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé	496

RP : Mouvements répétitifs

RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	883
RPC6_2	Nombre de blessures à cause de mouvements répétitifs	883
RPC6_3	Partie du corps atteinte / blessure de mouvements répétitifs	884
RPC6_4A	Blessure causée par une activité à la maison	884

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RPC6_4B	Blessure causée par une activité à l'école	885
RPC6_4C	Blessure causée par des activités de loisirs	885
RPC6_4D	Blessure causée par une autre activité	886
RS : Sécurité routière		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	1079
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	1087
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de le dissuader de conduire	1080
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	1080
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	1081
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre un taxi	1081
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de sa voiture	1082
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	1082
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	1083
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre tentative de dissuader de conduire	1083
RSS6_4	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur	1084
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	1084
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	1085
RSS6_7	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	1085
RSS6_8	Sort avec des amis / famille où on consomme de l'alcool	1086
RSS6_9	A un conducteur désigné lorsqu'on sort	1086
RT : Rationalité		
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	384
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	389
RTP4_11	Rationalité - empêche d'attaquer verb. /critiquer les autres	389
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	390
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	390
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	391
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	391
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	392
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent.	392
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	393
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	393
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	394
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	394

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	395
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	395
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - se rappelle/disputes avec surveill.	396
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	396
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	397
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	397
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	398
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	398
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	385
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	385
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	386
RTP4_5	Rationalité - essaie de traiter/gens rationn. malgré l'émot.	386
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	387
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	387
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	388
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	388

SD : Renseignements socio-démographiques

SDC4_1	Pays de naissance	85
SDC4_3	Année venu au Canada	86
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	88
SDC4_4B	Origine ethnique - français	88
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	89
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	89
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	90
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	90
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	91
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	91
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	92
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	92
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	93
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	93
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	94
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	94
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	95
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	95

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	96
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	96
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	97
SDC4_5A	Peut soutenir une conversation - anglais	97
SDC4_5B	Peut soutenir une conversation - français	97
SDC4_5C	Peut soutenir une conversation - arabe	98
SDC4_5D	Peut soutenir une conversation - chinois	98
SDC4_5E	Peut soutenir une conversation - cri	98
SDC4_5F	Peut soutenir une conversation - allemand	99
SDC4_5G	Peut soutenir une conversation - grec	99
SDC4_5H	Peut soutenir une conversation - hongrois	99
SDC4_5I	Peut soutenir une conversation - italien	100
SDC4_5J	Peut soutenir une conversation - coréen	100
SDC4_5K	Peut soutenir une conversation - persan	100
SDC4_5L	Peut soutenir une conversation - polonais	101
SDC4_5M	Peut soutenir une conversation - portugais	101
SDC4_5N	Peut soutenir une conversation - pendjabi	101
SDC4_5O	Peut soutenir une conversation - espagnol	102
SDC4_5P	Peut soutenir une conversation - tagal	102
SDC4_5Q	Peut soutenir une conversation - ukrainien	102
SDC4_5R	Peut soutenir une conversation - vietnamien	103
SDC4_5S	Peut soutenir une conversation - autre langue	103
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	104
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	105
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	105
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	105
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	106
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	106
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	106
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	107
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	107
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	107
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	108
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	108
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	108
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	109

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	109
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	109
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	110
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	110
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	110
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	111
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	111
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	112
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	112
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	113
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	113
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	114
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	114
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	115
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	115
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	115
SDC4DAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé	87
SDC4DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	104
SDC4DRAC	Race ou couleur - dérivé	116
SDC4DRES	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé	87
SDC4FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	87
SDC4GCB7	Pays de naissance - 7 groupes - groupé	86
SDC6_1	Pays de naissance	547
SDC6_3	Année venu au Canada	548
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	550
SDC6_4B	Origine ethnique - français	550
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	551
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	551
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	552
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	552
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	553
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	553
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	554
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	554
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	555
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	555

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	556
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	556
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	557
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	557
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	558
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	558
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	559
SDC6_5A	Peut soutenir une conversation - anglais	559
SDC6_5B	Peut soutenir une conversation - français	560
SDC6_5C	Peut soutenir une conversation - arabe	560
SDC6_5D	Peut soutenir une conversation - chinois	561
SDC6_5E	Peut soutenir une conversation - cri	561
SDC6_5F	Peut soutenir une conversation - allemand	562
SDC6_5G	Peut soutenir une conversation - grec	562
SDC6_5H	Peut soutenir une conversation - hongrois	563
SDC6_5I	Peut soutenir une conversation - italien	563
SDC6_5J	Peut soutenir une conversation - coréen	564
SDC6_5K	Peut soutenir une conversation - persan	564
SDC6_5L	Peut soutenir une conversation - polonais	565
SDC6_5M	Peut soutenir une conversation - portugais	565
SDC6_5N	Peut soutenir une conversation - pendjabi	566
SDC6_5O	Peut soutenir une conversation - espagnol	566
SDC6_5P	Peut soutenir une conversation - tagal	567
SDC6_5Q	Peut soutenir une conversation - ukrainien	567
SDC6_5R	Peut soutenir une conversation - vietnamien	568
SDC6_5S	Peut soutenir une conversation - autre langue	568
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	569
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	570
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	570
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	571
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	571
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	572
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	572
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	573
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	573
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	574

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	574
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	575
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	575
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	576
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	576
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	577
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	577
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	578
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	578
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	579
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	579
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	580
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	580
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	581
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	581
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	582
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	582
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	583
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	583
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	584
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	584
SDC6CB	Code pour le pays de naissance	547
SDC6DAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé	549
SDC6DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	569
SDC6DRAC	Race ou couleur - dérivé	585
SDC6DRES	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé	549
SDC6FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	549
SDC6GCB	Pays de naissance - groupé	548

SH : Santé sexuelle

SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	1065
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	1074
SHP6_11	Pour protéger contre MTS - modifié comportement	1075
SHP6_12	Pour protéger contre MTS - rapports avec 1 partenaire	1075
SHP6_13	Pour protéger contre MTS - utilise un condom	1076
SHP6_14	Pour protéger contre MTS - utilise gelée / mousse spermicide	1076

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SHP6_15	Pour protéger contre MTS - choisi partenaire plus prudemment	1077
SHP6_16	Pour protéger contre MTS - passe des tests de dépistage	1077
SHP6_17	Pour protéger contre MTS - exige que partenaire passe test	1078
SHP6_18	Pour protéger contre MTS - s'abstient d'avoir rapports sex.	1078
SHP6_19	Pour protéger contre MTS - autres mesures	1079
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	1065
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	1066
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse spermicide	1066
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a une MTS	1067
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	1067
SHP6_7	Efficacité contre les MTS- demande parten. de passer un test	1068
SHP6_8	A accès à de l'information sur la prévention des MTS	1068
SHP6_9A	Source principale d'information sur MTS - parents	1069
SHP6_9B	Source principale d'information sur MTS - profess. de santé	1069
SHP6_9C	Source principale d'information sur MTS - amis	1070
SHP6_9D	Source principale d'information sur MTS - école	1070
SHP6_9E	Source principale d'information sur MTS - église	1071
SHP6_9F	Source principale d'information sur MTS - club jeunesse	1071
SHP6_9G	Source principale d'information sur MTS - TV / radio	1072
SHP6_9H	Source principale d'information sur MTS - revues / journaux	1072
SHP6_9I	Source principale d'information sur MTS - brochures	1073
SHP6_9J	Source principale d'information sur MTS - livres	1073
SHP6_9K	Source principale d'information sur MTS - autre	1074
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	1056
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	1061
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	1061
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	1062
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	1062
SHS6_14	Est atteint - VIH / SIDA	1063
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	1063
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	1064
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	1056
SHS6_3	A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	1057
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	1057
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	1058
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	1058

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	1059
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	1059
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	1060
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	1060
SHS6D1	A eu au moins une MTS - dérivé	1064
SM : Usage du tabac		
SMC4_1	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison	173
SMC4_2	Type de fumeur	173
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	174
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	174
SMC4_4A	A déjà fumé des cigarettes	175
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	175
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	176
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.	176
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.	177
SMC4DTYP	Genre de fumeur - dérivé	177
SMC4DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé	178
SMC6_1	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison	951
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	959
SMC6_11	Raison de fumer moins	960
SMC6_12	Raison de fumer plus	961
SMC6_2	Type de fumeur	952
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	952
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	953
SMC6_4A	A déjà fumé des cigarettes	954
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	954
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	955
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.	956
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.	956
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	958
SMC6DTYP	Genre de fumeur - dérivé	961
SMC6DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé	962
SMC6G3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. - groupé	953
SMC6G6	Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé	955
SMC6G8	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé	957

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SMS6_12	Restrictions concernant l'usage du tabac au travail	965
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	965
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	966
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	966
SMS6_13D	Enfants/la fumée secondaire/plus enclin/avoir mauvaise santé	967
SMS6_13E	Femmes enceintes/pers. demeurent avec/ne devraient pas fumer	967
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	968
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	968
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	969
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	969
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des problèmes de santé/ non-fumeur	970
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	970
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	971
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	971
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	972
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	972
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	973
SMS6_18B	La cigarette peut causer des maladies cardiaque / fumeur	973
SMS6_18C	La cigarette peut causer un acc. vasculaire cérébral /fumeur	974
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	974
SMS6_8	Temps avant de fumer première cigarette après son réveil	964
SMS6_9	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois	964

SP : Identificateurs de l'échantillon

CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	423
MBRCYCLE	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint	446
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	30
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	30
SP34_MET	Méthode de sélection	31
SP34_RO	Code pour les bureaux régionaux	3
SP34_TYP	Type d'échantillon	30
SP34DCLS	Numéro de l'agglomération - dérivé	8
SP34DLFS	Numéro de strate EPA - dérivé	8
SP34DNPS	Numéro de strate ENSP - dérivé	7
SP34DPC	Code postal - dérivé	8
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	424

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SP36_CPS	Période de collecte de l'échantillon	424
SP36_STA	Code d'état après traitement	425
SP36DPC	Code postal - dérivé	425
SP36FOUT	Enregistrement envoyé pour la collection	423
SPC4LSUR	Type de questionnaire en 1994	412
SPC6_TYP	Type d'échantillon	425
SPC6LPAT	Patron de réponse longitudinal	413
SPC6LSUR	Type de questionnaire en 1996	413
SPC6LYR	Année de sélection échantillonnale du ménage	412
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon de 1996	423
SS : Soutien social		
SSC4_1	Membre d'un organisme / association	372
SSC4_2	Fréquence de participation dans organismes / associations	373
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	373
SSC4_3	A un confident	374
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	374
SSC4_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes	375
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	375
SSC4_7A	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents	376
SSC4_7B	Fréquence des contacts avec les grands-parents	377
SSC4_7C	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles	378
SSC4_7D	Fréquence de contact avec les fils / beaux-fils	379
SSC4_7E	Fréquence de contact avec les frères / soeurs	380
SSC4_7F	Fréquence de contact avec d'autres parents	381
SSC4_7G	Fréquence de contact avec les amis proches	382
SSC4_7H	Fréquence de contact avec les voisins	383
SSC4D1	Indice du soutien social - dérivé	383
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - dérivé	384
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - dérivé	384
SSC6_1	Membre d'un organisme / association	1028
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes / associations	1029
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	1029
SSC6_3	A un confident	1031
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	1031
SSC6_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes	1032

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	1032
SSC6_7A	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents	1033
SSC6_7B	Fréquence des contacts avec les grands-parents	1034
SSC6_7C	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles	1035
SSC6_7D	Fréquence des contacts avec les fils / beaux-fils	1036
SSC6_7E	Fréquence des contacts avec les frères / soeurs	1037
SSC6_7F	Fréquence des contacts avec d'autres parents	1038
SSC6_7G	Fréquence des contacts avec les amis proches	1039
SSC6_7H	Fréquence des contacts avec les voisins	1040
SSC6D1	Indice du soutien social - dérivé	1040
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - dérivé	1041
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - dérivé	1041
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent durant les 12 derniers mois	1045
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent au cours du dernier mois	1046
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	1046
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	1047
SSS6_1	Val. spirituelles / foi jouent un rôle imp. dans la vie	1030
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	1030
SSS6_3	Nombre de personnes fréquentées socialement qui fument	1042
SSS6_4	Nombre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	1042
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	1043
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	1043
SSS6_5C	Conjoint boit trop	1044
SSS6_5D	Conjoint mange trop	1044
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	1045

ST : Stress

ST_4_C1	Stress actuel - d'entreprendre trop de choses	241
ST_4_C10	Stress actuel - enfant semble très malheureux	246
ST_4_C11	Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant	246
ST_4_C12	Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié	247
ST_4_C13	Stress actuel - amis sont une mauvaise influence	247
ST_4_C14	Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas	248
ST_4_C15	Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué	248
ST_4_C16	Stress actuel - parent très malade	249
ST_4_C17	Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue	249

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_C18	Stress actuel - les gens sont trop critiques	250
ST_4_C2	Stress actuel - pression pour se conformer	242
ST_4_C3	Stress actuel - les autres attendent trop	242
ST_4_C4	Stress actuel - pas assez d'argent	243
ST_4_C5	Stress actuel - conjoint ne le comprend pas	243
ST_4_C6	Stress actuel - conjoint pas assez affectueux	244
ST_4_C7	Stress actuel - conjoint pas suffisam. engagé / relation	244
ST_4_C8	Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible	245
ST_4_C9	Stress actuel - a des enfants	245
ST_4_R1	Stress récent - agressé	255
ST_4_R10	Stress récent - enfant est revenu habiter à la maison	260
ST_4_R2	Stress récent - grossesse non désirée	256
ST_4_R3	Stress récent - avortement ou fausse couche	256
ST_4_R4	Stress récent - difficultés financières	257
ST_4_R5	Stress récent - a échoué à l'école	257
ST_4_R6	Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire	258
ST_4_R7	Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale	258
ST_4_R8	Stress récent - se dispute avec conjoint	259
ST_4_R9	Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale	259
ST_4_T1	Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	261
ST_4_T2	Traumatisme - parents divorcés	262
ST_4_T3	Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée	262
ST_4_T4	Traumatisme - très effrayé	263
ST_4_T5	Traumatisme - a dû quitter la maison	263
ST_4_T6	Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues	264
ST_4_T7	Traumatisme - maltraité physiquement	264
ST_4_W1A	Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.	265
ST_4_W1B	Stress au travail - niveau élevé de compétences	266
ST_4_W1C	Stress au travail - liberté de décider	266
ST_4_W1D	Stress au travail - tâches répétitives	267
ST_4_W1E	Stress au travail - travail frénétique	267
ST_4_W1F	Stress au travail - exempt des demandes opposées	268
ST_4_W1G	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	268
ST_4_W1H	Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques	269
ST_4_W1I	Stress au travail - a du pouvoir	269
ST_4_W1J	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	270

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_W1K	Stress au travail - surveillant serviable	270
ST_4_W1L	Stress au travail - collègues serviables	271
ST_4_W2	Stress au travail - satisfait de son travail	271
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - dérivé	250
ST_4DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - dérivé	255
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - dérivé	251
ST_4DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - dérivé	251
ST_4DC4	Indice du stress personnel - dérivé	252
ST_4DC5	Indice du stress relié à la situation financière - dérivé	252
ST_4DC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) -dérivé	253
ST_4DC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) -dérivé	253
ST_4DC8	Indice du stress relié aux probl. de l'enfant - dérivé	254
ST_4DC9	Indice du stress relié aux probl. environnementaux - dérivé	254
ST_4DR1	Marque des événements récents - tous les items - dérivé	260
ST_4DR2	Marque des événements récents-tous les items valides- dérivé	260
ST_4DR3	Événements récents de la vie ajustés - dérivé	261
ST_4DT1	Marque de stress de l'enfance et d'adulte - dérivé	265
ST_4DW1	Stress au travail - tous les items - dérivé	272
ST_4DW2	Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir-dérivé	272
ST_4DW3	Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité- dérivé	272
ST_4DW4	Échelle de stress / travail: demandes psycho. - dérivé	273
ST_4DW5	Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - dérivé	273
ST_4DW6	Échelle de stress / travail: effort physique - dérivé	274
ST_4DW7	Échelle de stress / travail: soutien social - dérivé	274
SV : Services de santé		
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	1052
SVP6_2	Accessibilité des services de santé dans les environs	1053
SVP6_3	Qualité globale des services de santé dans les environs	1053
SVP6_4	Access. globale à des services de santé dans les environs	1054
SVP6_5	Qualité des services de santé dans les environs	1054
SVP6_6	Difficulté d'obtenir les services de santé nécessaires	1055
SVP6_7	Qualité des soins reçus au cours des 12 derniers mois	1055
TU : Bronzage et exposition aux rayons UV		
TUP6_1	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	878

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
TUP6_10	Fréquence de porter des vêtements de protection au soleil	882
TUP6_2	Intensité de bronzage	878
TUP6_3	A eu un coup de soleil	879
TUP6_4	Nombre de fois a eu un coup de soleil	879
TUP6_5	Description du pire coup de soleil	880
TUP6_6	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	880
TUP6_7	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	881
TUP6_8	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	881
TUP6_9	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	882
TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWC4_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	36
TWC4_2	Nombre de jours alité	37
TWC4_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	37
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	38
TWC4_5	A un médecin de famille	38
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	39
TWC6_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	457
TWC6_2	Nombre de jours alité	458
TWC6_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	458
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	459
TWC6_5	A un médecin de famille	460
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	460
VS : Sécurité personnelle et violence		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	1087
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	1091
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	1088
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	1088
VSP6_5	Nombre de fois abusé verbalement à l'école / autobus scol.	1089
VSP6_6	Nombre de fois menacé verbalement à l'école / autobus scol.	1089
VSP6_7	Nombre de fois attaqué à l'école / autobus scolaire	1090
VSP6_8	Nombre de fois abusé verbalement en-dehors de l'école	1090
VSP6_9	Nombre de fois menacé verbalement en dehors de l'école	1091
W : Santé des femmes		

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC4_20	A déjà passé un test PAP	172
WHC4_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	172
WHC4_30	A déjà passé une mammographie	170
WHC4_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passé	171
WHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	171
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	682
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	683
WHC6_23A	A passé un test PAP - examen régulier	683
WHC6_23B	A passé un test PAP - groupe très exposé	684
WHC6_23C	A passé un test PAP - suivi d'un problème antérieur	684
WHC6_23D	A passé un test PAP - saignement anormal / autres symptômes	685
WHC6_23E	A passé un test PAP - sexuellement active	685
WHC6_23F	A passé un test PAP - pilule contraceptive	686
WHC6_23G	A passé un test PAP - enceinte / après l'accouchement	686
WHC6_23H	A passé un test PAP - en hormonothérapie	687
WHC6_23I	A passé un test PAP - autre raison	687
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	688
WHC6_25A	Probl. obtenir un test PAP - non disponible lorsque requis	688
WHC6_25B	Probl. obtenir un test PAP - non disponible dans la région	688
WHC6_25C	Probl. obtenir un test PAP - délai trop long	689
WHC6_25D	Probl. obtenir un test PAP - transport	689
WHC6_25E	Probl. obtenir un test PAP - langue	689
WHC6_25F	Probl. obtenir un test PAP - coût	690
WHC6_25G	Probl. obtenir un test PAP - ne savait pas où aller	690
WHC6_25H	Probl. obtenir un test PAP - autre	690
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	691
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon la répondante	691
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon le médecin	692
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités pers. ou familiales	692
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	693
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	693
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	694
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	694
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	695
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	695
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	696

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	696
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	697
WHC6_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	697
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	698
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	698
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passé	699
WHC6_33A	A passé une mammographie - antécédents familiaux	699
WHC6_33B	A passé une mammographie - examen régulier	700
WHC6_33C	A passé une mammographie - âge	700
WHC6_33D	A passé une mammographie - masse dépistée auparavant	701
WHC6_33E	A passé une mammographie - suivi d'un traitement	701
WHC6_33F	A passé une mammographie - en hormonothérapie	702
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	702
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	703
WHC6_35A	Probl. obtenir mammographie - non disponible lorsque requis	703
WHC6_35B	Probl. obtenir mammographie - non disponible dans la région	703
WHC6_35C	Probl. obtenir mammographie - délai trop long	704
WHC6_35D	Probl. obtenir mammographie - transport	704
WHC6_35E	Probl. obtenir mammographie - langue	704
WHC6_35F	Probl. obtenir mammographie - coût	705
WHC6_35G	Probl. obtenir mammographie - ne savait pas où aller	705
WHC6_35H	Probl. obtenir mammographie - autre	705
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	706
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	706
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon le médecin	707
WHC6_36D	Aucune mammographie - responsabilités pers. ou familiales	707
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	708
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	708
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	709
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	709
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	710
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	710
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	711
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	711
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	712
WHC6_90	A eu examen des seins pour masses anormales / profess. santé	713

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	713
WHC6_93A	A eu examen / seins - antécédents familiaux	714
WHC6_93B	A eu examen / seins - examen régulier	714
WHC6_93C	A eu examen / seins - âge	715
WHC6_93D	A eu examen / seins - masse dépistée auparavant	715
WHC6_93E	A eu examen / seins - suivi d'un traitement	716
WHC6_93F	A eu examen / seins - en hormonothérapie	716
WHC6_93G	A eu examen / seins - autre raison	717
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	717
WHC6_95A	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible lorsque requis	718
WHC6_95B	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible dans la région	718
WHC6_95C	Probl. obtenir examen / seins - délai trop long	718
WHC6_95D	Probl. obtenir examen / seins - transport	719
WHC6_95E	Probl. obtenir examen / seins - langue	719
WHC6_95F	Probl. obtenir examen / seins - coût	719
WHC6_95G	Probl. obtenir examen / seins - ne savait pas où aller	720
WHC6_95H	Probl. obtenir examen / seins - autre	720
WHC6_96A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	721
WHC6_96B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon la répondante	721
WHC6_96C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon le médecin	722
WHC6_96D	Aucun examen des seins - resp. personnelles ou familiales	722
WHC6_96E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	723
WHC6_96F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	723
WHC6_96G	Aucun examen des seins - délai trop long	724
WHC6_96H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	724
WHC6_96I	Aucun examen des seins - problème de langue	725
WHC6_96J	Aucun examen des seins - coût	725
WHC6_96K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	726
WHC6_96L	Aucun examen des seins - peur	726
WHC6_96M	Aucun examen des seins - autre raison	727
WHS6_37	A l'intention de passer une mammographie / 2 proch. Années	712
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	727
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	728
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	728

WT : Poids de l'échantillon

1996-97 ENSP: Fichier maître - Longitudinal (Réponse complète)

Page 65

Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WT66LF	Pondération de l'échantillon - Long. / réponse complètes	1098
