

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
<b>AD :</b>	<b>Dépendance à l'égard de l'alcool</b>	
AD_6_1	Soûl / au travail / à l'école / prenant soin d'un enfant	606
AD_6_2	Nombre de fois soûl / a souffert des excès d'alcool	606
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	607
AD_6_4	Difficultés affectives / psychologiques dues à l'alcool	607
AD_6_5	Un désir ou un grand besoin de consommer de l'alcool	608
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	608
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	609
AD_6_8	Nombre de fois a bu beaucoup plus que prévu	609
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	610
AD_6DPP	Dépendance à l'alcool - probabilité courte du CIDI - dérivé	611
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du formul. court - dérivé	610
<b>AL :</b>	<b>Consommation d'alcool</b>	
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	583
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	584
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	585
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	586
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - lundi	586
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - mardi	587
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	587
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	588
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	588
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - samedi	589
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	589
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	590
ALC6_6	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	590
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	591
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	591
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	592
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	592
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	593
ALC6_7F	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études	593
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	594
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	594

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	595
ALC6_7J	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière	595
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	596
ALC6_7L	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis	596
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	597
ALC6_DAY	Jour de la semaine que l'interview a eu lieu	585
ALC6D7	Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - dérivé	598
ALC6DDL7	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé	600
ALC6DTYP	Genre de buveur- dérivé	599
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé	600
ALC6G7	Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - groupé	599
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	600
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	601
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	601
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	602
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	602
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	603
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	603
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	604
ALS6_5	Accept. de s'enivrer 1 fois/sem. si ne boit pas reste/sem.	604
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	605
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	605

**AM : Administration de l'enquête**

AM36_LNG	Langue de l'interview H03	35
AM36_LP	Langue de préférence du ménage	16
AM36_PAR	CASEID pour l'enregistrement du ménage	14
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	34
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	15
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	46
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	46
AM56_BYYY	Année de l'interview - H05 (début)	47
AM56_CAS	CASEID sur le fichier H05	47
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	222
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	222
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	223

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AM56_LNG	Langue de l'interview H05	221
AM56_PXY	H05 complété par procuration	47
AM56_SHA	Accepte le partage des données (H05)	35
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	47
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	220
AM66_5	Répondant donne des renseignements pour le contact (H06)	708
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était là	709
AM66_ALO	Répondant seul pour les questions de la composante santé	709
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	224
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	223
AM66_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	224
AM66_CAS	CASEID sur le fichier H06	225
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	711
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	711
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	712
AM66_HNC	Drapeau / num. de santé (utilisé pour traitement seulement)	707
AM66_LNG	Langue d'interview H06	710
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	707
AM66_PXY	H06 complété par procuration	224
AM66_RC	Réponse élaborée recueillie - raison / procuration (H06)	225
AM66_RNO	Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé	1
AM66_SHA	Accepte le partage des données (H06)	36
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	224
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	708
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1

**AP : Opinions au sujet des parents**

APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	658
APP6_10	Mes parents me font confiance	663
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	659
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	659
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	660
APP6_5	Il arrive que j'aie envie de m'enfuir de la maison	660
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	661
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	661

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	662
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour des questions imp.	662
<b>BP : Tension artérielle</b>		
BPC6_10	A déjà pris sa tension artérielle	254
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	254
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	255
BPC6_13B	Tension artérielle prise - tension élevée/maladie cardiaque	255
BPC6_13C	Tension artérielle prise - médecin le fait toujours	256
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	256
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	257
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	257
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	258
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour une autre raison	258
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	259
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	259
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	260
BPC6_14	A eu des problèmes à faire prendre la tension artérielle	260
BPC6_15A	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. lorsque requis	261
BPC6_15B	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. dans la région	261
BPC6_15C	Probl. à faire prendre tens. art. - délai trop long	262
BPC6_15D	Probl. à faire prendre tens. art. - transport	262
BPC6_15E	Probl. à faire prendre tens. art. - langue	262
BPC6_15F	Probl. à faire prendre tens. art. - coût	263
BPC6_15G	Probl. à faire prendre tens. art. - ne savait pas où aller	263
BPC6_15H	Probl. à faire prendre tens. art. - autre	263
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper	264
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	264
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	265
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. ou familiales	265
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disponible lorsque requis	266
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disponible dans la région	266
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	267
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	267
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	268
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	268

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	269
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	269
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	270
<b>CC : Problèmes de santé chroniques</b>		
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	107
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	107
CCC6_1C	Fait de l'asthme	108
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	109
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	112
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	112
CCC6_1G	A des migraines	115
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	117
CCC6_1I	Est atteint de sinusite	118
CCC6_1J	Est atteint du diabète	118
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	121
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	122
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	122
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	123
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	123
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	124
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite	124
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	125
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	125
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	126
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	126
CCC6_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	127
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	108
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	109
CCC6_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	110
CCC6_D6A	Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament	110
CCC6_D6B	Arthrite / rhumatisme - traitement - régime	111
CCC6_D6C	Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type	111
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	113
CCC6_F6A	Hypertension - treatment - médicament	113
CCC6_F6B	Hypertension - traitement - régime	114

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_F6C	Hypertension - traitement - autre type	114
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	115
CCC6_G6A	Migraines - traitement - médicament	116
CCC6_G6B	Migraines - traitement - régime	116
CCC6_G6C	Migraines - traitement - autre type	117
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	119
CCC6_J6	Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline	119
CCC6_J7A	Diabète - traitement - médicament	120
CCC6_J7B	Diabète - traitement - régime	120
CCC6_J7C	Diabète - traitement - autre type	121
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	127
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé	128
CCC6GNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé, groupé	128
CCK6_1	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge	105
CCK6_2	A déjà eu une otite	106
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance	106
<b>CO : Sens de la débrouillardise</b>		
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	706
COP6_2	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	706
<b>DG : Consommation de médicaments</b>		
DGC6_1A	A pris des analgésiques	499
DGC6_1B	A pris des tranquillisants	500
DGC6_1C	A pris des pilules pour maigrir	500
DGC6_1D	A pris des antidépresseurs	501
DGC6_1E	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine	501
DGC6_1F	A pris des médicaments contre les allergies	502
DGC6_1G	A pris des médicaments contre l'asthme	502
DGC6_1H	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume	503
DGC6_1I	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques	503
DGC6_1J	A pris des médicaments pour le cœur	504
DGC6_1K	A pris des médicaments pour la tension artérielle	504
DGC6_1L	A pris des diurétiques	505
DGC6_1M	A pris des stéroïdes	505
DGC6_1N	A pris de l'insuline	506

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_1O	A pris des pilules pour contrôler le diabète	506
DGC6_1P	A pris des somnifères	507
DGC6_1Q	A pris des médicaments contre les maux d'estomac	507
DGC6_1R	A pris des laxatifs	508
DGC6_1S	A pris des pilules contraceptives	508
DGC6_1T	A pris des hormones pour la ménopause	509
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	509
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	510
DGC6_1U	A pris des médicaments pour la thyroïde	510
DGC6_1V	A pris d'autres médicaments	511
DGC6_2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	513
DGC6_3AC	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	514
DGC6_3BC	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	516
DGC6_3CC	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	518
DGC6_3DC	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	520
DGC6_3EC	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	522
DGC6_3FC	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	524
DGC6_3GC	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	526
DGC6_3HC	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	528
DGC6_3IC	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	530
DGC6_3JC	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	531
DGC6_3KC	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	533
DGC6_3LC	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	534
DGC6_4	Utilise d'autres produits pour la santé	536
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	539
DGC6_5AC	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	536
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	542
DGC6_5BC	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	539
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	544
DGC6_5CC	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	542
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	546
DGC6_5DC	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	544
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	547
DGC6_5EC	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	546
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	549
DGC6_5FC	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	548

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	551
DGC6_5GC	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	550
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	553
DGC6_5HC	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	552
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	555
DGC6_5IC	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	554
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	557
DGC6_5JC	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	556
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	559
DGC6_5KC	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	558
DGC6_5LC	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	560
DGC6_6	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance	561
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	514
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	516
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	518
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	520
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	522
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	524
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	526
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	528
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	530
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	532
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	533
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	535
DGC6C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	537
DGC6C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	540
DGC6C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	543
DGC6C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	545
DGC6C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	546
DGC6C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	548
DGC6C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	550
DGC6C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	552
DGC6C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	554
DGC6C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	556
DGC6C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	558
DGC6C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	560



## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6F1	A pris des médicaments	511
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé	515
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé	517
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé	519
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé	521
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé	523
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé	525
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé	527
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé	529
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé	531
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé	532
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé	534
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé	535
DGC6G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - groupé	538
DGC6G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - groupé	541
DGC6G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - groupé	543
DGC6G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - groupé	545
DGC6G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - groupé	547
DGC6G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - groupé	549
DGC6G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - groupé	551
DGC6G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - groupé	553
DGC6G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - groupé	555
DGC6G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - groupé	557
DGC6G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - groupé	559
DGC6G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - groupé	561
DGK6_1	Prend du ventolin ou autres médicaments pour inhalation	512
DGK6_3	Prend des tranquillisants ou médicaments pour nerfs	512
DGK6_4	Prend des anticonvulsifs ou antiépileptiques	513

**DH : Variables démographiques et sur les ménages**

DHC6_AGE	Âge	38
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	17
DHC6_DOB	Jour de naissance	36
DHC6_DWE	Genre de logement	16
DHC6_FID	Code pour l'unité familiale	40
DHC6_MAR	État matrimonial	39

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DHC6_MOB	Mois de naissance	37
DHC6_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	17
DHC6_PK	Répondant sélectionné pour répondre au questionnaire H06	45
DHC6_PKC	Enfant sélectionné par CA pour répondre au questionnaire H06	45
DHC6_SEX	Sexe	39
DHC6_YOB	Année de naissance	37
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé	42
DHC6DECF	Type de ménage - dérivé	43
DHC6DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé	40
DHC6DL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - dérivé	41
DHC6DLE5	Nbre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé	41
DHC6DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé	44
DHC6G611	Personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé, groupé	42
DHC6GAGE	Âge - groupé	38
DHC6GBED	Nbre de chambres à coucher dans le logement - dérivé, groupé	18
DHC6GECF	Type de ménage - dérivé, groupé	44
DHC6GHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé, groupé	41
DHC6GLE5	Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé, groupé	42
DHC6GMAR	État matrimonial actuel - groupé	40

**DV : Visites chez le dentiste**

DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	356
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	357
DV_6_62A	Visite le dentiste - s'assurer que tout va bien	357
DV_6_62B	Visite le dentiste - examen couvert par l'assurance	358
DV_6_62C	Visite le dentiste - dépister problèmes / façon précoce	358
DV_6_62D	Visite le dentiste - pour bonne santé dentaire	359
DV_6_62E	Visite le dentiste - soin dents / gencives / dentiers	359
DV_6_62F	Visite le dentiste - détartrage / fluorure / entretien	360
DV_6_62G	Visite le dentiste - pour plombage / extraction	360
DV_6_62H	Visite le dentiste - pour faire vérifier broches	361
DV_6_62I	Visite le dentiste - autre raison	361
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir des services dentaires	362
DV_6_64A	Probl. obtenir services dentaires - non disp. lorsque requis	362
DV_6_64B	Probl. obtenir services dentaires - non disp. dans la région	363
DV_6_64C	Probl. obtenir services dentaires - délai trop long	363

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_64D	Probl. obtenir services dentaires - transport	364
DV_6_64E	Probl. obtenir services dentaires - langue	364
DV_6_64F	Probl. obtenir services dentaires - coût	365
DV_6_64G	Probl. obtenir services dentaires - ne savait pas où aller	365
DV_6_64H	Probl. obtenir services dentaires - autre	366
DV_6_65A	Aucune visite dentaire - pas eu l'occasion de s'en occuper	366
DV_6_65B	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le répondant	367
DV_6_65C	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le dentiste	367
DV_6_65D	Aucune visite dentaire - responsabilités pers. ou familiales	368
DV_6_65E	Aucune visite dentaire - non disponible lorsque requis	368
DV_6_65F	Aucune visite dentaire - non disponible dans la région	369
DV_6_65G	Aucune visite dentaire - délai trop long	369
DV_6_65H	Aucune visite dentaire - problèmes de transport	370
DV_6_65I	Aucune visite dentaire - problème de langue	370
DV_6_65J	Aucune visite dentaire - coût	371
DV_6_65K	Aucune visite dentaire - ne savait pas où aller	371
DV_6_65L	Aucune visite dentaire - peur	372
DV_6_65M	Aucune visite dentaire - porte un dentier	372
DV_6_65N	Aucune visite dentaire - autre raison	373
DV_6_66	A une assurance dentaire	373
<b>ED : Éducation</b>		
EDC6_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	166
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	166
EDC6_3	A fréquenté une école depuis la dernière interview	167
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	167
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	168
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	168
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	169
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - dérivé	171
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - dérivé	172
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - dérivé	172
EDC6DLF	Population active des étudiants - dérivé	173
EDC6G7	Plus haut niveau de scolarité - 7 niveaux - dérivé, groupé	170

**ES : Services d'urgence**

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	392
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	392
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	393
<b>EX : Examen de la vue</b>		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste/ophtalmologiste	374
EX_6_71	Dernier examen de la vue	374
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	375
EX_6_73A	Passe un examen de la vue - s'assurer que tout va bien	375
EX_6_73B	Passe un examen de la vue - dépistage du glaucome	376
EX_6_73C	Passe un examen de la vue - exigence de l'emploi	376
EX_6_73D	Passe un examen de la vue - vérifier l'ordonnance	377
EX_6_73E	Passe un examen de la vue - formation de cataracte(s)	377
EX_6_73F	Passe un examen de la vue - obtenir un permis de conduire	378
EX_6_73G	Passe un examen de la vue - problème oculaire / infection	378
EX_6_73H	Passe un examen de la vue - diabète	379
EX_6_73I	Passe un examen de la vue - baisse de la vue	379
EX_6_73J	Passe un examen de la vue - autre raison	380
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	380
EX_6_75A	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. lorsque requis	381
EX_6_75B	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. dans la région	381
EX_6_75C	Probl. obtenir examen de la vue - délai trop long	382
EX_6_75D	Probl. obtenir examen de la vue - transport	382
EX_6_75E	Probl. obtenir examen de la vue - langue	383
EX_6_75F	Probl. obtenir examen de la vue - coût	383
EX_6_75G	Probl. obtenir examen de la vue - ne savait pas où aller	384
EX_6_75H	Probl. obtenir examen de la vue - autre	384
EX_6_76A	Aucun examen de la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	385
EX_6_76B	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le répondant	385
EX_6_76C	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le médecin	386
EX_6_76D	Aucun examen de la vue - responsabilités pers. ou familiales	386
EX_6_76E	Aucun examen de la vue - non disponible lorsque requis	387
EX_6_76F	Aucun examen de la vue - non disponible dans la région	387
EX_6_76G	Aucun examen de la vue - délai trop long	388
EX_6_76H	Aucun examen de la vue - problèmes de transport	388
EX_6_76I	Aucun examen de la vue - problème de langue	389

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_76J	Aucun examen de la vue - coût	389
EX_6_76K	Aucun examen de la vue - ne savait pas où aller	390
EX_6_76L	Aucun examen de la vue - peur	390
EX_6_76M	Aucun examen de la vue - autre raison	391
EX_6_77	A une assurance couvrant le coût des lunettes / ver.-contact	391
<b>FS : Vaccination antigrippale</b>		
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	341
FS_6_52	La dernière fois qu'un vaccin contre la grippe a été reçu	342
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	342
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	343
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	343
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	344
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - recommandé en raison de l'âge	344
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	345
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	345
FS_6_54	A eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe	346
FS_6_55A	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis	346
FS_6_55B	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. dans la région	347
FS_6_55C	Probl. obtenir vacc. antigrippal - délai trop long	347
FS_6_55D	Probl. obtenir vacc. antigrippal - transport	347
FS_6_55E	Probl. obtenir vacc. antigrippal - langue	348
FS_6_55F	Probl. obtenir vacc. antigrippal - coût	348
FS_6_55G	Probl. obtenir vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	348
FS_6_55H	Probl. obtenir vacc. antigrippal - autre	349
FS_6_56A	Aucun vacc. antigrippal - pas eu l'occas. de s'en occuper	349
FS_6_56B	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le répondant	350
FS_6_56C	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le médecin	350
FS_6_56D	Aucun vacc. antigrippal - responsabilités pers. / familiales	351
FS_6_56E	Aucun vacc. antigrippal - non disponible lorsque requis	351
FS_6_56F	Aucun vacc. antigrippal - non disponible dans la région	352
FS_6_56G	Aucun vacc. antigrippal - délai trop long	352
FS_6_56H	Aucun vacc. antigrippal - problèmes de transport	353
FS_6_56I	Aucun vacc. antigrippal - problème de langue	353
FS_6_56J	Aucun vacc. antigrippal - coût	354
FS_6_56K	Aucun vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	354

# 1996-97 ENSP: Fichier maître - Santé

Page 14

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_56L	Aucun vacc. antigrippal - peur	355
FS_6_56M	Aucun vacc. antigrippal - mauvaise réaction / dernier vacc.	355
FS_6_56N	Aucun vacc. antigrippal - autre raison	356
<b>GE : Identificateurs géographiques</b>		
GE36DCD	Division du Recensement de 1991 - dérivé	3
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement de 1991 - dérivé	4
GE36DCSD	Sous-division du Recensement de 1991 - dérivé	3
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale de 1991 - dérivé	5
GE36DHLR	Régions sanitaires - dérivé	6
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - dérivé	9
GE36DURB	Région rurale et urbaine - dérivé	3
GE36GCMA	Région Métrop. du Recensement de 1991 - dérivé, groupé	5
GE36GHLR	Secteurs sanitaires - 26 groupes - dérivé, groupé	8
GE36GHRO	Secteurs sanitaires - 33 groupes - dérivé, groupé	11
GE36GURB	Région rurale et urbaine - dérivé, groupé	3
<b>GH : État de santé général</b>		
GHC6_1	Santé générale du répondant	225
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	319
GHC6DHD	Indice de la description de la santé - dérivé	226
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	226
GHK6_4HT	Taille - enfants	247
GHK6_6	Poids à la naissance	249
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	319
GHP6_25	Allaite encore	321
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	322
GHP6_27	A reçu de l'aide / conseils concernant l'allaitement	322
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	323
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	324
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	227
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	227
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	228
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	228
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	229
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	229

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	230
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	230
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	231
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	231
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	232
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	232
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	233
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	233
GHS6_18A	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices	234
GHS6_18B	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids	234
GHS6_18C	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation	235
GHS6_18D	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer	235
GHS6_18E	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac	236
GHS6_18F	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress	236
GHS6_18G	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress	237
GHS6_18H	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines	237
GHS6_18I	Améliorer la santé / prochaine année - autre	238
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	320
GHS6_23	A eu recours aux serv. d'un médecin, sage-femme ou des deux	320
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	321
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	570
GHS6_32	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant la grossesse	570
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	571
GHS6_34	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant l'allaitement	571
GHS6_35	Quelqu'un a fumé rég. en sa présence durant/après grossesse	572

**HC : Utilisation des soins de santé**

HCC6_1	A passé la nuit comme patient	53
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	89
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	90
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	90
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	91
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas	91
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	91
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	92
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	92

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	93
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	93
HCC6_1A	Nombre de nuits comme un patient	53
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	56
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	58
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	59
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	62
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	64
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	65
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	66
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	67
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	68
HCC6_2J	Nbre de consult. - orthophoniste/ audiolog./ ergothérapeute	69
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	57
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	61
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	64
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	72
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	71
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	72
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	73
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	73
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais / Alexander	74
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	74
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	75
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	75
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	76
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	76
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	77
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	77
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	78
HCC6_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	79
HCC6_7A	Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région	79
HCC6_7B	Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis	80
HCC6_7C	Soins de santé non obtenus - délai trop long	80
HCC6_7D	Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats	81
HCC6_7E	Soins de santé non obtenus - coût	81



## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_7F	Soins de santé non obtenus - trop occupé	82
HCC6_7G	Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé	82
HCC6_7H	Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller	83
HCC6_7I	Soins de santé non obtenus - problèmes de transport	83
HCC6_7J	Soins de santé non obtenus - problème de langue	84
HCC6_7K	Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales	84
HCC6_7L	Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur	85
HCC6_7M	Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner	85
HCC6_7N	Soins de santé non obtenus - autre raison	86
HCC6_8A	Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique	86
HCC6_8B	Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental	87
HCC6_8C	Soins de santé non obtenus - un examen périodique	87
HCC6_8D	Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure	88
HCC6_8E	Soins de santé non obtenus - autre genre	88
HCC6_9	A reçu des services à domicile	89
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	71
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé	70
HCC6F1	A utilisé un service de soins de santé	70
HCC6G1A	Nbre de nuits comme patient - groupé	54
HCC6G2A	Nbre de consultations - méd. fam. / omnipraticien - groupé	56
HCC6G2B	Nbre de consultations - spécialiste de la vue - groupé	59
HCC6G2C	Nbre de consultations - autre médecin - groupé	60
HCC6G2D	Nbre de consultations - infirmière - groupé	63
HCC6G2E	Nbre de consultations - dentiste / orthodontiste - groupé	65
HCC6G2F	Nbre de consultations - chiropraticien - groupé	66
HCC6G2G	Nbre de consultations - physiothérapeute - groupé	66
HCC6G2H	Nbre de consultations - trav. social / conseiller - groupé	67
HCC6G2I	Nbre de consultations - psychologue - groupé	68
HCC6G2J	Nbre de consultat. - orthophon./ audiolog./ ergother.-groupé	69
HCC6G3A	Lieu / plus récente consultation - méd. de famille - groupé	58
HCC6G3C	Lieu / plus récente consultation - autre médecin - groupé	62
HCC6G5L	Soins de santé alternatifs - autre - groupé	78
HCC6GMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé, groupé	70
HCK6_2A	A passé la nuit comme patient - maladie respiratoire	54
HCK6_2B	A passé la nuit comme patient - maladie gastro-intestinale	54
HCK6_2C	A passé la nuit comme patient - blessures	55

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCK6_2D	A passé la nuit comme patient - à la naissance	55
HCK6_2E	A passé la nuit comme patient - autre raison	55
<b>HI : Renseignements sur la santé</b>		
HIP6_1	Première source de renseignements - blessures de sport	399
HIP6_1A	Chercher une autre source - blessures de sport	399
HIP6_1B	Deuxième source de renseignements - blessures de sport	400
HIP6_2	Première source de renseignements - SIDA / MTS	401
HIP6_2A	Chercher une autre source - SIDA / MTS	401
HIP6_2B	Deuxième source de renseignements - SIDA / MTS	402
HIP6_3	Première source de renseignements - dépression	403
HIP6_3A	Chercher une autre source - dépression	403
HIP6_3B	Deuxième source de renseignements - dépression	404
HIP6_4	Première source de renseignements - grossesse	405
HIP6_4A	Chercher une autre source - grossesse	405
HIP6_4B	Deuxième source de renseignements - grossesse	406
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	406
HIP6_6	Évaluat. de l'inf. reçue à l'école sur l'amél. de la santé	407
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	407
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	408
<b>HS : État de santé</b>		
HSC6_1	Voit assez bien / lire journal sans lunettes / ver.-contact	408
HSC6_10	Compris par des inconnus dans sa propre langue	415
HSC6_11	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue	416
HSC6_12	Compris par non-inconnus dans sa propre langue	416
HSC6_13	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue	417
HSC6_14	Marche sans difficulté sans support	418
HSC6_15	Capable de marcher	419
HSC6_16	A besoin d'un appareil pour marcher	419
HSC6_17	A besoin d'aide d'une personne pour marcher	420
HSC6_18	A besoin d'un fauteuil roulant	420
HSC6_19	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	421
HSC6_2	Voit assez bien / lire journal avec lunettes / ver.-contact	409
HSC6_20	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	421
HSC6_21	Capable de saisir et manipuler des petits objets	423

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HSC6_22	A besoin d'aide en raison de limitations des mains	423
HSC6_23	A besoin d'aide avec les tâches	424
HSC6_24	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains	424
HSC6_25	Description des sentiments	426
HSC6_26	Capacité de se souvenir des choses	427
HSC6_27	Capacité de penser et de résoudre les problèmes	427
HSC6_28	Sans douleurs ou malaises	429
HSC6_29	L'intensité des douleurs ou des malaises	429
HSC6_3	Capable de voir	409
HSC6_30	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises	430
HSC6_4	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes	410
HSC6_5	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes	410
HSC6_6	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive	412
HSC6_7	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive	412
HSC6_7A	Capable d'entendre	413
HSC6_8	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	413
HSC6_9	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	414
HSC6DCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé	428
HSC6DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé	425
HSC6DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	426
HSC6DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé	414
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé	431
HSC6DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé	422
HSC6DPAD	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé	430
HSC6DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	431
HSC6DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé	417
HSC6DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé	411
HSC6GCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé - groupé	428
HSC6GDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé, groupé	425
HSC6GHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé, groupé	415
HSC6GMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé, groupé	422
HSC6GSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé, groupé	418
HSC6GVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé, groupé	411
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	432
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	432
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce / séparation	433

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	433
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie/ blessure d'un membre de famille	434
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	434
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	435
<b>HV : VIH</b>		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	394
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	394
HVS6_3	Année du dernier don de sang	395
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	395
HVS6_5	Année du dernier test de VIH / SIDA	396
HVS6_6	Raison pour le test de VIH / SIDA	396
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	397
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	397
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	398
<b>H : Taille et poids</b>		
HWC6_1	Enceinte actuellement	238
HWC6_2HT	Taille - adultes	239
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	246
HWC6_3LB	Poids - livres	246
HWC6_HT	Taille - adultes et enfants	241
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.) - dérivé	249
HWC6DSW	Poids standard - dérivé	250
HWC6G3KG	Poids en kilogrammes - groupé	246
HWC6GBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.)- dérivé, groupé	250
HWC6GHT	Taille - adultes et enfants - groupé	244
HWC6GSW	Poids standard - dérivé, groupé	251
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	251
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	252
HWS6_2LB	Poids désiré - livres	252
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	253
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	253
<b>IJ : Blessures</b>		
IJC6_1	A eu une blessure limitant ses activités normales	485

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_2	Nombre de fois blessé	485
IJC6_3	Genre de blessure	486
IJC6_4	Partie du corps atteinte par la blessure	487
IJC6_5	Lieu où la blessure s'est produite	488
IJC6_6	Raison pour la blessure	490
IJC6_7	Blessure s'est produite au travail	491
IJC6_8A	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité	492
IJC6_8B	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment	492
IJC6_8C	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité	493
IJC6_8D	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.	493
IJC6_8E	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique	494
IJC6_8F	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution	494
IJC6_8G	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise	495
IJC6D1	Genre de blessure par partie du corps - dérivé	495
IJC6D2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé	496
IJC6G5	Lieu de la blessure - groupé	489
IJC6G6	Raison pour la blessure - groupé	491
IJC6GD2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé, groupé	497

**IN : Revenu**

INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	19
INC6_1B	Source de revenu - revenu d'un travail autonome	19
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	20
INC6_1D	Source de revenu - prestations d'assurance-chômage	20
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	21
INC6_1F	Source - prestations du Régime du Canada / rentes du Québec	21
INC6_1G	Source - prestations d'un régime de retraite, rentes	22
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse	22
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	23
INC6_1J	Source de revenu - allocations d'aide sociale	23
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	24
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	24
INC6_1M	Source de revenu - autre	25
INC6_1N	Source de revenu - aucune	25
INC6_2	Principale source de revenu du ménage	26
INC6_3A	Revenu total du ménage: < 20 000\$ ou >= 20 000\$	27

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
INC6_3B	Revenu total du ménage: < 10 000\$ ou >= 10 000\$	28
INC6_3C	Revenu total du ménage: < 5 000\$ ou >= 5 000\$	28
INC6_3D	Revenu total du ménage: < 15 000\$ ou >= 15 000\$	29
INC6_3E	Revenu total du ménage: < 40 000\$ ou >= 40 000\$	29
INC6_3F	Revenu total du ménage: < 30 000\$ ou >= 30 000\$	30
INC6_3G	Revenu total du ménage: >= 50 000\$	30
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)	33
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	32
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - dérivé	31
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - dérivé	31
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	32
INC6F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	18
INC6G2	Principale source du revenu du ménage - groupé	27
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	33
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	33
INS6_6	Description concernant l'approvisionnement en aliments	34
<b>IS : Assurance</b>		
IS_6D1	Nombre de types d'assurance médicale - dérivé	393
<b>LF : Population active</b>		
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	181
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	189
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	196
LFC6_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	182
LFC6_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	189
LFC6_13C	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / emp. princ.	197
LFC6_14C	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	197
LFC6_15C	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	198
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	198
LFC6_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	199
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	201
LFC6_2	A Travaillé contre rémunération ou bénéfice	173
LFC6_2B	A travaillé pour même employeur qu'à la dernière interview	174
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 1	175
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 2	183

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a un an sans interruption -emploi 3	190
LFC6_51D	Jour commencé - emploi 1	177
LFC6_51M	Mois commencé - emploi 1	176
LFC6_51Y	Année commencée - emploi 1	177
LFC6_52D	Jour commencé - emploi 2	185
LFC6_52M	Mois commencé - emploi 2	184
LFC6_52Y	Année commencée - emploi 2	185
LFC6_53D	Jour commencé - emploi 3	192
LFC6_53M	Mois commencé - emploi 3	191
LFC6_53Y	Année commencée - emploi 3	192
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	178
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	186
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	193
LFC6_71D	Jour cessé - emploi 1	179
LFC6_71M	Mois cessé - emploi 1	179
LFC6_71Y	Année cessée - emploi 1	180
LFC6_72D	Jour cessé - emploi 2	187
LFC6_72M	Mois cessé - emploi 2	186
LFC6_72Y	Année cessée - emploi 2	187
LFC6_73D	Jour cessé - emploi 3	194
LFC6_73M	Mois cessé - emploi 3	193
LFC6_73Y	Année cessée - emploi 3	194
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	180
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	188
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	195
LFC6_91	Genre d'heures de travail - emploi 1	181
LFC6_92	Genre d'heures de travail - emploi 2	188
LFC6_93	Genre d'heures de travail - emploi 3	195
LFC6_E1C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	174
LFC6_E2C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	182
LFC6_E3C	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	190
LFC6CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	207
LFC6CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	204
LFC6DBLI	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - dérivé	208
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	211
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	209

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	214
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	215
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	216
LFC6DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	209
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	212
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	203
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	216
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	217
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	217
LFC6DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	210
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	212
LFC6DHW1	État de l'activité du ménage - actuel - dérivé	219
LFC6DHW2	État de l'activité du ménage - au cours de l'année - dérivé	220
LFC6DJA	Nombre d'emplois - dérivé	210
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	211
LFC6DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	208
LFC6DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	218
LFC6DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	218
LFC6DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	219
LFC6DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	213
LFC6FGAP	Arrêts de travail (intervalles) de plus de 6 jours	203
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	196
LFC6FWK	Drapeau de travail utilisé pour le traitement seulement	202
LFC6G17A	Rais. / pas avoir travaillé - plus récente période - groupé	200
LFC6G17B	Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé	202
LFC6GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	207
LFC6GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	206
LFC6GO34	Class. type des prof./ emploi principal - 34 groupes- groupé	205
<b>MH : Santé mentale</b>		
MHC6_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	625
MHC6_11	Déprimé - difficulté à concentrer	626
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	626
MHC6_13	Déprimé - songé beaucoup à la mort	627
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	627
MHC6_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	628



## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	629
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	629
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	630
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	630
MHC6_1A	Nombre de fois - plus rien ne pouvait vous faire sourire	611
MHC6_1B	Nombre de fois - senti nerveux	612
MHC6_1C	Nombre de fois - senti agité / ne tenant pas en place	612
MHC6_1D	Nombre de fois - senti désespéré	613
MHC6_1E	Nombre de fois - senti bon à rien	613
MHC6_1F	Nombre de fois - impression que tout était un effort	614
MHC6_1G	Éprouvé sentiments plus ou moins souvent qu'à l'habitude	614
MHC6_1H	Éprouvé sentiments combien plus souvent	615
MHC6_1I	Éprouvé sentiments combien moins souvent	615
MHC6_1J	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / les activités	616
MHC6_1K	A consulté un prof. de la santé au sujet de la santé mentale	616
MHC6_1L	Nbre de fois consulté profess. de la santé / santé mentale	617
MHC6_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	618
MHC6_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	618
MHC6_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	619
MHC6_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	619
MHC6_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	620
MHC6_1MF	Santé mentale, consulté - quelqu'un d'autre	620
MHC6_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	621
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement de poids	631
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	631
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	632
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	632
MHC6_23	Perte d'intérêt- fréquence / difficulté à trouver le sommeil	633
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	633
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	634
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	634
MHC6_27	Nombre de semaines ayant perdu tout intérêt	635
MHC6_28	Mois durant lequel la perte d'intérêt est survenue	636
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	621
MHC6_4	Déprimé - nombre de fois éprouvé ces sentiments	622
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	622

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	623
MHC6_7	Déprimé - changement de poids	623
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	624
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	624
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	625
MHC6DCH	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé	637
MHC6DDS	Échelle de détresse - dérivé	636
MHC6DMT	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé	639
MHC6DPP	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé	638
MHC6DSF	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé	637
MHC6DWK	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé	638
MHC6G1L	Nbre de cons. avec prof. de la santé / santé mentale- groupé	617
<b>PA : Activités physiques</b>		
PAC6_1A	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois	435
PAC6_1B	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois	436
PAC6_1C	A nagé / 3 derniers mois	436
PAC6_1D	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois	437
PAC6_1E	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois	437
PAC6_1F	Exercices à la maison / 3 derniers mois	438
PAC6_1G	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois	438
PAC6_1H	A patiné sur glace / 3 derniers mois	439
PAC6_1I	A fait du ski alpin / 3 derniers mois	439
PAC6_1J	A fait du jogging / course / 3 derniers mois	440
PAC6_1K	A joué au golf / 3 derniers mois	440
PAC6_1L	A fait des exercices dirigés ou aérobie / 3 derniers mois	441
PAC6_1M	A fait du ski de fond / 3 derniers mois	441
PAC6_1N	A joué aux quilles / 3 derniers mois	442
PAC6_1O	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois	442
PAC6_1P	A joué au tennis / 3 derniers mois	443
PAC6_1Q	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois	443
PAC6_1R	A fait de la pêche / 3 derniers mois	444
PAC6_1S	A joué au volleyball / 3 derniers mois	444
PAC6_1T	A joué au basketball (ballon panier) / 3 derniers mois	445
PAC6_1U	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)	445
PAC6_1V	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois	446

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_1W	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)	447
PAC6_1X	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)	448
PAC6_2A	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice	449
PAC6_2B	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur	450
PAC6_2C	Nombre de fois participé - natation	451
PAC6_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	452
PAC6_2E	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	453
PAC6_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	454
PAC6_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	455
PAC6_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	456
PAC6_2I	Nombre de fois participé - ski alpin	457
PAC6_2J	Nombre de fois participé - jogging ou course	458
PAC6_2K	Nombre de fois participé - golf	459
PAC6_2L	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	460
PAC6_2M	Nombre de fois participé - ski de fond	461
PAC6_2N	Nombre de fois participé - quilles	462
PAC6_2O	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle	463
PAC6_2P	Nombre de fois participé - tennis	464
PAC6_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	465
PAC6_2R	Nombre de fois participé - pêche	466
PAC6_2S	Nombre de fois participé - volleyball	467
PAC6_2T	Nombre de fois participé - basketball (ballon panier)	468
PAC6_2U	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)	469
PAC6_2W	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)	470
PAC6_2X	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)	471
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice	449
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur	450
PAC6_3C	Temps consacré - natation	451
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	452
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	453
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	454
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	455
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	456
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	457
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	458
PAC6_3K	Temps consacré - golf	459

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	460
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	461
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	462
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	463
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	464
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	465
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	466
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	467
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	468
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité physique (#1)	469
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité physique (#2)	470
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité physique (#3)	471
PAC6_4A	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école	472
PAC6_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler / école	472
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	473
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	473
PAC6_C1C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	446
PAC6_C2C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	447
PAC6_C3C	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	448
PAC6DEE	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé	474
PAC6DFD	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé	475
PAC6DFM	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min. - dérivé	474
PAC6DFR	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé	475
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - dérivé	474
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - dérivé	476

**PC : Examen général**

PC_6_40	A passé un examen général sans avoir de problème de santé	324
PC_6_41	A passé exam. gén. lors d'une consult. pour probl. de santé	325
PC_6_42	La dernière fois qu'un examen général a été passé	325
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	326
PC_6_43A	Passe un examen général - antécéd. famil./ probl. de santé	326
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	327
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.	327
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	328
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister probl. de façon précoce	328

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	329
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	329
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	330
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	330
PC_6_45A	Probl. obtenir un examen général - non disp. lorsque requis	331
PC_6_45B	Probl. obtenir un examen général - non disp. dans la région	331
PC_6_45C	Probl. obtenir un examen général - délai trop long	332
PC_6_45D	Probl. obtenir un examen général - transport	332
PC_6_45E	Probl. obtenir un examen général - langue	333
PC_6_45F	Probl. obtenir un examen général - coût	333
PC_6_45G	Probl. obtenir un examen général - ne savait pas où aller	334
PC_6_45H	Probl. obtenir un examen général - autre	334
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	335
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	335
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	336
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités pers. ou familiales	336
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	337
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	337
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	338
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	338
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	339
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	339
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	340
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	340
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	341
<b>PR : Province</b>		
PRC6_CUR	Province de résidence	2
PRC6_DES	Province de l'échantillon	2
<b>RA : Limitation des activités</b>		
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	94
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	94
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	95
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	95
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	96

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RAC6_3C	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	96
RAC6_5	Cause du problème de santé	101
RAC6_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	102
RAC6_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	102
RAC6_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	103
RAC6_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	103
RAC6_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	104
RAC6_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	104
RAC6CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	97
RAC6D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé	105
RAC6F1	Drapeau pour limitation des activités	97
RAC6G5	Cause du problème de santé - groupé	101
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - dérivé, groupé	99
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - dérivé, groupé	98
RAC6GC7	Principal problème de santé - 7 groupes - dérivé, groupé	100
<b>RP : Mouvements répétitifs</b>		
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	481
RPC6_2	Nombre de blessures à cause de mouvements répétitifs	482
RPC6_3	Partie du corps atteinte / blessure de mouvements répétitifs	482
RPC6_4A	Blessure causée par une activité à la maison	483
RPC6_4B	Blessure causée par une activité à l'école	483
RPC6_4C	Blessure causée par des activités de loisirs	484
RPC6_4D	Blessure causée par une autre activité	484
<b>RS : Sécurité routière</b>		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	693
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	701
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de le dissuader de conduire	694
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	694
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	695
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre un taxi	695
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de sa voiture	696
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	696
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	697
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre tentative de dissuader de conduire	697

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RSS6_4	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur	698
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	698
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	699
RSS6_7	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	699
RSS6_8	Sort avec des amis / famille où on consomme de l'alcool	700
RSS6_9	A un conducteur désigné lorsqu'on sort	700

**SD : Renseignements socio-démographiques**

SDC6_1	Pays de naissance	129
SDC6_3	Année venu au Canada	130
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	132
SDC6_4B	Origine ethnique - français	133
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	133
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	134
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	134
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	135
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	135
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	136
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	136
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	137
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	137
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	138
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	138
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	139
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	139
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	140
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	140
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	141
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	141
SDC6_5A	Peut soutenir une conversation - anglais	142
SDC6_5B	Peut soutenir une conversation - français	142
SDC6_5C	Peut soutenir une conversation - arabe	142
SDC6_5D	Peut soutenir une conversation - chinois	143
SDC6_5E	Peut soutenir une conversation - cri	143
SDC6_5F	Peut soutenir une conversation - allemand	143
SDC6_5G	Peut soutenir une conversation - grec	144

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_5H	Peut soutenir une conversation - hongrois	144
SDC6_5I	Peut soutenir une conversation - italien	144
SDC6_5J	Peut soutenir une conversation - coréen	145
SDC6_5K	Peut soutenir une conversation - persan	145
SDC6_5L	Peut soutenir une conversation - polonais	145
SDC6_5M	Peut soutenir une conversation - portugais	146
SDC6_5N	Peut soutenir une conversation - pendjabi	146
SDC6_5O	Peut soutenir une conversation - espagnol	146
SDC6_5P	Peut soutenir une conversation - tagal	147
SDC6_5Q	Peut soutenir une conversation - ukrainien	147
SDC6_5R	Peut soutenir une conversation - vietnamien	147
SDC6_5S	Peut soutenir une conversation - autre langue	148
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	149
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	150
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	150
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	151
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	151
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	152
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	152
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	153
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	153
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	154
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	154
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	155
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	155
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	156
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	156
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	157
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	157
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	158
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	158
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	159
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	159
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	160
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	160
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	161



## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	161
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	162
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	162
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	163
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	163
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	164
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	164
SDC6CB	Code pour le pays de naissance	129
SDC6DAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé	131
SDC6DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	148
SDC6DRAC	Race ou couleur - dérivé	165
SDC6DRES	Combien de temps au Canada depuis l'immigration - dérivé	131
SDC6FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	131
SDC6GCB	Pays de naissance - groupé	130
SDC6GLG4	Langue - rép. peut soutenir conversation - dérivé, groupé	149
SDC6GRAC	Race ou couleur- dérivé, groupé	165
SDC6GRES	Combien de temps au Canada - dérivé, groupé	132
<b>SH : Santé sexuelle</b>		
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	679
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	688
SHP6_11	Pour protéger contre MTS - modifié comportement	689
SHP6_12	Pour protéger contre MTS - rapports avec 1 partenaire	689
SHP6_13	Pour protéger contre MTS - utilise un condom	690
SHP6_14	Pour protéger contre MTS - utilise gelée / mousse spermicide	690
SHP6_15	Pour protéger contre MTS - choisi partenaire plus prudemment	691
SHP6_16	Pour protéger contre MTS - passe des tests de dépistage	691
SHP6_17	Pour protéger contre MTS - exige que partenaire passe test	692
SHP6_18	Pour protéger contre MTS - s'abstient d'avoir rapports sex.	692
SHP6_19	Pour protéger contre MTS - autres mesures	693
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	679
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	680
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse spermicide	680
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a une MTS	681
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	681
SHP6_7	Efficacité contre les MTS- demande parten. de passer un test	682

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SHP6_8	A accès à de l'information sur la prévention des MTS	682
SHP6_9A	Source principale d'information sur MTS - parents	683
SHP6_9B	Source principale d'information sur MTS - profess. de santé	683
SHP6_9C	Source principale d'information sur MTS - amis	684
SHP6_9D	Source principale d'information sur MTS - école	684
SHP6_9E	Source principale d'information sur MTS - église	685
SHP6_9F	Source principale d'information sur MTS - club jeunesse	685
SHP6_9G	Source principale d'information sur MTS - TV / radio	686
SHP6_9H	Source principale d'information sur MTS - revues / journaux	686
SHP6_9I	Source principale d'information sur MTS - brochures	687
SHP6_9J	Source principale d'information sur MTS - livres	687
SHP6_9K	Source principale d'information sur MTS - autre	688
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	669
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	675
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	675
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	676
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	676
SHS6_14	Est atteint - VIH / SIDA	677
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	677
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	678
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	670
SHS6_3	A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	671
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	671
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	672
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	672
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	673
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	673
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	674
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	674
SHS6D1	A eu au moins une MTS - dérivé	678
SHS6G2	Âge de la première relation sexuelle - groupé	670
<b>SM : Usage du tabac</b>		
SMC6_1	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison	562
SMC6_2	Type de fumeur	562
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	563

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	564
SMC6_4A	A déjà fumé des cigarettes	564
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	565
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	565
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.	566
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.	567
SMC6DTYP	Genre de fumeur - dérivé	569
SMC6DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé	569
SMC6G3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. - groupé	563
SMC6G6	Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé	566
SMC6G8	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé	568
SMS6_12	Restrictions concernant l'usage du tabac au travail	573
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	574
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	574
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	575
SMS6_13D	Enfants/la fumée secondaire/plus enclin/avoir mauvaise santé	575
SMS6_13E	Femmes enceintes/pers. demeurent avec/ne devraient pas fumer	576
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	576
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	577
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	577
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	578
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des problèmes de santé/ non-fumeur	578
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	579
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	579
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	580
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	580
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	581
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	581
SMS6_18B	La cigarette peut causer des maladies cardiaque / fumeur	582
SMS6_18C	La cigarette peut causer un acc. vasculaire cérébral /fumeur	582
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	583
SMS6_8	Temps avant de fumer première cigarette après son réveil	572
SMS6_9	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois	573

**SP : Identificateurs de l'échantillon**

CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	12
-------	--	----

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
MEMCYCLE	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint	36
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	14
SP36_CPS	Période de collecte de l'échantillon	13
SP36DPC	Code postal - dérivé	15
SPC6_TYP	Type d'échantillon	15
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon de 1996	12
<b>SS : Soutien social</b>		
SSC6_1	Membre d'un organisme / association	639
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes / associations	640
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	640
SSC6_3	A un confident	642
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	642
SSC6_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes	643
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	643
SSC6_7A	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents	644
SSC6_7B	Fréquence des contacts avec les grands-parents	645
SSC6_7C	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles	646
SSC6_7D	Fréquence des contacts avec les fils / beaux-fils	647
SSC6_7E	Fréquence des contacts avec les frères / soeurs	648
SSC6_7F	Fréquence des contacts avec d'autres parents	649
SSC6_7G	Fréquence des contacts avec les amis proches	650
SSC6_7H	Fréquence des contacts avec les voisins	651
SSC6D1	Indice du soutien social - dérivé	651
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - dérivé	652
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - dérivé	652
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent durant les 12 derniers mois	656
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent au cours du dernier mois	657
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	657
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	658
SSS6_1	Val. spirituelles / foi jouent un rôle imp. dans la vie	641
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	641
SSS6_3	Nombre de personnes fréquentées socialement qui fument	653
SSS6_4	Nombre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	653
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	654
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	654

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SSS6_5C	Conjoint boit trop	655
SSS6_5D	Conjoint mange trop	655
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	656
<b>SV : Services de santé</b>		
SVB6_1	Qualité globale du régime des services de santé pour enfants	667
SVB6_2	Qualité des services de santé pour enfants dans les environs	667
SVB6_3	Access. / services de santé pour enfants ds les environs	668
SVB6_4	Difficulté d'obtenir des services de santé	668
SVB6_5	Qualité globale / soins santé au cours des 12 derniers mois	669
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	663
SVP6_2	Accessibilité des services de santé dans les environs	664
SVP6_3	Qualité globale des services de santé dans les environs	664
SVP6_4	Access. globale à des services de santé dans les environs	665
SVP6_5	Qualité des services de santé dans les environs	665
SVP6_6	Difficulté d'obtenir les services de santé nécessaires	666
SVP6_7	Qualité des soins reçu au cours des 12 derniers mois	666
<b>TU : Bronzage et exposition aux rayons UV</b>		
TUP6_1	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	476
TUP6_10	Fréquence de porter des vêtements de protection au soleil	481
TUP6_2	Intensité de bronzage	477
TUP6_3	A eu un coup de soleil	477
TUP6_4	Nombre de fois a eu un coup de soleil	478
TUP6_5	Description du pire coup de soleil	478
TUP6_6	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	479
TUP6_7	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	479
TUP6_8	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	480
TUP6_9	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	480
<b>TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines</b>		
TWC6_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	48
TWC6_2	Nombre de jours alité	49
TWC6_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	50
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	51
TWC6_5	A un médecin de famille	52

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	52
<b>VS : Sécurité personnelle et violence</b>		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	701
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	705
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	702
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	702
VSP6_5	Nombre de fois abusé verbalement à l'école / autobus scol.	703
VSP6_6	Nombre de fois menacé verbalement à l'école / autobus scol.	703
VSP6_7	Nombre de fois attaqué à l'école / autobus scolaire	704
VSP6_8	Nombre de fois abusé verbalement en-dehors de l'école	704
VSP6_9	Nombre de fois menacé verbalement en dehors de l'école	705
<b>W : Santé des femmes</b>		
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	270
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	271
WHC6_23A	A passé un test PAP - examen régulier	271
WHC6_23B	A passé un test PAP - groupe très exposé	272
WHC6_23C	A passé un test PAP - suivi d'un problème antérieur	272
WHC6_23D	A passé un test PAP - saignement anormal / autres symptômes	273
WHC6_23E	A passé un test PAP - sexuellement active	273
WHC6_23F	A passé un test PAP - pilule contraceptive	274
WHC6_23G	A passé un test PAP - enceinte / après l'accouchement	274
WHC6_23H	A passé un test PAP - en hormonothérapie	275
WHC6_23I	A passé un test PAP - autre raison	275
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	276
WHC6_25A	Probl. obtenir un test PAP - non disponible lorsque requis	276
WHC6_25B	Probl. obtenir un test PAP - non disponible dans la région	277
WHC6_25C	Probl. obtenir un test PAP - délai trop long	277
WHC6_25D	Probl. obtenir un test PAP - transport	278
WHC6_25E	Probl. obtenir un test PAP - langue	278
WHC6_25F	Probl. obtenir un test PAP - coût	279
WHC6_25G	Probl. obtenir un test PAP - ne savait pas où aller	279
WHC6_25H	Probl. obtenir un test PAP - autre	280
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	280
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon la répondante	281

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon le médecin	281
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités pers. ou familiales	282
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	282
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	283
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	283
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	284
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	284
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	285
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	285
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	286
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	286
WHC6_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	287
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	287
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	288
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passé	288
WHC6_33A	A passé une mammographie - antécédents familiaux	289
WHC6_33B	A passé une mammographie - examen régulier	289
WHC6_33C	A passé une mammographie - âge	290
WHC6_33D	A passé une mammographie - masse dépistée auparavant	290
WHC6_33E	A passé une mammographie - suivi d'un traitement	291
WHC6_33F	A passé une mammographie - en hormonothérapie	291
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	292
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	292
WHC6_35A	Probl. obtenir mammographie - non disponible lorsque requis	293
WHC6_35B	Probl. obtenir mammographie - non disponible dans la région	293
WHC6_35C	Probl. obtenir mammographie - délai trop long	293
WHC6_35D	Probl. obtenir mammographie - transport	294
WHC6_35E	Probl. obtenir mammographie - langue	294
WHC6_35F	Probl. obtenir mammographie - coût	294
WHC6_35G	Probl. obtenir mammographie - ne savait pas où aller	295
WHC6_35H	Probl. obtenir mammographie - autre	295
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	296
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	296
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon le médecin	297
WHC6_36D	Aucune mammographie - responsabilités pers. ou familiales	297
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	298

## Index des variables par sujet

Juin, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	298
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	299
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	299
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	300
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	300
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	301
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	301
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	302
WHC6_90	A eu examen des seins pour masses anormales / profess. santé	303
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	303
WHC6_93A	A eu examen / seins - antécédents familiaux	304
WHC6_93B	A eu examen / seins - examen régulier	304
WHC6_93C	A eu examen / seins - âge	305
WHC6_93D	A eu examen / seins - masse dépistée auparavant	305
WHC6_93E	A eu examen / seins - suivi d'un traitement	306
WHC6_93F	A eu examen / seins - en hormonothérapie	306
WHC6_93G	A eu examen / seins - autre raison	307
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	307
WHC6_95A	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible lorsque requis	308
WHC6_95B	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible dans la région	308
WHC6_95C	Probl. obtenir examen / seins - délai trop long	308
WHC6_95D	Probl. obtenir examen / seins - transport	309
WHC6_95E	Probl. obtenir examen / seins - langue	309
WHC6_95F	Probl. obtenir examen / seins - coût	309
WHC6_95G	Probl. obtenir examen / seins - ne savait pas où aller	310
WHC6_95H	Probl. obtenir examen / seins - autre	310
WHC6_96A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	311
WHC6_96B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon la répondante	311
WHC6_96C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon le médecin	312
WHC6_96D	Aucun examen des seins - resp. personnelles ou familiales	312
WHC6_96E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	313
WHC6_96F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	313
WHC6_96G	Aucun examen des seins - délai trop long	314
WHC6_96H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	314
WHC6_96I	Aucun examen des seins - problème de langue	315
WHC6_96J	Aucun examen des seins - coût	315



## Index des variables par sujet

*Juin, 1998*

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
WHC6_96K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	316
WHC6_96L	Aucun examen des seins - peur	316
WHC6_96M	Aucun examen des seins - autre raison	317
WHS6_37	A l'intention de passer une mammographie / 2 proch. Années	302
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	317
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	318
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	318
<b>WT : Poids de l'échantillon</b>		
WT66	Pondération de l'échantillon pour la personne sélectionnée	712
WT66_C	Enquête Principale - seulement pour l'analyse	712
WT66_N	Pond. de l'échantillon - per. sélect. - contenu non-fréquent	712
WT66_NR	CA - seulement pour l'analyse du contenu non-fréquent	713
WT66_R	CA - seulement pour l'analyse du contenu fréquent	712