

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1

Mars 2000

| Nom de la variable                           | Description   | Page |
|--|---|------|
| <b>AD : Dépendance à l'égard de l'alcool</b> |   |      |
| AD_6_1                                       | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant           | 1052 |
| AD_6_2                                       | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool       | 1052 |
| AD_6_3                                       | Être soûl augmentait les chances de se blesser              | 1053 |
| AD_6_4                                       | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool    | 1053 |
| AD_6_5                                       | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool              | 1054 |
| AD_6_6                                       | A passé un mois ou plus à s'enivrer                         | 1054 |
| AD_6_7                                       | A bu beaucoup plus que prévu                                | 1055 |
| AD_6_8                                       | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu               | 1055 |
| AD_6_9                                       | Devait boire plus pour ressentir le même effet              | 1056 |
| AD_6DPP                                      | Dépend. à l'alcool - probabilité courte du CIDI - (D)       | 1057 |
| AD_6DSF                                      | Dépendance à l'alcool - marque du formulaire court - (D)    | 1056 |
| <b>AL : Consommation d'alcool</b>            |   |      |
| ALC4_1                                       | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois              | 201  |
| ALC4_2                                       | Fréquence de consommation d'alcool                          | 202  |
| ALC4_3                                       | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus               | 202  |
| ALC4_4                                       | Plus grande quantité de verres consommés à une occasion     | 203  |
| ALC4_5                                       | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée             | 204  |
| ALC4_5A1                                     | Nombre de verres bus - lundi                                | 204  |
| ALC4_5A2                                     | Nombre de verres bus - mardi                                | 205  |
| ALC4_5A3                                     | Nombre de verres bus - mercredi                             | 205  |
| ALC4_5A4                                     | Nombre de verres bus - jeudi                                | 206  |
| ALC4_5A5                                     | Nombre de verres bus - vendredi                             | 206  |
| ALC4_5A6                                     | Nombre de verres bus - samedi                               | 207  |
| ALC4_5A7                                     | Nombre de verres bus - dimanche                             | 207  |
| ALC4_5B                                      | A déjà pris un verre d'alcool                               | 208  |
| ALC4_6                                       | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine        | 208  |
| ALC4_7A                                      | Raison pour diminuer de boire - régime                      | 209  |
| ALC4_7B                                      | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif        | 209  |
| ALC4_7C                                      | Raison pour diminuer de boire - grossesse                   | 210  |
| ALC4_7D                                      | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                   | 210  |
| ALC4_7E                                      | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                 | 211  |
| ALC4_7F                                      | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études    | 211  |
| ALC4_7G                                      | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale  | 212  |
| ALC4_7H                                      | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 212  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 2

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC4_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | 213  |
| ALC4_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 213  |
| ALC4_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | 214  |
| ALC4_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | 214  |
| ALC4_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | 215  |
| ALC4_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | 203  |
| ALC4DDL            | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)     | 216  |
| ALC4DTYP           | Genre de buveur - (D)  | 215  |
| ALC4DWKY           | Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)         | 216  |
| ALC6_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | 1030 |
| ALC6_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | 1031 |
| ALC6_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | 1032 |
| ALC6_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | 1033 |
| ALC6_5A1           | Nombre de verres bus - lundi                                 | 1034 |
| ALC6_5A2           | Nombre de verres bus - mardi                                 | 1034 |
| ALC6_5A3           | Nombre de verres bus - mercredi                              | 1035 |
| ALC6_5A4           | Nombre de verres bus - jeudi                                 | 1035 |
| ALC6_5A5           | Nombre de verres bus - vendredi                              | 1036 |
| ALC6_5A6           | Nombre de verres bus - samedi                                | 1036 |
| ALC6_5A7           | Nombre de verres bus - dimanche                              | 1037 |
| ALC6_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | 1037 |
| ALC6_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | 1038 |
| ALC6_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | 1038 |
| ALC6_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | 1039 |
| ALC6_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | 1039 |
| ALC6_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | 1040 |
| ALC6_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | 1040 |
| ALC6_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | 1041 |
| ALC6_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | 1041 |
| ALC6_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | 1042 |
| ALC6_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | 1042 |
| ALC6_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 1043 |
| ALC6_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | 1043 |
| ALC6_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | 1044 |
| ALC6_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | 1044 |
| ALC6_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | 1033 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 3

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC6DDL            | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)     | 1046 |
| ALC6DTYP           | Genre de buveur - (D)  | 1045 |
| ALC6DWKY           | Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)         | 1045 |
| ALC8_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | 1644 |
| ALC8_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | 1645 |
| ALC8_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | 1646 |
| ALC8_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | 1647 |
| ALC8_5A1           | Nombre de verres bus - lundi                                 | 1648 |
| ALC8_5A2           | Nombre de verres bus - mardi                                 | 1648 |
| ALC8_5A3           | Nombre de verres bus - mercredi                              | 1649 |
| ALC8_5A4           | Nombre de verres bus - jeudi                                 | 1649 |
| ALC8_5A5           | Nombre de verres bus - vendredi                              | 1650 |
| ALC8_5A6           | Nombre de verres bus - samedi                                | 1650 |
| ALC8_5A7           | Nombre de verres bus - dimanche                              | 1651 |
| ALC8_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | 1651 |
| ALC8_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | 1652 |
| ALC8_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | 1652 |
| ALC8_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | 1653 |
| ALC8_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | 1653 |
| ALC8_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | 1654 |
| ALC8_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | 1654 |
| ALC8_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | 1655 |
| ALC8_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | 1655 |
| ALC8_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | 1656 |
| ALC8_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | 1656 |
| ALC8_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 1657 |
| ALC8_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | 1657 |
| ALC8_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | 1658 |
| ALC8_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | 1658 |
| ALC8_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | 1647 |
| ALC8DDL            | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)     | 1660 |
| ALC8DTYP           | Genre de buveur - (D)  | 1659 |
| ALC8DWKY           | Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)         | 1659 |
| ALP6_1             | A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse               | 1046 |
| ALP6_2             | Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse              | 1047 |
| ALP6_3             | A bu de l'alcool pendant l'allaitement                       | 1047 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 4

Mars 2000

| Nom de la variable                      | Description   | Page |
|---|---|------|
| ALP6_4                                  | Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement            | 1048 |
| ALS6_1                                  | Définition d'une consommation modérée                       | 1048 |
| ALS6_2                                  | Boire modérément peut être bon pour la santé                | 1049 |
| ALS6_3                                  | Acceptable de s'enivrer de temps à autre                    | 1049 |
| ALS6_4                                  | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu  | 1050 |
| ALS6_5                                  | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | 1050 |
| ALS6_6                                  | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool    | 1051 |
| ALS6_7                                  | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre  | 1051 |
| <b>AM : Administration de l'enquête</b> |   |      |
| AM34_LNG                                | Langue d'interview - H03                                    | 21   |
| AM34_SRC                                | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03  | 21   |
| AM36_LNG                                | Langue d'interview - H03                                    | 465  |
| AM36_SRC                                | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03  | 464  |
| AM36_TEL                                | Interview H03 au téléphone ou en face à face                | 460  |
| AM38_LNG                                | Langue d'interview - H03                                    | 1162 |
| AM38_LP                                 | Langue de préférence du ménage                              | 1159 |
| AM38_SRC                                | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03  | 1161 |
| AM38_TEL                                | Interview H03 au téléphone ou en face à face                | 1159 |
| AM54_BDD                                | Jour de l'interview - H05 (début)                           | 44   |
| AM54_BMM                                | Mois de l'interview - H05 (début)                           | 44   |
| AM54_BY Y                               | Année de l'interview - H05 (début)                          | 45   |
| AM54_EDD                                | Jour de l'interview - H05 (fin)                             | 182  |
| AM54_EMM                                | Mois de l'interview - H05 (fin)                             | 182  |
| AM54_EYY                                | Année de l'interview - H05 (fin)                            | 183  |
| AM54_LNG                                | Langue d'interview - H05                                    | 181  |
| AM54_PXY                                | H05 complété par procuration                                | 45   |
| AM54_SRC                                | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05  | 45   |
| AM54_TEL                                | Interview H05 au téléphone ou en face à face                | 181  |
| AM56_BDD                                | Jour de l'interview - H05 (début)                           | 486  |
| AM56_BMM                                | Mois de l'interview - H05 (début)                           | 486  |
| AM56_BY Y                               | Année de l'interview - H05 (début)                          | 487  |
| AM56_EDD                                | Jour de l'interview - H05 (fin)                             | 683  |
| AM56_EMM                                | Mois de l'interview - H05 (fin)                             | 683  |
| AM56_EYY                                | Année de l'interview - H05 (fin)                            | 684  |
| AM56_LNG                                | Langue d'interview - H05                                    | 682  |
| AM56_PXY                                | H05 complété par procuration                                | 487  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 5

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| AM56_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05   | 487  |
| AM56_STA           | État de la composante générale - H05                         | 485  |
| AM56_TEL           | Interview H05 au téléphone ou en face à face                 | 681  |
| AM58_BDD           | Jour de l'interview - H05 (début)                            | 1192 |
| AM58_BMM           | Mois de l'interview - H05 (début)                            | 1193 |
| AM58_BY Y          | Année de l'interview - H05 (début)                           | 1193 |
| AM58_EDD           | Jour de l'interview - H05 (fin)                              | 1388 |
| AM58_EMM           | Mois de l'interview - H05 (fin)                              | 1388 |
| AM58_EYY           | Année de l'interview - H05 (fin)                             | 1389 |
| AM58_LNG           | Langue d'interview - H05                                     | 1387 |
| AM58_PXY           | H05 complété par procuration                                 | 1194 |
| AM58_STA           | État de la composante générale - H05                         | 1191 |
| AM58_TEL           | Interview H05 au téléphone ou en face à face                 | 1386 |
| AM64_AFF           | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 449  |
| AM64_ALO           | Répondant seul pour compléter le formulaire H06              | 449  |
| AM64_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                            | 184  |
| AM64_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | 184  |
| AM64_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                           | 185  |
| AM64_EDD           | Jour de l'interview - H06 (fin)                              | 451  |
| AM64_EMM           | Mois de l'interview - H06 (fin)                              | 450  |
| AM64_EYY           | Année de l'interview - H06 (fin)                             | 451  |
| AM64_LNG           | Langue d'interview - H06                                     | 450  |
| AM64_PXY           | H06 complété par procuration                                 | 185  |
| AM64_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | 185  |
| AM64_STA           | État de la composante santé - H06                            | 183  |
| AM64_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | 448  |
| AM64FR             | Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06  | 186  |
| AM66_5             | Répondant donne des renseignements pour le contact - H06     | 1150 |
| AM66_AFF           | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 1151 |
| AM66_ALO           | Répondant seul pour compléter le formulaire H06              | 1151 |
| AM66_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                            | 685  |
| AM66_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | 685  |
| AM66_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                           | 686  |
| AM66_EDD           | Jour de l'interview - H06 (fin)                              | 1153 |
| AM66_EMM           | Mois de l'interview - H06 (fin)                              | 1153 |
| AM66_EYY           | Année de l'interview - H06 (fin)                             | 1154 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 6

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| AM66_LNG           | Langue d'interview - H06                                     | 1152 |
| AM66_PXY           | H06 complété par procuration                                 | 686  |
| AM66_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | 686  |
| AM66_STA           | État de la composante santé - H06                            | 684  |
| AM66_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | 1150 |
| AM66FR             | Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06  | 687  |
| AM66LDUR           | Durée / jours entre les interviews H06                       | 684  |
| AM68_AFF           | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 1703 |
| AM68_ALO           | Répondant seul pour compléter le formulaire H06              | 1703 |
| AM68_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                            | 1390 |
| AM68_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | 1389 |
| AM68_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                           | 1390 |
| AM68_EDD           | Jour de l'interview - H06 (fin)                              | 1704 |
| AM68_EMM           | Mois de l'interview - H06 (fin)                              | 1705 |
| AM68_EYY           | Année de l'interview - H06 (fin)                             | 1705 |
| AM68_LNG           | Langue d'interview - H06                                     | 1704 |
| AM68_LNK           | Permission de jumeler les données                            | 1702 |
| AM68_PXY           | H06 complété par procuration                                 | 1391 |
| AM68_SHA           | Accepte de partager les données - H06                        | 14   |
| AM68_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | 1390 |
| AM68_STA           | État de la composante santé - H06                            | 1192 |
| AM68_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | 1702 |
| AM68FR             | Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06  | 1391 |
| AM68LDUR           | Durée / jours entre les interviews H06                       | 1154 |
| PERSONID           | Numéro d'identification pour la personne dans le ménage      | 1    |
| REALUKEY           | Numéro d'identification pour le ménage                       | 1    |

### AP : Opinions au sujet des parents

|         |  |      |
|---------|--|------|
| APP6_1  | Mes parents sont sévères pour mon bien           | 1104 |
| APP6_10 | Mes parents me font confiance                    | 1109 |
| APP6_2  | Mes parents ne me comprennent pas                | 1105 |
| APP6_3  | J'ai beaucoup de discussions avec mes parents    | 1105 |
| APP6_4  | Ce que mes parents pensent de moi est important  | 1106 |
| APP6_5  | Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison | 1106 |
| APP6_6  | Je mène une vie familiale heureuse               | 1107 |
| APP6_7  | J'élèverais mes enfants d'une autre façon        | 1107 |
| APP6_8  | Mes parents attendent trop de moi                | 1108 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 7

Mars 2000

| Nom de la variable             | Description   | Page |
|--------------------------------|---|------|
| APP6_9                         | Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes | 1108 |
| <b>BP : Tension artérielle</b> |   |      |
| BPC4_1                         | Dernière fois que la tension artérielle a été prise         | 193  |
| BPC6_10                        | A déjà fait prendre sa tension artérielle                   | 707  |
| BPC6_12                        | Dernière fois que la tension artérielle a été prise         | 708  |
| BPC6_13A                       | Tension artérielle prise - examen régulier                  | 708  |
| BPC6_13B                       | Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque       | 709  |
| BPC6_13C                       | Tension artérielle prise - toujours prise / médecin         | 709  |
| BPC6_13D                       | Tension artérielle prise - problème de santé                | 710  |
| BPC6_13E                       | Tension artérielle prise - âge                              | 710  |
| BPC6_13F                       | Tension artérielle prise - exigence de l'emploi             | 711  |
| BPC6_13G                       | Tension artérielle prise - enceinte                         | 711  |
| BPC6_13H                       | Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison    | 712  |
| BPC6_13I                       | Tension artérielle prise - pour donner du sang              | 712  |
| BPC6_13J                       | Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»          | 713  |
| BPC6_13K                       | Tension artérielle prise - autre raison                     | 713  |
| BPC6_14                        | A eu problèmes à faire prendre tension artérielle           | 714  |
| BPC6_15A                       | Problème / tens. art. - non disp. lorsque requis            | 714  |
| BPC6_15B                       | Problème / tens. art. - non disp. dans la région            | 715  |
| BPC6_15C                       | Problème / tens. art. - délai trop long                     | 715  |
| BPC6_15D                       | Problème / tens. art. - transport                           | 716  |
| BPC6_15E                       | Problème / tens. art. - langue                              | 716  |
| BPC6_15F                       | Problème / tens. art. - coût                                | 716  |
| BPC6_15G                       | Problème / tens. art. - ne savait pas où aller              | 717  |
| BPC6_15H                       | Problème / tens. art. - autre                               | 717  |
| BPC6_16A                       | Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper    | 718  |
| BPC6_16B                       | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon répondant       | 718  |
| BPC6_16C                       | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon médecin         | 719  |
| BPC6_16D                       | Tens. art. pas prise - responsabilités pers. / familiales   | 719  |
| BPC6_16E                       | Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis             | 720  |
| BPC6_16F                       | Tens. art. pas prise - non disp. dans la région             | 720  |
| BPC6_16G                       | Tens. art. pas prise - délai trop long                      | 721  |
| BPC6_16H                       | Tens. art. pas prise - problèmes de transport               | 721  |
| BPC6_16I                       | Tens. art. pas prise - problème de langue                   | 722  |
| BPC6_16J                       | Tens. art. pas prise - coût                                 | 722  |
| BPC6_16K                       | Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller               | 723  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 8

Mars 2000

| Nom de la variable                        | Description  | Page |
|---|--|------|
| BPC6_16L                                  | Tens. art. pas prise - peur                                | 723  |
| BPC6_16M                                  | Tens. art. pas prise - autre raison                        | 724  |
| BPC8_10                                   | A déjà fait prendre sa tension artérielle                  | 1398 |
| BPC8_10A                                  | A déjà fait prendre tension artérielle (Approfondissement) | 1399 |
| BPC8_12                                   | Dernière fois que la tension artérielle a été prise        | 1399 |
| <b>CC : Problèmes de santé chroniques</b> |  |      |
| CCC4_1A                                   | A des allergies alimentaires                               | 85   |
| CCC4_1B                                   | A des allergies autres que allergies alimentaires          | 86   |
| CCC4_1C                                   | Fait de l'asthme   | 87   |
| CCC4_1D                                   | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme                        | 88   |
| CCC4_1E                                   | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite         | 89   |
| CCC4_1F                                   | Fait de l'hypertension                                     | 89   |
| CCC4_1G                                   | A des migraines  | 90   |
| CCC4_1H                                   | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème          | 90   |
| CCC4_1I                                   | Est atteint d'une sinusite                                 | 91   |
| CCC4_1J                                   | Est atteint du diabète                                     | 91   |
| CCC4_1K                                   | Est atteint d'épilepsie                                    | 92   |
| CCC4_1L                                   | Souffre d'une maladie cardiaque                            | 92   |
| CCC4_1M                                   | Souffre d'un cancer  | 93   |
| CCC4_1N                                   | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin              | 94   |
| CCC4_1O                                   | Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.          | 94   |
| CCC4_1P                                   | Est atteint d'incontinence urinaire                        | 95   |
| CCC4_1R                                   | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale          | 96   |
| CCC4_1S                                   | Est atteint de cataracte                                   | 96   |
| CCC4_1T                                   | Est atteint de glaucome                                    | 97   |
| CCC4_1V                                   | Est atteint d'un autre problème de santé chronique         | 97   |
| CCC4_1W                                   | Est atteint d'acné   | 95   |
| CCC4_C7                                   | Asthme - a eu une crise                                    | 87   |
| CCC4_C8                                   | Asthme - a eu une respiration sifflante                    | 88   |
| CCC4_NON                                  | N'a pas de problème de santé chronique                     | 98   |
| CCC4DANY                                  | A un problème de santé chronique - (D)                     | 98   |
| CCC4FM1                                   | Réponse élaborée recueillie - type de cancer               | 93   |
| CCC6_1A                                   | A des allergies alimentaires                               | 541  |
| CCC6_1B                                   | A des allergies autres que allergies alimentaires          | 542  |
| CCC6_1C                                   | Fait de l'asthme   | 542  |
| CCC6_1D                                   | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme                        | 548  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 9

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC6_1E            | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite          | 554  |
| CCC6_1F            | Fait de l'hypertension                                      | 554  |
| CCC6_1G            | A des migraines   | 561  |
| CCC6_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème           | 568  |
| CCC6_1I            | Est atteint d'une sinusite                                  | 568  |
| CCC6_1J            | Est atteint du diabète                                      | 569  |
| CCC6_1K            | Est atteint d'épilepsie                                     | 575  |
| CCC6_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                             | 579  |
| CCC6_1M            | Souffre d'un cancer   | 579  |
| CCC6_1N            | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin               | 580  |
| CCC6_1O            | Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.           | 584  |
| CCC6_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                         | 587  |
| CCC6_1Q            | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite       | 588  |
| CCC6_1R            | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale           | 588  |
| CCC6_1S            | Est atteint de cataracte                                    | 589  |
| CCC6_1T            | Est atteint de glaucome                                     | 589  |
| CCC6_1U            | Est atteint d'un problème de la thyroïde                    | 590  |
| CCC6_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique          | 590  |
| CCC6_C1            | Asthme - problème a disparu                                 | 543  |
| CCC6_C2M           | Asthme disparu - mois                                       | 543  |
| CCC6_C2Y           | Asthme disparu - année                                      | 544  |
| CCC6_C3M           | Asthme diagnostiqué - mois                                  | 545  |
| CCC6_C3Y           | Asthme diagnostiqué - année                                 | 546  |
| CCC6_C4            | Asthme - avait avant la dernière interview                  | 546  |
| CCC6_C5            | Asthme - a eu des symptômes ou des crises                   | 547  |
| CCC6_C6            | Asthme - a pris des médicaments                             | 547  |
| CCC6_D1            | Arthrite / rhumatisme - problème a disparu                  | 548  |
| CCC6_D2M           | Arthrite / rhumatisme disparu - mois                        | 549  |
| CCC6_D2Y           | Arthrite / rhumatisme disparu - année                       | 549  |
| CCC6_D3M           | Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois                | 550  |
| CCC6_D3Y           | Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année               | 551  |
| CCC6_D4            | Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview   | 551  |
| CCC6_D5            | Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament | 552  |
| CCC6_D6A           | Arthrite / rhumatisme traitement - médicament               | 552  |
| CCC6_D6B           | Arthrite / rhumatisme traitement - régime                   | 553  |
| CCC6_D6C           | Arthrite / rhumatisme traitement - autre                    | 553  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 10

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC6_F1            | Hypertension - problème a disparu                  | 555  |
| CCC6_F2M           | Hypertension disparu - mois                        | 556  |
| CCC6_F2Y           | Hypertension disparue - année                      | 556  |
| CCC6_F3M           | Hypertension diagnostiqué - mois                   | 557  |
| CCC6_F3Y           | Hypertension diagnostiquée - année                 | 558  |
| CCC6_F4            | Hypertension - avait avant la dernière interview   | 558  |
| CCC6_F5            | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 559  |
| CCC6_F6A           | Hypertension traitement - médicament               | 559  |
| CCC6_F6B           | Hypertension traitement - régime                   | 560  |
| CCC6_F6C           | Hypertension traitement - autre                    | 560  |
| CCC6_G1            | Migraines - problème a disparu                     | 561  |
| CCC6_G2M           | Migraines disparues - mois                         | 562  |
| CCC6_G2Y           | Migraines disparues - année                        | 563  |
| CCC6_G3M           | Migraines diagnostiquées - mois                    | 564  |
| CCC6_G3Y           | Migraines diagnostiquées - année                   | 565  |
| CCC6_G4            | Migraines - avait avant la dernière interview      | 565  |
| CCC6_G5            | Migraines - suit traitement ou prend médicament    | 566  |
| CCC6_G6A           | Migraines traitement - médicament                  | 566  |
| CCC6_G6B           | Migraines traitement - régime                      | 567  |
| CCC6_G6C           | Migraines traitement - autre                       | 567  |
| CCC6_J1            | Diabète - problème a disparu                       | 569  |
| CCC6_J2M           | Diabète disparu - mois                             | 570  |
| CCC6_J2Y           | Diabète disparu - année                            | 570  |
| CCC6_J3M           | Diabète diagnostiqué - mois                        | 571  |
| CCC6_J3Y           | Diabète diagnostiqué - année                       | 572  |
| CCC6_J4            | Diabète - avait avant la dernière interview        | 572  |
| CCC6_J5            | Diabète - prend de l'insuline                      | 573  |
| CCC6_J6            | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline  | 573  |
| CCC6_J7A           | Diabète traitement - médicament                    | 574  |
| CCC6_J7B           | Diabète traitement - régime                        | 574  |
| CCC6_J7C           | Diabète traitement - autre                         | 575  |
| CCC6_K1            | Epilepsie - problème a disparu                     | 576  |
| CCC6_K2M           | Épilepsie disparu - mois                           | 576  |
| CCC6_K2Y           | Épilepsie disparue - année                         | 577  |
| CCC6_K3M           | Épilepsie diagnostiqué - mois                      | 577  |
| CCC6_K3Y           | Épilepsie diagnostiquée - année                    | 578  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 11

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC6_K4            | Épilepsie - avait avant la dernière interview             | 578  |
| CCC6_N1            | Ulcères - problème a disparu                              | 580  |
| CCC6_N2M           | Ulcères disparus - mois                                   | 581  |
| CCC6_N2Y           | Ulcères disparus - année                                  | 581  |
| CCC6_N3M           | Ulcères diagnostiqués - mois                              | 582  |
| CCC6_N3Y           | Ulcères diagnostiqués - année                             | 583  |
| CCC6_N4            | Ulcères - avait avant la dernière interview               | 583  |
| CCC6_O1            | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu         | 584  |
| CCC6_O2M           | Accident vasculaire cérébral disparu - mois               | 585  |
| CCC6_O2Y           | Accident vasculaire cérébral disparu - année              | 585  |
| CCC6_O3M           | Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois          | 586  |
| CCC6_O3Y           | Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année         | 586  |
| CCC6_O4            | Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview | 587  |
| CCC6DANY           | A un problème de santé chronique - (D)                    | 591  |
| CCC6DNUM           | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)             | 591  |
| CCC8_1A            | A des allergies alimentaires                              | 1245 |
| CCC8_1B            | A des allergies autres que allergies alimentaires         | 1246 |
| CCC8_1C            | Fait de l'asthme  | 1246 |
| CCC8_1D            | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme                       | 1252 |
| CCC8_1E            | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite        | 1259 |
| CCC8_1F            | Fait de l'hypertension                                    | 1260 |
| CCC8_1G            | A des migraines   | 1266 |
| CCC8_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème         | 1273 |
| CCC8_1I            | Est atteint d'une sinusite                                | 1273 |
| CCC8_1J            | Est atteint du diabète                                    | 1274 |
| CCC8_1K            | Est atteint d'épilepsie                                   | 1280 |
| CCC8_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                           | 1284 |
| CCC8_1M            | Souffre d'un cancer                                       | 1284 |
| CCC8_1N            | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin             | 1285 |
| CCC8_1O            | Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.         | 1289 |
| CCC8_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                       | 1292 |
| CCC8_1Q            | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite     | 1293 |
| CCC8_1R            | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale         | 1293 |
| CCC8_1S            | Est atteint de cataracte                                  | 1294 |
| CCC8_1T            | Est atteint de glaucome                                   | 1294 |
| CCC8_1U            | Est atteint d'un problème de la thyroïde                  | 1295 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 12

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC8_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique           | 1295 |
| CCC8_C1            | Asthme - problème a disparu                                  | 1247 |
| CCC8_C2M           | Asthme disparu - mois  | 1248 |
| CCC8_C2Y           | Asthme disparu - année                                       | 1248 |
| CCC8_C3M           | Asthme diagnostiqué - mois                                   | 1249 |
| CCC8_C3Y           | Asthme diagnostiqué - année                                  | 1250 |
| CCC8_C4            | Asthme - avait avant la dernière interview                   | 1250 |
| CCC8_C5            | Asthme - a eu des symptômes ou des crises                    | 1251 |
| CCC8_C6            | Asthme - a pris des médicaments                              | 1251 |
| CCC8_D1            | Arthrite / rhumatisme - problème a disparu                   | 1252 |
| CCC8_D2M           | Arthrite / rhumatisme disparu - mois                         | 1253 |
| CCC8_D2Y           | Arthrite / rhumatisme disparu - année                        | 1254 |
| CCC8_D3M           | Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois                 | 1255 |
| CCC8_D3Y           | Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année                | 1256 |
| CCC8_D4            | Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview    | 1256 |
| CCC8_D5            | Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament  | 1257 |
| CCC8_D6A           | Arthrite / rhumatisme traitement - médicament                | 1257 |
| CCC8_D6B           | Arthrite / rhumatisme traitement - régime                    | 1258 |
| CCC8_D6C           | Arthrite / rhumatisme traitement - autre                     | 1259 |
| CCC8_D6D           | Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie | 1258 |
| CCC8_F1            | Hypertension - problème a disparu                            | 1260 |
| CCC8_F2M           | Hypertension disparu - mois                                  | 1261 |
| CCC8_F2Y           | Hypertension disparue - année                                | 1261 |
| CCC8_F3M           | Hypertension diagnostiqué - mois                             | 1262 |
| CCC8_F3Y           | Hypertension diagnostiquée - année                           | 1263 |
| CCC8_F4            | Hypertension - avait avant la dernière interview             | 1263 |
| CCC8_F5            | Hypertension - suit traitement ou prend médicament           | 1264 |
| CCC8_F6A           | Hypertension traitement - médicament                         | 1264 |
| CCC8_F6B           | Hypertension traitement - régime                             | 1265 |
| CCC8_F6C           | Hypertension traitement - autre                              | 1266 |
| CCC8_F6D           | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie          | 1265 |
| CCC8_G1            | Migraines - problème a disparu                               | 1267 |
| CCC8_G2M           | Migraines disparues - mois                                   | 1268 |
| CCC8_G2Y           | Migraines disparues - année                                  | 1268 |
| CCC8_G3M           | Migraines diagnostiquées - mois                              | 1269 |
| CCC8_G3Y           | Migraines diagnostiquées - année                             | 1269 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 13

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC8_G4            | Migraines - avait avant la dernière interview             | 1270 |
| CCC8_G5            | Migraines - suit traitement ou prend médicament           | 1270 |
| CCC8_G6A           | Migraines traitement - médicament                         | 1271 |
| CCC8_G6B           | Migraines traitement - régime                             | 1271 |
| CCC8_G6C           | Migraines traitement - autre                              | 1272 |
| CCC8_G6D           | Migraines traitement - exercice / physiothérapie          | 1272 |
| CCC8_J1            | Diabète - problème a disparu                              | 1274 |
| CCC8_J2M           | Diabète disparu - mois                                    | 1275 |
| CCC8_J2Y           | Diabète disparu - année                                   | 1275 |
| CCC8_J3M           | Diabète diagnostiqué - mois                               | 1276 |
| CCC8_J3Y           | Diabète diagnostiqué - année                              | 1276 |
| CCC8_J4            | Diabète - avait avant la dernière interview               | 1277 |
| CCC8_J5            | Diabète - prend de l'insuline                             | 1277 |
| CCC8_J6            | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline         | 1278 |
| CCC8_J7A           | Diabète traitement - médicament                           | 1278 |
| CCC8_J7B           | Diabète traitement - régime                               | 1279 |
| CCC8_J7C           | Diabète traitement - autre                                | 1280 |
| CCC8_J7D           | Diabète traitement - exercice / physiothérapie            | 1279 |
| CCC8_K1            | Epilepsie - problème a disparu                            | 1281 |
| CCC8_K2M           | Épilepsie disparu - mois                                  | 1281 |
| CCC8_K2Y           | Épilepsie disparue - année                                | 1282 |
| CCC8_K3M           | Épilepsie diagnostiqué - mois                             | 1282 |
| CCC8_K3Y           | Épilepsie diagnostiquée - année                           | 1283 |
| CCC8_K4            | Épilepsie - avait avant la dernière interview             | 1283 |
| CCC8_N1            | Ulcères - problème a disparu                              | 1285 |
| CCC8_N2M           | Ulcères disparus - mois                                   | 1286 |
| CCC8_N2Y           | Ulcères disparus - année                                  | 1286 |
| CCC8_N3M           | Ulcères diagnostiqués - mois                              | 1287 |
| CCC8_N3Y           | Ulcères diagnostiqués - année                             | 1288 |
| CCC8_N4            | Ulcères - avait avant la dernière interview               | 1288 |
| CCC8_O1            | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu         | 1289 |
| CCC8_O2M           | Accident vasculaire cérébral disparu - mois               | 1290 |
| CCC8_O2Y           | Accident vasculaire cérébral disparu - année              | 1290 |
| CCC8_O3M           | Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois          | 1291 |
| CCC8_O3Y           | Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année         | 1291 |
| CCC8_O4            | Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview | 1292 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 14

Mars 2000

| Nom de la variable                     | Description   | Page |
|--|---|------|
| CCC8DANY                               | A un problème de santé chronique - (D)                      | 1296 |
| CCC8DNUM                               | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)               | 1296 |
| CCK4_1                                 | Fréquence d'infections - nez ou gorge                       | 84   |
| CCK4_1AB                               | A des allergies   | 86   |
| CCK4_2                                 | A déjà eu une otite   | 84   |
| CCK4_3                                 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance         | 85   |
| CCK6_1                                 | Fréquence d'infections - nez ou gorge                       | 540  |
| CCK6_2                                 | A déjà eu une otite   | 540  |
| CCK6_3                                 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance         | 541  |
| CCK8_1                                 | Fréquence d'infections - nez ou gorge                       | 1244 |
| CCK8_2                                 | A déjà eu une otite   | 1244 |
| CCK8_3                                 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance         | 1245 |
| <b>CO : Sens de la débrouillardise</b> |   |      |
| COP4_1                                 | Capacité à faire face aux exigences de la vie               | 438  |
| COP4_2A                                | Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation   | 439  |
| COP4_2B                                | Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment | 439  |
| COP4_2C                                | Stress quotidien - essaie de changer la situation           | 440  |
| COP4_2D                                | Stress quotidien - exprime ses émotions                     | 440  |
| COP4_2E                                | Stress quotidien - admet que la situation est stressante    | 441  |
| COP4_2F                                | Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un        | 441  |
| COP4_2G                                | Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer          | 442  |
| COP4_2H                                | Stress quotidien - prie                                     | 442  |
| COP4_2I                                | Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress    | 443  |
| COP4_3                                 | Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles   | 443  |
| COP4_4A                                | Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation   | 444  |
| COP4_4B                                | Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment | 444  |
| COP4_4C                                | Stress inattendu - essaie de changer la situation           | 445  |
| COP4_4D                                | Stress inattendu - exprime ses émotions                     | 445  |
| COP4_4E                                | Stress inattendu - admet que la situation est stressante    | 446  |
| COP4_4F                                | Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un        | 446  |
| COP4_4G                                | Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer          | 447  |
| COP4_4H                                | Stress inattendu - prie                                     | 447  |
| COP4_4I                                | Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress    | 448  |
| COP6_1                                 | Capacité à faire face aux exigences de la vie               | 1149 |
| COP6_2                                 | Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles       | 1149 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 15

Mars 2000

| Nom de la variable                      | Description                                      | Page |
|---|--|------|
| <b>DG : Consommation de médicaments</b> |  |      |
| DGC4_1A                                 | Médicament - analgésiques                        | 346  |
| DGC4_1B                                 | Médicament - tranquillisants                     | 346  |
| DGC4_1C                                 | Médicament - pilules pour maigrir                | 347  |
| DGC4_1D                                 | Médicament - antidépresseurs                     | 347  |
| DGC4_1E                                 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 348  |
| DGC4_1F                                 | Médicament - allergies                           | 348  |
| DGC4_1G                                 | Médicament - asthme                              | 349  |
| DGC4_1H                                 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume  | 349  |
| DGC4_1I                                 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 350  |
| DGC4_1J                                 | Médicament - coeur                               | 350  |
| DGC4_1K                                 | Médicament - tension artérielle                  | 351  |
| DGC4_1L                                 | Médicament - diurétiques                         | 351  |
| DGC4_1M                                 | Médicament - stéroïdes                           | 352  |
| DGC4_1N                                 | Médicament - insuline                            | 352  |
| DGC4_1O                                 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète   | 353  |
| DGC4_1P                                 | Médicament - somnifères                          | 353  |
| DGC4_1Q                                 | Médicament - maux d'estomac                      | 354  |
| DGC4_1R                                 | Médicament - laxatifs                            | 354  |
| DGC4_1S                                 | Médicament - pilules contraceptives              | 355  |
| DGC4_1T                                 | Médicament - hormones pour la ménopause          | 355  |
| DGC4_1V                                 | Médicament - autre                               | 356  |
| DGC4_2                                  | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 357  |
| DGC4_4                                  | Médicament - autre genre                         | 369  |
| DGC4_5AA                                | Utilise un 2ième produit pour la santé           | 370  |
| DGC4_5BA                                | Utilise un 3ième produit pour la santé           | 371  |
| DGC4_5CA                                | Utilise un 4ième produit pour la santé           | 372  |
| DGC4_5DA                                | Utilise un 5ième produit pour la santé           | 373  |
| DGC4_5EA                                | Utilise un 6ième produit pour la santé           | 374  |
| DGC4_5FA                                | Utilise un 7ième produit pour la santé           | 375  |
| DGC4_5GA                                | Utilise un 8ième produit pour la santé           | 376  |
| DGC4_5HA                                | Utilise un 9ième produit pour la santé           | 377  |
| DGC4_5IA                                | Utilise un 10ième produit pour la santé          | 378  |
| DGC4_5JA                                | Utilise un 11ième produit pour la santé          | 379  |
| DGC4_5KA                                | Utilise un 12ième produit pour la santé          | 380  |
| DGC4_NON                                | N'a pris aucun médicament durant le dernier mois | 356  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 16

Mars 2000

| Nom de la variable | Description                                     | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC4C3A            | Code pour le médicament - médicament 1          | 358  |
| DGC4C3B            | Code pour le médicament - médicament 2          | 359  |
| DGC4C3C            | Code pour le médicament - médicament 3          | 360  |
| DGC4C3D            | Code pour le médicament - médicament 4          | 361  |
| DGC4C3E            | Code pour le médicament - médicament 5          | 362  |
| DGC4C3F            | Code pour le médicament - médicament 6          | 363  |
| DGC4C3G            | Code pour le médicament - médicament 7          | 364  |
| DGC4C3H            | Code pour le médicament - médicament 8          | 365  |
| DGC4C3I            | Code pour le médicament - médicament 9          | 366  |
| DGC4C3J            | Code pour le médicament - médicament 10         | 367  |
| DGC4C3K            | Code pour le médicament - médicament 11         | 367  |
| DGC4C3L            | Code pour le médicament - médicament 12         | 368  |
| DGC4C5A            | Code pour le produit pour la santé - produit 1  | 381  |
| DGC4C5B            | Code pour le produit pour la santé - produit 2  | 381  |
| DGC4C5C            | Code pour le produit pour la santé - produit 3  | 382  |
| DGC4C5D            | Code pour le produit pour la santé - produit 4  | 382  |
| DGC4C5E            | Code pour le produit pour la santé - produit 5  | 383  |
| DGC4C5F            | Code pour le produit pour la santé - produit 6  | 383  |
| DGC4C5G            | Code pour le produit pour la santé - produit 7  | 384  |
| DGC4C5H            | Code pour le produit pour la santé - produit 8  | 384  |
| DGC4C5I            | Code pour le produit pour la santé - produit 9  | 385  |
| DGC4C5J            | Code pour le produit pour la santé - produit 10 | 385  |
| DGC4C5K            | Code pour le produit pour la santé - produit 11 | 386  |
| DGC4C5L            | Code pour le produit pour la santé - produit 12 | 386  |
| DGC4F1             | Indicateur pour médicaments pris                | 357  |
| DGC4F3A            | Réponse élaborée recueillie - médicament 1      | 358  |
| DGC4F3B            | Réponse élaborée recueillie - médicament 2      | 359  |
| DGC4F3C            | Réponse élaborée recueillie - médicament 3      | 360  |
| DGC4F3D            | Réponse élaborée recueillie - médicament 4      | 361  |
| DGC4F3E            | Réponse élaborée recueillie - médicament 5      | 362  |
| DGC4F3F            | Réponse élaborée recueillie - médicament 6      | 363  |
| DGC4F3G            | Réponse élaborée recueillie - médicament 7      | 364  |
| DGC4F3H            | Réponse élaborée recueillie - médicament 8      | 365  |
| DGC4F3I            | Réponse élaborée recueillie - médicament 9      | 366  |
| DGC4F3J            | Réponse élaborée recueillie - médicament 10     | 366  |
| DGC4F3K            | Réponse élaborée recueillie - médicament 11     | 367  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 17

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC4F3L            | Réponse élaborée recueillie - médicament 12            | 368  |
| DGC4F5A            | Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé  | 369  |
| DGC4F5B            | Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé  | 370  |
| DGC4F5C            | Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé  | 371  |
| DGC4F5D            | Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé  | 372  |
| DGC4F5E            | Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé  | 373  |
| DGC4F5F            | Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé  | 374  |
| DGC4F5G            | Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé  | 375  |
| DGC4F5H            | Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé  | 376  |
| DGC4F5I            | Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé  | 377  |
| DGC4F5J            | Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé | 378  |
| DGC4F5K            | Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé | 379  |
| DGC4F5L            | Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé | 380  |
| DGC6_1A            | Médicament - analgésiques                              | 946  |
| DGC6_1B            | Médicament - tranquillisants                           | 946  |
| DGC6_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                      | 947  |
| DGC6_1D            | Médicament - antidépresseurs                           | 947  |
| DGC6_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine       | 948  |
| DGC6_1F            | Médicament - allergies                                 | 948  |
| DGC6_1G            | Médicament - asthme                                    | 949  |
| DGC6_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume        | 949  |
| DGC6_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques       | 950  |
| DGC6_1J            | Médicament - coeur                                     | 950  |
| DGC6_1K            | Médicament - tension artérielle                        | 951  |
| DGC6_1L            | Médicament - diurétiques                               | 951  |
| DGC6_1M            | Médicament - stéroïdes                                 | 952  |
| DGC6_1N            | Médicament - insuline                                  | 952  |
| DGC6_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète         | 953  |
| DGC6_1P            | Médicament - somnifères                                | 953  |
| DGC6_1Q            | Médicament - maux d'estomac                            | 954  |
| DGC6_1R            | Médicament - laxatifs                                  | 954  |
| DGC6_1S            | Médicament - pilules contraceptives                    | 955  |
| DGC6_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause                | 955  |
| DGC6_1T1           | Hormonothérapie - type                                 | 956  |
| DGC6_1T2           | Hormonothérapie commencée - année                      | 956  |
| DGC6_1U            | Médicament - thyroïde                                  | 957  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 18

Mars 2000

| Nom de la variable | Description                                       | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC6_1V            | Médicament - autre                                | 957  |
| DGC6_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours  | 958  |
| DGC6_4             | Médication - autre genre                          | 980  |
| DGC6_5AA           | Utilise un 2ième produit pour la santé            | 982  |
| DGC6_5BA           | Utilise un 3ième produit pour la santé            | 985  |
| DGC6_5CA           | Utilise un 4ième produit pour la santé            | 987  |
| DGC6_5DA           | Utilise un 5ième produit pour la santé            | 989  |
| DGC6_5EA           | Utilise un 6ième produit pour la santé            | 991  |
| DGC6_5FA           | Utilise un 7ième produit pour la santé            | 993  |
| DGC6_5GA           | Utilise un 8ième produit pour la santé            | 995  |
| DGC6_5HA           | Utilise un 9ième produit pour la santé            | 997  |
| DGC6_5IA           | Utilise un 10ième produit pour la santé           | 999  |
| DGC6_5JA           | Utilise un 11ième produit pour la santé           | 1001 |
| DGC6_5KA           | Utilise un 12ième produit pour la santé           | 1003 |
| DGC6_6             | Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance | 1005 |
| DGC6C3A            | Code pour le médicament - médicament 1            | 959  |
| DGC6C3B            | Code pour le médicament - médicament 2            | 961  |
| DGC6C3C            | Code pour le médicament - médicament 3            | 963  |
| DGC6C3D            | Code pour le médicament - médicament 4            | 965  |
| DGC6C3E            | Code pour le médicament - médicament 5            | 967  |
| DGC6C3F            | Code pour le médicament - médicament 6            | 969  |
| DGC6C3G            | Code pour le médicament - médicament 7            | 971  |
| DGC6C3H            | Code pour le médicament - médicament 8            | 973  |
| DGC6C3I            | Code pour le médicament - médicament 9            | 975  |
| DGC6C3J            | Code pour le médicament - médicament 10           | 976  |
| DGC6C3K            | Code pour le médicament - médicament 11           | 978  |
| DGC6C3L            | Code pour le médicament - médicament 12           | 979  |
| DGC6C5A            | Code pour le produit pour la santé - produit 1    | 981  |
| DGC6C5B            | Code pour le produit pour la santé - produit 2    | 983  |
| DGC6C5C            | Code pour le produit pour la santé - produit 3    | 986  |
| DGC6C5D            | Code pour le produit pour la santé - produit 4    | 988  |
| DGC6C5E            | Code pour le produit pour la santé - produit 5    | 990  |
| DGC6C5F            | Code pour le produit pour la santé - produit 6    | 992  |
| DGC6C5G            | Code pour le produit pour la santé - produit 7    | 994  |
| DGC6C5H            | Code pour le produit pour la santé - produit 8    | 996  |
| DGC6C5I            | Code pour le produit pour la santé - produit 9    | 998  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 19

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC6C5J            | Code pour le produit pour la santé - produit 10        | 1000 |
| DGC6C5K            | Code pour le produit pour la santé - produit 11        | 1002 |
| DGC6C5L            | Code pour le produit pour la santé - produit 12        | 1004 |
| DGC6F1             | Indicateur pour médicaments pris                       | 958  |
| DGC6F3A            | Réponse élaborée recueillie - médicament 1             | 959  |
| DGC6F3B            | Réponse élaborée recueillie - médicament 2             | 961  |
| DGC6F3C            | Réponse élaborée recueillie - médicament 3             | 963  |
| DGC6F3D            | Réponse élaborée recueillie - médicament 4             | 965  |
| DGC6F3E            | Réponse élaborée recueillie - médicament 5             | 967  |
| DGC6F3F            | Réponse élaborée recueillie - médicament 6             | 969  |
| DGC6F3G            | Réponse élaborée recueillie - médicament 7             | 971  |
| DGC6F3H            | Réponse élaborée recueillie - médicament 8             | 973  |
| DGC6F3I            | Réponse élaborée recueillie - médicament 9             | 974  |
| DGC6F3J            | Réponse élaborée recueillie - médicament 10            | 976  |
| DGC6F3K            | Réponse élaborée recueillie - médicament 11            | 977  |
| DGC6F3L            | Réponse élaborée recueillie - médicament 12            | 979  |
| DGC6F5A            | Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé  | 981  |
| DGC6F5B            | Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé  | 983  |
| DGC6F5C            | Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé  | 985  |
| DGC6F5D            | Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé  | 987  |
| DGC6F5E            | Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé  | 989  |
| DGC6F5F            | Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé  | 991  |
| DGC6F5G            | Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé  | 993  |
| DGC6F5H            | Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé  | 995  |
| DGC6F5I            | Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé  | 997  |
| DGC6F5J            | Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé | 999  |
| DGC6F5K            | Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé | 1001 |
| DGC6F5L            | Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé | 1003 |
| DGC6G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G)           | 960  |
| DGC6G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G)           | 962  |
| DGC6G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G)           | 964  |
| DGC6G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)           | 966  |
| DGC6G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)           | 968  |
| DGC6G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)           | 970  |
| DGC6G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)           | 972  |
| DGC6G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)           | 974  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 20

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC6G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)          | 975  |
| DGC6G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G)         | 977  |
| DGC6G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G)         | 978  |
| DGC6G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G)         | 980  |
| DGC6G5A            | Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)  | 982  |
| DGC6G5B            | Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)  | 984  |
| DGC6G5C            | Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)  | 986  |
| DGC6G5D            | Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)  | 988  |
| DGC6G5E            | Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)  | 990  |
| DGC6G5F            | Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)  | 992  |
| DGC6G5G            | Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)  | 994  |
| DGC6G5H            | Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)  | 996  |
| DGC6G5I            | Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)  | 998  |
| DGC6G5J            | Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G) | 1000 |
| DGC6G5K            | Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G) | 1002 |
| DGC6G5L            | Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G) | 1004 |
| DGC8_1A            | Médicament - analgésiques                             | 1557 |
| DGC8_1B            | Médicament - tranquillisants                          | 1557 |
| DGC8_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                     | 1558 |
| DGC8_1D            | Médicament - antidépresseurs                          | 1558 |
| DGC8_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine      | 1559 |
| DGC8_1F            | Médicament - allergies                                | 1559 |
| DGC8_1G            | Médicament - asthme                                   | 1560 |
| DGC8_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume       | 1560 |
| DGC8_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques      | 1561 |
| DGC8_1J            | Médicament - coeur                                    | 1561 |
| DGC8_1K            | Médicament - tension artérielle                       | 1562 |
| DGC8_1L            | Médicament - diurétiques                              | 1562 |
| DGC8_1M            | Médicament - stéroïdes                                | 1563 |
| DGC8_1N            | Médicament - insuline                                 | 1563 |
| DGC8_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète        | 1564 |
| DGC8_1P            | Médicament - somnifères                               | 1564 |
| DGC8_1Q            | Médicament - maux d'estomac                           | 1565 |
| DGC8_1R            | Médicament - laxatifs                                 | 1565 |
| DGC8_1S            | Médicament - pilules contraceptives                   | 1566 |
| DGC8_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause               | 1566 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 21

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC8_1T1           | Hormonothérapie - type                             | 1567 |
| DGC8_1T2           | Hormonothérapie commencée - année                  | 1567 |
| DGC8_1U            | Médicament - thyroïde                              | 1568 |
| DGC8_1V            | Médicament - autre                                 | 1568 |
| DGC8_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours   | 1569 |
| DGC8_3AA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1  | 1572 |
| DGC8_3BA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2  | 1575 |
| DGC8_3CA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3  | 1578 |
| DGC8_3DA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4  | 1581 |
| DGC8_3EA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5  | 1584 |
| DGC8_3FA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6  | 1587 |
| DGC8_3GA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7  | 1590 |
| DGC8_3HA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8  | 1592 |
| DGC8_3IA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9  | 1594 |
| DGC8_3JA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 1596 |
| DGC8_3KA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 1598 |
| DGC8_3LA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 1600 |
| DGC8_4             | Médication - autre genre                           | 1601 |
| DGC8_5AA           | Utilise un 2ième produit pour la santé             | 1603 |
| DGC8_5BA           | Utilise un 3ième produit pour la santé             | 1606 |
| DGC8_5CA           | Utilise un 4ième produit pour la santé             | 1608 |
| DGC8_5DA           | Utilise un 5ième produit pour la santé             | 1610 |
| DGC8_5EA           | Utilise un 6ième produit pour la santé             | 1612 |
| DGC8_5FA           | Utilise un 7ième produit pour la santé             | 1614 |
| DGC8_5GA           | Utilise un 8ième produit pour la santé             | 1616 |
| DGC8_5HA           | Utilise un 9ième produit pour la santé             | 1618 |
| DGC8_5IA           | Utilise un 10ième produit pour la santé            | 1620 |
| DGC8_5JA           | Utilise un 11ième produit pour la santé            | 1622 |
| DGC8_5KA           | Utilise un 12ième produit pour la santé            | 1624 |
| DGC8C3A            | Code pour le médicament - médicament 1             | 1570 |
| DGC8C3B            | Code pour le médicament - médicament 2             | 1573 |
| DGC8C3C            | Code pour le médicament - médicament 3             | 1576 |
| DGC8C3D            | Code pour le médicament - médicament 4             | 1579 |
| DGC8C3E            | Code pour le médicament - médicament 5             | 1582 |
| DGC8C3F            | Code pour le médicament - médicament 6             | 1585 |
| DGC8C3G            | Code pour le médicament - médicament 7             | 1588 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 22

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC8C3H            | Code pour le médicament - médicament 8                | 1591 |
| DGC8C3I            | Code pour le médicament - médicament 9                | 1593 |
| DGC8C3J            | Code pour le médicament - médicament 10               | 1595 |
| DGC8C3K            | Code pour le médicament - médicament 11               | 1597 |
| DGC8C3L            | Code pour le médicament - médicament 12               | 1599 |
| DGC8C5A            | Code pour le produit pour la santé - produit 1        | 1601 |
| DGC8C5B            | Code pour le produit pour la santé - produit 2        | 1604 |
| DGC8C5C            | Code pour le produit pour la santé - produit 3        | 1606 |
| DGC8C5D            | Code pour le produit pour la santé - produit 4        | 1608 |
| DGC8C5E            | Code pour le produit pour la santé - produit 5        | 1610 |
| DGC8C5F            | Code pour le produit pour la santé - produit 6        | 1612 |
| DGC8C5G            | Code pour le produit pour la santé - produit 7        | 1614 |
| DGC8C5H            | Code pour le produit pour la santé - produit 8        | 1616 |
| DGC8C5I            | Code pour le produit pour la santé - produit 9        | 1618 |
| DGC8C5J            | Code pour le produit pour la santé - produit 10       | 1620 |
| DGC8C5K            | Code pour le produit pour la santé - produit 11       | 1622 |
| DGC8C5L            | Code pour le produit pour la santé - produit 12       | 1624 |
| DGC8F1             | Indicateur pour médicaments pris                      | 1569 |
| DGC8F3A            | Réponse élaborée recueillie - médicament 1            | 1570 |
| DGC8F3B            | Réponse élaborée recueillie - médicament 2            | 1572 |
| DGC8F3C            | Réponse élaborée recueillie - médicament 3            | 1575 |
| DGC8F3D            | Réponse élaborée recueillie - médicament 4            | 1578 |
| DGC8F3E            | Réponse élaborée recueillie - médicament 5            | 1581 |
| DGC8F3F            | Réponse élaborée recueillie - médicament 6            | 1584 |
| DGC8F3G            | Réponse élaborée recueillie - médicament 7            | 1587 |
| DGC8F3H            | Réponse élaborée recueillie - médicament 8            | 1590 |
| DGC8F3I            | Réponse élaborée recueillie - médicament 9            | 1593 |
| DGC8F3J            | Réponse élaborée recueillie - médicament 10           | 1595 |
| DGC8F3K            | Réponse élaborée recueillie - médicament 11           | 1597 |
| DGC8F3L            | Réponse élaborée recueillie - médicament 12           | 1599 |
| DGC8F5A            | Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé | 1603 |
| DGC8F5B            | Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé | 1605 |
| DGC8F5C            | Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé | 1607 |
| DGC8F5D            | Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé | 1609 |
| DGC8F5E            | Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé | 1611 |
| DGC8F5F            | Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé | 1613 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 23

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC8F5G            | Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé  | 1615 |
| DGC8F5H            | Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé  | 1617 |
| DGC8F5I            | Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé  | 1619 |
| DGC8F5J            | Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé | 1621 |
| DGC8F5K            | Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé | 1623 |
| DGC8F5L            | Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé | 1625 |
| DGC8G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G)           | 1571 |
| DGC8G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G)           | 1574 |
| DGC8G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G)           | 1577 |
| DGC8G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)           | 1580 |
| DGC8G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)           | 1583 |
| DGC8G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)           | 1586 |
| DGC8G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)           | 1589 |
| DGC8G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)           | 1592 |
| DGC8G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)           | 1594 |
| DGC8G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G)          | 1596 |
| DGC8G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G)          | 1598 |
| DGC8G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G)          | 1600 |
| DGC8G5A            | Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)   | 1602 |
| DGC8G5B            | Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)   | 1605 |
| DGC8G5C            | Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)   | 1607 |
| DGC8G5D            | Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)   | 1609 |
| DGC8G5E            | Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)   | 1611 |
| DGC8G5F            | Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)   | 1613 |
| DGC8G5G            | Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)   | 1615 |
| DGC8G5H            | Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)   | 1617 |
| DGC8G5I            | Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)   | 1619 |
| DGC8G5J            | Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)  | 1621 |
| DGC8G5K            | Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)  | 1623 |
| DGC8G5L            | Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)  | 1625 |

### DH : Variables démographiques et sur les ménages

|          |  |    |
|----------|--|----|
| COD      | Code pour la cause du décès            | 10 |
| DH_4_P1  | Animal domestique                      | 19 |
| DH_4_P3  | Animal domestique - vit dans la maison | 20 |
| DH_4DP2  | Genre d'animal domestique - (D)        | 19 |
| DHC4_AGE | Âge                                    | 41 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 24

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| DHC4_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | 18   |
| DHC4_DWE           | Genre de logement   | 20   |
| DHC4_FID           | Code pour l'unité familiale                                 | 43   |
| DHC4_MAR           | État matrimonial  | 43   |
| DHC4_OWN           | Logement appartenant à un membre du ménage                  | 18   |
| DHC4D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | 25   |
| DHC4DE12           | Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)    | 25   |
| DHC4DECF           | Type de ménage - (D)  | 22   |
| DHC4DHSZ           | Nombre de personnes dans le ménage - (D)                    | 24   |
| DHC4DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 24   |
| DHC4DL25           | Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D) | 24   |
| DHC4DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | 25   |
| DHC4DLVG           | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)          | 23   |
| DHC4GAGE           | Âge - (G)   | 42   |
| DHC6_AGE           | Âge   | 483  |
| DHC6_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | 462  |
| DHC6_DWE           | Genre de logement   | 461  |
| DHC6_FID           | Code pour l'unité familiale                                 | 485  |
| DHC6_MAR           | État matrimonial  | 485  |
| DHC6_OWN           | Logement appartenant à un membre du ménage                  | 461  |
| DHC6D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | 466  |
| DHC6DECF           | Type de ménage - (D)  | 463  |
| DHC6DHSZ           | Nombre de personnes dans le ménage - (D)                    | 465  |
| DHC6DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 466  |
| DHC6DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | 466  |
| DHC6DLVG           | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)          | 464  |
| DHC6GAGE           | Âge - (G)   | 484  |
| DHC8_AGE           | Âge   | 1189 |
| DHC8_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | 1161 |
| DHC8_DWE           | Genre de logement   | 1160 |
| DHC8_FID           | Code pour l'unité familiale                                 | 1191 |
| DHC8_MAR           | État matrimonial  | 1191 |
| DHC8_OWN           | Logement appartenant à un membre du ménage                  | 1160 |
| DHC8D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | 1164 |
| DHC8DE12           | Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)    | 1163 |
| DHC8DECF           | Type de ménage - (D)  | 1165 |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 25

Mars 2000

| Nom de la variable                   | Description   | Page |
|--------------------------------------|---|------|
| DHC8DHSZ                             | Nombre de personnes dans le ménage - (D)                    | 1162 |
| DHC8DL12                             | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 1163 |
| DHC8DLE5                             | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | 1163 |
| DHC8DLVG                             | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)          | 1164 |
| DHC8GAGE                             | Âge - (G)   | 1190 |
| DOB                                  | Jour de naissance   | 2    |
| DOD                                  | Jour de décès   | 9    |
| MOB                                  | Mois de naissance   | 2    |
| MOD                                  | Mois de décès   | 9    |
| SEX                                  | Sexe  | 3    |
| YOB                                  | Année de naissance  | 3    |
| YOD                                  | Année de décès  | 10   |
| <b>DV : Visites chez le dentiste</b> |   |      |
| DV_6_60                              | A rendu visite à un dentiste                                | 811  |
| DV_6_61                              | Dernière visite à un dentiste                               | 811  |
| DV_6_62A                             | Visite dentaire - s'assurer que tout va bien                | 812  |
| DV_6_62B                             | Visite dentaire - examen couvert par l'assurance            | 812  |
| DV_6_62C                             | Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce           | 813  |
| DV_6_62D                             | Visite dentaire - pour bonne santé dentaire                 | 813  |
| DV_6_62E                             | Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers            | 814  |
| DV_6_62F                             | Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien           | 814  |
| DV_6_62G                             | Visite dentaire - pour plombage, extraction                 | 815  |
| DV_6_62H                             | Visite dentaire - pour faire vérifier broches               | 815  |
| DV_6_62I                             | Visite dentaire - autre raison                              | 816  |
| DV_6_63                              | A eu des problèmes à obtenir services dentaires             | 816  |
| DV_6_64A                             | Probl. / serv. dentaires - non disp. lorsque requis         | 817  |
| DV_6_64B                             | Probl. / serv. dentaires - non disp. dans la région         | 817  |
| DV_6_64C                             | Probl. / serv. dentaires - délai trop long                  | 818  |
| DV_6_64D                             | Probl. / serv. dentaires - transport                        | 818  |
| DV_6_64E                             | Probl. / serv. dentaires - langue                           | 819  |
| DV_6_64F                             | Probl. / serv. dentaires - coût                             | 819  |
| DV_6_64G                             | Probl. / serv. dentaires - ne savait pas où aller           | 820  |
| DV_6_64H                             | Probl. / serv. dentaires - autre                            | 820  |
| DV_6_65A                             | Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper        | 821  |
| DV_6_65B                             | Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant           | 821  |
| DV_6_65C                             | Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin             | 822  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 26

Mars 2000

| Nom de la variable    | Description  | Page |
|-----------------------|--|------|
| DV_6_65D              | Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales          | 822  |
| DV_6_65E              | Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis             | 823  |
| DV_6_65F              | Aucune visite dent. - non disp. dans la région             | 823  |
| DV_6_65G              | Aucune visite dent. - délai trop long                      | 824  |
| DV_6_65H              | Aucune visite dent. - problèmes de transport               | 824  |
| DV_6_65I              | Aucune visite dent. - problème de langue                   | 825  |
| DV_6_65J              | Aucune visite dent. - coût                                 | 825  |
| DV_6_65K              | Aucune visite dent. - ne savait pas où aller               | 826  |
| DV_6_65L              | Aucune visite dent. - peur                                 | 826  |
| DV_6_65M              | Aucune visite dent. - porte un dentier                     | 827  |
| DV_6_65N              | Aucune visite dent. - autre raison                         | 827  |
| DV_6_66               | A une assurance dentaire                                   | 828  |
| <b>ED : Éducation</b> |  |      |
| EDC4_1                | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | 131  |
| EDC4_2                | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | 131  |
| EDC4_4                | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | 129  |
| EDC4_5                | A un certificat d'études secondaires                       | 129  |
| EDC4_6                | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 130  |
| EDC4_7                | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | 130  |
| EDC4D1                | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | 132  |
| EDC4D2                | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | 133  |
| EDC4D3                | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | 134  |
| EDC4DLF               | Population active des étudiants - (D)                      | 134  |
| EDC6_1                | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | 627  |
| EDC6_2                | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | 628  |
| EDC6_4                | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | 628  |
| EDC6_5                | A un certificat d'études secondaires                       | 629  |
| EDC6_6                | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 629  |
| EDC6_7                | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | 630  |
| EDC6D1                | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | 631  |
| EDC6D2                | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | 632  |
| EDC6D3                | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | 633  |
| EDC6DLF               | Population active des étudiants - (D)                      | 633  |
| EDC8_1                | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | 1332 |
| EDC8_2                | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | 1333 |
| EDC8_4                | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | 1333 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 27

Mars 2000

| Nom de la variable             | Description  | Page |
|--------------------------------|--|------|
| EDC8_5                         | A un certificat d'études secondaires                       | 1334 |
| EDC8_6                         | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 1334 |
| EDC8_7                         | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | 1335 |
| EDC8D1                         | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | 1336 |
| EDC8D2                         | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | 1337 |
| EDC8D3                         | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | 1338 |
| EDC8DLF                        | Population active des étudiants - (D)                      | 1339 |
| EDC8G7                         | Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)              | 1338 |
| <b>ES : Services d'urgence</b> |  |      |
| ES_6_80                        | Qualité globale des services d'urgence                     | 846  |
| ES_6_81                        | A utilisé des services d'urgence                           | 847  |
| ES_6_82                        | A une assurance couvrant les frais d'hôpital               | 847  |
| <b>EX : Examen de la vue</b>   |  |      |
| EX_6_70                        | A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste         | 828  |
| EX_6_71                        | Dernier examen de la vue                                   | 829  |
| EX_6_72                        | Fréquence des examens de la vue                            | 829  |
| EX_6_73A                       | Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien          | 830  |
| EX_6_73B                       | Passe examen de la vue - dépistage du glaucome             | 830  |
| EX_6_73C                       | Passe examen de la vue - exigence de l'emploi              | 831  |
| EX_6_73D                       | Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance             | 831  |
| EX_6_73E                       | Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)         | 832  |
| EX_6_73F                       | Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire        | 832  |
| EX_6_73G                       | Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection       | 833  |
| EX_6_73H                       | Passe examen de la vue - diabète                           | 833  |
| EX_6_73I                       | Passe examen de la vue - baisse de la vue                  | 834  |
| EX_6_73J                       | Passe examen de la vue - autre raison                      | 834  |
| EX_6_74                        | A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue           | 835  |
| EX_6_75A                       | Probl. / examen de la vue - non disp. lorsque requis       | 835  |
| EX_6_75B                       | Probl. / examen de la vue - non disp. dans la région       | 836  |
| EX_6_75C                       | Probl. / examen de la vue - délai trop long                | 836  |
| EX_6_75D                       | Probl. / examen de la vue - transport                      | 837  |
| EX_6_75E                       | Probl. / examen de la vue - langue                         | 837  |
| EX_6_75F                       | Probl. / examen de la vue - coût                           | 838  |
| EX_6_75G                       | Probl. / examen de la vue - ne savait pas où aller         | 838  |
| EX_6_75H                       | Probl. / examen de la vue - autre                          | 839  |

## Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 28

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| EX_6_76A           | Aucun examen / vue - pas eu l'occasion de s'en occuper     | 839  |
| EX_6_76B           | Aucun examen / vue - pas nécessaire selon répondant        | 840  |
| EX_6_76C           | Aucun examen / vue - pas nécessaire selon médecin          | 840  |
| EX_6_76D           | Aucun examen / vue - responsabilités personn. / familiales | 841  |
| EX_6_76E           | Aucun examen / vue - non disponible lorsque requis         | 841  |
| EX_6_76F           | Aucun examen / vue - non disponible dans la région         | 842  |
| EX_6_76G           | Aucun examen / vue - délai trop long                       | 842  |
| EX_6_76H           | Aucun examen / vue - problèmes de transport                | 843  |
| EX_6_76I           | Aucun examen / vue - problème de langue                    | 843  |
| EX_6_76J           | Aucun examen / vue - coût                                  | 844  |
| EX_6_76K           | Aucun examen / vue - ne savait pas où aller                | 844  |
| EX_6_76L           | Aucun examen / vue - peur                                  | 845  |
| EX_6_76M           | Aucun examen / vue - autre raison                          | 845  |
| EX_6_77            | A une assurance pour lunettes, verres de contact           | 846  |

#### **FH : Antécédents médicaux de la famille**

|          |   |      |
|----------|---|------|
| FH_8_10  | Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol. | 1417 |
| FH_8_11  | Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque         | 1418 |
| FH_8_12  | Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension             | 1418 |
| FH_8_13  | Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral | 1419 |
| FH_8_14  | Mère biologique a déjà - fait du diabète                    | 1419 |
| FH_8_15  | Mère biologique a déjà - eu le cancer                       | 1420 |
| FH_8_161 | Âge de la mère - cancer du sein                             | 1426 |
| FH_8_162 | Âge de la mère - cancer des ovaires                         | 1427 |
| FH_8_163 | Âge de la mère - cancer du col utérin                       | 1427 |
| FH_8_164 | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum               | 1428 |
| FH_8_165 | Âge de la mère - cancer de la peau                          | 1428 |
| FH_8_166 | Âge de la mère - cancer de l'estomac                        | 1429 |
| FH_8_16A | Mère / type de cancer - sein                                | 1420 |
| FH_8_16B | Mère / type de cancer - ovaires                             | 1421 |
| FH_8_16C | Mère / type de cancer - col utérin                          | 1421 |
| FH_8_16D | Mère / type de cancer - côlon et rectum                     | 1422 |
| FH_8_16E | Mère / type de cancer - peau (mélanome)                     | 1422 |
| FH_8_16F | Mère / type de cancer - estomac                             | 1423 |
| FH_8_16G | Mère / type de cancer - utérus                              | 1423 |
| FH_8_16H | Mère / type de cancer - rein                                | 1424 |
| FH_8_16I | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome                 | 1424 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 29

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| FH_8_16J           | Mère / type de cancer - poumon                              | 1425 |
| FH_8_16K           | Mère / type de cancer - vessie                              | 1425 |
| FH_8_16L           | Mère / type de cancer - autre                               | 1426 |
| FH_8_17            | Mère biologique - vit toujours                              | 1429 |
| FH_8_18            | Mère biologique - âge du décès                              | 1430 |
| FH_8_19            | Mère biologique - cause du décès                            | 1431 |
| FH_8_21            | Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque         | 1432 |
| FH_8_22            | Père biologique a déjà - fait de l'hypertension             | 1432 |
| FH_8_23            | Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral | 1433 |
| FH_8_24            | Père biologique a déjà - fait du diabète                    | 1433 |
| FH_8_25            | Père biologique a déjà - eu le cancer                       | 1434 |
| FH_8_261           | Âge du père - cancer de la prostate                         | 1438 |
| FH_8_262           | Âge du père - cancer du côlon et du rectum                  | 1439 |
| FH_8_263           | Âge du père - cancer de l'estomac                           | 1439 |
| FH_8_26A           | Père / type de cancer - prostate                            | 1434 |
| FH_8_26B           | Père / type de cancer - côlon et rectum                     | 1435 |
| FH_8_26C           | Père / type de cancer - estomac                             | 1435 |
| FH_8_26D           | Père / type de cancer - rein                                | 1436 |
| FH_8_26E           | Père / type de cancer - leucémie / lymphome                 | 1436 |
| FH_8_26F           | Père / type de cancer - poumon                              | 1437 |
| FH_8_26G           | Père / type de cancer - vessie                              | 1437 |
| FH_8_26H           | Père / type de cancer - autre                               | 1438 |
| FH_8_27            | Père biologique - vit toujours                              | 1440 |
| FH_8_28            | Père biologique - âge du décès                              | 1440 |
| FH_8_29            | Père biologique - cause du décès                            | 1441 |
| FH_8_30            | A / a eu des frères ou soeurs biologiques                   | 1442 |
| FH_8_31            | Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque          | 1442 |
| FH_8_32            | Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension              | 1443 |
| FH_8_33            | Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral  | 1443 |
| FH_8_34            | Frère ou soeur a déjà - fait du diabète                     | 1444 |
| FH_8_35            | Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer            | 1444 |
| FH_8_36A           | Soeur / type de cancer - sein                               | 1445 |
| FH_8_36B           | Soeur / type de cancer - ovaires                            | 1445 |
| FH_8_36C           | Soeur / type de cancer - col utérin                         | 1446 |
| FH_8_36D           | Soeur / type de cancer - côlon et rectum                    | 1446 |
| FH_8_36E           | Soeur / type de cancer - peau (mélanome)                    | 1447 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 30

Mars 2000

| Nom de la variable                   | Description  | Page |
|--------------------------------------|--|------|
| FH_8_36F                             | Soeur / type de cancer - estomac                           | 1447 |
| FH_8_36G                             | Soeur / type de cancer - utérus                            | 1448 |
| FH_8_36H                             | Soeur / type de cancer - rein                              | 1448 |
| FH_8_36I                             | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome               | 1449 |
| FH_8_36J                             | Soeur / type de cancer - poumon                            | 1449 |
| FH_8_36K                             | Soeur / type de cancer - vessie                            | 1450 |
| FH_8_36L                             | Soeur / type de cancer - autre                             | 1450 |
| FH_8_37                              | Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer            | 1451 |
| FH_8_38A                             | Frère / type de cancer - prostate                          | 1451 |
| FH_8_38B                             | Frère / type de cancer - côlon et rectum                   | 1452 |
| FH_8_38C                             | Frère / type de cancer - estomac                           | 1452 |
| FH_8_38D                             | Frère / type de cancer - rein                              | 1453 |
| FH_8_38E                             | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome               | 1453 |
| FH_8_38F                             | Frère / type de cancer - poumon                            | 1454 |
| FH_8_38G                             | Frère / type de cancer - vessie                            | 1454 |
| FH_8_38H                             | Frère / type de cancer - autre                             | 1455 |
| <b>FI : Précarité Alimentaire</b>    |  |      |
| FIC8_1                               | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture         | 1187 |
| FIC8_2                               | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent       | 1187 |
| FIC8_3                               | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 1188 |
| FIC8F1                               | Indicateur pour insécurité alimentaire                     | 1188 |
| <b>FS : Vaccination antigrippale</b> |  |      |
| FS_6_50                              | A déjà reçu un vaccin contre la grippe                     | 795  |
| FS_6_52                              | Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe             | 796  |
| FS_6_53A                             | A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs           | 796  |
| FS_6_53B                             | A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi          | 797  |
| FS_6_53C                             | A eu un vaccin antigrippal - prévention                    | 797  |
| FS_6_53D                             | A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres           | 798  |
| FS_6_53E                             | A eu un vaccin antigrippal - l'âge                         | 798  |
| FS_6_53F                             | A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé            | 799  |
| FS_6_53G                             | A eu un vaccin antigrippal - autre raison                  | 799  |
| FS_6_54                              | A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal                | 800  |
| FS_6_55A                             | Probl. / vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis      | 800  |
| FS_6_55B                             | Probl. / vacc. antigrippal - non disp. dans la région      | 801  |
| FS_6_55C                             | Probl. / vacc. antigrippal - délai trop long               | 801  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 31

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| FS_6_55D           | Probl. / vacc. antigrippal - transport               | 802  |
| FS_6_55E           | Probl. / vacc. antigrippal - langue                  | 802  |
| FS_6_55F           | Probl. / vacc. antigrippal - coût                    | 802  |
| FS_6_55G           | Probl. / vacc. antigrippal - ne savait pas où aller  | 803  |
| FS_6_55H           | Probl. / vacc. antigrippal - autre                   | 803  |
| FS_6_56A           | Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occas. / s'en occuper | 804  |
| FS_6_56B           | Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon répondant    | 804  |
| FS_6_56C           | Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon médecin      | 805  |
| FS_6_56D           | Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales    | 805  |
| FS_6_56E           | Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis       | 806  |
| FS_6_56F           | Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région       | 806  |
| FS_6_56G           | Aucun vacc. antigr. - délai trop long                | 807  |
| FS_6_56H           | Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport         | 807  |
| FS_6_56I           | Aucun vacc. antigr. - problème de langue             | 808  |
| FS_6_56J           | Aucun vacc. antigr. - coût                           | 808  |
| FS_6_56K           | Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller         | 809  |
| FS_6_56L           | Aucun vacc. antigr. - peur                           | 809  |
| FS_6_56M           | Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.  | 810  |
| FS_6_56N           | Aucun vacc. antigr. - autre raison                   | 810  |

### GE : Identificateurs géographiques

|          |   |      |
|----------|---|------|
| GE34DCD  | Division du Recensement - (D)                   | 14   |
| GE34DCMA | Région Métropolitaine du Recensement - (D)      | 16   |
| GE34DCSD | Sous-division du Recensement - (D)              | 15   |
| GE34DFED | Circonscription Électorale Fédérale - (D)       | 17   |
| GE34DHLR | Régions sanitaires - (D)                        | 17   |
| GE34DURB | Région rurale et urbaine - (D)                  | 14   |
| GE36DCD  | Division du Recensement - (D)                   | 453  |
| GE36DCMA | Région Métropolitaine du Recensement - (D)      | 454  |
| GE36DCSD | Sous-division du Recensement - (D)              | 453  |
| GE36DFED | Circonscription Électorale Fédérale - (D)       | 455  |
| GE36DHLR | Régions sanitaires - (D)                        | 456  |
| GE36DHRO | Régions sanitaires (échantillon original) - (D) | 458  |
| GE36DURB | Région rurale et urbaine - (D)                  | 452  |
| GE38DCD  | Division du Recensement - (D)                   | 1156 |
| GE38DCMA | Région Métropolitaine du Recensement - (D)      | 1157 |
| GE38DCSD | Sous-division du Recensement - (D)              | 1156 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 32

Mars 2000

| Nom de la variable                | Description  | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| GE38DFED                          | Circonscription Électorale Fédérale - (D)                    | 1158 |
| GE38DURB                          | Région rurale et urbaine - (D)                               | 1156 |
| GE38GCMA                          | Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)                 | 1158 |
| <b>GH : État de santé général</b> |  |      |
| GHC4_1                            | Santé générale du répondant                                  | 186  |
| GHC4_3                            | Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme  | 187  |
| GHC4DHDI                          | Indice de la description de la santé - (D)                   | 188  |
| GHC6_1                            | Santé générale du répondant                                  | 687  |
| GHC6_21                           | A donné naissance depuis la dernière interview               | 773  |
| GHC6DHDI                          | Indice de la description de la santé - (D)                   | 688  |
| GHC8_1                            | Santé générale du répondant                                  | 1392 |
| GHC8_21                           | A donné naissance depuis la dernière interview               | 1403 |
| GHC8_23                           | A eu recours aux services / médecin ou sage-femme            | 1403 |
| GHC8DHDI                          | Indice de la description de la santé - (D)                   | 1392 |
| GHK6_2                            | Niveau d'activité physique - enfants                         | 688  |
| GHP6_21A                          | A donné naissance au cours des 5 dernières années            | 773  |
| GHP6_25                           | Allaite encore   | 775  |
| GHP6_26                           | Duré de temps d'allaitement du dernier enfant                | 776  |
| GHP6_27                           | A reçu aide / conseils concernant l'allaitement              | 776  |
| GHP6_28                           | De qui sont venus les conseils sur l'allaitement             | 777  |
| GHP6_29                           | Raison principale d'arrêter l'allaitement                    | 778  |
| GHS6_11                           | A fait quelque chose pour améliorer la santé                 | 689  |
| GHS6_12                           | Le changement le plus important pour améliorer la santé      | 689  |
| GHS6_13                           | Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé  | 690  |
| GHS6_14                           | La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé  | 690  |
| GHS6_15                           | Barrière qui empêche l'amélioration de la santé              | 691  |
| GHS6_16A                          | Raison pour aucune amélioration - manque de volonté          | 691  |
| GHS6_16B                          | Raison pour aucune amélioration - manque de temps            | 692  |
| GHS6_16C                          | Raison pour aucune amélioration - trop fatigué               | 692  |
| GHS6_16D                          | Raison pour aucune amélioration - trop difficile             | 693  |
| GHS6_16E                          | Raison pour aucune amélioration - trop coûteux               | 693  |
| GHS6_16F                          | Raison pour aucune amélioration - trop stressant             | 694  |
| GHS6_16G                          | Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé | 694  |
| GHS6_16H                          | Raison pour aucune amélioration - autre                      | 695  |
| GHS6_17                           | Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année   | 695  |
| GHS6_18A                          | Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices      | 696  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 33

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| GHS6_18B           | Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids       | 696  |
| GHS6_18C           | Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation   | 697  |
| GHS6_18D           | Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer       | 697  |
| GHS6_18E           | Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac | 698  |
| GHS6_18F           | Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress       | 698  |
| GHS6_18G           | Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress     | 699  |
| GHS6_18H           | Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines | 699  |
| GHS6_18I           | Améliorer la santé / prochaine année - autre                 | 700  |
| GHS6_22            | A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant                | 774  |
| GHS6_23            | A eu recours aux services / médecin ou sage-femme            | 774  |
| GHS6_24            | A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter                  | 775  |
| GHS6_31            | A fumé durant la dernière grossesse                          | 1017 |
| GHS6_32            | Moyenne de cigarettes par jour / enceinte                    | 1017 |
| GHS6_33            | A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé                 | 1018 |
| GHS6_34            | Moyenne de cigarettes par jour / allaitement                 | 1018 |
| GHS6_35            | Exposé fumée secondaire régulièrem. durant / après grossesse | 1019 |
| HWB                | Poids à la naissance   | 4    |

### HC : Utilisation des soins de santé

|          |  |    |
|----------|--|----|
| HCC4_1   | A passé la nuit comme patient                                | 50 |
| HCC4_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                    | 70 |
| HCC4_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                 | 71 |
| HCC4_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                    | 71 |
| HCC4_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas    | 72 |
| HCC4_10F | Soins à domicile reçus - magasinage                          | 72 |
| HCC4_10H | Soins à domicile reçus - autre genre                         | 73 |
| HCC4_1A  | Nombre de nuits comme patient                                | 50 |
| HCC4_2A  | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 51 |
| HCC4_2B  | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | 52 |
| HCC4_2C  | Nombre de consultations - autre médecin                      | 52 |
| HCC4_2D  | Nombre de consultations - infirmière                         | 53 |
| HCC4_2E  | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | 54 |
| HCC4_2F  | Nombre de consultations - chiropraticien                     | 55 |
| HCC4_2G  | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | 55 |
| HCC4_2H  | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | 56 |
| HCC4_2I  | Nombre de consultations - psychologue                        | 56 |
| HCC4_2J  | Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.   | 57 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 34

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| HCC4_3A            | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille   | 51   |
| HCC4_3C            | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin        | 53   |
| HCC4_3D            | Lieu de la plus récente consultation - infirmière           | 54   |
| HCC4_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                 | 58   |
| HCC4_4A            | A participé à un groupe d'entraide                          | 64   |
| HCC4_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute                | 59   |
| HCC4_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                    | 59   |
| HCC4_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe      | 60   |
| HCC4_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander       | 60   |
| HCC4_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                    | 61   |
| HCC4_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique         | 61   |
| HCC4_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                       | 62   |
| HCC4_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                     | 62   |
| HCC4_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologiste                 | 63   |
| HCC4_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel           | 63   |
| HCC4_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux           | 64   |
| HCC4_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                          | 65   |
| HCC4_6             | Besoin de soins de santé mais non obtenus                   | 65   |
| HCC4_8A            | Genre / soins non obtenus - problème physique               | 67   |
| HCC4_8B            | Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental        | 67   |
| HCC4_8C            | Genre / soins non obtenus - examen périodique               | 68   |
| HCC4_8D            | Genre / soins non obtenus - blessure                        | 68   |
| HCC4_8E            | Genre / soins non obtenus - autre                           | 69   |
| HCC4_9             | A reçu des services à domicile                              | 69   |
| HCC4DHPC           | Consultations avec professionnels de la santé - (D)         | 58   |
| HCC4DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)             | 57   |
| HCC4F7W            | Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu | 66   |
| HCC4FS             | Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile      | 70   |
| HCC4G7             | Raison pour aucun soin obtenu - (G)                         | 66   |
| HCC6_1             | A passé la nuit comme patient                               | 494  |
| HCC6_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                   | 523  |
| HCC6_10B           | Soins à domicile reçus - autres soins de santé              | 524  |
| HCC6_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                | 524  |
| HCC6_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                   | 525  |
| HCC6_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas   | 525  |
| HCC6_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                         | 526  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 35

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC6_10G           | Soins à domicile reçus - services de relève                  | 526  |
| HCC6_10H           | Soins à domicile reçus - autre genre                         | 527  |
| HCC6_11            | A reçu des soins de santé aux États-Unis                     | 527  |
| HCC6_12            | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 528  |
| HCC6_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | 494  |
| HCC6_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 497  |
| HCC6_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | 499  |
| HCC6_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | 499  |
| HCC6_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | 500  |
| HCC6_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | 501  |
| HCC6_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                     | 502  |
| HCC6_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | 502  |
| HCC6_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | 503  |
| HCC6_2I            | Nombre de consultations - psychologue                        | 503  |
| HCC6_2J            | Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.   | 504  |
| HCC6_3A            | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille    | 498  |
| HCC6_3C            | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin         | 500  |
| HCC6_3D            | Lieu de la plus récente consultation - infirmière            | 501  |
| HCC6_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                  | 506  |
| HCC6_4A            | A participé à un groupe d'entraide                           | 506  |
| HCC6_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute                 | 507  |
| HCC6_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                     | 507  |
| HCC6_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe       | 508  |
| HCC6_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander        | 508  |
| HCC6_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                     | 509  |
| HCC6_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique          | 509  |
| HCC6_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                        | 510  |
| HCC6_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                      | 510  |
| HCC6_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                    | 511  |
| HCC6_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel            | 511  |
| HCC6_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux            | 512  |
| HCC6_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                           | 512  |
| HCC6_6             | Besoin de soins de santé mais non obtenus                    | 513  |
| HCC6_7A            | Soins non obtenus - non disp. dans la région                 | 513  |
| HCC6_7B            | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis                 | 514  |
| HCC6_7C            | Soins non obtenus - délai trop long                          | 514  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 36

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC6_7D            | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats              | 515  |
| HCC6_7E            | Soins non obtenus - coût                                     | 515  |
| HCC6_7F            | Soins non obtenus - trop occupé                              | 516  |
| HCC6_7G            | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé                   | 516  |
| HCC6_7H            | Soins non obtenus - ne savait pas où aller                   | 517  |
| HCC6_7I            | Soins non obtenus - problèmes de transport                   | 517  |
| HCC6_7J            | Soins non obtenus - problème de langue                       | 518  |
| HCC6_7K            | Soins non obtenus - respons. pers. / familiales              | 518  |
| HCC6_7L            | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur            | 519  |
| HCC6_7M            | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner            | 519  |
| HCC6_7N            | Soins non obtenus - autre raison                             | 520  |
| HCC6_8A            | Genre / soins non obtenus - problème physique                | 520  |
| HCC6_8B            | Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental         | 521  |
| HCC6_8C            | Genre / soins non obtenus - examen périodique                | 521  |
| HCC6_8D            | Genre / soins non obtenus - blessure                         | 522  |
| HCC6_8E            | Genre / soins non obtenus - autre                            | 522  |
| HCC6_9             | A reçu des services à domicile                               | 523  |
| HCC6DHPC           | Consultations avec professionnels de la santé - (D)          | 505  |
| HCC6DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)              | 505  |
| HCC6F1             | Indicateur pour utilisation de service de soins de santé     | 504  |
| HCC8_1             | A passé la nuit comme patient                                | 1200 |
| HCC8_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                    | 1226 |
| HCC8_10B           | Soins à domicile reçus - autres soins de santé               | 1226 |
| HCC8_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                 | 1227 |
| HCC8_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                    | 1227 |
| HCC8_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas    | 1228 |
| HCC8_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                          | 1228 |
| HCC8_10G           | Soins à domicile reçus - services de relève                  | 1229 |
| HCC8_10H           | Soins à domicile reçus - autre genre                         | 1229 |
| HCC8_11            | A reçu des soins de santé aux États-Unis                     | 1230 |
| HCC8_12            | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 1230 |
| HCC8_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | 1200 |
| HCC8_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 1201 |
| HCC8_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | 1202 |
| HCC8_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | 1202 |
| HCC8_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | 1203 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 37

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC8_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste        | 1204 |
| HCC8_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                   | 1205 |
| HCC8_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                 | 1205 |
| HCC8_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 1206 |
| HCC8_2I            | Nombre de consultations - psychologue                      | 1206 |
| HCC8_2J            | Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap. | 1207 |
| HCC8_3A            | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille  | 1201 |
| HCC8_3C            | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin       | 1203 |
| HCC8_3D            | Lieu de la plus récente consultation - infirmière          | 1204 |
| HCC8_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                | 1209 |
| HCC8_4A            | A participé à un groupe d'entraide                         | 1208 |
| HCC8_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute               | 1209 |
| HCC8_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                   | 1210 |
| HCC8_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe     | 1210 |
| HCC8_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander      | 1211 |
| HCC8_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                   | 1211 |
| HCC8_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique        | 1212 |
| HCC8_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                      | 1212 |
| HCC8_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                    | 1213 |
| HCC8_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                  | 1213 |
| HCC8_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel          | 1214 |
| HCC8_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux          | 1214 |
| HCC8_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                         | 1215 |
| HCC8_6             | Besoin de soins de santé mais non obtenus                  | 1215 |
| HCC8_7A            | Soins non obtenus - non disp. dans la région               | 1216 |
| HCC8_7B            | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis               | 1216 |
| HCC8_7C            | Soins non obtenus - délai trop long                        | 1217 |
| HCC8_7D            | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats            | 1217 |
| HCC8_7E            | Soins non obtenus - coût                                   | 1218 |
| HCC8_7F            | Soins non obtenus - trop occupé                            | 1218 |
| HCC8_7G            | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé                 | 1219 |
| HCC8_7H            | Soins non obtenus - ne savait pas où aller                 | 1219 |
| HCC8_7I            | Soins non obtenus - problèmes de transport                 | 1220 |
| HCC8_7J            | Soins non obtenus - problème de langue                     | 1220 |
| HCC8_7K            | Soins non obtenus - respons. pers. / familiales            | 1221 |
| HCC8_7L            | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur          | 1221 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 38

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC8_7M            | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner            | 1222 |
| HCC8_7N            | Soins non obtenus - autre raison                             | 1222 |
| HCC8_8A            | Genre / soins non obtenus - problème physique                | 1223 |
| HCC8_8B            | Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental         | 1223 |
| HCC8_8C            | Genre / soins non obtenus - examen périodique                | 1224 |
| HCC8_8D            | Genre / soins non obtenus - blessure                         | 1224 |
| HCC8_8E            | Genre / soins non obtenus - autre                            | 1225 |
| HCC8_9             | A reçu des services à domicile                               | 1225 |
| HCC8DHPC           | Consultations avec professionnels de la santé - (D)          | 1207 |
| HCC8DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)              | 1208 |
| HCC8F13            | Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U | 1231 |
| HCK4_2OT           | Nombre de consultations - autre personne formée              | 57   |
| HCK6_2A            | Patient pour la nuit - maladie respiratoire                  | 495  |
| HCK6_2B            | Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale            | 495  |
| HCK6_2C            | Patient pour la nuit - blessures                             | 496  |
| HCK6_2D            | Patient pour la nuit - à la naissance                        | 496  |
| HCK6_2E            | Patient pour la nuit - autre raison                          | 497  |

### HI : Renseignements sur la santé

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| HIP6_1  | Blessures de sport - première source de renseignement      | 853 |
| HIP6_1A | Blessures de sport - chercherait une autre source          | 853 |
| HIP6_1B | Blessures de sport - deuxième source de renseignement      | 854 |
| HIP6_2  | SIDA / MTS - première source de renseignement              | 855 |
| HIP6_2A | SIDA / MTS - chercherait une autre source                  | 855 |
| HIP6_2B | SIDA / MTS - deuxième source de renseignement              | 856 |
| HIP6_3  | Dépression - première source de renseignement              | 857 |
| HIP6_3A | Dépression - chercherait une autre source                  | 857 |
| HIP6_3B | Dépression - deuxième source de renseignement              | 858 |
| HIP6_4  | Grossesse - première source de renseignement               | 859 |
| HIP6_4A | Grossesse - chercherait une autre source                   | 859 |
| HIP6_4B | Grossesse - deuxième source de renseignement               | 860 |
| HIP6_5  | A fréquenté une école dans les 12 derniers mois            | 860 |
| HIP6_6  | Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé | 861 |
| HIP6_7  | A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école           | 861 |
| HIP6_8  | Évaluation des cours d'éducation sexuelle                  | 862 |

### HS : État de santé

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 39

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC4_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | 326  |
| HSC4_10            | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue   | 332  |
| HSC4_11            | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.  | 332  |
| HSC4_12            | Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue   | 333  |
| HSC4_13            | Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang. | 333  |
| HSC4_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | 334  |
| HSC4_15            | Mobilité - capable de marcher                                | 335  |
| HSC4_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | 335  |
| HSC4_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | 336  |
| HSC4_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | 336  |
| HSC4_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | 337  |
| HSC4_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | 326  |
| HSC4_20            | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant  | 337  |
| HSC4_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 338  |
| HSC4_22            | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains          | 339  |
| HSC4_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | 339  |
| HSC4_24            | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains    | 340  |
| HSC4_25            | Émotion - description  | 341  |
| HSC4_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | 342  |
| HSC4_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | 342  |
| HSC4_28            | Intensité - sans douleurs ou malaises                        | 343  |
| HSC4_29            | Intensité - douleurs ou malaises                             | 344  |
| HSC4_3             | Vision - capable de voir                                     | 327  |
| HSC4_30            | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs            | 344  |
| HSC4_4             | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact          | 327  |
| HSC4_5             | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact          | 328  |
| HSC4_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | 329  |
| HSC4_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | 329  |
| HSC4_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | 330  |
| HSC4_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | 330  |
| HSC4_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 331  |
| HSC4DCOG           | Code fonctionnel - cognition - (D)                           | 343  |
| HSC4DDEX           | Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)               | 340  |
| HSC4DEMO           | Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)                    | 341  |
| HSC4DHER           | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)                  | 331  |
| HSC4DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | 345  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 40

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC4DMOB           | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)                | 338  |
| HSC4DPAD           | Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)       | 345  |
| HSC4DSPE           | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)                | 334  |
| HSC4DVIS           | Code fonctionnel - troubles de vision - (D)                  | 328  |
| HSC6_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | 862  |
| HSC6_10            | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue   | 868  |
| HSC6_11            | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.  | 869  |
| HSC6_12            | Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue   | 869  |
| HSC6_13            | Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang. | 870  |
| HSC6_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | 871  |
| HSC6_15            | Mobilité - capable de marcher                                | 871  |
| HSC6_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | 872  |
| HSC6_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | 872  |
| HSC6_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | 873  |
| HSC6_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | 873  |
| HSC6_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | 863  |
| HSC6_20            | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant  | 874  |
| HSC6_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 875  |
| HSC6_22            | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains          | 875  |
| HSC6_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | 876  |
| HSC6_24            | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains    | 876  |
| HSC6_25            | Émotion - description  | 877  |
| HSC6_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | 878  |
| HSC6_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | 879  |
| HSC6_28            | Intensité - sans douleurs ou malaises                        | 880  |
| HSC6_29            | Intensité - douleurs ou malaises                             | 880  |
| HSC6_3             | Vision - capable de voir                                     | 863  |
| HSC6_30            | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs            | 881  |
| HSC6_4             | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact          | 864  |
| HSC6_5             | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact          | 864  |
| HSC6_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | 865  |
| HSC6_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | 866  |
| HSC6_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | 866  |
| HSC6_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | 867  |
| HSC6_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 867  |
| HSC6DCOG           | Code fonctionnel - cognition - (D)                           | 879  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 41

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC6DDEX           | Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)               | 877  |
| HSC6DEMO           | Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)                    | 878  |
| HSC6DHER           | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)                  | 868  |
| HSC6DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | 882  |
| HSC6DMOB           | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)                | 874  |
| HSC6DPAD           | Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)       | 881  |
| HSC6DSPE           | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)                | 870  |
| HSC6DVIS           | Code fonctionnel - troubles de vision - (D)                  | 865  |
| HSC8_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | 1469 |
| HSC8_10            | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue   | 1475 |
| HSC8_11            | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.  | 1475 |
| HSC8_12            | Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue   | 1476 |
| HSC8_13            | Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang. | 1476 |
| HSC8_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | 1477 |
| HSC8_15            | Mobilité - capable de marcher                                | 1478 |
| HSC8_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | 1478 |
| HSC8_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | 1479 |
| HSC8_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | 1479 |
| HSC8_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | 1480 |
| HSC8_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | 1469 |
| HSC8_20            | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant  | 1480 |
| HSC8_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 1481 |
| HSC8_22            | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains          | 1482 |
| HSC8_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | 1482 |
| HSC8_24            | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains    | 1483 |
| HSC8_25            | Émotion - description  | 1484 |
| HSC8_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | 1485 |
| HSC8_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | 1485 |
| HSC8_28            | Intensité - sans douleurs ou malaises                        | 1486 |
| HSC8_29            | Intensité - douleurs ou malaises                             | 1487 |
| HSC8_3             | Vision - capable de voir                                     | 1470 |
| HSC8_30            | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs            | 1487 |
| HSC8_4             | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact          | 1470 |
| HSC8_5             | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact          | 1471 |
| HSC8_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | 1472 |
| HSC8_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | 1472 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 42

Mars 2000

| Nom de la variable          | Description  | Page |
|-----------------------------|--|------|
| HSC8_7A                     | Ouïe - capable d'entendre                                    | 1473 |
| HSC8_8                      | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | 1473 |
| HSC8_9                      | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 1474 |
| HSC8DCOG                    | Code fonctionnel - cognition - (D)                           | 1486 |
| HSC8DDEX                    | Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)               | 1483 |
| HSC8DEMO                    | Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)                    | 1484 |
| HSC8DHER                    | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)                  | 1474 |
| HSC8DHSI                    | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | 1488 |
| HSC8DMOB                    | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)                | 1481 |
| HSC8DPAD                    | Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)       | 1488 |
| HSC8DSPE                    | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)                | 1477 |
| HSC8DVIS                    | Code fonctionnel - troubles de vision - (D)                  | 1471 |
| HSK6_25A                    | Événement causant beaucoup de soucis / de chagrin            | 882  |
| HSK6_31A                    | Soucis / chagrin - décès dans la famille                     | 883  |
| HSK6_31B                    | Soucis / chagrin - divorce / séparation                      | 883  |
| HSK6_31C                    | Soucis / chagrin - déménagement                              | 884  |
| HSK6_31D                    | Soucis / chagrin - maladie / blessure dans la famille        | 884  |
| HSK6_31E                    | Soucis / chagrin - conflit entre les parents                 | 885  |
| HSK6_31F                    | Soucis / chagrin - autre événement                           | 885  |
| <b>HV : VIH</b>             |  |      |
| HVS6_1                      | Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie          | 848  |
| HVS6_2                      | A fait un don de sang à la Croix-Rouge                       | 849  |
| HVS6_3                      | Année du dernier don de sang                                 | 849  |
| HVS6_4                      | Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang    | 850  |
| HVS6_5                      | VIH / SIDA - année du dernier test                           | 850  |
| HVS6_6                      | VIH / SIDA - raison pour le test                             | 851  |
| HVS6_7                      | A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985        | 851  |
| HVS6_8                      | A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985            | 852  |
| HVS6_9                      | S'est fait des injections de drogues non prescrites          | 852  |
| <b>HW : Taille et poids</b> |  |      |
| HWBG1                       | Poids à la naissance - (G)                                   | 5    |
| HWC4_1                      | Enceinte actuellement  | 187  |
| HWC4_3KG                    | Poids - kilogrammes  | 189  |
| HWC4_3LB                    | Poids - livres   | 188  |
| HWC4_HT                     | Taille   | 190  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 43

Mars 2000

| Nom de la variable    | Description  | Page |
|-----------------------|--|------|
| HWC4DBMI              | Indice de la masse corporelle - (D)                          | 192  |
| HWC4DSW               | Poids standard - (D)   | 192  |
| HWC6_1                | Enceinte actuellement  | 700  |
| HWC6_3KG              | Poids - kilogrammes  | 703  |
| HWC6_3LB              | Poids - livres   | 703  |
| HWC6_HT               | Taille   | 701  |
| HWC6DBMI              | Indice de la masse corporelle - (D)                          | 704  |
| HWC6DSW               | Poids standard - (D)   | 704  |
| HWC8_1                | Enceinte actuellement  | 1404 |
| HWC8_3KG              | Poids - kilogrammes  | 1397 |
| HWC8_3LB              | Poids - livres   | 1396 |
| HWC8_HT               | Taille   | 1393 |
| HWC8DBMI              | Indice de la masse corporelle - (D)                          | 1397 |
| HWC8DSW               | Poids standard - (D)   | 1398 |
| HWC8G3KG              | Poids en kilogrammes - (G)                                   | 1397 |
| HWC8GHT               | Taille - (G)   | 1395 |
| HWS6_1                | Opinion du répondant à propos de son poids                   | 705  |
| HWS6_2KG              | Poids désiré - kilogrammes                                   | 706  |
| HWS6_2LB              | Poids désiré - livres  | 705  |
| HWS6_4                | Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain | 706  |
| HWS6_5                | Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids  | 707  |
| <b>IJ : Blessures</b> |  |      |
| IJC4_1                | Blessure - limite les activités normales                     | 258  |
| IJC4_2                | Blessure - nombre de fois                                    | 258  |
| IJC4_3                | Blessure - genre   | 259  |
| IJC4_4                | Blessure - partie du corps atteinte                          | 260  |
| IJC4_5                | Blessure - lieu d'évènement                                  | 261  |
| IJC4_6                | Blessure - raison  | 262  |
| IJC4_7                | Blessure - accident de travail                               | 263  |
| IJC4_8A               | Précaution prise - abandon de l'activité                     | 263  |
| IJC4_8B               | Précaution prise - agir plus prudemment                      | 264  |
| IJC4_8C               | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires      | 264  |
| IJC4_8D               | Précaution prise - dispositifs de protection                 | 265  |
| IJC4_8E               | Précaution prise - modifier l'environnement physique         | 265  |
| IJC4_8F               | Précaution prise - autre                                     | 266  |
| IJC4_8G               | Précaution prise - aucune                                    | 266  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 44

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| IJC4_8H            | Précaution prise - augmente supervision / enfant        | 266  |
| IJC4D1             | Genre de blessure par partie du corps - (D)             | 260  |
| IJC4D2             | Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)    | 262  |
| IJC6_1             | Blessure - limite les activités normales                | 936  |
| IJC6_2             | Blessure - nombre de fois                               | 936  |
| IJC6_3             | Blessure - genre  | 937  |
| IJC6_4             | Blessure - partie du corps atteinte                     | 938  |
| IJC6_5             | Blessure - lieu d'évènement                             | 939  |
| IJC6_6             | Blessure - raison                                       | 940  |
| IJC6_7             | Blessure - accident de travail                          | 941  |
| IJC6_8A            | Précaution prise - abandon de l'activité                | 941  |
| IJC6_8B            | Précaution prise - agir plus prudemment                 | 942  |
| IJC6_8C            | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 942  |
| IJC6_8D            | Précaution prise - dispositifs de protection            | 943  |
| IJC6_8E            | Précaution prise - modifier l'environnement physique    | 943  |
| IJC6_8F            | Précaution prise - autre                                | 944  |
| IJC6_8G            | Précaution prise - aucune                               | 944  |
| IJC6D1             | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)        | 945  |
| IJC6D2             | Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)    | 945  |
| IJC8_1             | Blessure - limite les activités normales                | 1547 |
| IJC8_2             | Blessure - nombre de fois                               | 1547 |
| IJC8_3             | Blessure - genre  | 1548 |
| IJC8_4             | Blessure - partie du corps atteinte                     | 1549 |
| IJC8_5             | Blessure - lieu d'évènement                             | 1550 |
| IJC8_6             | Blessure - raison                                       | 1551 |
| IJC8_7             | Blessure - accident de travail                          | 1552 |
| IJC8_8A            | Précaution prise - abandon de l'activité                | 1552 |
| IJC8_8B            | Précaution prise - agir plus prudemment                 | 1553 |
| IJC8_8C            | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 1553 |
| IJC8_8D            | Précaution prise - dispositifs de protection            | 1554 |
| IJC8_8E            | Précaution prise - modifier l'environnement physique    | 1554 |
| IJC8_8F            | Précaution prise - autre                                | 1555 |
| IJC8_8G            | Précaution prise - aucune                               | 1555 |
| IJC8D1             | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)        | 1556 |
| IJC8D2             | Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)    | 1556 |

IN : Revenu

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 45

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| INC4_1A            | Source de revenu - salaires et traitements              | 26   |
| INC4_1B            | Source de revenu - travail autonome                     | 27   |
| INC4_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts               | 27   |
| INC4_1D            | Source de revenu - assurance-chômage                    | 28   |
| INC4_1E            | Source de revenu - accident du travail                  | 28   |
| INC4_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec  | 29   |
| INC4_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes           | 29   |
| INC4_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.   | 30   |
| INC4_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants          | 30   |
| INC4_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être             | 31   |
| INC4_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants      | 31   |
| INC4_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint      | 32   |
| INC4_1M            | Source de revenu - autre                                | 32   |
| INC4_1N            | Source de revenu - aucune                               | 33   |
| INC4_2             | Revenu total du ménage - source principale              | 34   |
| INC4_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$      | 35   |
| INC4_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$      | 35   |
| INC4_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$        | 36   |
| INC4_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$      | 36   |
| INC4_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$      | 37   |
| INC4_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$      | 37   |
| INC4_3G            | Revenu total du ménage - >= 50 000\$                    | 38   |
| INC4CCPI           | Indice des prix à la consommation                       | 40   |
| INC4DHH            | Revenu total du ménage de toutes sources - (D)          | 40   |
| INC4DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                    | 38   |
| INC4DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                    | 39   |
| INC4DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                    | 39   |
| INC4F1             | Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05 | 26   |
| INC6_1A            | Source de revenu - salaires et traitements              | 468  |
| INC6_1B            | Source de revenu - travail autonome                     | 468  |
| INC6_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts               | 469  |
| INC6_1D            | Source de revenu - assurance-chômage                    | 469  |
| INC6_1E            | Source de revenu - accident du travail                  | 470  |
| INC6_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec  | 470  |
| INC6_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes           | 471  |
| INC6_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.   | 471  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 46

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| INC6_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants          | 472  |
| INC6_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être             | 472  |
| INC6_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants      | 473  |
| INC6_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint      | 473  |
| INC6_1M            | Source de revenu - autre                                | 474  |
| INC6_1N            | Source de revenu - aucune                               | 474  |
| INC6_2             | Revenu total du ménage - source principale              | 475  |
| INC6_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$      | 476  |
| INC6_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$      | 476  |
| INC6_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$        | 477  |
| INC6_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$      | 477  |
| INC6_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$      | 478  |
| INC6_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$      | 478  |
| INC6_3G            | Revenu total du ménage - >= 50 000\$                    | 479  |
| INC6CCPI           | Indice des prix à la consommation                       | 481  |
| INC6DHH            | Revenu total du ménage de toutes sources - (D)          | 481  |
| INC6DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                    | 479  |
| INC6DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                    | 480  |
| INC6DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                    | 480  |
| INC6F1             | Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05 | 467  |
| INC8_1A            | Source de revenu - salaires et traitements              | 1167 |
| INC8_1B            | Source de revenu - travail autonome                     | 1167 |
| INC8_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts               | 1168 |
| INC8_1D            | Source de revenu - assurance-emploi                     | 1168 |
| INC8_1E            | Source de revenu - accident du travail                  | 1169 |
| INC8_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec  | 1169 |
| INC8_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes           | 1170 |
| INC8_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.   | 1170 |
| INC8_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants          | 1171 |
| INC8_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être             | 1171 |
| INC8_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants      | 1172 |
| INC8_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint      | 1172 |
| INC8_1M            | Source de revenu - autre                                | 1173 |
| INC8_1N            | Source de revenu - aucune                               | 1173 |
| INC8_2             | Revenu total du ménage - source principale              | 1174 |
| INC8_3             | Revenu total du ménage - meilleure estimation           | 1175 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 47

Mars 2000

| Nom de la variable            | Description   | Page |
|-------------------------------|---|------|
| INC8_3A                       | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$      | 1176 |
| INC8_3B                       | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$      | 1176 |
| INC8_3C                       | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$        | 1177 |
| INC8_3D                       | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$      | 1177 |
| INC8_3E                       | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$      | 1178 |
| INC8_3F                       | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$      | 1178 |
| INC8_3G                       | Revenu total du ménage - >= 50 000\$                    | 1179 |
| INC8_4                        | Revenu personnel total - meilleure estimation           | 1182 |
| INC8_4A                       | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$      | 1182 |
| INC8_4B                       | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$      | 1183 |
| INC8_4C                       | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$        | 1183 |
| INC8_4D                       | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$      | 1184 |
| INC8_4E                       | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$      | 1184 |
| INC8_4F                       | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$      | 1185 |
| INC8_4G                       | Revenu personnel total - >= 50 000\$                    | 1185 |
| INC8CCPI                      | Indice des prix à la consommation                       | 1186 |
| INC8DHH                       | Revenu total du ménage de toutes sources - (D)          | 1180 |
| INC8DIA2                      | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                    | 1180 |
| INC8DIA4                      | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                    | 1181 |
| INC8DIA5                      | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                    | 1181 |
| INC8DPER                      | Revenu personnel total de toutes sources - (D)          | 1186 |
| INC8F1                        | Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05 | 1166 |
| INC8G2                        | Source principale du revenu total du ménage - (G)       | 1175 |
| INS6_4                        | Ménage a manqué d'argent pour se nourrir                | 482  |
| INS6_5                        | A reçu de la nourriture d'un organisme de charité       | 482  |
| INS6_6                        | Description de l'approvisionnement en aliments          | 483  |
| <b>IS : Assurance</b>         |   |      |
| IS_6D1                        | Nombre de types d'assurance médicale - (D)              | 848  |
| ISC8_1                        | Assurance - médicaments sur ordonnance                  | 1415 |
| ISC8_2                        | Assurance - frais dentaires                             | 1415 |
| ISC8_3                        | Assurance - lunettes / verres de contact                | 1416 |
| ISC8_4                        | Assurance - frais d'hôpital                             | 1416 |
| ISC8D1                        | Nombre de types d'assurance médicale - (D)              | 1417 |
| <b>LF : Population active</b> |   |      |
| LFC4_1                        | Activité principale en ce moment                        | 135  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 48

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC4_101           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1      | 142  |
| LFC4_102           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2      | 149  |
| LFC4_103           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3      | 155  |
| LFC4_111           | A travaillé - autre que l'emploi 1                           | 143  |
| LFC4_112           | A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2             | 149  |
| LFC4_16            | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal   | 158  |
| LFC4_17A           | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période      | 159  |
| LFC4_2             | A travaillé contre rémunération ou bénéfice                  | 135  |
| LFC4_41            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 136  |
| LFC4_42            | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 144  |
| LFC4_43            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 150  |
| LFC4_51D           | Emploi 1 commencé - jour                                     | 138  |
| LFC4_51M           | Emploi 1 commencé - mois                                     | 137  |
| LFC4_51Y           | Emploi 1 commencé - année                                    | 138  |
| LFC4_52D           | Emploi 2 commencé - jour                                     | 145  |
| LFC4_52M           | Emploi 2 commencé - mois                                     | 144  |
| LFC4_52Y           | Emploi 2 commencé - année                                    | 145  |
| LFC4_53D           | Emploi 3 commencé - jour                                     | 151  |
| LFC4_53M           | Emploi 3 commencé - mois                                     | 151  |
| LFC4_53Y           | Emploi 3 commencé - année                                    | 152  |
| LFC4_61            | Occupe emploi actuellement - emploi 1                        | 139  |
| LFC4_62            | Occupe emploi actuellement - emploi 2                        | 146  |
| LFC4_63            | Occupe emploi actuellement - emploi 3                        | 152  |
| LFC4_71D           | Jour cessé - emploi 1  | 140  |
| LFC4_71M           | Mois cessé - emploi 1  | 140  |
| LFC4_71Y           | Année cessé - emploi 1                                       | 141  |
| LFC4_72D           | Jour cessé - emploi 2  | 147  |
| LFC4_72M           | Mois cessé - emploi 2  | 146  |
| LFC4_72Y           | Année cessé - emploi 2                                       | 147  |
| LFC4_73D           | Jour cessé - emploi 3  | 153  |
| LFC4_73M           | Mois cessé - emploi 3  | 153  |
| LFC4_73Y           | Année cessé - emploi 3                                       | 154  |
| LFC4_81            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1     | 141  |
| LFC4_82            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2     | 148  |
| LFC4_83            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3     | 154  |
| LFC4_91            | Genre d'horaire de travail - emploi 1                        | 142  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 49

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC4_92            | Genre d'horaire de travail - emploi 2                        | 148  |
| LFC4_93            | Genre d'horaire de travail - emploi 3                        | 155  |
| LFC4CSIC           | Classification type des industries pour l'emploi principal   | 164  |
| LFC4CSOC           | Classification type des professions pour l'emploi principal  | 160  |
| LFC4DBLI           | Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)     | 165  |
| LFC4DCMN           | L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)                 | 172  |
| LFC4DCWS           | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)       | 168  |
| LFC4DD1            | Durée de travail - emploi 1 - (D)                            | 174  |
| LFC4DD2            | Durée de travail - emploi 2 - (D)                            | 175  |
| LFC4DD3            | Durée de travail - emploi 3 - (D)                            | 176  |
| LFC4DDA            | Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)          | 169  |
| LFC4DDMN           | Durée de travail - emploi principal - (D)                    | 172  |
| LFC4DGA            | Nbre d'intervalles de 30 jours ou plus entre emplois - (D)   | 171  |
| LFC4DH1            | Heures de travail - emploi 1 - (D)                           | 176  |
| LFC4DH2            | Heures de travail - emploi 2 - (D)                           | 177  |
| LFC4DH3            | Heures de travail - emploi 3 - (D)                           | 177  |
| LFC4DHA            | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)    | 170  |
| LFC4DHMN           | Heures de travail - emploi principal - (D)                   | 173  |
| LFC4DJA            | Nombre d'emplois - (D)                                       | 170  |
| LFC4DJGA           | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)                   | 171  |
| LFC4DOMN           | Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)           | 180  |
| LFC4DPIN           | Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)        | 166  |
| LFC4DT1            | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)                  | 178  |
| LFC4DT2            | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)                  | 179  |
| LFC4DT3            | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)                  | 180  |
| LFC4DTMN           | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)          | 173  |
| LFC4F13            | Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ. | 156  |
| LFC4F14            | Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.  | 157  |
| LFC4F15            | Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal   | 157  |
| LFC4FE1            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1           | 136  |
| LFC4FE2            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2           | 143  |
| LFC4FE3            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3           | 150  |
| LFC4FGAP           | Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours  | 167  |
| LFC4FMN            | Numéro d'emploi de l'emploi principal                        | 156  |
| LFC4FWK            | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 167  |
| LFC4G17B           | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)              | 160  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 50

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC4GI13           | Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)  | 164  |
| LFC4GO21           | Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)   | 163  |
| LFC4GO34           | Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)   | 161  |
| LFC6_101           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1      | 642  |
| LFC6_102           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2      | 649  |
| LFC6_103           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3      | 655  |
| LFC6_111           | A travaillé - autre que l'emploi 1                           | 642  |
| LFC6_112           | A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2             | 649  |
| LFC6_16            | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal   | 658  |
| LFC6_17A           | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période      | 659  |
| LFC6_17B           | Raison de ne pas travailler - actuellement                   | 660  |
| LFC6_2             | A travaillé contre rémunération ou bénéfice                  | 634  |
| LFC6_2B            | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.  | 634  |
| LFC6_41            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 635  |
| LFC6_42            | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 643  |
| LFC6_43            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 650  |
| LFC6_51D           | Emploi 1 commencé - jour                                     | 637  |
| LFC6_51M           | Emploi 1 commencé - mois                                     | 636  |
| LFC6_51Y           | Emploi 1 commencé - année                                    | 637  |
| LFC6_52D           | Emploi 2 commencé - jour                                     | 645  |
| LFC6_52M           | Emploi 2 commencé - mois                                     | 644  |
| LFC6_52Y           | Emploi 2 commencé - année                                    | 645  |
| LFC6_53D           | Emploi 3 commencé - jour                                     | 652  |
| LFC6_53M           | Emploi 3 commencé - mois                                     | 651  |
| LFC6_53Y           | Emploi 3 commencé - année                                    | 652  |
| LFC6_61            | Occupe emploi actuellement - emploi 1                        | 638  |
| LFC6_62            | Occupe emploi actuellement - emploi 2                        | 646  |
| LFC6_63            | Occupe emploi actuellement - emploi 3                        | 653  |
| LFC6_71D           | Jour cessé - emploi 1  | 640  |
| LFC6_71M           | Mois cessé - emploi 1  | 639  |
| LFC6_71Y           | Année cessé - emploi 1                                       | 640  |
| LFC6_72D           | Jour cessé - emploi 2  | 647  |
| LFC6_72M           | Mois cessé - emploi 2  | 646  |
| LFC6_72Y           | Année cessé - emploi 2                                       | 647  |
| LFC6_73D           | Jour cessé - emploi 3  | 654  |
| LFC6_73M           | Mois cessé - emploi 3  | 653  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 51

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC6_73Y           | Année cessé - emploi 3                                       | 654  |
| LFC6_81            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1     | 641  |
| LFC6_82            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2     | 648  |
| LFC6_83            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3     | 654  |
| LFC6_91            | Genre d'horaire de travail - emploi 1                        | 641  |
| LFC6_92            | Genre d'horaire de travail - emploi 2                        | 648  |
| LFC6_93            | Genre d'horaire de travail - emploi 3                        | 655  |
| LFC6CSIC           | Classification type des industries pour l'emploi principal   | 665  |
| LFC6CSOC           | Classification type des professions pour l'emploi principal  | 661  |
| LFC6DBLI           | Indice socio-écon. Blisshen pour l'emploi principal - (D)    | 666  |
| LFC6DCMN           | L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)                 | 673  |
| LFC6DCWS           | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)       | 669  |
| LFC6DD1            | Durée de travail - emploi 1 - (D)                            | 675  |
| LFC6DD2            | Durée de travail - emploi 2 - (D)                            | 676  |
| LFC6DD3            | Durée de travail - emploi 3 - (D)                            | 677  |
| LFC6DDA            | Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)          | 670  |
| LFC6DDMN           | Durée de travail - emploi principal - (D)                    | 673  |
| LFC6DGA            | Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)               | 672  |
| LFC6DH1            | Heures de travail - emploi 1 - (D)                           | 677  |
| LFC6DH2            | Heures de travail - emploi 2 - (D)                           | 678  |
| LFC6DH3            | Heures de travail - emploi 3 - (D)                           | 678  |
| LFC6DHA            | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)    | 671  |
| LFC6DHMN           | Heures de travail - emploi principal - (D)                   | 674  |
| LFC6DJA            | Nombre d'emplois - (D)                                       | 671  |
| LFC6DJGA           | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)                   | 672  |
| LFC6DPIN           | Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)        | 667  |
| LFC6DT1            | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)                  | 679  |
| LFC6DT2            | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)                  | 680  |
| LFC6DT3            | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)                  | 681  |
| LFC6DTMN           | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)          | 674  |
| LFC6F13            | Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ. | 656  |
| LFC6F14            | Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.  | 657  |
| LFC6F15            | Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal   | 657  |
| LFC6FE1            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1           | 635  |
| LFC6FE2            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2           | 643  |
| LFC6FE3            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3           | 650  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 52

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC6FGAP           | Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours  | 668  |
| LFC6FMN            | Numéro d'emploi de l'emploi principal                        | 656  |
| LFC6FWK            | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 668  |
| LFC6GI13           | Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)  | 665  |
| LFC6GO21           | Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)   | 664  |
| LFC6GO34           | Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)   | 662  |
| LFC8_101           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1      | 1347 |
| LFC8_102           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2      | 1353 |
| LFC8_103           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3      | 1360 |
| LFC8_111           | A travaillé - autre que l'emploi 1                           | 1347 |
| LFC8_112           | A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2             | 1354 |
| LFC8_16            | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal   | 1363 |
| LFC8_17A           | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période      | 1364 |
| LFC8_17B           | Raison de ne pas travailler - actuellement                   | 1366 |
| LFC8_2             | A travaillé contre rémunération ou bénéfice                  | 1339 |
| LFC8_2B            | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.  | 1340 |
| LFC8_41            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 1341 |
| LFC8_42            | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 1348 |
| LFC8_43            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 1355 |
| LFC8_51D           | Emploi 1 commencé - jour                                     | 1343 |
| LFC8_51M           | Emploi 1 commencé - mois                                     | 1342 |
| LFC8_51Y           | Emploi 1 commencé - année                                    | 1343 |
| LFC8_52D           | Emploi 2 commencé - jour                                     | 1350 |
| LFC8_52M           | Emploi 2 commencé - mois                                     | 1349 |
| LFC8_52Y           | Emploi 2 commencé - année                                    | 1350 |
| LFC8_53D           | Emploi 3 commencé - jour                                     | 1357 |
| LFC8_53M           | Emploi 3 commencé - mois                                     | 1356 |
| LFC8_53Y           | Emploi 3 commencé - année                                    | 1357 |
| LFC8_61            | Occupe emploi actuellement - emploi 1                        | 1344 |
| LFC8_62            | Occupe emploi actuellement - emploi 2                        | 1351 |
| LFC8_63            | Occupe emploi actuellement - emploi 3                        | 1358 |
| LFC8_71D           | Jour cessé - emploi 1  | 1345 |
| LFC8_71M           | Mois cessé - emploi 1  | 1344 |
| LFC8_71Y           | Année cessé - emploi 1                                       | 1345 |
| LFC8_72D           | Jour cessé - emploi 2  | 1352 |
| LFC8_72M           | Mois cessé - emploi 2  | 1351 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 53

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC8_72Y           | Année cessé - emploi 2                                       | 1352 |
| LFC8_73D           | Jour cessé - emploi 3  | 1359 |
| LFC8_73M           | Mois cessé - emploi 3  | 1358 |
| LFC8_73Y           | Année cessé - emploi 3                                       | 1359 |
| LFC8_81            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1     | 1346 |
| LFC8_82            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2     | 1352 |
| LFC8_83            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3     | 1359 |
| LFC8_91            | Genre d'horaire de travail - emploi 1                        | 1346 |
| LFC8_92            | Genre d'horaire de travail - emploi 2                        | 1353 |
| LFC8_93            | Genre d'horaire de travail - emploi 3                        | 1360 |
| LFC8CI97           | Classification type des industries pour l'emploi principal   | 1371 |
| LFC8CO91           | Classification type des professions pour l'emploi principal  | 1367 |
| LFC8DCMN           | L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)                 | 1378 |
| LFC8DCWS           | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)       | 1374 |
| LFC8DD1            | Durée de travail - emploi 1 - (D)                            | 1380 |
| LFC8DD2            | Durée de travail - emploi 2 - (D)                            | 1381 |
| LFC8DD3            | Durée de travail - emploi 3 - (D)                            | 1382 |
| LFC8DDA            | Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)          | 1375 |
| LFC8DDMN           | Durée de travail - emploi principal - (D)                    | 1378 |
| LFC8DGA            | Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)               | 1377 |
| LFC8DH1            | Heures de travail - emploi 1 - (D)                           | 1382 |
| LFC8DH2            | Heures de travail - emploi 2 - (D)                           | 1383 |
| LFC8DH3            | Heures de travail - emploi 3 - (D)                           | 1383 |
| LFC8DHA            | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)    | 1376 |
| LFC8DHMN           | Heures de travail - emploi principal - (D)                   | 1379 |
| LFC8DJA            | Nombre d'emplois - (D)                                       | 1376 |
| LFC8DJGA           | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)                   | 1377 |
| LFC8DT1            | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)                  | 1384 |
| LFC8DT2            | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)                  | 1385 |
| LFC8DT3            | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)                  | 1386 |
| LFC8DTMN           | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)          | 1379 |
| LFC8F13            | Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ. | 1361 |
| LFC8F14            | Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.  | 1362 |
| LFC8F15            | Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal   | 1362 |
| LFC8FE1            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1           | 1340 |
| LFC8FE2            | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2           | 1348 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 54

Mars 2000

| Nom de la variable        | Description  | Page |
|---------------------------|--|------|
| LFC8FE3                   | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3           | 1354 |
| LFC8FGAP                  | Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours  | 1373 |
| LFC8FMN                   | Numéro d'emploi de l'emploi principal                        | 1361 |
| LFC8FWK                   | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 1373 |
| LFC8G17A                  | Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)   | 1365 |
| LFC8G17B                  | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)              | 1367 |
| LFC8GI16                  | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 1372 |
| LFC8GO25                  | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)   | 1370 |
| LFC8GO47                  | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)   | 1368 |
| <b>MH : Santé mentale</b> |  |      |
| MHC4_10                   | Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil      | 397  |
| MHC4_11                   | Déprimé - difficulté à se concentrer                         | 398  |
| MHC4_12                   | Déprimé - senti parfois abattu                               | 398  |
| MHC4_13                   | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                         | 399  |
| MHC4_14                   | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois   | 399  |
| MHC4_15                   | Mois durant lequel la dépression est survenue                | 400  |
| MHC4_16                   | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait        | 401  |
| MHC4_17                   | Perte d'intérêt - durée                                      | 401  |
| MHC4_18                   | Perte d'intérêt - fréquence                                  | 402  |
| MHC4_19                   | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue           | 402  |
| MHC4_1A                   | Fréquence - senti triste                                     | 387  |
| MHC4_1B                   | Fréquence - senti nerveux                                    | 387  |
| MHC4_1C                   | Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place             | 388  |
| MHC4_1D                   | Fréquence - senti désespéré                                  | 388  |
| MHC4_1E                   | Fréquence - senti bon à rien                                 | 389  |
| MHC4_1F                   | Fréquence - senti que tout était un effort                   | 389  |
| MHC4_1G                   | Fréquence - éprouve sentiments                               | 390  |
| MHC4_1H                   | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                        | 390  |
| MHC4_1I                   | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                       | 391  |
| MHC4_1J                   | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                 | 391  |
| MHC4_1K                   | Santé mental - a consulté un professionnel de la santé       | 392  |
| MHC4_1L                   | Fréquence - consultations avec profess. de la santé          | 392  |
| MHC4_2                    | Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année   | 393  |
| MHC4_20                   | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                 | 403  |
| MHC4_21K                  | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                  | 404  |
| MHC4_21L                  | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                  | 403  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 55

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC4_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil            | 404  |
| MHC4_23            | Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil   | 405  |
| MHC4_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | 405  |
| MHC4_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | 406  |
| MHC4_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | 406  |
| MHC4_27            | Perte d'intérêt - nombre de semaines                         | 407  |
| MHC4_28            | Perte d'intérêt - mois de l'événement                        | 408  |
| MHC4_3             | Déprimé - durée habituelle de ces sentiments                 | 393  |
| MHC4_4             | Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments              | 394  |
| MHC4_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | 394  |
| MHC4_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | 395  |
| MHC4_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | 395  |
| MHC4_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | 396  |
| MHC4_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | 396  |
| MHC4_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | 397  |
| MHC4DCH            | Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D) | 409  |
| MHC4DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | 408  |
| MHC4DMT            | Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)              | 411  |
| MHC4DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | 410  |
| MHC4DSF            | Échelle / dépression - marque du formul. court - (D)         | 409  |
| MHC4DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                 | 410  |
| MHC6_10            | Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil      | 1071 |
| MHC6_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                         | 1071 |
| MHC6_12            | Déprimé - senti parfois abattu                               | 1072 |
| MHC6_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                         | 1072 |
| MHC6_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois   | 1073 |
| MHC6_15            | Mois durant lequel la dépression est survenue                | 1074 |
| MHC6_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait        | 1075 |
| MHC6_17            | Perte d'intérêt - durée                                      | 1075 |
| MHC6_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                  | 1076 |
| MHC6_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue           | 1076 |
| MHC6_1A            | Fréquence - senti triste                                     | 1057 |
| MHC6_1B            | Fréquence - senti nerveux                                    | 1058 |
| MHC6_1C            | Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place             | 1058 |
| MHC6_1D            | Fréquence - senti désespéré                                  | 1059 |
| MHC6_1E            | Fréquence - senti bon à rien                                 | 1059 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 56

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC6_1F            | Fréquence - senti que tout était un effort                   | 1060 |
| MHC6_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                               | 1060 |
| MHC6_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                        | 1061 |
| MHC6_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                       | 1061 |
| MHC6_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                 | 1062 |
| MHC6_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé      | 1062 |
| MHC6_1L            | Fréquence - consultations avec profess. de la santé          | 1063 |
| MHC6_1MA           | Santé mentale, consulté - médecin de famille                 | 1063 |
| MHC6_1MB           | Santé mentale, consulté - psychiatre                         | 1064 |
| MHC6_1MC           | Santé mentale, consulté - psychologue                        | 1064 |
| MHC6_1MD           | Santé mentale, consulté - infirmière                         | 1065 |
| MHC6_1ME           | Santé mentale, consulté - travailleur social                 | 1065 |
| MHC6_1MF           | Santé mentale, consulté - autre                              | 1066 |
| MHC6_2             | Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année   | 1066 |
| MHC6_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                 | 1077 |
| MHC6_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                  | 1077 |
| MHC6_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                  | 1078 |
| MHC6_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil            | 1078 |
| MHC6_23            | Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil   | 1079 |
| MHC6_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | 1079 |
| MHC6_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | 1080 |
| MHC6_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | 1080 |
| MHC6_27            | Perte d'intérêt - nombre de semaines                         | 1081 |
| MHC6_28            | Perte d'intérêt - mois de l'événement                        | 1082 |
| MHC6_3             | Déprimé - durée habituelle de ces sentiments                 | 1067 |
| MHC6_4             | Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments              | 1067 |
| MHC6_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | 1068 |
| MHC6_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | 1068 |
| MHC6_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | 1069 |
| MHC6_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | 1069 |
| MHC6_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | 1070 |
| MHC6_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | 1070 |
| MHC6DCH            | Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D) | 1083 |
| MHC6DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | 1082 |
| MHC6DMT            | Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)              | 1085 |
| MHC6DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | 1084 |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 57

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC6DSF            | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)    | 1083 |
| MHC6DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)               | 1084 |
| MHC8_10            | Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil    | 1675 |
| MHC8_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                       | 1675 |
| MHC8_12            | Déprimé - senti parfois abattu                             | 1676 |
| MHC8_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                       | 1676 |
| MHC8_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 1677 |
| MHC8_15            | Mois durant lequel la dépression est survenue              | 1678 |
| MHC8_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait      | 1679 |
| MHC8_17            | Perte d'intérêt - durée                                    | 1679 |
| MHC8_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                | 1680 |
| MHC8_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue         | 1680 |
| MHC8_1A            | Fréquence - senti triste                                   | 1660 |
| MHC8_1B            | Fréquence - senti nerveux                                  | 1661 |
| MHC8_1C            | Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place           | 1661 |
| MHC8_1D            | Fréquence - senti désespéré                                | 1662 |
| MHC8_1E            | Fréquence - senti bon à rien                               | 1662 |
| MHC8_1F            | Fréquence - senti que tout était un effort                 | 1663 |
| MHC8_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                             | 1663 |
| MHC8_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                      | 1664 |
| MHC8_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                     | 1664 |
| MHC8_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie               | 1665 |
| MHC8_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé    | 1665 |
| MHC8_1L            | Fréquence - consultations avec profess. de la santé        | 1666 |
| MHC8_1MA           | Santé mentale, consulté - médecin de famille               | 1667 |
| MHC8_1MB           | Santé mentale, consulté - psychiatre                       | 1668 |
| MHC8_1MC           | Santé mentale, consulté - psychologue                      | 1668 |
| MHC8_1MD           | Santé mentale, consulté - infirmière                       | 1669 |
| MHC8_1ME           | Santé mentale, consulté - travailleur social               | 1669 |
| MHC8_1MF           | Santé mentale, consulté - autre                            | 1670 |
| MHC8_2             | Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année | 1670 |
| MHC8_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids               | 1681 |
| MHC8_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                | 1681 |
| MHC8_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                | 1682 |
| MHC8_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil          | 1682 |
| MHC8_23            | Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil | 1683 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 58

Mars 2000

| Nom de la variable    | Description  | Page |
|-----------------------|--|------|
| MHC8_24               | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | 1683 |
| MHC8_25               | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | 1684 |
| MHC8_26               | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | 1684 |
| MHC8_27               | Perte d'intérêt - nombre de semaines                         | 1685 |
| MHC8_28               | Perte d'intérêt - mois de l'événement                        | 1686 |
| MHC8_3                | Déprimé - durée habituelle de ces sentiments                 | 1671 |
| MHC8_4                | Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments              | 1671 |
| MHC8_5                | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | 1672 |
| MHC8_6                | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | 1672 |
| MHC8_7                | Déprimé - changement ou non de poids                         | 1673 |
| MHC8_8KG              | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | 1673 |
| MHC8_8LB              | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | 1674 |
| MHC8_9                | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | 1674 |
| MHC8DCH               | Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D) | 1687 |
| MHC8DDS               | Échelle de détresse - (D)                                    | 1686 |
| MHC8DMT               | Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)              | 1689 |
| MHC8DPP               | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | 1688 |
| MHC8DSF               | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)      | 1687 |
| MHC8DWK               | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                 | 1688 |
| MHC8G1L               | Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)   | 1667 |
| <b>NU : Nutrition</b> |  |      |
| NU_8_1A               | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel      | 1455 |
| NU_8_1B               | Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé | 1456 |
| NU_8_1C               | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques  | 1456 |
| NU_8_1D               | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer              | 1457 |
| NU_8_1E               | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose       | 1457 |
| NU_8_1F               | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension      | 1458 |
| NU_8_1G               | Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète             | 1458 |
| NU_8_2A               | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras           | 1459 |
| NU_8_2B               | Raison de choisir aliments - teneur en fibres                | 1460 |
| NU_8_2C               | Raison de choisir aliments - teneur en calcium               | 1460 |
| NU_8_2D               | Raison de choisir aliments - teneur en fer                   | 1461 |
| NU_8_2E               | Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux     | 1461 |
| NU_8_3A               | Raison d'éviter aliments - teneur en gras                    | 1462 |
| NU_8_3B               | Raison d'éviter aliments - type de gras                      | 1463 |
| NU_8_3C               | Raison d'éviter aliments - teneur en sel                     | 1463 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 59

Mars 2000

| Nom de la variable              | Description  | Page |
|---------------------------------|--|------|
| NU_8_3D                         | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol             | 1464 |
| NU_8_3E                         | Raison d'éviter aliments - teneur en sucre                   | 1464 |
| NU_8_3F                         | Raison d'éviter aliments - teneur en fer                     | 1465 |
| NU_8_3G                         | Raison d'éviter aliments - teneur en calories                | 1465 |
| NU_8_4A                         | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines          | 1466 |
| NU_8_4B                         | A pris suppléments - au moins une fois par semaine           | 1467 |
| NU_8_4C                         | A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine      | 1467 |
| NU_8_4D                         | A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines  | 1468 |
| NU_8D1                          | Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D) | 1459 |
| NU_8D2                          | Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D) | 1462 |
| NU_8D3                          | Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)   | 1466 |
| NU_8DCON                        | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) | 1468 |
| <b>PA : Activités physiques</b> |  |      |
| PAC4_1A                         | Activité / 3 derniers mois - marche                          | 217  |
| PAC4_1B                         | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur   | 217  |
| PAC4_1C                         | Activité / 3 derniers mois - natation                        | 218  |
| PAC4_1D                         | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                      | 218  |
| PAC4_1E                         | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale   | 219  |
| PAC4_1F                         | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison           | 219  |
| PAC4_1G                         | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace                | 220  |
| PAC4_1H                         | Activité / 3 derniers mois - patinage                        | 220  |
| PAC4_1I                         | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                       | 221  |
| PAC4_1J                         | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course               | 221  |
| PAC4_1K                         | Activité / 3 derniers mois - golf                            | 222  |
| PAC4_1L                         | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie    | 222  |
| PAC4_1M                         | Activité / 3 derniers mois - ski de fond                     | 223  |
| PAC4_1N                         | Activité / 3 derniers mois - quilles                         | 223  |
| PAC4_1O                         | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle         | 224  |
| PAC4_1P                         | Activité / 3 derniers mois - tennis                          | 224  |
| PAC4_1Q                         | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères               | 225  |
| PAC4_1R                         | Activité / 3 derniers mois - pêche                           | 225  |
| PAC4_1S                         | Activité / 3 derniers mois - volleyball                      | 226  |
| PAC4_1U                         | Activité / 3 derniers mois - autre (#1)                      | 227  |
| PAC4_1V                         | Activité / 3 derniers mois - aucune                          | 227  |
| PAC4_1W                         | Activité / 3 derniers mois - autre (#2)                      | 228  |
| PAC4_1X                         | Activité / 3 derniers mois - autre (#3)                      | 229  |

## Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 60

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| PAC4_1Z            | Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi         | 226  |
| PAC4_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice      | 230  |
| PAC4_2B            | Nbre de fois participé - jardinage                   | 231  |
| PAC4_2C            | Nbre de fois participé - natation                    | 232  |
| PAC4_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                  | 233  |
| PAC4_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne / sociale     | 234  |
| PAC4_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison       | 235  |
| PAC4_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace            | 236  |
| PAC4_2H            | Nbre de fois participé - patinage                    | 237  |
| PAC4_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                   | 238  |
| PAC4_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course           | 239  |
| PAC4_2K            | Nbre de fois participé - golf                        | 240  |
| PAC4_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic | 241  |
| PAC4_2M            | Nbre de fois participé - ski de fond                 | 242  |
| PAC4_2N            | Nbre de fois participé - quilles                     | 243  |
| PAC4_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle     | 244  |
| PAC4_2P            | Nbre de fois participé - tennis                      | 245  |
| PAC4_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères           | 246  |
| PAC4_2R            | Nbre de fois participé - pêche                       | 247  |
| PAC4_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                  | 248  |
| PAC4_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)         | 250  |
| PAC4_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)         | 251  |
| PAC4_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)         | 252  |
| PAC4_2Z            | Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi             | 249  |
| PAC4_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice              | 230  |
| PAC4_3B            | Temps consacré - jardinage                           | 231  |
| PAC4_3C            | Temps consacré - natation                            | 232  |
| PAC4_3D            | Temps consacré - bicyclette                          | 233  |
| PAC4_3E            | Temps consacré - danse moderne / sociale             | 234  |
| PAC4_3F            | Temps consacré - exercices à la maison               | 235  |
| PAC4_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                    | 236  |
| PAC4_3H            | Temps consacré - patinage                            | 237  |
| PAC4_3I            | Temps consacré - ski alpin                           | 238  |
| PAC4_3J            | Temps consacré - jogging ou course                   | 239  |
| PAC4_3K            | Temps consacré - golf                                | 240  |
| PAC4_3L            | Temps consacré - exercices dirigés / aérobic         | 241  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 61

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| PAC4_3M            | Temps consacré - ski de fond                                 | 242  |
| PAC4_3N            | Temps consacré - quilles                                     | 243  |
| PAC4_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                     | 244  |
| PAC4_3P            | Temps consacré - tennis                                      | 245  |
| PAC4_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                           | 246  |
| PAC4_3R            | Temps consacré - pêche                                       | 247  |
| PAC4_3S            | Temps consacré - volleyball                                  | 248  |
| PAC4_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                         | 250  |
| PAC4_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                         | 251  |
| PAC4_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                         | 252  |
| PAC4_3Z            | Temps consacré - yoga ou tai-chi                             | 249  |
| PAC4_4A            | Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école  | 253  |
| PAC4_4B            | Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école | 254  |
| PAC4_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                        | 254  |
| PAC4_6             | Niveau d'activité physique quotidien                         | 255  |
| PAC4DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                      | 255  |
| PAC4DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)     | 257  |
| PAC4DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)       | 256  |
| PAC4DFR            | Fréquence de toutes activités physiques - (D)                | 257  |
| PAC4DLEI           | Participant à l'activité physique de loisir - (D)            | 256  |
| PAC4DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                          | 258  |
| PAC4FC1            | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)   | 228  |
| PAC4FC2            | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)   | 228  |
| PAC4FC3            | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)   | 229  |
| PAC6_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche                          | 886  |
| PAC6_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur   | 886  |
| PAC6_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                        | 887  |
| PAC6_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                      | 887  |
| PAC6_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale   | 888  |
| PAC6_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison           | 888  |
| PAC6_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace                | 889  |
| PAC6_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace              | 889  |
| PAC6_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                       | 890  |
| PAC6_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course               | 890  |
| PAC6_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                            | 891  |
| PAC6_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie    | 891  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 62

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| PAC6_1M            | Activité / 3 derniers mois - ski de fond             | 892  |
| PAC6_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                 | 892  |
| PAC6_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 893  |
| PAC6_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                  | 893  |
| PAC6_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères       | 894  |
| PAC6_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                   | 894  |
| PAC6_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball              | 895  |
| PAC6_1T            | Activité / 3 derniers mois - ballon panier           | 895  |
| PAC6_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre (#1)              | 896  |
| PAC6_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune                  | 896  |
| PAC6_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre (#2)              | 897  |
| PAC6_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre (#3)              | 898  |
| PAC6_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice      | 899  |
| PAC6_2B            | Nbre de fois participé - jardinage                   | 900  |
| PAC6_2C            | Nbre de fois participé - natation                    | 901  |
| PAC6_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                  | 902  |
| PAC6_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne / sociale     | 903  |
| PAC6_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison       | 904  |
| PAC6_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace            | 905  |
| PAC6_2H            | Nbre de fois participé - patinage sur glace          | 906  |
| PAC6_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                   | 907  |
| PAC6_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course           | 908  |
| PAC6_2K            | Nbre de fois participé - golf                        | 909  |
| PAC6_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie | 910  |
| PAC6_2M            | Nbre de fois participé - ski de fond                 | 911  |
| PAC6_2N            | Nbre de fois participé - quilles                     | 912  |
| PAC6_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle     | 913  |
| PAC6_2P            | Nbre de fois participé - tennis                      | 914  |
| PAC6_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères           | 915  |
| PAC6_2R            | Nbre de fois participé - pêche                       | 916  |
| PAC6_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                  | 917  |
| PAC6_2T            | Nbre de fois participé - ballon panier               | 918  |
| PAC6_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)         | 919  |
| PAC6_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)         | 920  |
| PAC6_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)         | 921  |
| PAC6_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice              | 899  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 63

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| PAC6_3B            | Temps consacré - jardinage                                   | 900  |
| PAC6_3C            | Temps consacré - natation                                    | 901  |
| PAC6_3D            | Temps consacré - bicyclette                                  | 902  |
| PAC6_3E            | Temps consacré - danse moderne / sociale                     | 903  |
| PAC6_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                       | 904  |
| PAC6_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                            | 905  |
| PAC6_3H            | Temps consacré - patinage sur glace                          | 906  |
| PAC6_3I            | Temps consacré - ski alpin                                   | 907  |
| PAC6_3J            | Temps consacré - jogging ou course                           | 908  |
| PAC6_3K            | Temps consacré - golf  | 909  |
| PAC6_3L            | Temps consacré - exercices dirigés / aérobic                 | 910  |
| PAC6_3M            | Temps consacré - ski de fond                                 | 911  |
| PAC6_3N            | Temps consacré - quilles                                     | 912  |
| PAC6_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                     | 913  |
| PAC6_3P            | Temps consacré - tennis                                      | 914  |
| PAC6_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                           | 915  |
| PAC6_3R            | Temps consacré - pêche                                       | 916  |
| PAC6_3S            | Temps consacré - volleyball                                  | 917  |
| PAC6_3T            | Temps consacré - ballon panier                               | 918  |
| PAC6_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                         | 919  |
| PAC6_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                         | 920  |
| PAC6_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                         | 921  |
| PAC6_4A            | Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école  | 922  |
| PAC6_4B            | Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école | 923  |
| PAC6_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                        | 923  |
| PAC6_6             | Niveau d'activité physique quotidien                         | 924  |
| PAC6DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                      | 924  |
| PAC6DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)     | 926  |
| PAC6DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)       | 925  |
| PAC6DFR            | Fréquence de toutes activités physiques - (D)                | 926  |
| PAC6DLEI           | Participant à l'activité physique de loisir - (D)            | 925  |
| PAC6DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                          | 927  |
| PAC6FC1            | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)   | 897  |
| PAC6FC2            | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)   | 897  |
| PAC6FC3            | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)   | 898  |
| PAC8_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche                          | 1502 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 64

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| PAC8_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur | 1502 |
| PAC8_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                      | 1503 |
| PAC8_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                    | 1503 |
| PAC8_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale | 1504 |
| PAC8_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison         | 1504 |
| PAC8_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace              | 1505 |
| PAC8_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace            | 1505 |
| PAC8_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                     | 1508 |
| PAC8_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course             | 1506 |
| PAC8_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                          | 1507 |
| PAC8_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie  | 1507 |
| PAC8_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                       | 1508 |
| PAC8_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle       | 1509 |
| PAC8_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                        | 1509 |
| PAC8_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères             | 1510 |
| PAC8_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                         | 1510 |
| PAC8_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball                    | 1511 |
| PAC8_1T            | Activité / 3 derniers mois - ballon panier                 | 1511 |
| PAC8_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre (#1)                    | 1512 |
| PAC8_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune                        | 1512 |
| PAC8_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre (#2)                    | 1513 |
| PAC8_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre (#3)                    | 1514 |
| PAC8_1Y            | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées        | 1506 |
| PAC8_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice            | 1515 |
| PAC8_2B            | Nbre de fois participé - jardinage                         | 1516 |
| PAC8_2C            | Nbre de fois participé - natation                          | 1517 |
| PAC8_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                        | 1518 |
| PAC8_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne / sociale           | 1519 |
| PAC8_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison             | 1520 |
| PAC8_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace                  | 1521 |
| PAC8_2H            | Nbre de fois participé - patinage sur glace                | 1522 |
| PAC8_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                         | 1527 |
| PAC8_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course                 | 1524 |
| PAC8_2K            | Nbre de fois participé - golf                              | 1525 |
| PAC8_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie       | 1526 |
| PAC8_2N            | Nbre de fois participé - quilles                           | 1528 |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 65

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| PAC8_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle             | 1529 |
| PAC8_2P            | Nbre de fois participé - tennis                              | 1530 |
| PAC8_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères                   | 1531 |
| PAC8_2R            | Nbre de fois participé - pêche                               | 1532 |
| PAC8_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                          | 1533 |
| PAC8_2T            | Nbre de fois participé - ballon panier                       | 1534 |
| PAC8_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)                 | 1535 |
| PAC8_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)                 | 1536 |
| PAC8_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)                 | 1537 |
| PAC8_2Y            | Nbre de fois participé - patin à roues alignées              | 1523 |
| PAC8_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice                      | 1515 |
| PAC8_3B            | Temps consacré - jardinage                                   | 1516 |
| PAC8_3C            | Temps consacré - natation                                    | 1517 |
| PAC8_3D            | Temps consacré - bicyclette                                  | 1518 |
| PAC8_3E            | Temps consacré - danse moderne / sociale                     | 1519 |
| PAC8_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                       | 1520 |
| PAC8_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                            | 1521 |
| PAC8_3H            | Temps consacré - patinage sur glace                          | 1522 |
| PAC8_3I            | Temps consacré - ski alpin                                   | 1527 |
| PAC8_3J            | Temps consacré - jogging ou course                           | 1524 |
| PAC8_3K            | Temps consacré - golf  | 1525 |
| PAC8_3L            | Temps consacré - exercices dirigés / aérobie                 | 1526 |
| PAC8_3N            | Temps consacré - quilles                                     | 1528 |
| PAC8_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                     | 1529 |
| PAC8_3P            | Temps consacré - tennis                                      | 1530 |
| PAC8_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                           | 1531 |
| PAC8_3R            | Temps consacré - pêche                                       | 1532 |
| PAC8_3S            | Temps consacré - volleyball                                  | 1533 |
| PAC8_3T            | Temps consacré - ballon panier                               | 1534 |
| PAC8_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                         | 1535 |
| PAC8_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                         | 1536 |
| PAC8_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                         | 1537 |
| PAC8_3Y            | Temps consacré - patin à roues alignées                      | 1523 |
| PAC8_4A            | Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école  | 1538 |
| PAC8_4B            | Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école | 1539 |
| PAC8_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                        | 1539 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 66

Mars 2000

| Nom de la variable         | Description  | Page |
|----------------------------|--|------|
| PAC8_6                     | Niveau d'activité physique quotidien                         | 1540 |
| PAC8DEE                    | Dépense d'énergie - (D)                                      | 1542 |
| PAC8DFD                    | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)     | 1542 |
| PAC8DFM                    | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)       | 1541 |
| PAC8DFR                    | Fréquence de toutes activités physiques - (D)                | 1541 |
| PAC8DLEI                   | Participant à l'activité physique de loisir - (D)            | 1540 |
| PAC8DPAI                   | Indice de l'activité physique - (D)                          | 1543 |
| PAC8FC1                    | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)   | 1513 |
| PAC8FC2                    | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)   | 1513 |
| PAC8FC3                    | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)   | 1514 |
| <b>PC : Examen général</b> |  |      |
| PC_6_40                    | Examen général sans avoir problème de santé                  | 778  |
| PC_6_41                    | Examen gén. lors d'une consultation pour problème de santé   | 779  |
| PC_6_42                    | La dernière fois qu'un examen général a été passé            | 779  |
| PC_6_42A                   | Fréquence des examens généraux                               | 780  |
| PC_6_43A                   | Passe un examen général - antécédents familiaux              | 780  |
| PC_6_43B                   | Passe un examen général - passer des tests                   | 781  |
| PC_6_43C                   | Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.            | 781  |
| PC_6_43D                   | Passe un examen général - s'assurer que tout va bien         | 782  |
| PC_6_43E                   | Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce | 782  |
| PC_6_43F                   | Passe un examen général - par prévention                     | 783  |
| PC_6_43G                   | Passe un examen général - raisons de santé                   | 783  |
| PC_6_43H                   | Passe un examen général - autre raison                       | 784  |
| PC_6_44                    | A eu des problèmes à obtenir un examen général               | 784  |
| PC_6_45A                   | Probl. / examen général - non disponible lorsque requis      | 785  |
| PC_6_45B                   | Probl. / examen général - non disponible dans la région      | 785  |
| PC_6_45C                   | Probl. / examen général - délai trop long                    | 786  |
| PC_6_45D                   | Probl. / examen général - transport                          | 786  |
| PC_6_45E                   | Probl. / examen général - langue                             | 787  |
| PC_6_45F                   | Probl. / examen général - coût                               | 787  |
| PC_6_45G                   | Probl. / examen général - ne savait pas où aller             | 788  |
| PC_6_45H                   | Probl. / examen général - autre                              | 788  |
| PC_6_46A                   | Aucun examen gén. - pas eu l'occasion de s'en occuper        | 789  |
| PC_6_46B                   | Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le répondant        | 789  |
| PC_6_46C                   | Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le médecin          | 790  |
| PC_6_46D                   | Aucun examen gén. - responsabilités personnelles/familiales  | 790  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 67

Mars 2000

| Nom de la variable                    | Description   | Page |
|---------------------------------------|---|------|
| PC_6_46E                              | Aucun examen gén. - non disponible lorsque requis       | 791  |
| PC_6_46F                              | Aucun examen gén. - non disponible dans la région       | 791  |
| PC_6_46G                              | Aucun examen gén. - délai trop long                     | 792  |
| PC_6_46H                              | Aucun examen gén. - problèmes de transport              | 792  |
| PC_6_46I                              | Aucun examen gén. - problème de langue                  | 793  |
| PC_6_46J                              | Aucun examen gén. - coût                                | 793  |
| PC_6_46K                              | Aucun examen gén. - ne savait pas où aller              | 794  |
| PC_6_46L                              | Aucun examen gén. - peur                                | 794  |
| PC_6_46M                              | Aucun examen gén. - autre raison                        | 795  |
| <b>PR : Province</b>                  |   |      |
| DESIGPRV                              | Province de l'échantillon                               | 11   |
| PRC4_CUR                              | Province de résidence                                   | 12   |
| PRC6_CUR                              | Province de résidence                                   | 452  |
| PRC8_CUR                              | Province de résidence                                   | 1155 |
| <b>PY : Ressources psychologiques</b> |   |      |
| PY_4_E1A                              | Estime de soi - bonne                                   | 304  |
| PY_4_E1B                              | Estime de soi - digne                                   | 304  |
| PY_4_E1C                              | Estime de soi - capable                                 | 305  |
| PY_4_E1D                              | Estime de soi - positive                                | 306  |
| PY_4_E1E                              | Estime de soi - satisfait                               | 306  |
| PY_4_E1F                              | Estime de soi - raté                                    | 307  |
| PY_4_H1                               | Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour   | 313  |
| PY_4_H10                              | Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments         | 322  |
| PY_4_H11                              | Cohésion - des buts et des objectifs très précis        | 323  |
| PY_4_H12                              | Cohésion - juge de l'importance d'une situation         | 324  |
| PY_4_H13                              | Cohésion - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes | 325  |
| PY_4_H2                               | Cohésion - surpris par le comportement des autres       | 314  |
| PY_4_H3                               | Cohésion - déçu des gens sur qui il comptait            | 315  |
| PY_4_H4                               | Cohésion - traité injustement                           | 316  |
| PY_4_H5                               | Cohésion - dans des situations non-familiales           | 317  |
| PY_4_H6                               | Cohésion - sentiments très confus                       | 318  |
| PY_4_H7                               | Cohésion - sentiments désagréables                      | 319  |
| PY_4_H8                               | Cohésion - perdant                                      | 320  |
| PY_4_H9                               | Cohésion - accomplissements ont peu d'importance        | 321  |
| PY_4_M1A                              | Maîtrise - peu de contrôle                              | 308  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 68

Mars 2000

| Nom de la variable                   | Description  | Page |
|--------------------------------------|--|------|
| PY_4_M1B                             | Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes              | 309  |
| PY_4_M1C                             | Maîtrise - ne peut pas changer les choses                  | 310  |
| PY_4_M1D                             | Maîtrise - impuissant                                      | 311  |
| PY_4_M1E                             | Maîtrise - malmené   | 311  |
| PY_4_M1F                             | Maîtrise - le destin dépend de soi-même                    | 312  |
| PY_4_M1G                             | Maîtrise - peut tout faire                                 | 312  |
| PY_4DE1                              | Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items - (D) | 307  |
| PY_4DH1                              | Échelle du sentiment de cohésion - (D)                     | 325  |
| PY_4DM1                              | Échelle de maîtrise - (D)                                  | 313  |
| PY_8_H1                              | Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour      | 1489 |
| PY_8_H10                             | Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments            | 1498 |
| PY_8_H11                             | Cohésion - buts et objectifs très précis                   | 1499 |
| PY_8_H12                             | Cohésion - juge de l'importance d'une situation            | 1500 |
| PY_8_H13                             | Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes  | 1501 |
| PY_8_H2                              | Cohésion - surpris par le comportement des autres          | 1490 |
| PY_8_H3                              | Cohésion - déçu des gens sur qui comptait                  | 1491 |
| PY_8_H4                              | Cohésion - traité injustement                              | 1492 |
| PY_8_H5                              | Cohésion - dans des situations non familières              | 1493 |
| PY_8_H6                              | Cohésion - sentiments très confus                          | 1494 |
| PY_8_H7                              | Cohésion - sentiments désagréables                         | 1495 |
| PY_8_H8                              | Cohésion - perdant   | 1496 |
| PY_8_H9                              | Cohésion - accomplissements ont peu d'importance           | 1497 |
| PY_8DH1                              | Échelle du sentiment de cohésion - (D)                     | 1501 |
| <b>RA : Limitation des activités</b> |  |      |
| RAC4_1A                              | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison    | 73   |
| RAC4_1B                              | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école      | 74   |
| RAC4_1C                              | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail     | 74   |
| RAC4_1D                              | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre          | 75   |
| RAC4_2                               | A une incapacité ou un handicap de longue durée            | 75   |
| RAC4_5                               | Cause du problème de santé                                 | 80   |
| RAC4_6A                              | A besoin de l'aide - préparer les repas                    | 80   |
| RAC4_6B                              | A besoin de l'aide - faire les courses                     | 81   |
| RAC4_6C                              | A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères            | 81   |
| RAC4_6D                              | A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien        | 82   |
| RAC4_6E                              | A besoin de l'aide - pour des soins personnels             | 82   |
| RAC4_6F                              | A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison            | 83   |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 69

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| RAC4_6G            | A besoin d'aide - aucune tâche                              | 83   |
| RAC4CIC            | Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations | 77   |
| RAC4F1             | Indicateur pour limitation d'activité                       | 76   |
| RAC4F3             | Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation | 76   |
| RAC4GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)            | 79   |
| RAC4GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)            | 78   |
| RAC6_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison     | 528  |
| RAC6_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école       | 529  |
| RAC6_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail      | 529  |
| RAC6_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre           | 530  |
| RAC6_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée             | 530  |
| RAC6_2A            | Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante  | 531  |
| RAC6_2B            | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité     | 532  |
| RAC6_5             | Cause du problème de santé                                  | 536  |
| RAC6_6A            | A besoin de l'aide - préparer les repas                     | 536  |
| RAC6_6B            | A besoin de l'aide - faire les courses                      | 537  |
| RAC6_6C            | A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères             | 537  |
| RAC6_6D            | A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien         | 538  |
| RAC6_6E            | A besoin de l'aide - pour des soins personnels              | 538  |
| RAC6_6F            | A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison             | 539  |
| RAC6CIC            | Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations | 533  |
| RAC6D6G            | A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)                 | 539  |
| RAC6F1             | Indicateur pour limitation d'activité                       | 531  |
| RAC6F3             | Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation | 532  |
| RAC6GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)            | 535  |
| RAC6GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)            | 534  |
| RAC8_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison     | 1231 |
| RAC8_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école       | 1232 |
| RAC8_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail      | 1232 |
| RAC8_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre           | 1233 |
| RAC8_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée             | 1233 |
| RAC8_2A            | Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante  | 1238 |
| RAC8_2B            | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité     | 1239 |
| RAC8_5             | Cause du problème de santé                                  | 1240 |
| RAC8_6A            | A besoin de l'aide - préparer les repas                     | 1240 |
| RAC8_6B            | A besoin de l'aide - faire les courses                      | 1241 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 70

Mars 2000

| Nom de la variable                | Description   | Page |
|-----------------------------------|---|------|
| RAC8_6C                           | A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères             | 1241 |
| RAC8_6D                           | A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien         | 1242 |
| RAC8_6E                           | A besoin de l'aide - pour des soins personnels              | 1242 |
| RAC8_6F                           | A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison             | 1243 |
| RAC8CIC                           | Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations | 1235 |
| RAC8D6G                           | A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)                 | 1243 |
| RAC8F1                            | Indicateur pour limitation d'activité                       | 1234 |
| RAC8F3                            | Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation | 1234 |
| RAC8GC12                          | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)            | 1237 |
| RAC8GC25                          | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)            | 1236 |
| RAC8GC7                           | Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)             | 1238 |
| <b>RP : Mouvements répétitifs</b> |   |      |
| RPC6_1                            | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs               | 932  |
| RPC6_2                            | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs        | 933  |
| RPC6_3                            | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs            | 933  |
| RPC6_4A                           | Répétitifs / blessure causée - activité à la maison         | 934  |
| RPC6_4B                           | Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école | 934  |
| RPC6_4C                           | Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs         | 935  |
| RPC6_4D                           | Répétitifs / blessure causée - autre activité               | 935  |
| RPC8_1                            | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs               | 1543 |
| RPC8_2                            | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs        | 1544 |
| RPC8_3                            | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs            | 1544 |
| RPC8_4A                           | Répétitifs / blessure causée - activité à la maison         | 1545 |
| RPC8_4B                           | Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école | 1545 |
| RPC8_4C                           | Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs         | 1546 |
| RPC8_4D                           | Répétitifs / blessure causée - autre activité               | 1546 |
| <b>RS : Sécurité routière</b>     |   |      |
| RSS6_1                            | A été passager avec conducteur qui avait trop bu            | 1136 |
| RSS6_10                           | Fréquence - conducteur désigné                              | 1144 |
| RSS6_2                            | Conducteur enivré - a tenté / dissuader de conduire         | 1137 |
| RSS6_3A                           | Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui                  | 1137 |
| RSS6_3B                           | Conducteur enivré - a demandé quelqu'un / reconduire        | 1138 |
| RSS6_3C                           | Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi           | 1138 |
| RSS6_3D                           | Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture          | 1139 |
| RSS6_3E                           | Conducteur enivré - lui a servi du café                     | 1139 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 71

Mars 2000

| Nom de la variable      | Description  | Page |
|-------------------------|--|------|
| RSS6_3F                 | Conducteur enivré - l'a gardé à la maison                    | 1140 |
| RSS6_3G                 | Conducteur enivré - autre                                    | 1140 |
| RSS6_4                  | A permis de conduire valide / véhicules à moteurs            | 1141 |
| RSS6_5                  | Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture | 1141 |
| RSS6_6                  | Fréquence - respecte les limites de vitesse                  | 1142 |
| RSS6_7                  | Nbre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu             | 1142 |
| RSS6_8                  | Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool          | 1143 |
| RSS6_9                  | A un conducteur désigné lorsqu'on sort                       | 1143 |
| <b>RT : Rationalité</b> |  |      |
| RTP4_1                  | Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique           | 424  |
| RTP4_10                 | Rationalité - quand n'aime pas la personne                   | 428  |
| RTP4_11                 | Rationalité - empêche attaquer verb. / critiquer les autres  | 429  |
| RTP4_12A                | Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait         | 429  |
| RTP4_12B                | Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool   | 430  |
| RTP4_12C                | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose | 430  |
| RTP4_12D                | Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal        | 431  |
| RTP4_12E                | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir               | 431  |
| RTP4_12F                | Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent. | 432  |
| RTP4_12G                | Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang           | 432  |
| RTP4_12H                | Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête     | 433  |
| RTP4_12I                | Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose               | 433  |
| RTP4_13A                | Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.  | 434  |
| RTP4_13B                | Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies  | 434  |
| RTP4_13C                | Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision               | 435  |
| RTP4_13D                | Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.  | 435  |
| RTP4_13E                | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser           | 436  |
| RTP4_13F                | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter        | 436  |
| RTP4_13G                | Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés  | 437  |
| RTP4_13H                | Rumeurs / mises à pied - continue de travailler              | 437  |
| RTP4_13I                | Rumeurs / mises à pied - fait autre chose                    | 438  |
| RTP4_2                  | Rationalité - essaie de comprendre les gens                  | 424  |
| RTP4_3                  | Rationalité - essaie d'agir rationnellement                  | 425  |
| RTP4_4                  | Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions  | 425  |
| RTP4_5                  | Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot. | 426  |
| RTP4_6                  | Rationalité - fait appel à la logique                        | 426  |
| RTP4_7                  | Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs   | 427  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 72

Mars 2000

| Nom de la variable                              | Description   | Page |
|---|---|------|
| RTP4_8  | Rationalité - rarement influencé par les émotions           | 427  |
| RTP4_9  | Rationalité - très influencé par les émotions               | 428  |
| <b>SC : Soins-personnels</b>                    |   |      |
| SC_8_1  | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe     | 1406 |
| SC_8_10   | Rhume - pris un remède maison                               | 1410 |
| SC_8_11   | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos   | 1411 |
| SC_8_12   | Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire     | 1411 |
| SC_8_13   | Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd. | 1412 |
| SC_8_14   | Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité   | 1412 |
| SC_8_15   | Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin  | 1413 |
| SC_8_16   | Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même    | 1414 |
| SC_8_2  | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)              | 1406 |
| SC_8_3  | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)                 | 1407 |
| SC_8_4  | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)              | 1407 |
| SC_8_5  | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)                 | 1408 |
| SC_8_6  | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)              | 1408 |
| SC_8_7  | Rhume - a pris des médicaments en vente libre               | 1409 |
| SC_8_8  | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques | 1409 |
| SC_8_9  | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre | 1410 |
| SC_8DFCT  | Attitudes de mesure pour soins personnels                   | 1414 |
| <b>SD : Renseignements socio-démographiques</b> |   |      |
| AOI   | Âge au moment de l'immigration - (D)                        | 8    |
| COB   | Pays de naissance   | 6    |
| COBC  | Code pour le pays de naissance                              | 6    |
| COBGC   | Pays de naissance - (G)                                     | 7    |
| IMM   | Indicateur d'immigration pour le répondant                  | 7    |
| SDC4_4A   | Origine ethnique - canadien                                 | 99   |
| SDC4_4B   | Origine ethnique - français                                 | 99   |
| SDC4_4C   | Origine ethnique - anglais                                  | 100  |
| SDC4_4D   | Origine ethnique - allemand                                 | 100  |
| SDC4_4E   | Origine ethnique - écossais                                 | 101  |
| SDC4_4F   | Origine ethnique - irlandais                                | 101  |
| SDC4_4G   | Origine ethnique - italien                                  | 102  |
| SDC4_4H   | Origine ethnique - ukrainien                                | 102  |
| SDC4_4I   | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)                 | 103  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 73

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC4_4J            | Origine ethnique - chinois                              | 103  |
| SDC4_4K            | Origine ethnique - juif                                 | 104  |
| SDC4_4L            | Origine ethnique - polonais                             | 104  |
| SDC4_4M            | Origine ethnique - portugais                            | 105  |
| SDC4_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                     | 105  |
| SDC4_4O            | Origine ethnique - noir                                 | 106  |
| SDC4_4P            | Origine ethnique - indien de l'amérique du nord         | 106  |
| SDC4_4Q            | Origine ethnique - métis                                | 107  |
| SDC4_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                     | 107  |
| SDC4_4S            | Origine ethnique - autre                                | 108  |
| SDC4_5A            | Peut converser - anglais                                | 108  |
| SDC4_5B            | Peut converser - français                               | 109  |
| SDC4_5C            | Peut converser - arabe                                  | 109  |
| SDC4_5D            | Peut converser - chinois                                | 109  |
| SDC4_5E            | Peut converser - cri                                    | 110  |
| SDC4_5F            | Peut converser - allemand                               | 110  |
| SDC4_5G            | Peut converser - grec                                   | 110  |
| SDC4_5H            | Peut converser - hongrois                               | 111  |
| SDC4_5I            | Peut converser - italien                                | 111  |
| SDC4_5J            | Peut converser - coréen                                 | 111  |
| SDC4_5K            | Peut converser - persan                                 | 112  |
| SDC4_5L            | Peut converser - polonais                               | 112  |
| SDC4_5M            | Peut converser - portugais                              | 112  |
| SDC4_5N            | Peut converser - pendjabi                               | 113  |
| SDC4_5O            | Peut converser - espagnol                               | 113  |
| SDC4_5P            | Peut converser - tagal                                  | 113  |
| SDC4_5Q            | Peut converser - ukrainien                              | 114  |
| SDC4_5R            | Peut converser - vietnamien                             | 114  |
| SDC4_5S            | Peut converser - autre langue                           | 114  |
| SDC4_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais  | 115  |
| SDC4_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français | 116  |
| SDC4_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe    | 116  |
| SDC4_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois  | 117  |
| SDC4_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri      | 117  |
| SDC4_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 118  |
| SDC4_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec     | 118  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 74

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC4_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois   | 119  |
| SDC4_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | 119  |
| SDC4_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | 120  |
| SDC4_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | 120  |
| SDC4_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | 121  |
| SDC4_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | 121  |
| SDC4_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | 122  |
| SDC4_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | 122  |
| SDC4_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | 123  |
| SDC4_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | 123  |
| SDC4_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 124  |
| SDC4_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | 124  |
| SDC4_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | 124  |
| SDC4_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | 125  |
| SDC4_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | 125  |
| SDC4_7D            | Race ou couleur - noir                                    | 125  |
| SDC4_7E            | Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord           | 126  |
| SDC4_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | 126  |
| SDC4_7G            | Race ou couleur - philippin                               | 126  |
| SDC4_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est                    | 127  |
| SDC4_7J            | Race ou couleur - japonais                                | 127  |
| SDC4_7K            | Race ou couleur - coréen                                  | 127  |
| SDC4_7L            | Race ou couleur - autre                                   | 128  |
| SDC4DLNG           | Répondant peut converser dans cette langue - (D)          | 115  |
| SDC4DRAC           | Race ou couleur - (D)                                     | 128  |
| SDC4DRES           | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)       | 98   |
| SDC6_4A            | Origine ethnique - canadien                               | 592  |
| SDC6_4B            | Origine ethnique - français                               | 592  |
| SDC6_4C            | Origine ethnique - anglais                                | 593  |
| SDC6_4D            | Origine ethnique - allemand                               | 593  |
| SDC6_4E            | Origine ethnique - écossais                               | 594  |
| SDC6_4F            | Origine ethnique - irlandais                              | 594  |
| SDC6_4G            | Origine ethnique - italien                                | 595  |
| SDC6_4H            | Origine ethnique - ukrainien                              | 595  |
| SDC6_4I            | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)               | 596  |
| SDC6_4J            | Origine ethnique - chinois                                | 596  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 75

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC6_4K            | Origine ethnique - juif                                 | 597  |
| SDC6_4L            | Origine ethnique - polonais                             | 597  |
| SDC6_4M            | Origine ethnique - portugais                            | 598  |
| SDC6_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                     | 598  |
| SDC6_4O            | Origine ethnique - noir                                 | 599  |
| SDC6_4P            | Origine ethnique - indien d'amérique du nord            | 599  |
| SDC6_4Q            | Origine ethnique - métis                                | 600  |
| SDC6_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                     | 600  |
| SDC6_4S            | Origine ethnique - autre                                | 601  |
| SDC6_5A            | Peut converser - anglais                                | 601  |
| SDC6_5B            | Peut converser - français                               | 602  |
| SDC6_5C            | Peut converser - arabe                                  | 602  |
| SDC6_5D            | Peut converser - chinois                                | 603  |
| SDC6_5E            | Peut converser - cri                                    | 603  |
| SDC6_5F            | Peut converser - allemand                               | 604  |
| SDC6_5G            | Peut converser - grec                                   | 604  |
| SDC6_5H            | Peut converser - hongrois                               | 605  |
| SDC6_5I            | Peut converser - italien                                | 605  |
| SDC6_5J            | Peut converser - coréen                                 | 606  |
| SDC6_5K            | Peut converser - persan                                 | 606  |
| SDC6_5L            | Peut converser - polonais                               | 607  |
| SDC6_5M            | Peut converser - portugais                              | 607  |
| SDC6_5N            | Peut converser - pendjabi                               | 608  |
| SDC6_5O            | Peut converser - espagnol                               | 608  |
| SDC6_5P            | Peut converser - tagal                                  | 609  |
| SDC6_5Q            | Peut converser - ukrainien                              | 609  |
| SDC6_5R            | Peut converser - vietnamien                             | 610  |
| SDC6_5S            | Peut converser - autre langue                           | 610  |
| SDC6_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais  | 611  |
| SDC6_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français | 612  |
| SDC6_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe    | 612  |
| SDC6_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois  | 613  |
| SDC6_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri      | 613  |
| SDC6_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 614  |
| SDC6_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec     | 614  |
| SDC6_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 615  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 76

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC6_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | 615  |
| SDC6_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | 616  |
| SDC6_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | 616  |
| SDC6_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | 617  |
| SDC6_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | 617  |
| SDC6_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | 618  |
| SDC6_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | 618  |
| SDC6_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | 619  |
| SDC6_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | 619  |
| SDC6_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 620  |
| SDC6_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | 620  |
| SDC6_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | 621  |
| SDC6_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | 621  |
| SDC6_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | 622  |
| SDC6_7D            | Race ou couleur - noir                                    | 622  |
| SDC6_7E            | Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord           | 623  |
| SDC6_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | 623  |
| SDC6_7G            | Race ou couleur - philippin                               | 624  |
| SDC6_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est                    | 624  |
| SDC6_7I            | Race ou couleur - latino-américain                        | 625  |
| SDC6_7J            | Race ou couleur - japonais                                | 625  |
| SDC6_7K            | Race ou couleur - coréen                                  | 626  |
| SDC6_7L            | Race ou couleur - autre                                   | 626  |
| SDC6DLNG           | Répondant peut converser dans cette langue - (D)          | 611  |
| SDC6DRAC           | Race ou couleur - (D)                                     | 627  |
| SDC6DRES           | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)       | 591  |
| SDC8_4A            | Origine ethnique - canadien                               | 1297 |
| SDC8_4B            | Origine ethnique - français                               | 1297 |
| SDC8_4C            | Origine ethnique - anglais                                | 1298 |
| SDC8_4D            | Origine ethnique - allemand                               | 1298 |
| SDC8_4E            | Origine ethnique - écossais                               | 1299 |
| SDC8_4F            | Origine ethnique - irlandais                              | 1299 |
| SDC8_4G            | Origine ethnique - italien                                | 1300 |
| SDC8_4H            | Origine ethnique - ukrainien                              | 1300 |
| SDC8_4I            | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)               | 1301 |
| SDC8_4J            | Origine ethnique - chinois                                | 1301 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 77

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC8_4K            | Origine ethnique - juif                                 | 1302 |
| SDC8_4L            | Origine ethnique - polonais                             | 1302 |
| SDC8_4M            | Origine ethnique - portugais                            | 1303 |
| SDC8_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                     | 1303 |
| SDC8_4O            | Origine ethnique - noir                                 | 1304 |
| SDC8_4P            | Origine ethnique - indien d'amérique du nord            | 1304 |
| SDC8_4Q            | Origine ethnique - métis                                | 1305 |
| SDC8_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                     | 1305 |
| SDC8_4S            | Origine ethnique - autre                                | 1306 |
| SDC8_5A            | Peut converser - anglais                                | 1306 |
| SDC8_5B            | Peut converser - français                               | 1307 |
| SDC8_5C            | Peut converser - arabe                                  | 1307 |
| SDC8_5D            | Peut converser - chinois                                | 1308 |
| SDC8_5E            | Peut converser - cri                                    | 1308 |
| SDC8_5F            | Peut converser - allemand                               | 1309 |
| SDC8_5G            | Peut converser - grec                                   | 1309 |
| SDC8_5H            | Peut converser - hongrois                               | 1310 |
| SDC8_5I            | Peut converser - italien                                | 1310 |
| SDC8_5J            | Peut converser - coréen                                 | 1311 |
| SDC8_5K            | Peut converser - persan                                 | 1311 |
| SDC8_5L            | Peut converser - polonais                               | 1312 |
| SDC8_5M            | Peut converser - portugais                              | 1312 |
| SDC8_5N            | Peut converser - pendjabi                               | 1313 |
| SDC8_5O            | Peut converser - espagnol                               | 1313 |
| SDC8_5P            | Peut converser - tagal                                  | 1314 |
| SDC8_5Q            | Peut converser - ukrainien                              | 1314 |
| SDC8_5R            | Peut converser - vietnamien                             | 1315 |
| SDC8_5S            | Peut converser - autre langue                           | 1315 |
| SDC8_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais  | 1316 |
| SDC8_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français | 1317 |
| SDC8_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe    | 1317 |
| SDC8_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois  | 1318 |
| SDC8_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri      | 1318 |
| SDC8_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 1319 |
| SDC8_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec     | 1319 |
| SDC8_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 1320 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 78

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC8_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | 1320 |
| SDC8_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | 1321 |
| SDC8_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | 1321 |
| SDC8_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | 1322 |
| SDC8_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | 1322 |
| SDC8_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | 1323 |
| SDC8_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | 1323 |
| SDC8_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | 1324 |
| SDC8_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | 1324 |
| SDC8_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 1325 |
| SDC8_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | 1325 |
| SDC8_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | 1326 |
| SDC8_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | 1326 |
| SDC8_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | 1327 |
| SDC8_7D            | Race ou couleur - noir                                    | 1327 |
| SDC8_7E            | Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord           | 1328 |
| SDC8_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | 1328 |
| SDC8_7G            | Race ou couleur - philippin                               | 1329 |
| SDC8_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est                    | 1329 |
| SDC8_7I            | Race ou couleur - latino-américain                        | 1330 |
| SDC8_7J            | Race ou couleur - japonais                                | 1330 |
| SDC8_7K            | Race ou couleur - coréen                                  | 1331 |
| SDC8_7L            | Race ou couleur - autre                                   | 1331 |
| SDC8DLNG           | Répondant peut converser dans cette langue - (D)          | 1316 |
| SDC8DRAC           | Race ou couleur - (D)                                     | 1332 |
| SDC8DRES           | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)       | 1296 |
| YOI                | Année - venu la première fois au Canada                   | 8    |

### SH : Santé sexuelle

|         |  |      |
|---------|--|------|
| SHP6_1  | Efficacité contre les MTS - utilisation du condom          | 1122 |
| SHP6_10 | Risque de contracter une MTS                               | 1131 |
| SHP6_11 | Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel    | 1132 |
| SHP6_12 | Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire        | 1132 |
| SHP6_13 | Protection contre les MTS - utilise un condom              | 1133 |
| SHP6_14 | Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse         | 1133 |
| SHP6_15 | Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment | 1134 |
| SHP6_16 | Protection contre les MTS - commence à passer tests        | 1134 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 79

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SHP6_17            | Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test | 1135 |
| SHP6_18            | Protection contre les MTS - abstenir                        | 1135 |
| SHP6_19            | Protection contre les MTS - autres mesures                  | 1136 |
| SHP6_2             | Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive            | 1122 |
| SHP6_3             | Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge             | 1123 |
| SHP6_4             | Efficacité contre les MTS - gelée / mousse                  | 1123 |
| SHP6_5             | Efficacité contre les MTS - demander / partenaire a MTS     | 1124 |
| SHP6_6             | Efficacité contre les MTS - partenaire régulier             | 1124 |
| SHP6_7             | Efficacité contre les MTS - demande parten. / passe test    | 1125 |
| SHP6_8             | Prévention des MTS - a accès à l'information                | 1125 |
| SHP6_9A            | Source principale d'inf. sur les MTS - parents              | 1126 |
| SHP6_9B            | Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé     | 1126 |
| SHP6_9C            | Source principale d'inf. sur les MTS - amis                 | 1127 |
| SHP6_9D            | Source principale d'inf. sur les MTS - école                | 1127 |
| SHP6_9E            | Source principale d'inf. sur les MTS - église               | 1128 |
| SHP6_9F            | Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse        | 1128 |
| SHP6_9G            | Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio           | 1129 |
| SHP6_9H            | Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux    | 1129 |
| SHP6_9I            | Source principale d'inf. sur les MTS - brochures            | 1130 |
| SHP6_9J            | Source principale d'inf. sur les MTS - livres               | 1130 |
| SHP6_9K            | Source principale d'inf. sur les MTS - autre                | 1131 |
| SHS6_1             | A déjà eu des rapports sexuels                              | 1113 |
| SHS6_10            | Est atteint ou a été atteint - syphilis                     | 1118 |
| SHS6_11            | Est atteint ou a été atteint - verrues génitales            | 1118 |
| SHS6_12            | Est atteint ou a été atteint - herpès génital               | 1119 |
| SHS6_13            | Est atteint ou a été atteint - hépatite B                   | 1119 |
| SHS6_14            | Est atteint - VIH / SIDA                                    | 1120 |
| SHS6_15            | Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë            | 1120 |
| SHS6_16            | Est atteint ou a été atteint - autre MTS                    | 1121 |
| SHS6_2             | Âge des premiers rapports sexuels                           | 1113 |
| SHS6_3             | A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois                | 1114 |
| SHS6_4             | Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)         | 1114 |
| SHS6_5             | Relation a duré 12 mois ou plus                             | 1115 |
| SHS6_6             | Relations qui ont duré moins de 12 mois                     | 1115 |
| SHS6_7             | Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an | 1116 |
| SHS6_7A            | A utilisé un condom la dernière fois                        | 1116 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 80

Mars 2000

| Nom de la variable         | Description  | Page |
|----------------------------|--|------|
| SHS6_8                     | Est atteint ou a été atteint - chlamydia               | 1117 |
| SHS6_9                     | Est atteint ou a été atteint - gonorrhée               | 1117 |
| SHS6D1                     | A eu au moins une MTS - (D)                            | 1121 |
| <b>SM : Usage du tabac</b> |  |      |
| SMC4_1                     | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison       | 196  |
| SMC4_2                     | Type de fumeur   | 196  |
| SMC4_3                     | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.      | 197  |
| SMC4_4                     | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.       | 197  |
| SMC4_4A                    | Déjà fumé des cigarettes                               | 198  |
| SMC4_5                     | A déjà fumé des cigarettes tous les jours              | 198  |
| SMC4_6                     | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.       | 199  |
| SMC4_7                     | Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.         | 199  |
| SMC4_8                     | Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.   | 200  |
| SMC4DTYP                   | Genre de fumeur - (D)                                  | 200  |
| SMC4DYRS                   | Nombre d'années que répondant a fumé - (D)             | 201  |
| SMC6_1                     | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison       | 1005 |
| SMC6_10                    | Raison d'avoir commencé à fumer                        | 1013 |
| SMC6_11                    | Raison de fumer moins                                  | 1014 |
| SMC6_12                    | Raison de fumer plus                                   | 1015 |
| SMC6_2                     | Type de fumeur   | 1006 |
| SMC6_3                     | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.      | 1006 |
| SMC6_4                     | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.       | 1007 |
| SMC6_4A                    | Déjà fumé des cigarettes                               | 1008 |
| SMC6_5                     | A déjà fumé des cigarettes tous les jours              | 1008 |
| SMC6_6                     | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.       | 1009 |
| SMC6_7                     | Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.         | 1010 |
| SMC6_8                     | Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.   | 1010 |
| SMC6_9                     | Raison d'avoir cessé de fumer                          | 1012 |
| SMC6DTYP                   | Genre de fumeur - (D)                                  | 1016 |
| SMC6DYRS                   | Nombre d'années que répondant a fumé - (D)             | 1016 |
| SMC6G3                     | Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)      | 1007 |
| SMC6G6                     | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G) | 1009 |
| SMC6G8                     | Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)    | 1011 |
| SMC8_1                     | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison       | 1626 |
| SMC8_10                    | Raison d'avoir commencé à fumer                        | 1637 |
| SMC8_11                    | Raison de fumer moins                                  | 1638 |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 81

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| SMC8_12            | Raison de fumer plus   | 1639 |
| SMC8_2             | Type de fumeur   | 1626 |
| SMC8_2_1           | Temps après le réveil - fume                                 | 1639 |
| SMC8_2_2           | A essayé d'arrêter de fumer                                  | 1640 |
| SMC8_2_3           | Nombre d'essaies - arrêter de fumer                          | 1640 |
| SMC8_2_4           | Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours             | 1641 |
| SMC8_2_5           | Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois               | 1641 |
| SMC8_2_6           | Restrictions sur l'usage du tabac au travail                 | 1642 |
| SMC8_3             | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.            | 1627 |
| SMC8_4             | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.             | 1628 |
| SMC8_4A            | Déjà fumé des cigarettes                                     | 1628 |
| SMC8_4B            | Déjà fumé des cigarettes (Approfondissement)                 | 1629 |
| SMC8_5             | A déjà fumé des cigarettes tous les jours                    | 1631 |
| SMC8_5A            | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur                | 1629 |
| SMC8_5B            | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel           | 1630 |
| SMC8_5C            | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.   | 1630 |
| SMC8_6             | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.             | 1631 |
| SMC8_7             | Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.               | 1632 |
| SMC8_8             | Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.         | 1633 |
| SMC8_9             | Raison d'avoir cessé de fumer                                | 1636 |
| SMC8DTYP           | Genre de fumeur - (D)  | 1635 |
| SMC8DYRS           | Nombre d'années que répondant a fumé - (D)                   | 1635 |
| SMC8G3             | Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)            | 1627 |
| SMC8G6             | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)       | 1632 |
| SMC8G8             | Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)          | 1634 |
| SMS6_12            | Restrictions de l'usage du tabac au travail                  | 1020 |
| SMS6_13A           | Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument      | 1021 |
| SMS6_13B           | Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire | 1021 |
| SMS6_13C           | Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence | 1022 |
| SMS6_13D           | Enfants / fumée second. / plus enclin avoir mauvaise santé   | 1022 |
| SMS6_13E           | Si enceintes / pers. demeurent avec / ne devraient pas fumer | 1023 |
| SMS6_13F           | Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée      | 1023 |
| SMS6_13G           | Demande permission de fumer en présence d'autres personnes   | 1024 |
| SMS6_13H           | Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac       | 1024 |
| SMS6_14            | Incommodé par la fumée secondaire                            | 1025 |
| SMS6_15            | Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur   | 1025 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 82

Mars 2000

| Nom de la variable                           | Description  | Page |
|--|--|------|
| SMS6_16A                                     | Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur      | 1026 |
| SMS6_16B                                     | Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur | 1026 |
| SMS6_16C                                     | Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur  | 1027 |
| SMS6_16D                                     | Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur  | 1027 |
| SMS6_17                                      | La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur  | 1028 |
| SMS6_18A                                     | La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur        | 1028 |
| SMS6_18B                                     | La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur    | 1029 |
| SMS6_18C                                     | La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur | 1029 |
| SMS6_18D                                     | La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur    | 1030 |
| SMS6_8                                       | Durée de temps après son réveil - fume première cigarette    | 1019 |
| SMS6_9                                       | Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois        | 1020 |
| TAS8_1                                       | A fumé le cigare   | 1642 |
| TAS8_2                                       | A fumé la pipe   | 1643 |
| TAS8_3                                       | A utilisé du tabac à priser                                  | 1643 |
| TAS8_4                                       | A utilisé du tabac à chiquer                                 | 1644 |
| <b>SP : Identificateurs de l'échantillon</b> |  |      |
| CYCLE  | Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint                 | 13   |
| LONGPAT                                      | Patron de réponse longitudinal                               | 1    |
| REPLICAT                                     | Indicateur de l'échantillon                                  | 14   |
| SP34_CPA                                     | Période de collecte actuelle                                 | 23   |
| SP34_CPS                                     | Période de collecte de l'échantillon                         | 12   |
| SP34_MET                                     | Méthode de sélection   | 13   |
| SP34DPC                                      | Code postal - (D)  | 17   |
| SP36_CPA                                     | Période de collecte actuelle                                 | 460  |
| SP36_STA                                     | Code d'état après traitement                                 | 467  |
| SP36DPC                                      | Code postal - (D)  | 460  |
| SP36FOUT                                     | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte       | 459  |
| SP38_CPA                                     | Période de collecte actuelle                                 | 1158 |
| SP38_STA                                     | Code d'état après traitement                                 | 1166 |
| SP38DPC                                      | Code postal - (D)  | 1155 |
| SP38FOUT                                     | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte       | 1154 |
| STRATUM                                      | Indicateur de l'échantillon                                  | 13   |
| SUBCYCLE                                     | Indicateur de l'échantillon                                  | 13   |
| <b>SS : Soutien social</b>                   |  |      |
| SSC4_1                                       | Membre d'un organisme ou association                         | 412  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 83

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| SSC4_2             | Fréquence de participation à des organismes            | 412  |
| SSC4_2A            | Fréquence d'assistance à un service religieux          | 413  |
| SSC4_3             | A un confident   | 413  |
| SSC4_4             | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise            | 414  |
| SSC4_5             | A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.    | 414  |
| SSC4_6             | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé         | 415  |
| SSC4_7A            | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents       | 415  |
| SSC4_7B            | Fréquence des contacts - grands-parents                | 416  |
| SSC4_7C            | Fréquence des contacts - filles / belles-filles        | 417  |
| SSC4_7D            | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils             | 418  |
| SSC4_7E            | Fréquence des contacts - frères / soeurs               | 419  |
| SSC4_7F            | Fréquence des contacts - autres parents                | 420  |
| SSC4_7G            | Fréquence des contacts - amis proches                  | 421  |
| SSC4_7H            | Fréquence des contacts - voisins                       | 422  |
| SSC4D1             | Indice du soutien social - (D)                         | 422  |
| SSC4D2             | Indice de l'implication sociale - (D)                  | 423  |
| SSC4D3             | Fréquence moyenne des contacts - (D)                   | 423  |
| SSC6_1             | Membre d'un organisme ou association                   | 1086 |
| SSC6_2             | Fréquence de participation à des organismes            | 1086 |
| SSC6_2A            | Fréquence d'assistance à un service religieux          | 1087 |
| SSC6_3             | A un confident   | 1088 |
| SSC6_4             | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise            | 1089 |
| SSC6_5             | A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.    | 1089 |
| SSC6_6             | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé | 1090 |
| SSC6_7A            | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents       | 1090 |
| SSC6_7B            | Fréquence des contacts - grands-parents                | 1091 |
| SSC6_7C            | Fréquence des contacts - filles / belles-filles        | 1092 |
| SSC6_7D            | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils             | 1093 |
| SSC6_7E            | Fréquence des contacts - frères / soeurs               | 1094 |
| SSC6_7F            | Fréquence des contacts - autres parents                | 1095 |
| SSC6_7G            | Fréquence des contacts - amis proches                  | 1096 |
| SSC6_7H            | Fréquence des contacts - voisins                       | 1097 |
| SSC6D1             | Indice du soutien social - (D)                         | 1097 |
| SSC6D2             | Indice de l'implication sociale - (D)                  | 1098 |
| SSC6D3             | Fréquence moyenne des contacts - (D)                   | 1098 |
| SSC8_101           | Nombre de parents ou d'amis proches                    | 1690 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 84

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| SSC8_102           | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit       | 1690 |
| SSC8_103           | A quelqu'un pour l'écouter et parler                         | 1691 |
| SSC8_104           | A quelqu'un qui conseille en situation de crise              | 1691 |
| SSC8_105           | A quelqu'un pour aller chez le médecin                       | 1692 |
| SSC8_106           | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection        | 1692 |
| SSC8_107           | A quelqu'un avec qui partager du bon temps                   | 1693 |
| SSC8_108           | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 1693 |
| SSC8_109           | A un confident   | 1694 |
| SSC8_110           | A quelqu'un qui serre dans ses bras                          | 1694 |
| SSC8_111           | A quelqu'un avec qui se détendre                             | 1695 |
| SSC8_112           | A quelqu'un pour préparer les repas                          | 1695 |
| SSC8_113           | A quelqu'un qui donne des conseils                           | 1696 |
| SSC8_114           | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes        | 1696 |
| SSC8_115           | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade       | 1697 |
| SSC8_116           | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes   | 1697 |
| SSC8_117           | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel  | 1698 |
| SSC8_118           | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables              | 1698 |
| SSC8_119           | A quelqu'un qui comprend les problèmes                       | 1699 |
| SSC8_120           | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré     | 1699 |
| SSC8DAFF           | Affection - sous-échelle EIM - (D)                           | 1700 |
| SSC8DEMO           | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D) | 1701 |
| SSC8DSOC           | Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)        | 1701 |
| SSC8DTNG           | Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)             | 1700 |
| SSP6_1             | A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois            | 1102 |
| SSP6_2             | A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois                | 1103 |
| SSP6_3             | Niveau de soutien de la famille / amis                       | 1103 |
| SSP6_4             | A aidé un parent / ami avec un problème de santé             | 1104 |
| SSS6_1             | Valeurs spirituelles ou foi / rôle important dans la vie     | 1087 |
| SSS6_2             | Perception personnelle de religiosité / spiritualité         | 1088 |
| SSS6_3             | Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument         | 1099 |
| SSS6_4             | Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop   | 1099 |
| SSS6_5A            | Conjoint fume la cigarette                                   | 1100 |
| SSS6_5B            | Conjoint fait de l'exercice régulièrement                    | 1100 |
| SSS6_5C            | Conjoint boit trop   | 1101 |
| SSS6_5D            | Conjoint mange trop  | 1101 |
| SSS6_5E            | Conjoint prend des tranquillisants                           | 1102 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 85

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| <b>ST : Stress</b> |  |      |
| ST_4_C1            | Stress actuel - d'entreprendre trop de choses                | 267  |
| ST_4_C10           | Stress actuel - enfant semble très malheureux                | 271  |
| ST_4_C11           | Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant      | 272  |
| ST_4_C12           | Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié       | 272  |
| ST_4_C13           | Stress actuel - amis sont une mauvaise influence             | 273  |
| ST_4_C14           | Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas          | 273  |
| ST_4_C15           | Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué | 274  |
| ST_4_C16           | Stress actuel - parent très malade                           | 274  |
| ST_4_C17           | Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue   | 275  |
| ST_4_C18           | Stress actuel - les gens sont trop critiques                 | 275  |
| ST_4_C2            | Stress actuel - pression pour se conformer                   | 267  |
| ST_4_C3            | Stress actuel - autres attendent trop                        | 268  |
| ST_4_C4            | Stress actuel - pas assez d'argent                           | 268  |
| ST_4_C5            | Stress actuel - conjoint ne le comprend pas                  | 269  |
| ST_4_C6            | Stress actuel - conjoint pas assez affectueux                | 269  |
| ST_4_C7            | Stress actuel - conjoint pas suffisamment engagé / relation  | 270  |
| ST_4_C8            | Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible     | 270  |
| ST_4_C9            | Stress actuel - a des enfants                                | 271  |
| ST_4_R1            | Stress récent - agressé                                      | 280  |
| ST_4_R10           | Stress récent - enfant revenu habiter à la maison            | 285  |
| ST_4_R2            | Stress récent - grossesse non désirée                        | 281  |
| ST_4_R3            | Stress récent - avortement ou fausse couche                  | 281  |
| ST_4_R4            | Stress récent - difficultés financières                      | 282  |
| ST_4_R5            | Stress récent - a échoué à l'école                           | 282  |
| ST_4_R6            | Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire       | 283  |
| ST_4_R7            | Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale               | 283  |
| ST_4_R8            | Stress récent - se dispute avec conjoint                     | 284  |
| ST_4_R9            | Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale         | 284  |
| ST_4_T1            | Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital         | 286  |
| ST_4_T2            | Traumatisme - parents divorcés                               | 287  |
| ST_4_T3            | Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée      | 287  |
| ST_4_T4            | Traumatisme - très effrayé                                   | 288  |
| ST_4_T5            | Traumatisme - a dû quitter la maison                         | 288  |
| ST_4_T6            | Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues   | 289  |
| ST_4_T7            | Traumatisme - maltraité physiquement                         | 289  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 86

Mars 2000

| Nom de la variable            | Description  | Page |
|-------------------------------|--|------|
| ST_4_W1A                      | Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.     | 290  |
| ST_4_W1B                      | Stress au travail - niveau élevé de compétences              | 291  |
| ST_4_W1C                      | Stress au travail - liberté de décider                       | 292  |
| ST_4_W1D                      | Stress au travail - tâches répétitives                       | 292  |
| ST_4_W1E                      | Stress au travail - travail frénétique                       | 293  |
| ST_4_W1F                      | Stress au travail - exempt des demandes opposées             | 294  |
| ST_4_W1G                      | Stress au travail - bonne sécurité d'emploi                  | 295  |
| ST_4_W1H                      | Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques       | 295  |
| ST_4_W1I                      | Stress au travail - a du pouvoir                             | 296  |
| ST_4_W1J                      | Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues | 297  |
| ST_4_W1K                      | Stress au travail - surveillant facilite le travail          | 298  |
| ST_4_W1L                      | Stress au travail - collègues facilitent le travail          | 299  |
| ST_4_W2                       | Stress au travail - satisfait de son travail                 | 300  |
| ST_4DC1                       | Indice général du stress chronique - (D)                     | 276  |
| ST_4DC10                      | Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)      | 280  |
| ST_4DC2                       | Indice spécifique du stress chronique - (D)                  | 276  |
| ST_4DC3                       | Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)           | 276  |
| ST_4DC4                       | Indice du stress personnel - (D)                             | 277  |
| ST_4DC5                       | Indice du stress relié à la situation financière - (D)       | 277  |
| ST_4DC6                       | Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)   | 278  |
| ST_4DC7                       | Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)   | 278  |
| ST_4DC8                       | Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)       | 279  |
| ST_4DC9                       | Indice du stress relié aux probl. environnementaux - (D)     | 279  |
| ST_4DR1                       | Marque des événements récents - tous les items - (D)         | 285  |
| ST_4DR2                       | Marque des événements récents-tous les items valides - (D)   | 285  |
| ST_4DR3                       | Événements récents de la vie ajustés - (D)                   | 286  |
| ST_4DT1                       | Marque de stress de l'enfance et d'adulte - (D)              | 290  |
| ST_4DW1                       | Stress au travail - tous les items - (D)                     | 300  |
| ST_4DW2                       | Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir - (D)  | 301  |
| ST_4DW3                       | Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité - (D)    | 301  |
| ST_4DW4                       | Échelle de stress / travail: demandes psycho. - (D)          | 302  |
| ST_4DW5                       | Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - (D)       | 302  |
| ST_4DW6                       | Échelle de stress / travail: effort physique - (D)           | 303  |
| ST_4DW7                       | Échelle de stress / travail: soutien social - (D)            | 303  |
| <b>SV : Services de santé</b> |  |      |
| SVP6_1                        | Évaluation globale du régime de santé                        | 1109 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 87

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| SVP6_2             | Accessibilité - services de santé offerts dans les environs | 1110 |
| SVP6_3             | Qualité - services de santé offerts dans les environs       | 1110 |
| SVP6_4             | Accessibilité globale - services de santé dans les environs | 1111 |
| SVP6_5             | Qualité globale - services de santé dans les environs       | 1111 |
| SVP6_6             | Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires          | 1112 |
| SVP6_7             | Qualité des soins reçu / 12 derniers mois                   | 1112 |

### TU : Bronzage et exposition aux rayons UV

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| TUP6_1  | A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)     | 927 |
| TUP6_10 | Fréq. de porter vêtements de protection au soleil | 932 |
| TUP6_2  | Intensité de bronzage                             | 928 |
| TUP6_3  | A eu un coup de soleil                            | 928 |
| TUP6_4  | Nombre de fois a eu un coup de soleil             | 929 |
| TUP6_5  | Description du pire coup de soleil                | 929 |
| TUP6_6  | Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été | 930 |
| TUP6_7  | Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h     | 930 |
| TUP6_8  | Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil  | 931 |
| TUP6_9  | Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV | 931 |

### TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines

|          |   |      |
|----------|---|------|
| TWC4_1   | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure         | 46   |
| TWC4_2   | Nombre de jours alité                                   | 46   |
| TWC4_3   | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 47   |
| TWC4_4   | Nombre de jours limité dans les activités               | 48   |
| TWC4_5   | A un médecin de famille                                 | 49   |
| TWC4DDDY | Nombre de jours d'incapacité - (D)                      | 49   |
| TWC6_1   | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure         | 488  |
| TWC6_2   | Nombre de jours alité                                   | 489  |
| TWC6_3   | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 490  |
| TWC6_4   | Nombre de jours limité dans les activités               | 491  |
| TWC6_5   | A un médecin de famille                                 | 492  |
| TWC6DDDY | Nombre de jours d'incapacité - (D)                      | 493  |
| TWC8_1   | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure         | 1194 |
| TWC8_2   | Nombre de jours alité                                   | 1195 |
| TWC8_3   | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 1196 |
| TWC8_4   | Nombre de jours limité dans les activités               | 1197 |
| TWC8_5   | A un médecin de famille                                 | 1198 |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 88

Mars 2000

| Nom de la variable                           | Description   | Page |
|--|---|------|
| TWC8DDDY                                     | Nombre de jours d'incapacité - (D)                        | 1199 |
| <b>VS : Sécurité personnelle et violence</b> |   |      |
| VSP6_1                                       | Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier       | 1144 |
| VSP6_10                                      | Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école               | 1148 |
| VSP6_2                                       | Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile         | 1145 |
| VSP6_4                                       | Fréquence de se sentir en sécurité à l'école              | 1145 |
| VSP6_5                                       | Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire   | 1146 |
| VSP6_6                                       | Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scol. | 1146 |
| VSP6_7                                       | Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire      | 1147 |
| VSP6_8                                       | Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école          | 1147 |
| VSP6_9                                       | Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école      | 1148 |
| <b>WH : Santé des femmes</b>                 |   |      |
| WHC4_20                                      | A déjà passé un test PAP                                  | 195  |
| WHC4_22                                      | La dernière fois qu'un test PAP a été passé               | 195  |
| WHC4_30                                      | A déjà passé une mammographie                             | 193  |
| WHC4_32                                      | La dernière fois qu'une mammographie a été passée         | 194  |
| WHC4_33                                      | Raison pour la dernière mammographie                      | 194  |
| WHC6_20                                      | A déjà passé un test PAP                                  | 724  |
| WHC6_22                                      | La dernière fois qu'un test PAP a été passé               | 725  |
| WHC6_23A                                     | A passé test PAP - examen régulier                        | 725  |
| WHC6_23B                                     | A passé test PAP - groupe très exposé                     | 726  |
| WHC6_23C                                     | A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur          | 726  |
| WHC6_23D                                     | A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes  | 727  |
| WHC6_23E                                     | A passé test PAP - sexuellement active                    | 727  |
| WHC6_23F                                     | A passé test PAP - pilule contraceptive                   | 728  |
| WHC6_23G                                     | A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement        | 728  |
| WHC6_23H                                     | A passé test PAP - en hormonothérapie                     | 729  |
| WHC6_23I                                     | A passé test PAP - autre raison                           | 729  |
| WHC6_24                                      | A eu des problèmes à obtenir un test PAP                  | 730  |
| WHC6_25A                                     | Problème / test PAP - non disponible lorsque requis       | 730  |
| WHC6_25B                                     | Problème / test PAP - non disponible dans la région       | 731  |
| WHC6_25C                                     | Problème / test PAP - délai trop long                     | 731  |
| WHC6_25D                                     | Problème / test PAP - transport                           | 731  |
| WHC6_25E                                     | Problème / test PAP - langue                              | 732  |
| WHC6_25F                                     | Problème / test PAP - coût                                | 732  |



# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 89

Mars 2000

| Nom de la variable | Description  | Page |
|--------------------|--|------|
| WHC6_25G           | Problème / test PAP - ne savait pas où aller               | 732  |
| WHC6_25H           | Problème / test PAP - autre                                | 733  |
| WHC6_26A           | Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper         | 733  |
| WHC6_26B           | Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante           | 734  |
| WHC6_26C           | Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin              | 734  |
| WHC6_26D           | Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales | 735  |
| WHC6_26E           | Aucun test PAP - non disponible lorsque requis             | 735  |
| WHC6_26F           | Aucun test PAP - non disponible dans la région             | 736  |
| WHC6_26G           | Aucun test PAP - délai trop long                           | 736  |
| WHC6_26H           | Aucun test PAP - problèmes de transport                    | 737  |
| WHC6_26I           | Aucun test PAP - problème de langue                        | 737  |
| WHC6_26J           | Aucun test PAP - coût                                      | 738  |
| WHC6_26K           | Aucun test PAP - ne savait pas où aller                    | 738  |
| WHC6_26L           | Aucun test PAP - peur                                      | 739  |
| WHC6_26M           | Aucun test PAP - hystérectomie                             | 739  |
| WHC6_26N           | Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test         | 740  |
| WHC6_26O           | Aucun test PAP - autre raison                              | 740  |
| WHC6_30            | A déjà passé une mammographie                              | 741  |
| WHC6_32            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée          | 741  |
| WHC6_33A           | A passé mammographie - antécédents familiaux               | 742  |
| WHC6_33B           | A passé mammographie - examen régulier                     | 742  |
| WHC6_33C           | A passé mammographie - âge                                 | 743  |
| WHC6_33D           | A passé mammographie - masse dépistée auparavant           | 743  |
| WHC6_33E           | A passé mammographie - suivi d'un traitement               | 744  |
| WHC6_33F           | A passé mammographie - en hormonothérapie                  | 744  |
| WHC6_33G           | A passé une mammographie - autre raison                    | 745  |
| WHC6_34            | A eu des problèmes à obtenir une mammographie              | 745  |
| WHC6_35A           | Problème / mammographie - non disponible lorsque requis    | 746  |
| WHC6_35B           | Problème / mammographie - non disponible dans la région    | 746  |
| WHC6_35C           | Problème / mammographie - délai trop long                  | 747  |
| WHC6_35D           | Problème / mammographie - transport                        | 747  |
| WHC6_35E           | Problème / mammographie - langue                           | 747  |
| WHC6_35F           | Problème / mammographie - coût                             | 748  |
| WHC6_35G           | Problème / mammographie - ne savait pas où aller           | 748  |
| WHC6_35H           | Problème / mammographie - autre                            | 749  |
| WHC6_36A           | Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper    | 749  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 90

Mars 2000

| Nom de la variable | Description   | Page |
|--------------------|---|------|
| WHC6_36B           | Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante     | 750  |
| WHC6_36C           | Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin        | 750  |
| WHC6_36D           | Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales  | 751  |
| WHC6_36E           | Aucune mammographie - non disponible lorsque requis       | 751  |
| WHC6_36F           | Aucune mammographie - non disponible dans la région       | 752  |
| WHC6_36G           | Aucune mammographie - délai trop long                     | 752  |
| WHC6_36H           | Aucune mammographie - problèmes de transport              | 753  |
| WHC6_36I           | Aucune mammographie - problème de langue                  | 753  |
| WHC6_36J           | Aucune mammographie - coût                                | 754  |
| WHC6_36K           | Aucune mammographie - ne savait pas où aller              | 754  |
| WHC6_36L           | Aucune mammographie - peur                                | 755  |
| WHC6_36M           | Aucune mammographie - autre raison                        | 755  |
| WHC6_90            | A eu examen des seins / professionnel de la santé         | 756  |
| WHC6_92            | Dernière fois a eu un examen des seins                    | 757  |
| WHC6_93A           | A eu examen des seins - antécédents familiaux             | 757  |
| WHC6_93B           | A eu examen des seins - examen régulier                   | 758  |
| WHC6_93C           | A eu examen des seins - âge                               | 758  |
| WHC6_93D           | A eu examen des seins - masse dépistée auparavant         | 759  |
| WHC6_93E           | A eu examen des seins - suivi d'un traitement             | 759  |
| WHC6_93F           | A eu examen des seins - en hormonothérapie                | 760  |
| WHC6_93G           | A eu examen des seins - autre raison                      | 760  |
| WHC6_94            | A eu des problèmes à obtenir un examen des seins          | 761  |
| WHC6_95A           | Probl. / examen des seins - non disponible lorsque requis | 761  |
| WHC6_95B           | Probl. / examen des seins - non disponible dans la région | 762  |
| WHC6_95C           | Probl. / examen des seins - délai trop long               | 762  |
| WHC6_95D           | Probl. / examen des seins - transport                     | 763  |
| WHC6_95E           | Probl. / examen des seins - langue                        | 763  |
| WHC6_95F           | Probl. / examen des seins - coût                          | 763  |
| WHC6_95G           | Probl. / examen des seins - ne savait pas où aller        | 764  |
| WHC6_95H           | Probl. / examen des seins - autre                         | 764  |
| WHC6_96A           | Aucun examen / seins - pas eu l'occasion de s'en occuper  | 765  |
| WHC6_96B           | Aucun examen / seins-pas nécessaire selon répondante      | 765  |
| WHC6_96C           | Aucun examen / seins - pas nécessaire selon médecin       | 766  |
| WHC6_96D           | Aucun examen / seins - respons. personnelles / familiales | 766  |
| WHC6_96E           | Aucun examen / seins - non disponible lorsque requis      | 767  |
| WHC6_96F           | Aucun examen / seins - non disponible dans la région      | 767  |

# Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 91

Mars 2000

| Nom de la variable                 | Description   | Page |
|------------------------------------|---|------|
| WHC6_96G                           | Aucun examen / seins - délai trop long                    | 768  |
| WHC6_96H                           | Aucun examen / seins - problèmes de transport             | 768  |
| WHC6_96I                           | Aucun examen / seins - problème de langue                 | 769  |
| WHC6_96J                           | Aucun examen / seins - coût                               | 769  |
| WHC6_96K                           | Aucun examen / seins - ne savait pas où aller             | 770  |
| WHC6_96L                           | Aucun examen / seins - peur                               | 770  |
| WHC6_96M                           | Aucun examen / seins - autre raison                       | 771  |
| WHC8_20                            | A déjà passé un test PAP                                  | 1400 |
| WHC8_20A                           | A déjà passé un test PAP (Approfondissement)              | 1400 |
| WHC8_22                            | La dernière fois qu'un test PAP a été passé               | 1401 |
| WHC8_30                            | A déjà passé une mammographie                             | 1401 |
| WHC8_30A                           | A déjà passé une mammographie (Approfondissement)         | 1402 |
| WHC8_32                            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée         | 1402 |
| WHC8_5                             | A subi une hystérectomie                                  | 1404 |
| WHC8_5A                            | Âge auquel a subi une hystérectomie                       | 1405 |
| WHC8_5B                            | Raison d'avoir subi une hystérectomie                     | 1405 |
| WHS6_37                            | A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années | 756  |
| WHS6_90                            | A auto-examiné ses seins pour masse anormale              | 771  |
| WHS6_91                            | Fréquence de l'auto-examination des seins                 | 772  |
| WHS6_92                            | Comment l'auto-examen des seins a été appris              | 772  |
| <b>WT : Poids de l'échantillon</b> |   |      |
| WT68LF                             | Poids / échantillon - Longitudinal (réponse complète)     | 1706 |