

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| REALUKEY | 15 | 0001 - 0015 | Numéro d'identification pour le ménage |
| PERSONID | 2 | 0016 - 0017 | Numéro d'identification pour la personne dans le ménage |
| AM68_RNO | 6 | 0018 - 0023 | No. d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé |
| PRC8_DES | 2 | 0024 - 0025 | Province de l'échantillon |
| PRC8_CUR | 2 | 0026 - 0027 | Province de résidence |
| SP38DPC | 6 | 0028 - 0033 | Code postal - (D) |
| GE38DURB | 1 | 0034 - 0034 | Région rurale et urbaine - (D) |
| GE38DCD | 3 | 0035 - 0037 | Division du Recensement - (D) |
| GE38DCSD | 3 | 0038 - 0040 | Sous-division du Recensement - (D) |
| GE38DCMA | 3 | 0041 - 0043 | Région Métropolitaine du Recensement - (D) |
| GE38GCMA | 3 | 0044 - 0046 | Région Métropolitaine du Recensement - (D,G) |
| GE38DFED | 3 | 0047 - 0049 | Circonscription Électorale Fédérale - (D) |
| CYCLE | 2 | 0050 - 0051 | Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint |
| SUBCYCLE | 2 | 0052 - 0053 | Indicateur de l'échantillon |
| STRATUM | 5 | 0054 - 0058 | Indicateur de l'échantillon |
| REPLICAT | 7 | 0059 - 0065 | Indicateur de l'échantillon |
| SP38_CPS | 2 | 0066 - 0067 | Période de collecte de l'échantillon |
| SP38_CPA | 2 | 0068 - 0069 | Période de collecte actuelle |
| SP38_PAR | 8 | 0070 - 0077 | CASEID |
| AM38_CAS | 8 | 0078 - 0085 | CASEID |
| AM38_TEL | 1 | 0086 - 0086 | Interview H03 au téléphone ou en face à face |
| AM38_LP | 1 | 0087 - 0087 | Langue de préférence du ménage |
| AM38_SRC | 2 | 0088 - 0089 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 |
| AM38_LNG | 2 | 0090 - 0091 | Langue d'interview - H03 |
| DHC8_DWE | 2 | 0092 - 0093 | Genre de logement |
| DHC8_OWEN | 1 | 0094 - 0094 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHC8_BED | 2 | 0095 - 0096 | Nombre de chambres à coucher |
| DHC8GBED | 2 | 0097 - 0098 | Nombre de chambres à coucher - (G) |
| DHC8DHSZ | 2 | 0099 - 0100 | Nombre de personnes dans le ménage - (D) |
| DHC8GHSZ | 1 | 0101 - 0101 | Nombre de personnes dans le ménage - (D,G) |
| DHC8DL12 | 2 | 0102 - 0103 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC8DE12 | 2 | 0104 - 0105 | Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC8DLE5 | 2 | 0106 - 0107 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHC8GLE5 | 1 | 0108 - 0108 | Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G) |
| DHC8D611 | 2 | 0109 - 0110 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| DHC8G611 | 1 | 0111 - 0111 | Personne de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G) |

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DHC8DLVG | 2 | 0112 - 0113 | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHC8DECF | 2 | 0114 - 0115 | Type de ménage - (D) |
| DHC8GECF | 2 | 0116 - 0117 | Type de ménage - (D,G) |
| SP38_STA | 3 | 0118 - 0120 | Code d'état après traitement |
| INC8F1 | 1 | 0121 - 0121 | Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05 |
| INC8_1A | 1 | 0122 - 0122 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INC8_1B | 1 | 0123 - 0123 | Source de revenu - travail autonome |
| INC8_1C | 1 | 0124 - 0124 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INC8_1D | 1 | 0125 - 0125 | Source de revenu - assurance-emploi |
| INC8_1E | 1 | 0126 - 0126 | Source de revenu - accident du travail |
| INC8_1F | 1 | 0127 - 0127 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |
| INC8_1G | 1 | 0128 - 0128 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INC8_1H | 1 | 0129 - 0129 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INC8_1I | 1 | 0130 - 0130 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INC8_1J | 1 | 0131 - 0131 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INC8_1K | 1 | 0132 - 0132 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INC8_1L | 1 | 0133 - 0133 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INC8_1M | 1 | 0134 - 0134 | Source de revenu - autre |
| INC8_1N | 1 | 0135 - 0135 | Source de revenu - aucune |
| INC8_2 | 2 | 0136 - 0137 | Revenu total du ménage - source principale |
| INC8G2 | 2 | 0138 - 0139 | Source principale du revenu total du ménage - (G) |
| INC8_3 | 6 | 0140 - 0145 | Revenu total du ménage - meilleure estimation |
| INC8_3A | 1 | 0146 - 0146 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC8_3B | 1 | 0147 - 0147 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC8_3C | 1 | 0148 - 0148 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC8_3D | 1 | 0149 - 0149 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC8_3E | 1 | 0150 - 0150 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC8_3F | 1 | 0151 - 0151 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC8_3G | 1 | 0152 - 0152 | Revenu total du ménage - >= 50 000\$ |
| INC8DHH | 2 | 0153 - 0154 | Revenu total du ménage de toutes sources - (D) |
| INC8DIA2 | 1 | 0155 - 0155 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INC8DIA4 | 1 | 0156 - 0156 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INC8DIA5 | 1 | 0157 - 0157 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INC8_4 | 6 | 0158 - 0163 | Revenu personnel total - meilleure estimation |
| INC8_4A | 1 | 0164 - 0164 | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC8_4B | 1 | 0165 - 0165 | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|--|
| INC8_4C | 1 | 0166 - 0166 | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC8_4D | 1 | 0167 - 0167 | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC8_4E | 1 | 0168 - 0168 | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC8_4F | 1 | 0169 - 0169 | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC8_4G | 1 | 0170 - 0170 | Revenu personnel total - >= 50 000\$ |
| INC8DPER | 2 | 0171 - 0172 | Revenu personnel total de toutes sources - (D) |
| INC8CCPI | 5.1 | 0173 - 0177 | Indice des prix à la consommation |
| FIC8_1 | 1 | 0178 - 0178 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture |
| FIC8_2 | 1 | 0179 - 0179 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent |
| FIC8_3 | 1 | 0180 - 0180 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent |
| FIC8F1 | 1 | 0181 - 0181 | Indicateur pour insécurité alimentaire |
| AM58_SHA | 1 | 0182 - 0182 | Accepte de partager les données - H05 |
| AM68_SHA | 1 | 0183 - 0183 | Accepte de partager les données - H06 |
| DHC8_AGE | 3 | 0184 - 0186 | Âge |
| DHC8GAGE | 2 | 0187 - 0188 | Âge - (G) |
| DHC8_SEX | 1 | 0189 - 0189 | Sexe |
| DHC8_MAR | 2 | 0190 - 0191 | État matrimonial |
| DHC8GMAR | 1 | 0192 - 0192 | État matrimonial - (G) |
| DHC8_FID | 1 | 0193 - 0193 | Code pour l'unité familiale |
| MEMCYCLE | 2 | 0194 - 0195 | Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint |
| DHC8_YOB | 4 | 0196 - 0199 | Année de naissance |
| DHC8_MOB | 2 | 0200 - 0201 | Mois de naissance |
| DHC8_DOB | 2 | 0202 - 0203 | Jour de naissance |
| AM58_CAS | 8 | 0204 - 0211 | CASEID |
| AM58_BMM | 2 | 0212 - 0213 | Mois de l'interview - H05 (début) |
| AM58_BDD | 2 | 0214 - 0215 | Jour de l'interview - H05 (début) |
| AM58_BY Y | 4 | 0216 - 0219 | Année de l'interview - H05 (début) |
| AM58_PXY | 1 | 0220 - 0220 | H05 complété par procuration |
| TWC8_1 | 1 | 0221 - 0221 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure |
| TWC8_2 | 2 | 0222 - 0223 | Nombre de jours alité |
| TWC8_3 | 1 | 0224 - 0224 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure |
| TWC8_4 | 2 | 0225 - 0226 | Nombre de jours limité dans les activités |
| TWC8_5 | 1 | 0227 - 0227 | A un médecin de famille |
| TWC8DDDY | 2 | 0228 - 0229 | Nombre de jours d'incapacité - (D) |
| HCC8_1 | 1 | 0230 - 0230 | A passé la nuit comme patient |
| HCC8_1A | 3 | 0231 - 0233 | Nombre de nuits comme patient |

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC8_2A | 3 | 0234 - 0236 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCC8_3A | 2 | 0237 - 0238 | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille |
| HCC8_2B | 2 | 0239 - 0240 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCC8_2C | 3 | 0241 - 0243 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCC8_3C | 2 | 0244 - 0245 | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin |
| HCC8_2D | 3 | 0246 - 0248 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCC8_3D | 2 | 0249 - 0250 | Lieu de la plus récente consultation - infirmière |
| HCC8_2E | 3 | 0251 - 0253 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCC8_2F | 3 | 0254 - 0256 | Nombre de consultations - chiropraticien |
| HCC8_2G | 3 | 0257 - 0259 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCC8_2H | 3 | 0260 - 0262 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCC8_2I | 3 | 0263 - 0265 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCC8_2J | 3 | 0266 - 0268 | Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap. |
| HCC8DHPC | 1 | 0269 - 0269 | Consultations avec professionnels de la santé - (D) |
| HCC8DMDC | 3 | 0270 - 0272 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCC8_4A | 1 | 0273 - 0273 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCC8_4 | 1 | 0274 - 0274 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCC8_5A | 1 | 0275 - 0275 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCC8_5B | 1 | 0276 - 0276 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCC8_5C | 1 | 0277 - 0277 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCC8_5D | 1 | 0278 - 0278 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCC8_5E | 1 | 0279 - 0279 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCC8_5F | 1 | 0280 - 0280 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCC8_5G | 1 | 0281 - 0281 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |
| HCC8_5H | 1 | 0282 - 0282 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCC8_5I | 1 | 0283 - 0283 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCC8_5J | 1 | 0284 - 0284 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |
| HCC8_5K | 1 | 0285 - 0285 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCC8_5L | 1 | 0286 - 0286 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCC8_6 | 1 | 0287 - 0287 | Besoin de soins de santé mais non obtenus |
| HCC8_7A | 1 | 0288 - 0288 | Soins non obtenus - non disp. dans la région |
| HCC8_7B | 1 | 0289 - 0289 | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis |
| HCC8_7C | 1 | 0290 - 0290 | Soins non obtenus - délai trop long |
| HCC8_7D | 1 | 0291 - 0291 | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats |
| HCC8_7E | 1 | 0292 - 0292 | Soins non obtenus - coût |
| HCC8_7F | 1 | 0293 - 0293 | Soins non obtenus - trop occupé |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC8_7G | 1 | 0294 - 0294 | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé |
| HCC8_7H | 1 | 0295 - 0295 | Soins non obtenus - ne savait pas où aller |
| HCC8_7I | 1 | 0296 - 0296 | Soins non obtenus - problèmes de transport |
| HCC8_7J | 1 | 0297 - 0297 | Soins non obtenus - problème de langue |
| HCC8_7K | 1 | 0298 - 0298 | Soins non obtenus - respons. pers. / familiales |
| HCC8_7L | 1 | 0299 - 0299 | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur |
| HCC8_7M | 1 | 0300 - 0300 | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner |
| HCC8_7N | 1 | 0301 - 0301 | Soins non obtenus - autre raison |
| HCC8_8A | 1 | 0302 - 0302 | Genre / soins non obtenus - problème physique |
| HCC8_8B | 1 | 0303 - 0303 | Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental |
| HCC8_8C | 1 | 0304 - 0304 | Genre / soins non obtenus - examen périodique |
| HCC8_8D | 1 | 0305 - 0305 | Genre / soins non obtenus - blessure |
| HCC8_8E | 1 | 0306 - 0306 | Genre / soins non obtenus - autre |
| HCC8_9 | 1 | 0307 - 0307 | A reçu des services à domicile |
| HCC8_10A | 1 | 0308 - 0308 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCC8_10B | 1 | 0309 - 0309 | Soins à domicile reçus - autres soins de santé |
| HCC8_10C | 1 | 0310 - 0310 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCC8_10D | 1 | 0311 - 0311 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCC8_10E | 1 | 0312 - 0312 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCC8_10F | 1 | 0313 - 0313 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCC8_10G | 1 | 0314 - 0314 | Soins à domicile reçus - services de relève |
| HCC8_10H | 1 | 0315 - 0315 | Soins à domicile reçus - autre genre |
| HCC8_11 | 1 | 0316 - 0316 | A reçu des soins de santé aux États-Unis |
| HCC8_12 | 1 | 0317 - 0317 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé |
| HCC8F13 | 1 | 0318 - 0318 | Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U |
| RAC8_1A | 1 | 0319 - 0319 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RAC8_1B | 1 | 0320 - 0320 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |
| RAC8_1C | 1 | 0321 - 0321 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RAC8_1D | 1 | 0322 - 0322 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RAC8_2 | 1 | 0323 - 0323 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RAC8F1 | 1 | 0324 - 0324 | Indicateur pour limitation d'activité |
| RAC8F3 | 1 | 0325 - 0325 | Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation |
| RAC8CIC | 5 | 0326 - 0330 | Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations |
| RAC8GC25 | 2 | 0331 - 0332 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) |
| RAC8GC12 | 2 | 0333 - 0334 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) |
| RAC8GC7 | 2 | 0335 - 0336 | Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G) |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RAC8_5 | 2 | 0337 - 0338 | Cause du problème de santé |
| RAC8_6A | 1 | 0339 - 0339 | A besoin de l'aide - préparer les repas |
| RAC8_6B | 1 | 0340 - 0340 | A besoin de l'aide - faire les courses |
| RAC8_6C | 1 | 0341 - 0341 | A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères |
| RAC8_6D | 1 | 0342 - 0342 | A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien |
| RAC8_6E | 1 | 0343 - 0343 | A besoin de l'aide - pour des soins personnels |
| RAC8_6F | 1 | 0344 - 0344 | A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison |
| RAC8D6G | 1 | 0345 - 0345 | A besoin de l'aide - certaines tâches - (D) |
| CCK8_1 | 1 | 0346 - 0346 | Fréquence d'infections - nez ou gorge |
| CCK8_2 | 1 | 0347 - 0347 | A déjà eu une otite |
| CCK8_3 | 1 | 0348 - 0348 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance |
| CCC8_1A | 1 | 0349 - 0349 | A des allergies alimentaires |
| CCC8_1B | 1 | 0350 - 0350 | A des allergies autres que allergies alimentaires |
| CCC8_1C | 1 | 0351 - 0351 | Fait de l'asthme |
| CCC8_C5 | 1 | 0352 - 0352 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises |
| CCC8_C6 | 1 | 0353 - 0353 | Asthme - a pris des médicaments |
| CCC8_1D | 1 | 0354 - 0354 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme |
| CCC8_D5 | 1 | 0355 - 0355 | Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament |
| CCC8_D6A | 1 | 0356 - 0356 | Arthrite / rhumatisme traitement - médicament |
| CCC8_D6B | 1 | 0357 - 0357 | Arthrite / rhumatisme traitement - régime |
| CCC8_D6D | 1 | 0358 - 0358 | Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_D6C | 1 | 0359 - 0359 | Arthrite / rhumatisme traitement - autre |
| CCC8_1E | 1 | 0360 - 0360 | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite |
| CCC8_1F | 1 | 0361 - 0361 | Fait de l'hypertension |
| CCC8_F5 | 1 | 0362 - 0362 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament |
| CCC8_F6A | 1 | 0363 - 0363 | Hypertension traitement - médicament |
| CCC8_F6B | 1 | 0364 - 0364 | Hypertension traitement - régime |
| CCC8_F6D | 1 | 0365 - 0365 | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_F6C | 1 | 0366 - 0366 | Hypertension traitement - autre |
| CCC8_1G | 1 | 0367 - 0367 | A des migraines |
| CCC8_G5 | 1 | 0368 - 0368 | Migraines - suit traitement ou prend médicament |
| CCC8_G6A | 1 | 0369 - 0369 | Migraines traitement - médicament |
| CCC8_G6B | 1 | 0370 - 0370 | Migraines traitement - régime |
| CCC8_G6D | 1 | 0371 - 0371 | Migraines traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_G6C | 1 | 0372 - 0372 | Migraines traitement - autre |
| CCC8_1H | 1 | 0373 - 0373 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| CCC8_1I | 1 | 0374 - 0374 | Est atteint d'une sinusite |
| CCC8_1J | 1 | 0375 - 0375 | Est atteint du diabète |
| CCC8_1J5 | 1 | 0376 - 0376 | Diabète - prend de l'insuline |
| CCC8_1J6 | 1 | 0377 - 0377 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline |
| CCC8_1J7A | 1 | 0378 - 0378 | Diabète traitement - médicament |
| CCC8_1J7B | 1 | 0379 - 0379 | Diabète traitement - régime |
| CCC8_1J7D | 1 | 0380 - 0380 | Diabète traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_1J7C | 1 | 0381 - 0381 | Diabète traitement - autre |
| CCC8_1K | 1 | 0382 - 0382 | Est atteint d'épilepsie |
| CCC8_1L | 1 | 0383 - 0383 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCC8_1M | 1 | 0384 - 0384 | Souffre d'un cancer |
| CCC8_1N | 1 | 0385 - 0385 | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin |
| CCC8_1O | 1 | 0386 - 0386 | Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr. |
| CCC8_1P | 1 | 0387 - 0387 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCC8_1Q | 1 | 0388 - 0388 | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite |
| CCC8_1R | 1 | 0389 - 0389 | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale |
| CCC8_1S | 1 | 0390 - 0390 | Est atteint de cataracte |
| CCC8_1T | 1 | 0391 - 0391 | Est atteint de glaucome |
| CCC8_1U | 1 | 0392 - 0392 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCC8_1V | 1 | 0393 - 0393 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |
| CCC8DANY | 1 | 0394 - 0394 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCC8DNUM | 2 | 0395 - 0396 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |
| SDC8_1 | 2 | 0397 - 0398 | Pays de naissance |
| SDC8CB | 4 | 0399 - 0402 | Code pour le pays de naissance |
| SDC8GCB | 2 | 0403 - 0404 | Pays de naissance - (G) |
| SDC8_3 | 4 | 0405 - 0408 | Année - venu la première fois au Canada |
| SDC8FIMM | 1 | 0409 - 0409 | Indicateur d'immigration pour le répondant |
| SDC8DAIM | 3 | 0410 - 0412 | Âge au moment de l'immigration - (D) |
| SDC8DRES | 3 | 0413 - 0415 | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDC8GRES | 1 | 0416 - 0416 | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G) |
| SDC8_4A | 1 | 0417 - 0417 | Origine ethnique - canadien |
| SDC8_4B | 1 | 0418 - 0418 | Origine ethnique - français |
| SDC8_4C | 1 | 0419 - 0419 | Origine ethnique - anglais |
| SDC8_4D | 1 | 0420 - 0420 | Origine ethnique - allemand |
| SDC8_4E | 1 | 0421 - 0421 | Origine ethnique - écossais |
| SDC8_4F | 1 | 0422 - 0422 | Origine ethnique - irlandais |

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SDC8_4G | 1 | 0423 - 0423 | Origine ethnique - italien |
| SDC8_4H | 1 | 0424 - 0424 | Origine ethnique - ukrainien |
| SDC8_4I | 1 | 0425 - 0425 | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) |
| SDC8_4J | 1 | 0426 - 0426 | Origine ethnique - chinois |
| SDC8_4K | 1 | 0427 - 0427 | Origine ethnique - juif |
| SDC8_4L | 1 | 0428 - 0428 | Origine ethnique - polonais |
| SDC8_4M | 1 | 0429 - 0429 | Origine ethnique - portugais |
| SDC8_4N | 1 | 0430 - 0430 | Origine ethnique - asiatique du sud |
| SDC8_4O | 1 | 0431 - 0431 | Origine ethnique - noir |
| SDC8_4P | 1 | 0432 - 0432 | Origine ethnique - indien d'amérique du nord |
| SDC8_4Q | 1 | 0433 - 0433 | Origine ethnique - métis |
| SDC8_4R | 1 | 0434 - 0434 | Origine ethnique - inuit / esquimau |
| SDC8_4S | 1 | 0435 - 0435 | Origine ethnique - autre |
| SDC8_5A | 1 | 0436 - 0436 | Peut converser - anglais |
| SDC8_5B | 1 | 0437 - 0437 | Peut converser - français |
| SDC8_5C | 1 | 0438 - 0438 | Peut converser - arabe |
| SDC8_5D | 1 | 0439 - 0439 | Peut converser - chinois |
| SDC8_5E | 1 | 0440 - 0440 | Peut converser - cri |
| SDC8_5F | 1 | 0441 - 0441 | Peut converser - allemand |
| SDC8_5G | 1 | 0442 - 0442 | Peut converser - grec |
| SDC8_5H | 1 | 0443 - 0443 | Peut converser - hongrois |
| SDC8_5I | 1 | 0444 - 0444 | Peut converser - italien |
| SDC8_5J | 1 | 0445 - 0445 | Peut converser - coréen |
| SDC8_5K | 1 | 0446 - 0446 | Peut converser - persan |
| SDC8_5L | 1 | 0447 - 0447 | Peut converser - polonais |
| SDC8_5M | 1 | 0448 - 0448 | Peut converser - portugais |
| SDC8_5N | 1 | 0449 - 0449 | Peut converser - pendjabi |
| SDC8_5O | 1 | 0450 - 0450 | Peut converser - espagnol |
| SDC8_5P | 1 | 0451 - 0451 | Peut converser - tagal |
| SDC8_5Q | 1 | 0452 - 0452 | Peut converser - ukrainien |
| SDC8_5R | 1 | 0453 - 0453 | Peut converser - vietnamien |
| SDC8_5S | 1 | 0454 - 0454 | Peut converser - autre langue |
| SDC8DLNG | 2 | 0455 - 0456 | Répondant peut converser dans cette langue - (D) |
| SDC8_6A | 1 | 0457 - 0457 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDC8_6B | 1 | 0458 - 0458 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDC8_6C | 1 | 0459 - 0459 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SDC8_6D | 1 | 0460 - 0460 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |
| SDC8_6E | 1 | 0461 - 0461 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |
| SDC8_6F | 1 | 0462 - 0462 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDC8_6G | 1 | 0463 - 0463 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDC8_6H | 1 | 0464 - 0464 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDC8_6I | 1 | 0465 - 0465 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDC8_6J | 1 | 0466 - 0466 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDC8_6K | 1 | 0467 - 0467 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDC8_6L | 1 | 0468 - 0468 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDC8_6M | 1 | 0469 - 0469 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDC8_6N | 1 | 0470 - 0470 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDC8_6O | 1 | 0471 - 0471 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDC8_6P | 1 | 0472 - 0472 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDC8_6Q | 1 | 0473 - 0473 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDC8_6R | 1 | 0474 - 0474 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDC8_6S | 1 | 0475 - 0475 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |
| SDC8_7A | 1 | 0476 - 0476 | Race ou couleur - blanc |
| SDC8_7B | 1 | 0477 - 0477 | Race ou couleur - chinois |
| SDC8_7C | 1 | 0478 - 0478 | Race ou couleur - asiatique du sud |
| SDC8_7D | 1 | 0479 - 0479 | Race ou couleur - noir |
| SDC8_7E | 1 | 0480 - 0480 | Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord |
| SDC8_7F | 1 | 0481 - 0481 | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest |
| SDC8_7G | 1 | 0482 - 0482 | Race ou couleur - philippin |
| SDC8_7H | 1 | 0483 - 0483 | Race ou couleur - asiatique du sud-est |
| SDC8_7I | 1 | 0484 - 0484 | Race ou couleur - latino-américain |
| SDC8_7J | 1 | 0485 - 0485 | Race ou couleur - japonais |
| SDC8_7K | 1 | 0486 - 0486 | Race ou couleur - coréen |
| SDC8_7L | 1 | 0487 - 0487 | Race ou couleur - autre |
| SDC8DRAC | 2 | 0488 - 0489 | Race ou couleur - (D) |
| EDC8_1 | 1 | 0490 - 0490 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDC8_2 | 1 | 0491 - 0491 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel |
| EDC8_4 | 2 | 0492 - 0493 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDC8_5 | 1 | 0494 - 0494 | A un certificat d'études secondaires |
| EDC8_6 | 1 | 0495 - 0495 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDC8_7 | 2 | 0496 - 0497 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint |
| EDC8D1 | 2 | 0498 - 0499 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| EDC8D2 | 2 | 0500 - 0501 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDC8D3 | 1 | 0502 - 0502 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |
| EDC8G7 | 2 | 0503 - 0504 | Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G) |
| EDC8DLF | 1 | 0505 - 0505 | Population active des étudiants - (D) |
| LFC8_2 | 1 | 0506 - 0506 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice |
| LFC8_2B | 1 | 0507 - 0507 | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. |
| LFC8FE1 | 1 | 0508 - 0508 | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1 |
| LFC8_41 | 1 | 0509 - 0509 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 |
| LFC8_51M | 2 | 0510 - 0511 | Emploi 1 commencé - mois |
| LFC8_51D | 2 | 0512 - 0513 | Emploi 1 commencé - jour |
| LFC8_51Y | 4 | 0514 - 0517 | Emploi 1 commencé - année |
| LFC8_61 | 1 | 0518 - 0518 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 |
| LFC8_71M | 2 | 0519 - 0520 | Mois cessé - emploi 1 |
| LFC8_71D | 2 | 0521 - 0522 | Jour cessé - emploi 1 |
| LFC8_71Y | 4 | 0523 - 0526 | Année cessé - emploi 1 |
| LFC8_81 | 3 | 0527 - 0529 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 |
| LFC8_91 | 2 | 0530 - 0531 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 |
| LFC8_101 | 1 | 0532 - 0532 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 |
| LFC8_111 | 1 | 0533 - 0533 | A travaillé - autre que l'emploi 1 |
| LFC8FE2 | 1 | 0534 - 0534 | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2 |
| LFC8_42 | 1 | 0535 - 0535 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 |
| LFC8_52M | 2 | 0536 - 0537 | Emploi 2 commencé - mois |
| LFC8_52D | 2 | 0538 - 0539 | Emploi 2 commencé - jour |
| LFC8_52Y | 4 | 0540 - 0543 | Emploi 2 commencé - année |
| LFC8_62 | 1 | 0544 - 0544 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 |
| LFC8_72M | 2 | 0545 - 0546 | Mois cessé - emploi 2 |
| LFC8_72D | 2 | 0547 - 0548 | Jour cessé - emploi 2 |
| LFC8_72Y | 4 | 0549 - 0552 | Année cessé - emploi 2 |
| LFC8_82 | 3 | 0553 - 0555 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 |
| LFC8_92 | 2 | 0556 - 0557 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 |
| LFC8_102 | 1 | 0558 - 0558 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 |
| LFC8_112 | 1 | 0559 - 0559 | A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 |
| LFC8FE3 | 1 | 0560 - 0560 | Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3 |
| LFC8_43 | 1 | 0561 - 0561 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 |
| LFC8_53M | 2 | 0562 - 0563 | Emploi 3 commencé - mois |
| LFC8_53D | 2 | 0564 - 0565 | Emploi 3 commencé - jour |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LFC8_53Y | 4 | 0566 - 0569 | Emploi 3 commencé - année |
| LFC8_63 | 1 | 0570 - 0570 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 |
| LFC8_73M | 2 | 0571 - 0572 | Mois cessé - emploi 3 |
| LFC8_73D | 2 | 0573 - 0574 | Jour cessé - emploi 3 |
| LFC8_73Y | 4 | 0575 - 0578 | Année cessé - emploi 3 |
| LFC8_83 | 3 | 0579 - 0581 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 |
| LFC8_93 | 2 | 0582 - 0583 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 |
| LFC8_103 | 1 | 0584 - 0584 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 |
| LFC8FMN | 1 | 0585 - 0585 | Numéro d'emploi de l'emploi principal |
| LFC8F13 | 1 | 0586 - 0586 | Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ. |
| LFC8F14 | 1 | 0587 - 0587 | Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ. |
| LFC8F15 | 1 | 0588 - 0588 | Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal |
| LFC8_16 | 1 | 0589 - 0589 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal |
| LFC8_17A | 2 | 0590 - 0591 | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période |
| LFC8G17A | 2 | 0592 - 0593 | Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G) |
| LFC8_17B | 2 | 0594 - 0595 | Raison de ne pas travailler - actuellement |
| LFC8G17B | 2 | 0596 - 0597 | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G) |
| LFC8CO91 | 4 | 0598 - 0601 | Classification type des professions pour l'emploi principal |
| LFC8GO47 | 2 | 0602 - 0603 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |
| LFC8GO25 | 2 | 0604 - 0605 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFC8CI97 | 4 | 0606 - 0609 | Classification type des industries pour l'emploi principal |
| LFC8GI16 | 2 | 0610 - 0611 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFC8FWK | 1 | 0612 - 0612 | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) |
| LFC8FGAP | 1 | 0613 - 0613 | Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours |
| LFC8DCWS | 1 | 0614 - 0614 | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) |
| LFC8DDA | 2 | 0615 - 0616 | Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D) |
| LFC8DHA | 1 | 0617 - 0617 | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) |
| LFC8DJA | 1 | 0618 - 0618 | Nombre d'emplois - (D) |
| LFC8DGA | 1 | 0619 - 0619 | Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D) |
| LFC8DJGA | 2 | 0620 - 0621 | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) |
| LFC8DCMN | 1 | 0622 - 0622 | L'emploi principal est l'emploi actuel - (D) |
| LFC8DDMN | 2 | 0623 - 0624 | Durée de travail - emploi principal - (D) |
| LFC8DHMN | 1 | 0625 - 0625 | Heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC8DTMN | 2 | 0626 - 0627 | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D) |
| LFC8DD1 | 2 | 0628 - 0629 | Durée de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC8DD2 | 2 | 0630 - 0631 | Durée de travail - emploi 2 - (D) |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| LFC8DD3 | 2 | 0632 - 0633 | Durée de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC8DH1 | 1 | 0634 - 0634 | Heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC8DH2 | 1 | 0635 - 0635 | Heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC8DH3 | 1 | 0636 - 0636 | Heures de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC8DT1 | 2 | 0637 - 0638 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC8DT2 | 2 | 0639 - 0640 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC8DT3 | 2 | 0641 - 0642 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D) |
| AM58_TEL | 1 | 0643 - 0643 | Interview H05 au téléphone ou en face à face |
| AM58_LNG | 2 | 0644 - 0645 | Langue d'interview - H05 |
| AM58_EMM | 2 | 0646 - 0647 | Mois de l'interview - H05 (fin) |
| AM58_EDD | 2 | 0648 - 0649 | Jour de l'interview - H05 (fin) |
| AM58_EYY | 4 | 0650 - 0653 | Année de l'interview - H05 (fin) |
| AM68_CAS | 8 | 0654 - 0661 | CASEID |
| AM68_BMM | 2 | 0662 - 0663 | Mois de l'interview - H06 (début) |
| AM68_BDD | 2 | 0664 - 0665 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM68_BY Y | 4 | 0666 - 0669 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM68_SRC | 2 | 0670 - 0671 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |
| AM68_PXY | 1 | 0672 - 0672 | H06 complété par procuration |
| AM68FR | 1 | 0673 - 0673 | Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06 |
| GHC8_1 | 1 | 0674 - 0674 | Santé générale du répondant |
| GHC8DHDI | 1 | 0675 - 0675 | Indice de la description de la santé - (D) |
| HWC8_HT | 2 | 0676 - 0677 | Taille |
| HWC8GHT | 2 | 0678 - 0679 | Taille - (G) |
| HWC8_3LB | 4 | 0680 - 0683 | Poids - livres |
| HWC8_3KG | 4 | 0684 - 0687 | Poids - kilogrammes |
| HWC8G3KG | 4 | 0688 - 0691 | Poids en kilogrammes - (G) |
| GHK8_6 | 2 | 0692 - 0693 | Poids à la naissance |
| HWC8GBW | 1 | 0694 - 0694 | Poids à la naissance - (G) |
| HWC8DBMI | 4.1 | 0695 - 0698 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWC8GBMI | 4.1 | 0699 - 0702 | Indice de la masse corporelle - (D,G) |
| HWC8DSW | 1 | 0703 - 0703 | Poids standard - (D) |
| HWC8GSW | 1 | 0704 - 0704 | Poids standard - (D,G) |
| BPC8_10 | 1 | 0705 - 0705 | A déjà fait prendre sa tension artérielle |
| BPC8_12 | 1 | 0706 - 0706 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| WHC8_20 | 1 | 0707 - 0707 | A déjà passé un test PAP |
| WHC8_22 | 1 | 0708 - 0708 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| WHC8_30 | 1 | 0709 - 0709 | A déjà passé une mammographie |
| WHC8_32 | 1 | 0710 - 0710 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| GHC8_21 | 1 | 0711 - 0711 | A donné naissance depuis la dernière interview |
| GHC8_23 | 1 | 0712 - 0712 | A eu recours aux services / médecin ou sage-femme |
| HWC8_1 | 1 | 0713 - 0713 | Enceinte actuellement |
| WHC8_5 | 1 | 0714 - 0714 | A subi une hystérectomie |
| WHC8_5A | 3 | 0715 - 0717 | Âge auquel a subi une hystérectomie |
| WHC8_5B | 2 | 0718 - 0719 | Raison d'avoir subi une hystérectomie |
| SC_8_1 | 1 | 0720 - 0720 | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe |
| SC_8_2 | 2 | 0721 - 0722 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1) |
| SC_8_3 | 1 | 0723 - 0723 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1) |
| SC_8_4 | 2 | 0724 - 0725 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2) |
| SC_8_5 | 1 | 0726 - 0726 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2) |
| SC_8_6 | 2 | 0727 - 0728 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3) |
| SC_8_7 | 1 | 0729 - 0729 | Rhume - a pris des médicaments en vente libre |
| SC_8_8 | 1 | 0730 - 0730 | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques |
| SC_8_9 | 1 | 0731 - 0731 | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre |
| SC_8_10 | 1 | 0732 - 0732 | Rhume - pris un remède maison |
| SC_8_11 | 1 | 0733 - 0733 | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos |
| SC_8_12 | 1 | 0734 - 0734 | Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire |
| SC_8_13 | 1 | 0735 - 0735 | Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd. |
| SC_8_14 | 1 | 0736 - 0736 | Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité |
| SC_8_15 | 1 | 0737 - 0737 | Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin |
| SC_8_16 | 1 | 0738 - 0738 | Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même |
| SC_8DFCT | 2 | 0739 - 0740 | Attitudes de mesure pour soins personnels |
| ISC8_1 | 1 | 0741 - 0741 | Assurance - médicaments sur ordonnance |
| ISC8_2 | 1 | 0742 - 0742 | Assurance - frais dentaires |
| ISC8_3 | 1 | 0743 - 0743 | Assurance - lunettes / verres de contact |
| ISC8_4 | 1 | 0744 - 0744 | Assurance - frais d'hôpital |
| ISC8D1 | 1 | 0745 - 0745 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) |
| FH_8_10 | 1 | 0746 - 0746 | Connait un peu les antécédents médicaux de la famille biol. |
| FH_8_11 | 1 | 0747 - 0747 | Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque |
| FH_8_12 | 1 | 0748 - 0748 | Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension |
| FH_8_13 | 1 | 0749 - 0749 | Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral |
| FH_8_14 | 1 | 0750 - 0750 | Mère biologique a déjà - fait du diabète |
| FH_8_15 | 1 | 0751 - 0751 | Mère biologique a déjà - eu le cancer |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| FH_8_16A | 1 | 0752 - 0752 | Mère / type de cancer - sein |
| FH_8_16B | 1 | 0753 - 0753 | Mère / type de cancer - ovaires |
| FH_8_16C | 1 | 0754 - 0754 | Mère / type de cancer - col utérin |
| FH_8_16D | 1 | 0755 - 0755 | Mère / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_16E | 1 | 0756 - 0756 | Mère / type de cancer - peau (mélanome) |
| FH_8_16F | 1 | 0757 - 0757 | Mère / type de cancer - estomac |
| FH_8_16G | 1 | 0758 - 0758 | Mère / type de cancer - utérus |
| FH_8_16H | 1 | 0759 - 0759 | Mère / type de cancer - rein |
| FH_8_16I | 1 | 0760 - 0760 | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_16J | 1 | 0761 - 0761 | Mère / type de cancer - poumon |
| FH_8_16K | 1 | 0762 - 0762 | Mère / type de cancer - vessie |
| FH_8_16L | 1 | 0763 - 0763 | Mère / type de cancer - autre |
| FH_8_161 | 3 | 0764 - 0766 | Âge de la mère - cancer du sein |
| FH_8_162 | 3 | 0767 - 0769 | Âge de la mère - cancer des ovaires |
| FH_8_163 | 3 | 0770 - 0772 | Âge de la mère - cancer du col utérin |
| FH_8_164 | 3 | 0773 - 0775 | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum |
| FH_8_165 | 3 | 0776 - 0778 | Âge de la mère - cancer de la peau |
| FH_8_166 | 3 | 0779 - 0781 | Âge de la mère - cancer de l'estomac |
| FH_8_17 | 1 | 0782 - 0782 | Mère biologique - vit toujours |
| FH_8_18 | 3 | 0783 - 0785 | Mère biologique - âge du décès |
| FH_8_19 | 2 | 0786 - 0787 | Mère biologique - cause du décès |
| FH_8_21 | 1 | 0788 - 0788 | Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque |
| FH_8_22 | 1 | 0789 - 0789 | Père biologique a déjà - fait de l'hypertension |
| FH_8_23 | 1 | 0790 - 0790 | Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral |
| FH_8_24 | 1 | 0791 - 0791 | Père biologique a déjà - fait du diabète |
| FH_8_25 | 1 | 0792 - 0792 | Père biologique a déjà - eu le cancer |
| FH_8_26A | 1 | 0793 - 0793 | Père / type de cancer - prostate |
| FH_8_26B | 1 | 0794 - 0794 | Père / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_26C | 1 | 0795 - 0795 | Père / type de cancer - estomac |
| FH_8_26D | 1 | 0796 - 0796 | Père / type de cancer - rein |
| FH_8_26E | 1 | 0797 - 0797 | Père / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_26F | 1 | 0798 - 0798 | Père / type de cancer - poumon |
| FH_8_26G | 1 | 0799 - 0799 | Père / type de cancer - vessie |
| FH_8_26H | 1 | 0800 - 0800 | Père / type de cancer - autre |
| FH_8_261 | 3 | 0801 - 0803 | Âge du père - cancer de la prostate |
| FH_8_262 | 3 | 0804 - 0806 | Âge du père - cancer du côlon et du rectum |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| FH_8_263 | 3 | 0807 - 0809 | Âge du père - cancer de l'estomac |
| FH_8_27 | 1 | 0810 - 0810 | Père biologique - vit toujours |
| FH_8_28 | 3 | 0811 - 0813 | Père biologique - âge du décès |
| FH_8_29 | 2 | 0814 - 0815 | Père biologique - cause du décès |
| FH_8_30 | 1 | 0816 - 0816 | A / a eu des frères ou soeurs biologiques |
| FH_8_31 | 1 | 0817 - 0817 | Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque |
| FH_8_32 | 1 | 0818 - 0818 | Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension |
| FH_8_33 | 1 | 0819 - 0819 | Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral |
| FH_8_34 | 1 | 0820 - 0820 | Frère ou soeur a déjà - fait du diabète |
| FH_8_35 | 1 | 0821 - 0821 | Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer |
| FH_8_36A | 1 | 0822 - 0822 | Soeur / type de cancer - sein |
| FH_8_36B | 1 | 0823 - 0823 | Soeur / type de cancer - ovaires |
| FH_8_36C | 1 | 0824 - 0824 | Soeur / type de cancer - col utérin |
| FH_8_36D | 1 | 0825 - 0825 | Soeur / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_36E | 1 | 0826 - 0826 | Soeur / type de cancer - peau (mélanome) |
| FH_8_36F | 1 | 0827 - 0827 | Soeur / type de cancer - estomac |
| FH_8_36G | 1 | 0828 - 0828 | Soeur / type de cancer - utérus |
| FH_8_36H | 1 | 0829 - 0829 | Soeur / type de cancer - rein |
| FH_8_36I | 1 | 0830 - 0830 | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_36J | 1 | 0831 - 0831 | Soeur / type de cancer - poumon |
| FH_8_36K | 1 | 0832 - 0832 | Soeur / type de cancer - vessie |
| FH_8_36L | 1 | 0833 - 0833 | Soeur / type de cancer - autre |
| FH_8_37 | 1 | 0834 - 0834 | Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer |
| FH_8_38A | 1 | 0835 - 0835 | Frère / type de cancer - prostate |
| FH_8_38B | 1 | 0836 - 0836 | Frère / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_38C | 1 | 0837 - 0837 | Frère / type de cancer - estomac |
| FH_8_38D | 1 | 0838 - 0838 | Frère / type de cancer - rein |
| FH_8_38E | 1 | 0839 - 0839 | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_38F | 1 | 0840 - 0840 | Frère / type de cancer - poumon |
| FH_8_38G | 1 | 0841 - 0841 | Frère / type de cancer - vessie |
| FH_8_38H | 1 | 0842 - 0842 | Frère / type de cancer - autre |
| NU_8_1A | 1 | 0843 - 0843 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel |
| NU_8_1B | 1 | 0844 - 0844 | Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé |
| NU_8_1C | 1 | 0845 - 0845 | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques |
| NU_8_1D | 1 | 0846 - 0846 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer |
| NU_8_1E | 1 | 0847 - 0847 | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| NU_8_1F | 1 | 0848 - 0848 | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension |
| NU_8_1G | 1 | 0849 - 0849 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète |
| NU_8D1 | 2 | 0850 - 0851 | Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D) |
| NU_8_2A | 1 | 0852 - 0852 | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras |
| NU_8_2B | 1 | 0853 - 0853 | Raison de choisir aliments - teneur en fibres |
| NU_8_2C | 1 | 0854 - 0854 | Raison de choisir aliments - teneur en calcium |
| NU_8_2D | 1 | 0855 - 0855 | Raison de choisir aliments - teneur en fer |
| NU_8_2E | 1 | 0856 - 0856 | Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux |
| NU_8D2 | 2 | 0857 - 0858 | Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D) |
| NU_8_3A | 1 | 0859 - 0859 | Raison d'éviter aliments - teneur en gras |
| NU_8_3B | 1 | 0860 - 0860 | Raison d'éviter aliments - type de gras |
| NU_8_3C | 1 | 0861 - 0861 | Raison d'éviter aliments - teneur en sel |
| NU_8_3D | 1 | 0862 - 0862 | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol |
| NU_8_3E | 1 | 0863 - 0863 | Raison d'éviter aliments - teneur en sucre |
| NU_8_3F | 1 | 0864 - 0864 | Raison d'éviter aliments - teneur en fer |
| NU_8_3G | 1 | 0865 - 0865 | Raison d'éviter aliments - teneur en calories |
| NU_8D3 | 2 | 0866 - 0867 | Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D) |
| NU_8_4A | 1 | 0868 - 0868 | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines |
| NU_8_4B | 1 | 0869 - 0869 | A pris suppléments - au moins une fois par semaine |
| NU_8_4C | 2 | 0870 - 0871 | A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine |
| NU_8_4D | 3 | 0872 - 0874 | A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines |
| NU_8DCON | 2 | 0875 - 0876 | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) |
| HSC8_1 | 1 | 0877 - 0877 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSC8_2 | 1 | 0878 - 0878 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSC8_3 | 1 | 0879 - 0879 | Vision - capable de voir |
| HSC8_4 | 1 | 0880 - 0880 | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact |
| HSC8_5 | 1 | 0881 - 0881 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact |
| HSC8DVIS | 2 | 0882 - 0883 | Code fonctionnel - troubles de vision - (D) |
| HSC8GVIS | 2 | 0884 - 0885 | Code fonctionnel - troubles de vision - (D,G) |
| HSC8_6 | 1 | 0886 - 0886 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSC8_7 | 1 | 0887 - 0887 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSC8_7A | 1 | 0888 - 0888 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSC8_8 | 1 | 0889 - 0889 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSC8_9 | 1 | 0890 - 0890 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSC8DHER | 2 | 0891 - 0892 | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D) |
| HSC8GHER | 2 | 0893 - 0894 | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D,G) |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HSC8_10 | 1 | 0895 - 0895 | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue |
| HSC8_11 | 1 | 0896 - 0896 | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang. |
| HSC8_12 | 1 | 0897 - 0897 | Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue |
| HSC8_13 | 1 | 0898 - 0898 | Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang. |
| HSC8DSPE | 1 | 0899 - 0899 | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D) |
| HSC8GSPE | 1 | 0900 - 0900 | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D,G) |
| HSC8_14 | 1 | 0901 - 0901 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSC8_15 | 1 | 0902 - 0902 | Mobilité - capable de marcher |
| HSC8_16 | 1 | 0903 - 0903 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSC8_17 | 1 | 0904 - 0904 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |
| HSC8_18 | 1 | 0905 - 0905 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSC8_19 | 1 | 0906 - 0906 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSC8_20 | 1 | 0907 - 0907 | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant |
| HSC8DMOB | 2 | 0908 - 0909 | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D) |
| HSC8GMOB | 2 | 0910 - 0911 | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D,G) |
| HSC8_21 | 1 | 0912 - 0912 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSC8_22 | 1 | 0913 - 0913 | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains |
| HSC8_23 | 1 | 0914 - 0914 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSC8_24 | 1 | 0915 - 0915 | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains |
| HSC8DDEX | 2 | 0916 - 0917 | Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D) |
| HSC8GDEX | 2 | 0918 - 0919 | Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D,G) |
| HSC8_25 | 1 | 0920 - 0920 | Émotion - description |
| HSC8DEMO | 1 | 0921 - 0921 | Code fonctionnel - troubles émotionnels - (D) |
| HSC8_26 | 1 | 0922 - 0922 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSC8_27 | 1 | 0923 - 0923 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |
| HSC8DCOG | 2 | 0924 - 0925 | Code fonctionnel - cognition - (D) |
| HSC8GCOG | 2 | 0926 - 0927 | Code fonctionnel - cognition - (D,G) |
| HSC8_28 | 1 | 0928 - 0928 | Intensité - sans douleurs ou malaises |
| HSC8_29 | 1 | 0929 - 0929 | Intensité - douleurs ou malaises |
| HSC8_30 | 1 | 0930 - 0930 | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs |
| HSC8DPAD | 1 | 0931 - 0931 | Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D) |
| HSC8DHSI | 5.3 | 0932 - 0936 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| PY_8_H1 | 2 | 0937 - 0938 | Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour |
| PY_8_H2 | 2 | 0939 - 0940 | Cohésion - surpris par le comportement des autres |
| PY_8_H3 | 2 | 0941 - 0942 | Cohésion - déçu des gens sur qui comptait |
| PY_8_H4 | 2 | 0943 - 0944 | Cohésion - traité injustement |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PY_8_H5 | 2 | 0945 - 0946 | Cohésion - dans des situations non familières |
| PY_8_H6 | 2 | 0947 - 0948 | Cohésion - sentiments très confus |
| PY_8_H7 | 2 | 0949 - 0950 | Cohésion - sentiments désagréables |
| PY_8_H8 | 2 | 0951 - 0952 | Cohésion - perdant |
| PY_8_H9 | 2 | 0953 - 0954 | Cohésion - accomplissements ont peu d'importance |
| PY_8_H10 | 2 | 0955 - 0956 | Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments |
| PY_8_H11 | 2 | 0957 - 0958 | Cohésion - buts et objectifs très précis |
| PY_8_H12 | 2 | 0959 - 0960 | Cohésion - juge de l'importance d'une situation |
| PY_8_H13 | 2 | 0961 - 0962 | Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes |
| PY_8DH1 | 2 | 0963 - 0964 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) |
| PAC8_1A | 1 | 0965 - 0965 | Activité / 3 derniers mois - marche |
| PAC8_1B | 1 | 0966 - 0966 | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur |
| PAC8_1C | 1 | 0967 - 0967 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PAC8_1D | 1 | 0968 - 0968 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PAC8_1E | 1 | 0969 - 0969 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale |
| PAC8_1F | 1 | 0970 - 0970 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PAC8_1G | 1 | 0971 - 0971 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PAC8_1H | 1 | 0972 - 0972 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PAC8_1Y | 1 | 0973 - 0973 | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées |
| PAC8_1J | 1 | 0974 - 0974 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PAC8_1K | 1 | 0975 - 0975 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PAC8_1L | 1 | 0976 - 0976 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC8_1I | 1 | 0977 - 0977 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin |
| PAC8_1N | 1 | 0978 - 0978 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PAC8_1O | 1 | 0979 - 0979 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PAC8_1P | 1 | 0980 - 0980 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PAC8_1Q | 1 | 0981 - 0981 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PAC8_1R | 1 | 0982 - 0982 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PAC8_1S | 1 | 0983 - 0983 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PAC8_1T | 1 | 0984 - 0984 | Activité / 3 derniers mois - ballon panier |
| PAC8_1U | 1 | 0985 - 0985 | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) |
| PAC8_1V | 1 | 0986 - 0986 | Activité / 3 derniers mois - aucune |
| PAC8FC1 | 1 | 0987 - 0987 | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1) |
| PAC8_1W | 1 | 0988 - 0988 | Activité / 3 derniers mois - autre (#2) |
| PAC8FC2 | 1 | 0989 - 0989 | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2) |
| PAC8_1X | 1 | 0990 - 0990 | Activité / 3 derniers mois - autre (#3) |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PAC8FC3 | 1 | 0991 - 0991 | Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3) |
| PAC8_2A | 3 | 0992 - 0994 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PAC8_3A | 1 | 0995 - 0995 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PAC8_2B | 3 | 0996 - 0998 | Nbre de fois participé - jardinage |
| PAC8_3B | 1 | 0999 - 0999 | Temps consacré - jardinage |
| PAC8_2C | 3 | 1000 - 1002 | Nbre de fois participé - natation |
| PAC8_3C | 1 | 1003 - 1003 | Temps consacré - natation |
| PAC8_2D | 3 | 1004 - 1006 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PAC8_3D | 1 | 1007 - 1007 | Temps consacré - bicyclette |
| PAC8_2E | 3 | 1008 - 1010 | Nbre de fois participé - danse moderne / sociale |
| PAC8_3E | 1 | 1011 - 1011 | Temps consacré - danse moderne / sociale |
| PAC8_2F | 3 | 1012 - 1014 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |
| PAC8_3F | 1 | 1015 - 1015 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PAC8_2G | 3 | 1016 - 1018 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |
| PAC8_3G | 1 | 1019 - 1019 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PAC8_2H | 3 | 1020 - 1022 | Nbre de fois participé - patinage sur glace |
| PAC8_3H | 1 | 1023 - 1023 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PAC8_2Y | 3 | 1024 - 1026 | Nbre de fois participé - patin à roues alignées |
| PAC8_3Y | 1 | 1027 - 1027 | Temps consacré - patin à roues alignées |
| PAC8_2J | 3 | 1028 - 1030 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PAC8_3J | 1 | 1031 - 1031 | Temps consacré - jogging ou course |
| PAC8_2K | 3 | 1032 - 1034 | Nbre de fois participé - golf |
| PAC8_3K | 1 | 1035 - 1035 | Temps consacré - golf |
| PAC8_2L | 3 | 1036 - 1038 | Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic |
| PAC8_3L | 1 | 1039 - 1039 | Temps consacré - exercices dirigés / aérobic |
| PAC8_2I | 3 | 1040 - 1042 | Nbre de fois participé - ski alpin |
| PAC8_3I | 1 | 1043 - 1043 | Temps consacré - ski alpin |
| PAC8_2N | 3 | 1044 - 1046 | Nbre de fois participé - quilles |
| PAC8_3N | 1 | 1047 - 1047 | Temps consacré - quilles |
| PAC8_2O | 3 | 1048 - 1050 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PAC8_3O | 1 | 1051 - 1051 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PAC8_2P | 3 | 1052 - 1054 | Nbre de fois participé - tennis |
| PAC8_3P | 1 | 1055 - 1055 | Temps consacré - tennis |
| PAC8_2Q | 3 | 1056 - 1058 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PAC8_3Q | 1 | 1059 - 1059 | Temps consacré - poids et haltères |
| PAC8_2R | 3 | 1060 - 1062 | Nbre de fois participé - pêche |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PAC8_3R | 1 | 1063 - 1063 | Temps consacré - pêche |
| PAC8_2S | 3 | 1064 - 1066 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PAC8_3S | 1 | 1067 - 1067 | Temps consacré - volleyball |
| PAC8_2T | 3 | 1068 - 1070 | Nbre de fois participé - ballon panier |
| PAC8_3T | 1 | 1071 - 1071 | Temps consacré - ballon panier |
| PAC8_2U | 3 | 1072 - 1074 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PAC8_3U | 1 | 1075 - 1075 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PAC8_2W | 3 | 1076 - 1078 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PAC8_3W | 1 | 1079 - 1079 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PAC8_2X | 3 | 1080 - 1082 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PAC8_3X | 1 | 1083 - 1083 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PAC8_4A | 2 | 1084 - 1085 | Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école |
| PAC8_4B | 2 | 1086 - 1087 | Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école |
| PAC8_5 | 1 | 1088 - 1088 | Fréquence du port d'un casque en vélo |
| PAC8_6 | 1 | 1089 - 1089 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PAC8DLEI | 1 | 1090 - 1090 | Participant à l'activité physique de loisir - (D) |
| PAC8DFM | 3 | 1091 - 1093 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PAC8DFR | 1 | 1094 - 1094 | Fréquence de toutes activités physiques - (D) |
| PAC8DFD | 1 | 1095 - 1095 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PAC8DEE | 4.1 | 1096 - 1099 | Dépense d'énergie - (D) |
| PAC8DPAI | 1 | 1100 - 1100 | Indice de l'activité physique - (D) |
| RPC8_1 | 1 | 1101 - 1101 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs |
| RPC8_2 | 2 | 1102 - 1103 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs |
| RPC8_3 | 2 | 1104 - 1105 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs |
| RPC8_4A | 1 | 1106 - 1106 | Répétitifs / blessure causée - activité à la maison |
| RPC8_4B | 1 | 1107 - 1107 | Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école |
| RPC8_4C | 1 | 1108 - 1108 | Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs |
| RPC8_4D | 1 | 1109 - 1109 | Répétitifs / blessure causée - autre activité |
| IJC8_1 | 1 | 1110 - 1110 | Blessure - limite les activités normales |
| IJC8_2 | 2 | 1111 - 1112 | Blessure - nombre de fois |
| IJC8_3 | 2 | 1113 - 1114 | Blessure - genre |
| IJC8_4 | 2 | 1115 - 1116 | Blessure - partie du corps atteinte |
| IJC8_5 | 2 | 1117 - 1118 | Blessure - lieu d'évènement |
| IJC8_6 | 2 | 1119 - 1120 | Blessure - raison |
| IJC8_7 | 1 | 1121 - 1121 | Blessure - accident de travail |
| IJC8_8A | 1 | 1122 - 1122 | Précaution prise - abandon de l'activité |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| IJC8_8B | 1 | 1123 - 1123 | Précaution prise - agir plus prudemment |
| IJC8_8C | 1 | 1124 - 1124 | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires |
| IJC8_8D | 1 | 1125 - 1125 | Précaution prise - dispositifs de protection |
| IJC8_8E | 1 | 1126 - 1126 | Précaution prise - modifier l'environnement physique |
| IJC8_8F | 1 | 1127 - 1127 | Précaution prise - autre |
| IJC8_8G | 1 | 1128 - 1128 | Précaution prise - aucune |
| IJC8D1 | 3 | 1129 - 1131 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJC8D2 | 3 | 1132 - 1134 | Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D) |
| DGC8_1A | 1 | 1135 - 1135 | Médicament - analgésiques |
| DGC8_1B | 1 | 1136 - 1136 | Médicament - tranquillisants |
| DGC8_1C | 1 | 1137 - 1137 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGC8_1D | 1 | 1138 - 1138 | Médicament - antidépresseurs |
| DGC8_1E | 1 | 1139 - 1139 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGC8_1F | 1 | 1140 - 1140 | Médicament - allergies |
| DGC8_1G | 1 | 1141 - 1141 | Médicament - asthme |
| DGC8_1H | 1 | 1142 - 1142 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGC8_1I | 1 | 1143 - 1143 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGC8_1J | 1 | 1144 - 1144 | Médicament - coeur |
| DGC8_1K | 1 | 1145 - 1145 | Médicament - tension artérielle |
| DGC8_1L | 1 | 1146 - 1146 | Médicament - diurétiques |
| DGC8_1M | 1 | 1147 - 1147 | Médicament - stéroïdes |
| DGC8_1N | 1 | 1148 - 1148 | Médicament - insuline |
| DGC8_1O | 1 | 1149 - 1149 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGC8_1P | 1 | 1150 - 1150 | Médicament - somnifères |
| DGC8_1Q | 1 | 1151 - 1151 | Médicament - maux d'estomac |
| DGC8_1R | 1 | 1152 - 1152 | Médicament - laxatifs |
| DGC8_1S | 1 | 1153 - 1153 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGC8_1T | 1 | 1154 - 1154 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGC8_1T1 | 1 | 1155 - 1155 | Hormonothérapie - type |
| DGC8_1T2 | 4 | 1156 - 1159 | Hormonothérapie commencée - année |
| DGC8_1U | 1 | 1160 - 1160 | Médicament - thyroïde |
| DGC8_1V | 1 | 1161 - 1161 | Médicament - autre |
| DGC8F1 | 1 | 1162 - 1162 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGC8_2 | 3 | 1163 - 1165 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |
| DGC8F3A | 1 | 1166 - 1166 | Réponse élaborée recueillie - médicament 1 |
| DGC8C3A | 7 | 1167 - 1173 | Code pour le médicament - médicament 1 |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC8G3A | 2 | 1174 - 1175 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGC8_3AA | 1 | 1176 - 1176 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 |
| DGC8F3B | 1 | 1177 - 1177 | Réponse élaborée recueillie - médicament 2 |
| DGC8C3B | 7 | 1178 - 1184 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGC8G3B | 2 | 1185 - 1186 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGC8_3BA | 1 | 1187 - 1187 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 |
| DGC8F3C | 1 | 1188 - 1188 | Réponse élaborée recueillie - médicament 3 |
| DGC8C3C | 7 | 1189 - 1195 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGC8G3C | 2 | 1196 - 1197 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGC8_3CA | 1 | 1198 - 1198 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 |
| DGC8F3D | 1 | 1199 - 1199 | Réponse élaborée recueillie - médicament 4 |
| DGC8C3D | 7 | 1200 - 1206 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGC8G3D | 2 | 1207 - 1208 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGC8_3DA | 1 | 1209 - 1209 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 |
| DGC8F3E | 1 | 1210 - 1210 | Réponse élaborée recueillie - médicament 5 |
| DGC8C3E | 7 | 1211 - 1217 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGC8G3E | 2 | 1218 - 1219 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGC8_3EA | 1 | 1220 - 1220 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 |
| DGC8F3F | 1 | 1221 - 1221 | Réponse élaborée recueillie - médicament 6 |
| DGC8C3F | 7 | 1222 - 1228 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGC8G3F | 2 | 1229 - 1230 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| DGC8_3FA | 1 | 1231 - 1231 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 |
| DGC8F3G | 1 | 1232 - 1232 | Réponse élaborée recueillie - médicament 7 |
| DGC8C3G | 7 | 1233 - 1239 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGC8G3G | 2 | 1240 - 1241 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGC8_3GA | 1 | 1242 - 1242 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 |
| DGC8F3H | 1 | 1243 - 1243 | Réponse élaborée recueillie - médicament 8 |
| DGC8C3H | 7 | 1244 - 1250 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGC8G3H | 2 | 1251 - 1252 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGC8_3HA | 1 | 1253 - 1253 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 |
| DGC8F3I | 1 | 1254 - 1254 | Réponse élaborée recueillie - médicament 9 |
| DGC8C3I | 7 | 1255 - 1261 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGC8G3I | 2 | 1262 - 1263 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGC8_3IA | 1 | 1264 - 1264 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 |
| DGC8F3J | 1 | 1265 - 1265 | Réponse élaborée recueillie - médicament 10 |
| DGC8C3J | 7 | 1266 - 1272 | Code pour le médicament - médicament 10 |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC8G3J | 2 | 1273 - 1274 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGC8_3JA | 1 | 1275 - 1275 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 |
| DGC8F3K | 1 | 1276 - 1276 | Réponse élaborée recueillie - médicament 11 |
| DGC8C3K | 7 | 1277 - 1283 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGC8G3K | 2 | 1284 - 1285 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGC8_3KA | 1 | 1286 - 1286 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 |
| DGC8F3L | 1 | 1287 - 1287 | Réponse élaborée recueillie - médicament 12 |
| DGC8C3L | 7 | 1288 - 1294 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGC8G3L | 2 | 1295 - 1296 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGC8_3LA | 1 | 1297 - 1297 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 |
| DGC8_4 | 1 | 1298 - 1298 | Médication - autre genre |
| DGC8C5A | 7 | 1299 - 1305 | Code pour le produit pour la santé - produit 1 |
| DGC8G5A | 2 | 1306 - 1307 | Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G) |
| DGC8F5A | 1 | 1308 - 1308 | Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé |
| DGC8_5AA | 1 | 1309 - 1309 | Utilise un 2ième produit pour la santé |
| DGC8C5B | 7 | 1310 - 1316 | Code pour le produit pour la santé - produit 2 |
| DGC8G5B | 2 | 1317 - 1318 | Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G) |
| DGC8F5B | 1 | 1319 - 1319 | Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé |
| DGC8_5BA | 1 | 1320 - 1320 | Utilise un 3ième produit pour la santé |
| DGC8C5C | 7 | 1321 - 1327 | Code pour le produit pour la santé - produit 3 |
| DGC8G5C | 2 | 1328 - 1329 | Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G) |
| DGC8F5C | 1 | 1330 - 1330 | Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé |
| DGC8_5CA | 1 | 1331 - 1331 | Utilise un 4ième produit pour la santé |
| DGC8C5D | 7 | 1332 - 1338 | Code pour le produit pour la santé - produit 4 |
| DGC8G5D | 2 | 1339 - 1340 | Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G) |
| DGC8F5D | 1 | 1341 - 1341 | Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé |
| DGC8_5DA | 1 | 1342 - 1342 | Utilise un 5ième produit pour la santé |
| DGC8C5E | 7 | 1343 - 1349 | Code pour le produit pour la santé - produit 5 |
| DGC8G5E | 2 | 1350 - 1351 | Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G) |
| DGC8F5E | 1 | 1352 - 1352 | Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé |
| DGC8_5EA | 1 | 1353 - 1353 | Utilise un 6ième produit pour la santé |
| DGC8C5F | 7 | 1354 - 1360 | Code pour le produit pour la santé - produit 6 |
| DGC8G5F | 2 | 1361 - 1362 | Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G) |
| DGC8F5F | 1 | 1363 - 1363 | Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé |
| DGC8_5FA | 1 | 1364 - 1364 | Utilise un 7ième produit pour la santé |
| DGC8C5G | 7 | 1365 - 1371 | Code pour le produit pour la santé - produit 7 |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC8G5G | 2 | 1372 - 1373 | Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G) |
| DGC8F5G | 1 | 1374 - 1374 | Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé |
| DGC8_5GA | 1 | 1375 - 1375 | Utilise un 8ième produit pour la santé |
| DGC8C5H | 7 | 1376 - 1382 | Code pour le produit pour la santé - produit 8 |
| DGC8G5H | 2 | 1383 - 1384 | Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G) |
| DGC8F5H | 1 | 1385 - 1385 | Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé |
| DGC8_5HA | 1 | 1386 - 1386 | Utilise un 9ième produit pour la santé |
| DGC8C5I | 7 | 1387 - 1393 | Code pour le produit pour la santé - produit 9 |
| DGC8G5I | 2 | 1394 - 1395 | Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G) |
| DGC8F5I | 1 | 1396 - 1396 | Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé |
| DGC8_5IA | 1 | 1397 - 1397 | Utilise un 10ième produit pour la santé |
| DGC8C5J | 7 | 1398 - 1404 | Code pour le produit pour la santé - produit 10 |
| DGC8G5J | 2 | 1405 - 1406 | Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G) |
| DGC8F5J | 1 | 1407 - 1407 | Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé |
| DGC8_5JA | 1 | 1408 - 1408 | Utilise un 11ième produit pour la santé |
| DGC8C5K | 7 | 1409 - 1415 | Code pour le produit pour la santé - produit 11 |
| DGC8G5K | 2 | 1416 - 1417 | Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G) |
| DGC8F5K | 1 | 1418 - 1418 | Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé |
| DGC8_5KA | 1 | 1419 - 1419 | Utilise un 12ième produit pour la santé |
| DGC8C5L | 7 | 1420 - 1426 | Code pour le produit pour la santé - produit 12 |
| DGC8G5L | 2 | 1427 - 1428 | Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G) |
| DGC8F5L | 1 | 1429 - 1429 | Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé |
| SMC8_1 | 1 | 1430 - 1430 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMC8_2 | 1 | 1431 - 1431 | Type de fumeur |
| SMC8_3 | 3 | 1432 - 1434 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMC8G3 | 3 | 1435 - 1437 | Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G) |
| SMC8_4 | 3 | 1438 - 1440 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMC8_4A | 1 | 1441 - 1441 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMC8_5A | 1 | 1442 - 1442 | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur |
| SMC8_5B | 3 | 1443 - 1445 | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel |
| SMC8_5C | 2 | 1446 - 1447 | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas. |
| SMC8_5 | 1 | 1448 - 1448 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMC8_6 | 3 | 1449 - 1451 | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. |
| SMC8G6 | 3 | 1452 - 1454 | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G) |
| SMC8_7 | 3 | 1455 - 1457 | Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég. |
| SMC8_8 | 3 | 1458 - 1460 | Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég. |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SMC8G8 | 3 | 1461 - 1463 | Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G) |
| SMC8DTYP | 2 | 1464 - 1465 | Genre de fumeur - (D) |
| SMC8DYRS | 3 | 1466 - 1468 | Nombre d'années que répondant a fumé - (D) |
| SMC8_2_1 | 1 | 1469 - 1469 | Temps après le réveil - fume |
| SMC8_2_2 | 1 | 1470 - 1470 | A essayé d'arrêter de fumer |
| SMC8_2_3 | 2 | 1471 - 1472 | Nombre d'essaies - arrêter de fumer |
| SMC8_2_4 | 1 | 1473 - 1473 | Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours |
| SMC8_2_5 | 1 | 1474 - 1474 | Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois |
| SMC8_2_6 | 1 | 1475 - 1475 | Restrictions sur l'usage du tabac au travail |
| TAS8_1 | 1 | 1476 - 1476 | A fumé le cigare |
| TAS8_2 | 1 | 1477 - 1477 | A fumé la pipe |
| TAS8_3 | 1 | 1478 - 1478 | A utilisé du tabac à priser |
| TAS8_4 | 1 | 1479 - 1479 | A utilisé du tabac à chiquer |
| ALC8_1 | 1 | 1480 - 1480 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALC8_2 | 2 | 1481 - 1482 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALC8_3 | 2 | 1483 - 1484 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALC8_DAY | 2 | 1485 - 1486 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALC8_5 | 1 | 1487 - 1487 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALC8_5A1 | 3 | 1488 - 1490 | Nombre de verres bus - lundi |
| ALC8_5A2 | 3 | 1491 - 1493 | Nombre de verres bus - mardi |
| ALC8_5A3 | 3 | 1494 - 1496 | Nombre de verres bus - mercredi |
| ALC8_5A4 | 3 | 1497 - 1499 | Nombre de verres bus - jeudi |
| ALC8_5A5 | 3 | 1500 - 1502 | Nombre de verres bus - vendredi |
| ALC8_5A6 | 3 | 1503 - 1505 | Nombre de verres bus - samedi |
| ALC8_5A7 | 3 | 1506 - 1508 | Nombre de verres bus - dimanche |
| ALC8_5B | 1 | 1509 - 1509 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALC8_6 | 1 | 1510 - 1510 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALC8_7A | 1 | 1511 - 1511 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALC8_7B | 1 | 1512 - 1512 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALC8_7C | 1 | 1513 - 1513 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALC8_7D | 1 | 1514 - 1514 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALC8_7E | 1 | 1515 - 1515 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALC8_7F | 1 | 1516 - 1516 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALC8_7G | 1 | 1517 - 1517 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALC8_7H | 1 | 1518 - 1518 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALC8_7I | 1 | 1519 - 1519 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ALC8_7J | 1 | 1520 - 1520 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALC8_7K | 1 | 1521 - 1521 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALC8_7L | 1 | 1522 - 1522 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALC8_7M | 1 | 1523 - 1523 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALC8DTYP | 1 | 1524 - 1524 | Genre de buveur - (D) |
| ALC8DWKY | 3 | 1525 - 1527 | Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D) |
| ALC8DDLX | 2 | 1528 - 1529 | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D) |
| MHC8_1A | 1 | 1530 - 1530 | Fréquence - senti triste |
| MHC8_1B | 1 | 1531 - 1531 | Fréquence - senti nerveux |
| MHC8_1C | 1 | 1532 - 1532 | Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place |
| MHC8_1D | 1 | 1533 - 1533 | Fréquence - senti désespéré |
| MHC8_1E | 1 | 1534 - 1534 | Fréquence - senti bon à rien |
| MHC8_1F | 1 | 1535 - 1535 | Fréquence - senti que tout était un effort |
| MHC8_1G | 1 | 1536 - 1536 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHC8_1H | 1 | 1537 - 1537 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |
| MHC8_1I | 1 | 1538 - 1538 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHC8_1J | 1 | 1539 - 1539 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHC8_1K | 1 | 1540 - 1540 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHC8_1L | 3 | 1541 - 1543 | Fréquence - consultations avec profess. de la santé |
| MHC8G1L | 2 | 1544 - 1545 | Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G) |
| MHC8_1MA | 1 | 1546 - 1546 | Santé mentale, consulté - médecin de famille |
| MHC8_1MB | 1 | 1547 - 1547 | Santé mentale, consulté - psychiatre |
| MHC8_1MC | 1 | 1548 - 1548 | Santé mentale, consulté - psychologue |
| MHC8_1MD | 1 | 1549 - 1549 | Santé mentale, consulté - infirmière |
| MHC8_1ME | 1 | 1550 - 1550 | Santé mentale, consulté - travailleur social |
| MHC8_1MF | 1 | 1551 - 1551 | Santé mentale, consulté - autre |
| MHC8_2 | 1 | 1552 - 1552 | Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année |
| MHC8_3 | 1 | 1553 - 1553 | Déprimé - durée habituelle de ces sentiments |
| MHC8_4 | 1 | 1554 - 1554 | Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments |
| MHC8_5 | 1 | 1555 - 1555 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHC8_6 | 1 | 1556 - 1556 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC8_7 | 1 | 1557 - 1557 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHC8_8KG | 3 | 1558 - 1560 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHC8_8LB | 3 | 1561 - 1563 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHC8_9 | 1 | 1564 - 1564 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC8_10 | 1 | 1565 - 1565 | Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHC8_11 | 1 | 1566 - 1566 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHC8_12 | 1 | 1567 - 1567 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHC8_13 | 1 | 1568 - 1568 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |
| MHC8_14 | 2 | 1569 - 1570 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHC8_15 | 2 | 1571 - 1572 | Mois durant lequel la dépression est survenue |
| MHC8_16 | 1 | 1573 - 1573 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHC8_17 | 1 | 1574 - 1574 | Perte d'intérêt - durée |
| MHC8_18 | 1 | 1575 - 1575 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHC8_19 | 1 | 1576 - 1576 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC8_20 | 1 | 1577 - 1577 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHC8_21K | 3 | 1578 - 1580 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHC8_21L | 3 | 1581 - 1583 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHC8_22 | 1 | 1584 - 1584 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC8_23 | 1 | 1585 - 1585 | Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil |
| MHC8_24 | 1 | 1586 - 1586 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHC8_25 | 1 | 1587 - 1587 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |
| MHC8_26 | 1 | 1588 - 1588 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHC8_27 | 2 | 1589 - 1590 | Perte d'intérêt - nombre de semaines |
| MHC8_28 | 2 | 1591 - 1592 | Perte d'intérêt - mois de l'événement |
| MHC8DDS | 2 | 1593 - 1594 | Échelle de détresse - (D) |
| MHC8DCH | 2 | 1595 - 1596 | Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D) |
| MHC8DSF | 2 | 1597 - 1598 | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D) |
| MHC8DPP | 4.2 | 1599 - 1602 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHC8DWK | 2 | 1603 - 1604 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHC8DMT | 2 | 1605 - 1606 | Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D) |
| SSC8_101 | 3 | 1607 - 1609 | Nombre de parents ou d'amis proches |
| SSC8_102 | 1 | 1610 - 1610 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit |
| SSC8_103 | 1 | 1611 - 1611 | A quelqu'un pour l'écouter et parler |
| SSC8_104 | 1 | 1612 - 1612 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise |
| SSC8_105 | 1 | 1613 - 1613 | A quelqu'un pour aller chez le médecin |
| SSC8_106 | 1 | 1614 - 1614 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection |
| SSC8_107 | 1 | 1615 - 1615 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps |
| SSC8_108 | 1 | 1616 - 1616 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation |
| SSC8_109 | 1 | 1617 - 1617 | A un confident |
| SSC8_110 | 1 | 1618 - 1618 | A quelqu'un qui serre dans ses bras |
| SSC8_111 | 1 | 1619 - 1619 | A quelqu'un avec qui se détendre |

Fichier maître - Santé

Mars 2000

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SSC8_112 | 1 | 1620 - 1620 | A quelqu'un pour préparer les repas |
| SSC8_113 | 1 | 1621 - 1621 | A quelqu'un qui donne des conseils |
| SSC8_114 | 1 | 1622 - 1622 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes |
| SSC8_115 | 1 | 1623 - 1623 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade |
| SSC8_116 | 1 | 1624 - 1624 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes |
| SSC8_117 | 1 | 1625 - 1625 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel |
| SSC8_118 | 1 | 1626 - 1626 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables |
| SSC8_119 | 1 | 1627 - 1627 | A quelqu'un qui comprend les problèmes |
| SSC8_120 | 1 | 1628 - 1628 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré |
| SSC8DTNG | 2 | 1629 - 1630 | Support social tangible - sous-échelle EIM - (D) |
| SSC8DAFF | 2 | 1631 - 1632 | Affection - sous-échelle EIM - (D) |
| SSC8DSOC | 2 | 1633 - 1634 | Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D) |
| SSC8DEMO | 2 | 1635 - 1636 | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D) |
| AM68_LNK | 1 | 1637 - 1637 | Permission de jumeler les données |
| AM68_TEL | 1 | 1638 - 1638 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM68_ALO | 1 | 1639 - 1639 | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 |
| AM68_AFF | 1 | 1640 - 1640 | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente |
| AM68_LNG | 2 | 1641 - 1642 | Langue d'interview - H06 |
| AM68_EMM | 2 | 1643 - 1644 | Mois de l'interview - H06 (fin) |
| AM68_EDD | 2 | 1645 - 1646 | Jour de l'interview - H06 (fin) |
| AM68_EYY | 4 | 1647 - 1650 | Année de l'interview - H06 (fin) |
| WT68 | 8.2 | 1651 - 1658 | Poids / échantillon - personne sélectionnée |