

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 1

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	473
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	473
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	474
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	475
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - lundi	AL	476
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - mardi	AL	476
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	AL	477
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	AL	477
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	AL	478
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - samedi	AL	478
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	AL	479
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	479
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	480
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	480
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	481
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	481
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	482
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	482
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	483
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	483
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	484
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	484
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	485
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	485
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	486
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	486
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	475
ALC8DDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	AL	488
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	487
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	487
AM38_CAS	CASEID	AM	9
AM38_LNG	Langue d'interview - H03	AM	10
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	9
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	10
AM38_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	9
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	48

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 2

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	48
AM58_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	AM	49
AM58_CAS	CASEID	AM	47
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	214
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	214
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	215
AM58_LNG	Langue d'interview - H05	AM	213
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	49
AM58_SHA	Accepte de partager les données - H05	AM	42
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	212
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	531
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	531
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	216
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	216
AM68_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	217
AM68_CAS	CASEID	AM	215
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	533
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	533
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	534
AM68_LNG	Langue d'interview - H06	AM	532
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	530
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	217
AM68_RNO	No. d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé	AM	1
AM68_SHA	Accepte de partager les données - H06	AM	42
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	217
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	530
AM68FR	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06	AM	218
BPC8_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BP	229
BPC8_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BP	230
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	96
CCC8_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	97
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	97
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	99
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	102
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	102
CCC8_1G	A des migraines	CC	105

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 3

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	108
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	109
CCC8_1J	Est atteint du diabète	CC	109
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	113
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	113
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	114
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	114
CCC8_1O	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.	CC	115
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	115
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CC	116
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	CC	116
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	117
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	117
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	118
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	118
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	98
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	98
CCC8_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	CC	99
CCC8_D6A	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament	CC	100
CCC8_D6B	Arthrite / rhumatisme traitement - régime	CC	100
CCC8_D6C	Arthrite / rhumatisme traitement - autre	CC	101
CCC8_D6D	Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie	CC	101
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	103
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	103
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	104
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	105
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	104
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	106
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	106
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	107
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	108
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	107
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	110
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	110
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	111
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	111

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 4

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	112
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	112
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	119
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	119
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	95
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	95
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	96
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	6
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	389
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	389
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	390
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	390
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	391
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	391
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	392
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	392
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	393
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	393
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	394
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	394
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	395
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	395
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	396
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	396
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	397
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	397
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	398
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	398
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	399
DGC8_1T2	Hormonothérapie commencée - année	DG	399
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	400
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	400
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	401
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	404
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	407
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	410

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 5

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	413
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	416
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	419
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	422
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	424
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	427
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	429
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	431
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	433
DGC8_4	Médication - autre genre	DG	433
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	436
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	439
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	441
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	443
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	445
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	447
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	449
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	451
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	453
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	455
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	457
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	402
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	405
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	408
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	411
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	414
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	417
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	420
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	423
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	425
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	428
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	430
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	432
DGC8C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	DG	434
DGC8C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	DG	437
DGC8C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	DG	439

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 6

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	DG	441
DGC8C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	DG	443
DGC8C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	DG	445
DGC8C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	DG	447
DGC8C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	DG	449
DGC8C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	DG	451
DGC8C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	DG	453
DGC8C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	DG	455
DGC8C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	DG	457
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	401
DGC8F3A	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	DG	402
DGC8F3B	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	DG	404
DGC8F3C	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	DG	407
DGC8F3D	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	DG	410
DGC8F3E	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	DG	413
DGC8F3F	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	DG	416
DGC8F3G	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	DG	419
DGC8F3H	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	DG	422
DGC8F3I	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	DG	424
DGC8F3J	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	DG	427
DGC8F3K	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	DG	429
DGC8F3L	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	DG	431
DGC8F5A	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	DG	436
DGC8F5B	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	DG	438
DGC8F5C	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	DG	440
DGC8F5D	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	DG	442
DGC8F5E	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	DG	444
DGC8F5F	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	DG	446
DGC8F5G	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	DG	448
DGC8F5H	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	DG	450
DGC8F5I	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	DG	452
DGC8F5J	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	DG	454
DGC8F5K	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	DG	456
DGC8F5L	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	DG	458
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	403
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	406

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 7

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	409
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	412
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	415
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	418
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	421
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	423
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	426
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	428
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	430
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	432
DGC8G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)	DG	435
DGC8G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)	DG	438
DGC8G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)	DG	440
DGC8G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)	DG	442
DGC8G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)	DG	444
DGC8G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)	DG	446
DGC8G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)	DG	448
DGC8G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)	DG	450
DGC8G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)	DG	452
DGC8G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)	DG	454
DGC8G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)	DG	456
DGC8G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)	DG	458
DHC8_AGE	Âge	DH	42
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	12
DHC8_DOB	Jour de naissance	DH	47
DHC8_DWE	Genre de logement	DH	11
DHC8_FID	Code pour l'unité familiale	DH	45
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	44
DHC8_MOB	Mois de naissance	DH	46
DHC8_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	11
DHC8_SEX	Sexe	DH	44
DHC8_YOB	Année de naissance	DH	46
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	15
DHC8DE12	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	14
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	DH	17
DHC8DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D)	DH	13

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 8

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	13
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	14
DHC8DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	16
DHC8G611	Personne de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G)	DH	15
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	43
DHC8GBED	Nombre de chambres à coucher - (G)	DH	12
DHC8GECF	Type de ménage - (D,G)	DH	18
DHC8GHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D,G)	DH	13
DHC8GLE5	Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DH	14
DHC8GMAR	État matrimonial - (G)	DH	45
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	159
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	159
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	160
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	160
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	161
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	161
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	162
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	163
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	164
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	165
EDC8G7	Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)	ED	164
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	247
FH_8_11	Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque	FH	248
FH_8_12	Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension	FH	248
FH_8_13	Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	FH	249
FH_8_14	Mère biologique a déjà - fait du diabète	FH	249
FH_8_15	Mère biologique a déjà - eu le cancer	FH	250
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	256
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	257
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	257
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	258
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	258
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	259
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	250
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	251
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	251



## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 9

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	252
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	252
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	253
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	253
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	254
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	254
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	255
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	255
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	256
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	259
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	260
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	261
FH_8_21	Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque	FH	262
FH_8_22	Père biologique a déjà - fait de l'hypertension	FH	262
FH_8_23	Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	FH	263
FH_8_24	Père biologique a déjà - fait du diabète	FH	263
FH_8_25	Père biologique a déjà - eu le cancer	FH	264
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	268
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	269
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	269
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	264
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	265
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	265
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	266
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	266
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	267
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	267
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	268
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	270
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	270
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	271
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	272
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque	FH	272
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension	FH	273
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	FH	273
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà - fait du diabète	FH	274

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 10

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer	FH	274
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	275
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	275
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	276
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	276
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	277
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	277
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	278
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	278
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	279
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	279
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	280
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	280
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer	FH	281
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	281
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	282
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	282
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	283
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	283
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	284
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	284
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	285
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	40
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	40
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	41
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	41
GE38DCD	Division du Recensement - (D)	GE	4
GE38DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	5
GE38DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	4
GE38DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	6
GE38DURB	Région rurale et urbaine - (D)	GE	4
GE38GCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)	GE	6
GHC8_1	Santé générale du répondant	GH	218
GHC8_21	A donné naissance depuis la dernière interview	GH	232
GHC8_23	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme	GH	233
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	219

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 11

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHK8_6	Poids à la naissance	GH	226
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	53
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	78
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	79
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	79
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	80
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	80
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	81
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	81
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	HC	82
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	82
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	82
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	53
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	54
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	55
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	55
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	56
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	57
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	58
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	58
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	59
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	59
HCC8_2J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.	HC	60
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	54
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	56
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	57
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	61
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	61
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	62
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	62
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	63
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	63
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	64
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	64
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	65
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	65

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 12

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	66
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	66
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	67
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	67
HCC8_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	68
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	68
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	69
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	69
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	70
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	70
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	71
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	71
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	72
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	72
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	73
HCC8_7K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	HC	73
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	74
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	74
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	75
HCC8_8A	Genre / soins non obtenus - problème physique	HC	75
HCC8_8B	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental	HC	76
HCC8_8C	Genre / soins non obtenus - examen périodique	HC	76
HCC8_8D	Genre / soins non obtenus - blessure	HC	77
HCC8_8E	Genre / soins non obtenus - autre	HC	77
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	78
HCC8DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	60
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	60
HCC8F13	Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U	HC	83
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	299
HSC8_10	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	HS	306
HSC8_11	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.	HS	306
HSC8_12	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue	HS	306
HSC8_13	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.	HS	307
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	308
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	309
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	309

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 13

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	309
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	310
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	310
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	299
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HS	311
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	312
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HS	313
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	313
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HS	314
HSC8_25	Émotion - description	HS	315
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	316
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	317
HSC8_28	Intensité - sans douleurs ou maux	HS	318
HSC8_29	Intensité - douleurs ou maux	HS	319
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	300
HSC8_30	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	HS	319
HSC8_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	300
HSC8_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	301
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	302
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	303
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	303
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	304
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	304
HSC8DCOG	Code fonctionnel - cognition - (D)	HS	317
HSC8DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)	HS	314
HSC8DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)	HS	316
HSC8DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)	HS	305
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	320
HSC8DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	HS	311
HSC8DPAD	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)	HS	320
HSC8DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	HS	307
HSC8DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)	HS	301
HSC8GCOG	Code fonctionnel - cognition - (D,G)	HS	318
HSC8GDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D,G)	HS	315
HSC8GHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D,G)	HS	305
HSC8GMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D,G)	HS	312

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 14

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8GSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D,G)	HS	308
HSC8GVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D,G)	HS	302
HWC8_1	Enceinte actuellement	HW	233
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	225
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	225
HWC8_HT	Taille	HW	220
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	227
HWC8DSW	Poids standard - (D)	HW	228
HWC8G3KG	Poids en kilogrammes - (G)	HW	225
HWC8GBMI	Indice de la masse corporelle - (D,G)	HW	228
HWC8GBW	Poids à la naissance - (G)	HW	227
HWC8GHT	Taille - (G)	HW	223
HWC8GSW	Poids standard - (D,G)	HW	229
IJC8_1	Blessure - limite les activités normales	U	379
IJC8_2	Blessure - nombre de fois	U	379
IJC8_3	Blessure - genre	U	380
IJC8_4	Blessure - partie du corps atteinte	U	381
IJC8_5	Blessure - lieu d'évènement	U	382
IJC8_6	Blessure - raison	U	383
IJC8_7	Blessure - accident de travail	U	384
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	U	384
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	U	385
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	U	385
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	U	386
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	U	386
IJC8_8F	Précaution prise - autre	U	387
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	U	387
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	U	388
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)	U	388
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	19
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	20
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	20
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	21
INC8_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	21
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	22
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	22

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Santé

Page 15

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	23
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	23
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	24
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	24
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	25
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	25
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	26
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	27
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	28
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	29
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	29
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	30
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	30
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	31
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	31
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	32
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	35
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	35
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	36
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	36
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	37
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	37
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	38
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	IN	38
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	39
INC8DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	33
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	33
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	34
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	34
INC8DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	IN	39
INC8F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	IN	19
INC8G2	Source principale du revenu total du ménage - (G)	IN	28
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	245
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	245
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	246
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	246

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 16

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	247
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	173
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	179
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	186
LFC8_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	LF	173
LFC8_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	180
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	189
LFC8_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	190
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	192
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	165
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	166
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	167
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	174
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	181
LFC8_51D	Emploi 1 commencé - jour	LF	169
LFC8_51M	Emploi 1 commencé - mois	LF	168
LFC8_51Y	Emploi 1 commencé - année	LF	169
LFC8_52D	Emploi 2 commencé - jour	LF	176
LFC8_52M	Emploi 2 commencé - mois	LF	175
LFC8_52Y	Emploi 2 commencé - année	LF	176
LFC8_53D	Emploi 3 commencé - jour	LF	183
LFC8_53M	Emploi 3 commencé - mois	LF	182
LFC8_53Y	Emploi 3 commencé - année	LF	183
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	170
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	177
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	184
LFC8_71D	Jour cessé - emploi 1	LF	171
LFC8_71M	Mois cessé - emploi 1	LF	170
LFC8_71Y	Année cessé - emploi 1	LF	171
LFC8_72D	Jour cessé - emploi 2	LF	178
LFC8_72M	Mois cessé - emploi 2	LF	177
LFC8_72Y	Année cessé - emploi 2	LF	178
LFC8_73D	Jour cessé - emploi 3	LF	185
LFC8_73M	Mois cessé - emploi 3	LF	184
LFC8_73Y	Année cessé - emploi 3	LF	185
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	172



## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 17

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	178
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	185
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	172
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	179
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	186
LFC8CI97	Classification type des industries pour l'emploi principal	LF	197
LFC8CO91	Classification type des professions pour l'emploi principal	LF	193
LFC8DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	204
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	200
LFC8DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	206
LFC8DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	207
LFC8DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	208
LFC8DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	201
LFC8DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	204
LFC8DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	LF	203
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	208
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	209
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	209
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	202
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	205
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	202
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	203
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	210
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	211
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	212
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	205
LFC8F13	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.	LF	187
LFC8F14	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	LF	188
LFC8F15	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	LF	188
LFC8FE1	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	LF	166
LFC8FE2	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	LF	174
LFC8FE3	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	LF	180
LFC8FGAP	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours	LF	199
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	187
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	199
LFC8G17A	Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)	LF	191

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 18

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	LF	193
LFC8G16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	198
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	196
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	194
MEMCYCLE	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint	SP	45
MHC8_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	MH	503
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	503
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	504
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	504
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	505
MHC8_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	MH	506
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	507
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	507
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	508
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	508
MHC8_1A	Fréquence - senti triste	MH	488
MHC8_1B	Fréquence - senti nerveux	MH	489
MHC8_1C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	MH	489
MHC8_1D	Fréquence - senti désespéré	MH	490
MHC8_1E	Fréquence - senti bon à rien	MH	490
MHC8_1F	Fréquence - senti que tout était un effort	MH	491
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	491
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	492
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	492
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	493
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	493
MHC8_1L	Fréquence - consultations avec profess. de la santé	MH	494
MHC8_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	MH	495
MHC8_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	MH	496
MHC8_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	MH	496
MHC8_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	MH	497
MHC8_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	MH	497
MHC8_1MF	Santé mentale, consulté - autre	MH	498
MHC8_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	498
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	509
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	509

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 19

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	510
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	510
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	MH	511
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	511
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	512
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	512
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	MH	513
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois de l'événement	MH	514
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	MH	499
MHC8_4	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments	MH	499
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	500
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	500
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	501
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	501
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	502
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	502
MHC8DCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	MH	515
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	514
MHC8DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	517
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	516
MHC8DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	515
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	516
MHC8G1L	Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)	MH	495
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	285
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	286
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	286
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	287
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	287
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	288
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	288
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	289
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	290
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	290
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	291
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux	NU	291
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	292

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 20

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	293
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	293
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	294
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	294
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	295
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	295
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	296
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	297
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine	NU	297
NU_8_4D	A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines	NU	298
NU_8D1	Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D)	NU	289
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	NU	292
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	NU	296
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	NU	298
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	334
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	334
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	335
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	335
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	336
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	336
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	337
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	337
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	340
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	338
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	339
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	339
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	340
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	341
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	341
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	342
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	342
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	343
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - ballon panier	PA	343
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	344
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	PA	344
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	345

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 21

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	346
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	338
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	347
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage	PA	348
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	349
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	350
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	351
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	352
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	353
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	354
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	359
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	356
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	357
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	358
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	360
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	361
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	362
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	363
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	364
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	365
PAC8_2T	Nbre de fois participé - ballon panier	PA	366
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	367
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	368
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	369
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	355
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	347
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage	PA	348
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	349
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	350
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	351
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	352
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	353
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	354
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	359
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	356
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	357

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Santé

Page 22

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobie	PA	358
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	360
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	361
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	362
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	363
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	364
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	365
PAC8_3T	Temps consacré - ballon panier	PA	366
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	367
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	368
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	369
PAC8_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	355
PAC8_4A	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école	PA	370
PAC8_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école	PA	371
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	371
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	372
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	374
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	374
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	373
PAC8DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	373
PAC8DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	372
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	375
PAC8FC1	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	PA	345
PAC8FC2	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	PA	345
PAC8FC3	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	PA	346
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PRC8_CUR	Province de résidence	PR	3
PRC8_DES	Province de l'échantillon	PR	2
PY_8_H1	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour	PY	321
PY_8_H10	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments	PY	330
PY_8_H11	Cohésion - buts et objectifs très précis	PY	331
PY_8_H12	Cohésion - juge de l'importance d'une situation	PY	332
PY_8_H13	Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes	PY	333
PY_8_H2	Cohésion - surpris par le comportement des autres	PY	322
PY_8_H3	Cohésion - déçu des gens sur qui comptait	PY	323
PY_8_H4	Cohésion - traité injustement	PY	324

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 23

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PY_8_H5	Cohésion - dans des situations non familières	PY	325
PY_8_H6	Cohésion - sentiments très confus	PY	326
PY_8_H7	Cohésion - sentiments désagréables	PY	327
PY_8_H8	Cohésion - perdant	PY	328
PY_8_H9	Cohésion - accomplissements ont peu d'importance	PY	329
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	PY	333
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	83
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	84
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	84
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	85
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	85
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	91
RAC8_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	RA	91
RAC8_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	RA	92
RAC8_6C	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères	RA	92
RAC8_6D	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien	RA	93
RAC8_6E	A besoin de l'aide - pour des soins personnels	RA	93
RAC8_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	RA	94
RAC8CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	RA	87
RAC8D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)	RA	94
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	86
RAC8F3	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	RA	86
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	89
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	88
RAC8GC7	Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)	RA	90
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	7
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	375
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	376
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	376
RPC8_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	RP	377
RPC8_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	RP	377
RPC8_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	RP	378
RPC8_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	RP	378
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	235
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	240

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 24

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	240
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	241
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	242
SC_8_14	Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	242
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	243
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	244
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	236
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	236
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	237
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	237
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	238
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	238
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	239
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	239
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	SC	244
SDC8_1	Pays de naissance	SD	120
SDC8_3	Année - venu la première fois au Canada	SD	121
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	123
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	124
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	124
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	125
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	125
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	126
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	126
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	127
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	127
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	128
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	128
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	129
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	129
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	130
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	130
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	131
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	131
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	132
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	132



## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 25

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	133
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	133
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	134
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	134
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	135
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	135
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	136
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	136
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	137
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	137
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	138
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	138
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	139
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	139
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	140
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	140
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	141
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	141
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	142
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	143
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	143
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	144
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	144
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	145
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	145
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	146
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	146
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	147
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	147
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	148
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	148
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	149
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	149
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	150
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	150
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	151

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 26

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	151
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	152
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	152
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	153
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	153
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	154
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	154
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	155
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	155
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	156
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	156
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	157
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	157
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	158
SDC8CB	Code pour le pays de naissance	SD	120
SDC8DAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	122
SDC8DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	142
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	158
SDC8DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	122
SDC8FIMM	Indicateur d'immigration pour le répondant	SD	122
SDC8GCB	Pays de naissance - (G)	SD	121
SDC8GRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)	SD	123
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	459
SMC8_2	Type de fumeur	SM	459
SMC8_2_1	Temps après le réveil - fume	SM	468
SMC8_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	SM	468
SMC8_2_3	Nombre d'essaies - arrêter de fumer	SM	469
SMC8_2_4	Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours	SM	469
SMC8_2_5	Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois	SM	470
SMC8_2_6	Restrictions sur l'usage du tabac au travail	SM	470
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	460
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	461
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	461
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	463
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	462
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	462

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 27

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.	SM	463
SMC8_6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.	SM	464
SMC8_7	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.	SM	465
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.	SM	465
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	467
SMC8DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)	SM	467
SMC8G3	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)	SM	460
SMC8G6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	SM	464
SMC8G8	Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	SM	466
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	8
SP38_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	8
SP38_PAR	CASEID	SP	8
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	18
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	3
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	518
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	518
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	SS	519
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	519
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	520
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	520
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	521
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	521
SSC8_109	A un confident	SS	522
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	522
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	523
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	523
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	524
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	524
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	525
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	525
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	526
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	526
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	527
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	527
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SS	528
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SS	529

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Santé

Page 28

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SS	529
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SS	528
STRATUM	Indicateur de l'échantillon	SP	7
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	7
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	471
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	471
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	472
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	472
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	49
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	50
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	50
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	51
TWC8_5	A un médecin de famille	TW	52
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	52
WHC8_20	A déjà passé un test PAP	WH	230
WHC8_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	WH	231
WHC8_30	A déjà passé une mammographie	WH	231
WHC8_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	WH	232
WHC8_5	A subi une hystérectomie	WH	234
WHC8_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	WH	234
WHC8_5B	Raison d'avoir subi une hystérectomie	WH	235
WT68	Poids / échantillon - personne sélectionnée	WT	534